



Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Rurópolis

Rua 10 de maio 263 - Centro - CEP 68.165-000

CNPJ - 10.222.297/0001-93 - Rurópolis - Pará, E-mail licitação-pmr@hotmail.com



Solicitação de cotação de preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
RESPONSÁVEL: JOSELINO PADILHA

07

PROPONENTE: SOTREQ S/A

NOME: SOTREQ S/A

ENDEREÇO: ROD TRANSAMAZONICA S/N KM 3

BAIRRO: COMERCIO

CNPJ: 34.151.100/0061-71

CIDADE: ITAITUBA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para, PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

Objeto: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO TRATOR DE ESTEIRA.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT	P.TOTAL
01	Trator de Esteiras 0 KM; fabricação Nacional; cabine fechada tipo ROPS/FOPS, com ar condicionado; peso operacional de 13.000 KG no mínimo; potência líquida variável no volante (VHP) na faixa de 118HP no mínimo; Lamina Articulada Hidraulicamente, Angulável, Inclínável a partir do posto do operador, de Velocidade Variável.	01	UNID	R\$ 675.000	R\$ 675.000
TOTAL					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS	A VISTA
PRAZO DE ENTREGA	150 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
VALOR POR EXTENSO: Seiscentos E Setenta E Cinco Mil Reais	

DATA: 11/11/2020

RENAN
CARLOS
PEREIRA:980
87258215

Assinado de forma
digital por RENAN
CARLOS
PEREIRA:98087258215
Dados: 2020.11.11
22:30:59 -03'00'

SOTREQ S/A
CNPJ: 34.151.100/0061-71



Cat® D4

Trator de Esteiras



O D6K é agora o D4. Este esforço faz parte de uma iniciativa para simplificar todos os nomes de modelo de trator de esteira Cat®. Ao longo dos próximos anos, a gama de tratores de esteira Cat será renomeada do menor para o maior - D1 a D11 – com um modelo por classe de tamanho e não haverá mais modificadores de letra como "N", "K" e "T". Embora o número seja diferente, o D4 oferece todas as vantagens do D6K. O D4 garante o desempenho ideal de nivelamento, excelente eficiência de combustível e uma variedade de recursos tecnológicos para realizar trabalhos com mais rapidez e precisão.

Desempenho

- O motor Cat C7.1 oferece a você potência confiável e a melhor eficiência de combustível do setor.
- Material rodante otimizado - oito (8) roletes inferiores e dois (2) roletes superiores para um percurso mais suave e excelente desempenho do nivelamento de acabamento.
- A lâmina ampla ajuda você a realizar mais trabalho em menos passadas.
- O recurso de Controle de Tração reduz o deslizamento da esteira em condições de solo ruim ou solo lamacento.
- O arranjo Silvicultura/Agricultura é equipado de fábrica com proteção especializada e recursos para trabalhar em aplicações severas, como silvicultura e limpeza de terrenos.*

Facilidade de Operação

- Controles eletro-hidráulicos intuitivos e precisos com ajuste de sensibilidade.
- O Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display) exibe dados da máquina, menus de configurações e muito mais de modo conveniente na frente do operador. Tela para câmera retrovisora opcional, para que nenhum monitor adicional seja necessário.
- Manutenção fácil com pontos de serviço e de diagnóstico agrupados.
- Acesso conveniente, no nível do solo, ao filtro primário do combustível/separador de água.
- Fácil de transportar, sem a necessidade de remover a lâmina.
- Opção de lâmina dobrável.*

Eficiência

- Os Modos Econômicos otimizam a rpm do motor, mantendo a velocidade de deslocamento, economizando até 18 por cento de combustível nas aplicações de cargas mais leves da lâmina, como nivelamento de acabamento.
- O Controle Automático de Velocidade do Motor reduz a rotação do motor quando ele está funcionando em marcha lenta, aumentando a economia de combustível.
- O Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor desliga a máquina após um determinado tempo de inatividade para ajudar a economizar combustível e atender aos regulamentos do funcionamento em marcha lenta.

Tecnologia Cat

- Mantenha automaticamente a inclinação principal/inclinação transversal estabelecida da lâmina com o **Cat GRADE com Slope Assist**. Conclua os trabalhos mais rapidamente, com mais qualidade de superfície e significativamente menos esforço do operador. Não são necessários hardware externo nem sinal de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global).
- O **Cat GRADE com 3D** atualizado oferece maior velocidade, precisão e flexibilidade.
 - O sistema integrado de fábrica elimina os cilindros de detecção de posição.
 - Antenas integradas ao teto da cabine para melhor proteção.
 - A tela sensível ao toque mais intuitiva de 10 polegadas (254 mm) é mais fácil de usar.
- O **AutoCarry™** automatiza o levantamento da lâmina para maximizar a carga da lâmina, melhorar a consistência da carga e reduzir o deslizamento da esteira.
- A **Lâmina Estável Cat** funciona com controles eletro-hidráulicos para complementar a entrada de controle da lâmina do operador para alcançar nivelamentos de acabamento com mais rapidez e menos esforço.
- O **Cat Slope Indicate** exibe a inclinação transversal e a orientação para a frente/para trás da máquina no monitor primário, ajudando os operadores a trabalhar com mais precisão em inclinações.
- A **Opção para Instalação de Acessórios (ARO, Attachment Ready Option)** de fábrica simplifica a instalação de todas as marcas de sistemas de controle de nivelamento.
- O **Product Link™*** coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line por meio de aplicativos da Web e móveis.
- Acesse informações a qualquer hora e em qualquer lugar com o **VisionLink®**, e use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança do local de trabalho.

*Consulte o revendedor Cat para saber a disponibilidade regional.



Trator de Esteiras Cat® D4



Motor		
Modelo do Motor	Cat C7.1	
Emissões	MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviário da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE	
Potência do Motor - 2.000 rpm		
SAE J1995 (Bruta)	119 kW	160 hp
ISO 14396	117 kW	157 hp
Potência Líquida - 2.200 rpm		
SAE J1349	95 kW	128 hp
ISO 9249	97 kW	130 hp

Capacidades de Reabastecimento em Serviço		
Tanque de Combustível	260 l	69 gal
Sistema de Arrefecimento	30 l	7,9 gal
Cárter do Motor	18 l	4,8 gal
Comandos Finais	18,5 l	4,9 gal
Reservatório Hidráulico	64 l	16,9 gal

Transmissão - Velocidade de Percurso		
Tipo de Transmissão	Hidrostática	
Avanço	0 a 10 km/h	0 a 6,2 mph
Marcha à Ré	0 a 10 km/h	0 a 6,2 mph

Pesos		
Peso Operacional	13.500 kg	29.800 lb
Peso Operacional - LGP*	14.350 kg	31.600 lb
Observação: Pesos com Esteira Reforçada		

Lâminas				
Tipo de Lâmina	VPAT/VPAT Dobrável			
	Capacidade*		Largura sobre os Cantos da Lâmina	
D4	3,26 m³	4,26 yd³	3.196 mm	10,5 pés
D4 LGP	3,81 m³	4,98 yd³	3.682 mm	12,0 pés
*ISO 9246				

Dimensões				
	D4		D4 LGP	
Largura do Trator				
Com os Seguintes Acessórios:				
Sapatas Padrão sem Lâmina	2.330 mm	92 pol	2.760 mm	109 pol
Sapatas Padrão com Lâmina VPAT com Ângulo de 25°	2.896 mm	114 pol	3.337 mm	131 pol
Sapatas Padrão com Lâmina Dobrável na Posição de Transporte	2.364 mm	93 pol	2.850 mm	112 pol
Altura da Máquina a Partir da Ponta da Garra - Cabine ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)	2.965 mm	117 pol	2.965 mm	117 pol
Comprimento do Trator Básico (com Chassi em C e barra de tração)	4.618 mm	181 pol	4.618 mm	181 pol
Com os Seguintes Acessórios:				
Lâmina VPAT, Reta	5.000 mm	196 pol	5.000 mm	196 pol
Lâmina VPAT, Angulada a 25° (Padrão e Dobrável)	5.630 mm	221 pol	5.630 mm	221 pol
Vão Livre Sobre o Solo do Lado do Solo da Sapata (de acordo com a SAE J1234)	360 mm	14 pol	360 mm	14 pol
Largura da Esteira Padrão (Reforçada)	560 mm	22 pol	760 mm	30 pol
Comprimento da Esteira sobre o Solo	2.645 mm	104 pol	2.645 mm	104 pol
Pressão Sobre o Solo (ISO 16754)	40 kPa	5,8 lb/pol²	31 kPa	4,5 lb/pol²
Observação: Dimensões com Esteira Reforçada				



Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

© 2020 Caterpillar
Todos os direitos reservados.

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ser equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, Caterpillar Yellow, e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

APX02869-00 (02-2020)
Substitui o APX02194-01
(Tradução: 03-2020)
(África-ME, APD, CIS, S Am)





Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Rurópolis

Rua 10 de maio 263 - Centro - CEP 68.165-000

CNPJ - 10.222.297/0001-93 - Rurópolis - Pará. E-mail licitação-pmr@hotmail.com



Solicitação de cotação de preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
RESPONSÁVEL: JOSELINO PADILHA

PROPONENTE: DELTA MÁQUINAS LTDA
NOME: Marcos Valério H. Gomes
ENDEREÇO: Rod. BR 310, Km 04, nº 4000
BAIRRO: Águas Lindas
CNPJ: 04.550.434/0001-16

CIDADE: Ananindeua

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS**, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para, **PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS**

Objeto: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO TRATOR DE ESTEIRA.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT	P.TOTAL
01	Trator de Esteiras 0 KM; fabricação Nacional; cabine fechada tipo ROPS/FOPS, com ar condicionado; peso operacional de 13.000 KG no mínimo; potência líquida variável no volante (VHP) na faixa de 118HP no mínimo; Lamina Articulada Hidraulicamente, Angulável, Inclínável a partir do posto do operador, de Velocidade Variável.	01	UNID	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
TOTAL					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS	30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	45 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Cinquenta Mil Reais.	

DATA: 09/11/2020


Marcos Valério H. Gomes.
Depto. Comercial - Deltamaq.
Ananindeua-PA
Fone: (91) 3344-5006 / 99139-0477.
www.deltamaq.com.br

Delta Máquinas Ltda
CNPJ: 04.550.434/0001-16



Texto/Termos pesquisados: trator de esteira

Pesquisando em: Objeto, Descrição Sumária, Descrição Completa

	Objeto	Contexto / [Item]
Pregão: 7/2020 UASG: 989839	Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de maquinário - (Convênio nº 896970/2019 SUDAM), conforme o edital e seus anexos	TRATOR DE ESTEIRA [1]

[Histórico de eventos publicados...](#)

[Itens e Download](#) [Edital](#)

	Objeto	Contexto / [Item]
Pregão: 7/2020 UASG: 160353	Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de locação de equipamentos e veículos	Serviço de locação de trator de esteiras com motorista/operador, descrição detalhada no Anexo A. [11] Serviço de locação de trator de esteiras com motorista/operador, descrição detalhada no Anexo A. [28]

[Histórico de eventos publicados...](#)

[Itens e Download](#) [Edital](#)

	Objeto	Contexto / [Item]
Pregão: 44/2020 UASG: 987517	Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de um trator esteira , para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA Plataforma + Brasil nº 890130/2019 e contrapartida municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	TRATOR DE ESTEIRA [1]

[Histórico de eventos publicados...](#)

[Itens e Download](#) [Edital](#)

	Objeto	Contexto / [Item]
Pregão: 15/2020 UASG: 158501	Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ...dor de calcário e fertilizantes tracionado por trator máquinas e implemento agrícolas, equipamentos agrícola. Volume de carga de pelo menos...	[11]

[Histórico de eventos publicados...](#)

[Itens e Download](#) [Edital](#)

	Objeto	Contexto / [Item]
Pregão: 28/2020 UASG: 195003	Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento, transporte, carga e descarga de máquinas e implementos destinados ao atendimento de municípios da área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Sergipe, distribuídos em 22 (vinte e dois) itens.	TRATOR DE ESTEIRA [19] TRATOR DE ESTEIRA [20]

[Histórico de eventos publicados...](#)

[Itens e Download](#) [Edital](#)

	Objeto	Contexto / [Item]
Pregão: 38/2020 UASG: 160106	Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de filtros para manutenção preditiva e preventiva a serem utilizadas em equipamentos da frota do 2º A... Batalhão Ferroviário	FILTRO DO AR CONDICIONADO APLICAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA MARCA: CATERPILLAR MODELO: D6R A... [374] FILTRO DO AR CONDICIONADO APLICAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA MARCA: CATERPILLAR MODELO: D6R A... [375]

[➤ DOWNLOAD DE EDITAIS](#)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
Código da UASG: 987517



▪ **Pregão Eletrônico Nº 44/2020**

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de um trator esteira, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, com recursos do Convênio MAPA Plataforma + Brasil nº 890130/2019 e contrapartida municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Edital a partir de: 09/11/2020 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs

Endereço: Av. Dr. Davi Xavier da Silva N. 266, Congonhinhas - Centro - Congonhinhas (PR)

Telefone: (0xx43) 35541212

Fax: (0xx43)

Entrega da Proposta: 09/11/2020 às 08:00Hs

▪ **Itens de Material**

1 - TRATOR DE ESTEIRA

TRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA MOTOR 120 HP, PESO 13.000 KG, TIPO TURBO ALIMENTADO, TIPO LÂMINA ANGULÁVEL, INCLINAÇÃO HIDRÁULICA MÍNIMO 50 GRAUS, TIPOFREIO HIDRÁULICO, TIPO MOTOR DIESEL, CAPACIDADE 3.00 M3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE COM AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

▪ **Informações Adicionais do Download**

O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser tratados com o mesmo.

[Voltar](#) [Download](#)



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Trator de esteira

Descrição Detalhada: Trator de esteira, potência motor: 120 hp, peso: 13.000 kg, tipo: turbo alimentado, tipo lâmina: angulável, inclinação hidráulica mínimo 50 graus, tipo freio: hidráulico, tipo motor: diesel, capacidade: 3.00 m3, características adicionais: cabine com ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 622.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Congonhinhas/PR (1)