

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL
PERMANENTE

Nº. DA PROPOSTA: 34668.962000/1170-02



IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

CNPJ NOME DO FUNDO DE SAÚDE
34.668.962/0001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
35

Endereço Completo EA Tipo
SEIS MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CENTRO
CEP UF Município
68.530-000 PA RIO MARIA

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar

ds objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome: HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 04.144.176/0001-78 CNES: 2317990
Endereço: AV 08 - SETOR REMOR, CEP:68530000

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA CNES: 2317990

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	4	2.400,00	9.600,0
Característica Física			
CAPACIDADE		9.000 A 12.000 BTUs	
TIPO		SPLIT	
FUNÇÃO		QUENTE E FRIO	

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro/ Purificador Refrigerado	2	760,00	1.520,0
Característica Física			
		Especificação	

TIPO

Especificação Técnica

PRESSÃO COMUNA SIMPLIFICADA



Nome do Equipamento

Longarina

Característica Física

ASSENTO/ ENCOSTO

NÚMERO DE ASSENTOS

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	400,00	2.000,0

Especificação
POLIPROPILENO
03 LUGARES

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Curativos

Nome do Equipamento

Escada com 2 degraus

Característica Física

MATERIAL DE CONFECÇÃO

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	300,00	600,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica Adulto

Característica Física

MODO DE OPERAÇÃO

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1.500,00	1.500,0

Especificação
DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Suporte de Soro

Característica Física

MATERIAL DE CONFECÇÃO

TIPO

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	380,00	760,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL
PEDESTAL ALTURA
REGULÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Mesa Auxiliar

Característica Física

RODÍZIOS

DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	600,00	600,0

Especificação
POSSUI
40 X 40 X 80 (CM) / AÇO
INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Mesa de Exames

Característica Física

ACESSÓRIO(S)

POSIÇÃO DO LEITO

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	1.350,00	2.700,0

Especificação
SUPORTE PARA PAPEL
MÓVEL



MATERIAL DE CONFECÇÃO

Especificação Técnica

Qtđ.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	700,00	700,0

Nome do Equipamento
Armário
Característica Física
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO
CAPACIDADE POR PRATELEIRA

Especificação
ALTURA DE 180 A 210 CM X
LARGURA DE 70 A 110 CM / 04
AÇO
50 KG

Especificação Técnica

Ambiente: Farmácia

Nome do Equipamento

Geladeira/ Refrigerador
Característica Física
CAPACIDADE

Qtđ.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	1.450,00	1.450,0

Especificação
DE 250 A 299 L

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Cadeira
Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO
RODÍZIOS
BRAÇOS
REGULAGEM DE ALTURA
ASSENTO/ ENCOSTO

Qtđ.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
4	90,00	360,0

Especificação
AÇO / FERRO PINTADO
NÃO POSSUI
NÃO POSSUI
NÃO POSSUI
POLIPROPILENO

Especificação Técnica

Ambiente: Radiologia

Nome do Equipamento

Negatoscópio
Característica Física
TIPO

Qtđ.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	800,00	1.600,0

Especificação
LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2
CORPOS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Processadora de Filmes Radiográficos
Característica Física
TIPO
MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM
CHAPA
CAPACIDADE
TANQUES DO REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA

Qtđ.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	28.000,00	28.000,0

Especificação
AUTOMÁTICO
MATERIAL ANTICORROSIVO
NO MÍNIMO 70 FILMES/HORA
MÍNIMO DE 02 LITROS

CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

APLICAÇÃO

POSSUI

FILMES DE RAIO X E MAMOGRAFIA



Especificação Técnica

Ambiente: Ultrassonografia

Nome do Equipamento

Ar Condicionado

Característica Física

CAPACIDADE

TIPO

FUNÇÃO

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	2.400,00	2.400,0

Especificação
9.000 A 12.000 BTUs
SPLIT
QUENTE E FRIO

Especificação Técnica

Ambiente: Sala Administrativa

Nome do Equipamento

Mesa de Escritório

Característica Física

MATERIAL DE CONFECÇÃO

COMPOSIÇÃO

DIVISÕES

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	360,00	360,0

Especificação
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
SIMPLES
02

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Computador (Desktop-Básico)

Característica Física

ESPECIFICAR

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	3.400,00	3.400,0

Especificação
NÃO

Especificação Técnica

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PR



(64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE, MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Nome do Equipamento

Mesa para Computador

Característica Física

MATERIAL DE CONFECCÃO

DIVISÕES

BASE

SUPORTE PARA CPU

SUPORTE PARA TECLADO

SUPORTE PARA IMPRESSORA

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	500,00	500,0

Especificação

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

POSSUI

POSSUI

POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Mesa de Escritório

Característica Física

MATERIAL DE CONFECCÃO

COMPOSIÇÃO

DIVISÕES

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	360,00	360,0

Especificação

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

SIMPLES

02

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Impressora Laser (Comum)

Característica Física

ESPECIFICAR

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	2.300,00	2.300,0

Especificação

NÃO

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Ambiente: Laboratório de Parasitologia

Nome do Equipamento

Destilador de Água

Característica Física

CAPACIDADE

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	1.600,00	1.600,0

Especificação

ATÉ 5 LITROS/HORA

Especificação Técnica

Ambiente: Enfermaria (Clínica médico-cirúrgica)

**Nome do Equipamento**

Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada

Característica Física

MATERIAL DE CONFECÇÃO

GAVETA

PORTAS

ACESSÓRIO(S)

RODÍZIOS

Qtd.

Valor unitário

Valor

total (R\$)

4 1.200,00 4.800,0

Especificação

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

POSSUI

POSSUI

MESA DE REFEIÇÃO

POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Enfermaria (Clínica Gineco-obstrétrica c/ alojamento conjunto)****Nome do Equipamento**

Berço para Recém Nascido

Característica Física

RODÍZIOS

CUNA

ESTRUTURA

PRATELEIRA

Qtd.

Valor unitário
(R\$)Valor
total (R\$)

2 1.200,00 2.400,0

Especificação

POSSUI

ACRÍLICO

AÇO / FERRO PINTADO

POSSUI

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)

Característica Física

RODÍZIOS

COLCHÃO HOSPITALAR

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM

CHAPA

CABECEIRA / PESEIRA

GRADES LATERAIS

Qtd.

Valor unitário
(R\$)Valor
total (R\$)

6 1.800,00 10.800,0

Especificação

POSSUI

MÍNIMO D 28

AÇO / FERRO PINTADO

FIXAS - EM AÇO PINTADO

AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica**Ambiente: Quarto de Isolamento****Nome do Equipamento**

Cadeira

Característica Física

MATERIAL DE CONFECÇÃO

RODÍZIOS

BRAÇOS

REGULAGEM DE ALTURA

ASSENTO/ ENCOSTO

Qtd.

Valor unitário
(R\$)Valor
total (R\$)

6 90,00 540,0

Especificação

AÇO / FERRO PINTADO

NÃO POSSUI

NÃO POSSUI

NÃO POSSUI

POLIPROPILENO

Especificação Técnica**Ambiente: Depósito e Armazenamento de Material e Equipamento****Nome do Equipamento**

Papagaio

Qtd.

Valor unitário
(R\$)Valor
total (R\$)

2 100,00 200,0



Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Cirurgia

Nome do Equipamento

Monitor Multiparâmetros
Característica Física
TAMANHO DA TELA
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
OXIMETRIA (SPO2)
CAPNOGRAFIA (ETCO2)
PRESSÃO INVASIVA (PI)
DÉBITO CARDÍACO
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)
RESPIRAÇÃO
TEMPERATURA
TIPO DE MONITOR

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	17.000,00	17.000,0

Especificação
DE 10" A 12"
POSSUI
POSSUI
NÃO POSSUI
NÃO POSSUI
NÃO POSSUI
POSSUI
POSSUI
POSSUI
LCD

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Cardioversor
Característica Física
TIPO
COMANDO NAS PÁS
PÁS INTERNAS
MEMÓRIA DE ECG
IMPRESSORA
MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO
MÓDULO DEA
OXIMETRIA (SPO2)
BATERIA

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	20.000,00	20.000,0

Especificação
BIFÁSICO
AJUSTE, CARGA E DISPARO
NÃO POSSUI
POSSUI
POSSUI
NÃO POSSUI
POSSUI
NÃO POSSUI
POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Recuperação Pós-Anestésica

Nome do Equipamento

Biombo
Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO
RODÍZIOS
TAMANHO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	500,00	1.000,0

Especificação
AÇO / FERRO PINTADO
POSSUI
TRIPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Laringoscópio Infantil
Característica Física

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	500,00	1.000,0

Especificação



COMPOSIÇÃO

Especificação Técnica

3 LÂMINAS AÇO INOX

Nome do Equipamento

Carro Maca Simples
Característica Física
GRADES LATERAIS
ACESSÓRIO(S)
MATERIAL DE CONFECCÃO
SUPORTE DE SORO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	2.500,00	5.000,0

Especificação
POSSUI
COLCHONETE
AÇO INOXIDÁVEL
POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Laringoscópio Adulto
Característica Física
COMPOSIÇÃO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	800,00	800,0

Especificação
5 LÂMINAS AÇO INOX

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Pré-Parto

Nome do Equipamento

Detector Fetal
Característica Física
TIPO
TECNOLOGIA

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	800,00	1.600,0

Especificação
PORTÁTIL
DIGITAL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica
Característica Física
APLICAÇÃO
RODÍZIOS
COLCHÃO HOSPITALAR
MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM
CHAPA
ACIONAMENTO POR MANIVELAS
CABECEIRA / PESEIRA
GRADES LATERAIS

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	5.000,00	10.000,0

Especificação
ADULTO
POSSUI
MÍNIMO D 28
AÇO / FERRO PINTADO
03
POLIURETANO / SIMILAR
AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Escada com 2 degraus
Característica Física
MATERIAL DE CONFECCÃO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	300,00	600,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

**Nome do Equipamento**

Suporte de Soro
Característica Física
MATERIAL DE CONFECCÃO
TIPO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
3	380,00	1.140,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL
PEDESTAL ALTURA
REGULÁVEL

Nome do Equipamento

Mesa de Cabeceira
Característica Física
MATERIAL DE CONFECCÃO
PORTAS
RODÍZIOS
GAVETA

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	950,00	1.900,0

Especificação
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
POSSUI
POSSUI
POSSUI

Ambiente: Enfermaria (Clínica médica)**Nome do Equipamento**

Escada com 2 degraus
Característica Física
MATERIAL DE CONFECCÃO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	300,00	600,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento

Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)
Característica Física
RODÍZIOS
COLCHÃO HOSPITALAR
MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM
CHAPA
CABECEIRA / PESEIRA
GRADES LATERAIS

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	1.800,00	1.800,0

Especificação
POSSUI
MÍNIMO D 28
AÇO / FERRO PINTADO
FIXAS - EM AÇO PINTADO
AÇO / FERRO PINTADO

Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Feminino**Nome do Equipamento**

Mesa de Cabeceira
Característica Física
MATERIAL DE CONFECCÃO
PORTAS
RODÍZIOS
GAVETA

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	950,00	950,0

Especificação
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
POSSUI
POSSUI
POSSUI

**Nome do Equipamento**

Armário

Característica Física

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS

MATERIAL DE CONFECCÃO

CAPACIDADE POR PRATELEIRA

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	700,00	700,0

EspecificaçãoALTURA DE 180 A 210 CM X
LARGURA DE 70 A 110 CM / 04
AÇO
50 KG**Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Masculino****Nome do Equipamento**

Cama Comum (não hospitalar)

Característica Física

TIPO/ MATERIAL DE CONFECCÃO/ ACESSÓRIOS

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	600,00	600,0

Especificação

SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO

Nome do Equipamento

Armário

Característica Física

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS

MATERIAL DE CONFECCÃO

CAPACIDADE POR PRATELEIRA

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	700,00	700,0

EspecificaçãoALTURA DE 180 A 210 CM X
LARGURA DE 70 A 110 CM / 04
AÇO
50 KG**Ambiente: Posto de Enfermagem****Nome do Equipamento**

Comadre

Característica Física

CAPACIDADE

MATERIAL DE CONFECCÃO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
4	150,00	600,0

EspecificaçãoDE 2,1 L ATÉ 3,5 L
AÇO INOXIDÁVEL**Nome do Equipamento**

Cadeira de Rodas Adulto

Característica Física

PÉS

MATERIAL DE CONFECCÃO

BRAÇOS

ELEVAÇÃO DE PERNAS

SUPORTE DE SORO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	1.100,00	2.200,0

EspecificaçãoREMOVÍVEL
AÇO / FERRO PINTADO
FIXO
NÃO POSSUI
NÃO POSSUI**Nome do Equipamento**

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
------	---------------------	------------------



Papagaio
Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO

6
Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Lanterna Clínica
Característica Física
TIPO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
4	80,00	320,0

Especificação
LED

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Cadeira de Rodas para Obeso
Característica Física
PÉS
SUPORTE DE SORO
CAPACIDADE
BRAÇOS

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	2.200,00	2.200,0

Especificação
FIXO
POSSUI
130 KG
ESCAMOTEÁVEL

Especificação Técnica

Ambiente: Depósito de Material de Limpeza

Nome do Equipamento

Estante
Característica Física
CAPACIDADE/ PRATELEIRAS
REFORÇO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	370,00	740,0

Especificação
MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS
POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Parto e Reanimação do Recém-Nascido

Nome do Equipamento

Mesa de Mayo
Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	750,00	750,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro de Pedestal
Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO
APLICAÇÃO
BRAÇADEIRA/ FECHO
TIPO

Qtd.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	550,00	550,0

Especificação
AÇO / FERRO PINTADO
ADULTO
NYLON/ METAL
ANEROIDE

Especificação Técnica



Nome do Equipamento
Mesa de Mayo
Característica Física
MATERIAL DE CONFECÇÃO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	750,00	750,0

Especificação
AÇO INOXIDÁVEL

Nome do Equipamento
Negatoscópio
Característica Física
TIPO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	800,00	1.600,0

Especificação
LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2
CORPOS

Nome do Equipamento
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)
Característica Física
RESERVATÓRIO
MATERIAL DE CONFECÇÃO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	300,00	600,0

Especificação
POSSUI
SILICONE

Nome do Equipamento
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)
Característica Física
APLICAÇÃO
RESERVATÓRIO
MATERIAL DE CONFECÇÃO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	250,00	500,0

Especificação
INFANTIL
POSSUI
SILICONE

Nome do Equipamento
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel
Característica Física
CAPACIDADE
SUPORTE COM RODÍZIOS
VÁLVULA DE SEGURANÇA
FRASCO

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	2.900,00	2.900,0

Especificação
DE 6 A 10 LITROS
POSSUI
POSSUI
TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Nome do Equipamento
Oxímetro de Pulso
Característica Física
TIPO
SENSOR DE SpO2

Especificação Técnica

Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	2.500,00	5.000,0

Especificação
PORTÁTIL (DE MÃO)
01



Nome do Equipamento

Incubadora de Transporte Neonatal

Característica Física

ESPECIFICAR

Qtd.

Valor unitário
Valor total (R\$)
Fabrica total (R\$)

1

28.500,00 28.500,0

Especificação

SIM

Especificação Técnica

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.

Nome do Equipamento

Carro de Emergência

Característica Física

CONFECÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE

CILINDRO DE OXIGÊNIO

SUPORTE PARA CILINDRO

SUPORTE DE SORO

GAVETAS

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR

TÁBUA DE MASSAGEM

RÉGUA DE TOMADAS

Qtd.

Valor unitário
Valor total (R\$)

1

5.750,00 5.750,0

Especificação

AÇO PINTADO/ AÇO INÓX

NÃO POSSUI

POSSUI

POSSUI

MÍNIMO DE 04

POSSUI

POSSUI

POSSUI

Especificação Técnica

Total

Qtd. Total

Valor Total (R\$)

115

200.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL

VALOR TOTAL (R\$)

**DADOS BANCÁRIOS**

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
033189	RIO MARIA

ENDEREÇO

SETOR DOIS,S/N, QD.37,LOTE 23 CENTRO CEP:68.530-000

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - TERMO DE COMPROMISSO ATENÇÃO ESPECIALIZADA MS.pdf