



**TOTAL DAS SOLICITAÇÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS**

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, conforme soma das listas encaminhadas pelas secretarias e fundos municipais, encaminha a presente lista para realização de cotação de preços visando a obtenção de preços médios para procedimento de licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT
1	<p><b>Ônibus Rural Escolar 1 (4x4) – ORE 1, ano/modelo 2019</b> O Ônibus Rural Escolar 1 (4x4) – ORE 1, é movido a combustível Diesel S-10/S-50 e possui reservatório para Arla 32 - Agente redutor de NOx Automotivo (gás poluente. O veículo possui condição de operação com BioDiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do BioDiesel. Possui tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), e tem comprimento total máximo de 7 m, largura de 2.6 m, altura de 3.5 m, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar 31 (trinta e um) estudantes sentados, mais o condutor. O ônibus é equipado com dispositivo de acessibilidade, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, o qual realiza o deslocamento da poltrona do salão de passageiros ao exterior do veículo. Banco do motorista e área reservada para acomodação de cadeira de rodas</p> <p><b>O Posto de comando deverá ser composto com no mínimo os seguinte itens:</b> A localização, identificação e iluminação dos controles indicadores e lâmpadas-piloto estão de acordo com a Resolução Contran nº 255/2007 e suas atualizações. Os comandos principais do ORE 1 (4x4), (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, entre outros) estão posicionados para permitir fácil alcance ao condutor, para que não tenha que se deslocar da posição normal de condução.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Todas os botões localizados no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, entre outros) não permanecem acessos quando a chave de ignição estiver desligada.</li><li>• O ônibus é equipado com cronotacógrafo digital (cronotacógrafo é um instrumento que indica e registra a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo percorrido).</li><li>• Possui um sistema de música ambiente, realizado por no mínimo 06 (seis) altofalantes distribuídos ao longo do posto de comando e do salão de estudantes, e é projetado para receber dispositivos de transmissão áudio visual de mensagens operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação aos estudantes com deficiência visual ou auditiva.</li><li>• O ORE 1 (4x4) conta com monitor para câmera de ré.</li><li>• O veículo é equipado com dispositivo limitador de</li></ul>	unidade	2

velocidade máxima ajustado para 70 km/h.

**Salão de estudantes:**

- Existem duas lixeiras no salão, sendo uma na parte da frente do veículo e outra na parte traseira do veículo;
  - O ônibus possui 6 (seis) alavancas de emergência, 2 (dois) martelos e 2 (duas) escotilhas de teto, que podem ser usadas como saída em situação emergencial;
  - Cada poltrona possui um cinto de segurança para cada passageiro, sendo que os das poltronas preferenciais são cintos subabdominais com coletes torácico; os cintos das demais poltronas são cintos subabdominais simples;
  - Para cada poltrona existe um porta material escolar em naylon.
  - As poltronas são revestidas em vinil lavável e anti-deslizante estampadas
- O salão deverá estar equipado com porta livros nas duas fileiras de poltronas.

**Visão externa do ônibus:**

**A- Pintura:** Amarelo Escolar;

**B- Adesivagens:**

**Tipo:** Adesivo com aplicação de verniz de proteção sobrepondo as bordas.

**Posicionamento:**

- Nas laterais direita e esquerda do ônibus, existe uma faixa preta na qual constam as marcas institucionais do Governo Federal, do Ministério da Educação, do FNDE e do INMETRO, a palavra "ESCOLAR" escrita em amarelo e o símbolo de indicação de acessibilidade.
- Na traseira do ônibus, aparece a frase "Programa Caminho da Escola", o símbolo de indicação de acessibilidade, permitida (70 km/h) e, nos casos de veículo adquirido com recursos de convênio/Termo de Compromisso firmado entre Prefeitura/Estado e o FNDE, a indicação do "Disque Denúncia: 0800 616161".
- A parte frontal (frente) do veículo possui adesivo com a palavra "ESCOLAR".

**C- Acesso e acessibilidade:**

O acesso ao veículo se dá por meio de porta de serviço do tipo folha simples, com acionamento automatizado, além de uma fechadura externa com chave.

A acessibilidade do veículo se dá por meio de poltrona móvel (DPM), que realiza o deslocamento da poltrona do salão de passageiros ao exterior do veículo.

**D- Rodas/Pneus:**

O ORE 1 (4x4) está equipado com 07 (sete) rodas de aço e seus respectivos pneus radiais, sem câmara, com a especificação **750 R 16**, sendo 02 (dois) para o eixo dianteiro, 04 (quatro) para o eixo traseiro e 01 (um) estepe, de fabricação nacional e com certificação compulsória do Inmetro conforme.

As rodas dianteiras são equipadas com protetor



para proteção dos parafusos de fixação.

**E- Para-Choque:**

O veículo conta com para-choque traseiro do tipo retrátil que permite controlar sua elevação para, dessa forma, evitar que os ônibus travem em ruas com grande elevação ou inclinação.

O para-choque traseiro conta com sensores de estacionamento e câmera de ré.

**Equipamentos obrigatórios:**

O compartimento externo do veículo deve conter 01 (uma) chave de roda, 01 (um) triângulo, 01 (um) macaco hidráulico, 1 (um) dispositivo para rebocador e 1 (um) estepe.

**Trem de Força:**

O motor é dotado de gerenciamento eletrônico de injeção.

O motor possui, no mínimo, potência de 110 kW (tolerância: -5%) e torque de 450 Nm (tolerância: -5%).

Os valores da potência e do torque estão em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizações.

É equipado com dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada (impede que o veículo seja ligado sem que a marcha esteja em "ponto morto", pra evitar arranques involuntários).

O veículo é equipado com dispositivo limitador de velocidade máxima, ajustado para 70 km/h. A transmissão é manual e sincronizada.

A embreagem tem acionamento hidráulico.

O eixo dianteiro é equipado com motriz que permite a distribuição de força (tração) simultânea nos dois eixos (dianteiro e traseiro).

A caixa de mudança de marcha proporciona 5 (cinco) velocidades (5 marchas).

**Sistema de Direção:**

O sistema de direção possui assistência hidráulica.

**Sistema de Suspensão:**

O ônibus possui 02 (dois) eixos, ambos trativos (tração em todas as rodas).

Cada eixo do ORE 1 (4x4) possui suspensão com molas metálicas, próprias para operações em zonas rurais.

**Sistema Elétrico:**



	<p>O ônibus está equipado com chave geral que desliga todo o sistema elétrico (para preservar a bateria e prevenir incêndios), exceto as funções do registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo). Essa chave é de fácil acesso e está localizada no posto do condutor.</p> <p>É equipado com alternador de corrente com capacidade igual ou superior a 80 Ah.</p> <p>É equipado com sistema elétrico de 24 VDC e possui 02 (duas) baterias com capacidade individual de 135A.</p> <p>As baterias possuem certificação compulsória do INMETRO e estão acondicionadas em uma única estrutura metálica devidamente iluminada, com dreno e de fácil operação.</p> <p><b>Sistema de Freios</b></p> <p>O veículo é equipado com freio de serviço pneumático com regulagem automática. O freio de estacionamento possui acionamento pneumático.</p> <p><b>Garantia</b></p> <p>A a empresa vencedora deverá oferecer garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega dos ônibus, contra defeitos de fabricação. A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega dos ônibus ao interessado (Contratante).</p> <p>A a empresa deverá ofertar ainda 2 (duas) manutenções preventivas obrigatórias, constante do Manual de Operações, nas oficinas das concessionárias do fabricante/encarroçador, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo.</p>		
2	<p><b>AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO:</b> Veículo tipo furgão 0 Km, ano/modelo 2019/2019, preferencialmente de fabricação nacional, Teto Alto, adaptado para ambulância, na cor branca, 127 cv de potência de mínima, direção hidráulica ou elétrica, movido a óleo diesel, 05 marchas à frente e 01 à ré, bateria de 90 AH ou superior, freios ABS, compartimento de carga de no mínimo 10m<sup>3</sup>, porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte dianteira e 02 portas de abrir na parte traseira, equipado com: - Isolamento térmico e acústico em placas de isopor de alta densidade tipo P2; Revestimento interno das laterais e teto em placas lisas e higienizáveis na cor branca, com sistema de encaixe e acabamento em perfis de alumínio na cor branca; Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinilica de alta resistência, Instalação da película branca nos vidros : Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória; Armário instalado na lateral esquerda superior do compartimento de atendimento, composto de prateleiras com portas em acrílico, nas cores cinza e branca; Banco tipo baú, instalado na lateral direita do compartimento de atendimento, com disposição para acomodar 03 ( três) pessoas sentadas, com assentos,</p>	unidade	4



	<p>encostos, apoios de cabeça estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e cintos de segurança tipo abdominal; Banco para atendente médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvim de alta resistência na cor cinza e cinto de segurança abdominal; Maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em material impermeável na cor cinza, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança; Balaustre tubular instalado longitudinalmente no teto; Suporte para soro e plasma removível, instalado na balaustre; Suporte para cilindro de oxigênio; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 litros, com válvula e manômetro; Régua tripla completa composta de fluxometro, frasco aspirador, umidificador e chicote com máscara; Iluminação interna composta por 02 (duas) luminárias de uma intensidade mínima de 21W; Sistema de ventilação forçada, composto minimamente por 01 (um) ventilador e 01 (um) exaustor – instalados na lateral; Sinalizador visual em formato de barra linear na cor vermelha, em LED'S com defletores giratórios e sirene eletrônica; Sirene de ré; Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras; Grafismo externo padrão ambulância composto de: Palavra AMBULÂNCIA, invertida no capô; Palavra AMBULÂNCIA, na traseira; Cruzes nas laterais e na traseira; ar condicionado em ambos os compartimentos (motorista e paciente). o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás.</p>		
3	<p><b>Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1 (Unidade Móvel para castração de animais de pequeno porte – castramóvel)</b></p> <p>Veículo tipo furgão 0 Km, ano/modelo 2019/2019, preferencialmente de fabricação nacional, Teto Alto, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), na cor branca, com nio mínimo 127 cv de potência, direção hidráulica ou elétrica, movido a óleo diesel, 05 marchas à frente e 01 à ré, bateria de 90 AH ou superior, freios ABS, porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte dianteira e 02 portas de abrir na parte traseira, equipado com: - Isolamento térmico e acústico em placas de isopor de alta densidade tipo P2; Revestimento interno das laterais e teto em placas lisas e higienizáveis na cor branca, com sistema de encaixe e acabamento em perfis de alumínio na cor branca; Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinilica de alta resistência, Instalação da película branca nos vidros ; Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.</p> <p>Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Al. interna min. 220 cm; larg. Interna min. 200 cm; comp. Interno min. 200 cm.</p> <p>A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e</p>	unidade	1



coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada.

Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem sem sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antideslizamento, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras); Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; Pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar-condicionado.

(a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós-operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm.

A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox; Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho(s) de anestesia.

Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem sem sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antideslizamento, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros





	<p>(todos com travas de gaveta e fechaduras); Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; Pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar-condicionado.</p> <p>(a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós-operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox; Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho(s) de anestesia.</p>		
4	<p>VEICULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4 DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 140CV, CAMBIO MANUAL, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, COM TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), FRIOS ABS, AIRBAG DUPLO, DOTADA DE PROTETOR DE CAÇAMBA E ESTRIBOS LATERAIS. Marcas de referencias: Toyota, Mitsubishi ou de melhor qualidade. o veiculo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás</p>	unidade	2
5	<p>Veiculo novo de fabricação/montagem nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, capacidade mínima para 7 pessoas, com no mínimo 4 portas, com <b>motor</b> com potencia mínima de 111 cv (A) 106 cv (G) a 5200 rpm, torque mínimo 17,7 kgfm (A) 16,8 kgfm (G) a 2600 rpm; Instalação do motor Dianteiro; Disposição do motor Transversal; Câmbio AUTOMATICO com no mínimo 5 machas; Tração Dianteira; Suspensão dianteira Independente, McPherson; Freios dianteiros Disco ventilado; Freios traseiros Tambor; Direção Elétrica ou hidráulico; Procedência Nacional; Configuração Minivan; capacidade Tanque de combustível de no mínimo 53 litros, Vão livre do solo de no mínimo 136 mm, Porta-malas de no mínimo 150 litros (7 lugares), e com os bancos do porta mala inutilizado de no mínimo 553 litros (5 lugares); Carga útil de no mínimo 490 kg; Freios ABS; Airbags frontais; Cintos de três pontos para todos os ocupantes; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; Limpador e lavador do vidro traseiro; Desembaçador do vidro traseiro; Travamento central das portas; Ar-condicionado; Direção assistida</p> <p>Ajuste do volante em altura; Controle elétrico dos vidros dianteiros; Rodas de liga leve; Banco traseiro bipartido; Banco traseiro rebatível; Computador de bordo; Conta-giros. Veiculo tipo spin ou dobro Marcas de referencias: FIAT, Chevrolet ou de melhor qualidade. o veiculo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás.</p>	unidade	2
6	<p>Veiculo novo de fabricação/montagem nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, capacidade mínima para 7 pessoas, 5 portas, com <b>motor</b> com potencia mínima de 177cv,</p>	unidade	1





	<p>movido a combustível Diesel S-10/S-50, torque mínimo 45kgfm, tanque de combustível no mínimo 76 litros, vão livre do solo no mínimo 190mm, porta malas com no mínimo 180 litros, carga útil no mínimo 589 quilos, instalação do motor dianteiro, cilindros 4 em linhas, válvulas por cilindro 4, alimentação injeção direta, tração 4x4, integral temporária, câmbio automático 6 marchas, Suspensão dianteira Independente, braços sobrepostos, Elemento elástico diant. Mola helicoidal, Suspensão traseira Eixo rígido, Elemento elástico tras. Mola helicoidal, Freios dianteiros Disco ventilado, Freios traseiros Disco ventilado, Direção Hidráulica ou elétrica, Pneus dianteiros 265/60 R18, Pneus traseiros 265/60 R18, Freios ABS, Airbags frontais, Airbags laterais, Airbags de cortina, Alarme antifurto perimétrico, Câmera traseira para manobras, Câmera traseira para manobras, Encosto de cabeça para todos os ocupantes, Controle de estabilidade, Controle de tração, Assistente de partida em rampa, Faróis com regulagem de altura, Faróis com refletores duplos, Faróis de neblina, Luz traseira de neblina, Repetidores laterais das luzes de direção, Luzes de condução diurna, Limpador e lavador do vidro traseiro, Desembaçador do vidro traseiro, Travamento central das portas, Controle automático de descida, Sistema Isofix para cadeira infantil, Sensores de estacionamento traseiro, Ar-condicionado, Ar-condicionado automático, Zonas de ar-condicionado, Ar quente, Direção assistida, Ajuste do volante em altura, Apoio de braço para o motorista, Controle automático de velocidade, Controle elétrico dos vidros dianteiros, Controle elétrico dos vidros traseiros, Ajuste elétrico dos retrovisores, Retrovisores rebatíveis eletricamente, Retrovisor interno fotocromico, Rodas de liga leve, Banco do motorista com ajuste de altura, Banco do motorista com ajuste elétrico, Bancos revestidos em couro, Banco traseiro bipartido, Banco traseiro rebatível, Comando interno do porta-malas, Comando interno da tampa do tanque, Faróis com acendimento automático, Luz no porta-malas, Luz no porta-luvas, Alças de segurança no teto, Alças de segurança no teto, Porta-luvas climatizado, DVD player, Conexão USB, Conexão Bluetooth, Volante multifuncional, Computador de bordo, Conta-giros, Termômetro da água do motor, Indicador de temperatura externa. Veiculo tipo Trailblazer e SW4, Marcas de referencias: Toyota, Chevrolet ou de melhor qualidade. o veiculo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás.</p>		
7	<p>Veiculo DUSTER, SW4 OU BLAZR novo de fabricação nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, com motor Quatro tempos, bicomustível etanol/gasolina, quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão, potencia mínima 116 cv, cambio automatico, Sistema de freios ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores. Tração dianteira, direção Eletro-hidráulica, com diâmetro de giro de no mínimo 10 m, ar condicionado, espelhos retrovisores, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, pneus/roda Alumínio aro 16". Capacidade mínima para 5 pessoas incluindo o motorista. Capacidade mínimo de 1.200kg. câmera de ré, Computador de bordo com no mínimo 9 funcionalidades, porta-malas com capacidade mínima de 465L, Iluminação do porta-malas. Altura mínima do solo 21cm. Sensor de estacionamento traseiro, Indicador de troca de marcha, Luz de leitura do passageiro, Relógio digital,</p>	unidade	2


*autonomia  
talo.*





	<p>Retrovisores externos com regulagem elétrica, Travas e vidros elétricas nas quatro portas, Volante com regulagem de altura, Volante com revestimento em couro.</p> <p>Comando de áudio e celular na coluna de direção (Comando Satélite), 4 alto-falantes, Conexão Bluetooth para áudio e telefone. Airbag duplo. Alerta de cinto de segurança. Alarme perimétrico, Faróis de neblina. porta pacotes. o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás</p>		
8	<p>Veículo tipo sedan, novo de fabricação nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, com motor movido a bicomcombustível etanol/gasolina, Potência mínima de 88 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm; Tanque de combustível com no mínimo 48 litros; Vão livre do solo com no mínimo 120 mm; Porta-malas com no mínimo 445 litros; Carga útil com no mínimo 375 kg; Instalação do motor Dianteiro; Disposição do motor Transversal; Câmbio automático com no mínimo 5 marchas; Tração Dianteira; Direção Elétrica ou hidráulica; Procedência Nacional; Configuração Sedã; capacidade mínima pra cinco pessoas; Portas 4; Freios ABS; Airbags frontais; Desembaçador do vidro traseiro; Travamento central das portas; Ar-condicionado; Ajuste do volante em altura; Controle elétrico dos vidros dianteiros; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco traseiro rebatível; Comando interno do porta-malas; Luz no porta-malas; Luz no porta-luvas. o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás</p>	unidade	1

Canaã dos Carajás, Pará, 19 de Agosto de 2019.

  
Jeová Gonçalves de Andrade  
Prefeito Municipal

**Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE VEICULO PMCC**

Pesquisa realizada entre 19/08/2019 08:25:13 e 27/08/2019 08:04:31


Relatório gerado no dia 03/09/2019 11:05:25 (IP: 132.255.229.34)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) Ônibus Rural Escolar 1 (4x4) – ORE 1, ano/modelo 2019	2	2 Unidades	274801,00	R\$549.602,00
2) AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO:	23	4 Unidades	197101,00	R\$788.404,00
3) Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1 (Unidade Móvel para castração de animais de pequeno porte – castramóvel)	1	1 Unidade	210000,00	R\$210.000,00
4) VEICULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4	3	2 Unidades	122424,33	R\$244.848,66
5) Veiculo de 7 lugares, novo de fabricação/montagem nacional, TIPO DOBLO OU SPIN	1	2 Unidades	87127,70	R\$174.255,40
6) Veiculo novo de fabricação/montagem nacional tipo Trailblazer e SW4	1	1 Unidade	248000,00	R\$248.000,00
7) Veiculo novo de fabricação nacional de 5 lugares	16	2 Unidades	87260,16	R\$174.520,32
8) veiculo tipo sedan	1	1 Unidade	50060,00	R\$50.060,00
			<b>Valor Global:</b>	<b>R\$2.439.690,38</b>

Detalhamento dos Itens

Item 1: Ônibus Rural Escolar 1 (4x4) – ORE 1, ano/modelo 2019

R\$274.801,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	<p>Ônibus Rural Escolar 1 (4x4) – ORE 1, ano/modelo 2019 O Ônibus Rural Escolar 1 (4x4) – ORE 1, é movido a combustível Diesel S-10/S-50 e possui reservatório para Arla 32 - Agente redutor de NOx Automotivo (gás poluente. O veículo possui condição de operação com BioDiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Produção e Uso do BioDiesel. Possui tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), e tem comprimento total máximo de 7 m, largura de 2.6 m, altura de 3.5 m, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar 31 (trinta e um) estudantes sentados mais o condutor. O ônibus é equipado com dispositivo de acessibilidade, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, o qual realiza o deslocamento da poltrona do salão de passageiros ao exterior do veículo. Banco do motorista e área reservada para acomodação de cadeira de rodas O Posto de comando deverá ser composto com no mínimo os seguinte itens: A localização, identificação e iluminação dos controles indicadores e lâmpadas-piloto estão de acordo com a Resolução Contran nº 255/2007 e suas atualizações. Os comandos principais do ORE 1 (4x4), (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, entre outros) estão posicionados para permitir fácil alcance ao condutor, para que não tenha que se deslocar da posição normal de condução. • Todas os botões localizados no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-brisa, entre outros) não permanecem acessos quando a chave de ignição estiver desligada. • O ônibus é equipado com cronotacógrafo digital (cronotacógrafo é um instrumento que indica e registra a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo percorrido). • Possui um sistema de música ambiente, realizado por no mínimo 06 (seis) altofalantes distribuídos ao longo do posto de comando e do salão de estudantes, e é projetado para receber dispositivos de transmissão áudio visual de mensagens operacionais, institucionais e educativas, com o objetivo de prestar informação aos estudantes com deficiência visual ou auditiva. • O ORE 1 (4x4) conta com monitor para câmera de ré. • O veículo é equipado com dispositivo limitador de velocidade máxima ajustado para 70 km/h. Salão de estudantes: • Existem duas lixeiras no salão, sendo uma na parte da frente do veículo e outra na parte traseira do veículo; • O ônibus possui 6 (seis) alavancas de emergência, 2 (dois) martelos e 2 (duas) escotilhas de teto, que podem ser usadas como saída em situação emergencial; • Cada poltrona possui um cinto de segurança para cada passageiro, sendo que os das poltronas preferenciais são cintos subabdominais com coletes torácico; os cintos das demais poltronas são cintos subabdominais simples; • Para cada poltrona existe um porta material escolar em nylon. • As poltronas são revestidas em vinil lavável e anti-deslizante estampadas O salão deverá está equipado com porta livros nas duas fileiras de poltronas. Visão externa do ônibus: A- Pintura: Amarelo Escolar; B- Adesivagens: Tipo: Adesivo com aplicação de verniz de proteção sobrepondo as bordas. Posicionamento: • Nas laterais direita e esquerda do ônibus, existe uma faixa preta na qual constam as marcas institucionais do Governo Federal, do Ministério da Educação, do FNDE e do INMETRO, a palavra "ESCOLAR" escrita em amarelo e o símbolo de indicação de acessibilidade. • Na traseira do ônibus, aparece a frase "Programa Caminho da Escola", o símbolo de indicação de acessibilidade, permitida (70 km/h) e, nos casos de veículo adquirido com recursos de convênio/Termo de Compromisso firmado entre Prefeitura/Estado e o FNDE, a indicação do "Disque Denúncia: 0800 616161". • A parte frontal (frente) do veículo possui adesivo com a palavra "ESCOLAR". C- Acesso e acessibilidade: • O acesso ao veículo se dá por meio de porta de serviço do tipo folha simples, com acionamento automatizado, além de uma fechadura externa com chave. • A acessibilidade do veículo se dá por meio de poltrona móvel (DPM), que realiza o deslocamento da poltrona do salão de passageiros ao exterior do veículo. D- Rodas/Pneus: • O ORE 1 (4x4) está equipado com 07 (sete) rodas de aço e seus respectivos pneus radiais, sem câmara, com a especificação 750 R 16, sendo 02 (dois) para o eixo dianteiro, 04 (quatro) para o eixo traseiro e 01 (um) estepe, de fabricação nacional e com certificação compulsória do Inmetro conforme. • As rodas dianteiras são equipadas com protetor para proteção dos parafusos de fixação. E- Para-Choque: • O veículo conta com para-choque traseiro do tipo retrátil que permite controlar sua elevação para, dessa forma, evitar que os ônibus travem em ruas com grande elevação ou inclinação. • O para-choque traseiro conta com sensores de estacionamento e câmera de ré. Equipamentos obrigatórios: • O compartimento externo do veículo deve conter 01 (uma) chave de roda, 01 (um) triângulo, 01 (um) macaco hidráulico, 1 (um) dispositivo para rebocador e 1 (um) estepe. Trem de Força: • O motor é dotado de gerenciamento eletrônico de injeção. • O motor possui, no mínimo, potência de 110 kW (tolerância: -5%) e torque de 450 Nm? (tolerância: -5%). • Os valores da potência e do torque estão em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizações. • É equipado com dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada (impede que o veículo seja ligado sem que a marcha esteja em "ponto morto", pra evitar arranques involuntários). • O veículo é equipado com dispositivo limitador de velocidade máxima, ajustado para 70 km/h. • A transmissão é manual e sincronizada. • A embreagem tem acionamento hidráulico. • O eixo dianteiro é equipado com motriz que permite a distribuição de força (tração) simultânea nos dois eixos (dianteiro e traseiro). • A caixa de mudança de marcha proporciona 5 (cinco) velocidades (5 marchas). Sistema de Direção: • O sistema de direção possui assistência hidráulica. Sistema de Suspensão: • O ônibus possui 02 (dois) eixos, ambos trativos (tração em todas as rodas). • Cada eixo do ORE 1 (4x4) possui suspensão com molas metálicas, próprias para operações em zonas rurais. Sistema Elétrico: • O ônibus está equipado com chave geral que desliga todo o sistema elétrico (para preservar a bateria e prevenir incêndios), exceto as funções do registrador eletrônico instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo). Essa chave é de fácil acesso e está localizada no posto do condutor. • É equipado com alternador de corrente com capacidade igual ou superior a 80 Ah. • É equipado com sistema elétrico de 24 VDC e possui 02 (duas) baterias com capacidade individual de 135A. • As baterias possuem certificação compulsória do INMETRO e estão acondicionadas em uma única estrutura metálica devidamente iluminada, com dreno e de fácil operação. Sistema de Freios • O veículo é equipado com freio de serviço pneumático com regulagem automática. • O freio de estacionamento possui acionamento pneumático. Garantia • A a empresa vencedora deverá oferecer garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega dos ônibus, contra defeitos de fabricação. A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega dos ônibus ao interessado (Contratante). • A a empresa deverá ofertar ainda 2 (duas) manutenções preventivas obrigatórias, constante do Manual de Operações, nas oficinas das concessionárias do fabricante/encarregador, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo.</p>	

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

**Objeto:** Registro de preços para aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios..

**Descrição:** ÔNIBUS - Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4). O item deve ser cotado de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital.

**CatMat:** 1791 - ÔNIBUS , ONIBUS NOME

**Data:** 28/12/2017 12:07

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:192017 / UASG:153173

**Lote/Item:** /3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 27/03/2018 15:59

**Homologação:** 16/04/2018 17:31

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 800

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** DF



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
88.611.835/0008-03 * VENCEDOR *	MARCOPOLO SA	R\$271.500,00
01.844.555/0005-06	IVECO LATIN AMERICA LTDA	R\$278.102,00

## Item 2: AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO:

R\$197.101,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	<p>AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO: Veículo tipo furgão 0 Km, ano/modelo 2019/2019, preferencialmente de fabricação nacional, Teto Alto, adaptado para ambulância, na cor branca, 127 cv de potência de mínima, direção hidráulica ou elétrica, movido a óleo diesel, 05 marchas à frente e 01 à ré, bateria de 90 AH ou superior, freios ABS, compartimento de carga de no mínimo 10m³, porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte dianteira e 02 portas de abrir na parte traseira, equipado com: - Isolamento térmico e acústico em placas de isopor de alta densidade tipo P2; Revestimento interno das laterais e teto em placas lisas e higienizáveis na cor branca, com sistema de encaixe e acabamento em perfis de alumínio na cor branca; Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinílica de alta resistência, Instalação da película branca nos vidros; Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória; Armário instalado na lateral esquerda superior do compartimento de atendimento, composto de prateleiras com portas em acrílico, nas cores cinza e branca; Banco tipo baú, instalado na lateral direita do compartimento de atendimento, com disposição para acomodar 03 (três) pessoas sentadas, com assentos, encostos, apoios de cabeça estofados em couro de alta resistência na cor cinza e cintos de segurança tipo abdominal; Banco para atendente médico, instalado na cabeceira da maca com base fixa, assento, encosto e apoio de cabeça estofados em couro de alta resistência na cor cinza e cinto de segurança abdominal; Maca retrátil confeccionada em estrutura tubular de alumínio, rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em material impermeável na cor cinza, com regulagem de altura de cabeça e cintos de segurança; Balaustre tubular instalado longitudinalmente no teto; Suporte para soro e plasma removível, instalado na balaustre; Suporte para cilindro de oxigênio; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 litros, com válvula e manômetro; Régua tripla completa composta de fluxometro, frasco aspirador, umidificador e chicote com máscara; Iluminação interna composta por 02 (duas) luminárias de uma intensidade mínima de 21W; Sistema de ventilação forçada, composto minimamente por 01 (um) ventilador e 01 (um) exaustor – instalados na lateral; Sinalizador visual em formato de barra linear na cor vermelha, em LED'S com defletores giratórios e sirene eletrônica; Sirene de ré; Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras; Grafismo externo padrão ambulância composto de: Palavra AMBULÂNCIA, invertida no capô; Palavra AMBULÂNCIA, na traseira; Cruzes nas laterais e na traseira; ar condicionado em ambos os compartimentos (motorista e paciente). o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás.</p>	

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
8ª Região Militar  
8º Depósito de Suprimento



**Data:** 07/08/2019 09:31  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:112019 / UASG:160165  
**Lote/Item:** /14  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 19/08/2019 14:15  
**Homologação:** 30/08/2019 09:49  
**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
**Quantidade:** 6  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PA

**Objeto:** Aquisição de Veículos Administrativos.

**Descrição:** **VEÍCULO VAN** - VIATURA ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, VAN TIPO AMBULÂNCIA, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO TÉCNICA: Ambulância furgão Tipo B suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão na cor branca, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2019/2019, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B suporte básico, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: Comprimento total mínimo = 5.000 mm. Distância mínima entre eixos = 3.000 mm. Capacidade mínima de carga = 1.500 kg. Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. Potência mínima de 130 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima: 2.000 cc; Sistema de alimentação: injeção direta; Capacidade mínima do tanque de combustível: 70 L; Direção: Hidráulica, original de fábrica; Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; Rodas de aço 6,5 pneus 225/65 R16. SALÃO DE ATENDIMENTO:

**CatMat:** 150068 - VEÍCULO VAN , VEÍCULO VAN NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.330.883/0001-69 * VENCEDOR *	CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$154.700,00
25.423.699/0001-23	YASCA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIREL	R\$156.500,00
10.577.266/0001-55	ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$169.900,00
20.306.945/0001-43	HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	R\$174.900,00
06.951.656/0001-76	ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI	R\$175.000,00
61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R\$178.900,00
01.844.555/0005-06	IVECO LATIN AMERICA LTDA	R\$187.629,98
27.429.627/0001-19	GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$190.000,00
08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R\$192.000,00
22.553.526/0001-31	INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	R\$193.107,98
23.414.622/0001-61	FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	R\$193.798,00
67.405.936/0001-73	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	R\$197.101,00
05.147.384/0001-93	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	R\$199.000,00
18.548.319/0001-11	MONACO VEICULOS LTDA	R\$205.000,00
32.218.788/0001-01	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI	R\$212.000,00
28.739.782/0001-02	TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$212.000,00
22.845.504/0001-45	ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R\$212.400,00
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	R\$220.000,00
02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	R\$230.000,00
20.704.533/0001-61	DW EMPRESARIAL EIRELI	R\$235.000,00
13.457.330/0001-52	DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI	R\$250.000,00
22.669.244/0001-02	N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	R\$300.000,00
17.173.777/0002-31	SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	R\$350.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1 (Unidade Móvel para castração de animais de pequeno porte – castramóvel) Veículo tipo furgão 0 Km, ano/modelo 2019/2019, preferencialmente de fabricação nacional, Teto Alto, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), na cor branca, com nio mínimo 127 cv de potência, direção hidráulica ou elétrica, movido a óleo diesel, 05 marchas à frente e 01 à ré, bateria de 90 AH ou superior, freios ABS, porta lateral de correr com janela de ventilação forçada, 02 portas laterais na parte dianteira e 02 portas de abrir na parte traseira, equipado com: - Isolamento térmico e acústico em placas de isopor de alta densidade tipo P2; Revestimento interno das laterais e teto em placas lisas e higienizáveis na cor branca, com sistema de encaixe e acabamento em perfis de alumínio na cor branca; Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, com aplicação de manta vinilica de alta resistência, Instalação da película branca nos vidros; Janela de comunicação padrão ambulância, com película branca nos vidros, instalada na parede divisória; equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem sem sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antiderrapante, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras); Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; Pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar-condicionado. (a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós-operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox; Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho(s) de anestesia. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem sem sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antiderrapante, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras); Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; Pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar-condicionado. (a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós-operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox; Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho(s) de anestesia.</p>	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$210.000,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, a fim de atender as necessidades do Município de Palmeira dos Índios/AL.

**Descrição:** VEICULO TIPO VAN - Unidade Móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte - Castramóvel. Veículo Tipo Van, combustível Diesel, motor mínimo 1.8, cambio manual, Quatro freios a disco, transformado para atendimento veterinário. Possui: - Divisória entre o habitáculo e a sala principal com porta de abrir do tipo folha, com maçaneta e fechadura. - Conjunto mobiliário com dois gabinetes lavatórios, ambos dotados de cuba de aço inox, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides para evitar contaminação cruzada. - Kit display contendo um toalheiro de papel, dispenser para sabonete líquido e álcool em gel. Gabinete modular do tipo gaveteiro para guardar produtos diversos. - Bancadas para trabalho com revestimento em aço inox dobrado e soldado sobre estrutura de inox. - Suporte para soro padrão médico com os ganchos necessários para suspender as bolsas. - Armário suspenso com portas de abrir do tipo folha. - Aparelho de ar-condicionado especial

**Data:** 21/08/2018 08:15

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºLicitação:731232

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 02/10/2018 14:26

**Homologação:** 02/10/2018 14:26

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** AL



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.553.526/0001-31	INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	R\$210.000,00
* VENCEDOR *		

**Item 4: VEICULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4**

**R\$122.424,33**

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	VEICULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4 DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 140CV, CAMBIO MANUAL, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, COM TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), FRIOS ABS, AIRBAG DUPLO, DOTADA DE PROTETOR DE CAÇAMBA E ESTRIBOS LATERAIS. Marcas de referencias: Toyota, Mitsubishi ou de melhor qualidade. o veiculo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

**R\$129.900,00**

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa/Acre

**Objeto:** Contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos Permanentes Veículos de Tração Mecânica (Camionetes), para a implantação do Projeto de Sanidade Aquícola visando qualidade técnica para o desenvolvimento da Piscicultura do Estado do Acre, através de recurso do convênio nº827731/DPCN/2016, do Convênio nº 835506/2016/MAPA/SFA IDAF/AC, Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária SUASA)..

**Descrição:** CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA - CAMIONETE 4x4 CABINE DUPLA (CONFORME EDITAL)

**CatMat:** 1872 - CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA, CAMIONETA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E NOME

**Data:** 26/06/2018 10:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:1012018 / UASG:925307

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/07/2018 16:34

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.582.979/0001-04	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$129.900,00
* VENCEDOR *		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

**R\$120.140,00**

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa/Acre

**Objeto:** Contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos Permanentes Veículos de Tração Mecânica (Camionetes), para a implantação do Projeto de Sanidade Aquícola visando qualidade técnica para o desenvolvimento da Piscicultura do Estado do Acre, através de recurso do convênio nº827731/DPCN/2016, do Convênio nº 835506/2016/MAPA/SFA IDAF/AC, Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária SUASA)..

**Descrição:** CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA - CAMIONETE 4X4 CABINE SIMPLES (CONFORME EDITAL)

**CatMat:** 1872 - CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA, CAMIONETA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E NOME

**Data:** 26/06/2018 10:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:1012018 / UASG:925307

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/07/2018 16:35

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.605.653/0001-14 * VENCEDOR *	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	R\$120.140,00



**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço** R\$117.233,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

**Objeto:** Aquisição de veículos diversos (caminhão e camionete), objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, com recursos do SICONV nº 037891/2018 e Contrato de Repasse nº 872732/2018/MAPA/CAIXA..

**Descrição:** VEÍCULO UTILITÁRIO - Camionete novo, zero km, modelo e fabricação do ano corrente, motor diesel, tração 4x4, com pelo menos 140cv de potência, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, capacidade de carga de pelo menos 1.000kg, protetor de caçamba e protetor de cárter

**Data:** 30/07/2019 09:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:202019 / UASG:989073

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 15/08/2019 10:21

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.103.941/0001-25 * VENCEDOR *	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS	R\$117.233,00

**Item 5: Veiculo de 7 lugares, novo de fabricação/montagem nacional, TIPO DOBLO OU SPIN** R\$87.127,70

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Veiculo novo de fabricação/montagem nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, capacidade mínima para 7 pessoas, com no mínimo 4 portas, com motor com potencia mínima de 111 cv (A) 106 cv (G) a 5200 rpm, torque mínimo 17,7 kgfm (A) 16,8 kgfm (G) a 2600 rpm; Instalação do motor Dianteiro; Disposição do motor Transversal; Câmbio Manual com no mínimo 5 machas; Tração Dianteira; Suspensão dianteira Independente, McPherson; Freios dianteiros Disco ventilado; Freios traseiros Tambor; Direção Elétrica ou hidráulico; Procedência Nacional; Configuração Minivan; capacidade Tanque de combustível de no mínimo 53 litros, Vão livre do solo de no mínimo 136 mm, Porta-malas de no mínimo 150 litros (7 lugares), e com os bancos do porta mala inutilizado de no mínimo 553 litros (5 lugares); Carga útil de no mínimo 490 kg; Freios ABS; Airbags frontais; Cintos de três pontos para todos os ocupantes; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; Limpador e lavador do vidro traseiro; Desembaçador do vidro traseiro; Travamento central das portas; Ar-condicionado; Direção assistida Ajuste do volante em altura; Controle elétrico dos vidros dianteiros; Rodas de liga leve; Banco traseiro bipartido; Banco traseiro rebatível; Computador de bordo; Conta-giros. Veiculo tipo spin ou doblo Marcas de referencias: FIAT, Chevrolet ou de melhor qualidade. o veiculo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás.	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço** R\$87.127,70

**Órgão:** MUNICIPIO DE UBERABA / (2) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

**Data:** 07/12/2017 13:00

**Objeto:** Aquisição de 01 (um) veículo novo 0 (zero) quilômetro, marca FIAT modelo DOBLÔ ADVENTURE 1.8, 16v, FLEX, de acordo com o Decreto Municipal de Padronização nº 1.011/2005, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Social [SEDS].

**Descrição:** VEICULOS - 01 UN - VEÍCULO NOVO 0 (ZERO) QUILOMETRO, FIAT, MODELO DOBLÔ ADVENTURE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1.8, 16V FLEX; ANO E MODELO COM A DATA DA ENTREGA; CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES: COR: BRANCA; MOTOR TRANSVERSAL 1.8 16V FLEX; e demais especificações contidas no anexo 1 do edital.

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Nº Licitação: 699714

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)


**Adjudicação:** 21/12/2017 08:08

**Homologação:** 21/12/2017 08:08

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.204.101/0001-17	SAN MARCO VEICULOS LTDA	R\$87.127,70
* VENCEDOR *		

Item 6: Veículo novo de fabricação/montagem nacional tipo Trailblazer e SW4

R\$248.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>Veículo novo de fabricação/montagem nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, capacidade mínima para 7 pessoas, 5 portas, com motor com potencia mínima de 177cv, movido a combustível Diesel S-10/S-50, torque mínimo 45kgfm, tanque de combustível no mínimo 76 litros, vão livre do solo no mínimo 190mm, porta malas com no mínimo 180 litros, carga útil no mínimo 589 quilos, instalação do motor dianteiro, cilindros 4 em linhas, válvulas por cilindro 4, alimentação injeção direta, tração 4x4, integral temporária, câmbio automático 6 marchas, Suspensão dianteira Independente, braços sobrepostos, Elemento elástico diant. Mola helicoidal, Suspensão traseira Eixo rígido, Elemento elástico tras. Mola helicoidal, Freios dianteiros Disco ventilado, Freios traseiros Disco ventilado, Direção Hidráulica ou elétrica, Pneus dianteiros 265/60 R18, Pneus traseiros 265/60 R18, Freios ABS, Airbags frontais, Airbags laterais, Airbags de cortina, Alarme antifurto perimétrico, Câmera traseira para manobras, Câmera traseira para manobras, Encosto de cabeça para todos os ocupantes, Controle de estabilidade, Controle de tração, Assistente de partida em rampa, Faróis com regulagem de altura, Faróis com refletores duplos, Faróis de neblina, Luz traseira de neblina, Repetidores laterais das luzes de direção, Luzes de condução diurna, Limpador e lavador do vidro traseiro, Desembaçador do vidro traseiro, Travamento central das portas, Controle automático de descida, Sistema Isofix para cadeira infantil, Sensores de estacionamento traseiro, Ar-condicionado, Ar-condicionado automático, Zonas de ar-condicionado, Ar quente, Direção assistida, Ajuste do volante em altura, Apoio de braço para o motorista, Controle automático de velocidade, Controle elétrico dos vidros dianteiros, Controle elétrico dos vidros traseiros, Ajuste elétrico dos retrovisores, Retrovisores rebativeis eletricamente, Retrovisor interno fotocromico, Rodas de liga leve, Banco do motorista com ajuste de altura, Banco do motorista com ajuste elétrico, Bancos revestidos em couro, Banco traseiro bipartido, Banco traseiro rebatível, Comando interno do porta-malas, Comando interno da tampa do tanque, Faróis com acendimento automático, Luz no porta-malas, Luz no porta-luvas, Alças de segurança no teto, Alças de segurança no teto, Porta-luvas climatizado, DVD player, Conexão USB, Conexão Bluetooth, Volante multifuncional, Computador de bordo, Conta-giros, Termômetro da água do motor, Indicador de temperatura externa. Veículo tipo Trailblazer e SW4, Marcas de referencias: Toyota, Chevrolet ou de melhor qualidade. o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$248.000,00

**Órgão:** Governo do Estado de Mato Grosso  
ministério público do estado do mato grosso

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO, NOVOS, NÃO LICENCIADOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

**Descrição:** AUTOMÓVEL - Veículo tipo SUV(camioneta fechada); Potência motor: mínima de 175CV; 5(cinco) portas, sendo 4(quatro) laterais e 1 de acesso ao porta-malas; Freios ABS nas 4 (quatro) rodas; Combustível: Diesel; Ano/Modelo: 2018/2019 ou superior; Transmissão Automática com no mínimo 5 (cinco) velocidades frente e 1(uma) ré e com tração 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida (acionamento eletrônico ou alavanca) ou 4x4 permanente com reduzida, e controle eletrônico de estabilidade; Passageiros: mínimo de 7(sete) incluindo o motorista; Air Bag: mínimo 7(sete); Direção Hidráulica ou elétrica; Ar-condicionado integrado frio e quente com controle digital; Bancos em couro com regulagem elétrica no banco do motorista; Retrovisores elétrico; Vidros e travas elétricas nas quatro portas; Sistema de alarme ou dispositivo antifurto original de fábrica; Rodas em liga leve no mínimo aro 17; Película anti-furto nos vidros laterais e traseiro com transparência mínima prevista em lei e no para brisa com transparência total; Jogo de tapetes emborrachado; Estepe; Protetor de Câter e Estribo Laterais; Equipado com os demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei; Capacidade do Tanque de combustível: 80 litros; Cor: Preto; Garantia: Mínimo 12(doze) meses

**CatMat:** 150682 - AUTOMÓVEL , AUTOMÓVEL NOME

**Data:** 17/12/2018 09:31

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:822018 / UASG:926625

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 18/12/2018 15:43

**Homologação:** 19/12/2018 09:57

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.104.760/0001-91	TOYOTA DO BRASIL LTDA	R\$248.000,00
* VENCEDOR *		

Item 7: Veiculo novo de fabricação nacional de 5 lugares

R\$87.260,16

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Veiculo novo de fabricação nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, com motor Quatro tempos, bicombustível etanol/gasolina, quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão, potencia mínima 116 cv, caixa de câmbio com 5 marchas à frente e uma ré, Sistema de freios ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores. Tração dianteira, direção Eletro-hidráulica, com diâmetro de giro de no mínimo 10 m, ar condicionado, espelhos retrovisores, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, pneus/roda Alumínio aro 16". Capacidade mínima para 5 pessoas incluindo o motorista. Capacidade mínimo de 1.200kg, câmera de ré, Computador de bordo com no mínimo 9 funcionalidades, porta-malas com capacidade mínima de 465L, Iluminação do porta-malas. Altura mínima do solo 21cm. Sensor de estacionamento traseiro, Indicador de troca de marcha, Luz de leitura do passageiro, Relógio digital, Retrovisores externos com regulagem elétrica, Travas e vidros elétricas nas quatro portas, Volante com regulagem de altura, Volante com revestimento em couro natural. Comando de áudio e celular na coluna de direção (Comando Satélite), 4 alto-falantes, Conexão Bluetooth para áudio e telefone. Airbag duplo. Alerta de cinto de segurança. Alarme perimétrico, Faróis de neblina, porta pacotes. o veiculo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$75.633,33**

**Órgão:** PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

**Objeto:** Aquisição de 3 (três) veículos novos, do tipo minivan.

**Descrição:** AUTOMÓVEL - Aquisição de veículos novos, do tipo minivan, na cor branca, conforme abaixo descrito: Zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou posterior à data do pedido de fornecimento e com modelo cuja versão seja a mais atualizada. Veículo automotor de fabricação nacional ou importado. No mínimo 4 portas laterais para acesso do motorista e dos passageiros. 5 lugares/assentos (1 motorista e 4 passageiros). Motor bicombustível (flex) de, no mínimo, 1.8 litros com 4 cilindros. Injeção eletrônica de combustível. Transmissão automática. Direção hidráulica ou eletroassistida. Ar condicionado. Distância entre eixos: no mínimo de 2.550mm. Capacidade do depósito de combustível: no mínimo 50 litros. Volume do porta-malas: no mínimo 440 litros Sistema de freios ABS nas quatro rodas. Apoios de cabeça dianteiros e traseiros. Cintos de segurança de 3 pontos dianteiros, cintos de segurança de 3 pontos traseiros, nas laterais. Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. Jogo de tapetes para proteção do piso, em todas as fileiras de bancos. Demais especificações conforme Anexo I do Edital.

**CatMat:** 150682 - AUTOMÓVEL , AUTOMÓVEL NOME

**Data:** 10/10/2018 14:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:932018 / UASG:70020

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 11/10/2018 15:22

**Homologação:** 17/10/2018 20:19

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** Unidade

**UF:** SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.645.916/0001-31 * VENCEDOR *	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - EPP	R\$71.666,33
00.982.872/0006-07	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$75.633,33
03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	R\$86.060,00

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$85.945,00**

**Órgão:** Governo do Estado de São Paulo  
Prefeitura do Município de Osasco

**Objeto:** Aquisição de veículo para atendimento do Conselho Tutelar da Zona Norte de Osasco.

**Descrição:** VEÍCULO PASSEIO - Aquisição de Veículo - Ano e Modelo 2018, 0 (zero) Km, fabricação nacional: Cor sólida Branca; Veículo automotor novo, com capacidade mínima de 7 (sete) lugares; Devendo ter no mínimo os seguintes requisitos: Motor de no mínimo 106 CV; Mínimo válvulas; Flex; Direção Hidráulica; Ar condicionado (quente e frio); Travas Elétricas das Portas e Porta malas; chave com Controle Remoto de Destramento das Portas; Banco do Motorista com regulagem de altura; Vidros Elétricos; Alarme por Controle Remoto; Rodas de Alumínio de no Mínimo 15 com Pneus; Faróis com Regulagem de Altura; Sensor de Estacionamento; Tanque de Combustível com Capacidade de no Mínimo 50 litros; Garantia Mínima de 03 (Três) anos contra defeitos em Peças de Fabricação; Manual Técnico e de Instrução em Português; Certificado de Garantia; Emplacamento e IPVA (O veículo deverá vir com IPVA quitado). O veículo deverá ser emplacado e licenciado no Município de Osasco.

**CatMat:** 150066 - VEÍCULO PASSEIO , VEÍCULO PASSEIO NOME

**Data:** 20/12/2018 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:282018 / UASG:450573

**Lote/Item:** /1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 07/01/2019 14:40

**Homologação:** 07/03/2019 09:20

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** unidade

**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.515.824/0001-13 * VENCEDOR *	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - E	R\$82.900,00
15.332.890/0001-06	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA -	R\$88.990,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais**

**R\$76.932,44**

**Órgão:** MUNICIPIO DE GUARANIACU / (3) MUNICIPIO DE GUARANIACU

**Data:** 07/11/2017 08:30

**Objeto:** Aquisição de 01 veículo novo tipo passeio, motor mínimo 1.4, mínimo 75 CV, 04 portas e 01 veículo novo tipo utilitário motor mínimo 1.4, mínimo 85 cv, cabine dupla para Secretaria de Agricultura do município.

**Descrição:** VEICULO UTILITARIO - 01 (um) Aquisição de 01 veículo novo tipo utilitário motor mínimo 1.4, mínimo 85 cv, cabine dupla, capacidade mínima para 05 lugares, direção hidráulica, cintos de segurança dianteiros e traseiros, ar condicionado, pneus novos, trava elétrica nas portas, cor branca, player AM/FM/USB instalado com caixas de som

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Nº Licitação: 694097

**Lote/Item:** 2/1

**Ata:** [Link Ata](#)


**Adjudicação:** 13/11/2017 13:39

**Homologação:** 13/11/2017 13:39

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	R\$66.392,00
	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	R\$68.000,00
23.877.972/0001-64 * VENCEDOR *	LDW MERCANTIL EIRELI ME	R\$70.000,00
	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO LTDA ME	R\$70.000,00
	ASAP COMERCIAL EIRELI	R\$70.000,00
	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI -	R\$74.000,00
	COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. -	R\$74.000,00
	LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R\$80.000,00
	ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R\$120.000,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais**

**R\$74.990,00**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

**Data:** 06/11/2017 09:00

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a Aquisição (02) dois veículos para integrar a frota da Secretaria Municipal de Saúde de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, através de recurso da SESA (Secretaria Estadual da Saúde) Fundo Municipal de Saúde para investimentos em transporte Sanitário APSUS – Atenção Básica.

**Identificação:** Nº Licitação: 694295

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** AUTOMOVEL DE PASSEIO - LOTE Nº I AQUISIÇÃO DE VEICULO Item nº Qtde. Tipo Especificação dos Objetos Marca Valor Unitário Global Máximo Total do Item R\$ 74.990,00 01 Veículo Um veículo novo, ano/modelo 2017/2018, com 07 lugares e motor flex com potência mínima 106cv 2017/2018, e demais especificações Constantes do Termo Referencial .

**Adjudicação:** 06/11/2017 17:00

**Homologação:** 06/11/2017 17:00

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
78.912.656/0001-78 * VENCEDOR *	VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA	R\$74.990,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

**R\$122.800,00**

**Órgão:** MUNICIPIO DE GARANHUNS / (1) COMISSAO DE LICITACAO

**Data:** 11/12/2017 10:00

**Objeto:** Aquisição de um veículo utilitário novo para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

**Descrição:** VEICULO UTILITARIO - Aquisição de 01 (um) veículo utilitário novo (zero Km), com as seguinte característica mínimas ou similares: Cabine dupla, mínimo de 5 lugares, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, trava elétrica, vidro elétrico, alarme antifurto, 4 portas, motorização mínima 2.5, bicombustível (flex álcool/ gasolina), tração 4x4, capacidade de carga mínima de 835kg, Freios ABS, Tapetes de Borracha, Protetor de Carter, rodas no mínimo aro 16', Capota Marítima, Som automotivo, com garantia mínima de 24 (Vinte e quatro) meses.

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºLicitação:699653

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)


**Adjudicação:** 08/01/2018 09:47

**Homologação:** 08/01/2018 09:47

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** PE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.935.826/0001-30 * VENCEDOR *	PEDRAGON AUTOS LTDA	R\$122.800,00

Item 8: veículo tipo sedan

R\$50.060,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Veículo tipo sedan, novo de fabricação nacional, zero km, ano/modelo 2019/2019, com motor movido a bicombustível etanol/gasolina, Potência mínima de 88 cv (A) 85 cv (G) a 5750 rpm; Tanque de combustível com no mínimo 48 litros; Vão livre do solo com no mínimo 120 mm; Porta-malas com no mínimo 445 litros; Carga útil com no mínimo 375 kg; Instalação do motor Dianteiro; Disposição do motor Transversal; Câmbio Manual com no mínimo 5 marchas; Tração Dianteira; Direção Elétrica ou hidráulica; Procedência Nacional; Configuração Sedã; capacidade mínima pra cinco pessoas; Portas 4; Freios ABS; Airbags frontais; Desembaçador do vidro traseiro; Travamento central das portas; Ar-condicionado; Ajuste do volante em altura; Controle elétrico dos vidros dianteiros; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco traseiro rebatível; Comando interno do porta-malas; Luz no porta-malas; Luz no porta-luvas. o veículo deverá ser entregue dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código de Transito Brasileiro e ter no mínimo garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. O mesmo deverá ser entregue emplacado com a placa de Canaã dos Carajás	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$50.060,00

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA / (1) COMPRAS

**Data:** 03/07/2018 08:30

**Objeto:** Aquisição de (1) um veículo sedan através do Programa Paraná Equipamentos Rodoviários.

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Descrição:** AUTOMOVEL/VEICULO DE PASSAGEIRO - Aquisição de (1) um veículo sedan através do Programa Paraná Equipamentos Rodoviários.

**Identificação:** NºLicitação:725018

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 02/08/2018 16:29

**Homologação:** 02/08/2018 16:29

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 1

**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
83.706.788/0001-83 * VENCEDOR *	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD	R\$50.060,00