



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone (94) 3431-1906, saudesantana@yahoo.com.br

MAPA DE APURAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA



ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DINAMINCA	
					PREÇO NEG PREGOEIRO	
					UNIT	TOTAL
1	10	UND	ANTENA, EQUIPAMENTO WIRELESS. ANTENA NANO STATION, POTENCIA DE TRANSMISSÃO MINIMA 23DBM, ANTENA INTEGRADA DE 13 DBI, FREQUÊNCIA 5725 A 58 50MHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO PONTO A PONTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 UNIDADES TRANSMISSORA E RECEPTORA, TIPO PORTAS FULL-DUPLEX, TIPO RADIO ENLACE DE MICROONDAS	DINÂMICA	394,00	3.940,00
2	20	UND	BATERIA SELADA PARA NOBREAK; TENSÃO DE FLUTUAÇÃO 13,2 A 13,8 V 25° C TENSÃO DE EQUALIZAÇÃO 2 CARGAS 14, A A 15,5 V @ 25° C	DINÂMICA	86,80	1.736,00
3	4	CX	CABO DE REDE C/ 305 MTS UTP CAT6; CONDUTOR COBRE NÚ; COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLÁSTICO ADEQUADO OS CONDUTORES SÃO TRAÇADOS EM PARES.	DINÂMICA	378,21	1.512,84
4	20	UND	CABO FORÇA PADRÃO 1,8 MTS; PONTA A: PLUGUE TRIFÁSICO MACHO, PONTA B: PLUGUE TRIFÁSICO FÊMEA	DINÂMICA	7,78	155,60
5	20	UND	CABO VIDEO VGA; PARA TRANSMISSÃO DE VÍDEO EM FORMATO RGB OU S-VGA USADO COM PLUGS HD15, PARA LIGAÇÃO ENTRE PC E PROJETO OU DISPLAY	DINÂMICA	39,56	791,20
6	25	UND	CABO USB PARA IMRESSORA HI-SPEED 2.0; UTILIZAÇÃO: CONEXÃO DE PERIFÉRICOS PADRÃO USB TIPO B COM USB PADRÃO TIPO A	DINÂMICA	26,65	666,25
7	10	UND	CAIXAS DE SOM MULTIMÍDIA 3X2W RMS USB; COMPATÍVEL COM PC, MP3, MP4, IPAD, CD PLAY	DINÂMICA	27,64	276,40
8	40	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 BLACK	DINÂMICA	55,86	2.234,40
9	35	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 60 BLACK	DINÂMICA	53,62	1.876,70
10	35	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 60 COLOR	DINÂMICA	61,98	2.169,30
11	40	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 122 BLACK	DINÂMICA	43,90	1.756,00
12	40	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 122 COLOR	DINÂMICA	52,40	2.096,00
13	40	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 22 COLOR	DINÂMICA	73,84	2.953,60
14	15	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 27 BLACK	DINÂMICA	84,09	1.261,35
15	15	UND	CARTUCHO ORIGINAL Nº 28 COLOR	DINÂMICA	92,57	1.388,55
16	1000	UND	CONECTOR RJ45 CAT6	DINÂMICA	0,59	590,00
17	20	UND	CPU: COMPUTADOR PESSOAL CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.24 GHZ, HD DE 500 GB, COM GRAVADOR DE DVD, MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3, PLACA MÃE INTEL DESKTO P BOARD DX79TO, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO INTEL (INTEL HD ÁUDIO) NA SEGUINTE CON FIGURAÇÃO: SUBSISTEMA DE ÁUDIO COM 8 (OITO) CANAIS (MULTI-STREAMING INDEPENDE NTE 7.1+2) COM CINCO SAÍDAS DE ÁUDIO ANALÓGICAS COM PORTA DE SAÍDA ÓPTICA S/PD IF, ENTRADA/SAÍDA PS2, MÍNIMO DE 4 PORTAS USB, GABINETE ATX COM FONTE 500 WAT TS REAIS. SEM TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E MONITOR. (SIMILAR AO CP ATX INTEL CORE I3 4130 3.4 GHZ MEMÓRIA DDR3 4GB GRAVADOR DE DVD HD 500 GB PLACA MÃE ASUS OU QUALIDADE SUPERIOR).	DINÂMICA	1.487,00	29.740,00
18	100	UND	DVD R; DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO GRAVÁVEL / DVD R, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 2X, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL.	DINÂMICA	1,62	162,00
19	15	UND	ESTABILIZADOR BIVOLT; ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1000, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS	DINÂMICA	255,00	3.825,00
20	10	UND	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS; FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, QUANTIDADE SAÍDA 8 TOMADAS COM 3 PINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200	DINÂMICA	38,13	381,30
21	20	UND	FITA IMPRESSORA LX-300/350+	DINÂMICA	12,70	254,00
22	150	UND	FITA PARA IMPRESSORA FX 890	DINÂMICA	34,05	5.107,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone (94) 3431-1906, saudesantana@yahoo.com.br

MAPA DE APURAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA



ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DINAMINCA	
					PREÇO NEG PREGOEIRO	
					UNIT	TOTAL
23	40	UND	FONTE ATX 300W; FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 300, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA 50/60, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX	DINÂMICA	115,32	4.612,80
24	5	UND	GRAVADOR DE DVD SATA; UNIDADE GRAVADORA CD / DVD, VELOCIDADE GRAVAÇÃO DVD-R 8X, 4X, 2.4X, VELOCIDADE GRAVAÇÃO DVD-RW 4X, 2.4X, VELOCIDADE GRAVAÇÃO CD-R 24X, 16X, 8X, 4X, TEMPO MÉDIO ACESSO DVD 165, CAPACIDADE BUFFER 2, VELOCIDADE LEITURA DVD-R 8X, 4X, 24X, VELOCIDADE DE LEITURA DVD-RW 8X, VELOCIDADE LEITURA CD-ROM 32X, VELOCIDADE DE LEITURA CD-RW 24X, VELOCIDADE LEITURA DVD-RAM 3X, CAPACIDADE GRAVAÇÃO DVD-RAM 9,40	DINÂMICA	83,18	415,90
25	25	UND	HD INTERNO SATA 1 TB 7200 RPM	DINÂMICA	324,01	8.100,25
26	2	UND	IMPRESSORA MATRICIAL, IMPRESSORA MATRICIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA ENTRADA 60, QUANTIDADE AGULHAS 18, QUANTIDADE DE COLUNAS 137; CONFIGURAÇÃO 9 AGULHAS X 02 COLUNAS, 0, 29MM. (00114 POLEGADAS) BIDIRECIONAL COM BUSCA LÓGICA.	DINÂMICA	1.846,82	3.693,64
27	15	UND	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET WIFI	DINÂMICA	500,00	7.500,00
28	5	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET, COPIADORA, SCANNER, COM REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PRETO (NORMAL, A4) ATÉ 18 PPM; IMPRESSÃO ATÉ 8.000 PÁGINAS MÊS	DINÂMICA	1.014,00	5.070,00
29	20	UND	MEMÓRIA DDR II - 2 GIGA 800 MHZ	DINÂMICA	166,40	3.328,00
30	30	UND	MEMÓRIA DDR3 - 4 GIGA 1333 MHZ	DINÂMICA	187,70	5.631,00
31	20	UND	MONITOR LED 19 POL. WIDESCREEN, MONITOR VÍDEO, TAMANHO TELA 19, PADRÃO IMAGEM SVGA, RESOLUÇÃO IMAGEM 1.024 X 768, TIPO TELA PLANO, PROPRIEDADE TELA ANTI-REFLEXIVA, FREQUÊNCIA ENTRADA 60, COR POLICROMÁTICA, TENSÃO 110/220, DOT PITCH 0,28, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1024/768 PIXELS,	DINÂMICA	425,00	8.500,00
32	40	UND	MOUSE USB, TIPO USB ÓPTICO, MODELO PADRÃO MICROSOFT, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM MAC G3 E G4	DINÂMICA	14,00	560,00
33	5	UND	NOBREAK 1.400 WATTS BI VOLT, ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1400, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK, AUTONOMIA 40 MIN, TENSÃO SAÍDA 110	DINÂMICA	594,00	2.970,00
34	20	UND	NOBREAK 700 WATTS BI VOLT, ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 700, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115 / 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA, ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA, PROTEÇÃO, FREQUÊNCIA 60, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4	DINÂMICA	349,60	6.992,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone (94) 3431-1906, saudesantana@yahoo.com.br

MAPA DE APURAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA



ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DINAMINCA	
					PREÇO NEG PREGOEIRO	
					UNIT	TOTAL
35	2	UND	NOTEBOOK COM PROC. CORE I5; TELA LED 15,6 POL. PROCESSADOR: SIMILAR A CORE I5; MODELO PROCESSADOR 4200U; CACHE L3 D E 3 MB; CHIPSET LYNX POINT-LP PCH; MEMÓRIA RAM 4GB; HD 500GB; DRIVE GRAVADOR D E DVD SUPERMULTI; REDE LAN ETHERNET 10/100BASE-T (CONECTO R RJ-45)(29); SOM ÁUDIO: DTS SOUND+; COM WIRELESS; VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEL HD 4400(14); TECLADO DE TAMANHO NORMAL EM ESTILO ILHA; MOUSE TOUCHPAD COM SUPORTE PARA GESTOS DE MÚLTIPLOS TOQUES; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1, PROFESSIONAL, IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL; ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) ADAPTADOR DE CA D E 65 W / BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE QUATRO CÉLULAS, 41 WH E 2,8 AH; CONE XÕES 2 USB 3.0 SUPERVELOZES; 1 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45 (LAN) ; 1 CONECTOR CONJUNTO PARA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO/ENTRADA DE MICROFONE; VOLTAGEM BIVOLT; COM CABOS, FONTE, MANUAL DE USUÁRIO E BATERIA; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO DE 2KG; TENSÃO ELÉTRICA 220V; MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA	DINÂMICA	2.545,00	5.090,00
36	40	UND	PEN DRIVE 8 GB, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8, INTERFACE USB 2.0, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 3, VELOCIDADE LEITURA 6	DINÂMICA	33,39	1.335,60
37	20	UND	PLACA DE REDE MINI PCI 10/100MBPS	DINÂMICA	41,90	838,00
38	20	UND	PLACA DE REDE PCI EX1	DINÂMICA	73,72	1.474,40
39	5	UND	PLACA MÃE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COOLER PARA O PROCESSADOR, TIPO ASUS C/CHIPSET ALI, SLOTS 05 (PCI) E 01 (AGP 4X), PROCESSADOR ATHLON DE 866 OU MAIS, CACHE PROCESSADOR 256 KB, 100/133 MHZ, SOQUETE MEMÓRIA ECC SDRAM DIMM, 03, MEMÓRIA RAM ATÉ 1.5, FONTE ALIMENTAÇÃO ATX. SOQUETE 1155	DINÂMICA	276,00	1.380,00
40	10	UND	PROCESSADOR CORE I3 3240 3.40 GHZ S1155; PROCESSADOR, TIPO INTEL PENTIUM IV, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 3,4, MODELO DUAL CORE, MEMÓRIA CACHE 4	DINÂMICA	507,22	5.072,20
41	2	UND	RACK EM AÇO PADRÃO 19" P/ SUITE 48PORTAS 49X39X56 (PXAXL)	DINÂMICA	290,00	580,00
42	3	UND	ROUTERBOARD-RB; FREQUENCIA NOMINAL CPU 600MHZ, 128 MB RAM, 5 PORTA 10/100 ETHERNET, PADRÃO SEM FIO 802.11/G/NL, PORTA USB 1, POE 8-30V DC EM ETHER1, SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS, NIVEL DE LICENÇA L4, PODER TX 30DBM, CPU AR9344-AH1A.	DINÂMICA	NC	#VALOR!
43	15	UND	ROUTERBOARD-RB; FREQUENCIA NOMINAL CPU 400MHZ, 32MB RAM, 5 PORTA 10/100 ETHERNET, PADRÃO SEM FIO 802.11/G/NL, PORTA USB 1, POE 8-30V DC EM ETHER1, SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS, NIVEL DE LICENÇA L4, PODER TX 30DBM, CPU AR7241-AH1A	DINÂMICA	NC	#VALOR!
44	10	UND	ROTEADOR WIRELESS N 300 MBPS ; EQUIPAMENTO WIRELESS, ACCESS POINT N COM POE, TAXA TRANSMISSÃO 300MB, FREQUÊNCIA 2.400 - 2.483 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ANTE NAS OMNI 3DBI, ACCESS POINT, REPETIDOR, BRIDGE, TIPO REPETIDORA.	DINÂMICA	157,00	1.570,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone (94) 3431-1906, saudesantana@yahoo.com.br

MAPA DE APURAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº027/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA



ITEM	QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	DINAMINCA	
					PREÇO NEG PREGOEIRO	
					UNIT	TOTAL
45	20	UND	SWITCH COM 8 PORTAS; BASE-TX E 10 BASE-T EM RJ 45, VELOCIDADE PORTA 10/100 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE COMUTACÃO IEEE 802.3 E IEEE 802.3 U, HALF-, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE	DINÂMICA	63,00	1.260,00
46	1	UND	SWITCH 48 PORTAS; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ETHERNET SWITCH; NÚMERO DE PORTAS: 48; TIPO DE DISPOSITIVO INTERRUPTOR DEVER PERMITIR EMPILHAMENTO PARA ATÉ 192 PORTAS OU 4 UNIDADES; TIPO DE GABINETE: MONTÁVEL EM BASTIDO R - 1U; PORTAS QUANTIDADE: 48 X ETHERNET 10BASE-T, ETHERNET 100BASE-TX, ETHERNET 1000BASE-T; TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 1 GBPS; PROTOCOLO DE DADOS DO LINK: ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET; ALGORITMO DE CRIPTOGRAFIA: MD5 ; PROTOCOLO DE GESTÃO REMOTA: SNMP 1, 1 RMON, RMON 2, 3 RMON, RMON 9, TELNET, SNMP 3, SNMP 2C, HTTP, HTTPS, SSH; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GIGABIT ETHERNET D E PORTA; INTERFACES / PORTAS: 48 X LAN 10/100/1000 BASE-T RJ-45, 1 X CONSOLE D E GERENCIAMENTO; MEDIA CONECTIVIDADE: 10/100BASE-TX UTP CATEGORIA 5, CATEGORIA 5E UTP 1000BASE-T; DESEMPENHO: 96 GBPS DE CAPACIDADE DE COMUTACÃO NON-BLOCKING, 71.4MPPS TAXA DE ENCAMINHAMENTO PARA O PACOTE DE 64 BYTES; E / S DE EXPANSÃO; NÚMERO DE SLOTS DE EXPANSÃO: 4 SLOTS DE EXPANSÃO: (4 NO TOTAL) SFP (MINI -GBIC) COMPARTILHADOS; REDE E COMUNICAÇÃO: SUPORTE PARA CAMADA: 2-3; NÚMERO DE PILHAS: 4; GESTÃO: HTTP, TELNET, DHCP, SYSLOG, RMON, HTTPS, QOS IEEE 802.1P, SNMP V1, V2C, V3, IEEE	DINÂMICA	NC	#VALOR!
47	3	UND	SWITCH COM 24 PORTAS; GIGABIT 10/100/1000 GERENCIÁVEL: TOTAL DE PORTAS: 24 PORTAS AUTO-SENSING, CONFIGURAÇÃO MDI/MDX 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX; SWITCH PRÉ CONFIGURADO DE FÁBRICA: FÁCIL DE INSTALAR E PRONTO PARA USAR. IDEAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. INTERFACE DE CABEAMENTO: 24 X RJ 45 -10BASE-T/100/1000 BASE-TX; SUPORTE À ENDEREÇO MAC: 32.000; PERFORMANCE: 48 GBPS; DIMENSÕES: ALTURA: 4.4 CM (1.7 POL.); LARGURA: 44 CM (17.3 POL.); PROFUNDIDADE: 17 CM (6,7 POL.); PESO: 1,7 KG (3,07 LB). ACOMPANHA ABAS PARA RACK 19"; ENERGIA: BIVOLT, 110V / 220V; PADRÕES SUPOSTADOS: IEEE 802.1D - SPANNING TREE; IEEE 802.1P - PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO IEEE 802.3 ETHERNET; IEEE 802.3AB - GIGABIT ETHERNET; IEEE 802.3U - FAST ETHERNET; IEEE 802.3X - FLOW CONTROL; IEEE 802.3Z - GIGABIT ETHERNET IZO 8802-3.	DINÂMICA	311,00	933,00
48	20	UND	TAPETE DE MOUSE (MOUSE PAD)	DINÂMICA	7,83	156,60
49	25	UND	TECLADO USB; TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS, LINUX	DINÂMICA	50,00	1.250,00
50	150	UND	TORNNEER LASER 85A (COMPATÍVEL)	DINÂMICA	47,00	7.050,00
VALOR TOTAL						150.237,38