

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Objeto: O objeto do presente termo de referência é para subsidiar aquisição de **EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**, para atender as necessidades dos Estabelecimentos de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

E-MAIL: _____

Telefone: _____



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR	MARCA/ PROCEDÊNCIA
01	ANALISADOR HEMATOLÓGICO • 20 parâmetros; • Capacidade mínima de 100 testes por hora; • Sistema de controle estatístico por histogramas e scattergrama; • Sensor de aproximação de amostra; • Impressora térmica embutida com opção de uso de impressora externa; • Controle de qualidade interno com 9 arquivos; • Reagentes livres de cianeto; • Tela touchscreen de 8" colorida; • Armazenamento interno de resultados; • Alimentação 127V ou 220V (Bivolt – automático ou selecionável no próprio equipamento), frequência 60 Hz.	01			
02	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO • Bioquímica (colorimetria, enzimática e cinética); • Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões);	01			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	- Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria); - Hormônios (metodologia ELISA em tubos); - Possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); - Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.; - Monocromador com mínimo de 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; - Banda de passagem de 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. - Luz espúria < 0,01%T; - Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; - Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas; - Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; - Cubeta de fluxo termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C; - Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio); - Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; - Impressora gráfica incorporada com opção de uso de impressora externa; - Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. - Alimentação 127V ou 220V (Bivolt – automático ou selecionável no próprio equipamento), frequência 60 Hz.				
03	BANHO MARIA - Faixa de temperatura de operação entre de ambiente até 70°C; - Controle eletrônico de temperatura com precisão de 0,1°C; - Resistência tubular blindada, rápido aquecimento e estabilização da temperatura de operação; - Indicador digital de temperatura do banho com precisão de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro;	01			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	- Cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas com capacidade mínima para 100 tubos de 12mm; - Alimentação 127V ou 220V (Bivolt – automático ou selecionável no próprio equipamento), frequência 60 Hz.				
04	AGITADOR DE KLINE - Frequência de velocidade ajustável mínimo de 0-230 rpm; - Raio de agitação orbital mínimo 22mm; - Plataforma emborrachada com dimensões mínimas de 220X150 - LXP; - Alimentação 127V ou 220V (Bivolt – automático ou selecionável no próprio equipamento), frequência 60 Hz.	01			
05	CENTRIFUGA - Faixa de operação de 500 a 4.000 rpm; - Motor de indução (sem escovas) com controle de velocidade microprocessado (inversor de frequência); - Capacidade mínima de 12 tubos; - Indicador digital de velocidade de rotação e temporizador programável para desligamento da centrifugação com intervalo de 1 a 99 minutos; - Sistema de segurança com desligamento automático em caso de abertura de tampa, sobrecarga, desbalanceamento, travamento do motor e variações na tensão de alimentação; - Alimentação 127V ou 220V (Bivolt – automático ou selecionável no próprio equipamento), frequência 60 Hz.	01			
06	MICROSCÓPIO - Microscópio binocular; Distância Interpupilar variável 55 a 75mm; - Oculares 10x/18mm (Par); Revólver Quádruplo; - Inclinação 30°;	02			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

- **Objetivas:** Acromáticas 4x/ 0.10, 10x/ 0.25, 40x/ 0.65, 100x1.25 (imersão/ óleo/retrátil);
- **Aumento:** 40 a 1000x;
- **Platina** Dupla Quadrada 140x140mm, c/ charriot graduado com área de trabalho mínima de 75x50mm, com controle coaxial;
- Objetivas acromáticas 4x, 10x, 40xs e 100xs, platina 140x140mm;
- Filtros Macro-Micrométrico coaxial c/ Faixa de 24mm e 0.002mm divisão, com trava de pré-focalização e ajuste tensor;
- Iluminação por lâmpada fria de alto brilho com controle de luminosidade c/ bateria recarregável interna;
- Bateria interna recarregável;
- Alimentação 127V ou 220V (Bivolt – automático ou selecionável no próprio equipamento), frequência 60 Hz.



VALOR TOTAL DA MÉDIA: _____

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (trinta) dias

Local, _____ de _____ de 2019.


Assinatura e carimbo

Dep. Compras - Pref. São Francisco

De: PRN Silva Comércio LTDA <caslab.caslab@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2019 16:54
Para: Dep. Compras - Pref. São Francisco
Assunto: Re: Modelo de Cotação de Preço - Ano 2019
Anexos: Cotação Equipamentos São Francisco.pdf

Boa tarde,

Segue anexo a cotação solicitada.
Atenciosamente,
Paula Sousa



Em qui, 21 de mar de 2019 às 12:29, Dep. Compras - Pref. São Francisco <depcompras.saofrancisco@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

Segue em anexo modelo de cotação para Seleção da proposta mais vantajosa, O objeto do presente termo de referência é para subsidiar aquisição de **EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**, para atender as necessidades dos Estabelecimentos de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Atenciosamente,

Rodrigo de S. Pereira

Auxiliar de Compras





SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Objeto: O objeto do presente termo de referência é para subsidiar aquisição de **EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**, para atender as necessidades dos Estabelecimentos de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Razão Social: **P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 03.156.192/0001-18

Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS, 126**

Cidade: **CASTANHAL**

E-MAIL: **caslab.caslab@gmail.com**

Telefone: **(91) 3721-3776**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ PROCEDENCIA
01	I COUNTER 3D Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação. • 20 parâmetros; • 100 testes por hora; • 3 histogramas e 1 scattergrama; • Sensor de aproximação de amostra; • Baixo consumo de reagente; • Impressora térmica embutida e opção de uso de impressora externa; • Controle de qualidade interno com 9 arquivos; • Reagentes livres de cianeto; • Tela touchscreen de 8"	01	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	DIAGNO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Barão do Rio Branco Nº 760 - Bairro: Centro - CEP: 68.748-000 - São Francisco do Pará - Pará
Contato: (91) 3774-1224

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

						colorida; • Armazena 500 mil resultados; • 100% desenvolvido e fabricado no Brasil; • Fabricante: Diagno • Garantia de 1 ano. Incluso: Instalação, Kit de manutenção preventiva semestral e assistência técnica gratuita por 1 ano.
02	01	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	BIOPLUS NACIONAL		BIOPLUS – 2000 Analisador Bioquímico Semi-automático • Bioquímica (colorimetria, enzimática e cinética); • Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); • Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria); • Hormônios (metodologia ELISA em tubos); • Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade; • Garantia de 1 ano. • Marca: Bioplus Incluso: Instalação
03	01	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	KACIL NACIONAL		BANHO MARIA BM02 Desenvolvido com a utilização de tecnologia digital de última geração, visando a atender a demanda do mercado por banhos de alta sensibilidade e precisão no controle de temperatura. • Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C, com resolução de 0,1°C; • Possui indicador digital para

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; • Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas com capacidade para até 105 tubos de 12mm; • Possibilidade de ajuste e calibração pelo próprio usuário; • Garantia de 1 ano; • Marca: Kacil				
04	AGITADOR DE KLINE Equipamento para homogeneização de substância em teste VDRL, KLINE e qualquer outro tipo de aglutinação ou floculação, com movimentos constantes. • Frequência de velocidade ajustável: 0-230 rpm; • Raio de agitação orbital: 22mm; • Estrutura em ABS e botões em PVC; • Garantia de 1 ano; • Marca: Labor Import	01	R\$900,00	R\$900,00	LABOR IMPORT NACIONAL
05	CENTRIFUGA Desenvoivida para rotina laboratorial, destinada a separação de misturas. • Utiliza motor de indução (sem escovas) e controle de velocidade microprocessado (inversor de frequência); • Faixa de operação de 500 a 4.000 rpm; • Modelo CE01-B1: cora basculante; • Capacidade para até 12 tubos; • Possui indicador digital para velocidade de rotação e	01	R\$3.500,00	R\$3.500,00	KACIL NACIONAL



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

	temporizador programável para desligamento da centrifugação no intervalo de tempo de 1 a 99 minutos; • Dispõe de sistema de segurança com desligamento automático para casos de abertura de tampa, sobrecarga, desbalanceamento, travamento do motor e variações na tensão de alimentação; • Garantia de 1 ano • Marca: Kacil				
06	MICROSCÓPIO • Microscópio binocular; • Oculares 10x/18mm, inclinação 30º, revólver quádruplo; • Objetivas acromáticas 4x,10x,40xs e 100xs, platina 140x140mm; • Iluminação Led; • Bateria interna recarregável; • Modelo: n120/BAT; • Marca: Coleman	02	R\$3.600,00	R\$7.200,00	COLEMAN NACIONAL



VALOR TOTAL DA MÉDIA: R\$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais)

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (trinta) dias

Local, Castanhal, 21 de março de 2019.

03.156.192/0001-18
Insc. Est. 15.205.519-3
P. R. N. SILVA COMÉRCIO LTDA
Rua Duque de Caxias, 126
Nova Olinda - CEP.: 68.742-290
Castanhal - PA

[Assinatura]
Paula Caroline da Silva Sousa
CPF: 609.514.382-83
CNPJ: 03.156.192/0001-18

Dep. Compras - Pref. São Francisco

De: Innova PPF COM E SERV EIRELI <ppf-innova@live.com>
Enviado em: terça-feira, 2 de julho de 2019 18:30
Para: Dep. Compras - Pref. São Francisco
Assunto: ENC: Modelo de Cotação de Preço
Anexos: COTACAO SAO FRANCISCO.xlsx

Segue a cotação

De: José Alves <josealves@sollid.com.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de junho de 2019 10:42
Para: 'Innova PPF COM E SERV EIRELI'
Assunto: RES: Modelo de Cotação de Preço

segue

De: Innova PPF COM E SERV EIRELI [mailto:ppf-innova@live.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de junho de 2019 09:57
Para: josealves@sollid.com.br
Assunto: ENC: Modelo de Cotação de Preço

Segue o pedido de cotação.

De: Dep. Compras - Pref. São Francisco <depcompras.saofrancisco@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 7 de junho de 2019 16:17
Para: 'Innova Innova'
Assunto: Modelo de Cotação de Preço

Boa tarde,


Segue em anexo modelo de cotação para Seleção da proposta mais vantajosa, O objeto do presente termo de referência é para subsidiar aquisição de **EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**, para atender as necessidades dos Estabelecimentos de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

Favor, nos encaminhar o mais breve possível.

Atenciosamente,

Rodrigo de S. Pereira
Auxiliar de Compras





ORÇAMENTO

CNPJ: 11.489.912/0001-95 Insc. Estadual.: 15.295.062-1

LOCALIZADA NA PASS. SALDANHA MARINHO 98, CAMPINA -BELÉM -PARÁ

91-3222-9492


DATA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PARA
Sao Francisco do Pará/PA
Att. Sr. Rodrigo Pereira



Ref.: COTACAO DE PRECOS

Item	Descrição do Produto	Fabricante	QTD	PREÇO UNIT.
1	Agitador Vortex	QUIMIS	1	R\$ 1.526,00
2	Incubador Termo Bloco H p/ Tubos de 13 15 mm	BIOPLUS	1	R\$ 1.800,00
4	Analizador Bioquímico Semi Automático Bio 2000 com IB 2000	BIOPLUS	1	R\$ 15.000,00
6	Centrífuga- 16 Tubos 15 ml	FANEM	1	R\$ 1.700,00
11	Série Quimilux - Microscópio Biológico Binocular	QUIMIS	1	R\$ 4.500,00



08/05/2019

Preço Total (R\$)	
R\$	1.526,00
R\$	1.800,00
R\$	15.000,00
R\$	1.700,00
R\$	4.500,00
R\$	24.526,00





Distribuindo Produtos de Qualidade

CASMED COM. DE ART. MÉDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA.

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

Assunto: Cotação

COTAÇÃO DE PREÇO

Razão Social: CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.332.016/0001-40

Endereço: Passagem Têxtil, nº. 302 – A Bairro: Iaketama

Cidade: Castanhal

E-MAIL: casmed.hosp@ig.com.br

Telefone: : (91) 3721-7128



Conforme solicitado segue cotação de preço de equipamentos para laboratório.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ PROCEDENCIA
01	I COUNTER 3D Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação. • 20 parâmetros; • 100 testes por hora; • 3 histogramas e 1 scattergrama; • Sensor de aproximação de amostra; • Baixo consumo de reagente; • Impressora térmica embutida e opção de uso de impressora externa; • Controle de qualidade interno	01	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	DIAGNO



Distribuindo Produtos de Qualidade

CASMED COM. DE ART. MÉDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA.

	com 9 arquivos; • Reagentes livres de cianeto; • Tela touchscreen de 8" colorida; • Armazena 500 mil resultados; • 100% desenvolvido e fabricado no Brasil; • Garantia de 1 ano. Incluso: Instalação, Kit de manutenção preventiva semestral e assistência técnica gratuita por 1 ano.				
02	BIOPLUS – 2000 Analisador Bioquímico Semi-automático • Bioquímica (colorimetria, enzimática e cinética); • Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); • Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria); • Hormônios (metodologia ELISA em tubos); • Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade; • Garantia de 1 ano. Incluso: Instalação	01	R\$18.000,00	R\$18.000,00	BIOPLUS
03	BANHO MARIA BM02 Desenvolvido com a utilização de tecnologia digital de última geração, visando a atender a demanda do mercado por banhos de alta sensibilidade e precisão no controle de temperatura. • Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C, com resolução de 0,1°C; • Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; • Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas com capacidade para até 105 tubos de 12mm; • Possibilidade de ajuste e	01	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	KACIL





Distribuindo Produtos de Qualidade

CASMED COM. DE ART. MÉDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA.

	calibração pelo próprio usuário; • Garantia de 1 ano;				
04	AGITADOR DE KLINE Equipamento para homogeneização de substância em teste VDRL, KLINE e qualquer outro tipo de aglutinação ou floculação, com movimentos constantes. • Frequência de velocidade ajustável: 0-230 rpm; • Raio de agitação orbital: 22mm; • Estrutura em ABS e botões em PVC; • Garantia de 1 ano;	01	R\$1.300,00	R\$1.300,00	LABORIMPOR T
05	CENTRIFUGA Desenvolvida para rotina laboratorial, destinada a separação de misturas. • Utiliza motor de indução (sem escovas) e controle de velocidade microprocessado (inversor de frequência); • Faixa de operação de 500 a 4.000 rpm; • Modelo CE01-B1: cora basculante; • Capacidade para até 12 tubos; • Possui indicador digital para velocidade de rotação e temporizador programável para desligamento da centrifugação no intervalo de tempo de 1 a 99 minutos; • Dispõe de sistema de segurança com desligamento automático para casos de abertura de tampa, sobrecarga, desbalanceamento, travamento do motor e variações na tensão de alimentação; • Garantia de 1 ano	01	R\$3.750,00	R\$3.750,00	KACIL
06	MICROSCÓPIO • Microscópio binocular; • Oculares 10x/18mm, inclinação 30°, revólver quádruplo; • Objetivas acromáticas 4x, 10x, 40xs e 100xs, platina 140x140mm;	02	R\$4.100,00	R\$8.200,00	COLEMAN



4



Distribuindo Produtos de Qualidade

CASMED COM. DE ART. MÉDICOS HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA.

• Iluminação Led;				
• Bateria interna recarregável;				
• Modelo: n120/BAT;				

VALOR TOTAL: R\$ 78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais)

Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (trinta) dias

Castanhal, 31 de julho de 2019


CASMED
Casméd
CNPJ: 07.332.016/0001-40



Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

COTAÇÃO DE PREÇO

Razão Social: E.T Marques Eirele

CNPJ: 08.691.632/0001-50

Endereço: End.: Rua Osvaldo cruz, nº. 61 Bairro: Iaketama

E-MAIL: etmarques@hotmail.com

Telefone: : (91) 3721-6983



Item	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total	Marca
0 1	I COUNTER 3D Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação. • 20 parâmetros; • 100 testes por hora; • 3 histogramas e 1 scattergrama; • Sensor de aproximação de amostra; • Baixo consumo de reagente; • Impressora térmica embutida e opção de uso de impressora externa; • Controle de qualidade interno com Reagentes livres de cianeto; • Tela touchscreen de 8'' colorida;	01	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	DIAGNO

	• Armazena 500 mil resultados; • 100% desenvolvido e fabricado no Brasil; • Garantia de 1 ano. • Incluso: Instalação, Kit de manutenção preventiva semestral e assistência técnica gratuita por 1 ano 9 arquivos;				
	BIOPLUS – 2000 Analisador Bioquímico Semiautomático • Bioquímica (colorimetria, enzimática e cinética); • Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); • Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria); • Hormônios (metodologia ELISA em tubos); • Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade; • Garantia de 1 ano. Incluso: Instalação	01	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	BIOPLUS
	BANHO MARIA BM02 Desenvolvido com a utilização de tecnologia digital de última geração, visando a atender a demanda do mercado por banhos de alta sensibilidade e precisão no controle de temperatura. • Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C, com resolução de 0,1°C; • Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	KACIL



	termômetros de vidro; • Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas com capacidade para até 105 tubos de 12mm; • Possibilidade de ajuste e calibração pelo próprio usuário; • Garantia de 1 ano;				
	AGITADOR DE KLINE Equipamento para homogeneização de substancia em teste VDRL, KLINE e qualquer outro tipo de aglutinação ou floculação, com movimentos constantes. • Frequência de velocidade ajustável: 0-230 rpm; • Raio de agitação orbital: 22mm; • Estrutura em ABS e botões em PVC; • Garantia de 1 ano;	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Labor Import
	CENTRIFUGA Desenvolvida para rotina laboratorial, destinada a separação de misturas. • Utiliza motor de indução (sem escovas) e controle de velocidade microprocessado (inversor de frequência); • Faixa de operação de 500 a 4.000 rpm; • Modelo CE01-B1: cora basculante; • Capacidade para até 12 tubos; • Possui indicador digital para velocidade de rotação e temporizador programável para desligamento da centrifugação no intervalo de tempo de 1 a 99	01	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	KACIL



	minutos; • Dispõe de sistema de segurança com desligamento automático para casos de abertura de tampa, sobrecarga, desbalanceamento, travamento do motor e variações na tensão de alimentação; • Garantia de 1 ano				
	MICROSCÓPIO • Microscópio binocular; • Oculares 10x/18mm, inclinação 30°, revólver quádruplo; • Objetivas acromáticas 4x, 10x, 40xs e 100xs, platina 140x140mm; • Iluminação Led; • Bateria interna recarregável; Modelo: n120/BAT;	02	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	COLEMAN

- Valor Total: R\$ 79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais)
- Validade da Cotação de preços: Não inferior a 60 (trinta) dias



Castanhal, 01 de agosto de 2019


 ET MARQUES EIRELE
 E. T. Marques
 CNPJ: 08.691.632/0001-50