



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI-PA

Responsável: ARLEY CAMPOS DE SOUZA Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, Ambulância Simples Remoção, do tipo furgoneta

Pesquisa realizada entre 10/06/2022 16:41:32 e 10/06/2022 16:43:46

Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado"

Item 1: Ambulância Simples Remoção, do tipo furgoneta

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 12	2	R\$ 147.166,67 (un)	-	R\$ 147.166,67	R\$ 294.333,34

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA/MG	36114	10/02/2022	R\$ 139.666,67
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE	35406	03/02/2022	R\$ 147.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABI/SE	35243	27/01/2022	R\$ 147.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA/SE	33865	22/12/2021	R\$ 155.000,00
Valor Unitário				R\$ 147.166,67


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 147.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 147.166,67

Valor Global: R\$ 294.333,34

Valor do item em relação ao total

● 1) Ambulância...



16

Quantidade de preços por item

12

8

4

0

Item 1



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)
Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGQqOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGQqOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d)
token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGQqOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d

Detalhamento dos Itens

Item 1: Ambulância Simples Remoção, do tipo furgoneta

Preço Estimado: R\$ 147.166,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 147.166,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 147.166,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Ambulância Simples Remoção, do tipo furgoneta, cabine com ar condicionado, motorização flex(etanol e gasolina) potência mínima de 84 Cv a 6.000 RPM, Torque mínimo de 12 (kgf.m) a 4.000 rpm, Altura do solo 175 mm, Altura do veículo: 1.895 mm, Capacidade de carga 650 Kg, Capacidade volumétrica de carga: 3.300 Litros, Comprimento mínimo do veículo: 4.400 mm, Entre eixos: 2.716 mm, Largura do veículo: 1.885 mm, Tanque de combustível mínimo de 53 litros.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 139.666,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA/MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA
Descrição: VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA - VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA, PEQUENO PORTE, AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO; FINALIDADE: SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, NUMERO DE MACAS: 01 MACA RETRÁTIL; MINIMO 1750MM. COMPRIMENTO, MOTORIZAÇÃO: 1300CC A 1800CC; COR: BRANCA; COMBUSTÍVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL), 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Data: 10/02/2022 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 36114
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 1
Unidade: U
UF: MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

00.738.238/0001-19 VENTURE VEICULOS LTDA R\$ 130.000,00
* VENCEDOR *

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIORINO
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Ituiutaba Endereço: R VINTE E OITO, 691

20.030.086/0001-02 AUTO ZEMA LIMITADA R\$ 140.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIORINO ENDURANCE SIMPLES REMOÇÃO
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Araxá Endereço: AV MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 130 Telefone: (34) 3669-1015 Email: contabil@zema.com

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 149.000,00

Marca: FIAT/STRADA
ENDURENCE PLUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIAT/STRADA
ENDURENCE PLUS
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Trindade Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 1579 Nome de Contato: Rafael Telefone: (62) 99303-1827 Email: g10transformadora1@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 147.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE

Data: 03/02/2022 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)
Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGQkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGQkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d



Objeto: AQUISIÇÃO TOTAL E IMEDIATA DE AMBULÂNCIAS TIPO "A" PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 100.026/2021

Descrição: 89150 - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica - 89150 - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 KM SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A- Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO - TIPO A, Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento; Sist. Elétrico: Original do veículo, c/montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS@13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. Do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio, c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno no Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (formica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde

SRP: NÃO
Identificação: 35406
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 2
Unidade: UND
UF: SE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 140.000,00



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD300eDghVambNKgfmw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD300eDghVambNKgfmw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d)
token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD300eDghVambNKgfmw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIORINO AMBULÂNCIA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R BASILIO ROCHA, 89	RAFAEL	(79) 3212-7000	raphael.antonio@samam.com.br

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 154.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FIORINO
ENDURANCE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579	Rafael	(62) 99303-1827	g10transformadora1@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 147.000,00

inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABI/SE

Data: 27/01/2022 09:00

Objeto: A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA 0 KM TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - TIPO FURGONETA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE Nº 100.014/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 35243

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [licitanet.com.br](#)

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: SE



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d)

token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d



Descrição: VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA - VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DACABINE, FREIO C/ (A.B.S) NAS RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO MOTOR DIANTEIRO; 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ÁLCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX); POTÊNCIA MÍN DE 85 CV. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAP. MÍN = 50L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS SIMPLES OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTILENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL AÇIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA OU MULTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN DE 1.000 MM E MÁX DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 55MM E MÁX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J848, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINLIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @ 13,8 Vcc. MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN 100 db @ 13,8 Vcc. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST.S DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM UNICO AUTOFALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3 L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDIC. DO COMARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN 15.000 BTUS. MARCA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPR. PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN DE 100KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E DQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO C/ FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTAD IENO ESTINERO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS C/ ESPESSURA MÍN DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, C/ A PROTENÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. UM SUPORTE P/ SORO E PLASMA; UM PEGA-MÃO OU BALAUSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA ESQUERDA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO SUPERIOR P/ OBJETOS, NA LATERAL DIREITA, ACIMA DA MACA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPO, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; EMPLACAMENTO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA PROSPECTO TÉCNICO E/OU CATÁLOGO DO VEÍCULO PARA VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS SOLICITADAS.



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA

* VENCEDOR *

Marca: FIAT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FIORINO AMBULANCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R BASILIO ROCHA, 89	RAFAEL	(79) 3212-7000	raphael.antonio@samam.com.br

18.093.163/0001-21 BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 150.000,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PARTNER - 2021/2022

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	AVENIDA FERNANDO GARCIA, 252	Izaac Miranda	(44) 3232-3367	bellantransformacoes@gmail.com

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 156.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FIORINO ENDURANCE

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579	Rafael	(62) 99303-1927	g10transformadora1@gmail.com

38.730.394/0001-06 HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 159.900,00

Marca: Fiat

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Fiorino Endurance 1.4 Flex

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R J11, 181	(62) 9181-0654	licitacoes.hopecomercio@gmail.com

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 163.300,00

Marca: fiat

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: fiorino

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	AV NADRA BUFAICAL, 451	(62) 9963-0722

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 155.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA/SE

Data: 22/12/2021 08:30

Objeto: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de 01(um) veículo ambulância 0km tipo A – simples remoção tipo furgoneta, em atendimento ao convenio de nº 100.060/2021, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Feira Nova.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 33865

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: SE



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGoqkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGoqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d



Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou multiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um unico autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto, A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitríla Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pegamão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (formica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA

R\$ 130.000,00

* VENCEDOR *

Marca: FIAT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FIORINO AMBULANCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SE

Aracaju

R BASILIO ROCHA, 89

RAFAEL

(79) 3212-7000

raphael.antonio@samam.com.br

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

R\$ 180.000,00



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=YwO13F7%2f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: PEUGEOT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PARTNER 1.6 - AMBULÂNCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R BOLIVIA, 1380	Talitha	(16) 3432-6055	talithaempresa@hotmail.com



Relatório gerado no dia 10/06/2022 16:46:27 (IP: 201.150.148.54)

Código Validação: YwO13F7%2f%2boVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%2fyEEBJCm0QPqCKJCo%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=YwO13F7%252f%252boVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuw2YLMBGqkOqU9I59ZeqH2GgOa%252fyEEBJCm0QPqCKJCo%253d