



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
**COORDENAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060.  
Edifício Ernesto Frota. Marabá-PA - Fone (94) 3322-1646  
E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br



|                                   |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO Nº</b>                | 34.192/2023-PMM                                                                                                                                                    |
| <b>PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº</b> | 116/2023-CPL/PMM                                                                                                                                                   |
| <b>TIPO:</b>                      | Menor Preço por Item                                                                                                                                               |
| <b>MODO DE DISPUTA:</b>           | Aberto/Fechado                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO:</b>                    | Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e das Unidades Vinculadas. |
| <b>SOLICITANTE:</b>               | Secretaria Municipal de Educação – SEMED                                                                                                                           |
| <b>UASG:</b>                      | 927862                                                                                                                                                             |

**ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E DECISÕES**



Prefeitura de Marabá - Licitação &lt;licitacao@maraba.pa.gov.br&gt;

**ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837**

5 mensagens

Mtec Esclarecimentos <esclarecimentos@mttec.com.vc>  
Para: "licitacao@maraba.pa.gov.br" <licitacao@maraba.pa.gov.br>

26 de dezembro de 2023 às 15:40

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.728/0009-30 vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

No Anexo II - Especificações do Objeto, item 01 pede Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta.

Para que seja possível a oferta de maior variedade de modelos, visando o critério de similaridade e por falta de modelos que atenda 100%, serão aceitos modelos com alta pressão e queimadores simples ou baixa pressão e queimadores duplos e simples, haja visto que as características não atendem em ambos os modelos e dimensões aproximadas, respeitando as demais especificações do edital/termo de referência.

Nosso entendimento está correto?

Caso contrário qual modelo de referência desejado que podemos ofertar?



**Matheus Carvalho**  
Assessoria em Secretariado

+55 61 3968-9890

mttec.com.vc

**mttec**

Bom dia, prezado licitante.

Informo que o vosso pedido de esclarecimento será encaminhado ao setor técnico do órgão demandante, já que são eles os responsáveis pela elaboração das especificações contidas nos itens deste Edital. Assim que obtivermos uma resposta, estaremos repassando a vossa empresa, do mesmo modo que, incluindo em campo próprio do portal Comprasnet, tanto o seu pedido, quanto a manifestação, para que todos os demais licitantes também tenham acesso.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM



**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

Em ter., 26 de dez. de 2023 às 15:40, Mtec Esclarecimentos <esclarecimentos@mtec.com.vc> escreveu:

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.728/0009-30 vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

No Anexo II - Especificações do Objeto, item 01 pede Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta.

Para que seja possível a oferta de maior variedade de modelos, visando o critério de similaridade e por falta de modelos que atenda 100%, serão aceitos modelos com alta pressão e queimadores simples ou baixa pressão e queimadores duplos e simples, haja visto que as características não atendem em ambos os modelos e dimensões aproximadas, respeitando as demais especificações do edital/termo de referência.

Nosso entendimento está correto?

Caso contrário qual modelo de referência desejado que podemos ofertar?



**Matheus Carvalho**

Assessoria em Secretariado

+55 61 3968-9890

mtec.com.vc

**mtec**





**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 08:35

Bom dia, prezados.

Segue, logo abaixo, pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MTEC em relação a especificação do item 01 do PE (SRP) nº 116/2023-CPL/PMM, que tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e das Unidades Vinculadas. Para que vocês possam estar analisando e se manifestando.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

----- Forwarded message -----

De: **Mtec Esclarecimentos** <esclarecimentos@mtec.com.vc>

Date: ter., 26 de dez. de 2023 às 15:40

Subject: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação  
116/2023 - OP-102837

To: licitacao@maraba.pa.gov.br <licitacao@maraba.pa.gov.br>

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.728/0009-30 vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

No Anexo II - Especificações do Objeto, item 01 pede Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta.

Para que seja possível a oferta de maior variedade de modelos, visando o critério de similaridade e por falta de modelos que atenda 100%, serão aceitos modelos com alta pressão e queimadores simples ou baixa pressão e queimadores duplos e simples, haja visto que as características não atendem em ambos os modelos e dimensões aproximadas, respeitando as demais especificações do edital/termo de referência.

Nosso entendimento está correto?

Caso contrário qual modelo de referência desejado que podemos ofertar?

**Matheus Carvalho**

Assessoria em Secretariado

+55 61 3968-9890

mtéc.com.br

**mtéc****DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

28 de dezembro de 2023 às 10:42

Para: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA &lt;licitacao@maraba.pa.gov.br&gt;

Bom dia, prezados!

Segue manifestação do setor demandante quanto aos questionamentos apresentados, para conhecimento e providências.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@semedmaraba.pa.gov.br>

Date: qui., 28 de dez. de 2023 às 10:23

Subject: Re: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837

To: DICOF CONTRATOS &lt;dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br&gt;

Em resposta ao licitante A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, informamos que serão aceitos fogões que possuam queimadores simples ou duplo, desde que sejam de alta pressão que é a principal característica requerida para uso nas cozinhas das unidades de ensino.

Em qua., 27 de dez. de 2023 às 10:16, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:  
Bom dia, Prezados!

Segue em anexo para conhecimento e manifestação.

Att. Elaine Nunes

----- Forwarded message -----

De: **Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Date: qua., 27 de dez. de 2023 às 08:35

Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837

To: DICOF CONTRATOS &lt;dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br&gt;

Bom dia, prezados.

Segue, logo abaixo, pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MTEC em relação a especificação do item 01 do PE (SRP) nº 116/2023-CPL/PMM, que tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e das Unidades Vinculadas. Para que vocês possam estar analisando e se manifestando.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847



----- Forwarded message -----

De: **Mtec Esclarecimentos** <esclarecimentos@mtec.com.vc>

Date: ter., 26 de dez. de 2023 às 15:40

Subject: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação  
116/2023 - OP-102837

To: licitacao@maraba.pa.gov.br <licitacao@maraba.pa.gov.br>


A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.728/0009-30 vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

No Anexo II - Especificações do Objeto, item 01 pede Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta.

Para que seja possível a oferta de maior variedade de modelos, visando o critério de similaridade e por falta de modelos que atenda 100%, serão aceitos modelos com alta pressão e queimadores simples ou baixa pressão e queimadores duplos e simples, haja visto que as características não atendem em ambos os modelos e dimensões aproximadas, respeitando as demais especificações do edital/termo de referência.

Nosso entendimento está correto?

Caso contrário qual modelo de referência desejado que podemos ofertar?



**Matheus Carvalho**

Assessoria em Secretariado

+55 61 3968-9890

mtec.com.vc



**mtec**



...  
Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
Prefeitura Municipal de Marabá - PMM  
Agrópolis do INCRA, Amapá  
Marabá - PA - CEP: 68.502-100



...  
Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
Prefeitura Municipal de Marabá - PMM  
Agrópolis do INCRA, Amapá  
Marabá - PA - CEP: 68.502-100

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: Mtec Esclarecimentos <esclarecimentos@mttec.com.vc>

3 de janeiro de 2024 às 14:58

Boa tarde, prezados.

Segue logo abaixo, para o vosso conhecimento e apreciação, a manifestação acerca do pedido de esclarecimento apresentado por vossa empresa no dia 26/12/2023 às 15h40min. Na oportunidade, reiteramos a informação de que tanto o seu pedido quanto a manifestação também estarão sendo incluídos em campos próprios do portal COMPRASNET, para que todos os demais licitantes tenham acesso.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

----- Forwarded message -----

De: **DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>  
Date: qui., 28 de dez. de 2023 às 10:42  
Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837  
To: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Bom dia, prezados!  
Segue manifestação do setor demandante quanto aos questionamentos apresentados, para conhecimento e providências.

Cordialmente,

Wartley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@semedmaraba.pa.gov.br>  
Date: qui., 28 de dez. de 2023 às 10:23  
Subject: Re: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837  
To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Em resposta ao licitante A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, informamos que serão aceitos fogões que possuam queimadores simples ou duplo, desde que sejam de alta pressão que é a principal característica requerida para uso nas cozinhas das unidades de ensino.

Em qua., 27 de dez. de 2023 às 10:16, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:  
Bom dia, Prezados!

Segue em anexo para conhecimento e manifestação.

Att. Elaine Nunes

----- Forwarded message -----

De: **Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Date: qua., 27 de dez. de 2023 às 08:35

Subject: Fwd: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837

To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Bom dia, prezados.

Segue, logo abaixo, pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MTEC em relação a especificação do item 01 do PE (SRP) nº 116/2023-CPL/PMM, que tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e das Unidades Vinculadas. Para que vocês possam estar analisando e se manifestando.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.

CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.

Prefeitura Municipal de Marabá

Telefone (94) 99142-2847

----- Forwarded message -----

De: **Mtec Esclarecimentos** <esclarecimentos@mtec.com.vc>

Date: ter., 26 de dez. de 2023 às 15:40

Subject: ESCLARECIMENTO SEMED/PA - Prefeitura Municipal de Marabá - Secretaria Municipal de Educação 116/2023 - OP-102837

To: licitacao@maraba.pa.gov.br <licitacao@maraba.pa.gov.br>

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.728/0009-30 vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

No Anexo II - Especificações do Objeto, item 01 pede Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta.

Para que seja possível a oferta de maior variedade de modelos, visando o critério de similaridade e por falta de modelos que atenda 100%, serão aceitos modelos com alta pressão e queimadores simples ou baixa pressão e queimadores duplos e simples, haja visto que as características não atendem em ambos os modelos e dimensões aproximadas, respeitando as demais especificações do edital/termo de referência.

Nosso entendimento está correto?

Caso contrário qual modelo de referência desejado que podemos ofertar?



**Matheus Carvalho**

Assessoria em Secretariado

+55 61 3968-9890

mtéc.com.vc



**mtéc**



--  
**Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF**  
**Secretaria Municipal de Educação - SEMED**  
**Prefeitura Municipal de Marabá - PMM**  
**Agrópolis do INCRA, Amapá**  
**Marabá - PA - CEP: 68.502-100**

--  
**Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF**  
**Secretaria Municipal de Educação - SEMED**  
**Prefeitura Municipal de Marabá - PMM**  
**Agrópolis do INCRA, Amapá**  
**Marabá - PA - CEP: 68.502-100**



**Resposta** 05/01/2024 11:09:51

Em resposta ao licitante A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, informamos que serão aceitos fogões que possuam queimadores simples ou duplo, desde que sejam de alta pressão que é a principal característica requerida para uso nas cozinhas das unidades de ensino.

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 11:09:51

Em resposta ao licitante A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, informamos que serão aceitos fogões que possuam queimadores simples ou duplo, desde que sejam de alta pressão que é a principal característica requerida para uso nas cozinhas das unidades de ensino.

**Fechar**

**Esclarecimento fogões.**

9 mensagens

WeM Eirele-ME &lt;bigoderefrigeracao@outlook.com&gt;

26 de dezembro de 2023 às 16:48

Para: "licitacao@maraba.pa.gov.br" &lt;licitacao@maraba.pa.gov.br&gt;


Boa tarde a todos.!!

Sr. Gabriel Sales., por favor segue em anexo solicitação de esclarecimento para melhor atendermos o solicitado no edital 116/23.

Favor acusar o recebimento do mesmo.

Atte.

Waldecir Costa.

**Comércio e Serviços EIRELI - EPP**

CNPJ:24.564.535/0001-53

**ENDEREÇO:**Cidade Nova II - Trav. WE 24, N° 71 SALA 01,  
Cidade Nova - Ananindeua/PA, CEP:67130-520**CONTATO:**

Fone comercial: (91) 981759706

Whatsapp Bussiness: 987613002

**E-MAIL:**

bigoderefrigeracao@outlook.com

**ESCLARECIMENTO PMM-PE-SRP 116-23.pdf**

287K

Prefeitura de Marabá - Licitação &lt;licitacao@maraba.pa.gov.br&gt;

27 de dezembro de 2023 às 08:48

Para: WeM Eirele-ME &lt;bigoderefrigeracao@outlook.com&gt;

Bom dia, prezado licitante.

Informo que o vosso pedido de esclarecimento será encaminhado ao setor técnico do órgão demandante, já que são eles os responsáveis pela elaboração das especificações contidas nos itens deste Edital. Assim que obtivermos uma resposta, estaremos repassando a vossa empresa, do mesmo modo que, incluindo em campo próprio do portal Comprasnet, tanto o seu pedido, quanto a manifestação, para que todos os demais licitantes também tenham acesso.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 08:53

Prezados.

Segue, logo abaixo, outro pedido de esclarecimento apresentado, dessa vez, pela empresa COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI em relação as especificações dos itens do PE (SRP) n° 116/2023-CPL/PMM, que tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e das Unidades Vinculadas. Para que vocês possam estar analisando e se manifestando.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**ESCLARECIMENTO PMM-PE-SRP 116-23.pdf**  
287K

**WeM Eirele-ME** <bigoderefrigeracao@outlook.com>  
Para: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 12:52

Boa tarde, muito obrigado, no momento esqueci de  
Me pronunciar também dos liquidificadores, capacidade para baixa rotação solicitação para alta.  
Não pode.

Obter o Outlook para Android

**From:** Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
**Sent:** Wednesday, December 27, 2023 8:48:36 AM  
**To:** WeM Eirele-ME <bigoderefrigeracao@outlook.com>  
**Subject:** Re: Esclarecimento fogões.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 14:32

Boa tarde, prezados.

Segue, logo abaixo, um complemento ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa em destaque, às 12h57min, para que vocês possam estar analisando e se manifestando também.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,

Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**  
Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847



----- Forwarded message -----

De: **WeM Eirele-ME** <bigoderefrigeracao@outlook.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

28 de dezembro de 2023 às  
10:42

Para: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Bom dia, prezados!

Segue manifestação do setor demandante quanto aos questionamentos apresentados, para conhecimento e providências.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@semedmaraba.pa.gov.br>

Date: qui., 28 de dez. de 2023 às 10:26

Subject: Re: Esclarecimento fogões.

To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Acrescentamos a nota de elucidação dos pontos levantados quanto a quantidade de queimadores, informamos que serão aceitos equipamentos com queimadores simples ou duplo desde que sejam de alta pressão.

Em qui., 28 de dez. de 2023 às 10:03, DILOG SEMED <dilog@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:

Para fins de elucidar as questões levantadas pela empresa WM COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI, segue as seguintes informações:

1. Existem no mercado nacional fabricantes de fogão de Alta pressão de acordo com item especificado no edital em formatos e dimensões variadas, e os mesmos atendem às características técnicas requeridas pela Secretaria de Educação, para exemplificar basta acessar os links <https://tron.ind.br/produtos/view/59/FOGAO-INDUSTRIAL-ECO---4-BOCAS-ALTA-PRESSAO>, <https://www.itafazmetalurgica.com.br/fogao-semi-industrial-6-bocas-caulim-p4-30x30-alta-pressao-grelha-aco> e <https://www.cozisteel.com.br/fabrica-de-fogao-industrial>, todas dispõem de equipamentos com desempenho exigidos no edital. Quanto a questão de regulador de chamas ou outros equipamentos de segurança, a SEMED conta com pessoal técnico para realizar a instalação ou adaptações necessárias, na oportunidade explicitamos ao licitante que a secretaria de educação já adquiriu em outras oportunidades fogão com queimadores duplo e simples de industrial de baixa pressão e os mesmos não atenderam as necessidades no processamento dos alimentos nas cozinhas nas unidades de ensino, porque apresentam pressão de queima lenta o que dificulta a velocidade de preparo das refeições servidas nas escolas.

Em qua., 27 de dez. de 2023 às 10:16, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:

Bom dia, Prezados!

Segue em anexo para conhecimento e manifestação.

Att. Elaine Nunes

[Texto das mensagens anteriores oculto]

-----  
**Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF**  
**Secretaria Municipal de Educação - SEMED**  
**Prefeitura Municipal de Marabá - PMM**  
**Agrópolis do INCRA, Amapá**  
**Marabá - PA - CEP: 68.502-100**



Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
Prefeitura Municipal de Marabá - PMM  
Agrópolis do INCRA, Amapá  
Marabá - PA - CEP: 68.502-100

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: W&M Eirele-ME <bigoderefrigeracao@outlook.com>

3 de janeiro de 2024 às 15:01

Boa tarde, prezados.

Segue logo abaixo, para o vosso conhecimento e apreciação, a manifestação acerca do pedido de esclarecimento apresentado por vossa empresa no dia 26/12/2023 às 16h48min. Na oportunidade, reiteramos a informação de que tanto o seu pedido quanto a manifestação também estarão sendo incluídos em campos próprios do portal COMPRASNET, para que todos os demais licitantes tenham acesso.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

3 de janeiro de 2024 às 15:21

Para: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Boa tarde, prezados!

Segue manifestação do setor demandante quanto aos questionamentos apresentados, para conhecimento e providências.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@semedmaraba.pa.gov.br>

Date: qua., 3 de jan. de 2024 às 12:31

Subject: Re: Esclarecimento fogões.

To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Bom Dia.

Sobre a capacidade do copo de liquidificador, 06, 08 e 15 litros, de alta rotação, estão disponíveis no mercado nacional em diversidade de modelos e marcas, conforme link's para verificação dos licitantes, quanto à similaridade dos equipamentos fabricados.

OBS: Para os liquidificadores de 06 a 08 litros o licitante deve observar potência nominal mínima 500 w-600w;  
Para os liquidificadores de 15 litros o licitante deve observar potência nominal mínima 700 w-800w;

- \* <https://www.skymesen.com/index.php/produto/liquidificador-industrial-inox-6l-220v-skymesen>;
- \* <https://www.rebal.com.br/liquidificador-comercial-basculante-15l-220-v-lb15-skymesen-0sn-170-p6494>;
- \* <https://vitalex.com.br/liquidificador-8-litros>.

DILOG/SEMED

Em qua., 3 de jan. de 2024 às 10:18, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Segue para conhecimento e manifestação acerca de item liquidificador.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Date: qua., 27 de dez. de 2023 às 14:33

Subject: Fwd: Esclarecimento fogões.

To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
**Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF**  
**Secretaria Municipal de Educação - SEMED**  
**Prefeitura Municipal de Marabá - PMM**  
**Agrópolis do INCRA, Amapá**  
**Marabá - PA - CEP: 68.502-100**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: W&M Eirele-ME <bigoderefrigeracao@outlook.com>

4 de janeiro de 2024 às 09:51

Bom dia, prezados.

Segue logo abaixo, para o vosso conhecimento e apreciação, a segunda manifestação acerca do pedido de esclarecimento apresentado por vossa empresa no dia 27/12/2023 às 12h57min.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

----- Forwarded message -----

De: **DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>  
Date: qua., 3 de jan. de 2024 às 15:20  
Subject: Fwd: Esclarecimento fogões.  
To: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Esclarecimento** 05/01/2024 11:16:59

A Prefeitura Municipal de Marabá A/C. Sr. Gabriel Sales Freitas Borges-Pregoeiro CPL/PMM Assunto: Esclarecimento de fogões indl. Ananindeua, 26 dezembro, 2023. A empresa, W&M Comércio e Serviços Eireli. Através do seu representante, o Sr. Waldecir Costa, vem mui e respeitosamente solicitar que nos seja esclarecido no que diz respeito aos Fogões Industriais como segue: Tendo em vista que não existem fogões nas versões ALTA PRESSÃO com queimadores duplos e simples simultaneamente ora visto que o de alta pressão é único, através desta solicitação qual seria a real situação dos fogões? pois então como o próprio nome diz é alta pressão, ou seja, somente um tipo de queimador(simples) já o de BAIXA PRESSÃO esse sim vem nas duas versões queimadores duplos e simples. Peço aos senhores que reveja a descrições dos fogões para que não má interpretação a respeito. "Alta ou baixa pressão? Alta pressão: este tipo de fogão não possui regulador e por isso o gás vai direto do botijão para o fogão tornando-o mais potente e ao mesmo tempo mais difícil de regular a intensidade da chama. São indicados para frituras rápidas, mais indicados para preparações orientais. Eles funcionam com gás GNV, mediante a uma adaptação. Baixa pressão: diferente do modelo de alta pressão, este possui regulador o que o torna mais econômico devido ao gás ser mais bem aproveitado. Possuem chamas mais baixas e de menor intensidade, sendo mais fácil de regular. É indicado para cozinhar alimentos mais delicados e pode ser utilizado em redes de gás GNV ou GLP. Queimadores Simples: é básico e possui bom custo-benefício, porém quando a produção aumenta, seu desempenho pode não tão bom. Duplo ou Triplo: o desempenho dos queimadores duplos ou triplos se assemelham ao desempenho do fogão de alta pressão; além disso tem a opção de escolher entre acender as duas chamas ou não, garantindo mais economia e permitindo que o gás seja mais bem controlado". Fico no aguardo de seus pronunciamentos. Certo de sermos atendidos e compreendido. Atte.

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 11:16:59

Para fins de elucidar as questões levantadas pelo empresa WM COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI, segue as seguinte informações: 1.Existem no mercado nacional fabricantes de fogão de Alta pressão de acordo com item especificado no edital em formatos e dimensões variadas, e os mesmos atendem às característica técnica requeridas pela Secretaria de Educação, para exemplificar basta acessar os links <https://tron.ind.br/produtos/view/59/FOGAO-INDUSTRIAL-ECO---4-BOCAS-ALTA-PRESSAO>, <https://www.itafazmetalurgica.com.br/fogao-semi-industrial-6-bocas-caulim-p4-30x30-alta-pressao-grelha-aco> e <https://www.cozisteel.com.br/fabrica-de-fogao-industrial>, todas dispõem de equipamentos com desempenho exigidos no edital. Quanto a questão de regulador de chamas ou outros equipamentos de segurança, a SEMED conta com pessoal técnico para realizar a instalação ou adaptações necessárias, na oportunidade explicitamos ao licitante que a secretaria de educação já adquiriu em outras oportunidades fogão com queimadores duplo e simples de industrial de baixa pressão e o os mesmo não atenderam as necessidades no processamento dos alimentos nas cozinhas nas unidades de ensino, porque apresentam pressão de queima lenta o que dificulta velocidade de preparo das refeições servidas nas escolas. Acrescentamos a nota de elucidação dos pontos levantados quanto a quantidade de queimadores, informamos que serão aceitos equipamentos com queimadores simples ou duplo desde que sejam de alta pressão.

**Fechar**

**Esclarecimento** 05/01/2024 11:18:38

Boa tarde, muito obrigado, no momento esqueci de me pronunciar também dos liquidificadores, capacidade para baixa rotação solicitação para alta. Não pode.

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 11:18:38

Bom Dia. Sobre a capacidade do copo de liquidificador, 06, 08 e 15 litros, de alta rotação, estão disponíveis no mercado nacional em diversidade de modelos e marcas, conforme link`s para verificação dos licitantes, quanto à similaridade dos equipamentos fabricados. OBS: Para os liquidificadores de 06 a 08 litros o licitante deve observar potência nominal mínima 500 w-600w; Para os liquidificadores de 15 litros o licitante deve observar potência nominal mínima 700 w-800w; \*  
<https://www.skymsen.com/index.php/produto/liquidificador-industrial-inox-6l-220v-skymsen>; \*  
<https://www.rebal.com.br/liquidificador-comercial-basculante-15l-220-v-lb15-skymsen-0sn-170-p6494>; \*  
<https://vitalex.com.br/liquidificador-8-litros>. DILOG/SEMED

**Fechar**

**Esclarecimento - PE 116/2023**

15 mensagens

**Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>

26 de dezembro de 2023 às 17:47

Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

Boa tarde, gostaria de saber se os itens 1 e 3 têm exigência de instalação/montagem?

1- Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta.

3- Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, alta pressão, cor preta.

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 08:54

Para: Facilita Exportação e Importação &lt;comercial1.facilita@gmail.com&gt;

Bom dia, prezado licitante.

Informo que o vosso pedido de esclarecimento será encaminhado ao setor técnico do órgão demandante, já que são eles os responsáveis pela elaboração das especificações contidas nos itens deste Edital. Assim que obtivermos uma resposta, estaremos repassando a vossa empresa, do mesmo modo que, incluindo em campo próprio do portal Comprasnet, tanto o seu pedido, quanto a manifestação, para que todos os demais licitantes também tenham acesso.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 08:56

Para: DICOF CONTRATOS &lt;dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br&gt;

Prezados.

Segue, logo abaixo, outro pedido de esclarecimento apresentado, dessa vez, pela empresa FACILITA em relação as especificações dos itens do PE (SRP) nº 116/2023-CPL/PMM, que tem por objeto o Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e das Unidades Vinculadas. Para que vocês possam estar analisando e se manifestando.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>  
Para: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

27 de dezembro de 2023 às 09:22

Bom dia! Aguardo retorno o mais breve possível.

At.te

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>  
Para: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

28 de dezembro de 2023 às 10:24

Bom dia Gabriel, conforme conversado via telefone, segue o seguinte questionamento:

Os itens 1 e 3 dizem ser alta pressão, porém, em conversa com o fabricante, ele informou que queimador duplo e simples são de baixa pressão e não alta.

Poderia por gentileza confirmar?

at.te

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@sememaraba.pa.gov.br>  
Para: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

28 de dezembro de 2023 às 10:43

Bom dia, prezados!  
Segue manifestação do setor demandante quanto aos questionamentos apresentados, para conhecimento e providências.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@sememaraba.pa.gov.br>  
Date: qui., 28 de dez. de 2023 às 10:15  
Subject: Re: Esclarecimento - PE 116/2023  
To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@sememaraba.pa.gov.br>

Na oportunidade informamos ao licitante que a instalação e montagem é de responsabilidade integral da Secretaria de Educação, cabendo ao licitante apenas a entrega do equipamento no Almoxarifado Central da SEMED.

Em qua., 27 de dez. de 2023 às 10:15, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@sememaraba.pa.gov.br> escreveu:  
Bom dia, Prezados!

Segue em anexo para conhecimento e manifestação.

Att. Elaine Nunes

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---  
*Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
Prefeitura Municipal de Marabá - PMM  
Agrópolis do INCRA, Amapá  
Marabá - PA - CEP: 68.502-100*

---  
*Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF  
Secretaria Municipal de Educação - SEMED  
Prefeitura Municipal de Marabá - PMM  
Agrópolis do INCRA, Amapá  
Marabá - PA - CEP: 68.502-100*

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

28 de dezembro de 2023 às 10:52

Bom dia, prezados.

Segue, logo abaixo, um segundo pedido de esclarecimento enviado pela devida empresa às 10h24min, para que vocês possam estar analisando e se manifestando também.

Certo de contar com a vossa colaboração, ficamos no aguardo!

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM



**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

----- Forwarded message -----

De: **Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>  
Date: qui., 28 de dez. de 2023 às 10:24  
Subject: Re: Esclarecimento - PE 116/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>  
Para: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>

2 de janeiro de 2024 às 11:58

Bom dia Gabriel, tudo bem?? A secretaria requisitante já deu algum retorno?

Tenho mais uma dúvida, qual o link para emissão do CMEP?

**8.5.1.2 Cadastro Municipal de Empresas Punidas - CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Município de Marabá** (<http://www.cmep.maraba.pa.gov.br>).

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>  
Para: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

3 de janeiro de 2024 às 10:21

Bom dia, prezados!

Segue manifestação do setor demandante quanto ao questionamento apresentado.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@semedmaraba.pa.gov.br>  
Date: qua., 3 de jan. de 2024 às 10:07  
Subject: Re: Esclarecimento - PE 116/2023  
To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Quanto a questão dos queimadores, o fogão pode possuir apenas um queimador, desde que seja de alta pressão.

Em qui., 28 de dez. de 2023 às 11:35, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:  
Bom dia, Prezados!

Segue questionamento para conhecimento e manifestação.

Cordialmente,

Warley Freitas

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
**Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF**  
**Secretaria Municipal de Educação - SEMED**  
**Prefeitura Municipal de Marabá - PMM**  
**Agrópolis do INCRA, Amapá**  
**Marabá - PA - CEP: 68.502-100**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: Facilita Exportação e Importação <comercial1.facilita@gmail.com>

3 de janeiro de 2024 às 14:40

Boa tarde, prezados.

Segue logo abaixo, para o vosso conhecimento e apreciação, a manifestação acerca do pedido de esclarecimento apresentado por vossa empresa no dia 26/12/2023 às 17h47min. Na oportunidade, reiteramos a informação de que tanto o seu pedido quanto a manifestação também estarão sendo incluídos em campos próprios do portal COMPRASNET, para que todos os demais licitantes tenham acesso.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: Facilita Exportação e Importação <comercial1.facilita@gmail.com>

3 de janeiro de 2024 às 14:45

Prezados,

Segue logo abaixo, para o vosso conhecimento e apreciação, a segunda manifestação acerca do pedido de esclarecimento apresentado por vossa empresa no dia 28/12/2023 às 10h24min.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

----- Forwarded message -----

De: **DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>  
Date: qua., 3 de jan. de 2024 às 10:21  
Subject: Fwd: Esclarecimento - PE 116/2023  
To: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>  
Para: Facilita Exportação e Importação <comercial1.facilita@gmail.com>

3 de janeiro de 2024 às 14:53

Prezados,

Conforme informado por ligação telefônica, o CMEP não é um documento que precisa ser apresentado pela empresa participante, mas sim, uma consulta que é realizada em momento oportuno pelo próprio pregoeiro junto ao cadastro, conforme determina o subitem 8.5.1 do Edital.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847



[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>

4 de janeiro de 2024 às 17:26

Para: Prefeitura de Marabá - Licitação <licitacao@maraba.pa.gov.br>, dilog@semedmaraba.pa.gov.br, "dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br" <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Boa tarde, referente ao item 10, Liquidificador Industrial Basculante, jarra e lâmina em material INOX, tampa do copo plástica, capacidade mínima do copo 15 L, voltagem 127 volts, potência mínima 700 w, frequência 50/60 HZ, potência do motor mínima 1 CV, potência nominal mínima 700 w-800w, rotação RPM mínimo 3000-4500, peso bruto 15kg-20kg, garantia de 6 meses.

A tampa do liquidificador pode ser fornecida em alumínio e não em plástico?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

5 de janeiro de 2024 às 11:56

Para: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

Bom dia, prezados!

Segue manifestação do setor demandante quanto aos questionamentos apresentados, para conhecimento e providências.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **DILOG SEMED** <dilog@semedmaraba.pa.gov.br>

Date: sex., 5 de jan. de 2024 às 10:43

Subject: Re: Esclarecimento - PE 116/2023

To: DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>

Quanto a tampa do liquidificador a mesma pode ser construída em material não plástico como também em alumínio.

Em sex., 5 de jan. de 2024 às 09:23, DICOF CONTRATOS <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br> escreveu:

Bom dia, Prezados!

URGENTE!

Segue questionamento para conhecimento e manifestação.

Cordialmente,

Warley Freitas

----- Forwarded message -----

De: **Facilita Exportação e Importação** <comercial1.facilita@gmail.com>

Date: qui., 4 de jan. de 2024 às 17:26

Subject: Re: Esclarecimento - PE 116/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Diretoria de Controle Orçamentário e Financeiro - DICOF**

**Secretaria Municipal de Educação - SEMED**

**Prefeitura Municipal de Marabá - PMM**

**Agrópolis do INCRA, Amapá**

**Marabá - PA - CEP: 68.502-100**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

5 de janeiro de 2024 às 12:02

Para: Facilita Exportação e Importação <comercial1.facilita@gmail.com>

Prezado licitante, bom dia.

Ainda que intempestivo, segue a manifestação do setor técnico do órgão demandante a respeito do pedido de esclarecimento apresentado por vossa empresa no dia 04/01/2023 às 17h26min.

Atenciosamente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**  
Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847



----- Forwarded message -----

De: **DICOF CONTRATOS** <dicof.contratos@semedmaraba.pa.gov.br>  
Date: sex., 5 de jan. de 2024 às 11:56  
Subject: Fwd: Esclarecimento - PE 116/2023  
To: Comissão de Licitação CPL - Prefeitura de Marabá/PA <licitacao@maraba.pa.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Esclarecimento** 05/01/2024 11:21:56

Boa tarde, gostaria de saber se os itens 1 e 3 têm exigência de instalação/montagem? 1- Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, comprimento 114 cm, largura 106cm, altura 80 cm, queimador duplo e simples, pés perfil, 06 bocas, alta pressão, cor preta. 3- Fogão industrial, em ferro fundido, funcionamento à gás, acendimento manual, queimador duplo e simples, pés perfil, 04 bocas, alta pressão, cor preta.

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 11:21:56

Na oportunidade informamos ao licitante que a instalação e montagem é de responsabilidade integral da Secretaria de Educação, cabendo ao licitante apenas a entrega do equipamento no Almoxarifado Central da SEMED.

**Fechar**

**Esclarecimento** 05/01/2024 11:23:34

Bom dia Gabriel, conforme conversado via telefone, segue o seguinte questionamento: Os itens 1 e 3 dizem ser alta pressão, porém, em conversa com o fabricante, ele informou que queimador duplo e simples são de baixa pressão e não alta. Poderia por gentileza confirmar?

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 11:23:34

Quanto a questão dos queimadores, o fogão pode possuir apenas um queimador, desde que seja de alta pressão.

Fechar



**Esclarecimento** 05/01/2024 11:25:00

Tenho mais uma dúvida, qual o link para emissão do CMEP?

Fechar



**Resposta** 05/01/2024 11:25:00

Prezados, Conforme informado por ligação telefônica, o CMEP não é um documento que precisa ser apresentado pela empresa participante, mas sim, uma consulta que é realizada em momento oportuno pelo próprio pregoeiro junto ao cadastro, conforme determina o subitem 8.5.1 do Edital. Atenciosamente, Gabriel Sales Freitas Borges Pregoeiro da CPL/PMM

Fechar

**Esclarecimento** 05/01/2024 12:05:29

Boa tarde, referente ao item 10, Liquidificador Industrial Basculante, jarra e lâmina em material INOX, tampa do copo plástica, capacidade mínima do copo 15 L, voltagem 127 volts, potência mínima 700 w, frequência 50/60 HZ, potência do motor mínima 1 CV, potência nominal mínima 700 w-800w, rotação RPM mínimo 3000-4500, peso bruto 15kg-20kg, garantia de 6 meses. A tampa do liquidificador pode ser fornecida em alumínio e não em plástico?

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 12:05:29

Quanto a tampa do liquidificador a mesma pode ser construída em material não plástico como também em alumínio.

**Fechar**



Prefeitura de Marabá - Licitação &lt;licitacao@maraba.pa.gov.br&gt;

**Esclarecimento PE 116/2023**

2 mensagens

**Editais PORTO BRASIL** <editais.portobrasil@gmail.com>

3 de janeiro de 2024 às 12:01

Para: licitacao@maraba.pa.gov.br

Prezados, Bom dia

Nós, da empresa "PORTO BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA", inscrita no CNPJ 46.656.337/0001-52, viemos através deste e-mail, solicitar esclarecimento quanto a exigência de balanço patrimonial do presente edital.

Considerando que o art. 3º do Decreto nº 8.538/2015, excepciona as ME e EPP da exigência de apresentar balanço patrimonial nos casos em que se tratar de fornecimento de bem a pronta entrega, gostaríamos de saber se a exigência de balanço patrimonial feita no Edital também deve ser cumprida pelas empresas ME/EPP que forem disputar na sessão apenas "bem de pronta entrega" (produto de fabricação cotidiana para o mercado privado).

Att. Igor da Silva Souza

**Prefeitura de Marabá - Licitação** <licitacao@maraba.pa.gov.br>

3 de janeiro de 2024 às 16:16

Para: Editais PORTO BRASIL &lt;editais.portobrasil@gmail.com&gt;

Boa tarde, prezado licitante.

Relatamos que no caso do pregão em referência não se trata de "bens de pronta entrega" por ser uma licitação caracterizada pela modalidade "sistema de registro de preços", não sendo, portanto, bens que serão adquiridos de forma imediata, mas sim, de forma parcelada, não possuindo a obrigatoriedade, por parte da Administração, de contratar. Não sendo o bastante, vejamos o que diz este trecho retirado do Acórdão nº 133/2022 Plenário - TCU:

***"Para participação em licitação regida pela Lei 8.666/1993, o microempreendedor individual (MEI) deve apresentar, quando exigido para fins de qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social (art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993), ainda que dispensado da elaboração do referido balanço pelo Código Civil (art. 1.179, § 2º, da Lei 10.406/2002)."***

Vejamos uma das manifestações do TCU nesse sentido.

"determinar ao Comando Logístico do Exército que, nos seus procedimentos licitatórios, observe que as microempresas e as empresas de pequeno porte somente devem ser liberadas da apresentação do balanço patrimonial do último exercício se o certame envolver fornecimento de bens para pronta entrega, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, evitando a repetição da falha constatada no âmbito do Pregão Eletrônico SRP 18/2015" ACÓRDÃO 5221/2016 - SEGUNDA CÂMARA

Assim, temos que, por se tratar de registro de preços, onde não há a obrigatoriedade de contratação, entendemos que a futura contratação não se caracteriza entrega imediata (de até 30 dias).

Pelo exposto, as empresas interessadas em participarem do pregão em tela deverão apresentar, para fins de habilitação, a Qualificação Econômico Financeira conforme exigido no edital.

Sem mais para o momento, esclarecemos que tanto o seu pedido quanto a manifestação também serão incluídos em campos próprios do portal COMPRASNET, para que todos os demais licitantes tenham acesso.

Cordialmente,  
Gabriel Sales Freitas Borges  
Pregoeiro da CPL/PMM

**Coordenação Permanente de Licitação - CPL**

Av. VP - 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota - subsolo.  
CEP.: 68.560-090. Marabá - PA.  
Prefeitura Municipal de Marabá  
Telefone (94) 99142-2847

04/01/2024 09:56

E-mail de Web-Mail da Prefeitura de Marabá - Esclarecimento PE 116/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Esclarecimento** 05/01/2024 11:27:25

Prezados, Bom dia Nós, da empresa ``PORTO BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA``, inscrita no CNPJ 46.656.337/0001-52, viemos através deste e-mail, solicitar esclarecimento quanto a exigência de balanço patrimonial do presente edital. Considerando que o art. 3º do Decreto nº 8.538/2015, excepciona as ME e EPP da exigência de apresentar balanço patrimonial nos casos em que se tratar de fornecimento de bem a pronta entrega, gostaríamos de saber se a exigência de balanço patrimonial feita no Edital também deve ser cumprida pelas empresas ME/EPP que forem disputar na sessão apenas "bem de pronta entrega" (produto de fabricação cotidiana para o mercado privado). Att. Igor da Silva Souza

**Fechar**



**Resposta** 05/01/2024 11:27:25

Boa tarde, prezado licitante. Relatamos que no caso do pregão em referência não se trata de "bens de pronta entrega" por ser uma licitação caracterizada pela modalidade "sistema de registro de preços", não sendo, portanto, bens que serão adquiridos de forma imediata, mas sim, de forma parcelada, não possuindo a obrigatoriedade, por parte da Administração, de contratar. Não sendo o bastante, vejamos o que diz este trecho retirado do Acórdão nº 133/2022 Plenário - TCU: "Para participação em licitação regida pela Lei 8.666/1993, o microempreendedor individual (MEI) deve apresentar, quando exigido para fins de qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social (art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993), ainda que dispensado da elaboração do referido balanço pelo Código Civil (art. 1.179, § 2º, da Lei 10.406/2002)." Vejamos uma das manifestações do TCU nesse sentido. "determinar ao Comando Logístico do Exército que, nos seus procedimentos licitatórios, observe que as microempresas e as empresas de pequeno porte somente devem ser liberadas da apresentação do balanço patrimonial do último exercício se o certame envolver fornecimento de bens para pronta entrega, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, evitando a repetição da falha constatada no âmbito do Pregão Eletrônico SRP 18/2015" ACÓRDÃO 5221/2016 - SEGUNDA CÂMARA Assim, temos que, por se tratar de registro de preços, onde não há a obrigatoriedade de contratação, entendemos que a futura contratação não se caracteriza entrega imediata (de até 30 dias). Pelo exposto, as empresas interessadas em participarem do pregão em tela deverão apresentar, para fins de habilitação, a Qualificação Econômico Financeira conforme exigido no edital. Sem mais para o momento, esclarecemos que tanto o seu pedido quanto a manifestação também serão incluídos em campos próprios do portal COMPRASNET, para que todos os demais licitantes tenham acesso. Cordialmente, Gabriel Sales Freitas Borges Pregoeiro da CPL/PMM

**Fechar**