

**RELAÇÃO DE GASES E MATERIAIS DE OXIGENIOTERAPIA - SMS**

**COTAÇÃO DE PREÇOS:**

MATERIAIS PARA OXIGENIOTERAPIA

LOTE Nº 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ ADULTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML- POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO- POSSUI EXTENSÃO (TUBO), ALTURA 8 CM; LARGURA 2,80 CM; PROFUNDIDADE 2 CM; PESO 0,103 KG.	UNID.	20		R\$ -
2	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ INFANTIL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML; POSSUI VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR- POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO- POSSUI EXTENSÃO (TUBO), ALTURA 8 CM; LARGURA 2,10 CM; PROFUNDIDADE 0 CM; PESO 0,105 KG.	UNID.	20		R\$ -
3	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ NEONATAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML; POSSUI VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR- POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO- POSSUI EXTENSÃO (TUBO), ALTURA 8 CM; LARGURA 2,90 CM; PROFUNDIDADE 1 CM; PESO 0,104 KG	UNID.	15		R\$ -
4	<b>UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA AR COMPRIMIDO</b> - CORPO INJETADO EM PP COM INSERTO DE METAL, AUMENTADO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, FRASCO COM CAPACIDADE DE 250ML DE PP/AD, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, MÁSCARA DE POLIETILENO ADULTO/INFANTIL, SISTEMA BORBULHAMENTO COM MICRO FUROS PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO E MENOR CONSUMO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO DE PVC 1,20M, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS	UNID.	15		R\$ -
5	<b>UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIO</b> - CORPO INJETADO EM PP COM INSERTO DE METAL, AUMENTADO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, FRASCO COM CAPACIDADE DE 250ML DE PP/AD, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, MÁSCARA DE POLIETILENO ADULTO/INFANTIL, SISTEMA BORBULHAMENTO COM MICRO FUROS PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO E MENOR CONSUMO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO DE PVC 1,20M, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS	UNID.	30		R\$ -
					R\$ -

MATERIAIS PARA OXIGENIOTERAPIA

LOTE Nº 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>EXTENSÃO DE NYLON TRAÇADO 3,0M PARA AR COMPRIMIDO</b> - CONEXÕES DE GASES MEDICINAIS SÃO CONSTRUÍDAS EM LATÃO CROMADO/POLIDO COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT, NAS OPÇÕES EM PORCA DE METAL OU BORBOLETA INJETADA E EM NYLON COM INSERTO DE METAL NIQUELADO E ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA DE NYLON TRANÇADO ATÓXICA 3/16 DE 3 MTS	UNID.	6		R\$ -
2	<b>EXTENSÃO DE NYLON TRAÇADO 3,0M PARA OXIGÊNIO</b> - CONEXÕES DE GASES MEDICINAIS SÃO CONSTRUÍDAS EM LATÃO CROMADO/POLIDO COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT, NAS OPÇÕES EM PORCA DE METAL OU BORBOLETA INJETADA E EM NYLON COM INSERTO DE METAL NIQUELADO E ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA DE NYLON TRANÇADO ATÓXICA 3/16 DE 3 MTS.	UNID.	10		R\$ -
3	<b>FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA PARA AR COMPRIMIDO</b> - INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM <sup>2</sup> , BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	UNID.	10		R\$ -
4	<b>FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA PARA OXIGÊNIO</b> - INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM <sup>2</sup> , BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	UNID.	30		R\$ -
5	<b>REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO</b> - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O <sub>2</sub> , MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	10		R\$ -
6	<b>REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL</b> - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O <sub>2</sub> , MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	8		R\$ -
7	<b>REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL</b> - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O <sub>2</sub> , MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	5		R\$ -
8	<b>VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE UMA SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO</b> - INDICADA PARA USO EM CILINDROS, PARA REDUZIR A PRESSÃO A UM AJUSTE CONSIDERAVELMENTE MENOR, ADEQUADA PARA CONECTOR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO) COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANÔMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KGF/CM <sup>2</sup> ), VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A MESMA SUPORTA UMA PRESSÃO DE 6,5 KGF/CM <sup>2</sup> .	UNID.	5		R\$ -
9	<b>VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE UMA SAÍDA PARA OXIGÊNIO (O<sub>2</sub>)</b> - INDICADA PARA USO EM CILINDROS, PARA REDUZIR A PRESSÃO A UM AJUSTE CONSIDERAVELMENTE MENOR, ADEQUADA PARA CONECTOR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO) COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANÔMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KGF/CM <sup>2</sup> ), VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A	UNID.	20		R\$ -
					R\$ -

## CILINDROS E CARROS

## LOTE Nº 03

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARRINHO PARA CILINDRO DE 15/16 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA-BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 18,5 CM.	UNID.	4		R\$ -
2	CARRINHO PARA CILINDRO DE 3,5 E 7 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA-BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 15 CM.	UNID.	4		R\$ -
3	CARRINHO PARA CILINDRO DE 40/50 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA-BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 26 CM.	UNID.	4		R\$ -
4	CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3	UNID.	3		R\$ -
5	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO K, 7 M3, 40 LTS	UNID.	5		R\$ -
6	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3	UNID.	4		R\$ -
7	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3	UNID.	3		R\$ -
8	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO T, 10 M3, 50 LTS	UNID.	6		R\$ -
9	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL TIPO PP 1 M3, PORTÁTIL EM ALUMÍNIO	UNID.	2		R\$ -
					R\$ -

## GASES E RECARGAS

## LOTE Nº 04

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	M3	1500		R\$ -
2	<b>RECARGA DE CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM AR MEDICINAL COMPRIMIDO, PREPARADO SINTETICAMENTE: 21% DE OXIGÊNIO E 79% NITROGÊNIO - ONU 1007</b>	UNID.	30		R\$ -
3	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO G, 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30		R\$ -
4	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30		R\$ -
5	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	90		R\$ -
6	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	50		R\$ -
					R\$ -

DATA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

ASSINATURA E CARIMBO

CN

WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Filial)  
Rua Folha,n.30 - Quadra 15 SN Lote 7 Sala A, Bairro Nova Maraba  
CNPJ 34.597.955/0012-42 Insc. Est. 151445540  
CEP 68508-020  
MARABA /PA – Fone: (94) 3312-4500  
Site: [www.whitemartins.com.br](http://www.whitemartins.com.br) – Fone:0800 709 9000

WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Matriz)  
Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 12 - Colonia do Pinheiro  
CNPJ 34.597.955/0001-90 Insc. Est. 151.448.051  
CEP: 66820-000  
Belém/PA

Marabá, 14 de Fevereiro de 2019

Ao Departamento de Licitações MUNICÍPIO OURILÂNDIA DO NORTE

REF.: ORÇAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	M3	1500	R\$ 25,00	R\$ 37.500,00
2	RECARGA DE CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM AR MEDICINAL COMPRIMIDO, PREPARADO SINTETICAMENTE: 21%DE OXIGÊNIO E 79% NITROGÊNIO - ONU 1002	UNID.	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
3	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO G, 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
4	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
5	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	90	R\$ 90,00	R\$ 8.100,00
6	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	50	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00
					R\$ 55.950,00

**Condições:**

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

A White Martins, buscando sempre atender seus clientes no mais alto padrão de qualidade, disponibiliza em seus cilindros todas as informações necessárias à rastreabilidade dos produtos medicinais (tag, lote, bula e etiqueta de identificação), assim como disponibiliza aos seus clientes **contratados** todas as certificações necessárias que comprovem a pureza do produto fornecido. Lembrando que de acordo com a ANVISA o oxigênio medicinal é considerado medicamento, tendo sua comprovação através da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE).



Medipure™  
Medical Gases

WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Filial)  
Rua Folha,n.30 - Quadra 15 SN Lote 7 Sala A, Bairro Nova Maraba  
CNPJ 34.597.955/0012-42 Insc. Est. 151445540  
CEP 68508-020  
MARABA /PA - Fone: (94) 3312-4500  
Site: [www.whitemartins.com.br](http://www.whitemartins.com.br) - Fone:0800 709 9000

WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA (Matriz)  
Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 12 - Colonia do Pinheiro  
CNPJ 34.597.955/0001-90 Insc. Est. 151.448.051  
CEP: 66820-000  
Belém/PA

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Tarcísio Falcão  
Gerente de Negócios

WM Gases Ind/ Norte Ltda  
Telefone +55 (94) 3212-4505  
Celular +55 (94) 99156 0113  
Central WM: 0800-709-9000

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.  
Tarcísio Falcão  
Gerente de Negócios  
CPF: 658.313.062-91



J L CARNEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI EPP  
CNPJ 24.149.654/0001-40 | IE 15.563.310-4 | IM 21090  
RUA DAS ANDORINHAS QD 07 LTs 14 e 15 JARDIM EUROPA  
CEP 77.823-756 | ARAGUAÍNA-TO | 63' 99245-1011

REVENDA  
AUTORIZADA



Araguaína-TO, 16 de fevereiro de 2019.

AO,  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OURILÂNDIA DO NORTE PARÁ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
SETOR DE COTAÇÕES

Prezado (a),

Após cumprimenta-lo (a) cordialmente, usamos do presente para apresentar a Vossa Senhoria, proposta de preços para o fornecimento de gases medicinais e materiais para uso em saúde.

Os atendimentos e faturamento serão realizados por nossa filial 1, situada na cidade de Marabá-PA.

Razão Social: J L CARNEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES EIRLI EPP

Fantasia: AIR GAS

CNPJ: 24.149.654/0002-20

IE: 15.563.310-4

Endereço: Rodovia PA 150, Mini Distrito Industrial, Setor 02, S/N, Nova Marabá

Contato: [filial.airgas@gmail.com](mailto:filial.airgas@gmail.com)

## PROPOSTA DE PREÇOS

### LOTE Nº 03

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARRINHO PARA CILINDRO DE 15/16 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA- BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 18,5 CM.	UNID.	4	R\$ 369,00	R\$ 1.476,00
2	CARRINHO PARA CILINDRO DE 3,5 E 7 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA- BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 15 CM.	UNID.	4	R\$ 296,00	R\$ 1.184,00
3	CARRINHO PARA CILINDRO DE 40/50 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA- BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 26 CM.	UNID.	4	R\$ 466,00	R\$ 1.864,00
4	CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3	UNID.	3	R\$ 1.480,00	R\$ 4.440,00
5	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO K, 7 M3, 40 LTS	UNID.	5	R\$ 1.980,00	R\$ 9.900,00
6	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3	UNID.	4	R\$ 1.480,00	R\$ 5.920,00
7	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3	UNID.	3	R\$ 1.680,00	R\$ 5.040,00
8	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO T, 10 M3, 50 LTS	UNID.	6	R\$ 1.980,00	R\$ 11.880,00
9	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL TIPO PP 1 M3, PORTÁTIL EM ALUMÍNIO	UNID.	2	R\$ 1.180,00	R\$ 2.360,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 44.064,00</b>



J L CARNEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI EPP  
CNPJ 24.149.654/0001-40 | IE 15.563.310-4 | IM 21090  
RUA DAS ANDORINHAS QD 07 Lts 14 e 15 JARDIM EUROPA  
CEP 77.823-756 | ARAGUAÍNA-TO | 63' 99245-1011

REVENDA  
AUTORIZADA



LOTE Nº 04

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	M3	1500	R\$ 43,80	R\$ 65.700,00
2	RECARGA DE CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM AR MEDICINAL COMPRIMIDO, PREPARADO SINTETICAMENTE: 21% DE OXIGÊNIO E 79% NITROGÊNIO - ONU 1002	UNID.	30	R\$ 148,80	R\$ 4.464,00
3	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO G, 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30	R\$ 138,80	R\$ 4.164,00
4	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30	R\$ 138,80	R\$ 4.164,00
5	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	90	R\$ 143,80	R\$ 12.942,00
6	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	50	R\$ 148,80	R\$ 7.440,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.874,00</b>

Validade da proposta: **60 (sessenta)** dias.

J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI:24149654000140  
Assinado de forma digital por J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI:24149654000140  
Dados: 2019.02.17 10:02:55 -03'00'

J L CARNEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI  
CNPJ 24.149.654/0001-40  
IE 15.563.310-4

PROPOSTA COMERCIAL		Dados Bancários
Razão Social	FREEDSON DA SILVA SANTOS EIRELLI - EPP	Banco do Brasil
CNPJ	02.891.731/0001-08	AG: 2786-3
Inscrição Estadual	15.203.037-9	C/C: 23987-9
Endereço	Rua Pr. Brasil, SN, Centro, Sapucaia - PA, CEP: 68548-000.	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ ADULTO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML. POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO- POSSUI EXTENSÃO (TUBO), ALTURA 8 CM, LARGURA 2,80 CM; PROFUNDIDADE 2 CM; PESO 0,103 KG.	UNID.	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
2	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ INFANTIL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML; POSSUI VALVULA SUPERIOR E INFERIOR- POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO- POSSUI EXTENSÃO (TUBO), ALTURA 8 CM; LARGURA 2,10 CM; PROFUNDIDADE 0 CM; PESO 0,105 KG.	UNID.	20	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
3	RESERVATÓRIO PARA AMBÚ NEONATAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2500 ML. POSSUI VALVULA SUPERIOR E INFERIOR- POSSUI BALÃO EM SILICONE BÁSICO- POSSUI EXTENSÃO (TUBO), ALTURA 8 CM; LARGURA 2,90 CM; PROFUNDIDADE 1 CM; PESO 0,104 KG	UNID.	15	R\$ 310,00	R\$ 4.650,00
4	UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA AR COMPRIMIDO - CORPO INJETADO EM PP COM INSERTO DE METAL, AUMENTADO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, FRASCO COM CAPACIDADE DE 250ML DE PPIAD, COM NIVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, MÁSCARA DE POLIETILENO ADULTO/INFANTIL, SISTEMA BORBULHAMENTO COM MICRO FUROS PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO E MENOR CONSUMO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO DE PVC 1,20M, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS	UNID.	15	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00
5	UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIO - CORPO INJETADO EM PP COM INSERTO DE METAL, AUMENTADO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, FRASCO COM CAPACIDADE DE 250ML DE PPIAD, COM NIVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, MÁSCARA DE POLIETILENO ADULTO/INFANTIL, SISTEMA BORBULHAMENTO COM MICRO FUROS PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO E MENOR CONSUMO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO DE PVC 1,20M, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT. ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS	UNID.	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
				R\$	24.500,00

MATERIAIS PARA OXIGENIOTERAPIA  
LOTE Nº 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXTENSÃO DE NYLON TRAÇADO 3,0M PARA AR COMPRIMIDO - CONEXÕES DE GASES MEDICINAIS SÃO CONSTRUÍDAS EM LATÃO CROMADO/POLIDO COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT, NAS OPÇÕES EM PORCA DE METAL OU BORBOLETA INJETADA E EM NYLON COM INSERTO DE METAL NIQUELADO E ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA DE NYLON TRAÇADO ATÓXICA 3/16 DE 3 MTS	UNID.	6	R\$ 310,00	R\$ 1.860,00
2	EXTENSÃO DE NYLON TRAÇADO 3,0M PARA OXIGÊNIO - CONEXÕES DE GASES MEDICINAIS SÃO CONSTRUÍDAS EM LATÃO CROMADO/POLIDO COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT, NAS OPÇÕES EM PORCA DE METAL OU BORBOLETA INJETADA E EM NYLON COM INSERTO DE METAL NIQUELADO E ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA DE NYLON TRAÇADO ATÓXICA 3/16 DE 3 MTS.	UNID.	10	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00
3	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA PARA AR COMPRIMIDO - INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	UNID.	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
4	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA PARA OXIGÊNIO - INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO DOS GASES MEDICINAIS CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA, ADEQUADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	UNID.	30	R\$ 129,00	R\$ 3.870,00
5	REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	10	R\$ 430,00	R\$ 4.300,00
6	REANIMADOR MANUAL SILICONE INFANTIL - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	8	R\$ 430,00	R\$ 3.440,00
7	REANIMADOR MANUAL SILICONE NEONATAL - REANIMADOR DE SILICONE FABRICADOS EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEIS, EXTREMAMENTE CONFIÁVEIS, POSSUEM VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTORES DE GRANDE DURABILIDADE E FACILMENTE DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.	UNID.	5	R\$ 430,00	R\$ 2.150,00
8	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE UMA SAÍDA PARA AR COMPRIMIDO - INDICADA PARA USO EM CILINDROS, PARA REDUZIR A PRESSÃO A UM AJUSTE CONSIDERAVELMENTE MENOR, ADEQUADA PARA CONECTOR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO) COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANÔMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KGF/CM2), VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A MESMA SUPORTA UMA PRESSÃO DE 6,5 KGF/CM2.	UNID.	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00

9	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE UMA SAÍDA PARA OXIGÊNIO (O2) - INDICADA PARA USO EM CILINDROS, PARA REDUZIR A PRESSÃO A UM AJUSTE CONSIDERAVELMENTE MENOR, ADEQUADA PARA CONECTOR EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO) COMPOSTO DE DIAFRAGMA DE BORRACHA E MOLAS EM INOX DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, COM MANÔMETRO INDICADOR DE ALTA (0-315KG/CM2). VÁLVULA DE SEGURANÇA ONDE A	UNID.	20	R\$ 750,00	R\$ 15.000,00
					R\$ 38.670,00

CILINDROS E CARROS

LOTE Nº 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARRINHO PARA CILINDRO DE 15/16 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA- BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 18,5 CM.	UNID.	4	R\$ 220,00	R\$ 880,00
2	CARRINHO PARA CILINDRO DE 3,5 E 7 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA- BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 15 CM.	UNID.	4	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
3	CARRINHO PARA CILINDRO DE 40/50 LTS, PARA TRANSPORTE DE CILINDRO- PINTURA EPÓXI- ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS- COR: BRANCA- 2 RODA MACIÇA DE BORRACHA- BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO DE 26 CM.	UNID.	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
4	CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3	UNID.	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00
5	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO K, 7 M3, 40 LTS	UNID.	5	R\$ 1.350,00	R\$ 6.750,00
6	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3	UNID.	4	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
7	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3	UNID.	3	R\$ 980,00	R\$ 2.940,00
8	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO T, 10 M3, 50 LTS	UNID.	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
9	CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL TIPO PP 1 M3, PORTÁTIL EM ALUMÍNIO	UNID.	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
					R\$ 28.760,00

GASES E RECARGAS

LOTE Nº 04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	M3	1500	R\$ 38,00	R\$ 57.000,00
2	RECARGA DE CILINDRO PARA AR MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM AR MEDICINAL COMPRIMIDO, PREPARADO SINTETICAMENTE: 21% DE OXIGÊNIO E 79% NITROGÊNIO - ONU 1002	UNID.	30	R\$ 170,00	R\$ 5.100,00
3	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO G, 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30	R\$ 110,00	R\$ 3.300,00
4	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	30	R\$ 110,00	R\$ 3.300,00
5	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 2,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	90	R\$ 170,00	R\$ 15.300,00
6	RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 3,5 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072	UNID.	50	R\$ 170,00	R\$ 8.500,00
					R\$ 92.500,00

DATA: 15/02/2018

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

ASSINATURA E CARIMBO

CNPJ

102.891.731/0001-087  
 FRENZIANIA ANTOS DELI-EP  
 Rua Pau Brasil 100  
 CEP: 68.548-003  
 Contato  
 L. SAPUCAIA - PA