



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CNPJ/MF: 05.193.123/0001-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA VALOR DE REFERÊNCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDA 12202.342000-1170-08

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNIT. SENA COMERCIO	V. UNIT. C COMERC	V. UNIT. VIA FORTE	V. UNIT. BANCO DE PREÇOS	V. UNIT. REFERENCIA	V. TOTAL DE REFERENCIA
1	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/sugador/refletor), comando a pedal, refletor multifocal, Equipo tipo Cart ou acoplado, 01 sugador, cuba porcelana/cerâmica, seringa triplice, peça reta, micro motor, caneta de rotação com 3 terminais no mínimo.	Unidade	4	R\$ 22.100,00	R\$ 18.600,00	R\$ 15.120,00	R\$ 13.000,00	R\$ 18.606,67	R\$ 74.426,67
2	Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros), digital, com câmara de esterilização em aço inoxidável, capacidade mínima de 25 litros.	Unidade	3	R\$ 4.100,00	R\$ 7.940,00	R\$ 5.143,20	R\$ 3.500,00	R\$ 5.170,80	R\$ 15.512,40
3	AR CONDICIONADO CENTRAL - Central de Ar, Tipo Split, Evaporador Hi-Wall, Condensador 12.000	Unidade	12	R\$ 2.450,00	R\$ 2.484,00	R\$ 2.217,24	R\$ 1.476,00	R\$ 2.383,75	R\$ 28.604,96



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CNPJ/MF: 05.193.123/0001-00

	<p>A10, Disco rígido mínimo de 500Gb, memória RAM: 8GB em 02 módulos idênticos de 04 Gigabytes cada, do tipo SDRAM, DDR4, 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE Dual Channel; A placa principal deve ter arquitetura ATX, MicroATX, BTX ou MicroBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site: www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 Slot Pci-Express 2.0 X16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 Gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft Directx 10.1 ou superior, suportar monitor</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CNPJ/MF: 05.193.123/0001-00

<p>estendido, possuir no mínimo 02 saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 Digital do tipo HDMI, displat pot ou DVI; Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; Teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); Monitor de Led 19 polegadas (Widescren 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e Wifi padrão 802.11 B/G/N; Sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (Gabinete, teclado, Mouse e Monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; Todos os</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CNPJ/MF: 05.193.123/0001-00

6	componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses.	6	R\$ 2.340,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.116,24	R\$ 2.581,56	R\$ 15.489,36
	Impressora laser monocromática, que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.	Unidade						
7	Armário em aço com 04 (quatro) prateleiras, capacidade de 50 kg por	2	R\$ 750,00	R\$ 897,00	R\$ 825,55	R\$ 450,10	R\$ 730,66	R\$ 1.461,33
		Unidade						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CNPJ/MF: 05.193.123/0001-00

15	Mesa de escritório em madeira MDP, MDF ou similar, simples, sem gavetas.	Unidade	1	R\$ 350,00	R\$ 615,20	R\$ 357,00	R\$ 295,00	R\$ 440,73	R\$ 440,73
R\$ 185.237,87									

Irituia-PA, 13 de junho de 2018.

Julio Ramundo R. Lourenço
Presidente CPL/PMI/Irituia-Pa
Decreto Nº 014/2017