



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

DESPACHO

À SRA.

SUELY MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO

Presidente da CPL/SSBV

Senhora Presidente,

Conforme solicitado segue pesquisa feita conforme mostra no mapa e arquivo anexo a este documento, com empresas do Ramo pertinentes, visando a realização de procedimento licitatório para **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA- PA, CONFORME CONVÊNIO N° 20/2022- SESPA.**

São Sebastião da Boa Vista – Pa, 04 de julho de 2022.

FRANCINEY
RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263
Assinado de forma digital por FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

AO SETOR DE LICITAÇÕES,

Em atendimento à IN nº 65/2021, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feitas por este departamento, conforme solicitado.

1 - Objeto

1.1 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA- PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 20/2022- SESPA.

2 - Identificação do Agente Responsável pela cotação (Art. 3º, inciso II, IN 65/2021)

2.1 - O setor de Compras é o setor responsável pela pesquisa de preço do objeto acima mencionado e o agente responsável pela pesquisa é o Sr. FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS, Portaria nº 141/2021 de 04 DE JANEIRO DE 2021.

3 - Caracterizações das fontes consultadas (Art. 3º, inciso III, e Art. 5º, inciso II e IV, IN 65/2021)

3.1 - A (s) fonte (s) consultada (s) para as pesquisas de preço para fins de determinação de preço estimado foram realizadas utilizando os seguintes parâmetros:

II – Aquisições e Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

IV - Pesquisa feita conforme mostra no mapa e arquivo anexo a este documento com empresas do Ramo pertinentes.

4 - Justificativa para a metodologia utilizada (Art. 3º, inciso VI, e Art. 6º, IN 65/2021)

4.1. Para a serviços pretendidos, a metodologia aplicada para a obtenção do preço estimado é a média do valor obtido na pesquisa de preço, conforme demonstrado em mapa comparativo anexo.

4.2. Justifica-se a metodologia utilizada para busca dos preços dos serviços praticados do mercado, no art. 6º da IN 65/2021, sendo o caso específico para fins de procedimento licitatório.



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

5 - Períodos de Consulta dos Preços Coletados

5.1 O período compreendido da pesquisa de preço foi de 03/06/2022 à 04/07/2022.

6 - Preços

6.1. Os preços obtidos por este setor serão considerados como Preço Estimado, conforme definido pela IN 65 de 7 de julho de 2021, levando-se em consideração a especificidade do processo, os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, a celeridade processual e os recursos orçamentários disponíveis;

6.2 O valor global estimado para a contratação, de acordo com este Levantamento realizado para o item constantes na tabela é de R\$ 1.052.578,26 (um milhão cinquenta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 04 de julho de 2022.

FRANCINEY RICARDO Assinado de forma
LIMA DOS digital por FRANCINEY
SANTOS:5926506026 RICARDO LIMA DOS
3 SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | TOTAL |
|------|--|-------|--------|--------------|---------------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA | UND | 32 | 3.089,00 | 98.848,00 |
| 2 | POLTRONA HOSPITALAR | UND | 32 | 1.300,00 | 41.600,00 |
| 3 | BIOMBO TRIPLO | UND | 20 | 732,80 | 14.656,00 |
| 4 | ESCADA 2 DEGRAUS | UND | 32 | 220,00 | 7.040,00 |
| 5 | SUPORTE DE SORO | UND | 32 | 250,00 | 8.000,00 |
| 6 | APARELHO DE ANESTESISA COM VENTILADOR ELETRONICO INTEGRADO SAT 500 TAKAOKA | UND | 1 | 118.300,00 | 118.300,00 |
| 7 | ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO MOVEL | UND | 1 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 8 | MONITOR MULTIPARAMETRO | UND | 1 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| 9 | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 151-350 LITROS | UND | 1 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 10 | MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL | UND | 1 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 11 | MAQUINA DE SECAR INDUSTRIAL | UND | 1 | 99.980,00 | 99.980,00 |
| 12 | FOGÃO INDUSTRIAL | UND | 2 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| 13 | MESA DE ESCRITORIO | UND | 10 | 998,00 | 9.980,00 |
| 14 | CADEIRA DE POLIPROPILENO | UND | 30 | 260,00 | 7.800,00 |
| 15 | BANCO LONGARINA DE 4 LUGARES | UND | 10 | 1.360,00 | 13.600,00 |
| 16 | SPLINT DE 12.000 BTUS | UND | 10 | 3.500,00 | 35.000,00 |
| | | | | TOTAL | 1.024.154,00 |

Valor total da proposta: R\$ 1.024,154,00 (UM MILHAO VINTE E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS).

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Validade da Proposta: 60 (sessenta) Dias

Prazo de Entrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Castanhal, 28 de junho de 2022

Atenciosamente,

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME
CNPJ: 07.606.575/0001-00

PROPOSTA DE PREÇO

Orçamento nº 005

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA - PA
SETOR DE COMPRAS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|--|-------|--------|----------------|----------------|
| 1 | CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA | UND | 32 | R\$ 3.459,68 | R\$ 110.709,76 |
| 2 | POLTRONA HOSPITALAR | UND | 32 | R\$ 1.456,00 | R\$ 46.592,00 |
| 3 | BIOMBO TRIPLO | UND | 20 | R\$ 820,74 | R\$ 16.414,80 |
| 4 | ESCADA 2 DEGRAUS | UND | 32 | R\$ 246,40 | R\$ 7.884,80 |
| 5 | SUPORTE DE SORO | UND | 32 | R\$ 280,00 | R\$ 8.960,00 |
| 6 | APARELHO DE ANESTESIA COM VENTILADOR ELETRONICO INTEGRADO SAT 500 TAKAOKA | UND | 1 | R\$ 132.496,00 | R\$ 132.496,00 |
| 7 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL | UND | 1 | R\$ 8.512,00 | R\$ 8.512,00 |
| 8 | MONITOR MULTIPARAMETRO | UND | 1 | R\$ 21.224,00 | R\$ 21.224,00 |
| 9 | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 151-350LITROS | UND | 1 | R\$ 358.400,00 | R\$ 358.400,00 |
| 10 | MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL | UND | 1 | R\$ 239.680,00 | R\$ 239.680,00 |
| 11 | MAQUINA DE SECAR INDUSTRIAL | UND | 1 | R\$ 111.977,60 | R\$ 111.977,60 |
| 12 | FOGÃO INDUSTRIAL | UND | 2 | R\$ 4.928,00 | R\$ 9.856,00 |
| 13 | MESA DE ESCRITORIO | UND | 10 | R\$ 1.117,76 | R\$ 11.177,60 |
| 14 | CADEIRA DE POLIPROPILENO | UND | 30 | R\$ 291,20 | R\$ 8.736,00 |
| 15 | BANCO LONGARINA DE 4 LUGARES | UND | 10 | R\$ 1.523,20 | R\$ 15.232,00 |
| 16 | SPLINT DE 12.000 BTUS | UND | 10 | R\$ 3.920,00 | R\$ 39.200,00 |

Valor total da proposta: (Um milhão, cento e quarenta e sete mil cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Castanhal/PA, 17 de junho de 2022.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Validade da Proposta: 60 (sessenta)

DiasEntrega: A combinar

Pagamento: Conforme o Empenho

Atenciosamente,



LCB PONTES EIRELI-ME
CNPJ: 17.763.550/0001-65

Ananindeua, 04 de julho de 2022.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DE BOA VISTA

COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/MOBILIAS Nº 01369/2022

| Item | Produto | Und | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total |
|------|---|-----|-----|----------------|----------------|
| 01 | CAMA FAWLER MECÂNICA STANDART PINTURA EPOXI COM GRADES MARCA: SPR INDUSTRIA MODELO STANDART COM GRADES, CABECEIRA/PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESMALTADA. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, ARTICULADO POR MEIO DE DUAS MANIVELAS CROMADAS PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. PÉS COM RODIZIOS DE 3 SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA PAR DE GRADES DE ABAIXAR EM PINTURA EPÓXI. DIMENSAO: 1,90M(COMPRIENTO) X 0,90M (LARGURA) X 0,60M (ALTURA). | Und | 32 | R\$ 3.175,00 | R\$ 101.600,00 |
| 02 | POLTRONA HOSPITALAR. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO E FERROPINTADO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVINCOM CAPACIDADE ATE 120KG/ RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL. | Und | 32 | R\$ 1.350,00 | R\$ 43.200,00 |
| 03 | BIOMBO TRIPLO PINTURA EPÓXI FACES EM PANO BIOMBO EM TRÊS FACES, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO ¾" EM PINTURA EPÓXI, FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ, AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM 4 RODIZIOS CENTRAIS. | Und | 20 | R\$ 700,00 | R\$ 14.000,00 |
| 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE ¾" COM PINTURA EPÓXI REFORCADO DEGRAUS COM PISO DE BORRACHA ANTE DERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSOES APROX. 38CM X 37CM X 41CM. ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU AO PISO: 18CM. ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU EM RELACAO AO 2 PISO: 23CM. DIMENSAO APROX. DO DEGRAU (PISO) 34CM X 15CM. | Und | 32 | R\$ 200,00 | R\$ 6.400,00 |
| 05 | SUPORTE DE SORO REGULAVEL T.T EM PINTURA EPÓXI COM 4 RODIZIOS. BASE DE TUBO RETANGULAR COM PINTURA EPÓXI, 4 PÉS, PARTE SUPERIOR (HASTE) EMPINTURA EPÓXI EM FORMA DE "T" COM 4 GANCHOS DISPOSTOS EM FORMA DE X, POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO ATRAVES DE ROSCA TIPO MANDRIL. ALTURA MINIMA 1,60M; ALTURA MAXIMA > 2,20M. PÉS COM RODIZIOS | Und | 32 | R\$ 275,00 | R\$ 8.800,00 |
| 06 | APARELHO DE ANESTESIA PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: APARELHO DE ANESTESIA COMPLETO: COM VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, VAPORIZADOR CALIBRADO, FILTRO VALVULAR E CIRCUITO VENTILATÓRIO TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A VAPOR E LIVRE DE LÁTEX. MÓVEL EM POLÍMERO RESISTENTE AO IMPACTO, COM MESA DE TRABALHO, 3 GAVETEIROS E BANDEJA SUPERIOR; COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, E SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÓVEL: CONFECCIONADO DE FORMA A SEGURAR ADEQUADA ERGONOMIA OPERACIONAL EM VENTILAÇÃO MANUAL E SEGURANÇA CONTRA DESCONEXÕES E VAZAMENTOS; CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO PARA MAIOR CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM AMBIENTE CIRÚRGICO COM BANDEJA SUPERIOR PARA SUSTENTAÇÃO DE MONITORES E BOMBAS DE INFUSÃO; ACOPLAMENTO DE ATÉ DOIS VAPORIZADORES CALIBRADOS SIMULTANEAMENTE, COM SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO ENTRE AMBOS IMPEDINDO A ABERTURA SIMULTÂNEA; VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO EM VENTILAÇÃO MANUAL E DE CILINDROS RESERVA." REG ANVISA Nº80102510773. FABRICANTE: MINDRAY. MODELO: WATO EX-35 | Und | 01 | R\$ 145.000,00 | R\$ 145.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------------|----------------|
| 07 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTÁTIL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 60 L/MIN. CARACTERÍSTICAS: DEVERA CONTER FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVEL, TRANSPARENTE, GARDUADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 500 ML E MÁXIMA DE 1300ML; TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVEL; VACUOMETRO DE 0 A 760 MMHG E BOMBA ISENTA DE ÓLEO; CONTROLE DE VÁCUO MÁXIMO DE 600 MMHG; SISTEMA DE ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR NO PAINEL COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO POR PEDAL; GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO, ÁGUA, TREPIDAÇÃO E CHOQUE, COM RODÍZIOS E COM FREIO; POSSUIR FILTRO DE AR BIOLÓGICO; PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL; ACESSÓRIOS: TUBO DE SUÇÃO COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50M, FILTRO MICROBIANO; CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 110/220V, 60 HZ E 12V DC, POR ALIMENTAÇÃO À BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTÔNOMIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS DE TEMPO OPERACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ANVISA 81731740001. MARCA: ASPIRATÉX MODELO: INL 6001 BE | Und | 01 | R\$ 8.550,00 | R\$ 8.550,00 |
| 08 | MONITOR MULTIPARÂMETROS Monitor multiparamétrico, marca Cmos Drake, modelo David; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tela de 12.1 polegadas; Portátil com alça incorporada ao Monitor; Identificação do paciente; Comunicação em rede; Bateria interna recarregável; Alimentação: 100 a 240 Vac. automático. 6 PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) TEMPERATURA 2 CANAIS RESPIRAÇÃO RANGE DE PULSO (PR) PARÂMETRO OPCIONAIS PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS IMPRESSORA CAPNOGRAFIA ITENS INCLUSOS 01 Cabo de paciente de 5 vias – ECG; 01 Sensor de Oximetria de Pulso – SpO2; 01 Sensor de Temperatura esofágico/retal; 01 Manguito de tamanho adulto; 01 Cabo de força; 01 Bateria interna recarregável Manual e Certificado de Garantia; Registro na Anvisa nº 80058130023. FABRICANTE: CMOSDRAKE MARCA: CMOSDRAKE MODELO: DAVID | Und | 01 | R\$ 17.450,00 | R\$ 17.450,00 |
| 09 | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL Esterilizador horizontal de 300 litros, com câmara construída em dupla parede com desnível. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 316L com polimento sanitário. Câmara externa construída em aço inoxidável AISI 316L. A câmara é testada com pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de projeto. Externamente, uma camada de Bidim diminui a condensação de vapor e irradiação de calor. O conjunto é dimensionado para suportar as seguintes pressões, conforme norma ASME, seção VIII, divisão I: Pressão de trabalho até 3,0 kgf/cm ² . Pressão de teste hidrostático de 4,5 kgf/cm ² , para ambas as câmaras. Estrutura de suporte da câmara construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo. Pés reguláveis permitem o nivelamento do equipamento. Entrada de validação independente localizada na lateral da câmara, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. É constituída por: Acesso por tubulação de 1" de diâmetro e rosca BSP. Dreno da câmara interna protegido com Filtro em chapa perfurada de aço inox com diâmetro de 1 ½". Está localizado a 300 mm da flange da porta ao lado não estéril. Entrada de ar limpo para quebra de vácuo através de filtro bacteriológico hidrófobo com eficiência de 99,9997% de 0,22µm, substituível conforme NBR ISO 17665-1. Câmara interna de 300 litros. Gabinete frontal do esterilizador: executado em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Com laterais em chapas de aço carbono, com proteção anticorrosiva e pintura. Dotado de uma porta tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento automático através do painel seletor no painel de comando. Possui movimentação da porta pela ação de um cilindro pneumático sem contrapeso e com esforço de fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa de aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforço estrutural em cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de rocha livre de asbestos e cloretos que garante temperatura externa da porta inferior a 50°C, e superfície externa em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Um micro switch posicionado acima da porta permite ao sistema de controle determinar se a porta está fechada. O sistema de travamento pneumático impede a abertura da porta quando o esterilizador estiver em processo. Guarnição de silicone de seção redonda, ativada por pressão de ar comprimido, que mantém a vedação da porta durante o processo de esterilização. A guarnição alojada em uma canaleta com a superfície que faceia a porta retificada para melhor ajuste é | Und | 01 | R\$ 336.800,00 | R\$ 336.800,00 |

Travessa WE-43B, 581 Cidade Nova VIII - Coqueiro - CEP: 67133-260 Ananindeua – Para

CNPJ: 40.167.282/0001-30 Insc. Estadual: 15.733.253-5 Insc. Municipal: 74277

Contato.: (91) 3722-8978

e-mail: nipponmedical@nippon.med.br

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>movimentada pela pressão do ar comprimido no fechamento e pela ação de vácuo na abertura da porta. Válvulas de comando controlam a entrada de vapor para a câmara interna e a saída do dreno, independentes e de acionamento pneumático, construídas em latão, comandadas por válvulas solenóides de ar comprimido. Válvulas solenóides elétricas para controle das demais linhas de suprimento. Tubulação e conexões fabricadas em latão/bronze. As tubulações também são protegidas por isolamento térmico para evitar a perda de calor. Através de bomba de vácuo tipo monobloco com anel de água. O sistema é responsável pelos pulsos de vácuo no condicionamento inicial da carga e na secagem final. Dimensionada para atender o disposto na ABNT NBR 11816. Bomba de 3,0 CV. Painel de comando: disposto em altura que facilita visualização e operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna, manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa, todos com glicerina para permitir leituras estáveis e botão de emergência. O painel com impressora. Painel secundário: do lado de descarga, contém lâmpadas indicativas, manovacuômetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna, chave seletora para abertura da porta e botão de emergência. Painel elétrico: localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção. Fonte de alimentação: estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24VCC). Comando automático, microprocessado com tela touch screen colorido que permite a completa parametrização das fases do ciclo de esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, com a possibilidade de armazenamento de até nove ciclos e parametrização F0, conexão, programação e manutenção. As rotinas são indicadas diretamente na tela. Permite a visualização em tempo real dos parâmetros do processo e acompanhamento das fases do ciclo, a configuração do idioma da interface pelo usuário com opções para o idioma português, inglês e espanhol. Teclado multifuncional: interface através de teclado virtual na tela Touch Screen para a seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos. O comando permite a configuração dos parâmetros do ciclo através de senha nas faixas de segurança definidas em projeto. A impressora permite a documentação do processo com registros: Hora de início do processo; Dados de tempo; Temperatura e pressão da câmara interna durante o processo de esterilização; Início do ciclo; Fases do ciclo; Início e término da fase de exposição; Indicação de local para assinatura do operador e supervisor da unidade. Esterilizador fornecido com nove ciclos: Quatro ciclos – Perfil para Pacotes / Instrumental / Tampões; Quatro ciclos – Perfil para Látex; Um ciclo – Teste Bowie & Dick. O equipamento apresenta os seguintes itens de segurança: Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é fechada; Quando há excesso de pressão a passagem de vapor é fechada; Válvula de segurança normalizada e calibrada em 3,0 kgf/cm² com dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento; Início do ciclo apenas na presença de pressão de vapor no gerador ou na linha de suprimento; Sistema de elevação automática da porta com pressão de trabalho calibrada, para proteção do operador; impossibilidade de abertura da porta após o início do ciclo e na presença de pressão de vapor na câmara interna; Bloqueio na contagem do tempo de exposição na ausência da temperatura definida para o ciclo na câmara interna; Termostato de segurança para proteção das resistências elétricas; Rotina de emergência que na falta de energia elétrica mantém o travamento da porta e a liberação da pressão de vapor da câmara interna; Sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar comprimido; Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do esterilizador e depressurização da câmara de esterilização. Trava pneumática que impede a abertura da porta quando o esterilizador está em funcionamento. Acessórios inclusos: 1 rack de carga, 1 carro de carga e 1 gerador de vapor de 36 kW. Ref: HI SPEED II B0111-300 Marca/Fabricante: Baumer RMS: 10345500099</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------------|----------------|
| 10 | <p>LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL: CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 60K. PRÓPRIA PARA LAVAGEM/ ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO DE PRODUTO TÊXTIL, DE USO COM BARREIRA SANITÁRIA OU NÃO. FABRICADA COM O PRINCÍPIO DE ROBUSTEZ, ECONOMIA, FACILIDADE OPERACIONAL, SEGURANÇA E BAIXA MANUTENÇÃO. CESTO INTERNO ROTATIVO PARA RETENÇÃO DOS TECIDOS E CESTO EXTERNO ESTANQUE PARA RETENÇÃO DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS UTILIZADAS NOS PROCESSOS. SUSTENTADOS POR CABECEIRAS ESTRUTURADAS. TAMBOR INTERNO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) COMPARTIMENTOS STANDARD OU *3 (TRÊS) EM Y COMO OPCIONAL NOS MODELOS LAC 100 Á 240, COM DUAS PORTAS DE ACESSO E DIVIDIDO NA HORIZONTAL. , CONCEBIDO DE FORMA A FACILITAR A CARGA E A DESCARGA DAS ROUPAS ATRAVÉS DA GRAVIDADE. CESTO PERFURADO SIMETRICAMENTE COM FUROS REPUXADOS PARA FORA DE MODO A NÃO PUXAR FIOS NEM ESTRAGAR OS TECIDOS, COM BATEDORES GEOMETRICAMENTE DISTRIBUÍDOS PARA MELHOR AÇÃO MECÂNICA. PORTAS DE ACESSO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE TRAVA DE SEGURANÇA COM DUPLO TRAVAMENTO COM MOLA. SISTEMA DE ABERTURA DO TIPO DOBRADIÇA. TAMBOR EXTERNO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FIXADO NAS CABECEIRAS. DUAS PORTAS FRONTAIS SENDO UMA PARA O LADO “SUJO” ONDE SÃO COLOCADAS AS ROUPAS E OUTRA PARA O LADO “LIMPO” ONDE SÃO RETIRADAS AS ROUPAS LAVADAS. AMBAS DOTADAS DE DOBRADIÇA E SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA CONFORME NORMA NR 12 E NR 10. BARREIRA SANITARIA: COIFA DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTE LIMPO/SUJO, LIGADA AO EQUIPAMENTO POR MEIO DE CONEXÃO FLEXÍVEL, ACOPLADA A PRÓPRIA MÁQUINA, CARENAGEM DOTADA DE ESTRUTURA ESPECIAL FORMANDO UMA BARREIRA ANTI INFECÇÃO CRUZADA. ESTRUTURA: BASE DE ESTRUTURAÇÃO EM PERFIS E CABECEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM , RECEBENDO PINTURA DE ACABAMENTO EM EPÓXI. AS PARTES INTERNAS DAS CABECEIRAS REVESTIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ACIONAMENTO: POR MEIO DE MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICA DE ALTO RENDIMENTO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 E ISOLAMENTO CLASSE “A” (1800 C) 10CV , DOTADO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, PROTEGIDO POR RELE TÉRMICO E ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA , POSSIBILITANDO A OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMAÇÃO PRÉVIA PARA ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO, FRENAGENS E RAMPAS DE ACELERAÇÃO. TRANSMISSÃO: EIXO EM AÇO INOX, USINADO, RETIFICADO, PRÓPRIA PARA PRODUTOS QUÍMICOS E ÁGUA, SUSTENTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES SUPER DIMENSIONADOS, POLIAS E CORREIAS EM MICRO V ALTO TORQUE E ALTA VELOCIDADE. SUSPENSÃO: TODO O EQUIPAMENTO É SUSPENSO AO PISO COM SISTEMA FORMADO POR MOLAS PNEUMÁTICAS E 8 AMORTECEDORES QUE ABSORVEM ATÉ 99% DAS VIBRAÇÕES PRODUZIDAS PELOS MOVIMENTOS DURANTE AS OPERAÇÕES DE LAVAGEM/ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO. NÍVEL DE ÁGUA: TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA, S/ÁGUA, BAIXO E ALTO. COM VISOR EMBUTIDO NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. CENTRIFUGAÇÃO: CONTROLE TOTAL EM TODAS AS FAZES DE CENTRIFUGAÇÃO, DOIS SENSORES UM CADA LADO EVITAM QUE A MÁQUINA CENTRIFUGUE COM NÍVEIS NÃO ACEITÁVEIS DE DESBALANCEAMENTO. FAZENDO ATÉ 6 TENTATIVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROUPA, MANTENDO UMA CENTRIFUGAÇÃO SILENCIOSA E ESTÁVEL COM BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO. PRODUTOS QUÍMICOS: TOTALMENTE PROGRAMÁVEL PODE RECEBER ATÉ 7(SETE) PRODUTOS QUÍMICOS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 4 PRODUTOS QUÍMICOS POR PROCESSO, ATENDENDO AOS MAIS RÍGIDOS E COMPLETOS PROGRAMAS DE LAVAGEM. LADO CONTAMINADO. EMBUTIDO NA PRÓPRIA CARENAGEM DA MÁQUINA COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE É DOTADA DE CLP INEQUIL COM POSSIBILIDADE DE ATÉ 49 PROGRAMAS EM ATÉ 20 PROCESSOS CADA PROGRAMA. DE MUITO FÁCIL OPERAÇÃO, COORDENA TODAS AS FUNÇÕES DA MÁQUINA. BOTOEIRAS, SINALIZADORES, SECCIONADORA, RELÉ VELOCIDADE ZERO, RELÉS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE EMERGÊNCIA COMPLETAM O PAINEL DE OPERAÇÃO. LADO LIMPO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRAS INSTALADAS NO PAINEL DE COMANDO. CHAVE PARA POSICIONAR A PORTA DO CESTO INTERNO COM O EXTERNO. ALARME SONORO, BOTÃO ABRE E FECHA PORTA E SINALEIROS LED DE INDICAÇÃO. *TAMBOR INTERNO SUBDIVIDIDO EM TRÊS COMPARTIMENTOS EM Y COM TRÊS PORTAS PARA CARGA E DESCARGA UMA PARA CADA COMPARTIMENTO SENDO ESTE ITEM OPCIONAL. MODELO LAC 60 MARCA INEQUIL OS EQUIPAMENTOS SERÁ ENTREGUE E INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO. OS EQUIPAMENTOS TEM A</p> | Und | 01 | R\$ 190.000,00 | R\$ 190.000,00 |
|----|--|-----|----|----------------|----------------|

Travessa WE-43B, 581 Cidade Nova VIII - Coqueiro - CEP: 67133-260 Ananindeua – Pará

CNPJ: 40.167.282/0001-30 Insc. Estadual: 15.733.253-5 Insc. Municipal: 74277

Contato.: (91) 3722-8978

e-mail: nipponmedical@nippon.med.br



| | | | | | |
|--------------|--|-----|----|---------------|-------------------------|
| | GARANTIA DE 24 MESES. Marca: Inequil Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda Modelo / Versão: Lac60 | | | | |
| 11 | SECADOR ROTATIVO FRONTAL AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 60 KG ROUPAS TIPO GABINETE, PRÓPRIO PARA SECAGEM, PRÉ- SECAGEM OU ACONDICIONAMENTO, REDUZINDO A UMIDADE DOS MATERIAIS AO NÍVEL AMBIENTE COM RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO. FABRICADA COM O PRINCÍPIO DE ROBUSTEZ, ECONOMIA, FACILIDADE OPERACIONAL, SEGURANÇA E BAIXA MANUTENÇÃO. TAMBOR INTERNO: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX PERFURADO SIMETRICAMENTE SENDO OS FUROS ESTAMPADOS. BATEDEIRAS CONTÍNUAS, SEM SOLDAS, REBITES OU PERFURAÇÕES, GARANTINDO PERFEITA ESTRUTURAÇÃO AO CONJUNTO EVITANDO AINDA POSSÍVEIS DANOS AOS MATERIAIS SECADOS. FUNDO DE SUSTENTAÇÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA DE PROTEÇÃO. ESTRUTURA: GABINETE E CESTO EXTERNO, BASE ESTRUTURAL E PAINÉIS FRONTAIS, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E TINTA EPÓXI. GAVETA COM AMPLO FILTRO DE AR PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE TECIDO. AMPLA PORTA DE ACESSO DOTADO DE VISOR EM ACRÍLICO REFORÇADO. ACIONAMENTO: POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICA, ROTOR DE GAIOLA TOTALMENTE FECHADA, COM VENTILAÇÃO FORÇADA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 E ISOLAÇÃO CLASSE "H" (1800 C) DE ALTO RENDIMENTO. TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO DIRETA POR MEIO DE POLIAS E CORREIAS EM "V" MICRO DENTADA REDUZINDO ATRITO DE ROLAMENTO NO MANCAL DO MOTOR ELÉTRICO E NO MANCAL DO TAMBOR INTERNO. EIXO CONSTRUÍDO EM AÇO, USINADO E RETIFICADO, APOIADO EM MANCAL, DE ROLAMENTOS E LUBRIFICADOS ATRAVÉS DE GRAXEIRAS. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: A SECAGEM DAS PEÇAS É FEITA POR MEIO DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE, OBTIDA ATRAVÉS DE EXAUSTOR CENTRÍFUGOS DE ALTA CAPACIDADE DE VAZÃO, ACIONADO POR MOTOR ELÉTRICO. TELA DE FILTRAGEM DO AR LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR FRONTAL DO EQUIPAMENTO DE FORMA A FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR A DISSIPAÇÃO DE FELPAS AO MEIO AMBIENTE. FLANGE PARA INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE CONDUÇÃO DO AR SATURADO AO EXTERIOR LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE AQUECIMENTO: CÂMARA DE AQUECIMENTO DO AR CIRCULANTE, LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, FORMADA POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS, BATERIA COM QUEIMADORES A GÁS OU SERPENTINA DE TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO NAS MAQUINAS COM AQUECIMENTO A VAPOR, CONFORME O MODELO, QUE GARANTE O RENDIMENTO MÁXIMO NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR. PAINEL DE COMANDO PADRÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRAS INSTALADAS NO PAINEL DE COMANDO. CHAVE ENERGIZADORA. TEMPO PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE "TEMPORIZADOR DIGITAL". TEMPERATURA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE "TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR", TEMPORIZADOR DE RESFRIAMENTO FINAL DE CICLO. LÂMPADAS INDICADORAS DE OPERAÇÃO. MICRO SWICH QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO QUANDO A PORTA DO CESTO ESTIVER ABERTA OU A PROTEÇÃO DE CORREIAS E POLIAS EM MANUTENÇÃO. ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NO FINAL DAS OPERAÇÕES. MARCA INEQUIL MODELO SEC 60 OS EQUIPAMENTOS SERÁ ENTREGUE E INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO. OS EQUIPAMENTOS TEM A GARANTIA DE 24 MESES Marca: Inequil Fabricante: inequil ind de equipamentosLtda Modelo / Versão: sec60 | Und | 01 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| 12 | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, 06 BOCAS, 09 QUEIMADORES DUPLOS E 03 SIMPLES, CORPO E MESA EM AÇO CARBONO, GÁS BAIXA PRESSÃO, GRELHA 30X30, VARÃO CROMADO EM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL, REGISTRO CROMADO DE /14 | Und | 02 | R\$ 4.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| 13 | MESA DE ESCRITÓRIO RETA C/ GAVETEIROLINHA 1500 ECONÔMICA | Und | 10 | R\$ 990,00 | R\$ 9.900,00 |
| 14 | CADEIRA POLIPROPILENO FIXA ISO | Und | 30 | R\$ 275,00 | R\$ 8.250,00 |
| 15 | LONGARINA COM 04 LUGARES EM POLIPROPILENO ISO. | Und | 10 | R\$ 1.450,00 | R\$ 14.500,00 |
| 16 | SPLIT 12.000 BTUS. | Und | 10 | R\$ 3.700,00 | R\$ 37.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.024.450,00 |



Condições comerciais:

Forma de pagamento: Empenho

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir desta data

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias após recebimento do Empenho Frete e impostos: Inclusos

Garantia: 01 (um) ano de fábrica

Dados Bancários: Banco Santander - Agencia 4343 - Conta Corrente: 13.003846-7


DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Valor Total da Proposta: R\$ 1.024.450,00 (Hum Milhão, Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Dados do Representante: Mauro Nobuaki Miyamoto Lima

CPF: 570.291.051-68

RG: 7257668 PC/PA



Mauro Nobuaki Miyamoto Lima
Diretor
CPF: 570.291.051-68
RG: 7257668 PC/PA

DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 40.167.282/0001-30
TV. WE 43, Nº581, BAIRRO CIDADE NOVA 8, CEP: 67.133-260
ANANINDEUA - PA

**ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**C.N.P.J: 36.850.210/0001-16 - Insc. Estadual: 15.689.507-2 - Insc. Municipal: 000000
Travessa WE 66 - Cidade Nova - CEP: 67.140-658 - ANANINDEUA-PAFone: (91)985557102 - Fax: (91)985557102 - (91)985557102
E-mail: licitacao.rochaerocha@gmail.comPagina.: 1 de 2
Proposta Nº: 00000929

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REF.: PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIAS

Qtde. Unid. Apresent.

GRUPO

| | | | | |
|--------------------|---|----|----|---------------|
| ITEM: 001 | Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica | 32 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 3.000,00 TRÊS MIL REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 96.000,00 NOVENTA E SEIS MIL REAIS | | | |
| ITEM: 002 | Poltrona Hospitalar | 32 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 1.150,00 UM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 36.800,00 TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS REAIS | | | |
| ITEM: 003 | Biombo Triplo | 20 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 500,00 QUINHENTOS REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS | | | |
| ITEM: 004 | Escada com 2 degraus | 32 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 300,00 TREZENTOS REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 9.600,00 NOVE MIL SEISCENTOS REAIS | | | |
| ITEM: 005 | Suporte de Soro | 32 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 9.280,00 NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS | | | |
| ITEM: 006 | Aparelho de Anestesia com Ventilador Eletrônico Integrado SAT 500 Takaoka | 1 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 112.000,00 CENTO E DOZE MIL REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 112.000,00 CENTO E DOZE MIL REAIS | | | |
| ITEM: 007 | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | 1 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 8.450,00 OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 8.450,00 OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | |
| ITEM: 008 | Monitor Multiparâmetros | 1 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 19.350,00 DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 19.350,00 DEZENOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS | | | |
| ITEM: 009 | Autoclave Hospitalar Horizontal (151 a 350 litros) | 1 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 352.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 352.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS | | | |
| ITEM: 010 | Máquina de Lavar Industrial | 1 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 210.000,00 DUZENTOS E DEZ MIL REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 210.000,00 DUZENTOS E DEZ MIL REAIS | | | |
| ITEM: 011 | Máquina de Secar Industrial | 1 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 101.500,00 CENTO E UM MIL QUINHENTOS REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 101.500,00 CENTO E UM MIL QUINHENTOS REAIS | | | |
| ITEM: 012 | Fogão Industrial | 2 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 4.450,00 QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 8.900,00 OITO MIL NOVECIENTOS REAIS | | | |
| ITEM: 013 | Mesa de Escritório | 10 | UN | |
| | | | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 1.000,00 UM MIL REAIS | | | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS | | | |
| ITEM: 014 | Cadeira Polipropileno | 30 | UN | |

**ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**C.N.P.J: 36.850.210/0001-16 - Insc. Estadual: 15.689.507-2 - Insc. Municipal: 000000
Travessa WE 66 - Cidade Nova - CEP: 67.140-658 - ANANINDEUA-PAFone: (91)985557102 - Fax: (91)985557102 - (91)985557102
E-mail: licitacao.rochaerocha@gmail.comPagina.: 2 de 2
Proposta Nº: 00000929

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REF.: PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIAS

Qtde. Unid. Apresent.

GRUPO

| | | MARCA: |
|---|--|-------------------------|
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 310,00 TREZENTOS E DEZ REAIS | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 9.300,00 NOVE MIL TREZENTOS REAIS | |
| ITEM: 015 | Banco Longarina C/ 04 lugares | 10 UN |
| | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 1.450,00 UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 14.500,00 QUATORZE MIL QUINHENTOS REAIS | |
| ITEM: 016 | Splint de 12.000 BTUs | 10 UN |
| | | MARCA: |
| PRÇ. UNIT.: | R\$ 3.550,00 TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS | |
| PRÇ. TOTAL: | R\$ 35.500,00 TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS | |
| TOTAL: GRUPO | | R\$ 1.043.180,00 |
| TOTAL DO GRUPO: UM MILHAO QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA REAIS | | |
| TOTAL GERAL: | | 1.043.180,00 |

TOTAL DA PROPOSTA: UM MILHAO QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA REAIS

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias consecutivos, a contar a partir da data de sua apresentação;

Garantia do produto: Igual ou superior a 12 (doze) meses pelo fabricante, contados da data do recebimento definitivo por este Hospital, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas;

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada e acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo;

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;

Declaramos que desde já se comprometemos a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia.

ANANINDEUA(PA), 03 de junho de 2022

ALEXANDRE
MARCAL
ROCHA:61199060291Assinado de forma digital
por ALEXANDRE MARCAL
ROCHA:61199060291
Dados: 2022.06.03 14:46:11
-03'00'**ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE
36.850.210/0001-16**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CONVÊNIO Nº 20/2022- SESPA - VALOR ESTIMADO | LCB | INNOVA | ROCHA | NIPPON MEDICAL | VALOR MÉDIO | VALOR TOTAL |
|------|--|---------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | | |
| 1 | CAMA FAWLER ESPECIFICAÇÃO: mecânica standart pintura epoxi com grades, com grades, cabeceira/peseira em tubos de aço redondo esmaltada. estrado em chapa de aço perfurado, articulado por meio de duas manivelas cromadas para os movimentos de fowler, semi fowler, flexão de pernas e cardíaco. pés com rodízios de 3 sendo 2 com freios. acompanha par de grades de abaixar em pintura epóxi. dimensao: 1,90m (comprimento) x 0,90m (largura) x 0,60m (altura) | UNID | 32 | R\$ 2.900,00 | R\$ 3.459,68 | R\$ 3.089,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.175,00 | R\$ 3.124,74 | R\$ 99.991,68 |
| 2 | POLTRONA HOSPITALAR ESPECIFICAÇÃO: material de confecção aço e ferro pintado; assento e encosto estofado courvin com capacidade ate 120kg/ reclinção acionamento manual | UNID | 32 | R\$ 1.097,00 | R\$ 1.456,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.270,60 | R\$ 40.659,20 |
| 3 | BIOMBO TRIPLO ESPECIFICAÇÃO: pintura epóxi faces em pano biombo em três faces, construído com tubos de aço 3/4" em pintura epóxi, faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com 4 rodízios centrais | UNID | 20 | R\$ 475,00 | R\$ 820,74 | R\$ 732,80 | R\$ 500,00 | R\$ 700,00 | R\$ 645,71 | R\$ 12.914,20 |
| 4 | ESCADA COM 2 DEGRAUS ESPECIFICAÇÃO: armação em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçado degraus com piso de borracha ante derrapante, pés com ponteiros de pvc. dimensoes aprox. 38cm x 37cm x 41cm. altura do primeiro degrau ao piso: 18cm. altura do primeiro degrau em relacao ao 2 piso: 23cm. dimensao aprox. do degrau (piso) 34cm x 15cm. | UNID | 32 | R\$ 225,00 | R\$ 246,40 | R\$ 220,00 | R\$ 300,00 | R\$ 200,00 | R\$ 238,28 | R\$ 7.624,96 |
| 5 | SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÃO: regulavel t.t em pintura epóxi com 4 rodízios. base de tubo retangular com pintura epóxi, 4 pés, parte superior (haste) em pintura epóxi em forma de "l" com 4 ganchos dispostos em forma de x, possuindo movimento vertical feito atraves de rosca tipo mandril. altura minima 1,60m; altura maxima > 2,20m. pés com rodízios | UNID | 32 | R\$ 250,00 | R\$ 280,00 | R\$ 250,00 | R\$ 290,00 | R\$ 275,00 | R\$ 269,00 | R\$ 8.608,00 |
| 6 | APARELHO DE ANESTESIA PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS ESPECIFICAÇÃO: características gerais: aparelho de anestesia completo: com ventilador eletrônico microprocessado, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente autoclavável a vapor e livre de látex. móvel em polímero resistente ao impacto, com mesa de trabalho, 3 gaveteiros e bandeja superior; com 4 rodízios giratórios, e sistema de travamento em todos; características técnicas: móvel: confeccionado de forma a segurar adequada ergonomia operacional em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos; construído em estrutura de polímero de alto impacto para maior conservação do equipamento em ambiente cirúrgico com bandeja superior para sustentação de monitores e bombas de infusão; acoplamento de até dois vaporizadores calibrados simultaneamente, com sistema de intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea; visualização da pressão em ventilação manual e de cilindros reserva." reg | UNID | 1 | R\$ 110.000,00 | R\$ 132.496,00 | R\$ 118.300,00 | R\$ 112.000,00 | R\$ 145.000,00 | R\$ 123.559,20 | R\$ 123.559,20 |
| 7 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ESPECIFICAÇÃO: aspirador de secreção, portatil com fluxo de aspiração livre de aproximadamente 60 l/min. características: devera conter frasco inquebravel, autoclave, transparente, guardado, capacidade minima de reservatorio de 500 ml e maxima de 1300ml; tampa do frasco com vedação hermetica e autoclave; vacuometro de 0 a 760 mmhg e bomba isenta d oleo; controle de vacuo maximo de 600 mmhg; sistema de acionamento por inter5ruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal; gabinete resistente a corrosão, agua, trepidação e choque, com rodízios e com freio; possuir filtro de ar biologico; proteção contra extravasamento ou com limitador de nivel; acessorios: tubo de sucção com metragem minima de 1,50m, filtro microbiano; características eletricas: 110/220v, 60 hz e 12v dc, por alimentação a bateri recarregavel com autonbomia minima de 60 minutos de tempo operacional. o equipamento deve estar equipado com protetor termico que atua como dispositivo de segurança. | UNID | 1 | R\$ 8.400,00 | R\$ 8.512,00 | R\$ 7.600,00 | R\$ 8.450,00 | R\$ 8.550,00 | R\$ 8.302,40 | R\$ 8.302,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | MONITOR MULTIPARÂMETROS ESPECIFICAÇÃO: Monitor multiparamétrico, características técnicas tela de 12.1 polegadas; portátil com alça incorporada ao monitor; identificação do paciente; comunicação em rede; bateria interna recarregável; alimentação: 100 a 240 vac. automático. 6 parâmetros vitais monitorados de série: eletrocardiograma (ecg) oximetria de pulso (spo2) pressão não invasiva (pni) temperatura 2 canais respiração range de pulso (pr) parâmetro opcionais pressão invasiva (pi) 2 canais impressora capnografia itens inclusos 01 cabo de paciente de 5 vias - ecg; 01 sensor de oximetria de pulso - spo2; 01 sensor de temperatura esofágico/retal; 01 manguito de tamanho adulto; 01 cabo de força; 01 bateria interna recarregável manual e certificado de garantia | UNID | 1 | R\$ 19.300,00 | R\$ 21.224,00 | R\$ 18.950,00 | R\$ 19.350,00 | R\$ 17.450,00 | R\$ 19.254,80 | R\$ 19.254,80 |
| 9 | AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL ESPECIFICAÇÃO: Esterilizador horizontal de 300 litros, com câmara construída em dupla parede com desnível. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 316L com polimento sanitário. Câmara externa construída em aço inoxidável AISI 316L. A câmara é testada com pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de projeto. Externamente, uma camada de Bidim diminui a condensação de vapor e irradiação de calor. O conjunto é dimensionado para suportar as seguintes pressões, conforme norma ASME, seção VIII, divisão I: Pressão de trabalho até 3,0 kgf/cm ² . Pressão de teste hidrostático de 4,5 kgf/cm ² , para ambas as câmaras. Estrutura de suporte da câmara construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo. Pés reguláveis permitem o nivelamento do equipamento. Entrada de validação independente localizada na lateral da câmara, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. É constituída por: Acesso por tubulação de 1" de diâmetro e rosca BSP. Dreno da câmara interna protegido com Filtro em chapa perfurada de aço inox com diâmetro de 1 1/2". Está localizado a 300 mm da flange da porta ao lado não estéril. Entrada de ar limpo para quebra de vácuo através de filtro bacteriológico hidrófobo com eficiência de 99,9997% de 0,22µm, substituível conforme NBR ISO 17665-1. Câmara interna de 300 litros. Gabinete frontal do esterilizador: executado em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Com laterais em chapas de aço carbono, com proteção anticorrosiva e pintura. Dotado de uma porta tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento automático através do painel seletor no painel de comando. Possui movimentação da porta pela ação de um cilindro pneumático sem contrapeso e com esforço de fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa de aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforço estrutural em cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de rocha livre de asbestos e cloretos que garante temperatura externa da porta inferior a 50°C, e superfície externa em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Um micro switch posicionado acima da porta permite ao sistema de controle determinar se a porta está fechada. O sistema de travamento pneumático impede a abertura da porta quando o esterilizador estiver em processo. Guarnição de silicone de seção redonda, ativada por pressão de ar comprimido, que mantém a vedação da porta durante o processo de esterilização. A guarnição alojada em uma canaleta com a superfície que faceia a porta retificada para melhor ajuste é movimentada pela pressão do ar comprimido no fechamento e pela ação de vácuo na abertura da porta. Válvulas de comando controlam a entrada de vapor para a câmara interna e a saída do dreno, independentes e de acionamento pneumático, construídas em latão, comandadas por válvulas solenóides de ar visualização e operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador; botão de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna, manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa, todos com glicerina para permitir leituras estáveis e botão de emergência. O painel com impressora. Painel secundário: do lado de descarga, contem lâmpadas indicativas, manovacuômetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna, chave seletora para abertura da porta e botão de emergência. Painel elétrico: localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção. Fonte de alimentação: estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24 VCC). Comando automático, microprocessado com tela touch screen colorido que permite a completa parametrização das fases do ciclo de esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, com a possibilidade de armazenamento de até nove ciclos e parametrização F0, conexão, programação e manutenção. As rotinas são indicadas diretamente na tela. Permite a visualização em tempo real dos parâmetros do processo e acompanhamento das fases do ciclo, a configuração do idioma da interface pelo usuário com opções para o idioma português, inglês e espanhol. Teclado multifuncional: interface através de teclado virtual na tela Touch Screen para a seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos. O comando permite a configuração dos parâmetros do ciclo através de senha nas faixas de segurança definidas em projeto. A impressora permite a documentação do processo com registros: Hora de início do processo; Dados de tempo; Temperatura e pressão da câmara interna durante o processo de esterilização; Início do ciclo; Fases do ciclo; Início e término da fase de exposição; Indicação de local para assinatura do operador e supervisor da unidade. Esterilizador fornecido com nove ciclos: Quatro ciclos - Perfil para Pacotes / Instrumental / Tampões; Quatro comprimido. Válvulas solenóides elétricas para controle das | UNID | 1 | R\$ 350.000,00 | R\$ 358.400,00 | R\$ 320.000,00 | R\$ 352.000,00 | R\$ 336.800,00 | R\$ 343.440,00 | R\$ 343.440,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | <p>LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL ESPECIFICAÇÃO: capacidade de lavagem de 60k. própria para lavagem/ enxágue e centrifugação de produto têxtil, de uso com barreira sanitária ou não. fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. cesto interno rotativo para retenção dos tecidos e cesto externo estanque para retenção das soluções químicas utilizadas nos processos. sustentados por cabeceiras estruturadas. tambor interno: fabricado em aço inoxidável aisi 304, dividido em 2 (dois) compartimentos standard ou *3 (três) em y como opcional nos modelos lac 100 á 240, com duas portas de acesso e dividido na horizontal. , concebido de forma a facilitar a carga e a descarga das roupas através da gravidade. cesto perfurado simetricamente com furos repuxados para fora de modo a não puxar fios nem estragar os tecidos, com batedores geometricamente distribuídos para melhor ação mecânica. portas de acesso tubular de alta resistência, dotada de trava de segurança com duplo travamento com mola. sistema de abertura do tipo dobradiça. tambor externo: fabricado em aço inoxidável aisi 304, fixado nas cabeceiras. duas portas frontais sendo uma para o lado "sujo" onde são colocadas as roupas e outra para o lado "limpo" onde são retiradas as roupas lavadas. ambas dotadas de dobradiça e sistema de trava de segurança conforme norma nr 12 e nr 10. barreira sanitaria: coifa de separação de ambiente limpo/sujo, ligada ao equipamento por meio de conexão flexível, acoplada a própria máquina, carenagem dotada de estrutura especial formando uma barreira anti infecção cruzada. estrutura: base de estruturação em perfis e cabeceiras fabricadas em chapa de aço com tratamento anti ferrugem , recebendo pintura de acabamento em epóxi. as PARTES internas das cabeceiras revestidas em aço inoxidável aisi 304. acionamento: por meio de motor de indução trifásica de alto rendimento, grau de proteção ip 55 e isolamento classe "a" (180o c) 10cv, dotado de ventilação forçada, protegido por rele térmico e acionado por inversor de frequência , possibilitando a otimização do consumo de energia elétrica. programação prévia para aceleração, desaceleração, frenagens e rampas de aceleração. transmissão: eixo em aço inox, usinado, retificado, própria para produtos químicos e água, sustentado em mancais com rolamentos auto compensadores super dimensionados, polias e correias em micro v alto torque e alta velocidade. suspensão: todo o equipamento é suspenso ao piso com sistema formado por molas pneumáticas e 8 amortecedores que absorvem até 99% das vibrações produzidas pelos movimentos durante as operações de lavagem/enxágue e centrifugação. nível de água: totalmente automático com três níveis de água, s/água, baixo e alto. com visor embutido na parte frontal da máquina. centrifugação: controle total em todas as fazes de centrifugação, dois sensores um cada lado evitam que a máquina centrifugue com níveis não aceitáveis de desbalanceamento. fazendo até 6 tentativas de distribuição de roupa, mantendo uma centrifugação silenciosa e estável com baixo nível de vibração. produtos quimicos: totalmente programável pode receber até 7(sete) produtos químicos com acionamento automático de até 4 produtos químicos por processo, atendendo aos mais rígidos e completos programas de lavagem. lado contaminado. embutido na própria carenagem da máquina com proteção contra umidade é dotada de clp inequil com possibilidade de até 49 programas em até 20 processos cada programa. de muito fácil operação, coordena todas as funções da máquina. botoeiras, sinalizadores, seccionadora, relé velocidade zero, relés de segurança e botões de emergência completam o painel de operação. lado limpo. acionamento através de botoeiras instaladas no painel de comando. chave para posicionar a porta do cesto interno com o externo. alarme sonoro, botão abre e fecha porta e sinaleiros led de indicação. *tambor interno subdividido em três compartimentos em y com três portas para carga e descarga uma para cada compartimento sendo este item opcional. os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. os equipamentos tem a garantia de 24 meses.</p> | UNID | 1 | R\$ 209.000,00 | R\$ 239.680,00 | R\$ 214.000,00 | R\$ 210.000,00 | R\$ 190.000,00 | R\$ 212.536,00 | R\$ 212.536,00 |
|----|---|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | <p>SECADOR ROTATIVO FRONTAL AQUECIMENTO ELÉTRICO ESPECIFICAÇÃO: capacidade 60 kg roupas tipo gabinete, próprio para secagem, présecagem ou acondicionamento, reduzindo a umidade dos materiais ao nível ambiente com resfriamento automático. fabricada com o princípio de robustez, economia, facilidade operacional, segurança e baixa manutenção. tambor interno: fabricado em chapa de aço inox perfurado simetricamente sendo os furos estampados. batedeiras contínuas, sem soldas, rebites ou perfurações, garantindo perfeita estruturação ao conjunto evitando ainda possíveis danos aos materiais secados. fundo de sustentação construído em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e pintura de proteção. estrutura: gabinete e cesto externo, base estrutural e painéis frontais, fabricados em chapas e perfis de aço com tratamento antiferruginoso e tinta epóxi. gaveta com amplo filtro de ar para retenção de partículas de tecido. ampla porta de acesso dotado de visor em acrílico reforçado. acionamento: por meio de motor elétrico de indução trifásica, rotor de gaiola totalmente fechada, com ventilação forçada, grau de proteção ip 55 e isolamento classe "h" (180o c) de alto rendimento. transmissão: transmissão direta por meio de polias e correias em "v" micro dentada reduzindo atrito de rolamento no mancal do motor elétrico e no mancal do tambor interno. eixo construído em aço, usinado e retificado, apoiado em mancal, de rolamentos e lubrificadas através de graxeiras. sistema de ventilação: a secagem das peças é feita por meio de circulação forçada de ar quente, obtida através de exaustor centrífugos de alta capacidade de vazão, acionado por motor elétrico. tela de filtragem do ar localizado na parte inferior frontal do equipamento de forma a facilitar a limpeza e evitar a dissipação de felpas ao meio ambiente. flange para instalação de canalização de condução do ar saturado ao exterior localizado na parte inferior traseira do equipamento. sistema de aquecimento: câmara de aquecimento do ar circulante, localizada na parte superior do equipamento, formada por resistências elétricas, bateria com queimadores a gás ou serpentina de tubos de cobre com aletas de alumínio nas máquinas com aquecimento a vapor, conforme o modelo, que garante o rendimento máximo na transferência de calor. painel de comando padrão. acionamento através de botoeiras instaladas no painel DE comando. chave energizadora. tempo programável através de "temporizador digital". temperatura programável através de "termômetro digital com visor", temporizador de resfriamento final de ciclo. lâmpadas indicadoras de operação. micro swich que impede o funcionamento do equipamento quando a porta do cesto estiver aberta ou a proteção de correias e polias em manutenção. alarme com acionamento automático no final das operações. os equipamentos será entregue e instalados nos locais indicados pelo executor do contrato. os equipamentos tem a garantia de 24 meses.</p> | UNID | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 111.977,60 | R\$ 99.980,00 | R\$ 101.500,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 97.691,52 | R\$ 97.691,52 |
| 12 | <p>FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS ESPECIFICAÇÃO: 06 bocas, 09 queimadores duplos e 03 simples, corpo e mesa em aço carbono, gás baixa pressão, grelha 30x30, varão cromado em tampão e bico de entrada de gás reversível, registro cromado de /14</p> | UNID | 2 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.928,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.450,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.435,60 | R\$ 8.871,20 |
| 13 | <p>MESA DE ESCRITÓRIO RETA ESPECIFICAÇÃO: c/ gaveteirolinha 1500 econômica</p> | UNID | 10 | R\$ 920,00 | R\$ 1.117,76 | R\$ 998,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 990,00 | R\$ 1.005,15 | R\$ 10.051,50 |
| 14 | <p>CADEIRA POLIPROPILENO FIXA ISO</p> | UNID | 30 | R\$ 275,00 | R\$ 291,20 | R\$ 260,00 | R\$ 310,00 | R\$ 275,00 | R\$ 282,24 | R\$ 8.467,20 |
| 15 | <p>LONGARINA ESPECIFICAÇÃO: com 04 lugares em polipropileno iso.</p> | UNID | 10 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.523,20 | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.450,00 | R\$ 1.450,00 | R\$ 1.426,64 | R\$ 14.266,40 |
| 16 | <p>SPLIT 12.000 BTUS.</p> | UNID | 10 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.920,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.550,00 | R\$ 3.700,00 | R\$ 3.634,00 | R\$ 36.340,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 1.052.578,26

FONTE DE PESQUISA

INNOVA: P P F COM E SERV EIRELI - CNPJ 07.606.575/0001-00

NIPPON MEDICAL: DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 40.167.282/0001-30

ROCHA: ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 36.850.210/0001-16

LCB: L C B PONTES EIRELI - CNPJ: 17.763.550/0001-65

CONVÊNIO Nº 20/2022- SESP.

PERIODO DA PESQUISA: 03/06/2022 à 04/07/2022.

MENOR VALOR

VALOR MÉDIO

FRANCINEY
RICARDO LIMA DOS SANTOS:592650602
63

Assinado de forma digital por FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS

Diretor do Departamento de Compras

CONVÊNIO Nº 20/2022

PROCESSO Nº 2021/1046919

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DA BOA VISTA, COMO ABAIXO MELHOR SE
DECLARAM.

O Estado do Pará, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA-
SESPA**, inscrita no CNPJ nº 05.054.929/0001-17, doravante denominada **CONCEDENTE**,
situada na Tv. Lomas Valentinas, nº 2190, Bairro do Marco, Belém/PA, CEP: 66.093-677,
neste ato representada pelo seu **SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,
RÔMULO RODOVALHO GOMES**, portador da Carteira de Identidade nº 1621605/SSP/DF e
CPF nº 825.101.051-91, e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA
VISTA**, inscrita no CNPJ nº 05.105.143/0001-81, doravante denominada **CONVENENTE**,
neste ato representado pelo **PREFEITO MUNICIPAL, GETÚLIO BRABO DE SOUZA**,
portador da Carteira de Identidade nº 3845411/SSP/PA e CPF nº 059.579.742-34, resolvem
celebrar o presente Convênio, com fulcro na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações, no Decreto nº 733/2013, de 13 de maio de 2013 e na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante as
cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a **Aquisição de Mobiliários e Equipamentos
Hospitalares**, conforme especificações previstas no Plano de Trabalho, constante nos
autos, parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente Convênio terá vigência de 06 meses, contados a partir da data de sua
assinatura, correspondendo ao prazo de execução físico-financeira.

Parágrafo Primeiro - A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada ou alterada, por
meio de Termo Aditivo, celebrado de comum acordo entre os partícipes, desde que não
implique em modificação do objeto aprovado.



Parágrafo Segundo - Quando houver atraso na liberação dos recursos, a vigência será prorrogada "de ofício" pelo Ordenador de Despesa da **CONCEDENTE**, no limite exato do período de atraso verificado.

Parágrafo Terceiro - As prorrogações de vigência de que tratam os parágrafos anteriores aplicar-se-ão apenas em relação ao prazo de execução físico-financeira.

Parágrafo Quarto - Quando necessária à prorrogação da vigência do Convênio original, a solicitação neste sentido deverá ser apresentada com a antecedência mínima de 20 (vinte) dias, antes do término de sua vigência, acompanhada da devida justificativa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Para execução deste Convênio, serão destinados recursos financeiros no **montante de R\$ 1.024.054,00** (um milhão, vinte e quatro mil e cinquenta e quatro reais), sendo repassado pela **SESPA o valor de R\$ 983.076,00** (novecentos e oitenta e três mil e setenta e seis reais), conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Instrumento, e previsto na seguinte **dotação orçamentária**:

Dotação Orçamentária: 8289

Elemento de Despesa: 444042

Fonte de Recurso: 0103 / 0301 / 0101 / 0303

Parágrafo Primeiro – A **CONVENENTE** participará, a título de contrapartida, com o valor de **R\$ 40.978,00** (quarenta mil novecentos e setenta e oito reais), conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Instrumento.

Parágrafo segundo - O recurso financeiro destinado à execução deste Convênio deverá ser depositado em conta específica, qual seja: Agência nº 114; Conta Corrente nº 7820330, Banco do Estado do Pará - Banpará.

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

A **CONCEDENTE** transferirá os recursos previstos na cláusula terceira, em favor do **CONVENENTE**, em conta específica aberta pela **CONVENENTE**, em instituição financeira oficial e somente poderão ser movimentadas para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, em que fique identificado o favorecido e consignada sua destinação, vinculada ao presente instrumento, onde serão movimentados na forma da legislação específica.

Parágrafo Primeiro – Os recursos da contrapartida deve também observar o disposto no *caput* da Cláusula Quarta.



Parágrafo Segundo - A liberação dos recursos financeiros do Convênio destinados ao cumprimento do objeto obedecerão ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso ali previsto, cuja elaboração terá como parâmetro, para a definição das parcelas, o detalhamento da execução física do objeto e a programação financeira dos órgãos e entidades estaduais.

Parágrafo terceiro - Quando a liberação de recursos for estipulada no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho de forma parcelada:

- a) A Conveniente (Prefeitura Municipal) deverá encaminhar um Ofício para a Concedente (SESPA) solicitando o repasse da próxima parcela; e
- b) A partir da solicitação do repasse da terceira parcela, a Conveniente (Prefeitura Municipal) deverá apresentar, anexo ao Ofício de solicitação, a prestação de contas parcial das parcelas anteriores, conforme dispõe o art.12, do Decreto Estadual nº 733/2013 e Cláusula Oitava deste Convênio.

Parágrafo Quarto - É vedada a transferência, por parte da **CONVENIENTE**, dos recursos alocados à conta aberta, na forma descrita no “caput” da cláusula.

Parágrafo Quinto – O pagamento da importância referida far-se-á, após publicação deste Convênio, de acordo com o Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho Aprovado, que integra este instrumento, observada a sua disponibilidade financeira.

Parágrafo Sexto – A ausência de prestação de contas no prazo estabelecido pela **CONCEDENTE** importará se for o caso, na imediata suspensão das liberações subsequentes.

Parágrafo Sétimo – É obrigatória a restituição pelo **CONVENIENTE** à **CONCEDENTE** de eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos da aplicação financeira, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias após a conclusão ou extinção deste Convênio.

Parágrafo Oitavo – Para se habilitar ao recebimento de recursos de que se trata esta Cláusula, a **CONVENIENTE** declara não estar inadimplente ou em mora com o Serviço Público Estadual.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

I – Das Obrigações da **CONCEDENTE**:


- 1.1- Monitorar, acompanhar e fiscalizar o Convênio, além de avaliar a execução e os resultados;
- 1.2 - Transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste Convênio na forma do Cronograma de Desembolso devidamente aprovado, observada a sua disponibilidade financeira;




- 1.3 – Celebrar o Convênio, com a correspondente comunicação da assinatura do termo à Assembleia Legislativa e às Câmaras Municipais;
- 1.4 – Verificar a realização do procedimento licitatório pelo **CONVENENTE**;
- 1.5 – Proceder à execução orçamentária e financeira necessária ao Convênio, providenciando os devidos registros nos Sistemas do Estado;
- 1.6 – Acompanhar a execução do objeto conveniado, assim como verificar a regularidade da aplicação das parcelas de recursos anteriores, de acordo com o plano de trabalho, condicionando a continuidade da liberação das posteriores, quando for o caso;
- 1.7 - Designar os servidores Laudinaldo Gonçalves Nunes, matrícula nº 54191385/1, para atuar como fiscal titular, e Cândido Amir Gama Bragança, matrícula nº 5146429/1, para atuar como fiscal suplente, ambos com lotação no 7º CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração de Relatórios de Acompanhamento de Execução Física do objeto do Convênio e emissão de Laudo Conclusivo nos termos do art. 1º da Resolução nº 13.989/95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – T. C. E;
- 1.8 – Analisar e aprovar as Prestações de Contas da aplicação dos recursos da **CONCEDENTE** alocados no Convênio.
- 1.9 - Notificar o **CONVENENTE** quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada irregularidade dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial.

II - **A CONVENENTE** compromete-se a:

- 2.1 - A **CONVENENTE** deverá providenciar conta bancária específica no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, constando obrigatoriamente o número do Termo de Convênio com subtítulo do projeto ora financiado, para a movimentação dos recursos recebidos.
- 2.2 – Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no convênio, observando os prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando for o caso;
- 2.3 - Executar direta e indiretamente, nos termos da legislação pertinente, os trabalhos necessários à consecução do objeto de que trata este Convênio, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;
- 2.4 – Fornecer à **CONCEDENTE**, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas, para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo.



- 2.5 - Aplicar os recursos recebidos da **CONCEDENTE** e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, exclusivamente na consecução do objeto pactuado.
- 2.6 – Registrar em sua contabilidade analítica os atos e fatos administrativos de gestão dos recursos alocados a este Convênio;
- 2.7 - Prestar contas dos recursos transferidos pela **CONCEDENTE**, destinados à consecução do objeto do convênio;
- 2.8 – Prestar contas dos recursos alocados pela **CONCEDENTE** e dos rendimentos das aplicações financeiras, conforme a Cláusula Oitava deste instrumento, nos termos da legislação vigente;
- 2.9 – Manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, devidamente identificada com o número do Convênio, ficando à disposição do órgão de controle interno, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão **CONCEDENTE**, relativa ao exercício da concessão;
- 2.10 – Apresentar à **CONCEDENTE** relatórios de desempenho da execução deste Convênio, na forma da legislação pertinente e nos períodos estabelecidos;
- 2.11 – Propiciar em local adequado, os meios e condições necessárias para que a **CONCEDENTE** possa exercer o estabelecido no item 1.2;
- 2.12 – Permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinado a **CONCEDENTE**, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização e auditoria;
- 2.13 – Arcar com quaisquer ônus de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou social, acaso decorrentes da execução deste Convênio;
- 2.14 – Promover as licitações que forem necessárias para a aquisição de materiais ou insumos a serem utilizados na execução do objeto avençado, de acordo com a legislação específica;
- 2.15 – Restituir o valor transferido pela **CONCEDENTE** acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a partir da data de seu recebimento, nos seguintes casos:
- 2.15.1 – Quando não for executado, o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada;
- 2.15.2 - Quando não for apresentada, no prazo estabelecido, a prestação de contas, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; e
- 2.15.3 - Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.





2.16 – Aplicar obrigatoriamente no mercado financeiro os recursos recebidos da **CONCEDENTE**, enquanto não forem empregados em sua finalidade, conforme a seguir:

2.16.1 – Em caderneta de poupança de instituição oficial, preferencialmente do Estado do Pará, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e,

2.16.2 – Em fundo de aplicação de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver revista para prazos menores.

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO DE TRABALHO

A **CONVENENTE**, para o atingimento do objeto avençado, obriga-se a cumprir o Plano de Trabalho Aprovado, especialmente elaborado para este fim, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

Parágrafo Primeiro - A **CONVENENTE** se compromete a concluir o objeto do presente instrumento, com recursos próprios, caso os recursos transferidos pela **CONCEDENTE** sejam insuficientes.

Parágrafo Segundo - É facultado à **CONCEDENTE**, na qualidade de responsável pelo programa, assumir ou transferir a execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a concorrer, de modo a evitar a descontinuidade de prestação de serviço à saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

As faturas, notas fiscais, recibos e outros documentos de despesas, relativas à execução físico-financeira do objeto avençado, deverão ser emitidos em nome da **CONVENENTE** ou do **EXECUTOR**, se for o caso, devidamente identificados com o número deste Convênio.

Parágrafo Primeiro - Não poderão ser pagas com recursos do Convênio despesas com:

- a) data anterior ou posterior à vigência da execução físico-financeira do Convênio;
- b) pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos Municípios;
- c) pagamento, a qualquer título, de militar ou de servidor público, da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
- d) taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- e) taxa de administração, gerência ou similar; clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres;
- f) finalidade diversa da estabelecida no Convênio, mesmo em caráter emergencial;
- g) despesa em data anterior ou posterior a vigência do convênio;



h) publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, em que não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Parágrafo Segundo - Deverá ser mantida, obrigatória e permanentemente, em local visível, sob pena de imediata suspensão de liberação dos recursos, placa identificadora nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 37, da Constituição Federal.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL

Quando a liberação dos recursos ocorrer em 03 (três) ou mais parcelas ou desembolsos financeiros, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial, composta da documentação especificada nas alíneas “d”; “e”; “h” e “k”, se for o caso, no Parágrafo Quinto desta Cláusula, demonstrando o cumprimento da etapa ou fase referente à primeira parcela ou desembolso financeiro liberado, e assim sucessivamente.

Parágrafo Primeiro - Caso a **CONVENENTE** tenha apresentado a(s) prestação (ões) de contas parcial(is), a comprovação final se referirá à parcela ou desembolso financeiro pendente, não sendo necessário juntar a documentação já apresentada.

Parágrafo Segundo - Após a aplicação da última parcela ou desembolso financeiro, será apresentada a prestação de contas final relativa ao total dos recursos recebidos, composta das peças enumeradas no Parágrafo Terceiro desta Cláusula.

Parágrafo Terceiro – As despesas serão comprovadas mediante apresentação de cópia autenticada das ordens bancárias e/ou cheques (verso e anverso), documentos fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do Convenente, observando-se sempre o prazo máximo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará para o mesmo fim.

Parágrafo Quarto – A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados, devidamente autuada, numerada, assinada pelo responsável do Convenente e composta da seguinte documentação:


- a) documentos comprovando o ingresso e a respectiva contabilização no caixa da Entidade, tudo devidamente assinado pelo responsável e pelo tesoureiro, se for o caso;
- b) documento comprobatório das despesas e relatório de cumprimento do objeto;
- c) cópia integral dos processos licitatórios ou documentação hábil comprovando as razões em que se baseou o responsável para dispensá-la ou não exigi-la;
- d) cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos;



e) conciliação bancária; VI - extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento.

Parágrafo Quinto - A prestação de contas final, relativa ao total dos recursos recebidos, assinada pelos responsáveis, providência que também deverá ser adotada para os documentos que couber, deverá ser apresentada ao órgão **CONCEDENTE** até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do Convênio, ou antes, de seu término, se o objeto já tiver sido executado, sem prejuízo do prazo regulamentado pelo Tribunal de Contas, o qual deverá ser acompanhada das peças constitutivas descritas da seguinte forma:

- a) balancete financeiro;
- b) relação dos documentos de despesa, incluindo notas fiscais, recibos, faturas, boletim de medições e outros, por categoria de programação e por elemento de despesa, devidamente totalizados, ordenados cronologicamente e numerados, mencionando o número de ordem e o tipo de documento de pagamento, relação essa devidamente assinada pelo responsável e pelo contador;
- c) documentos comprovando o ingresso e a respectiva contabilização dos recursos no caixa do Órgão ou Entidade, tudo devidamente assinado pelo responsável e pelo tesoureiro, se for o caso;
- d) documento comprobatório das despesas e relatório de cumprimento do objeto;
- e) cópia integral dos processos licitatórios ou documentação hábil comprovando as razões em que se baseou o responsável para dispensá-la ou não exigi-la;
- f) cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos;
- g) conciliação bancária, devidamente assinada pelo responsável e pelo contador;
- h) cópia do comprovante da devolução do saldo financeiro remanescente se houver;
- i) relatório de execução físico-financeira;
- j) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro e os saldos, quando for o caso;
- k) relação de bens, quando for o caso;
- l) relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;
- m) relação dos serviços prestados, quando for o caso;
- n) extrato(s) da conta bancária específica do convênio, referente(s) ao período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento, apresentando o saldo zero;



- o) cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;
- p) termo de compromisso pelo qual o Convenente se obriga a manter os documentos relacionados ao convênio em arquivo pelo prazo de, no mínimo, 10 (dez) anos após a aprovação da prestação de contas pelo Tribunal de Contas Competente.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

Parágrafo Primeiro: O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face da superveniência de impedimento legal que o torne formal ou materialmente inexecutável.

Parágrafo Segundo: Constituem motivos para a rescisão do Convênio, a qualquer tempo, independentemente do instrumento de sua formalização:

- a) O inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- b) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;
- c) A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
- d) Falta de prestação de contas parcial e final no prazo estabelecido, sem justa causa;
- e) Utilização dos recursos em finalidade diversa daquela prevista no objeto do Convênio.

Parágrafo Único - No caso de rescisão do presente instrumento, o beneficiário obriga-se a restituir à **CONCEDENTE**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de rescisão, o saldo financeiro apurado dos recursos por este transferidos para a consecução do objeto avençado, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como comprovar a sua regular aplicação, enquanto vigente o Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Em caso de inadimplência por parte da **CONVENENTE**, a **CONCEDENTE** determinará o bloqueio dos recursos transferidos, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis, ressalvadas as exceções decorrentes de previsões legais.





CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Toda e qualquer alteração ao presente Termo de Convênio, exceto no tocante ao seu Objeto, será processada mediante a assinatura de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A **CONCEDENTE** providenciará como condição de eficácia, a publicação deste Convênio em extrato no Diário Oficial do Estado do Pará, em até 10 (dez) dias a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

As questões decorrentes da execução deste Convênio, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Capital.

E, para validade do que pelos partícipes foram avençados, firmou-se este instrumento de 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém-PA, 22 de abril de 2022.

RÔMULO RODOVALHO GOMES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA/SESPA

GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234
34

Digitally signed by GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234
Date: 2022.04.22 16:30:56 -03'00'


GETULIO BRABO DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

TESTEMUNHAS:

NOME: Tayana Duda Sousa Couto CPF Nº: 929.381.322-09

NOME Blames CPF Nº: 682.009.272-53



**PLANO DE TRABALHO
CADASTRO DA PROPONENTE E DA CONCEDENTE – ANEXO I**

I – Identificação do Proponente

| | | |
|---|--|----------------------------|
| 1 – CNPJ 05.105.143/0001-81 | 2 – Denominação conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 3 – Exercício 2022/2024 |
| 4 – Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | | |
| 5 – Município: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | | 6 – CEP: 68.820-000 |
| 7 – UF: PA | | |
| 8 – DDD (91) | 9 – Telefone | 10 – Celular 99185-9128 |
| 11 – E-mail prefeiturapmssbv2021@gmail.com | | |

II – Identificação do Dirigente do Proponente

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 12 – Nome Completo GETULIO BRABO DE SOUZA | | | 13 – Cargo ou Função PREFEITO MUNICIPAL |
| 14 – Data de Posse 01/01/2021 | 15 – CPF 059.579.742-34 | 16 – RG 3845411 | 17 – Órgão Expedidor/Data SSP/PA / 25/05/2006 |
| 18 – Endereço Residencial: RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N | | | |
| 19 – Município: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | | 20 – CEP: 68.820-000 | 21 – UF: PA |
| 22 – Telefone Residencial/Celular 99185-9128 | | 23 – E-mail: getulio.brabo10@gmail.com | |

III – Identificação do Concedente

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 24 – Nome Completo RÔMULO RODOVALHO GOMES | | | 25 – Cargo ou Função SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA |
| 26 – Data de Posse 01/07/2020 | 27 – CPF 825.101.051-91 | 28 – RG 1621605 | 29 – Órgão Expedidor/Data SSP/DF |
| 30 – Endereço Oficial TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 2190 – BAIRRO DO MARCO | | | |
| 31 – Município BELÉM | | 32 – CEP 66.093-677 | 33 – UF PA |
| 34 – Telefone (91) 4006-4356 | | 35 – E-mail gabinete.sec@sespa.pa.gov.br | |

IV – Autenticação (Nome e Assinatura)

| | | |
|--------------------|---|---|
| Data 18/04/2022 | Nome do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 Assinado de forma digital por GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 |
|--------------------|---|---|

PLANO DE TRABALHO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES LEGAIS – ANEXO II

I – Identificação do Proponente:

EU, GETULIO BRABO DE SOUZA, CPF 059.579.742-34, para fins de celebração de convênio no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Pública, visando à obtenção de recursos, sob as penalidades da lei declara que o (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA.

1. Se órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, não está inadimplente com:

- a) A União (Fazenda nacional) e Fazenda Estadual, inclusive no que concerne às contribuições relativas ao PIS/Pasep, de que trata o art. 239 da Constituição Federal.
- b) O Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, Estado ou Município, na forma do Plano de Trabalho, e ainda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência.

2. Se órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Municipal:

- a) O Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma do Plano de Trabalho, e ainda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência, observado o disposto no § 3º do art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000.
- b) Instituiu, regulamentou e arrecadou todos os tributos, previstos no art. 156 da Constituição Federal, ressalvado o imposto previsto no art. 156, inciso III, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 3/93, quando comprovada a ausência do fato gerador.
- c) Incluiu os subprojetos ou subatividades contemplados pelas transferências na Lei Orçamentária da esfera de governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou em tramitação no Legislativo local.
- d) Comunicou ao Conselho de Saúde Local sobre a proposta de projeto.

3. Se entidade privada sem fins lucrativos, declara, ainda que:

- a) Os proprietários, controladores ou diretores, não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, DF e Municípios, bem como os respectivos cônjuges ou companheiros, nos termos do § 5º do art. 36 da Lei nº 11.439/06.
- b) Comunicou ao Conselho de Saúde Local sobre a proposta de projeto.
- c) A União (Fazenda nacional) e Fazenda Estadual, inclusive no que concerne às contribuições relativas ao PIS/Pasep, de que trata o art. 239 da Constituição Federal.
- d) O Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, Estado ou Município, na forma do Plano de Trabalho, e ainda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência.

II – Autenticação (Nome e Assinatura)

| | | |
|------------|---|--|
| Data | Nome do Dirigente ou do Representante Legal | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal |
| 18/04/2022 | GETULIO BRABO DE SOUZA | GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 Assinado de forma digital por GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 |

PLANO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO DO PROJETO – ANEXO III

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | | | |
| 2 – CNPJ | 3 – Exercício | 4 – UF | 5 – Nº do Processo |
| 05.105.143/0001-81 | 2021/2024 | PA | 2021/1046919 |
| 6 – DDD | 7 – Fone | | 8 – Celular |
| 091 | | | 99185-9128 |
| | | | 9 – E-mail |
| | | | prefeiturapmssbv2021@gmail.com |
| 10 – Nome do Banco Conveniado | | 11 – Nº do Banco Conveniado | |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA | | 114 | |
| 12 – Agência | | 13 – Praça de Pagamento | 14 – UF |
| BANPARÁ/CONTA CORRENTE 7820330 | | CURRALINHO | PA |
| 15 – Descrição do Objeto: | | | |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | | |
| 16 – Vigência: | | | |
| 06 MESES | | | |
| 17 – Justificativa da Proposição: | | | |
| <p>O hospital atende uma população a local de 27.302 mil habitantes e de mais 05 municípios da região que fazem fronteira e que são vizinhos do nosso, que são, Curralinho, Muaná e Limoeiro do Ajuru. O Hospital funciona 24hs por dia e interna em média 23 pacientes dia divididos em clinica media e clinica cirúrgica, atende na emergencia cerca de 200 pessoas por dia, com aplicação de injetáveis, curativos e os pacientes que ficam em observação de até 24hs. Pelo fato de o município trabalhar hoje com gestão primaria ficamos sem poder gerenciar recurso MAC e dependemos do estado, no caso da SESP para celebrar este convenio, que fara do Município um polo regional nestes atendimentos.</p> <p>O nosso hospital dispões hoje de 32 leitos habilitados, sendo (01 leito cirurgico, 17 leitos clinica geral, 07 obstétricos e 07 pediatricos) e por conta do covid-19 tivemos que implantar mais 06 leitos especificos para internação desses pacientes, atendimentos realizados no ano de 2019 (1.285 internações e 106.939 procedimentos ambulatoriais), no ano de 2020 (958 internações e 81.769 procedimentos ambulatoriais) e no ano de 2021 até o mês de setembro foram realizadas (806 internações e 82.871 procedimentos ambulatoriais) fonte utilizada SIASUS/DATASUS.</p> <p>Para a manutenção dos equipamentos o município irá terceirizar o serviço pois só dispomos de profissionais qualificados para manejo dos equipamentos em questão, SEGUE EM ANEXO O ITEM 17.1 DO ANEXO III REFERENTE AS FOTOS DA FAIXADA E DOS AMBIENTES QUE COMPÕE A ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.</p> | | | |
| 18 – Objetivos/Resultados: | | | |
| Equipamentos e mobiliarios hospitalares adquiridos constão no anexo IV e quipamentos e mobiliarios instalados em uso estão visiveis no Item 17.1 do ANEXO III. | | | |
| 19 – Responsável pelo Projeto: | | | |
| BENEDITO MORAES BARRETO JUNIOR | | | |
| Fone: (91) 99198-9411 | | | |
| E-mail: saudessbv2017@gmail.com | | | |
| 20 – População do Município, segundo o último censo do IBGE (www.ibge.gov.br) | | | |
| 27.302 | | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Data 18/04/2022 | Nome do Dirigente ou do Representante Legal SINDATO DE TRABALHADORES GETULIO BRABO DE SOUZA | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 <small>Assinado de forma digital por GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234</small> |
|--------------------|--|--|

**PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – ANEXO IV**

I – Identificação do Proponente

| | |
|--|--|
| 1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 2 – Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
|--|--|

II – Cronograma de Execução

| 3 – Meta | 4 – Etapa/Fase | 5 – Especificação | 6 – Indicador Físico | | 7 – Previsão de Execução | |
|----------|----------------|---|-----------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | Unidade de Medida/ano | Qtde/ano | Início | Término |
| 01 | 1 ETAPA | Aquisição de Equipamentos e Material Hospitalar | | | | |
| 01 | 1 ETAPA | Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica | UND | 32 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Poltrona Hospitalar | UND | 32 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Biombo Triplo | UND | 20 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Escada com 2 degraus | UND | 32 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Suporte de soro | UND | 32 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Aparelho de anestesia com ventilador eletrônico integrado SAT 500 Takaoka | UND | 01 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel | UND | 01 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Monitor Multiparâmetros | UND | 01 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Autoclave Hospitalar Horizontal (151 a 350 litros) | UND | 01 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Máquina de Lavar Industrial | UND | 01 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Máquina de Secar Industrial | UND | 01 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Fogão Industrial | UND | 02 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Mesa de Escritório | UND | 10 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Cadeira Polipropileno | UND | 30 | MAIO | NOVEMBRO |
| 01 | 1 ETAPA | Banco Longarina c/ 04 lugares | UND | 10 | MAIO | NOVEMBRO |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------------|-----|----|------|----------|
| 01 | 1 ETAPA | Split de 12.000 BTUs | UND | 10 | MAIO | NOVEMBRO |
|----|---------|----------------------|-----|----|------|----------|

III – Plano de Aplicação

| 8 – Natureza da Despesa | 9 – Especificação | 10 – Concedente | 11 – Proponente | 12 – Subtotal Por Natureza de Gasto (Em R\$ 1,00) |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | Corrente | R\$ 983.076,00 | R\$ 40.978,00 | R\$ 1.024.054,00 |
| | Subtotal desta Categoria Econômica | | | |
| | 13 – TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente | | | R\$ 1.024.054,00 |

IV – Contrapartida de Bens e Serviços Mensuráveis

| 14 - Total de Bens e Serviços Mensuráveis: | 15 - Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis |
|--|--|
| | |

V – Autenticação (Nome e Assinatura)


| Data | Nome do Dirigente ou do Representante Legal | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal |
|------------|---|--|
| 18/04/2022 | GETULIO BRABO DE SOUZA | GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 Assinado de forma digital por GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 |

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANEXO V – PARTE 7


| | |
|--|---|
| 1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 2- Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
|--|---|

| CONCEDENTE (EM R\$ 1,00) | 3- Ano | | 4- Meta | | 5 - Mês | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----|---------|-----------|--|---------|----------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | | | | | |
| | 2022 | 01 | | | | | | 983.076,00 | | | | | |
| | | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | | | | |
| | | | | | 6- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$ 1,00) | | | | | | | | R\$ 983.076,00 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 7 - Autenticação do Proponente (Nome e Assinatura) | | 8 - Aprovação da Concedente | |
| Data 18/04/2022 | Nome do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA | Nome da Concedente RÔMULO RODOVALHO GOMES | |
| | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 Assinado digitalmente por SOUZA:05957974234 | Assinatura do Dirigente da Concedente  | |

**PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – ANEXO V – PARTE 8**

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---|----------|---------|-------------------------|----------|
| 1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | | | | 2- Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | | | |
| PROponente (Em R\$ 1,00) | 3- Ano | 4- Meta | 5 - Mês | | | | | |
| | | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| | 2022 | 01 | | | | | 40.978,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R\$ 1,00) | | | | | | | R\$ 40.978,00 | |
| 7- Total Geral dos Recursos (Em R\$ 1,00) | | | | | | | R\$ 1.024.054,00 | |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| 8 - Autenticação do Proponente | | 9 - Aprovação da Concedente | |
| | Nome do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA | Nome da Concedente RÔMULO RODOVALHO GOMES | |
| Data 18/04/2022 | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 <small>Assinatura digital por SOUZA:05957974234</small> | Assinatura do Dirigente da Concedente  | |

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE ASSISTIDA – ANEXO VI

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

| | | | |
|--|-------------------------|----------|-----|
| 2 – Nome e Endereço da Unidade Assistida. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA / AVENIDA DAS ACÁCIAS. | 3 – Nº de Leitos do EAS | | |
| | Existentes | Ativados | SUS |
| 2.1 – Número do Registro no Cnes 2316021 | 32 | 32 | SIM |

4 – Área de Abrangência

| Item | 4.1 – Municípios (Nome) | 4.2 – Nº Pessoas Atendidas | 4.3 – Nº Leitos do Município | |
|------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|
| | | | Existentes | SUS |
| 01 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 27.302 | 32 | SIM |
| 02 | LIMOEIRO DO AJURU | 8.000 (média anual) | | |
| 03 | MUANÁ | 5.000 (média anual) | | |
| 04 | CURRALINHO | 5.000 (média anual) | | |

5 – Identificação dos Especialistas

| Tipo de Profissional | Quantidade | Carga Horária | |
|--------------------------------------|------------|---------------|--------|
| | | Semanal | Mensal |
| Médico | 02 | 40 | 160 |
| Enfermeiro | 08 | 30 | 120 |
| Biomédico | 02 | 30 | 120 |
| Farmacêutico | 01 | 30 | 120 |
| Nutricionista | 01 | 30 | 120 |
| Fisioterapeuta | 01 | 30 | 120 |
| Técnico em Enfermagem | 21 | 40 | 160 |
| Técnico em Patologia Clínica | 04 | 30 | 120 |
| Técnico em Radiologia e Imagenologia | 02 | 30 | 120 |
| Auxiliar de Enfermagem | 01 | 40 | 160 |
| Médico Cirurgião Geral | 02 | 40 | 160 |

6 – Avaliação da Situação Atual dos Serviços de Saúde

() Precária () Deficiente () Razoável (x) Satisfatória

6.1 – Observações:

7 – Ações/Atividades Previstas

8 – Prioridades nas Instâncias Estadual e Municipal

9 - Autenticação (Nome e Assinatura)

| | | |
|--------------------|---|---|
| Data 18/04/2022 | Nome do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 Assinado de forma digital por GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 |
|--------------------|---|---|

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

ANEXO VII

| | | |
|---|--|---|
| 1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme o Cartão do CNPJ | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | | |
| 2 – Nome e Endereço da Unidade Assistida | | 3 – Ambiente (Especificar) |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | | Enfermaria |
| Rua das Acácias, S/N | | |
| 3.1 – (X) Existe () Não Existe | 3.2 – (X) Adequado () Inadequado | 3.3 – () Em construção Data prevista para conclusão da obra : dd/mm/aaaa |
| 3.4 – () Em projeto Data prevista para conclusão da Obra : dd/mm/aaaa | | 3.5 – O ambiente é objeto de outro convênio vigente? () Sim – nº do convênio: _____ () Não |

4 – Relação dos Equipamentos e Material Permanente, por Ambiente, Unidade Móvel de Saúde.

| Item | Nome e Especificação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------------|----------------|---------------|
| 01 | CAMA FAWLER MECÂNICA STANDART PINTURA EPOXI COM GRADES MARCA: SPR INDUSTRIA MODELO STANDART COM GRADES, CABECEIRA/PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESMALTADA. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, ARTICULADO POR MEIO DE DUAS MANIVELAS CROMADAS PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO. PÉS COM RODIZIOS DE 3 SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA PAR DE GRADES DE ABAIXAR EM PINTURA EPÓXI. DIMENSAO: 1,90M (COMPRIMENTO) X 0,90M (LARGURA) X 0,60M (ALTURA) | 32 | R\$ 2.900,00 | R\$ 92.800,00 |
| 02 | POLTRONA HOSPITALAR. MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO E FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN COM CAPACIDADE ATE 120KG/ RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL | 32 | R\$ 1.097,00 | R\$ 35.104,00 |
| 03 | BIOMBO TRIPLO PINTURA EPÓXI FACES EM PANO BIOMBO EM TRÊS FACES, CONSTRUIDO COM TUBOS DE AÇO ¾" EM PINTURA EPÓXI, FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ, AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM 4 RODIZIOS CENTRAIS | 20 | R\$ 475,00 | R\$ 9.500,00 |
| 04 | ESCADA COM 2 DEGRAUS ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE ¾" COM PINTURA EPÓXI REFORCADO DEGRAUS COM PISO DE BORRACHA ANTE DERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSOES APROX. 38CM X 37CM X 41CM. ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU AO PISO: 18CM. ALTURA DO | 32 | R\$ 225,00 | R\$ 7.200,00 |

| | | | | |
|----|--|----|----------------|----------------|
| | PRIMEIRO DEGRAU EM RELACAO AO 2 PISO: 23CM. DIMENSAO APROX. DO DEGRAU (PISO) 34CM X 15CM. | | | |
| 05 | SUPORTE DE SORO REGULAVEL T.T EM PINTURA EPÓXI COM 4 RODIZIOS. BASE DE TUBO RETANGULAR COM PINTURA EPÓXI, 4 PÉS, PARTE SUPERIOR (HASTE) EM PINTURA EPÓXI EM FORMA DE "T" COM 4 GANCHOS DISPOSTOS EM FORMA DE X, POSSUINDO MOVIMENTO VERTICAL FEITO ATRAVES DE ROSCA TIPO MANDRIL. ALTURA MINIMA 1,60M; ALTURA MAXIMA > 2,20M. PÉS COM RODIZIOS | 32 | R\$ 250,00 | R\$ 8.000,00 |
| 06 | APARELHO DE ANESTESIA PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: APARELHO DE ANESTESIA COMPLETO: COM VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, VAPORIZADOR CALIBRADO, FILTRO VALVULAR E CIRCUITO VENTILATÓRIO TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A VAPOR E LIVRE DE LÁTEX. MÓVEL EM POLÍMERO RESISTENTE AO IMPACTO, COM MESA DE TRABALHO, 3 GAVETEIROS E BANDEJA SUPERIOR; COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, E SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODOS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÓVEL: CONFECCIONADO DE FORMA A SEGURAR ADEQUADA ERGONOMIA OPERACIONAL EM VENTILAÇÃO MANUAL E SEGURANÇA CONTRA DESCONEXÕES E VAZAMENTOS; CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO PARA MAIOR CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM AMBIENTE CIRÚRGICO COM BANDEJA SUPERIOR PARA SUSTENTAÇÃO DE MONITORES E BOMBAS DE INFUSÃO; ACOPLAMENTO DE ATÉ DOIS VAPORIZADORES CALIBRADOS SIMULTANEAMENTE, COM SISTEMA DE INTERTRAVAMENTO ENTRE AMBOS IMPEDINDO A ABERTURA SIMULTÂNEA; VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO EM VENTILAÇÃO MANUAL E DE CILINDROS RESERVA." REG ANVISA N°80102510773. FABRICANTE: MINDRAY. MODELO: WATO EX-35 | 01 | R\$ 110.000,00 | R\$ 110.000,00 |
| 07 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTATIL COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 60 L/MIN. CARACTERÍSTICAS: DEVERA CONTER FRASCO INQUEBRAVEL, AUTOCLAVEL, TRANSPARENTE, GARDUADO, CAPACIDADE MINIMA DE RESERVATORIO DE 500 ML E MAXIMA DE 1300ML; TAMPAS DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMETICA E AUTOCLAVEL; VACUOMETRO DE 0 A 760 MMHG E BOMBA | 01 | R\$ 8.400,00 | R\$ 8.400,00 |

| | | | | |
|----|---|----|----------------|----------------|
| | <p>ISENTA D EOLEO; CONTROLE DE VACUO MAXIMO DE 600 MNMHG; SISTEMA DE ACIONAMENTO POR INTER5RUPTOR NO PAINEL COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO POR PEDAL; GABINETE RESISTENTE A CORROSÃO, AGUA, TREPIDAÇÃO E CHOQUE, COM RODIZIOS E COM FREIO; POSSUIR FILTRO DE AR BIOLOGICO; PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NIVEL; ACESSORIOS: TUBO DE SUCCÃO COM METRAGEM MINIMA DE 1,50M, FILTRO MICROBIANO; CARACTERISTICAS ELETRICAS: 110/220V, 60 HZ E 12V DC, POR ALIMENTAÇÃO A BATERI RECARREGAVEL COM AUTONBOMIA MINIMA DE 60 MINUTOS DE TEMPO OPERACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ANVISA 81731740001. MARCA: ASPIRATEX MODELO: INL 6001 BE</p> | | | |
| 08 | <p>MONITOR MULTIPARÂMETROS Monitor multiparamétrico, marca Cmos Drake, modelo David; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tela de 12.1 polegadas; Portátil com alça incorporada ao Monitor; Identificação do paciente; Comunicação em rede; Bateria interna recarregável; Alimentação: 100 a 240 Vac. automático. 6 PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI) TEMPERATURA 2 CANAIS RESPIRAÇÃO RANGE DE PULSO (PR) PARÂMETRO OPCIONAIS PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS IMPRESSORA CAPNOGRAFIA ITENS INCLUSOS 01 Cabo de paciente de 5 vias – ECG; 01 Sensor de Oximetria de Pulso – SpO2; 01 Sensor de Temperatura esofágico/retal; 01 Manguito de tamanho adulto; 01 Cabo de força; 01 Bateria interna recarregável Manual e Certificado de Garantia; Registro na Anvisa nº 80058130023. FABRICANTE: CMOSDRAKE MARCA: CMOSDRAKE MODELO: DAVID</p> | 01 | R\$ 19.300,00 | R\$ 19.300,00 |
| 09 | <p>AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL Esterilizador horizontal de 300 litros, com câmara construída em dupla parede com desnível. Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 316L com polimento sanitário. Câmara externa construída em aço inoxidável AISI 316L. A câmara é testada com pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de projeto. Externamente, uma camada de Bidim diminui a condensação de vapor e irradiação de calor. O conjunto é dimensionado para suportar as seguintes pressões, conforme norma ASME, seção VIII, divisão I: Pressão de</p> | 01 | R\$ 350.000,00 | R\$ 350.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>trabalho até 3,0 kgf/cm². Pressão de teste hidrostático de 4,5 kgf/cm², para ambas as câmaras. Estrutura de suporte da câmara construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo. Pés reguláveis permitem o nivelamento do equipamento. Entrada de validação independente localizada na lateral da câmara, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. É constituída por: Acesso por tubulação de 1" de diâmetro e rosca BSP. Dreno da câmara interna protegido com Filtro em chapa perfurada de aço inox com diâmetro de 1 ½". Está localizado a 300 mm da flange da porta ao lado não estéril. Entrada de ar limpo para quebra de vácuo através de filtro bacteriológico hidrófobo com eficiência de 99,9997% de 0,22µm, substituível conforme NBR ISO 17665-1. Câmara interna de 300 litros. Gabinete frontal do esterilizador: executado em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Com laterais em chapas de aço carbono, com proteção anticorrosiva e pintura. Dotado de uma porta tipo guilhotina, com movimentação vertical, acionamento automático através do painel seletor no painel de comando. Possui movimentação da porta pela ação de um cilindro pneumático sem contrapeso e com esforço de fechamento calibrado. A porta tem a face interna construída em chapa de aço inoxidável AISI 316L com acabamento polido sanitário, reforço estrutural em cantoneira de aço, isolamento interno com manta lã de rocha livre de asbestos e cloretos que garante temperatura externa da porta inferior a 50°C, e superfície externa em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Um micro switch posicionado acima da porta permite ao sistema de controle determinar se a porta está fechada. O sistema de travamento pneumático impede a abertura da porta quando o esterilizador estiver em processo. Guarnição de silicone de secção redonda, ativada por pressão de ar comprimido, que mantém a vedação da porta durante o processo de esterilização. A guarnição alojada em uma canaleta com a superfície que faceia a porta retificada para melhor ajuste é movimentada pela pressão do ar comprimido no fechamento e pela ação de vácuo na abertura da porta. Válvulas de comando controlam a entrada de vapor para a câmara interna e a saída do dreno, independentes e de acionamento pneumático, construídas em latão, comandadas por válvulas solenóides de ar visualização e operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando microprocessado,</p> | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão de partida, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna, manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa, todos com glicerina para permitir leituras estáveis e botão de emergência. O painel com impressora .Painel secundário: do lado de descarga, contem lâmpadas indicativas, manovacuômetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna, chave seletora para abertura da porta e botão de emergência.Painel elétrico: localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção.Fonte de alimentação: estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24 VCC).Comando automático, microprocessado com tela touch screen colorido que permite a completa parametrização das fases do ciclo de esterilização, de acordo com as reais necessidades do usuário, com a possibilidade de armazenamento de até nove ciclos e parametrização F0, conexão, programação e manutenção. As rotinas são indicadas diretamente na tela.Permite a visualização em tempo real dos parâmetros do processo e acompanhamento das fases do ciclo, a configuração do idioma da interface pelo usuário com opções para o idioma português, inglês e espanhol. Teclado multifuncional: interface através de teclado virtual na tela Touch Screen para a seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos.O comando permite a configuração dos parâmetros do ciclo através de senha nas faixas de segurança definidas em projeto.A impressora permite a documentação do processo com registros:Hora de início do processo;Dados de tempo; Temperatura e pressão da câmara interna durante o processo de esterilização;Início do ciclo; Fases do ciclo;Início e término da fase de exposição;Indicação de local para assinatura do operador e supervisor da unidade.Esterilizador fornecido com nove ciclos:Quatro ciclos – Perfil para Pacotes / Instrumental / Tampões;Quatro comprimido. Válvulas solenóides elétricas para controle das demais linhas de suprimento. Tubulação e conexões fabricadas em latão/bronze. As tubulações também são protegidas por isolamento térmico para evitar a perda de calor. Através de bomba de vácuo tipo monobloco com anel de água. O sistema é responsável pelos pulsos de vácuo no condicionamento inicial da carga e na secagem final. Dimensionada para atender o disposto na ABNT NBR 11816. Bomba de 3,0 CV. Painel</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|----|----------------|----------------|
| | <p>de comando: disposto em altura que facilita ciclos – Perfil para Látex;Um ciclo – Teste Bowie & Dick.O equipamento apresenta os seguintes itens de segurança:Na falta de energia elétrica a entrada de vapor é fechada;Quando há excesso de pressão a passagem de vapor é fechada;Válvula de segurança normalizada e calibrada em 3,0 kgf/cm² com dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento;Início do ciclo apenas na presença de pressão de vapor no gerador ou na linha de suprimentoSistema de elevação automática da porta com pressão de trabalho calibrada, para proteção do operador;impossibilidade de abertura da porta após o início do ciclo e na presença de pressão de vapor na câmara interna ;Bloqueio na contagem do tempo de exposição na ausência da temperatura definida para o ciclo na câmara interna;Termostato de segurança para proteção das resistências elétricas;Rotina de emergência que na falta de energia elétrica mantém o travamento da porta e a liberação da pressão de vapor da câmara interna;Sistema de alarme para falha nos suprimentos de água, vapor e ar comprimido;Botão de emergência no painel do equipamento para desligamento do esterilizador e despressurização da câmara de esterilização.Trava pneumática que impede a abertura da porta quando o esterilizador está em funcionamento. Acessórios inclusos: 1 rack de carga, 1 carro de carga e 1 gerador de vapor de 36 kW . Ref: HI SPEED II B0111-300 Marca/Fabricante: Baumer RMS: 10345500099</p> | | | |
| 10 | <p>LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL: CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 60K. PRÓPRIA PARA LAVAGEM/ ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO DE PRODUTO TÊXTIL, DE USO COM BARREIRA SANITÁRIA OU NÃO. FABRICADA COM O PRINCÍPIO DE ROBUSTEZ, ECONOMIA, FACILIDADE OPERACIONAL, SEGURANÇA E BAIXA MANUTENÇÃO. CESTO INTERNO ROTATIVO PARA RETENÇÃO DOS TECIDOS E CESTO EXTERNO ESTANQUE PARA RETENÇÃO DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS UTILIZADAS NOS PROCESSOS. SUSTENTADOS POR CABECEIRAS ESTRUTURADAS. TAMBOR INTERNO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) COMPARTIMENTOS STANDARD OU *3 (TRÊS) EM Y COMO OPCIONAL NOS MODELOS LAC 100 Á 240, COM DUAS PORTAS DE ACESSO E DIVIDIDO NA HORIZONTAL. , CONCEBIDO DE FORMA A FACILITAR A CARGA E A DESCARGA DAS ROUPAS ATRAVÉS DA GRAVIDADE. CESTO PERFURADO SIMETRICAMENTE COM FUROS</p> | 01 | R\$ 209.000,00 | R\$ 209.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>REPUXADOS PARA FORA DE MODO A NÃO PUXAR FIOS NEM ESTRAGAR OS TECIDOS, COM BATEDORES GEOMETRICAMENTE DISTRIBUÍDOS PARA MELHOR AÇÃO MECÂNICA. PORTAS DE ACESSO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE TRAVA DE SEGURANÇA COM DUPLO TRAVAMENTO COM MOLA. SISTEMA DE ABERTURA DO TIPO DOBRADIÇA. TAMBOR EXTERNO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FIXADO NAS CABECEIRAS. DUAS PORTAS FRONTAIS SENDO UMA PARA O LADO “SUJO” ONDE SÃO COLOCADAS AS ROUPAS E OUTRA PARA O LADO “LIMPO” ONDE SÃO RETIRADAS AS ROUPAS LAVADAS. AMBAS DOTADAS DE DOBRADIÇA E SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA CONFORME NORMA NR 12 E NR 10. BARREIRA SANITARIA: COIFA DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTE LIMPO/SUJO, LIGADA AO EQUIPAMENTO POR MEIO DE CONEXÃO FLEXÍVEL, ACOPLADA A PRÓPRIA MÁQUINA, CARENAGEM DOTADA DE ESTRUTURA ESPECIAL FORMANDO UMA BARREIRA ANTI INFECÇÃO CRUZADA. ESTRUTURA: BASE DE ESTRUTURAÇÃO EM PERFIS E CABECEIRAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM , RECEBENDO PINTURA DE ACABAMENTO EM EPÓXI. AS PARTES INTERNAS DAS CABECEIRAS REVESTIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. ACIONAMENTO: POR MEIO DE MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICA DE ALTO RENDIMENTO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 E ISOLAMENTO CLASSE “A” (1800 C) 10CV , DOTADO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, PROTEGIDO POR RELE TÉRMICO E ACIONADO POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA , POSSIBILITANDO A OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMAÇÃO PRÉVIA PARA ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO, FRENAGENS E RAMPAS DE ACELERAÇÃO. TRANSMISSÃO: EIXO EM AÇO INOX, USINADO, RETIFICADO, PRÓPRIA PARA PRODUTOS QUÍMICOS E ÁGUA, SUSTENTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS AUTO COMPENSADORES SUPER DIMENSIONADOS, POLIAS E CORREIAS EM MICRO V ALTO TORQUE E ALTA VELOCIDADE. SUSPENSÃO: TODO O EQUIPAMENTO É SUSPENSO AO PISO COM SISTEMA FORMADO POR MOLAS PNEUMÁTICAS E 8 AMORTECEDORES QUE ABSORVEM ATÉ 99% DAS VIBRAÇÕES PRODUZIDAS PELOS MOVIMENTOS DURANTE AS OPERAÇÕES DE LAVAGEM/ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO. NÍVEL DE ÁGUA: TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA, S/ÁGUA, BAIXO E ALTO. COM VISOR EMBUTIDO NA PARTE FRONTAL DA MÁQUINA. CENTRIFUGAÇÃO: CONTROLE TOTAL EM</p> | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|----|----------------|----------------|
| | <p>TODAS AS FAZES DE CENTRIFUGAÇÃO, DOIS SENSORES UM CADA LADO EVITAM QUE A MÁQUINA CENTRIFUGUE COM NÍVEIS NÃO ACEITÁVEIS DE DESBALANCEAMENTO. FAZENDO ATÉ 6 TENTATIVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROUPA, MANTENDO UMA CENTRIFUGAÇÃO SILENCIOSA E ESTÁVEL COM BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO. PRODUTOS QUÍMICOS: TOTALMENTE PROGRAMÁVEL PODE RECEBER ATÉ 7(SETE) PRODUTOS QUÍMICOS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ATÉ 4 PRODUTOS QUÍMICOS POR PROCESSO, ATENDENDO AOS MAIS RÍGIDOS E COMPLETOS PROGRAMAS DE LAVAGEM. LADO CONTAMINADO. EMBUTIDO NA PRÓPRIA CARENAGEM DA MÁQUINA COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE É DOTADA DE CLP INEQUIL COM POSSIBILIDADE DE ATÉ 49 PROGRAMAS EM ATÉ 20 PROCESSOS CADA PROGRAMA. DE MUITO FÁCIL OPERAÇÃO, COORDENA TODAS AS FUNÇÕES DA MÁQUINA. BOTOEIRAS, SINALIZADORES, SECCIONADORA, RELÉ VELOCIDADE ZERO, RELÉS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE EMERGÊNCIA COMPLETAM O PAINEL DE OPERAÇÃO. LADO LIMPO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRAS INSTALADAS NO PAINEL DE COMANDO. CHAVE PARA POSICIONAR A PORTA DO CESTO INTERNO COM O EXTERNO. ALARME SONORO, BOTÃO ABRE E FECHA PORTA E SINALEIROS LED DE INDICAÇÃO. *TAMBOR INTERNO SUBDIVIDIDO EM TRÊS COMPARTIMENTOS EM Y COM TRÊS PORTAS PARA CARGA E DESCARGA UMA PARA CADA COMPARTIMENTO SENDO ESTE ITEM OPCIONAL. MODELO LAC 60 MARCA INEQUIL OS EQUIPAMENTOS SERÁ ENTREGUE E INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO. OS EQUIPAMENTOS TEM A GARANTIA DE 24 MESES. Marca: Inequil Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda Modelo / Versão: Lac60</p> | | | |
| 11 | <p>SECADOR ROTATIVO FRONTAL AQUECIMENTO ELÉTRICO - CAPACIDADE 60 KG ROUPAS TIPO GABINETE, PRÓPRIO PARA SECAGEM, PRÉSECAGEM OU ACONDICIONAMENTO, REDUZINDO A UMIDADE DOS MATERIAIS AO NÍVEL AMBIENTE COM RESFRIAMENTO AUTOMÁTICO. FABRICADA COM O PRINCÍPIO DE ROBUSTEZ, ECONOMIA, FACILIDADE OPERACIONAL, SEGURANÇA E BAIXA MANUTENÇÃO. TAMBOR INTERNO: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX PERFURADO SIMETRICAMENTE SENDO OS FUROS ESTAMPADOS. BATEDEIRAS CONTÍNUAS, SEM SOLDAS, REBITES OU PERFURAÇÕES, GARANTINDO PERFEITA</p> | 01 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>ESTRUTURAÇÃO AO CONJUNTO EVITANDO AINDA POSSÍVEIS DANOS AOS MATERIAIS SECADOS. FUNDO DE SUSTENTAÇÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA DE PROTEÇÃO. ESTRUTURA: GABINETE E CESTO EXTERNO, BASE ESTRUTURAL E PAINÉIS FRONTAIS, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E TINTA EPÓXI. GAVETA COM AMPLO FILTRO DE AR PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE TECIDO. AMPLA PORTA DE ACESSO DOTADO DE VISOR EM ACRÍLICO REFORÇADO. ACIONAMENTO: POR MEIO DE MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICA, ROTOR DE GAIOLA TOTALMENTE FECHADA, COM VENTILAÇÃO FORÇADA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 E ISOLAÇÃO CLASSE "H" (1800 C) DE ALTO RENDIMENTO. TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO DIRETA POR MEIO DE POLIAS E CORREIAS EM "V" MICRO DENTADA REDUZINDO ATRITO DE ROLAMENTO NO MANCAL DO MOTOR ELÉTRICO E NO MANCAL DO TAMBOR INTERNO. EIXO CONSTRUÍDO EM AÇO, USINADO E RETIFICADO, APOIADO EM MANCAL, DE ROLAMENTOS E LUBRIFICADOS ATRAVÉS DE GRAXEIRAS. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: A SECAGEM DAS PEÇAS É FEITA POR MEIO DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE, OBTIDA ATRAVÉS DE EXAUSTOR CENTRÍFUGOS DE ALTA CAPACIDADE DE VAZÃO, ACIONADO POR MOTOR ELÉTRICO. TELA DE FILTRAGEM DO AR LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR FRONTAL DO EQUIPAMENTO DE FORMA A FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR A DISSIPACÃO DE FELPAS AO MEIO AMBIENTE. FLANGE PARA INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE CONDUÇÃO DO AR SATURADO AO EXTERIOR LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE AQUECIMENTO: CÂMARA DE AQUECIMENTO DO AR CIRCULANTE, LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, FORMADA POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS, BATERIA COM QUEIMADORES A GÁS OU SERPENTINA DE TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO NAS MAQUINAS COM AQUECIMENTO A VAPOR, CONFORME O MODELO, QUE GARANTE O RENDIMENTO MÁXIMO NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR. PAINEL DE COMANDO PADRÃO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTOEIRAS INSTALADAS NO PAINEL DE COMANDO. CHAVE ENERGIZADORA. TEMPO PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE "TEMPORIZADOR DIGITAL". TEMPERATURA PROGRAMÁVEL ATRAVÉS DE "TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR", TEMPORIZADOR DE RESERVIAMENTO FINAL DE</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|--|----|--------------|-------------------------|
| | CICLO. LÂMPADAS INDICADORAS DE OPERAÇÃO. MICRO SWICH QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO QUANDO A PORTA DO CESTO ESTIVER ABERTA OU A PROTEÇÃO DE CORREIAS E POLIAS EM MANUTENÇÃO. ALARME COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NO FINAL DAS OPERAÇÕES. MARCA INEQUIL MODELO SEC 60 OS EQUIPAMENTOS SERÁ ENTREGUE E INSTALADOS NOS LOCAIS INDICADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO. OS EQUIPAMENTOS TEM A GARANTIA DE 24 MESES Marca: Inequil Fabricante: inequil ind de equipamentos Ltda Modelo / Versão: sec60 | | | |
| 12 | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, 06 BOCAS, 09 QUEIMADORES DUPLOS E 03 SIMPLES, CORPO E MESA EM AÇO CARBONO, GÁS BAIXA PRESSÃO, GRELHA 30X30, VARÃO CROMADO EM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSÍVEL, REGISTRO CROMADO DE /14 | 02 | R\$ 4.400,00 | R\$ 8.800,00 |
| 13 | MESA DE ESCRITORIO RETA C/ GAVETEIROLINHA 1500 ECONÔMICA | 10 | R\$ 920,00 | R\$ 9.200,00 |
| 14 | CADEIRA POLIPROPILENO FIXA ISO | 30 | R\$ 275,00 | R\$ 8.250,00 |
| 15 | LONGARINA COM 04 LUGARES EM POLIPROPILENO ISO. | 10 | R\$ 1.350,00 | R\$ 13.500,00 |
| 16 | SPLIT 12.000 BTUS. | 10 | R\$ 3.500,00 | R\$ 35.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.024.054,00 |

5 – Subtotal (por Ambiente, se despesa de capital) / Total

6 – Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; pessoal capacitado; área física.

A manutenção dos equipamento será feita por empresa terceirizada que será contratada pela gestão municipal.

7 – Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar a solução definida para viabilizar a instalação e o funcionamento do (s) equipamento (s) a ser (em) adquirido (s).

Os equipamentos a serem adquiridos serão alocados nas enfermarias, bloco cirurgico, cozinha, lavanderia, recepção e nos ambientes administrativos do referido hospital

8 – Autenticação (Nome e Assinatura)

| Data | Nome do Dirigente ou do Representante Legal | Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal |
|------|---|--|
| | GETULIO BRABO DE SOUZA | GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 Assinado de forma digital por GETULIO BRABO DE SOUZA:05957974234 |

RESOLVE:

I - Instaurar o competente Procedimento Administrativo, na forma do art. 87 da Lei Federal nº 666/93 e art. 5º, inciso IV da CF/88, com Comissão composta pelas servidoras: Venise dos Santos Alves, matrícula nº 5637716/2, Márcia Cristina Santos Corrêa, matrícula nº 54194574/1 e Marcilene Soares de Almeida, matrícula nº 55586506/1, e os Suplentes: Nádia Cristina Lima Silva, matrícula nº 57194072/1, Gleice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula nº 57234532/1 e Erick Deutscher Martins Pinho, matrícula nº 57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor da empresa D-HOSP Distribuidora Hospitalar Importação e Exportação Ltda.; II - A Comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por motivo fundamentado.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,
Em 27 de abril de 2022.
RÔMULO RODOVALHO GOMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 790326

PORTARIA Nº 395 DE 27 DE ABRIL DE 2022

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e; Considerando a solicitação da Comissão Especial de Sindicância/Nível Central/SESPA nos termos do Ofício nº 043/2022/CPS II/NC/SESPA;
RESOLVE:

I - Determinar a continuidade dos trabalhos relativos à Sindicância Administrativa nº 2021/1087157 e anexo 2021/1257451, nos termos do Art. 199 da Lei Estadual Nº 810/1994;
II - Prorrogar o prazo de validade da Comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
III - Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente às autoridades e órgãos da Administração Pública e proceder às diligências necessárias à instrução processual;
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descontinuidade nos trabalhos.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.
Belém, 27 de abril de 2022.
Rômulo Rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 790313

PORTARIA Nº 396, DE 27 DE ABRIL DE 2022.

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a manifestação jurídica constante nos autos nº 2018/179052, que indica a necessidade de instauração de Processo Administrativo de Inexecução Contratual, com o escopo de apurar possível responsabilização, imputada, em tese, à empresa D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., em virtude de não atendimento da Ata de Registro de Preços nº 026/17;
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA Nº 604, de 04/09/2020, publicada no DOE nº 34.338, de 09/09/2020;

RESOLVE:

I - - Instaurar o competente Procedimento Administrativo, na forma do art. 87 da Lei Federal nº 666/93 e art. 5º, inciso IV da CF/88, com Comissão composta pelas servidoras: Venise dos Santos Alves, matrícula nº 5637716/2, Márcia Cristina Santos Corrêa, matrícula nº 54194574/1 e Marcilene Soares de Almeida, matrícula nº 55586506/1, e os Suplentes Nádia Cristina Lima Silva, matrícula nº 57194072/1, Gleice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula nº 57234532/1 e Erick Deutscher Martins Pinho, matrícula nº 57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor da empresa D-HOSP Distribuidora Hospitalar Importação e Exportação Ltda.; II - A Comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por motivo fundamentado.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.
Em 27 de abril de 2022.
RÔMULO RODOVALHO GOMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 790318

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº. 482 DE 26 DE ABRIL DE 2022 - DGTES/SESPA.

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/373254.

RESOLVE:

DETERMINAR, de comum acordo, que a servidora PATRICIA DOS SANTOS MOUTINHO COELHO, matrícula nº. 54195252/2, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, Regime Jurídico de Estatutário Não Estável, lotada na Diretoria Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde, goze de

Licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PORTARIA Nº 1338 de 16/12/2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 34.064 de 18/12/2019, correspondente ao Triênio de 16/08/2012 a 15/08/2015, no período de 16/05/2022 a 14/06/2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 27/04/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 790048

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 504 DE 27 DE ABRIL DE 2022 - DGTES/SESPA

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente inscrito no CRM sob o nº 5390;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora PRICYLA PANTOJA FARIAS, Id. Funcional nº 5960820/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Unidade Mista - Oeiras do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no período de 30 de março de 2022 a 25 de setembro de 2022.
II - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 30 de março de 2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 27/04/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 790037

CONVÊNIO

Convênio nº 20/2022

Processo: 2021/1046919

Objeto: "Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Hospitalares".
Data de Assinatura: 22/04/2022
Vigência: 22/04/2022 a 21/10/2022
Dotação Orçamentária: 8289; Elemento de Despesa: 444042; Fontes: 0103/0301/0101/0303.
Valor Total: R\$ 1.024.054,00
Valor Concedente: R\$ 983.076,00
Valor Contrapartida: R\$ 40.978,00
Conveniente: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA
Ordenador: Rômulo Rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 790055

FÉRIAS

PORTARIA Nº 506 DE 27 DE ABRIL DE 2022/DGTES/SESPA.

A DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE/DGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04.96,

RESOLVE:

CONCEDER, Férias regulamentares a servidora desta SESPA, abaixo relacionado:

| Matrícula | Servidor | Período Aquisitivo | Período de Gozo |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 87682/1 | MARIA RUTH FONSECA DE SOUZA | 13.08.1987 A 12.08.1988 | 02.05.2022 A 31.05.2022 |

OBS: CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 2021/1153231.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 27.04.2022.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 790323

OUTRAS MATÉRIAS

14º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos II e V da Constituição Estadual e, CONSIDERANDO os termos da PORTARIA Nº 801, de 01/10/2021 (DOE 34.722, de 04.10.2021), que constituiu a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.

CONSIDERANDO o não comparecimento para entrega de documentos conforme cronograma.

RESOLVE:

DESCLASSIFICAR, os candidatos relacionados abaixo, conforme Edital, item 7.3, não comparecimento para entrega de documentos, conforme cronograma divulgado no site (sipro.pa.gov.br).

| Nº INSCRIÇÃO | MUNICÍPIO | FUNÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 20220225331467 | BELÉM | AGENTE DE PORTARIA | EURICO SIQUEIRA MONTEIRO |
| 2022022527068 | BELÉM | BIÓLOGO | FLAVIA CARDOSO NAZARE |
| 20220225374579 | BELÉM | BIÓLOGO | SARA LODI DE CARVALHO SPACEK |