

 Pregão Eletrônico

927495.322022 .5099 .5046 .10202804980



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00032/2022

Às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria N.º 1.883/2021/GP de 19/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6.132/2022-PM, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de 01 (uma) ambulância (tipo A, pick-up 4X4) para atender demanda da Vila Itainópolis. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Barra , Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In- , Combustível: Diesel , Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Potência: 127 Cv Ou Superior , Tipo Cambio: Mecânico , Cilindrada: 2.200 CM3, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 U

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 364.920,0800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 310.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Ambulância**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.912.674/0001-59	G & M EMPREENDEIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	20/04/2022 07:54:56
Marca: TOYOTA Fabricante: TOYOTA Modelo / Versão: HILUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. conforme o termo de referencias do edital Porte da empresa: ME/EPP							
19.180.210/0001-37	BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 360.000,0000	R\$ 360.000,0000	19/04/2022 14:50:44
Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10 - AMBULANCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo - acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courovin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painele de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corrediço na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade							

	entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. MARCA : CHEVROLET MODELO : S10 AMBULANCIA Porte da empresa: ME/EPP						
06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 364.900,0000	R\$ 364.900,0000	19/04/2022 15:25:40
Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Pannel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredido na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. Porte da empresa: ME/EPP							
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 364.920,0000	R\$ 364.920,0000	18/04/2022 16:04:53
Marca: CHEVROLET/ S10CS Fabricante: CHEVROLET/ S10CS Modelo / Versão: CHEVROLET/ S10CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Pannel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredido na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré Porte da empresa: ME/EPP							
03.093.776/0003-53	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E	Não	Não	1	R\$ 364.920,0800	R\$ 364.920,0800	19/04/2022 22:12:43
Marca: Toyota/Hilux Fabricante: Toyota Modelo / Versão: Hilux CS Ambulância 22/22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas;							

	Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredição na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
36.634.511/0001-02	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 365.000,0000	R\$ 365.000,0000	20/04/2022 07:39:23
Marca: CHEVROLET Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: S10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredição na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. Porte da empresa: ME/EPP							
01.241.313/0001-02	ZUCATELLI EMPREENHIMENTOS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 389.000,0000	R\$ 389.000,0000	19/04/2022 15:45:19
Marca: CHEVROLET Fabricante: chevrolet Modelo / Versão: s10 cs ambulancia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULANCIA PICKUP 4X4 Potência Líquida 200 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,381, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.096, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, Diesel, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16", Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1930 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência; Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual; estofamentos em courvin de alta resistência com assentos e encostos das costas individuais; banco do médico e local para lixeira descartável; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Iluminação interna com luminárias no teto em Leds; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas; Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; Reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Vidro fixo e com película jateada na porta traseira; Vidro Corredição na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; bancada para fixação de equipamento; Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Prancha curta e longa em polietileno, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré MARCA/CHEVROLET COMERCIAL: FABRICANTE: CHEVROLET MODELO S10 LS 2.8 CS /ANO 2022 DE FABRICAÇÃO: PRAZO DE GARANTIA: DE ACORDO O EDITAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 389.000,0000	01.241.313/0001-02	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 365.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 364.920,0800	03.093.776/0003-53	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 364.920,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 364.900,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 360.000,0000	19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 350.000,0000	32.912.674/0001-59	20/04/2022 09:00:00:947
R\$ 351.000,0000	19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:07:50:490

R\$ 355.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:11:39:853
R\$ 349.990,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:12:34:523
R\$ 352.000,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:12:51:240
R\$ 350.500,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:17:54:773
R\$ 349.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:27:47:337
R\$ 348.900,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:28:13:990
R\$ 347.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:28:41:970
R\$ 348.000,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:28:51:280
R\$ 346.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:29:06:013
R\$ 345.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:29:18:607
R\$ 345.500,0000	19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:29:26:000
R\$ 346.000,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:29:32:637
R\$ 344.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:29:33:537
R\$ 342.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:29:39:457
R\$ 340.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:29:55:803
R\$ 338.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:30:03:627
R\$ 339.000,0000	19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:30:13:853
R\$ 342.000,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:30:19:947
R\$ 336.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:30:25:147
R\$ 334.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:30:32:530
R\$ 335.000,0000	19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:30:36:787
R\$ 310.000,0000	19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:31:12:827
R\$ 330.000,0000	36.634.511/0001-02	20/04/2022 09:31:19:727
R\$ 310.000,0000	38.120.508/0001-04	20/04/2022 09:31:56:703
R\$ 364.000,0000	03.093.776/0003-53	20/04/2022 09:32:33:523
R\$ 324.900,0000	06.911.404/0001-13	20/04/2022 09:34:15:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/04/2022 09:07:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/04/2022 09:30:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	20/04/2022 09:30:46	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 334.000,0000 e R\$ 364.920,0800.
Encerramento etapa fechada	20/04/2022 09:35:47	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	20/04/2022 09:35:47	Item teve empate real para o valor 310.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	20/04/2022 09:35:47	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 09:58:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 10:03:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37.
Aceite de proposta	20/04/2022 11:38:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 310.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 14:49:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Sistema 20/04/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 7 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 20/04/2022 09:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 7 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 20/04/2022 09:07:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 20/04/2022 09:30:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 334.000,0000 e R\$ 364.920,0800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:46 do dia 20/04/2022.
Sistema 20/04/2022	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 350.000,0000 não enviou lance único e fechado

	09:35:47	para o item 1.
Sistema	20/04/2022 09:35:47	O item 1 teve empate real para o valor 310.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/04/2022 09:35:47	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/04/2022 09:41:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/04/2022 09:41:37	Como condição prévia ao exame da proposta comercial dos licitantes arrematantes, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
Pregoeiro	20/04/2022 09:41:46	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes);
Pregoeiro	20/04/2022 09:41:57	Cadastro Municipal de Empresas Punidas - CMEP, mantido pela Controladoria Municipal de Marabá (http://www.cme.maraba.pa.gov.br).
Pregoeiro	20/04/2022 09:52:57	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Bom dia, senhor licitante?
Pregoeiro	20/04/2022 09:54:14	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Tem possibilidade de uma redução na sua proposta além do ofertado na fase de lances ?
19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:55:03	Bom dia Sr. Pregoeiro.. Estamos no nosso limite de preço..
Pregoeiro	20/04/2022 09:56:53	Para BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Estaremos convocando anexo de proposta comercial com valores negociados ao ultimo lance na fase da lances.
19.180.210/0001-37	20/04/2022 09:58:12	Ok. Sim que abrir a aba para anexo iremos encaminhar..
Sistema	20/04/2022 09:58:20	Senhor fornecedor BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/04/2022 10:03:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.180.210/0001-37, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/04/2022 10:15:19	Neste momento estaremos realizando o download e a impressão da proposta comercial que foi anexada pela empresa no site Comprasnet antes da abertura da sessão.
Pregoeiro	20/04/2022 10:34:55	Conforme previsto no Decreto nº 10.024/2019, Art. 43, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
Pregoeiro	20/04/2022 10:35:09	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão verificados por meio do arquivo de Habilitação que foi anexado no Comprasnet pelas empresas participantes no momento do preenchimento de suas propostas eletrônicas no portal Comprasnet antes da data de abertura desta sessão.
Pregoeiro	20/04/2022 11:39:50	Faremos um pausa pro almoço e retomaremos as 14:00hs.
Pregoeiro	20/04/2022 14:21:15	Boa tarde, continuaremos com a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	20/04/2022 14:42:02	Na análise da Habilitação, conforme previsto no § 3º do artigo 43 do referido decreto, a verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
Pregoeiro	20/04/2022 14:47:50	Após análise da Habilitação, reputamos por completa a documentação apresentada pela empresa BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA, conforme as exigências previstas no subitem 12.8 do Edital.
Pregoeiro	20/04/2022 14:48:28	A Adjudicação e a Homologação somente ocorrerá após análise de regularidade final do processo pela Controladoria Geral do Município nos termos do Item 14.1 do edital.
Pregoeiro	20/04/2022 14:48:44	Agradecemos a sua participação.
Sistema	20/04/2022 14:49:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/04/2022 14:49:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2022 às 15:13:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/04/2022 08:30:04	
Abertura da sessão pública	20/04/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/04/2022 09:41:01	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/04/2022 14:49:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/04/2022 14:49:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2022 às 15:13:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:19 horas do dia 20 de abril de 2022, cuja ata foi

lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAURICIO CARVALHO CASTELO BRANCO
Pregoeiro Oficial

RODRIGO SOUSA BARROS
Equipe de Apoio

GABRIEL SALES FREITAS BORGES
Equipe de Apoio

NEURA COSTA SILVA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

