

RELACÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER III

PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS - ANO 2023

Nº DA PROPOSTA: 1729800000123028 - ME

MÉDIA FORNECEDORES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LCS PONTES - EIRELI-ME		PFF COM. E SER. EIRELI -ME - CNPJ: 07.606.575/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADIPOMETRO (Características mínimas do Produto): TIPO TECNOLOGIA ANALÓGICA CILÍNDRICO MATERIAL DE CONFEÇÃO MOLAS DE METAL	UNIDADE	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 984,60	R\$ 3.938,40	R\$ 1.039,30	R\$ 4.157,20	R\$941,30	R\$3.765,20
2	ANDADEZ (Características mínimas do Produto): RODÍZIOS DIANTEIROS NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO	UNIDADE	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 286,00	R\$ 572,00	R\$ 314,60	R\$ 629,20	R\$366,87	R\$733,74
3	APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL APARELHO ELETROESTIMULADOR (Características MODO DE OPERAÇÃO ELIGUAR COM 2 CANAIS	UNIDADE	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$3.120,00	R\$3.120,00
4	APARELHO DE LUX INFRAVERMELHO (Características mínimas do Produto): TIPO SUPPORTO COM RODÍZIOS ILUMINAÇÃO PORTÁTIL POSSUI 150 W	UNIDADE	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 624,00	R\$ 3.744,00	R\$ 654,00	R\$ 3.924,00	R\$626,00	R\$3.756,00
5	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS (Características mínimas do Produto): MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, DIGITAL	UNIDADE	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$17.760,00	R\$17.760,00
6	AR CONDICIONADO (Características mínimas do Produto): (Ar Condicionado Característica Técnica Especificação TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO)	UNIDADE	26	R\$ 3.500,00	R\$ 91.000,00	R\$ 3.640,00	R\$ 94.640,00	R\$ 3.745,00	R\$ 97.370,00	R\$3.628,33	R\$94.336,58
7	ARMARIO MATERIAL DE CONFEÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE QUANTIDADE DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A110 CM O3 OU O4 20KG	UNIDADE	24	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00	R\$ 1.695,60	R\$ 40.694,40	R\$ 1.752,12	R\$ 42.050,88	R\$1.649,24	R\$39.581,76
8	ARMARIO VITRINE (Característica mínima do Produto): NÚMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFEÇÃO LATERAIS DE VIDRO PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	UNIDADE	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.140,00	R\$ 4.560,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	R\$1.446,67	R\$5.786,68
9	QUIVO (Característica mínima do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO DE 3 A 5 GAVETAS TRILHO TELESCÓPICO	UNIDADE	6	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00	R\$ 990,00	R\$ 5.940,00	R\$ 1.045,00	R\$ 6.270,00	R\$1.111,67	R\$6.670,02
10	AUDIOMETRO (Características mínimas do Produto): Audiômetro com display de cristal líquido com 2 canais independentes. Interface para computador; Saída auxiliar para gravador cuspapelão de CD; Saída para campo livre; Faixa de Frequência de 800Hz ou superior; Deve realizar no mínimo os testesupraliminares de Balançamento Binaural Alterado (ABIS). Possuir todos os itens necessários para o funcionamento do equipamento.	UNIDADE	2	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 105.000,00	R\$51.166,67	R\$102.333,34
11	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO (Características mínimas do Produto): ESPÉCULOS AÇO CARBONO, PLATAFORMA EM MADEIRANTERRAPANTE	UNIDADE	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$624,00	R\$624,00
12	BALCÃO DE ATENDIMENTO MATERIAL DE CONFEÇÃO TIPO MADEIRA MDE MDF AÇO RETO OU CURVO	UNIDADE	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.770,00	R\$ 4.770,00	R\$4.650,00	R\$4.650,00
13	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L	UNIDADE	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 437,00	R\$ 8.740,00	R\$ 483,00	R\$ 9.660,00	R\$473,33	R\$9.466,60
14	BANQUETA MATERIAL DE CONFEÇÃO ASSENTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL GIRATÓRIO POSSUI	UNIDADE	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 540,00	R\$ 3.240,00	R\$ 570,00	R\$ 3.420,00	R\$503,33	R\$3.019,98
15	BAROPODOMETRO (Características mínimas do Produto): ESPECIFICAÇÃO SIM Especificação Técnica Equipamento computadorizado. Software e plataforma com sensores. Realiza mensuração baropodométrica estática e dinâmica.Realiza mensuração estática e dinâmica. Plataforma com no mínimo 1600 sensores. Frequência de no mínimo 100 Hz.	UNIDADE	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 46.350,00	R\$ 46.350,00	R\$ 47.250,00	R\$ 47.250,00	R\$46.200,00	R\$46.200,00
16	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA ESPECÍFICA 2 METROS AÇO NÃO POSSUI	UNIDADE	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00	R\$ 2.350,00	R\$ 7.050,00	R\$2.483,33	R\$7.449,99
17	BERBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO FRESEÃO COLUNA SIMPLES	UNIDADE	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 2.140,00	R\$ 12.840,00	R\$ 1.980,00	R\$ 11.880,00	R\$2.040,00	R\$12.240,00
18	BERA SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO (sistema de Potencial Evocado que realiza os seguintes exames: Exame dos Potenciais Evocados Auditivo do Tronco Cerebral (AAR), Eletrococleografia (EcochG) Deve possuir memória para testes e/ou laudos, comunicação com PC, Realizar impressão de exames.Deve acompanhar o equipamento mínimo os seguintes acessórios: fones, olivas, eletrodos essenciais para realizar o exame.	UNIDADE	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 81.600,00	R\$ 81.600,00	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00	R\$81.600,00	R\$81.600,00
19	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL (Características mínimas do Produto): Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 4.987,00	R\$ 4.987,00	R\$5.062,33	R\$5.062,33
20	BIOMBO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI	UNIDADE	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00	R\$ 595,00	R\$ 1.785,00	R\$608,33	R\$1.824,99
21	CABINE AUDIOMÉTRICA (Características mínimas do Produto): (CABINE ACÚSTICA E/ AUDIOMETRIA, MATERIAL: VISOR TRIPLO VIDRO, TIPO FECHAMENTO: PORTA COM BORRACHA VEDAÇÃO, ISOLAMENTO ACÚSTICO, DIMENSÕES:2 X 1,7 X 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLES ELÉTRICOS EXTERNOS, LUZ INTERNA, REVESTIMENTO: REVESTIMENTO ECT)	UNIDADE	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.720,00	R\$ 12.720,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$12.640,00	R\$12.640,00
22	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DEALZ RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃOPOSSUI NÃO POSSUI ESPONADO	UNIDADE	85	R\$ 250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 324,00	R\$ 27.540,00	R\$ 306,00	R\$ 26.010,00	R\$293,33	R\$24.933,05
23	CADEIRA DE RODAS ROULTO MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCANOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVÇÃO	UNIDADE	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.520,00	R\$ 4.560,00	R\$1.073,33	R\$5.619,99
24	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE BRAÇOS PÉS DE 160 KG A 199 KG ESCANOTEÁVEL REMOVÍVEL	UNIDADE	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.640,00	R\$ 7.280,00	R\$ 3.535,00	R\$ 7.070,00	R\$3.558,33	R\$7.116,66
25	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCANOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVÇÃO	UNIDADE	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.040,00	R\$ 3.120,00	R\$ 1.144,00	R\$ 3.432,00	R\$1.394,67	R\$4.184,01
26	CADEIRA OPTOMOLÓGICA ENCOSTO TIPO DE ACIONAMENTO MOVIMENTO RECLINÁVEL AUTOMÁTICO SIM	UNIDADE	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 26.250,00	R\$ 26.250,00	R\$25.666,67	R\$25.666,67
27	CADEIRA OTORRINOLÓGICA ENCOSTO TIPO DE ACIONAMENTO MOVIMENTO RECLINÁVEL AUTOMÁTICO GIRATÓRIO	UNIDADE	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.960,00	R\$ 24.960,00	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	R\$24.720,00	R\$24.720,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LDB PONTES - EIRELE-ME		PFF COM. E SER. EIRELI - ME - CNPJ: 07.606.575/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	CADEIRA PARA MASSAGEM CAPACIDADE A PARTIR DE 140 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO ENTÃO	UNIDADE	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.957,00	R\$ 3.914,00	R\$ 1.995,00	R\$ 3.990,00	R\$1.984,00	R\$3.968,00
29	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO ACESSÓRIOS REPOSICIONAMENTO ESCAMOTÁVEL PORTA LIVROS	UNIDADE	3	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00	R\$ 436,80	R\$ 1.310,40	R\$ 453,60	R\$ 1.360,80	R\$436,80	R\$1.310,40
30	CAMA COMEM (NÃO HOSPITALAR) TIPO MATERIAL DE CONFEÇÃO ACESSÓRIOS SIMPLES (MADEIRA) COLCHÃO	UNIDADE	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.989,70	R\$ 9.948,50	R\$ 2.167,00	R\$ 10.835,00	R\$2.052,23	R\$10.261,15
31	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA (Características mínimas do Produto): (Cama Elástica Proprioceptiva Característica Física Especificação, Especificação Técnica, Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferrugineoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha antiderrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	UNIDADE	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 832,00	R\$ 1.664,00	R\$ 856,00	R\$ 1.712,00	R\$829,33	R\$1.658,66
32	CAMPÍMETRO (Características mínimas do Produto): (Campímetro computadorizado destinado a exames funcionais para avaliação da perda do campo visual com softwares analíticos para triagem (screening), limiar (threshold), análise de progressão e linguagem da perimetria computadorizada. Deve permitir comparar os resultados a um banco de dados notativo relacionado a idade. Com as seguintes especificações mínimas: cúpula com distância de 30 cm e iluminação de 31.5 ASB. Estimulo com intensidade máxima de 10000 ASB, duração de 200 ms e frequência de luz visível. Alcance máximo temporal 90". Ajuste motorizado da queixo do paciente. Processador integrado ao console e tela de comando com toque sensível. Armazenamento de dados com 2 unidades USB frontais para armazenamento e backup de exames via pendrive. Disco rígido de no mínimo 40 GB. Deve possuir mesa elétrica com acessibilidade a pacientes cadeirantes. Ser compatível com impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Com cor do estímulo e iluminação da cúpula: branco sobre branco, verde ou azul sobre branco, tamanho do estímulo padrão goldmann de 1 e V e teste de limiar foveal. Deve possuir recursos para monitoramento do paciente durante o exame e da perda de fixação, monitoramento do olho do paciente com câmera de vídeo, monitoramento de mancha cega, treinamento do olho para verificação da perda de fixação. Disponibilizar as seguintes opções de exames ou similares: Exames de Limiar Threshold: teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame; Exames de Triagem Screening: testes centrais e testes periféricos; Estratégias de Exame: duas zonas, defeitos quantificados, exames especiais, eastman monocular e binocular, superior 36 e 64 e teste sob medida.)	UNIDADE	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 41.200,00	R\$ 41.200,00	R\$ 42.800,00	R\$ 42.800,00	R\$41.333,33	R\$41.333,33
33	CARRO DE CURATIVO MATERIAL DE CONFEÇÃO ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL BALDE E BACIA	UNIDADE	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	R\$1.246,33	R\$1.246,33
34	CARRO MCA SÍMBOLES MATERIAL DE CONFEÇÃO GRADIS LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO POSSUI	UNIDADE	6	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00	R\$ 2.850,00	R\$ 17.100,00	R\$ 2.940,00	R\$ 17.640,00	R\$3.096,67	R\$18.580,02
35	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (DIVERSOS) (Características mínimas do Produto): FECHADO AÇO ALT DE 70cm A 90cm X LARG 60cm A 70cm X COMP DE 70cm A 100cm	UNIDADE	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00	R\$ 2.775,00	R\$ 5.550,00	R\$2.625,00	R\$5.250,00
36	CICLOERGÔMETRO Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo as seguintes funções: velocidade, tempo, distância, calorías; Capacidade de no mínimo 100 Kg; Suporte e apoio para as mãos com empunhadura em borrachada; Estrutura em aço com pintura eletrolítica resistente à corrosão ou superior; Assento e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais; Cinta para fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$1.056,67	R\$1.056,67
37	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, SFF ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de segurança, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de áudio integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Possuir monitor embutido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display portátil DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD com. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, SQUEEL, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (diagonal 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT. Ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178". Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração enviada no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UNIDADE	5	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 4.635,00	R\$ 23.175,00	R\$ 4.390,00	R\$ 21.950,00	R\$4.508,33	R\$22.541,65
38	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2,4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll). Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UNIDADE	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.770,00	R\$ 4.770,00	R\$ 4.430,00	R\$ 4.430,00	R\$4.566,67	R\$4.566,67
39	CRAP CONFIGURAÇÃO COM UNIFICADOR COM CONEXÃO COM MÁSCARA NASAL	UNIDADE	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$5.233,33	R\$5.233,33
40	CRONOMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	UNIDADE	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00	R\$1.210,00	R\$1.210,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LDB PONTES - EIRELI-ME		PFF COM. E SER. EIRELI - ME - CNPJ: 07.606.575/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	DECIHELÍMETRO (Características mínimas do Produto): (Deve possuir Display de LCD. Faixa mínima de medição variando entre 30 a 130 db. Ponderação de frequência: A, C e Z. Interface de comunicação com o PC via cabo USB. Alimentação: Pilhas ou adaptador AC/DC.)	UNIDADE	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.160,00	R\$ 8.320,00	R\$ 4.240,00	R\$ 8.480,00	R\$4.133,33	R\$8.266,66
42	DIVA MATERIAL DE CONFEÇÃO REVESTIMENTO REGULAGEM DACABECEIRA AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFOADO POSSUI	UNIDADE	8	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 860,00	R\$ 6.880,00	R\$1.553,33	R\$12.426,64
43	ELETROENCEFALÓGRAFO Amplificador de no mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamento digital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000 µVpara canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4 µVrms. Impedância desatada: >100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal.Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável deforma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte dealimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrolítica para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimulador visual, auditivo e fono deouvido (foto e áudio estimuladores). Deverá ser fornecido computador com sistema operacional no mínimo Windows 8, com licenciado sistema operacional do PC e no mínimo Office 2013, com processador Pentium Core 2duo ou superior, 2GBz ou superior monitor colorido LCD de no mínimo 15 polegadas, placa de rede. Impressora jato de tinta ou laser.	UNIDADE	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 26.250,00	R\$ 26.250,00	R\$25.666,67	R\$25.666,67
44	ELETROMIOGRAFO Ser compacto. Possuir no mínimo 4 canais de EMG. Possuir taxa de aquisição de no mínimo 2000 amostras/segundo/canal.Comunicação com microcomputador. Possibilidade de utilização em conjunto com software para aquisição de dados. Software paraEMG com possibilidade de configurar os canais de entrada, de selecionar a frequência amostragem, de gravar ensaios, deexportar dados para arquivos de texto e visualização dos sinais durante o ensaio. Potencial sensitivo. Potencial de ação muscularcomposto. Ondas F, Reflexo H, Reflexo Blink piscamento. Estimulação repetitiva. Acessórios: sensores de EMG que possibilitem o pleno funcionamento do equipamento, cabo de comunicação, cabos com três pontas: ativo, referência e terra tipo jacaré paracondução nervosa, cabos com três pontas com eletrodo de disco, eletrodos terra tipo barra ou disco, pares eletrodo de anel /dedopara estímulo ou captação e eletrodos de barra para estimulação repetitiva.	UNIDADE	1	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.520,00	R\$ 26.520,00	R\$ 27.040,00	R\$ 27.040,00	R\$26.520,00	R\$26.520,00
45	ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LETO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU ALUMÍNIO ESPESURA ATÉ 200 KG ELÉTRICO	UNIDADE	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.600,00	R\$ 20.600,00	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$20.600,00	R\$20.600,00
46	EMISSÕES OTOCÓSTICAS O Equipamento deve realizar triagem e diagnóstico. DPOAE e TEOAE. Deve permitir a configuração de protocolos e apresentarresultados quantitativos de nível de sinal, nível de ruído, relação sinal-ruído. Possuir memória para no mínimo 200 testes e salvamento dos dados. Deve acompanhar o aparelho sonda PD e TE, conjunto de olivas TE e DE, cabos para comunicação paracomputadores, software e maleta para transporte.	UNIDADE	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 81.600,00	R\$ 81.600,00	R\$ 83.200,00	R\$ 83.200,00	R\$81.600,00	R\$81.600,00
47	ERETOR PLATAFORMAS (Características mínimas do Produto): (PLATAFORMA KINTUNA LUM MESA ADULTO UTILIZADO PARA TREINO POSTURAL COM MESA DE ATIVIDADES PLATAFORMA COM AQUECIMENTO ANTIESPALMANTE: APOIO PARA CALCANHAR ESTOFOADO E AJUSTÁVEL APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ADEQUAÇÃO E ALTURA; FAIXA DE APOIO NAS NÁDEGAS E TÓRAX; VEÍCULO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO; DIMENSÕES PARA USO ADULTO: ALTURA ENTRE CALCANHAR E AXILIA ENTRE 1,20M E 1,50M.	UNIDADE	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 6.480,00	R\$ 12.960,00	R\$ 8.640,00	R\$ 17.280,00	R\$8.373,33	R\$16.746,66
48	ESCALA COM 2 DEGRAUS (Características mínimas do Produto): Hospitalar MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00	R\$ 324,00	R\$ 1.620,00	R\$361,33	R\$1.806,65
49	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO (Características mínimas do Produto): (APLICAÇÃO:MEMBROS SUPERIORES (QUADRIL E DEODS)	UNIDADE	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 1.892,00	R\$ 1.892,00	R\$2.004,00	R\$2.004,00
50	ESCALA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) Escala linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimão duplos para adultos e crianças. gram splatforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm (comprimento x largura x altura).	UNIDADE	6	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 4.160,00	R\$ 24.960,00	R\$ 3.909,00	R\$ 23.454,00	R\$4.023,00	R\$24.138,00
51	ESFINGOMANÔMETRO ADULTO TIPO I MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRACELEIRA ANALÓGICO NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	UNIDADE	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	R\$ 146,00	R\$ 438,00	R\$ 142,35	R\$ 427,05	R\$246,12	R\$738,36
52	ESFINGOMANÔMETRO INFANTIL TIPO ANALÓGICO	UNIDADE	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00	R\$ 146,00	R\$ 584,00	R\$ 142,35	R\$ 569,40	R\$246,12	R\$984,48
53	ESTANTE (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS (REFORÇO AÇO OU FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI	UNIDADE	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 848,00	R\$ 3.392,00	R\$ 796,00	R\$ 3.184,00	R\$814,67	R\$3.258,68
54	ESTETOSCÓPIO ADULTO (Características mínimas do Produto): (ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIADRICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANALÓGICAS PVC, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR:AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO:ADULTO)	UNIDADE	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	R\$ 463,50	R\$ 1.390,50	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$437,83	R\$1.313,49
55	EXERCITADOR DE MÃOS E DEODS (Características mínimas do Produto): Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos.Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UNIDADE	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 224,00	R\$ 1.120,00	R\$211,33	R\$1.056,65
56	FES (Características mínimas do Produto): MATERIAL NÚMERO DE CANAIS (22 CANAIS)	UNIDADE	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	R\$3.120,00	R\$3.120,00
57	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 760,00	R\$ 3.800,00	R\$920,00	R\$4.600,00
58	FOCÃO (Características mínimas do Produto): TIPO DE ACENDIMENTO FOCAS AUTOMÁTICO DG	UNIDADE	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 4.240,00	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00	R\$2.106,67	R\$4.213,34
59	FORNO DE MICROONDAS (Características mínimas do Produto): (FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO , CAPACIDADE: de (26 a 30 litros), FUNÇÕES: COZINHAR, ASSAR E AGUECER , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTUQUE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" , POTÊNCIA: 800 W, VOLTAGEM: 110)	UNIDADE	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.160,00	R\$ 4.320,00	R\$ 2.240,00	R\$ 4.480,00	R\$2.133,33	R\$4.266,66
60	FOTOFORO (Características mínimas do Produto): (Foco Clínico Portátil) FOCO TIPO BATERIA REGULÁVEL LED MÍNIMO DE 3 WATTS E 50000 LUX (DE LÍCIO RECOMENDÁVEL	UNIDADE	2	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 15.450,00	R\$ 30.900,00	R\$ 16.050,00	R\$ 32.100,00	R\$15.500,00	R\$31.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LDB PONTES - EIRELI-ME		PFF COM. E SER. EIRELI - ME - CNPJ: 07.606.575/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
61	GANGORRA DE EQUILÍBRIO (Características mínimas do Produto): MATERIAL: FIBROPLÁSTICA, TIPO: BARRA DE EQUILÍBRIO AJUSTÁVEL, MATERIAL: MADEIRA, APLICAÇÃO: FISIOTERAPIA, TAMANHO: 30 X 10 X 40, COMPONENTES ADICIONAIS: PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, BASE EM EVA) (Gangorra de equilíbrio - Material de confecção: madeira com piso antiderrapante)	UNIDADE	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	R\$ 984,00	R\$ 984,00	R\$1.038,00	R\$1.038,00
62	GANHO DE INSCRIÇÃO (Características mínimas do Produto): O equipamento deve possuir caixa e amplificador para campo livre. Também deve permitir a análise de aparelhos auditivos/mensuração da RECD e apresentar simuladores de perdas auditivas. Realizar testes automáticos: possuir conexão com PC capacidade para armazenar os dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: fone, microfone, cabos e demais acessórios necessários para o funcionamento do aparelho.	UNIDADE	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.400,00	R\$ 42.400,00	R\$ 41.200,00	R\$ 41.200,00	R\$41.200,00	R\$41.200,00
63	GELADEIRA/REFRIGERADOR (Características mínimas do Produto): Geladeira/Refrigerador Características Físicas Especificação CAPACIDADE DE 260 A 299 L.	UNIDADE	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.680,00	R\$ 14.040,00	R\$ 4.815,00	R\$ 14.445,00	R\$4.665,00	R\$13.995,00
64	IMITACIOMETRO (Características mínimas do Produto): O equipamento deve realizar testes em adulto, criança e recém-nascido. Modo de funcionamento manual e automático. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos Ipele e contralaterais, ser multifrequencial. Deve realizar teste Função Tubária, aproximadamente 200 dBa, Tone Decay (prova de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display emLCD, armazenamento de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu funcionamento.	UNIDADE	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$31.200,00	R\$31.200,00
65	IMPRESSORA LASER (CORE) (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel A5, A4 carta ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio rede 10/100/100 ethernet WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou condicionamento;	UNIDADE	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 4.240,00	R\$ 12.720,00	R\$ 4.480,00	R\$ 13.440,00	R\$4.240,00	R\$12.720,00
66	LÂMPADA DE FENDA (Características mínimas do Produto): Lâmpada de Fenda para exames oftalmológicos com três tamanhos de magnificação: 10x, 16x e 25x (rotacionais), oculares de 12,5 x de aumento, compensação de anisotropia que contemple a faixa de -5 a +5 graus, com fenda escalonada e contínua com largura de 0 a 13mm ou maior, fenda escalonada e contínua, graduada, com comprimento de 0 a 13mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0 graus a 180 graus, filtro azul cobalto, UV (ultravioleta) IV (infravermelho), red-fice (livra de variação) Alamar ou de corte de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90mm, movimento lateral maior ou igual a 100mm, movimento vertical de no mínimo 30mm, diâmetro para ajuste da intensidade da luz fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena ou led. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora.	UNIDADE	2	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 42.200,00	R\$ 84.400,00	R\$45.400,00	R\$90.800,00
67	LÂMBDOSCÓPIO ADULTO TIPO I ILUMINAÇÃO NÚMERO DE LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RETAÇÃO INOXIDÁVEL	UNIDADE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.978,00	R\$ 1.978,00	R\$2.439,33	R\$2.439,33
68	LÂMBDOSCÓPIO INFANTIL TIPO I ILUMINAÇÃO NÚMERO DE LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RETAÇÃO INOXIDÁVEL	UNIDADE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.978,00	R\$ 1.978,00	R\$2.439,33	R\$2.439,33
69	LÁSER PARA FISIOTERAPIA (Características mínimas do Produto): (CANETA: POSSUI 01 CANETA)	UNIDADE	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.988,80	R\$ 7.977,60	R\$ 4.210,40	R\$ 8.420,80	R\$3.979,73	R\$7.799,46
70	LÂMPADA CLÍNICA (Características mínimas do Produto): (APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO I: LÂMPADA CLÍNICA, COMPONENTES 3: C/ LED, FONTE ALIMENTAÇÃO: A BATERIA) (LÂMPADA NÃO ELÉTRICA, TIPO TCCO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA CLÍNICA COM LUZ BRANCA, APLICAÇÃO: HOSPITALAR)	UNIDADE	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00	R\$ 156,00	R\$ 624,00	R\$ 167,70	R\$ 670,80	R\$174,57	R\$698,28
71	LENÓMETRO (Características mínimas do Produto): Lenômetro digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meio como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos de sol. Deve apresentar as seguintes características: Potência esférica: 0 a +/- 25D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D; Potência cilíndrica: 0 a +/- 10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Eixo cilíndrico: 0° a 180° (com gradações de 1°); Adição: 0 a +10D (com gradações de 0,01/0,12D/0,25D); Potência prismática: 0 a 10 (com gradações de 0,01/0,12D/0,25); Fonte luminosa: LED, comprimento de onda mínimo na faixa de 525nm, fonte luminosa de diâmetro UV mínimo de 363mm; Modo do cilindro: MIX +/-; Modo de prima: X-Y (coordenadas ortogonais), P-R (coordenadas polares), sem display; Detecção de lentes: simples/progressiva/autoclimate; Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: S, C, A, B, ADD e R/L; Interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte de alimentação a ser definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 122.400,00	R\$ 122.400,00	R\$ 121.200,00	R\$ 121.200,00	R\$121.200,00	R\$121.200,00
72	LONGARINA (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÚMERO DE ASSENTOS POLIPROPILENO 03 LUGARES	UNIDADE	16	R\$ 900,00	R\$ 14.400,00	R\$ 810,00	R\$ 12.960,00	R\$ 855,00	R\$ 13.680,00	R\$855,00	R\$13.680,00
73	MARTELO DE REFLEXO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 312,00	R\$ 624,00	R\$ 330,00	R\$ 660,00	R\$314,00	R\$628,00
74	MESA AUXILIAR (Características mínimas do Produto): DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 780,00	R\$ 3.900,00	R\$1.026,67	R\$5.133,35
75	MESA DE ESCRITÓRIO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI COM ARMÁRIO MADEIRA OU MDF	UNIDADE	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	R\$ 684,00	R\$ 2.052,00	R\$ 741,00	R\$ 2.223,00	R\$675,00	R\$2.025,00
76	MESA DE EXAME / ESTRUCTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA OU MDF	UNIDADE	12	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00	R\$ 1.908,00	R\$ 22.896,00	R\$ 1.854,00	R\$ 22.248,00	R\$1.854,00	R\$22.248,00
77	MESA DE REUNIÃO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR	UNIDADE	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	R\$1.224,00	R\$1.224,00
78	MESA ORTOSTÁTICA (Características mínimas do Produto): Mesa construída em estrutura tubular de aço, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tempo com regulagem de altura sistema de inclinação elétrica, encosto estofado. Capacidade de carga de no mínimo 110 quilos. Deve acompanhar 01 jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, desmontável de atividades.	UNIDADE	3	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 31.800,00	R\$ 11.156,00	R\$ 33.468,00	R\$10.565,33	R\$31.755,99
79	MESA PARA COMPUTADOR (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS	UNIDADE	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	R\$ 642,00	R\$ 1.926,00	R\$ 690,00	R\$ 2.070,00	R\$644,00	R\$1.932,00
80	MESA PARA CONSULTÓRIO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS	UNIDADE	8	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00	R\$ 760,00	R\$ 6.080,00	R\$ 741,00	R\$ 5.928,00	R\$767,00	R\$6.136,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LCS FONTES - EIRELE-ME		PFF COM. E SER. EIRELE - ME - CNPJ: 07.606.575/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
81	MESA PARA IMPRESSORA (403031) (Características mínimas do Produto): ESTRUTURA TAMPO DIMENSÕES MÍNIMAS AÇO OU FERRO PINTADO MADEIRA OU MDF OU MDFOU SIMILAR MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM	UNIDADE	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 520,00	R\$ 2.080,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00	R\$486,67	R\$1.946,68
82	MESA PARA INFETÓRIO (Características mínimas do Produto): Descrição: • Possui uma estrutura de Aço; • Pintura epóxi nas cores preto ou cinza; • Tampo e bancos em MDF 15 mm com acabamento na fita de borda; • Acompanha os Tarafusos; • QUANTIDADE DE ASSENTOS TIPO 06 FINO	UNIDADE	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 6.360,00	R\$ 2.240,00	R\$ 6.720,00	R\$2.120,00	R\$6.360,00
83	MECMO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO POSSUI A GÁS	UNIDADE	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 585,00	R\$ 1.755,00	R\$ 540,00	R\$ 1.620,00	R\$541,67	R\$1.625,01
84	NEBULIZADOR PORTÁTIL (Características mínimas do Produto): TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	R\$ 312,00	R\$ 1.248,00	R\$477,33	R\$1.909,32
85	NEGATOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): Negatoscópio 2 Corpos Aço Carbono Descrição do produto: • 2 Corpos • Alimentação Elétrica BIVOLT 110V/220V; • Estrutura em chapa de Aço Carbono, com pintura Epóxi - Branco; • Área de visualização em acrílico branco; • Iluminação em LED Branco; • Interruptor: Liga/Desliga no lado inferior esquerdo; • Fonte 12V 2A inclusa; • Presilhas para a fixação do Raio-X, inclusa no produto, confeccionado em chapa. DIMENSÕES DO PRODUTO • Dimensões: 30 cm (A) X 50 cm (L) X 80 cm (C) • Profundidade: 4,5 cm. • Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm.	UNIDADE	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$1.226,67	R\$1.226,67
86	-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 KVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarma audível. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento.	UNIDADE	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 4.240,00	R\$ 1.995,00	R\$ 3.990,00	R\$2.038,33	R\$4.076,66
87	OFTALMOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): COMPOSIÇÃO ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO 5 ABERTURAS LED CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LÍTIU	UNIDADE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.047,50	R\$ 2.047,50	R\$2.549,17	R\$2.549,17
88	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (Características mínimas do Produto): Oftalmoscópio indireto com bateria recarregável. LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200Lux a 30cm; Oftalmoscópio com lente objetiva e lente condensadora acopladas no equipamento, peça única. Campo de visão de nominio 30° de amplitude. Diâmetro mínimo de pupila de 4mm, alcance de dioptria da lente de -20D a +20D com ajuste do foco. Filtro livre de vermelho e filtro azul. Suporte universal no e equipamento, para smartphones, possibilita captação em tempo real, gravação, compartilhamento e armazenagem dos exames. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte.gandos exames. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte.	UNIDADE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	R\$12.533,33	R\$12.533,33
89	OFOSCÓPIO SIMBLES (Características mínimas do Produto): ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LÍTIU ILUMINAÇÃO FIBRA ÓPTICA LED ESPECULOS 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	UNIDADE	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.950,00	R\$ 5.850,00	R\$ 2.050,00	R\$ 6.150,00	R\$2.833,33	R\$8.499,99
90	OXÍMETRO DE PULSO (Características mínimas do Produto): TIPO DE MESA COM 1 SENSOR DE 5" A 10"	UNIDADE	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 5.895,00	R\$ 17.685,00	R\$ 6.222,50	R\$ 18.667,50	R\$4.872,50	R\$14.617,50
91	PANELA ELÉTRICA PARA CONFEÇÃO DE ONDEBES - Panela elétrica para confecção de ondes em termoplástico de baixa peratura, construída em alumínio reforçado adistribuição uniforme de calor, superfície anti-aderente, potência mínima de 1.200 W ou superior, com medidas mínimas de 40 cmx 20 cm x 5,4 cm.	UNIDADE	2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 12.480,00	R\$ 24.960,00	R\$ 12.840,00	R\$ 25.680,00	R\$12.440,00	R\$24.880,00
92	PODOSCOPIO (Características mínimas do Produto): (PODOSCOPIO) - Base construída em poliestireno ou material similar com espelho em sua parte superior. Estrutura em acrílico de 15 mm. Deverá preferencialmente ter iluminação a LED. Voltagem: Bivolt) Descrição: Características do equipamento: - Base construída em poliestireno com espelho em sua parte superior; - Estrutura em acrílico de 15mm; - Voltagem: 220 volts; - Base: 49x50x5,5cm (CMXA); - Acrílico: 43,5x11x13cm (CMXA); - Total: 43,5x11x19,5 (CMXA); - Suporta até 120Kg.- Peso líquido: 8,90Kg; - Peso bruto: 10,10Kg.- Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica enquanto durar a garantia.	UNIDADE	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.275,00	R\$ 4.275,00	R\$4.925,00	R\$4.925,00
93	POLTRONA HOSPITALAR (Características mínimas do Produto): Descrição MAT. DE CONFEÇÃO ASSENTO E ENCOSTO CAPACIDADE RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO COURVIN ATÉ120 KG ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.170,00	R\$ 11.700,00	R\$1.623,33	R\$16.233,30
94	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP Resolução mínimaativa de 1920 x 1080p;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01(uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ourecondiçãoamento;	UNIDADE	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.280,00	R\$ 6.280,00	R\$6.513,33	R\$6.513,33
95	RAMPA PARA ALCORAMENTO (Características mínimas do Produto): Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimensões aproximadas (AtxLxH): 20 x 30 x 40cm.	UNIDADE	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 994,00	R\$ 994,00	R\$1.011,33	R\$1.011,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LCB PONTES - EIRELE-ME		PFF COM. E SER. EIRELE -ME - CNPJ: 07.606.575/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96	REFRATOR DE GREENS (Características mínimas do Produto): (Equipamento de teste de Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,750 a -19,000; escala mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); Escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direita e esquerda sincronizados); Ajuste de descanço de testa: 10mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cilios.	UNIDADE	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.750,00	R\$ 26.750,00	R\$ 27.250,00	R\$ 27.250,00	R\$26.333,33	R\$24.333,33
97	RETINOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): Retinoscópio com lâmpada xénon halógena de 3,5 V, cabo com bateria recarregável de lítio e regulagem do controle de intensidade de luz. Ótica multi-revestida. Deve permitir refrações em pacientes com pupilas pequenas. Sistema de foco externo com rotação contínua. Filtro polarizador linear cruzado. Permite controle para focalização e rotação de 360 graus celsius da fenda. Iluminação 3,5 V a bateria ou elétrico. Deve acompanhar o equipamento: 1 carregador de mesa 110 / 220V para 1 cabo, 1 cabo recarregável com bateria de lítio e 1 estojo para transporte.	UNIDADE	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	R\$ 8.960,00	R\$ 8.960,00	R\$8.480,00	R\$8.480,00
98	SISTEMA DE CAMPO LIVRE (362325) (Características mínimas do Produto): ESPECULOS COM TESTE SUZUKI E OGURA	UNIDADE	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 42.400,00	R\$ 22.400,00	R\$ 44.800,00	R\$21.200,00	R\$42.400,00
99	TABLAO PARA FISIOTERAPIA (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO MADEIRA COM ESTOFAMENTO "A DIVA TABLAO PARA FISIOTERAPIA. UTILIZADO POR FISIOTERAPISTAS PARA TRATAMENTOS DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOTERAPIA: CONFECIONADA EM MADEIRA IMPUTUS GRANDIS (OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) ENVERNIZADA E IMPERMEABILIZADA; PARTE SUPERIOR COM ABRIMA ORTÓDICA DE DENSIDADE 33 E REVESTIDA COM COURVIM ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; MEDIDAS APROXIMADAS: 50(A)x130(L)x180(C)cm; ESTRUTURA REFORÇADA PARA EVITAR DEFORMAÇÕES NO CENTRO DO DÍVIA; COM QUATRO PÉS COM PARAFUSOS REFORÇADOS; CAPACIDADE PARA SUFOTAR NO MÍNIMO 145 KG.	UNIDADE	11	R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 2.852,00	R\$ 31.372,00	R\$ 2.709,40	R\$ 29.803,40	R\$2.853,80	R\$31.391,80
100	TABULET (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED/Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-Fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.	UNIDADE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$3.628,33	R\$3.628,33
101	TABUA DE PROPECÇÃO (Características mínimas do Produto): MATERIAL FISIOTERAPIA: TIPO: BRANCA PROPECÇÃO, MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA COM ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETANGULAR, COMPONENTES: COM 4 RODÍZIOS, DIMENSÃO: CÉRCA DE 50 X 20 CM	UNIDADE	3	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 416,00	R\$ 1.248,00	R\$ 437,00	R\$ 1.311,00	R\$417,67	R\$1.253,01
102	TELA DE PROJEÇÃO (Características mínimas do Produto): (Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrolítica resistente a riscos e corrosões. Deve possuir suporte central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento.)	UNIDADE	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00	R\$2.655,00	R\$2.655,00
103	TELEVISOR (Características mínimas do Produto): (Tipo LED, porta USB, FULL HD, entrada HDMI, possui conversor digital, tamanho da tela de 32" até 41", acessórios: controle remoto)	UNIDADE	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 3.640,00	R\$ 18.200,00	R\$ 3.920,00	R\$ 19.600,00	R\$3.686,67	R\$18.433,35
	TENS - Estimulador Transcutâneo (Características mínimas do Produto): (ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: BELHO TENS/FES, APLICAÇÃO: ONDA RETANGULAR FÍSICA ÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPORIZADOR ATIVEL, LCD, MEMÓRIA, 4 CANAIS, COMPONENTES: 4 CANAIS INDEPENDENTES, ISOLADOS, VOLTAGEM:110/220 V)	UNIDADE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$ 3.745,00	R\$ 3.745,00	R\$3.628,33	R\$3.628,33
105	TENS E FES (Características mínimas do Produto): (ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR. Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa. Possui quatro canais com ajuste de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 us a 500 us e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. A seleção destes parâmetros (T e R) é feita via teclado de toque com as informações mostradas em display de cristal líquido. Intensidade máxima de 250 mA em todos os canais.	UNIDADE	2	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 3.744,00	R\$ 7.488,00	R\$ 3.852,00	R\$ 7.704,00	R\$3.732,00	R\$7.464,00
106	TONOMETRO (Características mínimas do Produto): "Tonômetro de aplanção fino com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição Da 08mmg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador.	UNIDADE	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 642,00	R\$ 642,00	R\$ 672,00	R\$ 672,00	R\$638,00	R\$638,00
107	TURBILHAO (Características mínimas do Produto): MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: TURBILHAO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, APLICAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COMPONENTES: ASSENTO MÓVEL, TEMPORIZADO, TIMER PROGRAMÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS: MANUAL EM PORTUGUÊS) MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: TURBILHAO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, APLICAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CAPACIDADE: 180 L, COMPONENTES: ASSENTO MÓVEL, TEMPORIZADO, TIMER PROGRAMÁVEL, OUTROS COMPONENTES: 5 JACOS, COMPONENTES ADICIONAIS: MANUAL EM PORTUGUÊS)	UNIDADE	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.250,00	R\$ 27.250,00	R\$26.083,33	R\$26.083,33
108	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA (Características mínimas do Produto): (APARELHO) FREQUÊNCIA 1 E 3 MHz, TELA LCD, POSSUI MODO DE EMISSÃO OPERAÇÃO CONTÍNUO REGULADO	UNIDADE	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.420,00	R\$ 6.840,00	R\$ 3.510,00	R\$ 7.020,00	R\$3.643,33	R\$7.286,66
109	VENTILADOR DE TETO/PAREDE (Características mínimas do Produto): (COMPOSIÇÃO/ TIPO: 3 OU 4 RAS/ PAREDE)	UNIDADE	7	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 624,00	R\$ 4.368,00	R\$ 648,00	R\$ 4.536,00	R\$624,00	R\$4.368,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	OLIVEIRA E COMÉRCIO		LCB FONTES - EIRELI-ME		FFF COM. E SER. EIRELI -ME - CNPJ: 07.606.576/0001-00		MÉDIA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
110	VIDEO LARINGOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): *Videolaringoscópio Portátil com visualização das imagens por tecnologia digital, com fonte de luz de LED de alta intensidade. Deve acompanhar 01 câmera com tela de no mínimo de 2,5 polegadas com display colorido em alta integrada ao corpo do laringoscópio, passível de ser submetida a processos de desinfecção/ esterilização. Energia fornecida através de bateria ou pilha, com autonomia de no mínimo 60 minutos. Acessórios: 2 jogos de lâminas descartáveis com 50 unidades cada, tamanho a ser definido pela entidade solicitante, com acomodação ou guia para o tubo endotraqueal para intubação de adultos e maleta para transporte.	UNIDADE	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	R\$ 40.700,00	R\$ 40.700,00	R\$35.100,00	R\$35.100,00
				R\$ 1.681.010,00		R\$ 1.676.662,80		R\$ 1.699.575,53		TOTAL	R\$ 1.685.748,93

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATHAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	427495	ADIPONETRO (Características mínimas do Produto): TIPO/TECNOLOGIA ANALÓGICA I CLÍNICO MATERIAL DE CONFEÇÃO: MOLAS DE METAL	UNIDADE	4	R\$ 383,99	R\$ 1.535,96	R\$ 592,11	R\$ 2.368,44	R\$ 941,30	R\$ 3.765,20	R\$ 639,13	R\$ 2.556,52
2	329389	ADADOR (Características mínimas do Produto): RODÍZIOS/PISTILINHOS MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOX I 304 ATÉ 49L	UNIDADE	2	R\$ 158,25	R\$ 316,50	R\$ 276,46	R\$ 552,92	R\$ 366,87	R\$ 733,74	R\$ 267,19	R\$ 534,38
3	381311	APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL APARELHO ELETROESTIMULADOR (Características MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR COM 2 CANAIS)	UNIDADE	1	R\$ 1494,92	R\$ 1.494,92	R\$ 1.698,42	R\$ 1.698,42	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 2.104,45	R\$ 2.104,45
4	362357	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO (Características mínimas do Produto): TIPO SUPORTE COM RODÍZIOS/ILUMINAÇÃO PORTÁTIL/POSSUI 150 W	UNIDADE	6	R\$ 384,00	R\$ 2.304,00	R\$ 527,67	R\$ 3.166,02	R\$ 626,00	R\$ 3.756,00	R\$ 512,56	R\$ 3.075,36
5	381315	APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS (Características mínimas do Produto): MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, DIGITAL	UNIDADE	1	R\$ 6.566,96	R\$ 6.566,96	R\$ 8.641,72	R\$ 8.641,72	R\$ 17.760,00	R\$ 17.760,00	R\$ 10.989,56	R\$ 10.989,56
6	458219	AR CONDICIONADO (Características mínimas do Produto): (Ar Condicionado Característica Física Especificação TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO)	UNIDADE	26	R\$ 1.876,86	R\$ 48.798,36	R\$ 1.892,38	R\$ 49.201,88	R\$ 3.628,33	R\$ 94.336,58	R\$ 2.465,86	R\$ 64.112,36
7	613892	ARMÁRIO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO I DIMENSÕES I PRATELEIRAS I CAPACIDADE MÍNIMA DA AÇO I ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM I 03 OU 04 I 20KG	UNIDADE	24	R\$ 715,97	R\$ 17.183,28	R\$ 1.229,81	R\$ 29.515,44	R\$ 1.649,24	R\$ 39.581,76	R\$ 1.198,34	R\$ 28.769,16
8	3198888	ARMÁRIO VITRINE (Características mínimas do Produto): NÚMERO DE PORTAS I MATERIAL DE CONFEÇÃO I LATERAIS DE VIDRO I 02 PORTAS I AÇO OU FERRO FINADO I POSSUI	UNIDADE	4	R\$ 991,65	R\$ 3.966,60	R\$ 1.354,45	R\$ 5.417,80	R\$ 1.446,67	R\$ 5.786,68	R\$ 1.264,26	R\$ 5.057,04
9	482650	ARQUIVO (Característica mínima do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO I GAVETAS I DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO	UNIDADE	6	R\$ 744,71	R\$ 4.468,26	R\$ 2.452,40	R\$ 14.774,40	R\$ 1.111,67	R\$ 6.670,02	R\$ 1.439,59	R\$ 8.637,54
10	297937	AUDIOMETRO (Características mínimas do Produto): Audiômetro com display de cristal líquido com 2 canais independentes. Interface para computador; Saída auxiliar para gravador ou aparelho de CD; Saída para campo livre; Faixa de frequência de 8000Hz ou superior; Deve realizar no mínimo os testes supralinares de Balançamento Binaural Alterado (ABE). Possuir todos os itens necessários para o funcionamento do equipamento.	UNIDADE	2	R\$ 20.300,00	R\$ 40.600,00	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00	R\$ 51.166,67	R\$ 102.333,34	R\$ 332.405,56	R\$ 64.811,12
11	363444	BALANÇIM PROPRIOCÉPTIVO (Características mínimas do Produto): ESPECULOS AÇO CARBONO, PLATAFORMA EM MADEIRA/ANTI-DERRAPANTE	UNIDADE	1	R\$ 1589,14	R\$ 1.589,14	R\$ 364,01	R\$ 364,01	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 685,72	R\$ 685,72
12	603370	BALÇÃO DE ATENDIMENTO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO I TIPO MADEIRA I MDF I AÇO I RETO OU CURVO	UNIDADE	1	R\$ 5.804,75	R\$ 5.804,75	R\$ 2.807,27	R\$ 2.807,27	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.420,67	R\$ 4.420,67
13	399286	BALDE A PEDAL (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO I CAPACIDADE AÇO INOX I DE 30L ATÉ 49L	UNIDADE	20	R\$ 314,06	R\$ 6.281,20	R\$ 327,47	R\$ 6.549,40	R\$ 473,33	R\$ 9.466,60	R\$ 371,62	R\$ 7.432,40
14	261723	BANQUETA (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO I ASSENTO I REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOX/INÓX I GIRATÓRIO I POSSUI	UNIDADE	6	R\$ 199,28	R\$ 1.195,68	R\$ 331,66	R\$ 1.989,96	R\$ 503,33	R\$ 3.019,98	R\$ 344,76	R\$ 2.069,56

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	485327	BAROPODOMETRO (Características mínimas do Produto): ESPECIFICAR SIN	UNIDADE	1	R\$ 17.371,67	R\$ 17.371,67	R\$ 19.377,78	R\$ 19.377,78	R\$ 46.200,00	R\$ 46.200,00	R\$27.649,82	R\$ 27.649,82
		Especificação Técnica Equipamento computadorizado, Software e plataforma com sensores. Realiza mensuração baropodométrica estática e dinâmica. Realiza mensuração establiometria. Plataforma com no mínimo 1000 sensores. Frequência de no mínimo 100 Hz.										
16	275052	BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA 2 METROS AÇO NÃO POSSUI	UNIDADE	3	R\$ 1.566,87	R\$ 4.700,61	R\$ 3.289,59	R\$ 9.868,77	R\$ 2.483,33	R\$ 7.449,99	R\$2.446,60	R\$ 7.339,80
17	338715	BEREDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UNIDADE	6	R\$ 519,09	R\$ 3.114,54	R\$ 955,69	R\$ 5.734,14	R\$ 2.040,00	R\$ 12.240,00	R\$1.171,59	R\$ 7.029,54
18	379388	BERA SISTEMA DE POTENCIAL EVOCADO (Sistema de Potencial Evocado que realiza os seguintes exames: Exame dos Potenciais Evocados Auditivo do Tronco Cerebral (ABR), Eletroencefalografia (EcoG) Deve possuir memória para testes e/ou laudos, comunicação com PC, realizar impressão de exames. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: fones, olivas, eletrodos necessários para realizar o exame.	UNIDADE	1	R\$ 53.366,67	R\$ 53.366,67	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,00	R\$ 81.600,00	R\$ 81.600,00	R\$69.772,22	R\$ 69.772,22
19	273348	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL (Características mínimas do Produto): Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço - Sensor cardíaco: Brand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assentocom ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guião ergonômico e emborrachado. Peso do conjunto de no mínimo 120 Kg. Alimentação elétrica a ser definida pela unidade solicitante.	UNIDADE	1	R\$ 4.876,77	R\$ 4.876,77	R\$ 3.124,08	R\$ 3.124,08	R\$ 5.062,33	R\$ 5.062,33	R\$4.354,39	R\$ 4.354,39
20	444802	BOMBO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO TAMANHO RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRÍPLIO POSSUI	UNIDADE	3	R\$ 571,20	R\$ 1.713,60	R\$ 796,35	R\$ 2.389,05	R\$ 608,33	R\$ 1.824,99	R\$658,63	R\$ 1.975,89
21	409685	CABINE AUDIOMÉTRICA (Características mínimas do Produto): (CABINE ACÚSTICA E/ AUDIOMÉTRICA, MATERIAL: VISOR TRÍPLIO VIDRO, TIPO FECHAMENTO: PEÇA COM BORRACHA VEDAÇÃO, ISOLAMENTO ACÚSTICO, DIMENSÕES: 2 X 1,7 X 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLES ELÉTRICOS EXTERNOS, LUZ INTERNA, REVESTIMENTO: REVESTIMENTO EXT)	UNIDADE	1	R\$ 7.723,21	R\$ 7.723,21	R\$ 7.696,92	R\$ 7.696,92	R\$ 12.640,00	R\$ 12.640,00	R\$9.353,38	R\$ 9.353,38
22	362342	CADEIRA CONFECÇÃO: BRAÇOS REGULAGEM DE ALTURA RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI	UNIDADE	85	R\$ 157,17	R\$ 13.359,45	R\$ 204,68	R\$ 17.397,80	R\$ 293,33	R\$ 24.933,05	R\$218,39	R\$ 18.563,15
23	400774	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVÇÃO	UNIDADE	3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 2.779,12	R\$ 8.337,36	R\$ 1.873,33	R\$ 5.619,99	R\$2.717,48	R\$ 8.152,44
24	431108	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE BRAÇOS PÉS DE 160 KG A 199 KG ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL	UNIDADE	2	R\$ 1620,38	R\$ 3.240,76	R\$ 2.922,84	R\$ 5.845,68	R\$ 3.558,33	R\$ 7.116,66	R\$2.700,52	R\$ 5.401,04
25	416042	CADEIRA DE RODAS PEDÁTRICA MATERIAL DE CONFECÇÃO APOIO PARA BRAÇOS APOIO PARA PÉS ELEVÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL REMOVÍVEL COM ELEVÇÃO	UNIDADE	3	R\$ 2.610,52	R\$ 7.831,56	R\$ 2.136,34	R\$ 6.409,02	R\$ 1.394,67	R\$ 4.184,01	R\$2.047,18	R\$ 6.141,54
26	405852	CADEIRA OFTALMOLOGICA ENCOSTO TIPO DE AClONAMENTO MOVIMENTO RECLINÁVEL AUTOMÁTICO SIN	UNIDADE	1	R\$ 9.467,25	R\$ 9.467,25	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 25.666,67	R\$ 25.666,67	R\$28.377,97	R\$ 28.377,97
27	405853	CADEIRA OTORRINOLOGICA ENCOSTO TIPO DE AClONAMENTO MOVIMENTO RECLINÁVEL AUTOMÁTICO GIRATORIO	UNIDADE	1	R\$ 8.260,00	R\$ 8.260,00	R\$ 12.881,75	R\$ 12.881,75	R\$ 24.720,00	R\$ 24.720,00	R\$15.287,25	R\$ 15.287,25

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CANTAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAIPEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	353590	CADEIRA PARA MASSAGEM CAPACIDADE A PARTIR DE 140 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO	UNIDADE	2	R\$ 1.266,05	R\$ 2.536,10	R\$ 1.307,83	R\$ 2.615,66	R\$ 1.984,00	R\$ 3.968,00	R\$1.519,96	R\$ 3.039,92
29	291303	CADEIRA UNIVERSITÁRIA MATERIAL DE CONFEÇÃO APOIO ACESSÓRIOS ESTOFAJO ESCROTEÁVEL FORTE LIVROS	UNIDADE	3	R\$508,39	R\$ 1.525,17	R\$ 378,21	R\$ 1.134,63	R\$ 436,80	R\$ 1.310,40	R\$441,13	R\$ 1.323,39
30	398887	CAMA COMUM (MÃO HOSPITALAR) TIPO I MATERIAL DE CONFEÇÃO ACESSÓRIOS SIMPESIMADEIRA COLCHÃO	UNIDADE	5	R\$ 658,00	R\$ 3.290,00	R\$ 690,85	R\$ 3.454,25	R\$ 2.052,23	R\$ 10.261,15	R\$1.133,69	R\$ 5.668,45
31	444298	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA (Características mínimas do Produto): (Cama Elástica Proprioceptiva Característica Física Específicação, Especificação Técnica, Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha antiderrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	UNIDADE	2	333,04	R\$ 666,08	R\$ 350,96	R\$ 701,92	R\$ 829,33	R\$ 1.658,66	R\$504,44	R\$ 1.008,88
32	283274	CAMPÍMETRO (Características mínimas do Produto): (Campímetro computadorizado destinado a exames funcionais para avaliação da perda do campo visual com softwares analíticos para triagem (screening), limiar (threshold), análise de progressão e linguagem da perimetria computadorizada. Deve permitir comparar os resultados a um banco de dados normativo relacionado a idade. Com as seguintes especificações mínimas: cúpula com distância de 30 cm e iluminação de 31.5 ASB. Estímulo com intensidade máxima de 10000 ASB, duração de 200 ms e frequência de luz visível. Alcance máximo temporal 90°. Ajuste motorizado da queixo do paciente. Processador integrado ao console e tela do comando com toque sensível. Armazenamento de dados em unidades USB frontais para armazenamento e backup de exames via pendrive. Disco rígido de no mínimo 40 GB. Deve possuir mesa elétrica com acessibilidade a pacientes cadeirantes. Ser compatível com impressoras dos tipos jato de tinta ou laser. Com cor do estímulo e iluminação da cúpula: branco sobre branco, vermelho ou azul sobre branco, tamanho do estímulo padrão golmann de 1 a 5 e teste de limiar foveal. Deve possuir recursos para monitoramento do paciente durante o exame e da perda de fixação, monitoramento do olho do paciente com câmera de vídeo, monitoramento de mancha cega, rastreamento do olho para verificação da perda de fixação. Disponibilizar as seguintes opções de exames ou similares: Exames de Limiar Threshold; teste de limiar foveal, testes centrais e testes periféricos e degrau nasal, standard, estratégia para redução do tempo do exame; Exames de Triagem Screening: testes centrais e testes periféricos; Estratégias de Exame: duas zonas, defeitos quantificados, exames especiais, esternas monocular e binocular, superior 36 e 64 e teste sob medida.)	UNIDADE	1	R\$72.900,00	R\$ 72.900,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 41.333,33	R\$ 41.333,33	R\$68.077,78	R\$ 68.077,78
33	292901	CARRO DE CURATIVO MATERIAL DE CONFEÇÃO ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL BALDE E BACIA	UNIDADE	1	R\$1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.309,33	R\$ 1.309,33	R\$ 1.248,33	R\$ 1.248,33	R\$1.295,89	R\$ 1.295,89
34	463247	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFEÇÃO GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO FOSSUI	UNIDADE	6	R\$1.574,56	R\$ 9.447,96	R\$ 3.353,27	R\$ 20.119,62	R\$ 3.096,67	R\$ 18.580,02	R\$2.674,87	R\$ 16.049,22
35	486628	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL (DIVERSOS) (Características mínimas do Produto): FECHADO/AÇO ALT DE 70cm A 90cm X LARG 60cm A 70cm X COMP DE 70cm A 100cm	UNIDADE	2	R\$1.996,81	R\$ 3.993,62	R\$ 2.425,47	R\$ 4.850,94	R\$ 2.625,00	R\$ 5.250,00	R\$2.349,09	R\$ 4.698,18

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	381572	CICLOERÓMETRO Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo 20 segundos de velocidade, tempo, distância, calorimetria e frequência cardíaca. Estrutura em aço com apoio para pernas e amortecedor. Estrutura com alta resistência à corrosão ou superior; Sistema elétrico com alta resistência à corrosão ou superior; Sistema de encosto ergonômico e confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais; Cinto para fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 3.736,36	R\$ 3.736,36	R\$ 1.056,67	R\$ 1.056,67	R\$3.131,01	R\$ 3.131,01
37	614333	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMeM.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em dual channel. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrestabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slotPCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display FULL HD. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 10 teclas com fio e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll clic. Monitor de LED 19 polegadas (vidrescreen 16:9) (1920 x 1080 pixels). Resolução de vídeo 178. Interfaces de rede 10/100/1000. WIFI padrão IEEE 802.11b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compacta e silenciosa de 450W ou superior. Gabinete com 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0. O gabinete deve ser em aço e ter fiação externa para fiação na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UNIDADE	5	R\$ 2.886,96	R\$ 14.434,30	R\$ 4.225,75	R\$ 21.128,75	R\$ 4.508,33	R\$ 22.541,65	R\$3.873,65	R\$ 19.368,25
38	472572	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMeM.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive q e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítion cor no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá viracompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UNIDADE	1	R\$5.018,06	R\$ 5.018,06	R\$ 4.635,02	R\$ 4.635,02	R\$ 4.566,67	R\$ 4.566,67	R\$4.739,92	R\$ 4.739,92

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS			BANCO DE PREÇOS			MÉDIA FORNECEDORES			MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	454276	GRAP COM UNIDIFICADOR COM CONEXÃO COM MÁSCARA NASAL	UNIDADE	1	R\$2.762,00	R\$ 2.762,00		R\$ 2.759,76	R\$ 2.759,76		R\$ 5.233,33	R\$ 5.233,33		R\$3.585,03	R\$ 3.585,03
40	254237	CRIOÔMETRO TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO	UNIDADE	1	R\$59,75	R\$ 59,75		R\$ 64,83	R\$ 64,83		R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00		R\$444,86	R\$ 444,86
41	376831	DECTBELMETRO (Características mínimas do Produto): Deve possuir Display de LCD. Faixa mínima de medição variando entre 30 a 130 dB. Ponderação de frequência: A, C e Z. Interface de comunicação com o PC via cabo USB. Alimentação: Pilhas ou adaptador AC/DC.)	UNIDADE	2	R\$15.760,00	R\$ 31.520,00		R\$ 26.054,75	R\$ 52.109,50		R\$ 4.133,33	R\$ 8.266,66		R\$15.316,03	R\$ 30.632,06
42	445192	DIVA MATERIAL DE CONFEÇÃO REVESTIMENTO REGULAGEM DACABECEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/ESTOFADO/POSSUI	UNIDADE	8	R\$834,60	R\$ 6.676,80		R\$ 1.033,66	R\$ 8.269,28		R\$ 1.553,33	R\$ 12.426,64		R\$1.140,53	R\$ 9.124,24
43	414642	ELETRONEFALOGRAFO Replicador de no mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamento digital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000 µV para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4 µVrms. Impedância de entrada: >100 Mohm. Rejeição de modo comum maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimulador visual, auditivo e fone de ouvido (foto e áudio estimuladores). Deverá ser fornecido computador com sistema operacional no mínimo Windows 8, com licenciado sistema operacional do PC e no mínimo Office 2013, com processador Pentium Core 2 Duo ou superior, 2GBz ou superior emonitor colorido LCD de no mínimo 15 polegadas, placa de rede. Impressora jato de tinta ou laser.	UNIDADE	1	R\$27.606,50	R\$ 27.606,50		R\$ 33.983,33	R\$ 33.983,33		R\$ 25.666,67	R\$ 25.666,67		R\$29.085,50	R\$ 29.085,50
44	354213	ELETRONOGRAFO Ser compacto. Possuir no mínimo 4 canais de EMG. Possuir taxa de aquisição de no mínimo 2000 amostras/segundo/canal. Comunicação com microcomputador. Possibilidade de utilização em conjunto com software para aquisição de dados. Software para EMG com possibilidade de configurar os canais de entrada, de selecionar a frequência de amostragem, de gravar ensaios, de exportar dados para arquivos de texto e visualização dos sinais durante o ensaio. Potencial sensitivo. Potencial de ação muscular composto. Ondas P, Reflexo H, Reflexo Blink piscamento. Estimulação repetitiva. Acessórios: sensores de EMG que possibilitam o pleno funcionamento do equipamento, cabo de comunicação, cabos com três pontas: ativo, referência e terra tipo jacaré, para condução nervosa, cabos com três pontas com eletrodos de disco, eletrodos de tipo barra de dióxido, pares eletrodo de anal /dado para estímulo ou captação e eletrodos de barra para estimulação repetitiva.	UNIDADE	1	143.00,00	#VALOR!		R\$ 162.798,00	R\$ 162.798,00		R\$ 26.520,00	R\$ 26.520,00		R\$94.659,00	R\$ 94.659,00
45	436188	ELEVADOR PARA TRANSPORTO DE LEITO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU ALUMÍNIO ESPECÍFICO ATÉ 200 KG ELÉTRICO	UNIDADE	1	11.303,75	R\$ 11.303,75		R\$ 14.331,50	R\$ 14.331,50		R\$ 20.600,00	R\$ 20.600,00		R\$15.411,75	R\$ 15.411,75

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	363047	EMISSIONES OTOACUSTICAS (Características mínimas do Produto): O Equipamento deve realizar triagem e diagnóstico. DPOAE e TEOAE. Deve permitir a configuração de protocolos e apresentar resultados quantitativos de nível de sinal, nível de ruído, relação sinal-ruído. Possuir memória para no mínimo 200 testes e impressão dos dados. Deve acompanhar o aparelho sonda PD e TE, conjunto de olivas TE e DE, cabos para comunicação com computadores, software e maleta para transporte.	UNIDADE	1	R\$ 32.452,33	R\$ 32.452,33	R\$ 26.750,00	R\$ 26.750,00	R\$ 81.600,00	R\$ 81.600,00	R\$ 81.600,00	R\$ 46.934,11
47	SEM CATMAT	ERETOR PLATAFORMAS (Características mínimas do Produto): PLATAFORMA ERETORA COM MESA ADULTO UTILIZADO PARA TREINO POSTURAL COM MESA DE ATIVIDADES PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE: APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ADEQUAÇÃO E ALTURA; FAIXA DE APOIO NAS NADEGAS E TORAX; VELOCRO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO; DIMENSÕES PARA USO ADULTO: ALTURA ENTRE CALCANHAR E AXILA ENTRE 1,20M E 1,50M.	UNIDADE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.164,00	R\$ 4.328,00	R\$ 8.373,33	R\$ 16.746,66	R\$ 16.746,66	R\$ 10.537,34
48	361445	ESCALA COM 2 DEGRAUS (Características mínimas do Produto): Hospitalar MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	5	R\$224,92	R\$ 1.124,60	R\$ 307,34	R\$ 1.536,70	R\$ 361,33	R\$ 1.806,65	R\$ 1.806,65	R\$ 1.489,30
49	S/ CATMAT	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO (Características mínimas do Produto): (APLICADOR:MEMBROS SUPERIORES (OMBROS e DEDOS)	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,60	R\$ 286,60	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 2.004,00	R\$ 1.145,30
50	S/ CATMAT	ESCALA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, cortimões duplos para adultos e crianças. Degraus eplataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm(comprimento x largura x altura).	UNIDADE	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.499,75	R\$ 20.998,50	R\$ 4.023,00	R\$ 24.138,00	R\$ 24.138,00	R\$ 22.568,28
51	434825	ESTETESCOMOIMETRO ADULTO (Características mínimas do Produto): TIPO I MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRACAQUEIRA ANALÓGICO I NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	UNIDADE	3	R\$ 126,05	R\$ 378,15	R\$ 311,62	R\$ 934,86	R\$ 246,12	R\$ 738,36	R\$ 738,36	R\$ 683,79
52	432474	ESTETESCOMOIMETRO INFANTIL (Características mínimas do Produto): TIPO ANALÓGICO	UNIDADE	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00	R\$ 93,60	R\$ 374,40	R\$ 246,12	R\$ 984,48	R\$ 984,48	R\$ 532,96
53	233816	ESTANTE (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFEÇÃO I CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS (REFORÇO AÇO OU FERRO FINTADO I DE 101 A 200 kg I POSSUI	UNIDADE	4	R\$ 1.345,00	R\$ 5.380,00	R\$ 1.036,76	R\$ 4.147,04	R\$ 814,67	R\$ 3.258,68	R\$ 3.258,68	R\$ 2.651,92
54	438922	ESTETESCOPIÓO ADULTO (Características mínimas do Produto): (ESTETESCOPIÓO, TIPO: ELAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÓMICAS PVC, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR:AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO:ADULTO)	UNIDADE	3	R\$58,88	R\$ 176,64	R\$ 82,16	R\$ 246,48	R\$ 437,83	R\$ 1.313,49	R\$ 1.313,49	R\$ 578,88
55	369398	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS (Características mínimas do Produto): Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos.Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	UNIDADE	5	R\$57,50	R\$ 287,50	R\$ 145,53	R\$ 727,65	R\$ 211,33	R\$ 1.056,65	R\$ 1.056,65	R\$ 630,60
56	S/ CATMAT	FES (Características mínimas do Produto): (MATERIAL NÚMERO DE CANAIS 02 CANAIS)	UNIDADE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.774,50	R\$ 1.774,50	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 2.447,25
57	482047	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (Características mínimas do Produto): ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 571,71	R\$ 2.858,55	R\$ 920,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 3.729,30
58	395857	FOGÃO (Características mínimas do Produto): TIPO DE ACENIMENTO I FOCAS AUTOMÁTICO I 06	UNIDADE	2	R\$ 965,07	R\$ 1.930,14	R\$ 838,20	R\$ 1.676,40	R\$ 2.106,67	R\$ 4.213,34	R\$ 4.213,34	R\$ 2.606,62

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59	433237	FORNO DE MICROONDAS (Características mínimas do Produto): FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO CARACTERÍSTICA: de (26 a 30 litros), FUNÇÕES: COZINHAR, ASSAR E AQUECER, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", POTÊNCIA: 800 W, VOLTAGEM: 110V	UNIDADE	2	R\$676,86	R\$ 1.353,72	R\$ 702,78	R\$ 1.405,56	R\$ 2.133,33	R\$ 4.266,66	R\$ 1.170,99	R\$ 2.341,98
60	359798	FOTÓFORO (Características mínimas do Produto): (Foco Clínico Portátil), FOCO TIPO BATERIA REGULÁVEL LED MÍNIMO DE 5 WATTS E 50000 LUX DE LÍTIO RECARGÁVEL	UNIDADE	2	3.120,00	R\$ 6.240,00	R\$ 3.434,10	R\$ 6.868,20	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ 7.351,37	R\$ 14.702,74
61	471239	GABORRA DE EQUILIBRIO (Características mínimas do Produto): (MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: RAMPA DE EQUILÍBRIO AJUSTÁVEL, MATERIAL: MADEIRA, APLICAÇÃO: FISIOTERAPIA, TAMANHO: 30 X 10 X 40, COMPONENTES ADICIONAIS: PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, BASE EM EVA) (Gaborra de equilíbrio - Material de confecção: madeira com piso antiderrapante)	UNIDADE	1	R\$556,52	R\$ 556,52	R\$ 486,16	R\$ 486,16	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00	R\$ 693,56	R\$ 693,56
62	382994	GABO DE INSERÇÃO (Características mínimas do Produto): O equipamento deve possuir caixa e amplificador para campo livre. Também deve permitir a análise de aparelhos auditivos; mensuração da RECD e apresentar simuladores de perdas auditivas. Realizar testes automáticos; possuir conexão com PC capacidade para armazenar os dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: fone, microfone, cabos e demais acessórios necessários para o funcionamento do aparelho.	UNIDADE	1	R\$78.500,00	R\$ 78.500,00	R\$ 84.900,00	R\$ 84.900,00	R\$ 41.200,00	R\$ 41.200,00	R\$ 68.200,00	R\$ 68.200,00
63	433239	GELADEIRA/REFRIGERADOR (Características mínimas do Produto): (Geladeira/ Refrigerador Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 260 A 299 L).	UNIDADE	3	R\$2.495,59	R\$ 7.486,77	R\$ 2.399,83	R\$ 7.199,49	R\$ 4.665,00	R\$ 13.995,00	R\$ 3.186,81	R\$ 9.569,43
64	S/ CATMAT	INITIOMETRO (Características mínimas do Produto): O equipamento deve realizar testes em adulto, criança e recém-nascido. Modo de funcionamento manual e automático. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos ipsi e contralaterais, ser multifrequencial. Deve realizar Teste Função Tubária, aproximadamente 200 daPa, Tone decay (prova de fadiga auditiva) de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 Hz. Deve possuir display emLCD, armazenamento de dados e impressora. Deverá acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu funcionamento.	UNIDADE	1		R\$ 60.118,50	R\$ 60.118,50	R\$ 60.118,50	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 45.659,25	R\$ 45.659,25
65	470880	IMPRESSORA LASER (COMUM) (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 tpi; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meios rede 10/100/1000 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	UNIDADE	3	R\$2.102,68	R\$ 6.308,04	R\$ 2.533,32	R\$ 7.599,96	R\$ 4.240,00	R\$ 12.720,00	R\$ 2.958,67	R\$ 8.876,01

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATEG.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
66	374958	LAMPADA DE FENDA (Características mínimas do Produto): Lâmpada de Fenda: 16x 28x (rotacionável), oculares de 12,5 x de ampliação: 10x, 16x, 25x (rotacionáveis), oculares de 12,5 x de aumento, compensação de ametropia que contemple a faixa de -5 a +5 graus, com fenda escalonada e continua com largura de 0 a 13mm ou maior, fenda escalonada e contínua, graduadas, com comprimento de 0 a 13mm no mínimo, fenda com ângulo de rotação de 0 graus a 180 graus; filtro azul cobalto, UV (ultravioleta), IV (infravermelho), red-free (livre de vermelho) e/ou de corte de radiação/calor, movimento longitudinal de no mínimo 90mm, movimento lateral maior ou igual a 100mm, movimento vertical de no mínimo 30mm, diâmetro para ajuste da intensidade da luz fixo na base onde se encontra o joystick de controle do equipamento, iluminação halógena ou led. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora.	UNIDADE	2	R\$24.240,00	R\$ 48.480,00	R\$ 24.635,00	R\$ 49.270,00	R\$ 45.400,00	R\$ 90.800,00	R\$31.425,00	R\$ 62.850,00
67	445596	LARIOSCOPIO ADULTO TIPO I ILUMINAÇÃO NÚMERO DE LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RETAÇÃO INOXIDÁVEL	UNIDADE	1	R\$897,10	R\$ 897,10	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00	R\$ 2.439,33	R\$ 2.439,33	R\$1.537,14	R\$ 1.537,14
68	445618	LARIOSCOPIO INFANTIL TIPO I ILUMINAÇÃO NÚMERO DE LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RETAÇÃO INOXIDÁVEL	UNIDADE	1	R\$582,14	R\$ 582,14	R\$ 655,82	R\$ 655,82	R\$ 2.439,33	R\$ 2.439,33	R\$1.225,76	R\$ 1.225,76
69	303702	LASER PARA FISIOTERAPIA (Características mínimas do Produto): (CANETA: POSSUI 01 CANETA)	UNIDADE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.071,17	R\$ 6.142,34	R\$ 3.899,73	R\$ 7.799,46	R\$3.485,45	R\$ 6.970,90
70	444591	LANTERNA CLÍNICA (Características mínimas do Produto): (GRANDEUR DIGNOSCÓPIO PERIAPÉRTICO TIPO 1: LANTERNA CLÍNICA COMPONENTES 3: C, A, P, ADD e R/L; interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte elétrica com luz branca, aplicação: HOSPITALAR)	UNIDADE	4	R\$50,36	R\$ 201,44	R\$ 118,19	R\$ 472,76	R\$ 174,57	R\$ 698,28	R\$114,37	R\$ 457,48
71	282225	LENSCÔMETRO (Características mínimas do Produto): Lencômetro digital e automático capaz de realizar medidas em todos os tipos de meios como: lentes esféricas, cilíndricas, de contato e de óculos de 601. Deve apresentar as seguintes características: Potência esférica de 0 a +25D (com graduações de 0,01/0,120/0,250); Eixo cilíndrico: 0 a +10D (com graduações de 0,01/0,120/0,250); Eixo cilíndrico: 0 a 180° (com graduações de 1°); Adição: 0 a +10D (com graduações de 0,01/0,120/0,250); Potência prismática: 0 a 10 (com graduações de 0,01/0,120/0,25); Fonte luminosa: LED, comprimento de onda mínimo na faixa de 525nm. Fonte luminosa medição UV mínima de 365nm; Modo do cilindro: MIX +/- Modo de prisma: X-Y (coordenadas ortogonais), P-B (coordenadas polares), sem display/detecção de lentes: simples/progressiva/automática; Visor/monitor: LCD colorido; Dados do Display: S, C, A, P, ADD e R/L; interface externa: mínimo de 01 entrada RS232C e 01 entrada USB (desejável 01 entrada LAN); Fonte de alimentação a ser definida pela entidade solicitante.	UNIDADE	1	R\$8.507,78	R\$ 8.507,78	R\$ 13.920,73	R\$ 13.920,73	R\$ 121.200,00	R\$ 121.200,00	R\$47.876,17	R\$ 47.876,17
72	411294	LONGARINA (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSINTO E ENCOSTO NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO 03 LUGARES	UNIDADE	16	R\$1.171,72	R\$ 18.747,52	R\$ 1.052,07	R\$ 16.833,12	R\$ 855,00	R\$ 13.680,00	R\$1.026,26	R\$ 16.420,16
73	243269	MARTELO DE REFLEXO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.)	UNIDADE	2	R\$108,10	R\$ 216,20	R\$ 86,49	R\$ 172,98	R\$ 314,00	R\$ 628,00	R\$169,53	R\$ 339,06
74	422562	MESA AUXILIAR (Características mínimas do Produto): DIMENSÕES MATERIAL DE CONFECÇÃO DE 40X40X80CM AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	5	R\$632,09	R\$ 3.160,45	R\$ 716,62	R\$ 3.583,10	R\$ 1.026,67	R\$ 5.133,35	R\$791,79	R\$ 3.959,95
75	462100	MESA DE ESCRITÓRIO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI	UNIDADE	3	R\$480,03	R\$ 1.440,09	R\$ 594,07	R\$ 1.782,21	R\$ 675,00	R\$ 2.025,00	R\$583,03	R\$ 1.749,09
76	399829	MESA DE EXAME / ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA OU MDF	UNIDADE	12	R\$1.774,73	R\$21.296,76	R\$ 2.700,50	R\$ 32.406,00	R\$ 1.854,00	R\$ 22.248,00	R\$2.109,74	R\$25.316,88
77	366885	MESA DE REUNIÃO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO FORMATO MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR REDONDA	UNIDADE	1	R\$690,18	R\$ 690,18	R\$ 535,95	R\$ 535,95	R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	R\$816,71	R\$ 816,71

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATUAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAINEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	273794	MESA ORTOSTÁTICA (Características mínimas do Produto): Mesa construída em estrutura tubular de aço, montada sobre rodízios, com sistema de fixação. Ramo com regulagem de altura sistema de travamento. 110 quilos. Deve acompanhar 01 jogo de faixas para fixação do paciente. 01 apoio estofado de cabeça. 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, mesaremovível de atividades.	UNIDADE	3		R\$ -	R\$ 8.550,06	R\$ 25.650,18	R\$ 10.585,33	R\$ 31.755,99	R\$ 89.567,70	R\$ 26.702,10
79	292077	MESA PARA COMPUTADOR (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO I GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR I DE 01 A 02GAVETAS	UNIDADE	3	R\$767,87	R\$ 2.303,61	R\$ 945,85	R\$ 2.837,55	R\$ 644,00	R\$ 1.932,00	R\$ 8785,91	R\$ 2.357,73
80	456709	MESA PARA CONSULTÓRIO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO I GAVETAS MADEIRA OU MDF OU MDF OU SIMILAR I DE 01 A 02GAVETAS	UNIDADE	8	R\$779,70	R\$ 6.237,60	R\$ 934,38	R\$ 7.475,04	R\$ 767,00	R\$ 6.136,00	R\$ 8827,03	R\$ 6.616,24
81	483031	MESA PARA INGRESSORA (483031) (Características mínimas do Produto): ESTRUTURA I TAMPO I DIMENSÕES MÍNIMAS AÇO OU FERRO PINTADO I MADEIRA OU MDF OU MDFOU SIMILAR I MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM	UNIDADE	4	R\$235,84	R\$ 943,36	R\$ 449,18	R\$ 1.796,72	R\$ 486,67	R\$ 1.946,68	R\$ 8390,56	R\$ 1.562,24
82	343307	MESA PARA REFETÓRIO (Características mínimas do Produto): Descrição: • Possui uma estrutura de Aço; • Pintura epóxi nas cores preta ou cinza; • Tampo e bancos em MDF 15 mm com acabamento na fita de borda; • Acompanha as Parafusos; •QUANTIDADE DE ASSENTOS I TIPO 06 I FIXO	UNIDADE	3	R\$1.512,16	R\$ 4.536,48	R\$ 1.785,08	R\$ 5.355,15	R\$ 2.120,00	R\$ 6.360,00	R\$ 81.805,74	R\$ 5.417,22
83	411072	MOCHO (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO I ENCOSTO I REGULAGEM DE ALTURA AÇO OU FERRO CROMADO I POSSUI I A GAS	UNIDADE	3	R\$421,02	R\$ 1.263,06	R\$ 517,00	R\$ 1.551,00	R\$ 541,67	R\$ 1.625,01	R\$ 8493,23	R\$ 1.479,69
84	435786	REBULIZADOR PORTÁTIL (Características mínimas do Produto): BOMBAS COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	4	R\$226,47	R\$ 905,88	R\$ 178,76	R\$ 715,04	R\$ 477,33	R\$ 1.909,32	R\$ 8294,19	R\$ 1.176,76
85	272118	REGATOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): Regatoscópio 2 Corpos Aço Carbono Descrição do produto: • 2 Corpos • Alimentação Elétrica BIVOLT 110V/220V; • Possui uma base de Aço Carbono, com pintura Epóxi - Branco; • Estrutura de visualização em acrílico branco; • Iluminação em LED Branco; • Interruptor Liga/Desliga no lado inferior esquerdo; • Fonte 12V 2A inclusa; • Presilhas para a fixação do Raio-X, inclusa no produto, confeccionada em chapa. DIMENSÕES DO PRODUTO • Dimensões: 30 cm (A) X 50 cm (L) X 80 cm (C) • Profundidade: 4,5 cm. • Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm.	UNIDADE	1	R\$429,78	R\$ 429,78	R\$ 595,35	R\$ 595,35	R\$ 1.226,67	R\$ 1.226,67	R\$ 8750,60	R\$ 8750,60

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATNAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAIANEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
86	318896	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA, potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Fossueto, no mínimo, seis tomadas de saída padrão Brasil. C. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição.	UNIDADE	2	R\$819,89	R\$ 1.639,78	R\$ 697,00	R\$ 1.394,00	R\$ 2.038,33	R\$ 4.076,66	R\$1.185,07	R\$ 2.370,14
87	455192	OFTALMOSCOPIO (Características mínimas do Produto): COMPOSIÇÃO ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO 5 ABERTURAS LED CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIU	UNIDADE	1	R\$1.319,20	R\$1.319,20	R\$ 1.504,22	R\$ 1.504,22	R\$ 2.549,17	R\$ 2.549,17	R\$1.790,86	R\$1.790,86
88	304930	OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO (Características mínimas do Produto): Oftalmoscópio indireto com bateria acoplada. LED, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200Lux a 30cm; Oftalmoscópio com lente objetiva e lente condensadora acopladas no equipamento, peça única. Campo de visão de nominal 30° de amplitude. Diâmetro mínimo de pupila de 4mm, alcance de dioptria de -20D a +20D com ajuste de foco. Filtro livre de vermelho e filtro azul. Suporte universal no e equipamento para smartphones, possibilita captação em tempo real, gravação, compartilhamento e armazenamento dos exames. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte	UNIDADE	1	R\$1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 13.980,00	R\$ 13.980,00	R\$ 12.533,33	R\$ 12.533,33	R\$9.304,44	R\$ 9.304,44
89	300324	OTOSCOPIO SIMPLES (Características mínimas do Produto): (ALIMENTAÇÃO) CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIU ILUMINAÇÃO FIBRA ÓPTICA LED ESPECULOS 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	UNIDADE	3	R\$334,27	R\$ 1.002,81	R\$ 726,67	R\$ 2.180,01	R\$ 2.833,33	R\$ 8.499,99	R\$1.298,09	R\$ 3.894,27
90	441985	QUIMETRO DE PULSO (Características mínimas do Produto): TIPO DE MESA COM 1 SENSOR DE 5" A 10"	UNIDADE	3	R\$3.219,28	R\$ 9.657,84	R\$ 3.752,81	R\$ 11.258,43	R\$ 4.872,50	R\$ 14.617,50	R\$3.948,20	R\$ 11.844,60
91	394842	PANELA ELÉTRICA PARA COZINHA DE ONDES - Painel elétrica para confecção de ondes em termoplástico de baixa temperatura, construída em alumínio reforçado para distribuição uniforme de calor, superfície anti-aderente, potência mínima de 1.200 W ou superior, com medidas mínimas de 40 cm x 30 cm x 6,4 cm.	UNIDADE	2	R\$1.444,47	R\$ 2.888,94	R\$ 2.117,58	R\$ 4.235,16	R\$ 12.440,00	R\$ 24.880,00	R\$5.334,02	R\$ 10.668,04
92	412924	PODOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): (PONDOSCÓPIO - Base construída em poliestireno ou material similar com espelho em sua parte superior. Estrutura em aço inoxidável 15 mm. Deverá preferencialmente ter iluminação a LED. Voltagem: Base: 110V/127V/220V. Características do equipamento: - Base construída em poliestireno com espelho em sua parte superior; - Estrutura em aço inoxidável 15mm; - Voltagem: 220 volts; - Base: 49x50x6,5cm (CxLxA); - Acrílico: 43,5x41x13cm (CxLxA); - Total: 43,5x41x19,5 (CxLxA); - Suporte até 120Kg. - Peso líquido: 8,90Kg; - Peso bruto: 10,10Kg. - Garantia de no mínimo 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica enquanto durar a garantia.	UNIDADE	1	R\$1.276,50	R\$ 1.276,50	R\$ 3.170,88	R\$ 3.170,88	R\$ 4.925,00	R\$ 4.925,00	R\$3.124,13	R\$ 3.124,13
93	447928	POLTRONA HOSPITALAR (Características mínimas do Produto): Descrição MAT. DE COZINHA ASSENTO E ENCOSTO CAPACIDADE RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO COURVIN ATÉ 120 KG AÇÃO MANUAL	UNIDADE	10	R\$1.271,31	R\$ 12.713,10	R\$ 1.463,70	R\$ 14.637,00	R\$ 1.623,33	R\$ 16.233,30	R\$1.452,78	R\$ 14.527,80

MAPA DE PREÇOS

MAPA DE PREÇOS												
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FAIXEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
94	475688	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) (Características mínimas do Produto): Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima:ativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lúmens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos apartir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	UNIDADE	1	R\$2.905,11	R\$ 2.905,11	R\$ 2.193,11	R\$ 2.193,11	R\$ 6.513,33	R\$ 6.513,33	R\$3.870,52	R\$ 3.870,52
95	471239	RAMPA PARA ALCANÇAMENTO (Características mínimas do Produto): Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimensões aprximizadas (AxLxP): 20 x 30 x 40cm.	UNIDADE	1	R\$183,33	R\$ 183,33	R\$ 425,43	R\$ 425,43	R\$ 1.011,33	R\$ 1.011,33	R\$540,03	R\$ 540,03
96	394404	REFRATOR DE GRENIS (Características mínimas do Produto): (Equipamento de teste de Equipamento de teste de refração subjetiva com as seguintes características: Faixa de poder esférico: 16,75D a - 19,00D, comaltura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa depoder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quandc as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso);Escala do eixo do astigmatismo: 0° a 180° em passos de 5°; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo doastigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 200 em passos de 1D; Ajuste Interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm(direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de decano de testa: 16mm para trás e para frente; Convergência: os eixos ópticos daslentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitindo convergência de 57 a 60mm; Campo de visão esférico: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cilios.	UNIDADE	1	R\$8.089,70	R\$ 8.089,70	R\$ 11.186,67	R\$ 11.186,67	R\$ 26.333,33	R\$ 26.333,33	R\$15.203,23	R\$ 15.203,23
97	283265	RETINOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): Retinoscópio com lâmpada xénon, balança de 3,5 V, cabo com bateria recarregável de lítio e regulagem de controle de intensidade luz. Ótica multi-revestida. Deve permitir refrações em graus de 0,25D em pupilas pequenas. Sistema de foco externo com rotação controlada e polarizador linear cruzado. Permite controle para focalização e rotação de 360 graus celsius da fenda. Iluminação3,5 V a bateria ou elétrico. Deve acompanhar o equipamento: 1 carregador de mesa 110 / 220V para 1 cabo, 1 cabo recarregávelcom bateria de lítio e 1 estojo para transporte.	UNIDADE	1	R\$4.289,67	R\$ 4.289,67	R\$ 7.035,60	R\$ 7.035,60	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	R\$6.601,76	R\$ 6.601,76
98	369271	SISTEMA DE CAMPO LIVRE (363235) (Características mínimas do Produto): ESPECULOS COM TESTE SUUKI E OGIBA	UNIDADE	2	R\$33.120,00	R\$ 66.240,00	R\$ 51.731,67	R\$ 103.463,34	R\$ 21.200,00	R\$ 42.400,00	R\$35.350,56	R\$ 70.701,12
99	432425	TABLADO PARA FISIOTERAPIA (Características mínimas do Produto): MATERIAL DE CONFECÇÃO/ REVESTIMENTO MADEIRA COM ESTOFAMENTO MACIA/DIVÁ TABLADO PARA FISIOTERAPIA. UTILIZADO POR FISIOTERAPISTAS PARA TRATAMENTOS DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOTERAPIA; CONFECÇÃO EM MADEIRA LYPTUS GRANDES (OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) ENVERNIZADA E INDEFORMABILIZADA; PARTE SUPERIOR COM ESPUMA ORTOPÉDICA DE DENSIDADE 33 E REVESTIDA COM COURVIN ATÓMICO E ANTIALÉRGICO; MEDIDAS APROXIMADAS: 50(A)x130(L)x180(C)cm; ESTRUTURA REFORÇADA PARA EVITAR DEFORMAÇÕES NO CENTRO DO DIVÁ, COM QUATRO PÉS COM PARAFUSOS REFORÇADOS; CAPACIDADE PARA SUFORTAR NO MÍNIMO 145 KG.	UNIDADE	11	R\$1.446,70	R\$ 15.913,70	R\$ 2.056,91	R\$ 22.649,01	R\$ 2.853,80	R\$ 31.391,80	R\$2.119,80	R\$ 23.317,80

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATEG.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PAIHEL DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	613323	TABLET (Características mínimas do Produto): Resolução mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED/Processador no mínimo octa-core 2.0 GHz / Memória de armazenamento de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP / Conexão USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.	UNIDADE	1	R\$2.399,98	R\$ 2.399,98	R\$ 3.161,67	R\$ 3.161,67	R\$ 3.628,33	R\$ 3.628,33	R\$ 3.063,33	3.063,33
101	427408	TABUA DE PROFIOTERAPIA (Características mínimas do Produto): (MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: FRANCA PROFIOTERAPIA, MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA COM ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETANGULAR, COMPONENTES: COM 4 RODÍZIOS, DIMENSÃO: CERCA DE 50 X 20 CM)	UNIDADE	3	R\$272,95	R\$ 818,85	R\$ 218,16	R\$ 654,48	R\$ 417,67	R\$ 1.253,01	R\$ 302,93	908,79
102	268907	TELA DE PROJEÇÃO (Características mínimas do Produto): (Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.)	UNIDADE	1	R\$958,44	R\$ 958,44	R\$ 1.045,67	R\$ 1.045,67	R\$ 2.655,00	R\$ 2.655,00	R\$1.553,04	1.553,04
103	443966	TELEVISOR (Características mínimas do Produto): (Tipo LED, porta USB, FULL HD, entrada HDMI, possui conversor digital, tamanho da tela de 32" até 41", acessórios: controle remoto)	UNIDADE	5	R\$1.335,87	R\$ 6.679,35	R\$ 1.322,00	R\$ 6.610,00	R\$ 3.686,67	R\$ 18.433,35	R\$2.114,85	10.574,25
104	338826	TENS - Estimulador Transcutâneo (Características mínimas do Produto): ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO (MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: AFAREHO TENS/FES, FRANCA, ONDA RETANGULAR BIPOLAR SINTÉTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADOR AUDIÁVEL, LCD, MEMÓRIA, 4 CABOS, COMPONENTES: 4 CANAIS INDEPENDENTES, ISOLADOS, VOLTAGEM:110/220 V)	UNIDADE	1	R\$925,28	R\$ 925,28	R\$ 1.022,45	R\$ 1.022,45	R\$ 3.628,33	R\$ 3.628,33	R\$1.858,69	1.858,69
105	415956	TENS E FES (Características mínimas do Produto): (ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR. Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa. Possui quatro canais com ajuste de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 us a 500 us e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. A seleção destes parâmetros (T e R) é feita via teclado de toque com as informações mostradas em display de cristal líquido. Intensidade máxima de 250 mA em todos os canais.	UNIDADE	2	R\$1.658,73	R\$ 3.317,46	R\$ 1.493,84	R\$ 2.987,68	R\$ 3.732,00	R\$ 7.464,00	R\$2.294,86	4.589,72
106	432617	TONÔMETRO (Características mínimas do Produto): "Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, leitura através de prisma, ajuste de medição de 80mmHg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador.	UNIDADE	1	R\$5.190,00	R\$ 5.190,00	R\$ 9.393,81	R\$ 9.393,81	R\$ 638,00	R\$ 638,00	R\$5.073,94	5.073,94
107	383823	FURTELHO (Características mínimas do Produto): (MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: UNILÍNEO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, APLICAÇÃO: MEMBROS INFERIORES, COMPONENTES: ASSENTO MÓVEL, TERMOSTATO, TIMER PROGRAMÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS: MANUAL EM PORTUGUÊS) (MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: FURTELHO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, APLICAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COMPONENTES: ASSENTO MÓVEL, TERMOSTATO, TIMER PROGRAMÁVEL, OUTRAS COMPONENTES: 5 JATOS, COMPONENTES ADICIONAIS: MANUAL EM PORTUGUÊS)	UNIDADE	1	R\$9.592,85	R\$ 9.592,85	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 26.083,33	R\$ 26.083,33	R\$15.642,06	15.642,06

MAPA DE PREÇOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FAIXA DE PREÇOS		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA FORNECEDORES		MÉDIA GERAL	
					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
108	415965	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA (APARELHO FREQUÊNCIA 1 E 3 MHz TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSÃO OPERAÇÃO CONTÍNUO PULSADO)	UNIDADE	2	R\$1.662,82	R\$ 3.325,64	R\$ 1.592,93	R\$ 3.185,86	R\$ 3.643,33	R\$ 7.286,66	R\$2.299,69	R\$ 4.599,38
109	458048	VENTILADOR DE TETO/PAREDE (COMPOSIÇÃO/ TIPO: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE)	UNIDADE	7	R\$227,86	R\$ 1.595,02	R\$ 282,57	R\$ 1.977,99	R\$ 624,00	R\$ 4.368,00	R\$378,14	R\$ 2.646,98
110	309147	VIDEO LARINGOSCÓPIO (Características mínimas do Produto): *Videolaringoscópio Portátil com visualização das imagens por tecnologia digital, com fonte de luz de LED de alta intensidade. Deve acompanhar 01 câmera com tela de no mínimo de 2,5 polegadas com display colorido em alta integrada ao corpo do laringoscópio, passível de ser submetida a processos de desinfecção/ esterilização. Energia fornecida através de bateria ou pilha, com autonomia de no mínimo 60 minutos. Acessórios: 2 jogos de lâminas descartáveis com 50 unidades cada, tamanc a serrefinado pela entidade solicitante, com acomodação ou guia para o tubo endotraqueal para intubação de adultos e maleta paratransporte.	UNIDADE	1	R\$19.350,00	R\$ 19.350,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00	R\$28.150,00	R\$ 28.150,00
					R\$ 1.508.807,77		R\$ 1.685.748,91		R\$ 1.445.401,02		TOTAL	

Jeruza Lopes Balleiro
Setor de Planejamento

Breves, 24 de abril de 2024.

**PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Travessa Justo Chermont nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242 e-mail: admfinanceiro.semsa@gmail.com**

Relatório de Consolidação das Pesquisas de Preço

Com escopo de aferir legalização e posterior aprovação, a fim de prosseguir aos trâmites corriqueiros acerca da deflagração de procedimento administrativo de licitação, encaminho-lhe as cotações de preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III, CONFORME PROPOSTA Nº17298.800000/1230-20-MS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PÁ. Em atendimento à Lei Federal nº 14.133/2021, ao Decreto Municipal nº 047/2023 e à IN nº 65/2021, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços realizada para referência do preço estimativo da demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde de Breves/PÁ.

Objeto da Contratação

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III, CONFORME PROPOSTA Nº17298.800000/1230-20-MS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PÁ, visando Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/PÁ.

Requisições a que se aplicam - Unidade Demandante

Secretaria Municipal de Saúde.

Identificação do Agente Responsável pela pesquisa

**Nome: Jeruza Lopes Balieiro
CPF: 944.730.722-15
Matrícula: 172400-2**

Fontes Consultadas e Fundamentação legal

01. Referência

a) Informamos que a pesquisa de preços foi realizada a princípio em consulta ao sistema eletrônico **Banco de Preços** contratado por esta Secretaria Municipal de Saúde, através do site www.bancodepreços.com.br, e está amparada pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Ressalta-se que a metodologia

**PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Travessa Justo Chermont nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242 e-mail: admfinanceiro.semsa@gmail.com

utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso III, Art. 5º, da referida Instrução, conforme abaixo:

“Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso”.

02. Referência

A consulta foi também realizada por meio do *Painel de Preços*, disponibilizada pelo Governo Federal e amparada, conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021:

“Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

03. Referência

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Travessa Justo Chermont nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242 e-mail: admfinanceiro.semsa@gmail.com

A pesquisa de preços foi realizada diretamente com *Fornecedores* da região. Cabe frisar que este tipo de cotação está amparado pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. Ressalta-se ainda que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso IV, Art. 5º, da referida Instrução, conforme abaixo:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Dos Fornecedores Consultados

As empresas abaixo foram contatadas e apresentaram os orçamentos, respectivamente:

1. LCB PONTES EIRELE-ME - CNPJ: 17.763.550/0001-65 INSC. ESTADUAL: 15.402.966-1 INSC. MUNICIPAL: 2867-0, Av. Altamira 208 - Bairro: Saudade I - Cidade: Castanhal/PA CEP: 68741-320, TEL/FAX (91)3721- 8158 E-MAIL: lcbpontes1@gmail.com.
2. PPF. COM. SERV. EIRELLI - Rua Paes de Carvalho, nº 600, Nova Olinda, Castanhal - PA, CEP: 68.742-510 - FONE: (91)3721-4278 - CNPJ: 07.606.575/0001-00 - INSC. EST.:15.249.065-5, EMAIL: ppf-innova@live.com.
3. CT OLIVEIRA - Comércio e Serviços - CNPJ: 50.256.286/0001-49 - Passagem Nossa Senhora de Nazaré, Nº 27 A, Sala B/Marituba-PÁ, e-mail: ctoliveira2023@gmail.com.

**PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Travessa Justo Chermont nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242 e-mail: admfinanceiro.semsa@gmail.com

Da Justificativa e Esclarecimentos para Cotações

Em observância ao que estabelece a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, informamos que o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde priorizou os parâmetros para pesquisa, conforme estabelece Lei 14.133/21, Art 23:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Visando as boas práticas, o Departamento de Compras adotou o parâmetro de consultar fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado, além de fornecedores participantes das últimas licitações realizadas pelo município. Diante do recebimento das cotações dos fornecedores foi realizado a média dos preços.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Travessa Justo Chermont nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242 e-mail: admfinanceiro.semsa@gmail.com

Para realizar o levantamento de preços, observou-se os dados de fornecedores no cadastro do sistema ASPEC (sistema de cadastro de fornecedores do município). Foram consultados formalmente, através de e-mails enviados em 15/03/2024, (conforme comprovação anexa), estabelecendo regras quanto ao prazo de resposta, validade da proposta e todas as diretrizes para formação de preço. O documento ainda explicava que se tratava de solicitação de pesquisa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III, CONFORME PROPOSTA Nº17298.800000/1230-20-MS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PÁ, assim deixando transparente que o Departamento de Compras apenas fazia uma consulta de mercado e não estava se comprometendo (vinculando) a contratar a empresa (fonte de pesquisa). Buscou-se uma avaliação crítica e criteriosa dos preços coletados, disponibilizando aos fornecedores informações suficientes para que os preços coletados representassem de forma efetiva a realidade mercadológica.

A consulta à ferramenta Banco de Preços subsidiou de forma essencial na consulta para um melhor parâmetro, uma vez que utiliza filtros de buscas avançados e relaciona licitações de órgãos em escala federal, regional e municipal, comprovando que o objeto pretendido de contratação está estimado dentro de determinado valor por diferentes órgãos de contratação.

A pesquisa ao Painel de Preços, portal disponibilizado pelo Governo Federal, foi de fundamental importância para a conclusão ao mapa de valores. Vale mencionar que os itens sem valores, não foram localizados no portal, nas especificações contidas na relação de itens de acordo com o plano de trabalho, enviado pelo Fundo Nacional de Saúde/MS.

Vale ressaltar que em razão da obrigatoriedade na apresentação de orçamento em planilha de preços, em decorrência das determinações legais do §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Enquanto diretriz geral, o cálculo para definição do valor estimado da contratação deve, na medida do possível, orientar-se a partir do maior número possível de preços (não necessariamente apenas três) e de fontes diversas (sendo preferencial o emprego das fontes previstas nos incisos I e II do §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021). Ainda que a Lei nº 14.133/2021 não seja expressa nesse sentido, compreende diretriz que potencializa a eficácia da pesquisa. Todavia, pela ausência de retorno de cotação por fornecedores não foi possível uma média de preços com uma cesta de preços mais completa, neste sentido.


PODER PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Travessa Justo Chermont nº312 – Centro/CEP: 68800-000 – Breves/Pará.
Fone: (91) 3783-1242 e-mail: admfinanceiro.semsa@gmail.com

Anexos do Relatório

É parte integrante e indivisível deste Relatório os seguintes documentos:

- Relatório de Cotação ao Banco de Preços;
- Relatórios – Resultados da Cotação ao Pannel de Preços
- Mapa Comparativo Unificado.

Breves/PA, 25 de abril de 2024.



Jeruza Lopes Balieiro
Setor de Planejamento - SEMSA