



### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2021-013-SEMSA

Processo n<sup>o</sup> 00140601/21 Pregão n<sup>o</sup> 9/2021-013-SEMSA

O(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na av. Joaquim Gomes do Amaral - s/n - Bom Pastor - CEP 68 170-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.624.213/0001-00, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS nº 9/2021-013, RESOLVE registrar os preços dos fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

de Preços que objetiva a aquisição de materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, hospitalar, processamento de dados e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme características e especificações técnicas contidas no Edital e Anexos.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA QUANTIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Empresa: BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. n° 12.735.479/0001-93, estabelecida à TV GENERAL OSORIO, N° 39, QUARENTA HORAS, Ananindeua PA, (91) 98233-0505, representada neste ato pelo Sr(a). ANA CAROLINA DOS SANTOS BARATA, C.P.F. n° 020.675.222-99, R.G. n° 465732C PC PA.

| ITEM  | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                  | UNIDADE        | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|----------------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 01-MESA DE ESCRITÓRIO                     | UNIDADE        | 1.00       | 355,000        | 355,00      |
|       | MESA DE ESCRITÓRIO: Material de           | confecção      |            |                |             |
|       | MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR Composição/SIMPLE | S Gavetas/02   |            |                |             |
| 00002 | 02-ESCADA COM 2 DEGRAUS                   | UNIDADE        | 1.00       | 285,000        | 285,00      |
|       | ESCADA COM 2 DEGRAUS Material De          | Confecção/AÇO  |            |                |             |
|       | INOXIDÁVEL                                |                |            |                |             |
| 00003 | 03-ARMÁRIO                                | UNIDADE        | 1.00       | 850,000        | 850,00      |
|       | ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura D  | E 180 A 210 CM |            |                |             |
|       | X Largura DE 70 A 110 CM / 04 Material De | Confecção Aço  |            |                |             |
|       | / Capacidade Por Prateleira / 50 KG       |                |            |                |             |
| 00004 | 04-BALDE A PEDAL                          | UNIDADE        | 1.00       | 145,000        | 145,00      |
|       | BALDE A PEDAL: Material De Confec         | ção/Capacidade |            |                |             |
|       | Polipropileno/DE 30L ATÉ 49L              |                |            |                |             |
| 00005 | 05-MESA DE EXAMES                         | UNIDADE        | 1.00       | 1.340,000      | 1.340,00    |
|       |   |                |            |                |             |





|                         | MESA DE EXAMES: Acessório(S) Suporte Para Papel   | Pogigão  |                      |                                   |                                |
|-------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                         | Do Leito Móvel Material De Confecção Aço Inoxidá  | -  |                      |                                   |                                |
| 00006                   | 06-BIOMBO   | UNIDADE  | 1.00                 | 495,000                           | 495,00                         |
|                         | BIOMBO: Material De Confecção Aço / Ferro   | Pintado  |                      |                                   |                                |
|                         | Rodízios Possui Tamanho Triplo  |  |                      |                                   |                                |
| 00007                   | 07-AR CONDICIONADO  | UNIDADE  | 1.00                 | 2.401,000                         | 2.401,00                       |
|                         | AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 A 12.000 BT   | TUs Tipo   |                      |                                   |                                |
| 00008                   | Split Função Quente E Frio  | UNIDADE  | 1.00                 | E E20 000                         | E E20 00                       |
| 00008                   | 08-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)  COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação  |  | 1.00                 | 5.520,000                         | 5.520,00                       |
|                         | Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fab  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Computador Portátil (Notebook) Com Processad  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Mínimo Intel Core I5 Ou Amd A10 Ou Similar 1 (Um  | n) Disco   |                      |                                   |                                |
|                         | Rígido De 500 Gigabytes Velocidade De Rotação 7.  | 200 Rpm  |                      |                                   |                                |
|                         | Unidade Combinada De Gravação De Disco Ótico  | Cd, Dvd  |                      |                                   |                                |
|                         | Rom Memória Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02   |  |                      |                                   |                                |
|                         | Módulos Idênticos De 04 (Quatro) Gigabytes C  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Tipo Sdram Ddr4 2.133 Mhz Ou Superior Tela Lcd I  |  |                      |                                   |                                |
|                         | 15 Polegadas Widescreen, Suportar Resolução 1.60<br>Pixels Teclado Deverá Conter Todos Os Caract  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Língua Portuguesa, Inclusive Ç E Acentos, Nas   |  |                      |                                   |                                |
|                         | Posições Do Teclado Padrão Abnt2 Mouse Touchpad   |  |                      |                                   |                                |
|                         | (Dois) Botões Integrados Mouse Óptico Com Conexã  | io Usb E   |                      |                                   |                                |
|                         | Botão De Rolagem (Scroll) Interfaces De   | e Rede   |                      |                                   |                                |
|                         | 10/100/1000 Conector Rj-45 Fêmea E Wifi Padr  |  |                      |                                   |                                |
|                         | 802.11a/B/G/N Sistema Operacional Windows 10  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Bits) Bateria Recarregável Do Tipo Íon De Lítion  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Mínimo 06 (Seis) Células Fonte Externa Aut<br>Compatível Com O Item Possuir Interfaces Usb 2.0  |  |                      |                                   |                                |
|                         | 01 (Uma) Hdmi Ou Display Port E 01 (Uma) Vga, Le  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Cartão Webcam Full Hd (1080p) Deverá Vir Acompan  |  |                      |                                   |                                |
|                         | Maleta Do Tipo Acolchoada Para Transpor   |  |                      |                                   |                                |
|                         | Acondicionamento Do Equipamento O Equipamento   | Deverá   |                      |                                   |                                |
|                         | Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicio  | onamento   |                      |                                   |                                |
|                         |   |  |                      |                                   |                                |
|                         | Garantia De 12 Meses  |  |                      |                                   |                                |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A   | EN UNIDADE   | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR   |  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A  | ENERGIA  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A<br>ERGIA SOLAR<br>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A<br>SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze  | ENERGIA<br>enamento  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma  | ENERGIA<br>enamento<br>ateriais  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A<br>ERGIA SOLAR<br>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A<br>SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze  | ENERGIA<br>enamento<br>ateriais<br>e da luz  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma termolábeis alimentada por energia proveniente   | ENERGIA<br>enamento<br>ateriais<br>e da luz<br>litros.   | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimica  | ENERGIA enamento ateriais e da luz litros. aido em eamente,  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma termolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim  | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. tido em enamente, mento de  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e  | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. tido em tamente, tento de sapatas   | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno constru   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uído em namente, mento de sapatas uído aço  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, mento de sapatas uido aço s para   | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno constru   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. aído em emento de sapatas aído aço s para aico em   | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racka acondicionamento das vacinas. Isolamento térm   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, enento de sapatas uido aço s para uico em do tipo  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, enento de sapatas uido aço s para uico em do tipo  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
| 00009                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma termolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imp  | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. lído em enento de sapatas lído aço s para nico em do tipo lério da Federal  | 1.00                 | 27.000,000                        | 27.000,00                      |
|                         | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construcionoxidável dotados de no mínimo 02 racka acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706   | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. unido em tamente, mento de sapatas unido aço s para unico em do tipo tério da Federal primir_j  |                      |                                   |                                |
|                         | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uído em enamente, mento de sapatas uído aço s para aico em do tipo dério da Federal primir_j  | 1.00                 | 27.000,000<br>1.420,000           | 27.000,00<br>1.420,00          |
|                         | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço //  | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, mento de sapatas uido aço s para mico em do tipo cério da Federal porimir_j  UNIDADE   |                      |                                   |                                |
|                         | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Pos  | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, mento de sapatas uido aço s para mico em do tipo cério da Federal porimir_j  UNIDADE   |                      |                                   |                                |
| 00010                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço //  | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, mento de sapatas uido aço s para mico em do tipo cério da Federal porimir_j  UNIDADE   |                      |                                   |                                |
| 00010                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma termolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas.   | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. lído em enamente, mento de sapatas lído aço s para nico em do tipo dério da Federal primir_j  UNIDADE Ferro ortas 02  UNIDADE   | 1.00                 | 1.420,000                         | 1.420,00                       |
| 00010                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma termolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas. 11-CADEIRA  | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. tido em enamente, mento de sapatas tido aço es para do tipo dério da Federal primir_j  UNIDADE Ferro portas 02  UNIDADE pintado   | 1.00                 | 1.420,000                         | 1.420,00                       |
| 00010                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racka acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE ARMÁRIO VITRINE Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Poportas. 11-CADEIRA CADEIRA: Material de confecção aço / ferro rodízios não possui braços não possui regula altura não possui.   | ENERGIA enamento tteriais e da luz litros. unido em tamente, mento de sapatas unido aço s para unico em do tipo dério da Federal primir_j  UNIDADE Ferro prtas 02  UNIDADE pintado agem de   | 1.00                 | 1.420,000                         | 1.420,00                       |
| 00010                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construcionoxidável dotados de no mínimo 02 racka acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas. 11-CADEIRA CADEIRA: Material de confecção aço / ferro rodízios não possui braços não possui regula altura não possui.  | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em enamente, mento de sapatas uido aço s para elico em do tipo dério da Federal primir_j  UNIDADE Ferro prtas 02  UNIDADE pintado ugem de  UNIDADE                                 | 1.00                 | 1.420,000                         | 1.420,00                       |
| 00010                   | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas. 11-CADEIRA CADEIRA: Material de confecção aço / ferro rodízios não possui braços não possui regula altura não possui. 12-AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 a 12.000 bt   | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em enamente, mento de sapatas uido aço s para elico em do tipo dério da Federal primir_j  UNIDADE Ferro prtas 02  UNIDADE pintado ugem de  UNIDADE                                 | 1.00                 | 1.420,000                         | 1.420,00                       |
| 00010<br>00011<br>00012 | O9-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros ma termolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE ARMÁRIO VITRINE Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas. 11-CADEIRA CADEIRA: Material de confecção aço / ferro rodízios não possui braços não possui regula altura não possui. 12-AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 a 12.000 bt split função quente e frio. | ENERGIA enamento uteriais e da luz litros. uido em eamente, mento de sapatas uido aço s para mico em do tipo deirio da Federal primir_j  UNIDADE Ferro prtas 02  UNIDADE pintado ugem de  UNIDADE us tipo                          | 1.00<br>4.00<br>1.00 | 1.420,000<br>165,000<br>2.550,000 | 1.420,00<br>660,00<br>2.550,00 |
| 00010<br>00011<br>00012 | 09-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUNOBIOLÓGICOS A ERGIA SOLAR CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A SOLAR Câmara/Geladeira para conservação e armaze científico de imunobiológicos e/ou outros matermolábeis alimentada por energia proveniente solar. Capacidade interna de no mínimo 30 Gabinete externo do tipo horizontal, construchapas de aço galvanizadas e tratadas quimic para evitar processos de corrosão, com revestim pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e niveladoras roscadas. Gabinete interno construinoxidável dotados de no mínimo 02 racks acondicionamento das vacinas. Isolamento térm poliuretano injetado de alta densidade. Porta cega 16/03/2021 Fundo Nacional de Saúde - Minist Saúde - Governo www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_impava.asp?processo=11624213000117706 10-ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas. 11-CADEIRA CADEIRA: Material de confecção aço / ferro rodízios não possui braços não possui regula altura não possui. 12-AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 a 12.000 bt   | ENERGIA enamento tetriais e da luz litros. iído em camente, mento de sapatas iído aço s para nico em do tipo cério da Federal primir_j  UNIDADE Ferro prtas 02  UNIDADE pintado igem de  UNIDADE tus tipo UNIDADE tus tipo UNIDADE | 1.00                 | 1.420,000                         | 1.420,00                       |





|       | MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES GAVETAS 02   |      |           |          |
|-------|--|------|-----------|----------|
| 00014 | 14-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) UNIDADE  | 1.00 | 5.520,000 | 5.520,00 |
|       | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação mínima:  |      |           |          |
|       | que esteja em linha de produção pelo fabricante  |      |           |          |
|       | computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar 1 (um) disco      |      |           |          |
|       | rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm  |      |           |          |
|       | unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd   |      |           |          |
|       | rom memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)   |      |           |          |
|       | módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do  |      |           |          |
|       | tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior tela 1cd de 14 ou  |      |           |          |
|       | 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900  |      |           |          |
|       | pixels teclado deverá conter todos os caracteres da  |      |           |          |
|       | língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas   |      |           |          |
|       | posições do teclado padrão abnt2 mouse touchpad com 02   |      |           |          |
|       | (dois) botões integrados mouse óptico com conexão usb e<br>botão de rolagem (scroll) interfaces de rede        |      |           |          |
|       | 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee  |      |           |          |
|       | 802.11a/b/g/n sistema operacional windows 10 pro (64   |      |           |          |
|       | bits) bateria recarregável do tipo íon de lítion com no  |      |           |          |
|       | mínimo 06 (seis) células fonte externa automática  |      |           |          |
|       | compatível com o item possuir interfaces usb 2.0 e 3.0,  |      |           |          |
|       | 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de  |      |           |          |
|       | cartão webcam full hd (1080p) deverá vir acompanhado de  |      |           |          |
|       | maleta do tipo acolchoada para transporte e  |      |           |          |
|       | acondicionamento do equipamento o equipamento deverá   |      |           |          |
|       | ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.  |      |           |          |
| 00015 | 15-GELADEIRA/REFRIGERADOR UNIDADE  | 1.00 | 2.500,000 | 2.500,00 |
| 00015 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR:] Capacidade De 250 A 299 L  | 1.00 | 2.500,000 | 2.300,00 |
| 00016 | 16-BALDE A PEDAL UNIDADE   | 1.00 | 165,000   | 165,00   |
|       | BALDE A PEDAL: Material De Confecção/Capacidade  |      |           |          |
|       | Polipropileno/De 301 Até 49  |      |           |          |
| 00017 | 17-CADEIRA UNIDADE   | 2.00 | 165,000   | 330,00   |
|       | CADEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado   |      |           |          |
|       | Rodízios Não Possui Braços Não Possui Regulagem De   |      |           |          |
|       | Altura Não Possui Assento/ Encosto Polipropileno.  |      |           |          |
| 00018 | 18-ARMÁRIO VITRINE UNIDADE   | 1.00 | 1.420,000 | 1.420,00 |
|       | ARMÁRIO VITRINE: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas 02        |      |           |          |
|       | Portas.  |      |           |          |
| 00019 | 19-LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS UNIDADE  | 1.00 | 389,000   | 389,00   |
|       | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: especificação mínima: que  |      |           |          |
|       | esteja em linha de produção pelo fabricante tipo   |      |           |          |
|       | pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de   |      |           |          |
|       | luz laser 650nm indicador sonoro de leitura velocidade   |      |           |          |
|       | de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler  |      |           |          |
|       | etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de   |      |           |          |
|       | largura capacidade de decodificação dos códigos:   |      |           |          |
|       | upc/ean, upc/ean com complementos, ucc/ean 128, código<br>39, código 39 full ascii, código 39 trioptic, código |      |           |          |
|       | 128, código 128 full ascii, codabar, intercalado 2 de  |      |           |          |
|       | 5, discreto 2 de 5, código 93, msi, código 11 possuir  |      |           |          |
|       | interface usb, garantia mínima de 12 meses .   |      |           |          |
| 00020 | 20-ARMÁRIO UNIDADE   | 1.00 | 784,000   | 784,00   |
|       | ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm   |      |           |          |
|       | X Largura De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção Aço  |      |           |          |
| 00000 | Capacidade Por Prateleira 50 Kg.   |      | A4A A4-   |          |
| 00021 | 21-MESA PARA IMPRESSORA UNIDADE  | 1.00 | 240,000   | 240,00   |
|       | MESA PARA IMPRESSORA: Estrutura aço / ferro pintado dimensões mínimas mínimo de 50 x 40 x 70 cm tampo          |      |           |          |
|       | madeira/ mdp/ mdf/ similar.  |      |           |          |
| 00022 | 22-ESTANTE UNIDADE   | 1.00 | 367,000   | 367,00   |
|       | ESTANTE: Capacidade/ prateleiras min. 100kg/ 06  |      | • • • •   |          |
|       | prateleiras reforço possui   |      |           |          |
| 00023 | 23-EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL UNIDADE   | 1.00 | 1.480,000 | 1.480,00 |
|       | EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL: Diâmetro mínimo de 500mm,   |      |           |          |





|       | largura mínimo de 300mm, motor blindado 0,5 CV - 1750  |       |           |          |
|-------|--|-------|-----------|----------|
|       | RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em Alumínio,                                      |       |           |          |
|       | 140 mü/min - 8400 mü/h de vazão, pressão de 15mmCA e   |       |           |          |
|       | ruído de 83 dB(A), alimentação elétrica a definir pela instituição.                          |       |           |          |
| 00024 | 24-FOGÃO UNIDADE   | 1.00  | 900,000   | 900,00   |
| 00021 | FOGÃO: Bocas 04 tipo de acendimento automático.  | 1.00  | 300,000   | 300,00   |
| 00025 | 25-GELADEIRA/REFRIGERADOR UNIDADE  | 1.00  | 2.500,000 | 2.500,00 |
|       | GELADEIRA/ REFRIGERADOR: Capacidade de 250 a 299 1.  |       |           |          |
| 00026 | 26-MESA PARA REFEITÓRIO UNIDADE  | 3.00  | 1.150,000 | 3.450,00 |
|       | MESA PARA REFEITÓRIO: Quantidade/ Assento/Encosto 06 -                                       |       |           |          |
|       | Tipo Fixo  |       |           |          |
| 00027 | 27-AR CONDICIONADO UNIDADE   | 1.00  | 2.401,000 | 2.401,00 |
|       | AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 a 12.000 btus tipo   |       |           |          |
| 00000 | split função quente e frio .  28-Balde a Pedal:  UNIDADE                                     | 1 00  | 145 000   | 145.00   |
| 00028 | 28-Balde a Pedal: UNIDADE  Balde a Pedal: Material de confecção /capacidade                  | 1.00  | 145,000   | 145,00   |
|       | polipropileno/de 301 até 491 .   |       |           |          |
| 00029 | 29-FOGÃO: UNIDADE  | 1.00  | 851,000   | 851,00   |
|       | FOGÃO: Bocas 04 tipo de acendimento automático.  |       |           | •        |
| 00030 | 30-ARMÁRIO UNIDADE   | 2.00  | 850,000   | 1.700,00 |
|       | ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm                                       |       |           |          |
|       | X Largura De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção Aço                                      |       |           |          |
|       | Capacidade Por Prateleira 50 Kg.   |       |           |          |
| 00031 | 31-FREEZER COMUM: UNIDADE  | 1.00  | 2.385,000 | 2.385,00 |
| 00000 | FREEZER COMUM: Tipo Horizontal 01 Porta Até 200 Litros                                       | 10.00 | 165 000   | 1 650 00 |
| 00032 | 32-CADEIRA: UNIDADE CADEIRA: Material de confecção aco / ferro                               | 10.00 | 165,000   | 1.650,00 |
|       | CADEIRA: Material de confecção aço / ferro pintado/rodízios não possui / braços não possui/  |       |           |          |
|       | regulagem de altura não possui /assento/ encosto   |       |           |          |
|       | polipropileno.   |       |           |          |
| 00033 | 33-FORNO DE MICROONDAS: UNIDADE  | 2.00  | 725,000   | 1.450,00 |
|       | FORNO DE MICROONDAS: Capacidade De 20 A 30 Litros  |       |           |          |
| 00034 | 34-MESA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: UNIDADE   | 1.00  | 785,000   | 785,00   |
|       | MESA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: Deve possuir pés   |       |           |          |
|       | tubular de 2 polegadas em aço carbono SAE 1020, Suporte                                      |       |           |          |
|       | paneleiro em perfil de 53 mm em aço carbono SAE 1020,  |       |           |          |
|       | Estrutura revestida em pintura epóxi branca, Mesa em   |       |           |          |
|       | aço inox escovado 430 de 1mm de espessura e Sistema  |       |           |          |
| 00035 | prático de montagem que dispensa o uso de parafusos.  35-VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: UNIDADE | 3.00  | 380,000   | 1.140,00 |
| 00033 | VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Composição 03 Pás Tipo Teto                                      | 3.00  | 380,000   | 1.140,00 |
| 00036 | 36-BALDE A PEDAL: UNIDADE  | 3.00  | 145,000   | 435,00   |
|       | BALDE A PEDAL: Material De Confecção/Capacidade  |       |           | ,        |
|       | Polipropileno/De 301 Até 491   |       |           |          |
| 00037 | 37-BALDE/ LIXEIRA: UNIDADE   | 1.00  | 85,000    | 85,00    |
|       | BALDE/ LIXEIRA: Material de confecção aço / ferro  |       |           |          |
|       | pintado capacidade de 11 até 20 1 .  |       |           |          |
| 00038 | 38-ARMÁRIO: UNIDADE  | 2.00  | 784,000   | 1.568,00 |
|       | ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm                                       |       |           |          |
|       | X Largura De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção Aço                                      |       |           |          |
| 00030 | Capacidade Por Prateleira 50 Kg 39-CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: UNIDADE                   | 1.00  | 1.175,000 | 1.175,00 |
| 00033 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: Material de confecção  | 1.00  | 1.175,000 | 1.175,00 |
|       | polipropileno balde espremedor possui kit c/ mops  |       |           |          |
|       | líquido e pó, placa sinaliz. E pá possui saco de vinil                                       |       |           |          |
|       | possui   |       |           |          |
| 00040 | 40-ESTANTE: UNIDADE  | 1.00  | 367,000   | 367,00   |
|       | ESTANTE: Capacidade/ prateleiras min. 100kg/ 06  |       |           |          |
|       | prateleiras reforço possui   |       |           |          |
| 00041 | 41-SELADORA: UNIDADE   | 1.00  | 1.065,000 | 1.065,00 |
| 00042 | SELADORA: Tipo/ Aplicação Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico                                       | 2.00  | 165 000   | 330,00   |
| 00042 | 42-CADEIRA: UNIDADE CADEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado                       | 2.00  | 165,000   | 330,00   |
|       | Rodízios Não Possui Braços Não Possui Regulagem De   |       |           |          |
|       | Altura Não Possui Assento/ Encosto Polipropileno   |       |           |          |
| 00043 | 43-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): - UNIDADE                                   | 1.00  | 5.100,000 | 5.100,00 |
|       |  |       |           |          |





|       | Marga .   |          |            |          |
|-------|---|----------|------------|----------|
|       | Marca.: , AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): Câmara de   |          |            |          |
|       | esterilização aço inoxidável modo de operação/  |          |            |          |
|       | capacidade/ acessórios digital/ até 25 litros/ não  |          |            |          |
|       | possui.   |          |            |          |
| 00044 | 44-BALDE A PEDAL: UNID.   | ADE 1.00 | 115,000    | 115,00   |
|       | BALDE A PEDAL: Material de confecção/capacidade   |          |            |          |
| 00045 | polipropileno/de 301 até 491 .<br>45-ARMÁRIO: UNID.   | ADE 1 00 | 794 000    | 794 00   |
| 00045 | ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm  | ADE 1.00 | 784,000    | 784,00   |
|       | X Largura De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção Aço   |          |            |          |
|       | Capacidade Por Prateleira 50 Kg   |          |            |          |
| 00046 | 46-MESA DE ESCRITÓRIO: UNIDA  | ADE 1.00 | 355,000    | 355,00   |
|       | MESA DE ESCRITÓRIO: Material De Confecção Madeira/ Mdp/   |          |            |          |
|       | Mdf/ Similar Composição Simples Gavetas 02  |          |            |          |
| 00047 | 47-AR CONDICIONADO: UNIDA   | ADE 1.00 | 2.401,000  | 2.401,00 |
|       | AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo  |          |            |          |
|       | Split Função Quente E Frio.   |          |            |          |
| 00048 | 48-MESA PARA COMPUTADOR: UNIDA  | ADE 1.00 | 475,000    | 475,00   |
|       | MESA PARA COMPUTADOR: Gavetas De 03 A 04 Gavetas Base   |          |            |          |
|       | Madeira/ Mdp/ Mdf/ Similar Suporte Para Impressora  |          |            |          |
|       | Possui Material De Confecção Madeira/ Mdp/ Mdf/ Similar   |          |            |          |
|       | Suporte Para Teclado Possui Suporte Para Cpu Possui   |          |            |          |
| 00049 | 49-BALDE/ LIXEIRA: UNIDA  | ADE 1.00 | 85,000     | 85,00    |
|       | BALDE/ LIXEIRA: Material de confecção aço / ferro   |          |            |          |
| 00050 | pintado capacidade de 11 até 20 1. 50-MESA DE REUNIÃO: UNID.  | ADE 1.00 | 490 000    | 490.00   |
| 00050 | 50-MESA DE REUNIÃO: UNID. MESA DE REUNIÃO: Material De Confecção Madeira/ Mdp/                              | 1.00     | 489,000    | 489,00   |
|       | Mdf/ Similar Tipo Redonda De 1,20 D   |          |            |          |
| 00051 | 51-TELA DE PROJEÇÃO: UNIDA  | ADE 1.00 | 796,000    | 796,00   |
| 00002 | TELA DE PROJEÇÃO: Deve estar em linha de produção pelo  |          | ,,,,,,,,,, | .20,00   |
|       | fabricante Tela projeção com tripé retrátil manual Área   |          |            |          |
|       | visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%)  |          |            |          |
|       | Deverá possuir estojo em alumínio com pintura   |          |            |          |
|       | eletrostática resistente a riscos e corrosões Possuir   |          |            |          |
|       | poste central com resistência e sustentação suficiente  |          |            |          |
|       | para atender a especificação da tela citada acima   |          |            |          |
|       | Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte   |          |            |          |
|       | white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de   |          |            |          |
|       | brilho possuir bordas pretas que permita enquadramento  |          |            |          |
|       | da imagem O equipamento deverá ser novo, semuso,  |          |            |          |
|       | reforma ou recondicionamento Garantia mínima de 12 meses.   |          |            |          |
| 00052 | meses. 52-TELEVISOR: UNID.  | ADE 1.00 | 2.780,000  | 2.780,00 |
| 00032 | TELEVISOR: Tipo Led Tamanho Da Tela De 42" Até 50"  | ADE 1.00 | 2.780,000  | 2.760,00 |
|       | Porta Usb Full Hd Não Entrada Hdmi Conversor Digital  |          |            |          |
|       | Possui.   |          |            |          |
| 00053 | 53-APARELHO DE DVD: UNIDA   | ADE 1.00 | 220,000    | 220,00   |
|       | APARELHO DE DVD: Controle remoto possui portas usb  |          |            |          |
|       | reprodução dvd/cd/cd-r/vcd/svcd/dvcd/jpg/mp3.   |          |            |          |
| 00054 | 54-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): UNIDA  | ADE 1.00 | 5.520,000  | 5.520,00 |
|       | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação mínima:   |          |            |          |
|       | que esteja em linha de produção pelo fabricante   |          |            |          |
|       | computador portátil (notebook) com processador no   |          |            |          |
|       | mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar 1 (um) disco   |          |            |          |
|       | rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm   |          |            |          |
|       | unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd  |          |            |          |
|       | rom memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)  |          |            |          |
|       | módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior tela 1cd de 14 ou |          |            |          |
|       |   |          |            |          |
|       | 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels teclado deverá conter todos os caracteres da |          |            |          |
|       | língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas  |          |            |          |
|       | posições do teclado padrão abnt2 mouse touchpad com 02  |          |            |          |
|       | (dois) botões integrados mouse óptico com conexão usb e   |          |            |          |
|       | botão de rolagem (scroll) interfaces de rede  |          |            |          |
|       | 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee   |          |            |          |
|       |   |          |            |          |





|       | 802.11a/b/g/n sistema operacional windows 10 pro (64 bits) bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células fonte externa automática compatível com o item possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão webcam full hd (1080p) deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.   |       |           |          |
|-------|---|-------|-----------|----------|
| 00055 | CADEIRA: UNIDADE CADEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios Não Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não Possui Assento/ Encosto Polipropileno   | 2.00  | 165,000   | 330,00   |
| 00056 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): UNIDADE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9 Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI Deve possuir entrada USB Luminosidade mínima de 2500 lumens Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência Alimentação automática 100-120V, 220-240V Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA Manual do usuário Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no  | 1.00  | 3.085,000 | 3.085,00 |
|       | projetor (sem o uso de pc) O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento Garantia  |       |           |          |
| 00057 | mínima de 12 meses.  57-BALDE/ LIXEIRA:  BALDE/ LIXEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro  | 1.00  | 85,000    | 85,00    |
| 00058 | Pintado Capacidade De 11 Até 20 L<br>58-ARMÁRIO: UNIDADE<br>ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm  | 1.00  | 784,000   | 784,00   |
| 00059 | X Largura De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção Aço<br>Capacidade Por Prateleira 50 Kg<br>59-LONGARINA: UNIDADE<br>LONGARINA: Assento/ Encosto Polipropileno Número De  | 8.00  | 560,000   | 4.480,00 |
| 00060 | Assentos 03 Lugares 60-AR CONDICIONADO: UNIDADE AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo  | 1.00  | 2.401,000 | 2.401,00 |
| 00061 | Split Função Quente E Frio 61-VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: UNIDADE VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Composição 03 Pás Tipo Teto   | 3.00  | 370,000   | 1.110,00 |
| 00062 | 62-BALDE A PEDAL: UNIDADE BALDE A PEDAL: Material De Confecção/Capacidade   | 3.00  | 145,000   | 435,00   |
| 00063 | Polipropileno/De 301 Até 491 63-LONGARINA: UNIDADE LONGARINA: Assento/ Encosto Polipropileno Número De  | 10.00 | 560,000   | 5.600,00 |
| 00064 | Assentos 03 Lugares 64-ESTANTE: UNIDADE ESTANTE: Capacidade/ prateleiras min. 100kg/ 06   | 1.00  | 367,000   | 367,00   |
| 00065 | prateleiras reforço possui 65-COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): UNIDADE COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd al0 ou similar possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões evistantes possuir pelo menos 01 (um) slot prijesypress | 1.00  | 5.520,000 | 5.520,00 |
|       | do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio   |       |           |          |





intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete o adapatador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio) monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n sistema operacional windows 10 pro (64 bits) fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses 00066 66-BALDE A PEDAL: UNIDADE 1.00 145,000 145,00 BALDE A PEDAL: Material De Confecção/Capacidade Polipropileno/De 301 Até 491 00067 67-LONGARINA: UNIDADE 2.00 560,000 1.120,00 LONGARINA: Assento/ Encosto Polipropileno Número De Assentos 03 Lugares 00068 68-TELEVISOR: UNIDADE 1.00 2.780,000 2,780,00 TELEVISOR: Tipo Led Tamanho Da Tela De 42" Até 50" Porta Usb Full Hd Não Entrada Hdmi Conversor Digital Possui 00069 69-TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA: 2.00 618,000 1.236,00 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA: Chip 02 Ganho Antena Externa 12 - 18 Dbi Frequência Da Antena Externa 850 -1990 Mhz Cabo Coaxial 12 - 30 Metros Acesso À Internet Não Possui Viva Voz Possui Agenda Telefônica Possui Registro De Chamada Possui Secretária Eletrônica Não Possui Bateria UNIDADE 00070 70-CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: 1.00 888,000 888,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Braços Fixo Pés Removível Elevação De Pernas Não Possui Suporte De Soro. 00071 71-ARQUIVO: UNIDADE 5.00 850,000 4.250,00 ARQUIVO: Material De Confecção/ Gavetas Aço/ De 3 A 4 Gavetas Deslizamento Da Gaveta Trilho Telescópico UNIDADE 784,000 00072 72-ARMÁRIO: 1.00 784,00 ARMÁRIO: Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm X Largura De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção Aço Capacidade Por Prateleira 50 Kg 00073 73-VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: 370,000 740,00 VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Composição 03 Pás Tipo Teto 00074 74-MESA DE ESCRITÓRIO: UNIDADE 1.00 355,000 355.00 MESA DE ESCRITÓRIO: Material De Confecção Madeira/ Mdp/ Mdf/ Similar Composição Simples Gavetas 02 00075 75-CADEIRA: 3.00 165,000 495,00 CADEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios Não Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não Possui Assento/ Encosto Polipropileno 00076 76-LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: 1.00 389,000 389,00 UNIDADE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante Tipo Pistola Manual Com Feixe De Luz Bidirecional, Fonte De Luz Laser 650nm Indicador Sonoro De Leitura Velocidade De Leitura De 100 Linhas Por Segundo, Capacidade De Ler Etiquetas De Códigos De Barras Com 16cm Ou Mais De Largura Capacidade De Decodificação Dos Códigos: Upc/Ean, Upc/Ean Com Complementos, Ucc/Ean 128, Código 39, Código 39 Full Ascii, Código 39 Trioptic, Código





|       | 128, Código 128 Full Ascii, Codabar, Intercalado 2 De<br>5, Discreto 2 De 5, Código 93, Msi, Código 11 Possuir<br>Interface Usb, Garantia Mínima De 12 Meses   |        |           |          |
|-------|--|--------|-----------|----------|
| 00077 | 77-APARELHO DE DVD : UNIDADE APARELHO DE DVD : Controle Remoto Possui Portas Usb Reprodução Dvd/Cd/Cd-R/Vcd/Svcd/Dvcd/Jpg/Mp3  | 1.00   | 220,000   | 220,00   |
| 00078 | 78-BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: UNIDADE<br>BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Tipo Pressão Coluna<br>Simples   | 1.00   | 851,000   | 851,00   |
| 00079 | 79-NO-BREAK (PARA COMPUTADOR): UNIDADE<br>NO-BREAK (PARA COMPUTADOR): Especificação Mínima: Que<br>Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante No-Break  | 1.00   | 1.180,000 | 1.180,00 |
|       | Com Potência Nominal De 1,2 Kva Potência Real Mínima De 600w Tensão Entrada 115/127/220 Volts (Em Corrente Alternada) Com Comutação Automática Tensão De Saída   |        |           |          |
|       | Alarmes Audiovisual Bateria Interna Selada Autonomia A Plena Carga Mínimo 15 Minutos Considerando Consumo De   |        |           |          |
|       | 240 Wats Possuir No Mínimo 06 Tomadas De Saída Padrão<br>Brasileiro O Produto Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma<br>Ou Recondicionamento Garantia De 12 Meses   |        |           |          |
| 08000 | 80-BALDE/ LIXEIRA: UNIDADE BALDE/ LIXEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Capacidade De 11 Até 20 L   | 1.00   | 85,000    | 85,00    |
| 00081 | 81-MESA PARA IMPRESSORA: UNIDADE MESA PARA IMPRESSORA: Estrutura Aço / Ferro Pintado Dimensões Mínimas Mínimo De 50 X 40 X 70 Cm Tampo   | 1.00   | 240,000   | 240,00   |
| 00082 | Madeira/ Mdp/ Mdf/ Similar 82-IMPRESSORA LASER (COMUM): UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE  | 1.00   | 3.300,000 | 3.300,00 |
|       | esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício   |        |           |          |
|       | capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n  |        |           |          |
|       | suportar frente e verso automático o produto deverá ser<br>novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de<br>12 meses.  |        |           |          |
| 00083 | 83-CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: UNIDADE<br>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: Pés Fixo Suporte De Soro<br>Possui Braços Escamoteável Capacidade De 120 Kg A 159<br>Kg  | 1.00   | 2.185,000 | 2.185,00 |
| 00084 | 84-CADEIRA DE RODAS ADULTO: UNIDADE<br>CADEIRA DE RODAS ADULTO: Pés Removível Material De<br>Confecção Aço / Ferro Pintado Braços Fixo Elevação De   | 1.00   | 1.085,000 | 1.085,00 |
| 00085 | Pernas Não Possui Suporte De Soro Não Possui  85-AR CONDICIONADO: UNIDADE  AR CONDICIONADO: Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo  | 1.00   | 2.401,000 | 2.401,00 |
| 00086 | Split Função Quente E Frio  86-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS:  CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: Capacidade mín. 03 1 até  10 1 material de confecção alumínio suporte com  | 2.00   | 1.485,000 | 2.970,00 |
| 00087 | rodízios não possui acessório(s) válvula, manômetro e fluxômetro 87-CARRO DE CURATIVOS: UNIDADE  | Σ 1.00 | 1.188,000 | 1.188,00 |
| 00088 | CARRO DE CURATIVOS: Acessório(S) Balde E Bacia Material<br>De Confecção Aço Inoxidável<br>88-REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): UNIDADE<br>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): Aplicação  | 1.00   | 245,000   | 245,00   |
| 00089 | Infantil Reservatório Possui Material De Confecção Silicone 89-SUPORTE DE SORO: UNIDADE  | £ 2.00 | 375,000   | 750,00   |
| 00090 | SUPORTE DE SORO: Material De Confecção Aço Inoxidável<br>Tipo Pedestal Altura Regulável<br>90-ESTANTE: UNIDADE   | 3 1.00 | 367,000   | 367,00   |
|       | and the second s | 2.00   | 20.,000   | 20.,30   |





|       | ESTANTE: Capacidade/ prateleiras min. 100kg/   | 06      |      |            |           |
|-------|--|---------|------|------------|-----------|
|       | prateleiras reforço possui   |         |      |            |           |
| 00091 | 91-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação Mí                      | UNIDADE | 1.00 | 5.520,000  | 5.520,00  |
|       | Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabrio  |         |      |            |           |
|       | Computador Portátil (Notebook) Com Processador   | No      |      |            |           |
|       | Mínimo Intel Core I5 Ou Amd A10 Ou Similar 1 (Um) I  | Disco   |      |            |           |
|       | Rígido De 500 Gigabytes Velocidade De Rotação 7.200  | ) Rpm   |      |            |           |
|       | Unidade Combinada De Gravação De Disco Ótico Cd  |         |      |            |           |
|       | Rom Memória Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02 (I   |         |      |            |           |
|       | Módulos Idênticos De 04 (Quatro) Gigabytes Cada  |         |      |            |           |
|       | Tipo Sdram Ddr4 2.133 Mhz Ou Superior Tela Lcd De 1<br>15 Polegadas Widescreen, Suportar Resolução 1.600 |         |      |            |           |
|       | Pixels Teclado Deverá Conter Todos Os Caractere  |         |      |            |           |
|       | Lingua Portuguesa, Inclusive Ç E Acentos, Nas Me   |         |      |            |           |
|       | Posições Do Teclado Padrão Abnt2 Mouse Touchpad Co   |         |      |            |           |
|       | (Dois) Botões Integrados Mouse Óptico Com Conexão V  | Jsb E   |      |            |           |
|       | Botão De Rolagem (Scroll) Interfaces De  | Rede    |      |            |           |
|       | 10/100/1000 Conector Rj-45 Fêmea E Wifi Padrão   |         |      |            |           |
|       | 802.11a/B/G/N Sistema Operacional Windows 10 Pro   |         |      |            |           |
|       | Bits) Bateria Recarregável Do Tipo Íon De Lítion Co<br>Mínimo 06 (Seis) Células Fonte Externa Automá     |         |      |            |           |
|       | Compativel Com O Item Possuir Interfaces Usb 2.0 E   |         |      |            |           |
|       | 01 (Uma) Hdmi Ou Display Port E 01 (Uma) Vga, Leito  |         |      |            |           |
|       | Cartão Webcam Full Hd (1080p) Deverá Vir Acompanhao  |         |      |            |           |
|       | Maleta Do Tipo Acolchoada Para Transporte  | E       |      |            |           |
|       | Acondicionamento Do Equipamento O Equipamento De   | everá   |      |            |           |
|       | Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionar  | mento   |      |            |           |
|       | Garantia De 12 Meses.  |         | 1 00 | 460.000    | 460.00    |
| 00092 | 92-CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE:<br>CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: Material De Confe                    | UNIDADE | 1.00 | 468,000    | 468,00    |
|       | Aço / Ferro Pintado Braçadeira Regulável   | scçao   |      |            |           |
| 00093 | 93-ESFIGMOMANÔMETRO OBESO:   | UNIDADE | 1.00 | 198,000    | 198,00    |
|       | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO: Material De Confecção Tecio  | do Em   |      | •          | •         |
|       | Algodão Braçadeira/ Fecho Velcro   |         |      |            |           |
| 00094 | 94-ESTETOSCÓPIO INFANTIL:  | UNIDADE | 1.00 | 125,000    | 125,00    |
| 00095 | 95-MESA DE EXAMES:   | UNIDADE | 1.00 | 1.341,000  | 1.341,00  |
|       | MESA DE EXAMES: Acessório(S) Suporte Para Papel Pos  | •       |      |            |           |
| 00096 | Do Leito Móvel Material De Confecção Aço Inoxidáve: 96-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL:                       | UNIDADE | 1.00 | 689,000    | 689,00    |
| 00050 |  | Haste   | 1.00 | 005,000    | 005,00    |
|       | Flexível   |         |      |            |           |
| 00097 | 97-NEBULIZADOR PORTÁTIL:   | UNIDADE | 1.00 | 295,000    | 295,00    |
|       | NEBULIZADOR PORTÁTIL: Tipo Ultrassônico Número   | De      |      |            |           |
|       | Saídas Simultâneas 01  |         |      |            |           |
| 00098 | 98-DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Autonom   | UNIDADE | 1.00 | 12.100,000 | 12.100,00 |
|       | ia Da Bateria Até 250 Choques DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Autonom:                           | in Da   |      |            |           |
|       | Bateria Até 250 Choques Auxílio Rcp Não Po   |         |      |            |           |
|       | Acessório(S) 1 Eletrodo  | 55541   |      |            |           |
| 00099 | 99-MESA DE ESCRITÓRIO:   | UNIDADE | 1.00 | 355,000    | 355,00    |
|       | Material De Confecção Madeira/ Mdp/ Mdf/ Sir   | milar   |      |            |           |
|       | Composição Simples Gavetas 02  |         |      |            |           |
| 00100 | 100-PAPAGAIO:  | UNIDADE | 3.00 | 248,000    | 744,00    |
|       | MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL   |         |      |            |           |
| 00101 | 101-ESTETOSCÓPIO ADULTO:<br>Tipo Duplo Auscultador Aço Inoxidável  | UNIDADE | 2.00 | 168,000    | 336,00    |
| 00102 | 102-ARMÁRIO:   | UNIDADE | 1.00 | 784,000    | 784,00    |
|       | Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm X La   |         |      | / • • •    | ,         |
|       | De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção  |         |      |            |           |
|       | Capacidade Por Prateleira 50 Kg  |         |      |            |           |
| 00103 | 103-POLTRONA HOSPITALAR:   | UNIDADE | 2.00 | 993,000    | 1.986,00  |
|       | Reclinação Acionamento Manual Capacidade Até 120   |         |      |            |           |
|       | Material De Confecção Armação Baixa Aço / Ferro Pir  |         |      |            |           |
|       | Assento/ Encosto Estofado Courvin Descanso Para Os<br>Integrado  | s res   |      |            |           |
| 00104 | 104-COMADRE:   | UNIDADE | 3.00 | 245,000    | 735,00    |
|       | · ·· =   |         |      | ,          | ,         |





|       | Capacidade De 2,1 L Até 3,5 L Material De Confecção   | o Aço          |      |            |           |
|-------|---|----------------|------|------------|-----------|
|       | Inoxidável  |                |      |            |           |
| 00105 | 105-CARRO MACA SIMPLES:   | UNIDADE        | 1.00 | 3.245,000  | 3.245,00  |
|       | Material De Confecção Aço Inoxidável Suporte  |                |      |            |           |
| 00106 | Soro/Colchonete Possui/ Possui Grades Laterais Poss<br>106-LARINGOSCÓPIO ADULTO:                        | SU1<br>UNIDADE | 1.00 | 890,000    | 890,00    |
| 00106 | Composição 5 Lâminas Aço Inóx   | UNIDADE        | 1.00 | 890,000    | 690,00    |
| 00107 | 107-CADEIRA:  | UNIDADE        | 3.00 | 165,000    | 495,00    |
|       | Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios  |                |      |            |           |
|       | Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não Po   | ossui          |      |            |           |
|       | Assento/ Encosto Polipropileno  |                |      |            |           |
| 00108 | 108-BALDE A PEDAL:  | UNIDADE        | 1.00 | 145,000    | 145,00    |
|       | Material De Confecção/Capacidade Polipropileno/De   | 301            |      |            |           |
| 00100 | Até 491<br>109-OTOSCÓPIO SIMPLES:   | UNIDADE        | 2.00 | E92 000    | 1 164 00  |
| 00109 |   | Xenon          | 2.00 | 582,000    | 1.164,00  |
|       | Composição 5 A 10 Especulos Reutilizáveis   |                |      |            |           |
| 00110 | 110-ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:  | UNIDADE        | 2.00 | 148,000    | 296,00    |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braçado   | eira/          |      |            |           |
|       | Fecho Velcro  |                |      |            |           |
| 00111 | 111-AR CONDICIONADO:  | UNIDADE        | 1.00 | 2.401,000  | 2.401,00  |
|       | Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função Qu   | uente          |      |            |           |
| 00112 | E Frio<br>112-BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO:  | UNIDADE        | 1.00 | 198,000    | 198,00    |
| 00112 | Material De Confecção Aço Inoxidável Apoio Do Braço   |                | 1.00 | 150,000    | 150,00    |
|       | Inoxidável Tipo Pedestal Altura Regulável   | ,-             |      |            |           |
| 00113 | 113-CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUN  | UNIDADE        | 1.00 | 13.695,000 | 13.695,00 |
|       | O/ TERMOLÁBEIS:   |                |      |            |           |
|       |   | MUNO/          |      |            |           |
|       | TERMOLÁBEIS: Capacidade interna de 120 litros   |                |      |            |           |
|       | gabinete externo tipo vertical, construído em chapa<br>aço tratadas quimicamente, para evitar processos |                |      |            |           |
|       | corrosão, com revestimento de pintura epóxi na  |                |      |            |           |
|       | branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete int   |                |      |            |           |
|       | construído totalmente em aço inox e com duas gaveta   |                |      |            |           |
|       | prateleiras. Deve possuir iluminação inte   | erna,          |      |            |           |
|       | isolamento térmico em poliuretano injetado de   | alta           |      |            |           |
|       |   | stema          |      |            |           |
|       | antiembaçante e vedação através de perfil magnét  |                |      |            |           |
|       | Refrigeração através de compressor hermético, circulação de gás ecológico isento de CFC e de            | com            |      |            |           |
|       | automático com evaporação do condensado. Painel co  |                |      |            |           |
|       | manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura al   |                |      |            |           |
|       | de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de ene   |                |      |            |           |
|       | elétrica e porta aberta, com tecla de inibição  | para           |      |            |           |
|       | silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e  |                |      |            |           |
|       | Sistema de Emergência para falta de energia elétr   |                |      |            |           |
|       | através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrôn:   |                |      |            |           |
|       | inclusive o compressor de frio, com autonomia para  |                |      |            |           |
|       | 48 horas. Discador automático que realiza ligações  |                |      |            |           |
|       | central telefônica ou linha direta, sempre que occ  | orrer          |      |            |           |
|       | alarme por problemas de temperatura crítica. Sister   |                |      |            |           |
|       | gerenciamento que emite relatórios e gráficos   |                |      |            |           |
|       | performance do equipamento. Dimensões exte aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e tensão de acordo o          | ernas          |      |            |           |
|       | entidade solicitante.   | COIII a        |      |            |           |
| 00114 | 114-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:  | UNIDADE        | 1.00 | 998,000    | 998,00    |
| -     | Modo De Operação Digital  |                |      |            |           |
| 00115 | 115-BIOMBO:   | UNIDADE        | 1.00 | 495,000    | 495,00    |
|       | Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rod   | ízios          |      |            |           |
|       | Possui Tamanho Triplo   |                |      |            |           |
| 00116 | 116-CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS):  | UNIDADE        | 1.00 | 2.080,000  | 2.080,00  |
| 00117 | Tipo Cuba/ Mín 200 L/Polipropileno 117-REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU):                        | UNIDADE        | 1.00 | 298,000    | 298,00    |
| UU11/ | Reservatório Possui Material De Confecção Silicone  |                | 1.00 | 250,000    | 250,00    |
| 00118 | 118-ESCADA COM 2 DEGRAUS:   | UNIDADE        | 2.00 | 285,000    | 570,00    |
|       |   |                |      |            |           |





|       | Material De Confecção Aço Inoxidável   |               |      |            |           |
|-------|--|---------------|------|------------|-----------|
| 00119 | 119-MESA DE EXAMES   | UNIDADE       | 1.00 | 1.340,000  | 1.340,00  |
|       | Acessório(S) Suporte Para Papel Posição Do Leit  | o Môvel       |      |            |           |
| 00120 | Material De Confecção Aço Inoxidável 120-OFTALMOSCÓPIO:                                | UNIDADE       | 1.00 | 971 000    | 971 00    |
| 00120 | Bateria Convencional Composição Mínimo De 3 Aber                                       |               | 1.00 | 871,000    | 871,00    |
|       | 19 Lentes  | curas E       |      |            |           |
| 00121 | 121-ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL:   | UNIDADE       | 1.00 | 98,000     | 98,00     |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braç   |               |      |            | ,         |
|       | Fecho Velcro   |               |      |            |           |
| 00123 | 123-OXÍMETRO DE PULSO:   | UNIDADE       | 1.00 | 2.485,000  | 2.485,00  |
|       | Tipo Portátil (De Mão) Sensor De Spo2 01   |               |      |            |           |
| 00124 | 124-Eletrocardiógrafo Portátil:  | UNIDADE       | 1.00 | 11.485,000 | 11.485,00 |
|       | Número De Canais 12 Bateria Interna Possui   |               |      |            |           |
|       | Possui Tela Lcd Possui Suporte Com Rodízios Não  |               |      |            |           |
|       | Laudo Interpretativo Possui Acessório(S) 1 Cabo  |               |      |            |           |
| 00125 | 125-LARINGOSCÓPIO INFANTIL:  | UNIDADE       | 1.00 | 630,000    | 630,00    |
| 00106 | Composição 3 Lâminas Aço Inóx  | 13173355      | 2.00 | 267 000    | 724.00    |
| 00126 | 126-ESTANTE: Capacidade/ prateleiras min. 100kg/ 06 prat                               | UNIDADE       | 2.00 | 367,000    | 734,00    |
|       | reforço possui   | ererras       |      |            |           |
| 00127 | 127-BALDE A PEDAL:   | UNIDADE       | 1.00 | 145,000    | 145,00    |
|       | Material De Confecção/Capacidade Polipropileno/  | De 301        |      |            |           |
|       | Até 491  |               |      |            |           |
| 00128 | 128-LAVADORA DE ROUPAS:  | UNIDADE       | 2.00 | 2.698,000  | 5.396,00  |
|       | Capacidade De 10 A 15KG  |               |      |            |           |
| 00129 | 129-ARMÁRIO:   | UNIDADE       | 2.00 | 784,000    | 1.568,00  |
|       | Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm X  | •             |      |            |           |
|       | De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecç  | ão Aço        |      |            |           |
| 00130 | Capacidade Por Prateleira 50 Kg 130-MESA DE ESCRITÓRIO:                                | UNIDADE       | 1 00 | 355 000    | 355.00    |
| 00130 |  | Similar       | 1.00 | 355,000    | 355,00    |
|       | Composição Simples Gavetas 02  | DIMITAL       |      |            |           |
| 00131 | 131-OFTALMOSCÓPIO:   | UNIDADE       | 1.00 | 871,000    | 871,00    |
|       | Bateria Convencional Composição Mínimo De 3 Aber                                       |               |      | •          | • • • •   |
|       | 19 Lentes  |               |      |            |           |
| 00132 | 132-MESA DE ESCRITÓRIO:  | UNIDADE       | 2.00 | 355,000    | 710,00    |
|       | Material De Confecção Madeira/ Mdp/ Mdf/   | Similar       |      |            |           |
|       | Composição Simples Gavetas 02  |               |      |            |           |
| 00133 | 133-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:   | UNIDADE       | 1.00 | 998,000    | 998,00    |
|       | Modo De Operação Digital   |               |      |            |           |
| 00135 | 135-CADEIRA: Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodíz                           | UNIDADE       | 3.00 | 165,000    | 495,00    |
|       | Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não                                       |               |      |            |           |
|       | Assento/ Encosto Polipropileno   | 105541        |      |            |           |
| 00137 | 137-AR CONDICIONADO:   | UNIDADE       | 2.00 | 2.401,000  | 4.802,00  |
|       | Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função                                       | Quente        |      |            |           |
|       | E Frio   |               |      |            |           |
| 00138 | 138-ESTETOSCÓPIO ADULTO:   | UNIDADE       | 4.00 | 168,000    | 672,00    |
|       | Tipo Duplo Auscultador Aço Inoxidável  |               |      |            |           |
| 00139 | 139-GLICOSÍMETRO   | UNIDADE       | 1.00 | 118,000    | 118,00    |
|       | Acessório(S) Tiras, Lancetas E Lancetador  |               |      |            |           |
| 00140 | 140-ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:  Material De Confecção Tecido Em Algodão Braç             | UNIDADE       | 4.00 | 148,000    | 592,00    |
|       | Fecho Velcro   | adella/       |      |            |           |
| 00141 | 141-ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL:   | UNIDADE       | 2.00 | 98,000     | 196,00    |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braç   |               |      |            |           |
|       | Fecho Velcro   |               |      |            |           |
| 00142 | 142-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK):  | UNIDADE       | 1.00 | 5.520,000  | 5.520,00  |
|       | Especificação Mínima: Que Esteja Em Linha De P   | rodução       |      |            |           |
|       | Pelo Fabricante Computador Portátil (Noteboo   | k) Com        |      |            |           |
|       | Processador No Mínimo Intel Core I5 Ou Amd   |               |      |            |           |
|       | Similar 1 (Um) Disco Rígido De 500 Gigabytes Vel                                       |               |      |            |           |
|       | De Rotação 7.200 Rpm Unidade Combinada De Grav   | -             |      |            |           |
|       | Disco Ótico Cd, Dvd Rom Memória Ram De 08<br>Gigabytes, Em 02 (Dois) Módulos Idênticos |               |      |            |           |
|       | (Quatro) Gigabytes Cada, Do Tipo Sdram Ddr4 2.   |               |      |            |           |
|       |  | - <del></del> |      |            |           |
|       |  |               |      |            |           |





Ou Superior Tela Lcd De 14 Ou 15 Polegadas Widescreen, Suportar Resolução 1.600 X 900 Pixels Teclado Deverá Conter Todos Os Caracteres Da Língua Portuguesa, Inclusive Ç E Acentos, Nas Mesmas Posições Do Teclado Padrão Abnt2 Mouse Touchpad Com 02 (Dois) Botões Integrados Mouse Óptico Com Conexão Usb E Botão De Rolagem (Scroll) Interfaces De Rede 10/100/1000 Conector Rj-45 Fêmea E Wifi Padrão Ieee 802.11a/B/G/N Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 Bits) Bateria Recarregável Do Tipo Íon De Lítion Com No Mínimo 06 (Seis) Células Fonte Externa Automática Compatível Com O Item Possuir Interfaces Usb 2.0 E 3.0, 01 (Uma) Hdmi Ou Display Port E 01 (Uma) Vga, Leitor De Cartão Webcam Full Hd (1080p) Deverá Vir Acompanhado De Maleta Do Tipo Acolchoada Para Transporte E Acondicionamento Do Equipamento O Equipamento Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento Garantia De 12 Meses. 00145 145-CADEIRA PARA OBESO: UNTDADE 4.00 398,000 1.592,00 Braços Não Possui Rodízios Não Possui Material De Confecção Estofado Estrutura Aço / Ferro Pintado v 00146 146-ESTADIÔMETRO: UNIDADE 1.00 415,000 415,00 Material De Confecção/ Escala Mínima Alumínio / 0 A 210 Сm 00147 147-AR CONDICIONADO: 1.00 2.401,000 2.401,00 Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função Quente E Frio 00148 148-MESA GINECOLÓGICA: UNIDADE 2.00 1.695,000 3,390,00 Gabinete Com Portas E Gavetas Não Possui Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Posição Do Leito Móvel 00149 149-DERMATOSCÓPIO: 1.00 2.597,000 2.597,00 Aumento 10 X Iluminação Led 00150 150-CADEIRA: UNIDADE 12.00 165,000 1.980.00 Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios Não Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não Possui Assento/ Encosto Polipropileno 00151 151-OTOSCÓPIO SIMPLES: UNIDADE 2.00 582,000 1.164,00 Iluminação Iluminação Direta / Halógena -Xenon Composição 5 A 10 Especulos Reutilizáveis 00152 152-BIOMBO: 495,000 1.485,00 Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios Possui Tamanho Triplo 00153 153-ARMÁRIO VITRINE: UNIDADE 1.00 1.420,000 1.420,00 Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas 02 Portas 00154 154-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: 689,000 UNIDADE 4.00 2.756,00 Iluminação Led Haste Flexível 00155 155-LANTERNA CLÍNICA: UNIDADE 2.00 130,000 260,00 Tipo Led 00156 156-ESTADIÔMETRO: 415,000 415,00 Material De Confecção/ Escala Mínima Alumínio / 0 A 210 00157 157-GLICOSÍMETRO: UNIDADE 3.00 118,000 354,00 Acessório(S) Tiras, Lancetas E Lancetador 00158 158-ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: 98,000 294,00 Material De Confecção Tecido Em Algodão Braçadeira/ Fecho Velcro 00159 159-MESA DE EXAMES: INTDADE 2.00 1.340,000 2,680,00 Acessório(S) Suporte Para Papel Posição Do Leito Móvel Material De Confecção Aço Inoxidável 00160 160-SUPORTE DE SORO 375,000 UNIDADE 4.00 1.500,00 Material De Confecção Aço Inoxidável Tipo Pedestal Altura Regulável 1.125,000 00161 161-NEGATOSCÓPIO UNIDADE 2.00 2.250,00 Tipo Lâmpada Fluorescente/ 2 Corpos 00162 162-BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W):BISTURI ELÉTRICO UNIDADE 7.385,000 7.385,00 1.00 (ATÉ 150 W): Potência Até 100 W Alarmes Possui Função Bipolar Possui





| 00163 | 163-COLPOSCÓPIO:   | UNIDADE  | 1.00 | 24.992,000 | 24.992,00 |
|-------|--|----------|------|------------|-----------|
|       | Aumento Variável Braços Não Possui Câmera/ Mor   | nitor    |      |            |           |
|       | Possui/ Não Possui   |          |      |            |           |
| 00164 | 164-BIOMBO:  | UNIDADE  | 1.00 | 495,000    | 495,00    |
|       | Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodí   | ízios    |      |            |           |
|       | Possui Tamanho Triplo  |          |      |            |           |
| 00165 | 165-CRIOCAUTÉRIO:  | UNIDADE  | 1.00 | 3.960,000  | 3.960,00  |
|       | Quantidade De Ponteiras De 6 A 9 Ponteiras Tipo De   | e Gas    |      |            |           |
| 00166 | Nitrogênio<br>166-MESA DE ESCRITÓRIO   | INITDADE | 4.00 | 355 000    | 1 420 00  |
| 00100 | Material De Confecção Madeira/ Mdp/ Mdf/ Sim   | UNIDADE  | 4.00 | 355,000    | 1.420,00  |
|       | Composição Simples Gavetas 02  | ullal    |      |            |           |
| 00167 | 167-ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:   | UNIDADE  | 3.00 | 148,000    | 444,00    |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braçade  |          |      |            | ,         |
|       | Fecho Velcro   |          |      |            |           |
| 00168 | 168-COLPOSCÓPIO  | UNIDADE  | 1.00 | 24.992,000 | 24.992,00 |
|       | Aumento Variável Braços Não Possui Câmera/ Mon   | nitor    |      |            |           |
|       | Possui/ Não Possui   |          |      |            |           |
| 00169 | 169-ESCADA COM 2 DEGRAUS:  | UNIDADE  | 4.00 | 285,000    | 1.140,00  |
|       | Material De Confecção Aço Inoxidável   |          |      |            |           |
| 00170 | 170-BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W  | UNIDADE  | 1.00 | 7.385,000  | 7.385,00  |
| 00181 | Potência até 100 w alarmes possui função bipolar po  |          | 4.00 | TO4 000    | 2 126 00  |
| 00171 | 171-ARMÁRIO:<br>Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm X Lar                                  | UNIDADE  | 4.00 | 784,000    | 3.136,00  |
|       | De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção  | _        |      |            |           |
|       | Capacidade Por Prateleira 50 Kg  | AÇO      |      |            |           |
| 00172 | 172-ESFIGMOMANÔMETRO OBESO:  | UNIDADE  | 3.00 | 198,000    | 594,00    |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braçade  |          |      |            |           |
|       | Fecho Velcro   |          |      |            |           |
| 00173 | 173-DETECTOR FETAL:  | UNIDADE  | 3.00 | 796,000    | 2.388,00  |
|       | Tipo Portátil Tecnologia Digital   |          |      |            |           |
| 00174 | 174-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK):  | UNIDADE  | 3.00 | 5.520,000  | 16.560,00 |
|       | Especificação mínima: que esteja em linha de prod  | lução    |      |            |           |
|       | pelo fabricante computador portátil (notebook)   |          |      |            |           |
|       | processador no mínimo intel core i5 ou amd al  |          |      |            |           |
|       | similar 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes veloci  |          |      |            |           |
|       | de rotação 7.200 rpm unidade combinada de gravaçã  |          |      |            |           |
|       | disco ótico cd, dvd rom memória ram de 08 (c   |          |      |            |           |
|       | gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133       |          |      |            |           |
|       | ou superior tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescr   |          |      |            |           |
|       | suportar resolução 1.600 x 900 pixels teclado de   |          |      |            |           |
|       | conter todos os caracteres da língua portugu   |          |      |            |           |
|       | inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teo  |          |      |            |           |
|       | padrão abnt2 mouse touchpad com 02 (dois) bo   | otões    |      |            |           |
|       | integrados mouse óptico com conexão usb e botâ   | io de    |      |            |           |
|       | rolagem (scroll) interfaces de rede 10/100/  |          |      |            |           |
|       | conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/k  |          |      |            |           |
|       | sistema operacional windows 10 pro (64 bits) bat   |          |      |            |           |
|       | recarregável do tipo íon de lítion com no mínim  |          |      |            |           |
|       | (seis) células fonte externa automática compatível o item possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) |          |      |            |           |
|       | ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão we  |          |      |            |           |
|       | full hd (1080p) deverá vir acompanhado de malet  |          |      |            |           |
|       | tipo acolchoada para transporte e acondicionament  |          |      |            |           |
|       | equipamento o equipamento deverá ser novo, sem   |          |      |            |           |
|       | reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.   |          |      |            |           |
| 00175 | 175-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:   | UNIDADE  | 3.00 | 998,000    | 2.994,00  |
|       | Modo De Operação Digital   |          |      |            |           |
| 00176 | 176-ESFIGMOMANÔMETRO OBESO:  | UNIDADE  | 1.00 | 198,000    | 198,00    |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braçade  | eira/    |      |            |           |
| 001   | Fecho Velcro   |          |      | B.= 00-    | <b></b>   |
| 00177 | 177-MESA DE MAYO:  | UNIDADE  | 1.00 | 747,000    | 747,00    |
| 00178 | Material De Confecção Aço Inoxidável 178-BALDE A PEDAL:  | UNIDADE  | 4.00 | 145,000    | 580,00    |
|       | Material De Confecção/Capacidade Polipropileno/De  |          | 2.00 | 223,000    | 555,50    |
|       | Até 491  |          |      |            |           |
|       |  |          |      |            |           |





| 00179 | 179-MESA GINECOLÓGICA  | UNIDADE           | 2.00 | 1.695,000  | 3.390,00  |
|-------|--|-------------------|------|------------|-----------|
|       | Gabinete Com Portas E Gavetas Não Possui Mater<br>Confecção Aço / Ferro Pintado Posição Do Leito Mó    |                   |      |            |           |
| 00180 | 180-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Iluminação Led Haste Flexível  | UNIDADE           | 4.00 | 689,000    | 2.756,00  |
| 00182 | 182-ARMÁRIO VITRINE:<br>Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Later.                               | UNIDADE           | 1.00 | 1.420,000  | 1.420,00  |
|       | Vidro Possui Número De Portas 02 Portas  | ais De            |      |            |           |
| 00183 | 183-JATO DE BICARBONATO: Base Para Estabilidade/Filtro De Ar Com Drenag                                | UNIDADE           | 1.00 | 655,000    | 655,00    |
|       | Possui/ Não Possui   | em Nao            |      |            |           |
| 00184 | 184-ARMÁRIO:   | UNIDADE           | 1.00 | 784,000    | 784,00    |
|       | Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm X L<br>De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção         | -                 |      |            |           |
|       | Capacidade Por Prateleira 50 Kg  |                   |      |            |           |
| 00185 | 185-DESTILADOR DE ÁGUA:<br>Capacidade Até 5 Litros/Hora  | UNIDADE           | 1.00 | 1.595,000  | 1.595,00  |
| 00186 | 186-APARELHO DE RAIO X ? ODONTOLÓGICO:   | UNIDADE           | 1.00 | 13.789,000 | 13.789,00 |
|       | •  | do De             |      |            |           |
| 00187 | Operação Digital Tensão Mínimo 7ma<br>187-ESFIGMOMANÔMETRO OBESO:                                      | UNIDADE           | 1.00 | 198,000    | 198,00    |
|       | Material De Confecção Tecido Em Algodão Braça  |                   |      |            |           |
| 00188 | Fecho Velcro 188-NEGATOSCÓPIO:   | UNIDADE           | 1.00 | 1.125,000  | 1.125,00  |
| 00188 | Tipo Lâmpada Fluorescente/ 2 Corpos  | ONIDADE           | 1.00 | 1.123,000  | 1.123,00  |
| 00189 | 189-MESA AUXILIAR:   | UNIDADE           | 1.00 | 598,000    | 598,00    |
|       | Rodízios possui dimensões min./ mat. Confecção 4 x 80 (cm) / aço inoxidável                            | 0 x 40            |      |            |           |
| 00190 | 190-BALDE A PEDAL  | UNIDADE           | 1.00 | 145,000    | 145,00    |
|       | Material De Confecção/Capacidade Polipropileno/De  | e 301             |      |            |           |
| 00191 | Até 491<br>191-SELADORA:   | UNIDADE           | 1.00 | 1.065,000  | 1.065,00  |
|       | Tipo/ Aplicação Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico   |                   |      |            |           |
| 00192 | 192-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Iluminação Led Haste Flexível  | UNIDADE           | 1.00 | 689,000    | 689,00    |
| 00193 | 193-NEGATOSCÓPIO:  | UNIDADE           | 1.00 | 1.125,000  | 1.125,00  |
| 00104 | Tipo Lâmpada Fluorescente/ 2 Corpos  |                   | 1 00 | 5 400 000  | 5 400 00  |
| 00194 | 194-COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Capacidade Reservatório / Potência / Consumo 3                            | UNIDADE<br>0 A 39 | 1.00 | 5.480,000  | 5.480,00  |
|       | L/1 A 1,5hp/6 A 7 Pés Isento De Óleo Sim   |                   |      |            |           |
| 00195 | 195-AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO:<br>Tipo Capsular Modo De Operação Digital                                | UNIDADE           | 1.00 | 942,000    | 942,00    |
| 00196 | 196-BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W):  | UNIDADE           | 1.00 | 7.385,000  | 7.385,00  |
| 00107 | Potência Até 100 W Alarmes Possui Função Bipolar   |                   | 1 00 | 705 000    | 705.00    |
| 00197 | 197-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS:<br>Tipo Led, Sem Fio Sem Radiômetro                                  | UNIDADE           | 1.00 | 795,000    | 795,00    |
| 00198 | 198-MESA DE ESCRITÓRIO:  | UNIDADE           | 1.00 | 355,000    | 355,00    |
|       | Material De Confecção Madeira/ Mdp/ Mdf/ S<br>Composição Simples Gavetas 02                            | imilar            |      |            |           |
| 00199 | 199-AR CONDICIONADO:   | UNIDADE           | 1.00 | 2.401,000  | 2.401,00  |
|       | Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função E Frio  | Quente            |      |            |           |
| 00200 | 200-BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV:   | UNIDADE           | 1.00 | 4.140,000  | 4.140,00  |
|       | POTÊNCIA/ VÁCUO 0,5 HP/ 450 mmHg   |                   |      |            |           |
| 00201 | 201-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação M                      | UNIDADE<br>inima: | 1.00 | 5.520,000  | 5.520,00  |
|       | Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabr  |                   |      |            |           |
|       | Computador Portátil (Notebook) Com Processado:   |                   |      |            |           |
|       | Mínimo Intel Core I5 Ou Amd Al0 Ou Similar 1 (Um)<br>Rígido De 500 Gigabytes Velocidade De Rotação 7.2 |                   |      |            |           |
|       | Unidade Combinada De Gravação De Disco Ótico Co  | d, Dvd            |      |            |           |
|       | Rom Memória Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02<br>Módulos Idênticos De 04 (Quatro) Gigabytes Ca         |                   |      |            |           |
|       | Tipo Sdram Ddr4 2.133 Mhz Ou Superior Tela Lcd De  |                   |      |            |           |
|       | 15 Polegadas Widescreen, Suportar Resolução 1.600  |                   |      |            |           |
|       | Pixels Teclado Deverá Conter Todos Os Caracte<br>Língua Portuguesa, Inclusive Ç E Acentos, Nas         |                   |      |            |           |
|       | J  |                   |      |            |           |





|       | Posições Do Teclado Padrão Abnt2 Mouse Touchpad Com (Dois) Botões Integrados Mouse Óptico Com Conexão Usb     |             |      |            |           |
|-------|---|-------------|------|------------|-----------|
|       | Botão De Rolagem (Scroll) Interfaces De Re  |             |      |            |           |
|       | 10/100/1000 Conector Rj-45 Fêmea E Wifi Padrão Ie   | ee          |      |            |           |
|       | 802.11a/B/G/N Sistema Operacional Windows 10 Pro (  | 64          |      |            |           |
|       | Bits) Bateria Recarregável Do Tipo Íon De Lítion Com  |             |      |            |           |
|       | Mínimo 06 (Seis) Células Fonte Externa Automáti   |             |      |            |           |
|       | Compativel Com O Item Possuir Interfaces Usb 2.0 E 3.<br>01 (Uma) Hdmi Ou Display Port E 01 (Uma) Vga, Leitor |             |      |            |           |
|       | Cartão Webcam Full Hd (1080p) Deverá Vir Acompanhado  |             |      |            |           |
|       | Maleta Do Tipo Acolchoada Para Transporte   | E           |      |            |           |
|       | Acondicionamento Do Equipamento O Equipamento Deve  | rá          |      |            |           |
|       | Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamen   | to          |      |            |           |
|       | Garantia De 12 Meses.   |             |      |            |           |
| 00202 | 202-ULTRASSOM ODONTOLÓGICO U<br>Jato De Bicarbonato Integrado Possui Caneta                                   | NIDADE<br>/ | 1.00 | 4.289,000  | 4.289,00  |
|       | Transdutor Do Ultra-Som Autoclavável Possui Modo  |             |      |            |           |
|       | Operação Digita   |             |      |            |           |
| 00203 |   | NIDADE      | 1.00 | 5.100,000  | 5.100,00  |
|       | Câmara De Esterilização Aço Inoxidável Modo   | De          |      |            |           |
|       |   | 25          |      |            |           |
| 00004 | Litros/ Não Possui  | WTD1D0      | 1 00 | 607 000    | 607.00    |
| 00204 | 204-ARTICULADOR ODONTOLÓGICO: U. Distância Intercondilar Ajustável Guia Condílica                             |             | 1.00 | 697,000    | 697,00    |
|       | Angulo De Bennet Ajustável  | В           |      |            |           |
| 00205 | 205-CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR U  | NIDADE      | 1.00 | 28.845,000 | 28.845,00 |
|       | / REFLETOR):  |             |      |            |           |
|       | Comando Da Cadeira Pedal Cabeceira Articulada Reflet  |             |      |            |           |
|       | Multifocal (Mais De Uma Intensidade) Equipo Tipo Ca   |             |      |            |           |
|       | Ou Acoplado Unidade Auxiliar 01 Sugador Cu  |             |      |            |           |
|       | Porcelana/Cerâmica Seringa Tríplice Possui Peça Re<br>Possui Contra Ângulo Possui Micro Motor Possui Cane     |             |      |            |           |
|       | De Rotação Possui Terminais No Mínimo 3   | - Cu        |      |            |           |
| 00206 |   | NIDADE      | 1.00 | 128,500    | 128,50    |
|       | Capacidade Até 9 Limas  |             |      |            |           |
| 00207 |   |             | 3.00 | 165,000    | 495,00    |
|       | Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios N  |             |      |            |           |
|       | Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não Poss<br>Assento/ Encosto Polipropileno                       | uı          |      |            |           |
| 00208 |   | NIDADE      | 1.00 | 525,000    | 525,00    |
|       | Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Encos   |             |      |            |           |
|       | Possui Regulagem De Altura A Gás  |             |      |            |           |
| 00209 |   |             | 1.00 | 7.385,000  | 7.385,00  |
|       | Potência Até 100 W Alarmes Possui Função Bipolar Poss   |             |      |            |           |
| 00210 | 210-BIOMBO PLUMBÍFERO: U<br>Estrutura Aço Ou Alumínio Espessura De 02 Mm Tipo Cur                             |             | 1.00 | 6.294,000  | 6.294,00  |
| 00211 | -   |             | 1.00 | 2.401,000  | 2.401,00  |
| 00211 | Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função Quen   |             | 1.00 | 2.101,000  | 2.101,00  |
|       | E Frio  |             |      |            |           |
| 00212 | 212-MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO: U  | NIDADE      | 1.00 | 7.300,000  | 7.300,00  |
|       | Tipo Binocular Ocular 10 X E 16 X Objetivas   | 05          |      |            |           |
| 00013 | Condensador Koehler Possui Iluminação Led   |             |      | 0 000 000  |           |
| 00213 | 213-BANHO-MARIA: Un<br>Capacidade para 60 tubos ou superior Cuba em aço in                                    |             | 1.00 | 2.800,000  | 2.800,00  |
|       | Capacidade de 7L ou superior Tampa em aço inox ou   |             |      |            |           |
|       | plástico Estrutura externa em aço inox ou aço fer   |             |      |            |           |
|       | pintado Aquecimento através de resistência blinda   | da          |      |            |           |
|       | tipo tubular Estante única para tubos de ensa   |             |      |            |           |
|       |   | de          |      |            |           |
|       | trabalho entre 37øC e 58øC, com precisão de mais  | ou          |      |            |           |
| 00214 | menos 0,7 graus celsius. 214-ARMÁRIO: U   | NIDADE      | 3.00 | 784,000    | 2.352,00  |
|       | Dimensões/ Prateleiras Altura De 180 A 210 Cm X Largu   |             |      | ,          | 2.002,00  |
|       | De 70 A 110 Cm / 04 Material De Confecção A   |             |      |            |           |
|       | Capacidade Por Prateleira 50 Kg   |             |      |            |           |
| 00215 | •   | NIDADE      | 1.00 | 13.695,000 | 13.695,00 |
|       | O/ TERMOLÁBEIS:   |             |      |            |           |





CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS: Capacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno construído totalmente em aco inox e com duas gavetas ou prateleiras. Deve possuir iluminação interna isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante e vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC e degelo automático com evaporação do condensado. Painel contra manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e tensão de acordo com a entidade solicitante.

00216 216-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2 mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll) interfaces de rede 10/100/1000 conector ri-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n sistema operacional windows 10 pro (64 bits) bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células fonte externa automática compatível com o item possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão webcam full hd (1080p) deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 00217 217-ARMÁRIO VITRINE: UNIDADE

Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Laterais De Vidro Possui Número De Portas 02 Portas

10218 218-BANQUETA UNIDADE Material De Confecção Aço Inoxidável Regulagem De Altura Possui Rodízios Possui Assento Giratório

10219 219-ESPECTROFOTÔMETRO: UNIDADE Espectrofotômetro digital microprocessado para análises gerais com no mínimo quatro escalas fotométricas:

Espectrofotômetro digital microprocessado para análises gerais com no mínimo quatro escalas fotométricas: transmitância, absorbância, concentração e fator. Possuir largura da faixa espectral de 4 nm, indicação digital em tela LED gráfico, feixe de luz visível

1.00 5.520,000 5.520,00

1,420,000

495,000

13.760,000

1,420,00

495,00

13.760,00

RODOVIA TRANSLAGO, PA 257, KM 01, NOVA JERUSALEM

1.00

1.00

1.00





|       | através da lâmpada de tungstênio, sistema ótico   | de  |               |                        |                        |  |
|-------|---|---|---------------|------------------------|------------------------|--|
|       | feixe único, grade de difração 1200 linhas /  | mm,   |               |                        |                        |  |
|       | detector tipo fotodiodo de silício com precisão   |   |               |                        |                        |  |
|       |   | fotométrica de ñ0,5% T, faixa de Transmitância de 0 % a |               |                        |                        |  |
|       | 125,0%T e de Absorbância de 0 a 2,0 Abs. faixa de   |   |               |                        |                        |  |
|       | Concentração de 0 a 1999C (0 a 1999 F). Comprimento de  |   |               |                        |                        |  |
|       | onda 325 a 1000nm com precisão melhor do que  |   |               |                        |                        |  |
|       | nanômetros, reprodutibilidade do comprimento de on<br>1 nanômetro. Compartimento de amostra para qu |   |               |                        |                        |  |
|       | 1 nanômetro. Compartimento de amostra para que cubetas de 10 mm. Porta de saída de dados USB.       |   |               |                        |                        |  |
|       | acompanha 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho ó   |   |               |                        |                        |  |
| 00220 | 220-CENTRÍFUGA LABORATORIAL:  | UNIDADE   | 1.00          | 3.964,000              | 3.964,00               |  |
| 00220 | Tipo para tubos - mín. 04 amostras tecnologia digit   |   | 1.00          | 3.301,000              | 3.301,00               |  |
| 00221 | 221-MESA DE EXAMES:   | UNIDADE   | 3.00          | 1.340,000              | 4.020,00               |  |
|       | Acessório(S) Suporte Para Papel Posição Do Leito M  |   |               | ,                      | ,                      |  |
|       | Material De Confecção Aço Inoxidável  |   |               |                        |                        |  |
| 00222 | 222-BALDE A PEDAL:  | UNIDADE   | 2.00          | 145,000                | 290,00                 |  |
|       | Material De Confecção/Capacidade Polipropileno/De   | 301   |               |                        |                        |  |
|       | Até 491   |   |               |                        |                        |  |
| 00223 | 223-CADEIRA:  | UNIDADE   | 2.00          | 165,000                | 330,00                 |  |
|       | Material De Confecção Aço / Ferro Pintado Rodízios  | Não   |               |                        |                        |  |
|       | Possui Braços Não Possui Regulagem De Altura Não Po   | ssui  |               |                        |                        |  |
|       | Assento/ Encosto Polipropileno  |   |               |                        |                        |  |
| 00224 | 224-AR CONDICIONADO   | UNIDADE   | 1.00          | 2.401,000              | 2.401,00               |  |
|       | Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função Qu   | iente   |               |                        |                        |  |
|       | E Frio  |   |               |                        |                        |  |
| 00225 | 225-AR CONDICIONADO:  | UNIDADE   | 1.00          | 2.401,000              | 2.401,00               |  |
|       | Capacidade 9.000 A 12.000 Btus Tipo Split Função Qu   | iente   |               |                        |                        |  |
|       | E Frio  |   |               |                        |                        |  |
| 00226 | 226-CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR)   | UNIDADE   | 12.00         | 1.198,000              | 14.376,00              |  |
|       | Tipo/ Material De Confecção/ Acessó   | orios   |               |                        |                        |  |
| 00007 | Simples/Madeira/Colchão   |   | 2.00          | 1 200 000              | 2 400 00               |  |
| 00227 | MESA GINECOLOGICA, AÇO POSIÇÃO DE LEITO MOVEL, GAB<br>INETE COM PORTAS E GAVETAS                    | UNIDADE   | 2.00          | 1.200,000              | 2.400,00               |  |
| 00228 | BERÇO AQUECIDO  | UNIDADE   | 1.00          | 18.960,000             | 18.960,00              |  |
|       | MONITOR MULTIPARAMETRO: DESCRIÇÃO TÉCNICA: O EQUIP  |   | 4.00          | 19.900,000             | 79.600,00              |  |
| 00229 | AMENTO DEVERA SER MODULAR EM U  | UNIDADE   | 4.00          | 19.900,000             | 73.000,00              |  |
| 00230 | INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL   | UNIDADE   | 1.00          | 38.950,000             | 38.950,00              |  |
|       | BOMBA DE INFUSÃO  | UNIDADE   | 5.00          | 12.950,000             | 64.750,00              |  |
|       | APARELHO DE ANESTESIA: EQUIPAMENTOS MICROPROCESSAD  |   | 1.00          | 129.915,000            | 129.915,00             |  |
|       | O PARA ATENDER PACIENTES NEONA  |   |               |                        |                        |  |
| 00233 | CARRO DE EMERGENCIA POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO,R  | UNIDADE   | 1.00          | 6.880,000              | 6.880,00               |  |
|       | ÉGUA DE TOMADAS   |   |               |                        | -                      |  |
| 00234 | OXÍMETRO DE PULSO-TIPO PORTÁTIL(DE MÃO)CURVA  | UNIDADE   | 6.00          | 2.670,000              | 16.020,00              |  |
| 00235 | BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA   | UNIDADE   | 2.00          | 12.950,000             | 25.900,00              |  |
| 00236 | INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Marca.: ,  | UNIDADE   | 2.00          | 32.640,000             | 65.280,00              |  |
| 00237 | CIPAP-POSSUI UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MASCARA   | UNIDADE   | 5.00          | 6.000,000              | 30.000,00              |  |
|       | NASAL   |   |               |                        |                        |  |
| 00238 | REANIMADOR PULMONAR EM T-EQUIPAMENTO CONSTRUIDO EM  | UNIDADE   | 2.00          | 13.918,000             | 27.836,00              |  |
|       | CAIXA INJETADA  |   |               |                        |                        |  |
| 00239 | APARELHO PARA FOTOTERAPIA   | UNIDADE   | 3.00          | 9.489,000              | 28.467,00              |  |
|       | MESA MAYO INOX  | UNIDADE   | 4.00          | 747,000                | 2.988,00               |  |
|       | BANQUETA PARA PARTO VERTICAL  | UNIDADE   | 2.00          | 712,000                | 1.424,00               |  |
| 00242 | ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL SUPORTE COM R  | UNIDADE   | 2.00          | 7.369,000              | 14.738,00              |  |
|       | ODÍZIO  |   |               |                        |                        |  |
|       | BERÇO PARA RECÉM NASCIDO POSSUI RODÍZIOS  | UNIDADE   | 12.00         | 1.570,000              | 18.840,00              |  |
| 00244 | -   | UNIDADE   | 2.00          | 580,000                | 1.160,00               |  |
|       | MESA DE CABECEIRA POSSUI PORTAS E GAVETAS   | UNIDADE   | 12.00         | 698,000                | 8.376,00               |  |
|       | SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL C/ ALTURA REGULÁVEL   | UNIDADE   | 12.00         | 420,000                | 5.040,00               |  |
| 00247 | DETECTOR FETAL-TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL CAMA PPP COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL             | UNIDADE<br>UNIDADE                                      | 4.00<br>12.00 | 1.010,000<br>6.480,000 | 4.040,00               |  |
|       | POLTRONA HOSPITALAR   | UNIDADE   | 15.00         | 1.351,000              | 77.760,00<br>20.265,00 |  |
| 00249 |   | UNIDADE   | 1.00          | 165,000                | 165,00                 |  |
| 00250 | •   | UNIDADE   | 12.00         | 365,000                | 4.380,00               |  |
|       | INOXIDÁVEL  |   | 12.00         | 232,000                | 2.300,00               |  |
|       |   |   |               |                        |                        |  |

VALOR TOTAL R\$ 1.255.378,50





Empresa: K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP; C.N.P.J. nº 21.971.041/0001-03, estabelecida à Rua Marechal Mascarenha de Moraes,nº88, Parque Industri, Araçatuba SP, representada neste ato pelo Sr(a). VERA ROMANAZZI, C.P.F. nº 958.687.128-20.

| ITEM  | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                          | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL |
|-------|---|---------|------------|-----------------|-------------|
| 00122 | 122-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO:                | UNIDADE | 1.00       | 1.330,000       | 1.330,00    |
|       | Modo De Operação Digital                          |         |            |                 |             |
| 00134 | 134-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO:                | UNIDADE | 1.00       | 1.060,000       | 1.060,00    |
|       | Modo De Operação Digital                          |         |            |                 |             |
| 00136 | 136-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS:           | UNIDADE | 1.00       | 1.395,000       | 1.395,00    |
|       | Modo De Operação Digital                          |         |            |                 |             |
| 00143 | 143-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO:                | UNIDADE | 1.00       | 1.060,000       | 1.060,00    |
|       | Modo De Operação Digital                          |         |            |                 |             |
| 00144 | 144-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO:                | UNIDADE | 1.00       | 1.060,000       | 1.060,00    |
|       | Modo De Operação Digital Modo De Operação Digital |         |            |                 |             |
| 00181 | 181-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS:           | UNIDADE | 2.00       | 1.060,000       | 2.120,00    |
|       | Modo De Operação Digital                          |         |            |                 |             |
|       |   |         |            |                 |             |
|       |   |         |            | VALOR TOTAL R\$ | 8.025,00    |

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**Parágrafo segundo:** A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**Parágrafo primeiro:** Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

**Parágrafo segundo:** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

**Parágrafo terceiro:** As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.



### CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

**Parágrafo Único**: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

### CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

**Parágrafo Primeiro:** O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

**Parágrafo Segundo:** Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

**Parágrafo Terceiro:** Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

**Parágrafo Quarto:** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

### $EM=I \times N \times VP$

Onde:

**EM**= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

# **美田本**菜

## Estado do Pará GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI Prefeitura Municipal de Juruti



 $\mathbf{VP}$  = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

**I** = Índice de compensação financeira, assim apurado:

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

### CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2021-013-SEMS, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

- I Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
- II multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
- III multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

**Parágrafo Primeiro -** Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (**cinco**) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.



**Parágrafo Segundo -** As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

**Parágrafo Terceiro -** Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**Parágrafo Quarto -** As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

### CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

**Parágrafo Primeiro:** O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

**Parágrafo Segundo:** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

**Parágrafo Quarto**: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Quinto**: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

- I Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
- II Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Sexto**: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE

# \*\*\*\*\*

## Estado do Pará GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI Prefeitura Municipal de Juruti



### **REGISTRO DE PREÇOS**

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

**Parágrafo Primeiro:** Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

- **I Provisoriamente,** no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
- **II Definitivamente,** após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

### A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por corrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

### Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

## **★Ⅲ本**浆

## Estado do Pará GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI Prefeitura Municipal de Juruti



### **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

**Parágrafo Único:** A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro**: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

**Parágrafo Segundo**: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Único**: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE





São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

**Parágrafo Primeiro**: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**Parágrafo Segundo**: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2021-013-SEMS e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

**Parágrafo Primeiro**: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de JURUTI, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

JURUTI-PA, 03 de Agosto de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J. nº 11.624.213/0001-00 CONTRATANTE

BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J. nº 12.735.479/0001-93 CONTRATADO

K.C.R.S.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP C.N.P.J. nº 21.971.041/0001-03 CONTRATADO



