



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Requisitante: Secretaria Municipal de Administração.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO: Contratação de Empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de combustível (óleo diesel S-10 e derivados de petróleo) para atender as Secretarias, Fundos e Órgãos da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/Pa.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição é de suma importância para as repartições públicas que necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, prestado pela **Secretaria Municipal de Administração** que se faz necessário com objeto de proporcionar o fornecimento de refeições aos colaboradores que por necessidades ficam em tempo integral na repartição, palestras e no desenvolvimento de suas atividades afins.

Como esta prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras opta em fazer suas obras por contratação direta, há também a necessidade de aquisição de combustível, óleo lubrificante e aditivos para o uso nas diversas máquinas e equipamentos da frota do município tais como construção e reformas, pavimentação de vias na sede e zona rural do município, tapa buracos nas ruas e avenidas da cidade.

3. OBJETO:

TIPO DO ITEM	MARCAR COM "X"
MATERIAL DE CONSUMO	X
SERVIÇO CONTINUADO	
OBRA	
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	
SERVIÇO DE ENGENHARIA	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:

DEMANDA DE ÓLEO DIESEL S-10 POR SECRETARIA				
SECRETARIAS	UND.	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ADM	LITRO	100.000		R\$ -
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	LITRO	300.000		R\$ -
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	LITRO	300.000		R\$ -
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	LITRO	100.000		R\$ -
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	LITRO	960		R\$ -
SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROÇÃO SOCIAL	LITRO	13.000		R\$ -
TOTAL GOBAL		813.960		R\$ -

DEMANDA DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
2	Aditivo De Arrefecimento Para Radiador Orgânico De Longa Duração E Coloração Rosa (Normas Abnt Nbr 14261- Tipo A, Astm D4985 E Astmd3306 E Aprovação Inmetro). Conforme Termo De Referência	LT	1.000		R\$ 0,00
3	Óleo 85W140 GI-5, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell	BA	250		R\$ 0,00
4	Óleo Transmissão GI-4 80 20L. Lubrificante Mineral Monoviscoso Formulado Com Óleos Básicos E Aditivos De Alta Qualidade Para Uso Em Veículos De Passeio, Ônibus, Caminhões E Equipamentos De Terraplanagem, Em Caixas De Mudança, Caixas De Transferência E Sistemas De. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 80W E Grau De Desempenho Api GI-4. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 80W (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,88 G/Cm ³ ; Ponto Mínimo De Fulgor 224 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 66 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 9,2 Cts; Índice Mínimo De Viscosidade 116) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprove Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.	BA	250		R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

5	Óleo Lubrificante 140 Api GI5 Sae J 306 - Balde 20 Litros - Para Uso Automotivo Em Caixas De Cambio E Diferenciais.Parâmetro De Marca: Texaco, Shell, Petrobrás, Ipiranga Ou De Melhor Qualidade.	BA	100	R\$ 0,00
6	Óleo Lubrificante Para Diferenciais Hipoidais, Reduções Finais, Caixas De Transmissão E Direção De Veículos Pesados, No Grau 90 Atendendo À Especificação Mercedes Benz 235.0 E Outros Superiores E Á Classificação De Serviço Api GI5 (Balde De 20L)	BA	200	R\$ 0,00
7	Óleo De Freio Dot 3 500ML. Fluido Sintético Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagens De Veículos Motorizados Automotivos De Passeio E Tratores, Equipados Com Freios A Disco Ou Tambor Com Abs Ou Não. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 3, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,04 G/Cm ³ ; Viscosidade Mínima A -40°C 1107 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 1,96 Cst; Ponto Mínimo De Ebulição 230; Ph Mínimo De 8,9) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.	UND	250	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

8	Óleo De Freio Dot 4 500ML. Fluido Sintético, Pronto Para Uso Formulado Com Componentes Sintéticos (Poliglicóis E Éteres De Glicóis) E Aditivos Antioxidantes E Inibidores De Corrosão Para Uso Como Fluido Hidráulico Em Sistemas De Freios E Embreagem De Veículos Veículos Automotivos De Passeio, Utilitários, Ônibus E Caminhões Equipados Com Freio A Disco, A Tambor E Abs. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Ipiranga, Bosch Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Fmvss 116 Dot 4, Sae J1703 (Densidade Mínima A 20/4 °c 1,05 G/Cm³, Viscosidade Mínima A -40°C 1024 Cst, Viscosidade Mínima A 100°C 1,5 Cst, Ponto Mínimo De Ebulição 250, Ph Mínimo 7,8) Abnt Nbr 9292/2018, Certificado Pelo Inmetro. Envasado Em Embalagem De 500ML, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.	UND	250		R\$ 0,00
9	Óleo Tipo Atf Tipo A, Sufixo A Para Transmissões Automáticas Em Embalagem De 20 Litros (Óleo Hidráulico Que Atenda As Especificações Gm Dexron Ii, Mb 236.6, Tasa). É Necessária A Apresentação Da Ficha Técnica Do Produto. Conforme Termo De Referência	LT	250		R\$ 0,00
10	Óleo Cx De Direção Atf Dexron I 1ª Linha Novo Não Recondicionado Não Remanufaturado Registro Na Anp Homologado Por Montador Nacional E Internacional Aw 10. Embalagem: Balde Lacrado De 20 Litros.Sugestão De Marcas Petrobras, Petronas Castrol, Ipiranga E Texaco, Ou Outra De Qualidade Igual Ou Superior.	BA	200		R\$ 0,00
11	Óleo Lubrificante 68 Hidráulico Hlp/Xp, Balde 20L. Com Qualidade Igual Ou Superior As Marcas Lubrax, Petrobras, Ipiranga Ou Shell	BA	250		R\$ 0,00
12	Óleo Lubrificante - O'leo Semi Sinte'tico Lubrificante De Motor Diesel Com A Especificac,A~O Sae 10W40, Galão De 20L, Produto Novo, Proveniente Do Primeiro Refino	BA	250		R\$ 0,00
13	Óleo Lubrificante 15W40 - 20L; Api-Ci4 Acea E7-16 Para Motores Diesel; Mineral Parafínica De Alta Performance; Multiviscoso, Não Reciclado. Atendendo As Características Típicas. Densidade A 20/4°C, G/Cm³ Mínimo De 0,876, Viscosidade Cinemática A 40°C Mínimo De 119,8, Viscosidade Cinemática A 100°C, Mínimo De 15,92, Índice De Viscosidade Mínima De 141, Ponto De Fulgor, °c Mínimo 220, Ponto De Fluidez, °c -36.	BA	250		R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

14	<p>Óleo De Motor Sae40 20L. Lubrificante Mineral Monoviscozo Formulado Com Óleos Básicos Minerais E Aditivos Balanceados Para Lubrificação De Transmissões Manuais De Motores De 4 Tempos De Veículos Movidos A Diesel Aspirados Ou Turbinados. Ideal Para Motores De Elevado Desempenho, Para Equipamentos Pesados De Construção, Mineração, Veículos Como Caminhões E Ônibus, Equipamentos Agrícolas E Outras Aplicações Severas De Uso Urbano Ou Fora De Estrada. Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 40 E Grau De Desempenho Api Cf. Produto De 1ª Linha Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 40 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 240 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 149 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 15,57 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 106) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.</p>	BA	250	R\$ 0,00
15	<p>Óleo Transmissão Sae 50 20L. Lubrificante Mineral Formulado A Partir De Bases Parafínicas De Alta Qualidade E Aditivos Especiais Para Uso Em Equipamentos De Máquinas Rodoviárias, Em Sistemas De Transmissão E Sistemas Hidráulicos Evitando O Desgaste E A Corrosão Das Partes Lubrificadas, Com O Grau De Viscosidade Sae 50. Tipo Petrobras, Texaco, Mobil, Castrol, Petronas, Shell, Ipiranga Ou Produto De Mesma Qualidade Ou Qualidade Superior Que Atenda Às Normas Sae 50 E Abnt Nbr 14725-4:2014, 14725-2:2019 E 16358:2015 (Densidade Mínima A 20/4 °c 0,89 G/Cm³; Ponto Mínimo De Fulgor 205 °C; Viscosidade Mínima A 40°C 199 Cst; Viscosidade Mínima A 100°C 18,5 Cst; Índice Mínimo De Viscosidade 103) E Homologado Pelas Montadoras, Comprovada Mediante Apresentação De Catálogo Que Comprova Homologação. Envasado Em Embalagem De 20L, Apresentando No Seu Exterior Dados De Identificação, Procedência, Número De Lote Data De Validade, Quantidade Do Produto. Data De Validade Mínima De 6 Meses A Contar Da Data De Entrega Do Produto.</p>	BA	250	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 0,00

5. PREVISÃO DE INÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações nº 415 - CEP 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 www.ourilandia.pa.gov.br PABX: (94) 3434-1289/1284

A entrega dos produtos será realizada de acordo com o cronograma de aquisições a serem definidas pelo contratante, durante a vigência do contrato. A prestação dos serviços deverá iniciar imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço.

Mizael Lima da Silva
Secretário Municipal de Administração

De acordo:

Júlio Cesar Dairel
Prefeito Municipal