



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

DESPACHO

À SRA.

SUELY MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO

Presidente da CPL/SSBV

Senhora Presidente conforme solicitado segue pesquisa de preços extraídas de cotação de preços realizada com empresas do ramo pertinente ao objeto visando a realização de procedimento licitatório para Registro de preço que objetiva a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICO), para as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

São Sebastião da Boa Vista – Pa, 27 de agosto de 2021.

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263
FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

AO SETOR DE LICITAÇÕES,

Em atendimento à IN nº 65/2021, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feitas por este departamento, para o Gabinete do Prefeito de São Sebastião da Boa Vista - Pará.

1 - Objeto

1.1 – Registro de preço que objetiva a contratação de pessoa jurídica para o aquisição de MATERIAIS PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR E ELETRODOMESTICO), para as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

2 - Identificação do Agente Responsável pela cotação (Art. 3º, inciso II, IN 65/2021)

2.1 - O setor de Compras é o setor responsável pela pesquisa de preço do objeto acima mencionado e o agente responsável pela pesquisa é o Sr. FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS, Portaria nº 141/2021 de 04 DE JANEIRO DE 2021.

3 - Caracterizações das fontes consultadas (Art. 3º, inciso III, e Art. 5º, inciso II e IV, IN 65/2021)

3.1 - A (s) fonte (s) consultada (s) para as pesquisas de preço para fins de determinação de preço estimado foram realizadas utilizando os seguintes parâmetros:

II – Aquisições e Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

IV - Pesquisa direta com, fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, sendo o fornecedor cadastrado nesse município, conforme mostra no mapa e arquivos anexos a este documento.

4 - Justificativa para a metodologia utilizada (Art. 3º, inciso VI, e Art. 6º, IN 65/2021)

4.1. Para a serviços pretendidos, a metodologia aplicada para a obtenção do preço estimado é a média do valor obtido na pesquisa de preço, conforme demonstrado em mapa comparativo anexo.

4.2. Justifica-se a metodologia utilizada para busca dos preços dos serviços praticados do mercado, no art. 6º da IN 65/2021, sendo o caso específico para fins de procedimento licitatório.



**PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
SETOR DE COMPRAS**

5 - Períodos de Consulta dos Preços Coletados

5.1 O período compreendido da pesquisa de preço foi de 25 de agosto de 2021 à 27 de agosto de 2021.

6 - Preços

6.1. Os preços obtidos por este setor serão considerados como Preço Estimado, conforme definido pela IN 65 de 7 de julho de 2021, levando-se em consideração a especificidade do processo, os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, a celeridade processual e os recursos orçamentários disponíveis;

6.2 O valor global estimado para a contratação, de acordo com este Levantamento realizado para o item constantes na tabela é de R\$ 6.043.413,69 (Seis milhões quarenta e três mil quatrocentos e treze reais e sessenta e nove centavos).

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 27 de Agosto de 2021.

FRANCINEY RICARDO
LIMA DOS
SANTOS:59265060263

Assinado de forma
digital por FRANCINEY
RICARDO LIMA DOS
SANTOS:59265060263

FRANCINEY RICARDO LIMA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	ABS	SANTANA E SOUZA	MARAJÓ REFRIGERAÇÃO	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VALOR TOTAL - UNITÁRIO
				VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO		
1	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA Especificação: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura	3000	UND	R\$ 420,00	R\$ 405,00	R\$ 415,00	R\$ 413,33	R\$ 1.239.990,00
3	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR Especificação: Estrutura da mesa em metalon 50x30	500	UND	R\$ 890,00	R\$ 875,00	R\$ 895,00	R\$ 886,67	R\$ 443.335,00
3	FOGÃO INDUSTRIAL Especificação: de piso couraçado 04 bocas c/forno preto ,chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades aqueimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.	15	UND	R\$ 2.120,00	R\$ 2.080,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.116,67	R\$ 31.750,05
4	CONJUNTO HEXAGONAL Especificação: trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	250	UND	R\$ 2.950,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 725.000,00
5	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira); MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência	1200	UND	R\$ 585,00	R\$ 590,00	R\$ 550,00	R\$ 575,00	R\$ 690.000,00
6	CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira); MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	1200	UND	R\$ 515,00	R\$ 520,00	R\$ 490,00	R\$ 508,33	R\$ 609.996,00
7	CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Especificação: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira); MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	1200	UND	R\$ 490,00	R\$ 465,00	R\$ 485,00	R\$ 480,00	R\$ 576.000,00
8	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL Especificação: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades.	50	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 1.275,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.298,33	R\$ 64.916,50
9	MESA PARA PROFESSOR Especificação: 02 gavetas, tamanho:1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x37cm x37cm, pintura e poxipó	38	UND	R\$ 1.050,00	R\$ 980,00	R\$ 965,00	R\$ 998,33	R\$ 37.936,54
10	CADEIRA PARA PROFESSOR Especificação: modelo fixa 04 pés linha: secretária lano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	42	UND	R\$ 355,00	R\$ 340,00	R\$ 325,00	R\$ 340,00	R\$ 14.280,00

11	CONJUNTO ALUNO – CJI CJA-01 Especificação: sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b)1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	1200	UND	R\$490,00	R\$475,00	R\$440,00	R\$468,33	R\$561.996,00
12	CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05) Especificação: 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em Aço: 30x20; Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço;; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.	1200	UND	R\$545,00	R\$530,00	R\$505,00	R\$526,67	R\$632.004,00
13	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) Especificação: com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). . Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. . Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. . Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. . Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. . Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).	200,00	UND	R\$787,00	R\$785,00	R\$750,00	R\$774,00	R\$154.800,00
14	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Especificação: Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura - Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm - Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm - Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm - Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 7 kg - Peso recomendado: até 110 kg	200	UND	R\$820,00	R\$810,00	R\$780,00	R\$803,33	R\$160.666,00
15	QUADRO MULDURA DE ALUMÍNIO 250CM X 120CM Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, tela em chapa de fibra de madeira, pintura UV de Alta durabilidade, porta m,arcadores em plástico, moldura em alumínio, acompanha acessórios para fixação na parede, fixação invisível.	120	UND	R\$810,00	R\$863,00	R\$845,60	R\$839,53	R\$100.743,60
VALOR TOTAL								R\$6.043.413,69

Fontes de Pesquisa:

ABS: Construções Fabricações Comércio Serviços e Manutenção Eireli, CNPJ 21.197.303/0001-16

SANTANA E SOUZA: Santana e Souza Distribuidora e Comércio de Móveis Eireli, CNPJ 34.390.049/0001-10

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO: João Alberto de Abreu Silva Eireli , CNPJ 27,260.585/0001-35

	Menor Valor
	Valor Médio

FRANCINEY RICARDO
LIMA DOS
SANTOS:59265060263
Franciney Ricardo Lima dos Santos
Diretor do Departamento de Compras

Assinado de forma digital por
FRANCINEY RICARDO LIMA
DOS SANTOS:59265060263

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 27 de agosto de 2021.

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

À

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Setor de Compras

Cotação de Preços Para Aquisição de Materiais Permanentes

Razão social: ABS Construções Fabricações Comércio Serviços e Manutenção Eireli

CNPJ/MF: 21.197.303/0001-16

INSC. ESTADUAL Nº: 15.464.964-3

Endereço completo: RUA DÉCIMA, Nº 56, BAIRRO NOVO, CEP: 67.200.000

Telefones de contato : (91) 98586-1129

Endereço eletrônico (e-mail): absconstruoescomercio@hotmail.com

Prezados senhores,

Venho através deste apresentar nossa proposta de preços de acordo com a solicitação, ciente de que nos preços ofertados estão inclusos todos os encargos, custos, fretes e despesas extras.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Valor Unit	Valor Total
01	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura	UNID	3.000	R\$ 420,00	R\$ 1.260.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Vinte Reais					
Vlr Total: Um Milhão Duzentos e Sessenta Mil Reais					
02	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estruturada mesa em metal 50x30	UNID	500	R\$ 890,00	R\$ 445.000,00
Vlr Unit: Oitocentos e Noventa Reais					
Vlr Total: Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil Reais					
03	FOGÃO INDUSTRIAL de piso couraçado 04 bocas c/ forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas.	UNID	15	R\$ 2.120,00	R\$ 31.800,00
Vlr Unit: Dois Mil Cento e Vinte Reais					
Vlr Total: Trinta e Um Mil Oitocentos Reais					
04	CONJUNTO HEXAGONAL trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	UNID	250	R\$ 2.950,00	R\$ 737.500,00
Vlr Unit: Dois Mil Novecentos e Cinqüenta Reais					
Vlr Total: Setecentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais					


ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI-ME
CNPJ: 21.197.303/0001-16

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

05	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência	UNID	1.200	R\$	585,00	R\$	702.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais							
Vlr Total: Setecentos e Dois Mil Reais							
06	CONJUNTO ALUNO - CJA CJA-04 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$	515,00	R\$	618.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Quinze Reais							
Vlr Total: Seiscentos e Dezoito Mil Reais							

ABS CONST. FAB. COMERCIO SERV. MAN. EIRELI-ME
CNPJ: 21.197.303/0001-16

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

07	CONJUNTO ALUNO – C13 CJA-03 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 490,00	R\$ 588.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Noventa Reais Vlr Total: Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais					
08	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades	UNID	50	R\$ 1.350,00	R\$ 67.500,00
Vlr Unit: Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais Vlr Total: Sessenta e Sete Mil Quinhentos Reais					
09	Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, pintura e poxipó	UNID	38	R\$ 1.050,00	R\$ 39.900,00
Vlr Unit: Um Mil Cinquenta Reais Vlr Total: Trinta e Nove Mil Novecentos Reais					
10	Cadeira para professor modelo: fixa 04 pés linha: secretária garantia 1ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	UNID	42	R\$ 355,00	R\$ 14.910,00
Vlr Unit: Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais Vlr Total: Quatorze Mil Novecentos e Dez Reais					
11	CONJUNTO ALUNO – C11 CJA-01 , sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 490,00	R\$ 588.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Noventa Reais Vlr Total: Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais					

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

12	CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CIA 05): 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.	UNID	1.200	R\$ 545,00	R\$ 654.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais					
Vlr Total: Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais					
13	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). . Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica	UNID	200	R\$ 787,00	R\$ 157.400,00

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

	M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. . Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. . Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. . Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empoamento deve ser de d0/t0. . Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura					
Vlr Unit: Setecentos e Oitenta e Sete Reais						
Vlr Total: Cento e Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos Reais						
14	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura - Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm - Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm - Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm - Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 7 kg - Peso recomendado: até 110 kg	UNID	200	R\$	820,00	R\$ 164.000,00
Vlr Unit: Oitocentos e Vinte Reais						
Vlr Total: Cento e Sessenta e Quatro Mil Reais						
15	Quadro Branco Moldura Alumínio 250cm x 120cm Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, Tela em chapa de fibra de madeira, Pintura UV de alta durabilidade, Porta marcadores em plástico, Moldura em alumínio, Acompanha acessórios para fixação na parede, Fixação invisível.	UNID	120	R\$	810,00	R\$ 97.200,00
Vlr Unit: Oitocentos e Dez Reais						
Vlr Total: Noventa e Sete Mil Duzentos Reais						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$) =====>				R\$	6.165.210,00	

ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Manut. Eireli

CNPJ nº 21.197.303/0001-16 INSC. EST. 15.464.964-3

==>

Seis Milhões Cento e Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Dez Reais

DADOS BANCÁRIOS:


Prazo de validade da proposta: **30 (trinta) dias** contados da data da apresentação da mesma.

Prazo de entrega: **20 (vinte) dias** após a ordem de compra

Marituba -PA, 13 de Setembro de 2021



ABS Const. Fab. Comércio e Serviços e Man. Eireli
CNPJ Nº 21.197.303/0001-16
Adelciro Borges de Souza
CPF nº 462.622.292-72 e RG nº 2483836 PC/PA
PROPRIETÁRIO




SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

À
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Setor de Compras
Cotação de Preços Para Aquisição de Materiais Permanentes
Razão social: SANTANA E SOUZA
CNPJ/MF: 34.390.049/0001-10
INSC. ESTADUAL Nº: 15.654.937-9
INSC. MUNICIPAL Nº: 4752
Endereço completo: RUA DÉCIMA, Nº 174, BAIRRO NOVO, CEP: 67.200.000
Telefones de contato : (91) 998280721
Endereço eletrônico (e-mail): souzaesantana@hotmail.com


PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Valor Unit	Valor Total
01	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA:Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura	UNID	3.000	R\$ 405,00	R\$ 1.215.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Cinco Reais					
Vlr Total: Um Milhão Duzentos e Quinze Mil Reais					
02	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR.Estruturadamesaem metalon50x30	UNID	500	R\$ 875,00	R\$ 437.500,00
Vlr Unit: Oitocentos e Setenta e Cinco Reais					
Vlr Total: Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais					
03	FOGÃO INDUSTRIAL de piso couraçado 04 bocas c/forno preto ,chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades aqueimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.	UNID	15	R\$ 2.080,00	R\$ 31.200,00
Vlr Unit: Dois Mil Oitenta Reais					
Vlr Total: Trinta e Um Mil Duzentos Reais					
04	CONJUNTO HEXAGONAL trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm eespresurade 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	UNID	250	R\$ 2.850,00	R\$ 712.500,00
Vlr Unit: Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais					
Vlr Total: Setecentos e Doze Mil Quinhentos Reais					




SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

05	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência	UNID	1.200	R\$ 590,00	R\$ 708.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Noventa Reais					
Vlr Total: Setecentos e Oito Mil Reais					
06	CONJUNTO ALUNO - CJ4 CJA-04 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 520,00	R\$ 624.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Vinte Reais					
Vlr Total: Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Reais					



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

07	CONJUNTO ALUNO – CJ3 CJA-03 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 465,00	R\$ 558.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais Vlr Total: Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil Reais					
08	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades	UNID	50	R\$ 1.275,00	R\$ 63.750,00
Vlr Unit: Um Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais Vlr Total: Sessenta e Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais					
09	Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, pintura e poxipó	UNID	38	R\$ 980,00	R\$ 37.240,00
Vlr Unit: Novecentos e Oitenta Reais Vlr Total: Trinta e Sete Mil Duzentos e Quarenta Reais					
10	Cadeira para professor modelo: fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	UNID	42	R\$ 340,00	R\$ 14.280,00
Vlr Unit: Trezentos e Quarenta Reais Vlr Total: Quatorze Mil Duzentos e Oitenta Reais					
11	CONJUNTO ALUNO – CJ1 CJA-01, sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 475,00	R\$ 570.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais					



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9


Vir Total: Quinhentos e Setenta Mil Reais

12	CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05): 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.	UNID	1.200	R\$ 530,00	R\$ 636.000,00
----	---	------	-------	------------	----------------

Vir Unit: Quinhentos e Trinta Reais


Vir Total: Seiscentos e Trinta e Seis Mil Reais

13	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). . Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica	UNID	200	R\$ 785,00	R\$ 157.000,00
----	---	------	-----	------------	----------------



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ Nº34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

	M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. . Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. . Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. . Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empoamento deve ser de d0/t0. . Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura				
Vlr Unit: Setecentos e Oitenta e Cinco Reais					
Vlr Total: Cento e Cinquenta e Sete Mil Reais					
14	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura - Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm - Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm - Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm - Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 7 kg - Peso recomendado: até 110 kg	UNID	200	R\$ 810,00	R\$ 162.000,00
Vlr Unit: Oitocentos e Dez Reais					
Vlr Total: Cento e Sessenta e Dois Mil Reais					



SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
CNPJ N°34.390.049/0001-10 Insc Est.:15.654.937-9

15	Quadro Branco Moldura Alumínio 250cm x 120cm Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, Tela em chapa de fibra de madeira, Pintura UV de alta durabilidade, Porta marcadores em plástico, Moldura em alumínio, Acompanha acessórios para fixação na parede, Fixação invisível.	UNID	120	R\$ 863,00	R\$ 103.560,00
Vlr Unit: Oitocentos e Sessenta e Três Reais					
Vlr Total: Cento e Três Mil Quinhentos e Sessenta Reais					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$) ==>				R\$	6.030.030,00

==>

Seis Milhões Trinta Mil Trinta Reais

DADOS BANCÁRIOS:

Nome do Banco: Brasil

Número do Banco: 01

Agência: 4233-1

Conta corrente: 44.942-3

O prazo de validade desta proposta é de **15 (quinze) dias**, contados da data da apresentação da mesma.

Marituba -PA, 13 de Setembro de 2021

Santana e Souza Distribuidora e Comércio de Móveis EIRELI

CNPJ N° N° 34.390.049/0001-10

Elyenai Santana de Souza

CPF n° 036.872.542-16 e RG n° 8005936

PROPRIETÁRIO

JOÃO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 27.260.585/0001-35 Insc. Est. 15.555.654-1

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO**A****Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista****Setor de Compras****Cotação de Preços Para Aquisição de Materiais Permanentes**

Razão social: João Alberto de Abreu Silva Eireli-ME

CNPJ/MF: 27.260.585/0001-35

INSC. ESTADUAL Nº: 15.555.654-1

Endereço completo: Trav. WE 31, Nº 149, Conj. Cidade Nova V, Bairro Cidade Nova, Cep. 67.133-098, Ananindeua/PA

Telefones de contato: 991) 98364-7343, 98868-9404

Endereço eletrônico (e-mail): marajo.09@bol.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Valor Unit	Valor Total
01	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA EM RESINA: Cadeira universitária com Prancheta lateral fixa, confeccionada em Resina Termoplástica de Alto Impacto ABS virgem, com no mínimo 4 mm de espessura; Altura aproximada do assento ao chão de 460 mm; Assento/ com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 415 mm de profundidade; Encosto/ Altura aproximada do chão de 0,85cm, com dimensões mínimas de 460 mm de largura e 330 mm de altura	UNID	3.000	R\$ 415,00	R\$ 1.245.000,00
Vir Unit: Quatrocentos e Quinze Reais					
Vir Total: Um Milhão Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Reais					
02	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estruturada mesa em metal 50x30	UNID	500	R\$ 895,00	R\$ 447.500,00
Vir Unit: Oitocentos e Noventa e Cinco Reais					
Vir Total: Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos Reais					
03	FOGÃO INDUSTRIAL de piso couraçado 04 bocas c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados.	UNID	15	R\$ 2.150,00	R\$ 32.250,00
Vir Unit: Dois Mil Cento e Cinquenta Reais					
Vir Total: Trinta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais					
04	CONJUNTO HEXAGONAL trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	UNID	250	R\$ 2.900,00	R\$ 725.000,00
Vir Unit: Dois Mil Novecentos Reais					
Vir Total: Setecentos e Vinte e Cinco Mil Reais					

JOÃO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 27.260.585/0001-35 Insc. Est. 15.555.654-1

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO

05	CONJUNTO ALUNO CJA-06 CJA-06 Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS (plástico): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência	UNID	1.200	R\$ 550,00	R\$ 660.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Cinquenta Reais					
Vlr Total: Seiscentos e Sessenta Mil Reais					
06	CONJUNTO ALUNO - CJA-04 CJA-04 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto Vermelho), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 490,00	R\$ 588.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Noventa Reais					
Vlr Total: Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Reais					

JOÃO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 27.260.585/0001-35 Insc. Est. 15.555.654-1

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO

07	CONJUNTO ALUNO – CJ3 CIA-03 Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (Conjunto Amarelo), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 485,00	R\$ 582.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais					
Vlr Total: Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Reais					
08	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL: Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares 1 mesa Coloridade 68,5 x 68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento de 31,5 x 9,5cm e altura de 67cm. Para organização de ambientes e atividades	UNID	50	R\$ 1.270,00	R\$ 63.500,00
Vlr Unit: Um Mil Duzentos e Setenta Reais					
Vlr Total: Sessenta e Três Mil Quinhentos Reais					
09	Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, pintura e poxipó	UNID	38	R\$ 965,00	R\$ 36.670,00
Vlr Unit: Novecentos e Sessenta e Cinco Reais					
Vlr Total: Trinta e Seis Mil Seiscentos e Setenta Reais					
10	Cadeira para professor modelo: fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	UNID	42	R\$ 325,00	R\$ 13.650,00
Vlr Unit: Trezentos e Vinte e Cinco Reais					
Vlr Total: Treze Mil Seiscentos e Cinquenta Reais					
11	CONJUNTO ALUNO – CJ1 CIA-01, sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 à 1,16 m (Conjunto Laranja), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas SOLDAS.	UNID	1.200	R\$ 440,00	R\$ 528.000,00
Vlr Unit: Quatrocentos e Quarenta Reais					
Vlr Total: Quinhentos e Vinte e Oito Mil Reais					

JOÃO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 27.260.585/0001-35 Insc. Est. 15.555.654-1

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO

12	CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA (CJA 05): 1,46m a 1,76m – Tamanho 5, Altura do Aluno Recomendada: 1,46m à 1,76m. Medidas da Mesa: A - 0,69cm / L - 0,60cm / P - 0,48cm; Mesa com MDP em 15mm / Acabamento: Fita de Borda; Porta Livros em Polipropileno; Tubos da Mesa em Aço: 30x20: Parede de 0,9mm; 30x50: Parede de 0,9mm; Pintura Epóxi. Medidas da Cadeira: A - 0,79m / L - 0,53cm / P - 0,41cm; Cadeira com Assento e Encosto em Polipropileno; Tubo da Cadeira em Aço; 3/4: Parede de 1,2m; Pintura Epóxi.	UNID	1.200	R\$ 505,00	R\$ 606.000,00
Vlr Unit: Quinhentos e Cinco Reais					
Vlr Total: Seiscentos e Seis Mil Reais					
13	MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA . Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. . Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. . Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). . Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica	UNID	200	R\$ 750,00	R\$ 150.000,00

JOÃO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 27.260.585/0001-35 Insc. Est. 15.555.654-1

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO

	M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de dQ/t0. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura					
Vlr Unit:	Setecentos e Cinquenta Reais					
Vlr Total:	Cento e Cinquenta Mil Reais					
14	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO Assento e encosto: madeira compensada. - Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. - Base: em aço com capa protetora em polipropileno. - Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. - Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. - Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura - Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura - Altura do Assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52 cm - Altura do braço até o chão: mínimo 58 cm - máximo 77 cm - Altura do braço até o assento: mínimo 19 cm - máximo 26,5 cm - Altura total até o chão: mínimo 80 cm - máximo 91,5 cm - Dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 50 cm profundidade - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 55 cm largura x 55 cm profundidade x 28 cm altura - Peso líquido aproximado do produto: 7 kg - Peso recomendado: até 110 kg	UNID	200	R\$	780,00	R\$ 156.000,00
Vlr Unit:	Setecentos e Oitenta Reais					
Vlr Total:	Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais					

JOÃO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI-ME

CNPJ: 27.260.585/0001-35 Insc. Est. 15.555.654-1

MARAJÓ REFRIGERAÇÃO


15	Quadro Branco Moldura Alumínio 250cm x 120cm Especificação: Quadro branco para uso de marcador de quadro branco, Tela em chapa de fibra de madeira, Pintura UV de alta durabilidade, Porta marcadores em plástico, Moldura em alumínio, Acompanha acessórios para fixação na parede, Fixação invisível.	UNID	120	R\$ 845,60	R\$ 101.472,00
Vlr Unit: Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos					
Vlr Total: Cento e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$) ==>				R\$ 5.935.042,00	

==>

Cinco Milhões Novecentos e Trinta e Cinco Mil Quarenta e Dois Reais

O prazo de validade desta proposta é de 30 (**trinta**) dias, contados da data da apresentação da mesma.

Marituba -PA, 13 de Setembro de 2021


MARAJÓ REFRIGERAÇÃO