



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

Relatório de Cotação: LOTE I - CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, CONJUNTOS ESCOLARES, SOFÁS

Pesquisa realizada entre 28/03/2023 08:56:57 e 28/03/2023 09:54:12

Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL TAMA NHO ADULTO	3	500 Unidades	R\$ 793,00 (un)	-	R\$ 793,00	R\$ 396.500,00
2) CADEIRA TIPO PALITO EM TECIDO CARACTERÍSTICAS	5	190 Unidades	R\$ 199,78 (un)	-	R\$ 199,78	R\$ 37.958,20
3) CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO	5	50 Unidades	R\$ 1.196,50 (un)	-	R\$ 1.196,50	R\$ 59.825,00
4) Conjunto Aluno tamanho 04 padrão FNDE	11	250 Unidades	R\$ 1.796,86 (un)	-	R\$ 1.796,86	R\$ 449.215,00
Kit Sofá Retrô 2 Lugares e 02 Poltronas Grafite: estrutura é confeccionada em madeira de eucalipto	8	15 Unidades	R\$ 5.668,96 (un)	-	R\$ 5.668,96	R\$ 85.034,40
6) LONGARINA QUATRO LUGARES PVC	5	500 Unidades	R\$ 1.366,20 (un)	-	R\$ 1.366,20	R\$ 683.100,00
7) LONGARINA OPERATIVA EXECUTIVA QUATRO LUGARES	9	200 Unidades	R\$ 3.808,33 (un)	-	R\$ 3.808,33	R\$ 761.666,00
8) Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica	6	70 Unidades	R\$ 8.876,53 (un)	-	R\$ 8.876,53	R\$ 621.357,10
9) Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica	5	70 Unidades	R\$ 9.851,84 (un)	-	R\$ 9.851,84	R\$ 689.628,80

Valor Global: R\$ 3.784.284,50



# Detalhamento dos Itens

## Item 1: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL TAMANHO ADULTO

Preço Estimado: R\$ 793,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 793,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 793,00

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	<p>CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL TAMANHO ADULTO Características: Tamanho 06 padrão FNDE, com prancheta frontal com regulagem para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, Assento/Encosto/Porta-livros em polipropileno virgem montados sobre estrutura tubular em aço com. Prancheta frontal com regulagem fabricada em ABS com agregado de composto mineral reforçante injetado, com aditivo anti-chama tornando o produto altamente resistente medindo 540 mm larg. X 350 mm de prof. X 6mm de espessura com cantos arredondados e aba com altura mínima de 40 mm. Deverá possuir porta lápis e porta copos em sua parte frontal e sua fixação feita por 10 parafusos do tipo Mitoplastic com mecanismo plástico que possibilite a regulagem horizontal de no mínimo 100 mm de distância. Cadeira – Assento/Encosto e Porta-Livros confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, assento anatômico com raio frontal em torno de 70mm para facilitar a circulação sanguínea das pernas, com medidas aproximadas de 460mm de largura x 410mm de profundidade x 4mm de espessura e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados através de 04 parafusos flangeados para plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato com o usuário 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior com medidas de 30mm x 100mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, anatômica com raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 'S' para melhor apoio da lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas aproximadas de 458mm de largura x 300mm de altura (+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 140mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 rebites de repuxo Ø em torno de 4,8mm ou parafuso auto-atarrachante. O Brasso do Órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 88mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Porta livros tipo concha confeccionado em polipropileno injetado com no mínimo 50% de material reciclado e pigmentado na cor azul, com dimensões de área livre e interna de 350mm de largura x 275mm de profundidade x 120mm de altura, com rasgos na parte traseira e laterais no fundo para ventilação e limpeza, contendo ainda porta celular em suas laterais medindo 120mm altura, 80mm de largura e 40mm de abertura vazado ao fundo. Estrutura metálica da cadeira em aço SAE 1006/1008 com costura Ø7/8" na chapa 16 dobrados de forma mecânica a fim de configurar uma estrutura uniforme e ergonômica, apoio para assento/encosto, 02 dois tubos que servirão de apoio do assento/porta livro, tubo dobrado sem emendas para fixação da prancheta e sua ligação à estrutura da cadeira. Os 04 pontos de apoio da estrutura ao chão serão cobertos por ponteiros externos de 55mm de altura. Todas as peças da estrutura metálica são com 1.5mm de espessura e unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas Documentação Técnica: O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudos para componentes plásticos: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para confirmação da veracidade do Intemperismo Acelerado Xenon Test, Normas ASTM D2665:2016, ASTM G155:2013, ASTM G147:2017, ASTM G151:2018 ASTM D5870:2016, média de mínimo 300h • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência à Flexão em Plástico em ABS, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência à Flexão em Plástico PP, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Análise Qualitativa de Materiais por Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) normas ASTM E1252:1998 (Reap. 2021) • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência ao Impacto Izod ABS, norma ASTM D256:2010 (Reapproved 2018), média mínima 90 J/m • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência ao Impacto Izod PP ASTM D256:2010 (Reapproved 2018) média mínima 90 J/m Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de enpolamento de superfícies pintadas, norma NBR 8841/2015, média mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto resistência a névoa salina, norma NBR8094/83, media mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto atmosfera úmida saturada, norma NBR 8095/15, media mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do Teor de Chumbo, Cádmi e Cobalto em Tintas por ICP-OES, norma ABNT NBR 16407:2015, ABNT NBR 15315:2005 • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto Solda AWS D.1/ D1.1M.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ

Data: 20/10/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)  
 Código Validação: Nrn%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qH8nPtM6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Nrn%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qH8nPtM6WA%253d%253d>

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para composição de sala de aula do tipo Carteiras e conjuntos discentes e docentes; tipo Longarina e Cadeira Fixa para auditório; e Conjuntos para refeitório, visando suprir as demandas das Unidades de Ensino da rede pública do município de Marabá/PA.

**Descrição:** Carteira escolar - Cadeira Frontal, Empilhável, Com Prancheta Regulável e Desmontável (Ampla Participação)

**CatMat:** 26441 - CARTEIRA ESCOLAR

**Identificação:** NºPregão:542021 / UASG:927862  
**Lote/Item:** 1/2  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 26/11/2021 16:54  
**Homologação:** 29/11/2021 10:39  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 900  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PA



**CNPJ**                      **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

31.472.249/0001-23    EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** DESK  
**Fabricante:** DELTA  
**Modelo:** F-6

**Descrição:** Carteira Frontal Empilhavel com Prancheta Regulavel e Desmontavel Cadeira com prancheta em resina termoplástica de alto impacto tamanho adulto. Cadeira escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, sustentada por 1 tubo 20mmx20mm com espessura de 1,2 mm, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica, soldado a 1 tubo de apoio a prancheta em 20mmx30mm com espessura de 1,2mm e mão francesa pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm que compõem os pés. Duas barras em tubo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm fazendo interligação dos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm, duas barras horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8 com espessura de 1,2mm. As extremidades dos tubos são dotadas de ponteiros de acabamento em pp moldadas pelo processo de injeção plástica. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e soldados através do sistema MIG. Certificado em conformidade com a Norma NBR 16671/2018

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

**R\$ 794,00**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABA

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário para composição de sala de aula do tipo Carteiras e conjuntos discentes e docentes; tipo Longarina e Cadeira Fixa para auditório; e Conjuntos para refeitório, visando suprir as demandas das Unidades de Ensino da rede pública do município de Marabá/PA.

**Descrição:** Carteira escolar - Cadeira Frontal, Empilhável, Com Prancheta Regulável E Desmontável (Cota Reservada 25% ME/EPP)

**CatMat:** 26441 - CARTEIRA ESCOLAR

**Data:** 20/10/2021 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:542021 / UASG:927862

**Lote/Item:** 4/12

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/11/2021 16:56

**Homologação:** 29/11/2021 10:40

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 300

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

**CNPJ**                      **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

37.553.970/0001-24    SOUSA & BARROS LTDA  
\* VENCEDOR \*

**R\$ 794,00**

**Marca:** DESK  
**Fabricante:** DELTA  
**Modelo:** F-D-6

**Descrição:** CADEIRA FRONTAL EMPILHÁVEL COM PRANCHETA REGULÁVEL E DESMOTÁVEL

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

**R\$ 835,00**

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Pró Reitoria de Administração

Departamento de Recursos Materiais

**Data:** 24/06/2021 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:112021 / UASG:153063



**Objeto:** Aquisição de mobiliários acadêmicos em geral, para fornecimento de forma parcelada, por um período de 12(doze) meses, as demandas da UFPA, com possibilidade de entrega em todos os seus CAMPUS.

**Descrição:** CADEIRA - CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm ambos interiços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). #ESPECIFICAÇÕES DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

**CatMat:** 151069 - CADEIRA

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** Link Ata

**Adjudicação:** 25/06/2021 17:45

**Homologação:** 10/08/2021 17:18

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 525

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.472.249/0001-23	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	R\$ 835,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** DESK

**Fabricante:** DELTA

**Modelo:** PF6

**Descrição:** CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm ambos interiços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal é composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outro (ou similar), possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 10%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado a porta copos, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-10%), altura assento/chão 460mm aproximadamente fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-10%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que ligam a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

## Item 2: CADEIRA TIPO PALITO EM TECIDO CARACTERÍSTICAS

Preço Estimado: R\$ 199,78 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 199,78 Média dos Preços Obtidos: R\$ 199,78

Quantidade	Descrição	Observação
190 Unidades	CADEIRA TIPO PALITO EM TECIDO CARACTERÍSTICAS. Características: a) Base Conjunto desenvolvido para manter a integridade e do produto suportando todos os níveis de resistência e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas normas técnicas. A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com 1,5 mm de espessura e soldados à duas travessas horizontais de tubos de aço 7/8" com 1,2 mm de espessura pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural empilhável. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em termoplástico de engenharia.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 171,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS

**Data:** 17/02/2023 09:00

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e mobiliários para atender as escolas do Município de Canápolis/BA, conforme Convênio nº 192/2022 firmado com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão 52023 / UASG 983421

**Lote/Item:** /2



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)  
Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: Cadeira com prancheta - Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Médio , Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Mdf, Pés Palito Porta Livro

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/03/2023 11:11

Homologação: 20/03/2023 16:16

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: BA



R\$ 171,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

80.521.883/0001-14 CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

\* VENCEDOR \*

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: 6190 U

Descrição: CADEIRA DE BRAÇO TIPO RAQUETE. Confeccionada em tubo industrial. Solda MIG. Tratamento especial anticorrosivo. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta e secagem em estufa. Raquete (braço) em compensado multilaminado revestido em fórmica na cor lisa. Poltrona em poliuretano na cor lisa.

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 259,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
Prefeitura do Município de Araucária

Data: 24/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de mobiliário geral e lixeiras, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos..

SRP: SIM

Descrição: Cadeira com prancheta - Cadeira Com Prancheta Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Características Adicionais: Prancheta Escamoteável Mdf, Pés Palito Porta Livro , Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Tipo Espaldar: Médio

Identificação: NºPregão.1532022 / UASG.925532

Lote/Item: /39

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/12/2022 10:17

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 203

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.935.309/0001-10 MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

R\$ 259,90

\* VENCEDOR \*

Marca: Dunamis

Fabricante: Dunamis

Modelo: Cadeira com prancheta

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA.; material estrutura: tubo aço, acabamento estrutura: pintura em epóxi pó, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido, tipo espaldar: médio, características adicionais: prancheta escamoteável MDF, pés palito porta livro

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 220,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Data: 01/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de mobiliário para as unidades do IFFar.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão.392022 / UASG.158127

Lote/Item: /106

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 480

Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: Cadeira fixa - Cadeira Fixa Altura. 106 CM, Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta , Tipo Pé: Palito (4) , Dimensões Assento: 450 X 540 MM, Dimensões Encosto: 350 X 220 MM, Cor: Branca , Largura: 45 CM, Características Adicionais: Sem Braço , Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Profundidade: 54 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Material Encosto: Espuma Densida , Material Assento: Espuma Densida , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Fixo

UF: RS

CatMat: 258956 - CADEIRA FIXA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

80.521.883/0001-14	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 220,00
--------------------	--	------------

\* VENCEDOR \*

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo: 1011

Descrição: CADEIRA EXECUTIVA FIXA – Material estrutura aço industrial tubo 20/20, com espessura de parede de 1,5mm, soldada eletronicamente pelo processo MIG, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó, produto anatômico fabricada com o assento e encosto em madeira compensada MDF 12mm revestida com espuma injetada 50mm, encosto fixado em U invertido, material revestimento assento e encosto tecido poliéster, acabamento em perfil de 1,5cm, medidas: Assento: L45 x P42cm, Altura do assento: máxima/mínima: 46cm, encosto: L39 x A36cm, tipo base fixa contínuo, altura total 84cm, com 4 pés, com travessa na longitudinal entre os pés na frente e atrás, acabamento em ponteiros internos quadrada na cor preta. Características adicionais: espessura espuma encosto 40mm e do assento 50mm, cor preta. Entregue montada na Instituição.

#### Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R\$ 174,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UTFPR - Campus Cornélio Procopio

Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliário, eletrodomésticos, drones, equipamentos de áudio e som e de refrigeração para atender às demandas de operacionalização de projetos e atividades administrativas, de ensino e pesquisa do NUCLEO NORTE (Campi Apucarana, Cornélio Procopio e Londrina) da UTFPR.

Data: 06/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 262022 / UASG.153176

Lote/Item: /94

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Descrição: Cadeira fixa - Tipo Pé: Palito (4), Dimensões Assento: 420 X 380 MM, Dimensões Encosto: 300 X 360 MM, Cor: Azul Royal, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Material Encosto: Compensado Multilâminas Sobrepostas De Madeira, Material Assento: Compensado Multilaminas Sobrepostas Em Madeira, Tipo Base: Fixo,

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 253982 - CADEIRA FIXA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

80.521.883/0001-14	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 174,00
--------------------	--	------------

\* VENCEDOR \*

Marca: PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo: 4003

Descrição: CADEIRA FIXA MODELO EXECUTIVA: ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 12 MM, RECOBERTA NA PARTE SUPERIOR EM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 40MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL COM ACABAMENTO NAS BORDAS EMPVC. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 1010/1010 SECCÃO CIRCULAR 1 COM 1,2 MM DE ESPESSURA. DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL EM TUBO 7/8 COM 1,2 MM DE ESPESSURA SOLDADAS ENTRE AS PERNAS. GARRAS RADIAIS PORTA BOLSAS CONFECCIONADA EM PERFIL DE AÇO TREFILADO 1010/1020, 4MM PONTEADO ELETRONICAMENTE [SEM SOLDAS] FORMANDO QUADRADOS DE 6X6CM FIXADO NA ESTRUTURA DA CADEIRA POR SOLDA MIG. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM FORMATO DE U INVERTIDO. ASSENTO E ENCOSTO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PORCAS GARRAS CRAVADAS NA MADEIRA, 04 NO ASSENTO E 02 NO ENCOSTO. ACABAMENTO COM BANHO DE ENGRAXANTE, A QUENTE E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS DE PROTEÇÃO. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETRÓSTÁTICA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180° C, COM ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MICRONS. SOLDAGEM OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVERÃO SER CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS PÉS. MEDIDA DO ASSENTO: 470X430MM. MEDIDA DO ENCOSTO: 380X420MM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: APROXIMADAMENTE 470MM. ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO: APROXIMADAMENTE 850 MM.

#### Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 174,00





Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	<p>CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO Características: a) Rodízios Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário. Rodízio de PU. Constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo. b) Base Giratória Componente utilizado para manter a estabilidade da cadeira em todas as suas funcionalidades, principalmente nivelamento sobre o piso, oferecido no modelo específico abaixo Base Standard Diretor. Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pés de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O conjunto base recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. O conjunto é coberto por uma blindagem central com design adequado ao produto, montado pelo processo manual por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). c) Coluna a Gás Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conformação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação). d) Mecanismo Conjunto mecânico utilizado na conexão da estrutura do assento e que possui funcionalidades e recursos de regulagens para manter o conforto do usuário dentro dos mais altos padrões de ergonomia. RelaxPlax: O mecanismo chamado RelaxPlax é um conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinação simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinação é ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. A faixa de variação do reclinação é de 13,5°. O mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm, sendo fixado ao assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1.¾" e 4 (quatro) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). O mecanismo recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. e) Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliisocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçagem convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). f) Apoia Braços Conjunto mecânico de apoio para os braços, utilizado para posicionamento dos braços em posições ergonomicamente confortáveis, através do sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. As opções para apoio de braço seguem abaixo: Braço Regulável: Apoio de braço em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, sendo que em suas propriedades mecânicas uma mistura de 30% de fibra de vidro é adicionada para dar maior resistência para a peça. Para a regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, podendo o usuário escolher até 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço é constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para montar o braço no assento, são utilizados 2 (dois) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1.¼". g) Encosto Compone</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.239,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul

Data: 28/02/2023 09:00



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)  
 Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

**Objeto:** Aquisição de mobiliário de escritório.  
**Descrição:** Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:42023 / UASG:926590  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 25  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MS



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.391.752/0001-91	SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.239,96

Marca: M-FLEX  
Fabricante: M-FLEX  
Modelo: Cadeira Escritório

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço** R\$ 1.399,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul

**Data:** 28/02/2023 09:00

**Objeto:** Aquisição de mobiliário de escritório.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Descrição:** Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:42023 / UASG:926590

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 20/03/2023 10:45

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.391.752/0001-91	SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.399,00

\* VENCEDOR \*

Marca: M-FLEX  
Fabricante: M-FLEX  
Modelo: Poltrona Diretor

Descrição: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pés: 5 U

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço** R\$ 1.240,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC

**Data:** 20/01/2023 09:00

**Objeto:** A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de móveis escolares, mobiliários e material de cama para a Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:1952022 / UASG:988319

**Lote/Item:** /15

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br



**Descrição:** Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pé: 5 U

**Quantidade:** 30  
**Unidade:** Conjunto  
**UF:** SC

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

31.347.547/0001-91 GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA R\$ 1.240,00  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** GRATTOS  
**Fabricante:** GRATTOS  
**Modelo:** LONG 300 02L

**Descrição:** LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO (sala diretoria) Descrição do Produto: Longarina de 02 lugares com braços, encosto médio revestida em crepe. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não deixe-o acessível. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido de poliéster trama crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha, ambos de primeira qualidade e de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com largura mínima de 75 mm e espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno maciço ou tubular, oval ou cilíndrico, de diâmetro mínimo de 12,70 mm, ambas as opções devem ser pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não serão aceitas capas sanfonadas feitas por sopra). Suporte de encosto deve apresentar resistência compatível com as preconizações da ABNT NBR 16031:2012, no mínimo. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada a partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 mm com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem em volumes e tampouco respingos de solda. Base da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conifada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (02 braços por lugar) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Devem ser apresentados os seguintes documentos juntamente com a habilitação: • Certificado ou Laudo ou Relatório de Avaliação de Conformidade com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012 emitido por Laboratório de Testes acreditado pelo Inmetro ou por OCP, conforme ditado pelo Inmetro em modelo 5 de Certificação. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado emitido por Profissional competente. O Laudo deve conter fotografias ou imagens, além de especificações e detalhamento que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Devem estar acompanhados da devida ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devem vir acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional.

**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço**

R\$ 1.34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
PMSP - Subprefeitura Capela do Socorro

**Data:** 19/12/2022 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Eletrodomésticos e Mobiliários diversos, para atender as necessidades da Subprefeitura Capela do Socorro, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnica.

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:572022 / UASG:925068

**Lote/Item:** 1/5

**Descrição:** Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Quantidade Pé: 5 U

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

**CNPJ** **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI R\$ 1.343,53  
\* VENCEDOR \*



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTIFLEX

Fabricante: MARTIFLEX

Modelo: HEAVY

Descrição: Cadeira giratória, com braços, resistente a &gt;150 kg, com rodízios de nylon e encosto ergonômico.



## Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 760,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Objeto: Registro de Preços, visando à aquisição de mesas, cadeiras, conjunto aluno, conjunto professor, conjunto refeitório, arquivos, armários, estantes, gaveteiros, prateleiras e longarinas, para compor e atualizar os mobiliários das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, visando atender as Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral que serão inauguradas, conforme as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Anexo II..

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR - Cadeira Giratória Diretor com Braço: Produto Certificado conforme ABNT NBR 13962:2018. Cadeira Giratória Operacional com S.R.E Lâmina (Sistema Reclinador do Encosto), apoia braços reguláveis e espaldar Diretor, fabricada de acordo com a norma ABNT NBR 13962:2018.

CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR

Data: 14/05/2021 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12021 / UASG:926164

Lote/Item: 4/23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/08/2021 08:32

Homologação: 18/08/2021 12:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 493

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 760,00

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo: CT.480

Descrição: Cadeira Giratória Diretor com Braço: Dimensões da Cadeira: Largura total da Cadeira: 660mm; Altura Total da Cadeira: 870/1055 mm; Altura do Encosto: 450 mm; Largura do Encosto: 445 mm; Profundidade do Assento: 460 mm; Largura do Assento: 480 mm. MARCA: LAYOUT MODELO: CT.480 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Item 4: Conjunto Aluno tamanho 04 padrão FNDE

Preço Estimado: R\$ 1.796,86 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.796,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.796,86



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	<p>Conjunto Aluno tamanho 04 padrão FNDE, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo retangular em ABS, montada sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento/encosto/ porta objeto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. ( Para alunos entre 1,33m a 1,59m). Mesa - Confeccionada em resina termoplástica injetada, tampo em ABS com formato retangular medindo 600mm x 450mm, com abas em todas suas laterais e parte do fundo medindo 50mm e na parte frontal 40mm, 5mm de espessura em todo tampo, dotado de porta copo e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 04 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm), Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato retangular, com seção retangular e quadrada, 20/20 e 20/30 em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através parafusos auto-atarrachantes zincado branco. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de parafuso auto-atarrachante e zincado branco. Ponteiras e sapatas (padrão FNDE) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor dos restantes dos plásticos, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira empilhável – Assento/Encosto e Porta-objetos confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm para melhor circulação sanguínea das pernas, com medidas de 460mm larg. x 365mm prof. x 4mm de esp. e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados por 04 parafusos flangeados/plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato, 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas (sem quinas) alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior medindo 35mm x 105mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 'S' apoiando a lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas de 450mm de largura x 300mm de altura(+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 170mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante zincado branco. O Brasso do Órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 90mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira de forma centralizada, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas de 10mm largura x 350mm comprimento e 1mm de profundidade. curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Porta objeto confeccionado em polipropileno injetado com no mínimo 50% de material reciclado e pigmentado, com dimensões de área livre interna de 350mm largura x 205mm profundidade x 90mm altura, com rasgos na parte traseira e laterais no fundo para ventilação e limpeza, contendo ainda porta celular em suas laterais medindo 120mm altura, 80mm de largura e 40mm abertura vazado ao fundo. Estrutura metálica da cadeira em aço SAE 1006/1008 com costura Ø7/8" na chapa 16 dobrados de forma mecânica a fim de configurar uma estrutura uniforme e ergonômica, constituída de 02 tubos que servirão como pernas dianteiras, apoio para assento/encosto, 01 tubo que servira de apoio do assento/porta objeto, 01 tubo único dobrado sem emendas para formação dos pés traseiros. Os 04 pontos de apoio da estrutura ao chão serão cobertos por ponteiras externas de 55mm altura. Todas as peças da estrutura metálica são com 1.5mm de espessura e unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas. Documentação Técnica: O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudos para componentes plásticos: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para confirmação da veracidade do Intemperismo Acelerado Xenon Test, Normas ASTM D2665:2016, ASTM G155:2013, ASTM G147:2017, ASTM G151:2018 ASTM D5870:2016, média de mínimo 300h • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência à Flexão em Plástico em ABS, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência à Flexão em Plástico PP, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Análise Qualitativa de Materiais por Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) normas ASTM E1252:1998 (Reap. 2021) • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência ao Impacto Izod ABS, norma ASTM D256:2010 (Reapproved 2018), média mínima 90 J/m • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência ao Impacto Izod PP ASTM D256:2010 (Reapproved 2018) média mínima 90 J/m Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto. • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de enpolamento de superfícies pintadas, norma NBR 5841/2015, média mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto resistência a névoa salina, norma NBR8094/83, media mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto atmosfera úmida saturada, norma NBR 8095/15, media mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do Teor de Chumbo, Cádmiio e Cobalto em Tintas por ICP-OES, norma ABNT NBR 16407:2015, ABNT NBR 15315:2005 • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto Solda AWS D.1/ D1.1M.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.880,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)  
 Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Objeto: Aquisição de equipamentos internos para unidade móvel de saúde e segurança no trabalho no intuito de apoiar na realização dos treinamentos das normas regulamentadoras..

Descrição: **Maca de resgate** - Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Flexível , Tamanho: Cerca De 100 X 250 CM, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança, Correias De Fixação , Componentes 01: C/ Alças , Características Adicionais: C/ Bolsa E Conjunto P/ Amarração

Data: 03/01/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412022 / UASG:925164

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: DF



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

42.611.638/0001-09 MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI

\* VENCEDOR \*

Marca: ULTRASAFE

Fabricante: ULTRASAFE

Modelo: MUUSM0001000

Descrição: Maca Envelope Ultra Safe Para Resgates e Transporte de Vítimas em Movimentação Vertical

R\$ 1.880,00

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.813,54

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Objeto: Eventual aquisição e Montagem de Mobiliário Escolar - Acadêmico, para atender as necessidades desta UFMA..

Descrição: **Conjunto escolar** - Material: Madeira E Aço, Componentes: Mesa E Cadeira, Tamanho: Cja-05, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Material Tampo: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene,

CatMat: 483339 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 15/12/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:502022 / UASG:154041

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/12/2022 16:46

Homologação: 20/12/2022 17:08

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA

\* VENCEDOR \*

Marca: SÃO LUCAS

Fabricante: SÃO LUCAS

Modelo: CONJUNTO

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - PROFESSOR Conjunto para professor (mesa e cadeira). Mesa com tampo medindo 1200 mm de comprimento por 800 mm de largura injetado em resina ABS na cor azul. Altura tampo/chão 760 mm. Pannel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25 mm x 25 mm posicionado sob o tampo, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50 mm x 30 mm e 01 barra em tubo quadrado 25 mm x 25 mm e m toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77 mm x 40 mm com espessura mínima de 1,2 mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20 mm x 48 mm com espessura de 1,5 mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20 mm x 48 mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanhando o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162 mm x 53 mm, fabricadas em polipropileno, injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica na cor branca fabricada em tubo de aço industrial, soldada através do sistema MIG e tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura. Cadeira com assento e encosto em polipropileno na cor azul. Assento com medidas mínimas 400 mm x 460 mm (+/- 5%), altura assento/chão 460 mm, aproximadamente, sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400 mm x 360 mm (+/- 5%), com puxador. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16 mm x 30 mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16 mm x 30 mm com espessura de 1,5 mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica na cor branca fabricada em tubo de aço industrial, soldada através do sistema MIG e tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura. Pés da cadeira em aço, com sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 1.813,54



## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSI- TÁR IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA	<b>Data:</b> 29/11/2022 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de INSUMOS DA HEMODINÂMICA VASCULAR II - ENDOPROTESES E STENTS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Conjunto cirúrgico veterinário</b> - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Cerca De 15 Placas, Componentes Adicionais: Estojo, Bandejas, Brocas E Instrumentais, Componentes 1: Mínimo De 160 Parafusos, Tipo: Sistema P/ Fixação Sem Bloqueio, Tamanho: P/ Mini, Micro E Pequenos Fragmentos,	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 437420 - CONJUNTO CIRÚRGICO VETERINÁRIO	<b>Identificação:</b> NºPregão:1322022 / UASG:155010
	<b>Lote/Item:</b> 1/20
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 13/02/2023 11:46
	<b>Homologação:</b> 14/02/2023 08:28
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.664.118/0001-30 * VENCEDOR *	SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: NEOORTHO Fabricante: NEOORTHO Modelo: NÃO SE APLICA Descrição: CONJUNTO CIRÚRGICO PARA FIXAÇÃO CERVICAL, COMPOSTO DE 02 SISTEMAS DE FIXAÇÃO TRANSVERSAL - APRESENTAÇÃO EM TODAS AS M EDIDAS.ANVISA:80546720095		

## Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R\$ 1.731,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte	<b>Data:</b> 16/11/2022 14:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas – SRP.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Conjunto chaves combinadas</b> - Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço , Tamanho: 6 A 50 M	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 353164 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS	<b>Identificação:</b> NºPregão:1142022 / UASG:70008
	<b>Lote/Item:</b> /52
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 15/12/2022 09:15
	<b>Homologação:</b> 30/01/2023 16:58
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 8
	<b>Unidade:</b> Conjunto
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.805.880/0001-55 * VENCEDOR *	Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.731,71
Marca: CONFORME Fabricante: CONFORME Modelo: CONFORME Descrição: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço , Tamanho: 6 A 50 M		

## Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 1.756,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Hospital das Clínicas de Minas Gerais	<b>Data:</b> 12/09/2022 09:30
	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico



**Objeto:** Aquisição, em regime de consignação, de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para o Serviço de Ortopedia.  
**Descrição:** Sistema fixação externa para osteossíntese - Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Aplicação: P/ Pelve, Tipo: Linear, Característica Corpo: Multiplanar, Modelo: Articulado, Tamanho: Pequeno, Apresentação: Conjunto Completo, Tipo Corpo: Estático,  
**CatMat:** 444206 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:1152021 / UASG:155021  
**Lote/Item:** /93  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.compras.governamentais.gov.br  
**Quantidade:** 50  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** MG



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.721.051/0001-90 * VENCEDOR *	TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 1.756,35
Marca: SARTORI/NACIONAL Fabricante: SARTORI/NACIONAL Modelo: fixador externo com sistema de pequenos fragmentos Descrição: fixador externo com sistema de pequenos fragmentos, com sistema de correção angular e/ou rotacional.		

**Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço**

R\$ 1.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA

**Data:** 09/09/2022 10:00

**Objeto:** Aquisição de insumos para procedimento de Vitrectomia, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no termo de referência, Anexo I.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** Conjunto Oftalmológico - Conjunto Oftalmológico Aplicação\*: P/ Vitrectomia Anterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Tamanho: 23 G, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

**Identificação:** NºPregão:502022 / UASG:155909

**Lote/Item:** /15

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 20/09/2022 11:00

**Homologação:** 22/09/2022 14:31

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 8

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.929.819/0004-77 * VENCEDOR *	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 1.800,00
Marca: Alcon Fabricante: Alcon Modelo: Item 100055522 Descrição: Sonda de vitrectomia anterior 23 gauge Procedência - EUA Anvisa: 100055522 Embalagem unitária		

**Preço (Compras Governamentais) 7: Menor Preço**

R\$ 1.940,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Sul  
3ª Região Militar  
Hospital de Guarnição de Santiago

**Data:** 06/09/2022 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Objeto:** Aquisição de material para cirurgia ortopédica.

**Identificação:** NºPregão:92022 / UASG:160423

**Lote/Item:** /16

**Ata:** [Link Ata](#)

**Descrição:** Sistema fixação externa para osteossíntese - Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo: Linear, Característica Corpo: Biplanar, Modelo: Articulado, Tamanho: Grande, Apresentação: Conjunto Completo, Tipo Corpo: Estático,

**Adjudicação:** 06/09/2022 11:03

**Homologação:** 08/09/2022 08:50

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br



CatMat: 420950 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, TIPO:LINEAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO, TIPO CORPO:ESTÁTICO, CARACTERÍSTICA CORPO:BIPLANAR, MODELO:ARTICULADO, TAMANHO:GRANDE

Quantidade: 6  
Unidade: Unidade  
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.554.824/0001-71	ADEMIR DE FREITAS LTDA	R\$ 1.940,00

\* VENCEDOR \*

Marca: MINASMED

Fabricante: MINASMED

Modelo: FIXADOR EXTERNO LINEAR

Descrição: Fixador externo linear no sistema tubo-tubo, contendo pino de schanz, barras e conectores necessários para seu uso. Em tamanhos que permitam seu uso em úmero, tibia e fêmur e que permitam montagem em triângulo e transarticular.

#### Preço (Compras Governamentais) 8: Menor Preço

R\$ 1.890,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

1ª Brigada de Infantaria de Selva

Comando de Fronteira de Roraima/7º BIS

Objeto: Eventual aquisição de material de expediente e instrução para atender as necessidades do CFRON RR/7º BIS.

Descrição: Conjunto tático-operacional - Conjunto Tático-Operacional Componentes: Capacete, Colete, Luvas, Cotoveleira, Escudo, Casse, Nível: Proteção Antitumulto, Padrão De Proteção: Resistente A Impacto Direto E Chamas, Tipo: Kit Proteção Individual, Tamanho: Único, Características Adicionais: Viseira Em Policarbonato

CatMat: 476987 - CONJUNTO TÁTICO-OPERACIONAL

Data: 05/09/2022 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42022 / UASG:160352

Lote/Item: /152

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/11/2022 11:22

Homologação: 02/12/2022 11:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 1.890,00

\* VENCEDOR \*

Marca: LOBO TATICO

Fabricante: LOBO TATICO

Modelo: aríete

Descrição: Conjunto Tático-Operacional Componentes: Capacete, Colete, Luvas, Cotoveleira, Escudo, Casse, Nível: Proteção Antitumulto, Padrão De Proteção: Resistente A Impacto Direto E Chamas, Tipo: Kit Proteção Individual, Tamanho: Único, Características Adicionais: Viseira Em Policarbonato

#### Preço (Compras Governamentais) 9: Menor Preço

R\$ 1.883,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Companhia de Águas e Esgotos do RN

Objeto: Aquisição de Rotores e Difusores Imbil, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 10495/2022 – DA..

Descrição: Conjunto rotor - Conjunto Rotor Material: Aço Corten, Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento, Tipo: 5110af, Tamanho: 5158, Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500

CatMat: 310980 - CONJUNTO ROTOR

Data: 24/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1342022 / UASG:925777

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RN



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.694.130/0001-95 * VENCEDOR *	VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA	R\$ 1.883,33
Marca: IMBIL Fabricante: IMBIL Modelo: AV23377 Descrição: ROTOR EM FERRO FUNDIDO PARA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL IMBIL BMI 80-200, DIAMETRO MAXIMO, APLICACAO ESGOTO		



**Preço (Compras Governamentais) 10: Menor Preço** R\$ 1.305,50  
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos Companhia de Águas e Esgotos do RN	<b>Data:</b> 24/08/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Rotores e Difusores Imbil, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 10495/2022 – DA..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Conjunto rotor - Conjunto Rotor Material: Aço Corten , Componentes: Eixos E Cubos De Acoplamento , Tipo: 5110af , Tamanho: 5158 , Características Adicionais: Completo; Desenho D-22500	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 310980 - CONJUNTO ROTOR	<b>Identificação:</b> NºPregão:1342022 / UASG:925777
	<b>Lote/Item:</b> /23
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.694.130/0001-95 * VENCEDOR *	VAZAO HIDROPNEUMATICA LTDA	R\$ 1.305,50
Marca: IMBIL Fabricante: IMBIL Modelo: AV00360 Descrição: ROTOR EM FERRO FUNDIDO PARA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL IMBIL INI 65-250, DIAMETRO MAXIMO, APLICACAO AGUA.		

**Preço (Compras Governamentais) 11: Menor Preço** R\$ 1.765,00  
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	<b>Data:</b> 11/08/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de cadeiras, longarinas, mesas para professores, conjuntos escolares, quadros escoares e conjuntos para refeitório em atendimento às Escolas e aos Centros municipais de Educação Infantil do Município de Cascavel-PR.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Conjunto escolar - Material: Madeira E Ferro, Componentes: Mesa E Cadeira, Tamanho: Infantil, Características Adicionais: Colorido,	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 453664 - CONJUNTO ESCOLAR	<b>Identificação:</b> NºPregão:1472022 / UASG:987493
	<b>Lote/Item:</b> /27
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 16/01/2023 17:18
	<b>Homologação:</b> 20/01/2023 16:17
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.113.700/0001-41 * VENCEDOR *	JOSE EDSON BLASZCZYK	R\$ 1.765,00



Marca: Movebrink

Fabricante: Decio Druczkowski - ME

Modelo: sob medida

Descrição: Conjunto escolar socialização circular colorido, composto por 06 mesas, 06 cadeiras com encosto e uma mesa central, medindo de 1,4m a 1,6m de diâmetro com formato circular, que permite o encaixe perfeito das demais carteiras. Diâmetro total de 140cm a 142cm; as 6 mesas em formato trapezoidal, medindo 54cm a 56cm de altura, tampo em mdf com no mínimo 15mm de espessura, bordas e cantos arredondados com acabamento em lâmina de borda, com porta livros em aço com no mínimo 5mm de espessura, cada cadeira medindo 33cm a 35cm de altura, com assento anatômico, a sustentação e estrutura metálica das mesas e das cadeiras deve ser confeccionada em aço, com tubo 3/4 e chapa com espessura de 1,9 mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi/poliéster a pó. Cores: verde, amarelo, azul, laranja, roxo e vermelho

## Item 5: Kit Sofá Retrô 2 Lugares e 02 Poltronas Grafite: estrutura é confeccionada em madeira de eucalipto

Preço Estimado: R\$ 5.668,96 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.668,96

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.668,96

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Kit Sofá Retrô 2 Lugares e 02 Poltronas Grafite: estrutura é confeccionada em madeira de eucalipto, proveniente de reflorestamento, o estofamento é composto de espuma D-26 no assento, percintas elástica e espuma D-20 nas braças. Seu revestimento é feito com tecido suede, sua sustentação é dada pela combinação das chapas de ferro e dos pés palitos de madeira de eucalipto, suportando em média até 120 Kg. SOFA MAIOR: Altura total: 82 cm Largura total: 118 cm, Profundidade total: 57 cm; Altura do encosto: 38 cm Largura do assento: 100 cm; Profundidade do assento: 42 cm; Altura do chão ao assento: 45 cm Espessura do assento: 20 cm; Tamanho dos pés: 25 cm; Altura do chão ao braço: 68 cm Altura interna do braço: 22 cm, Espessura do braço: 9 cm; Peso: 16 kg. Poltrona: Altura total: 80 cm; Largura total: 70 cm; Profundidade total: 56 cm; Altura do encosto: 38 cm Largura do assento: 52 cm; Profundidade do assento: 41 cm; Altura do chão ao assento: 46 cm Espessura do assento: 20 cm; Tamanho dos pés: 25 cm; Altura do chão ao braço: 67 cm Altura interna do braço: 22 cm; Espessura do braço: 9 cm; Peso: 13 kg. Especificações do Produto Estrutura: Madeira Eucalipto; Espuma: D-26; Tecido: Suede (100% Poliéster) Tipo de pés: Pés palito; Peso Suportado: Até 120 Kg.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 6.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Comando de Operações Navais

Comando do 1º Distrito Naval

Data: 29/09/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:781000

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/11/2022 09:58

Homologação: 11/11/2022 10:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

Descrição: Locação de mesa / cadeira / mobiliário decoração interior - Locação diária de lounge decorativo, composto por: 01 sofá de 02 (dois) lugares, e 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, em couro/courino cor branca; 02 (duas) poltronas de aproximação, em couro/corino cor branca; mesa de centro, tapete, planta natural tamanho grande (palmeira areca, fênix ou ráfis).

CatSer: 20460 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA / MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.372.538/0001-98

EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 6.100,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação diária de lounge decorativo, composto por: 01 sofá de 02 (dois) lugares, e 01 (um) sofá de 03 (três) lugares, em couro/courino cor branca, 02 (duas) poltronas de aproximação, em couro/corino cor branca; mesa de centro, tapete, planta natural tamanho grande (palmeira areca, fênix ou ráfis)



## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 5.925,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito

Objeto: Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de decoração de eventos e similares, sob demanda, com objetivo de atender as necessidades da Coordenadoria Técnica de Apoio ao Gabinete do DETRAN/RO no que tange os eventos serem realizadas em 2022, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência..

Descrição: **Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior** - Locação de lounge decorativo, composto por: 2 sofás, módulo estofado de 2 lugares, revestido em tecido ou couro sintético, cor a escolha do contratante; 2 sofás, módulo estofado de 3 lugares, revestido em tecido ou couro sintético, cor a escolha do contratante; 4 poltronas decorativas giratória, estrutura em alumínio ou madeira, revestido em tecido ou couro sintético, cor a escolha do contratante; 2 mesas de centro; 4 mesas laterais 2 Espelhos 4 vasos decorativos com ornamentação artificial de acordo com o estilo do evento Tapetes decorativos; Será montado e instalado na cidade de Cacoal

CatSer: 20460 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA / MOBILIARIO DECORACAO INTERIOR

Data: 04/08/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão: 232022 / UASG: 926002

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/08/2022 10:48

Homologação: 28/12/2022 11:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R\$ 5.925,00
* VENCEDOR *		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de lounge decorativo, composto por: 2 sofás, módulo estofado de 2 lugares, revestido em tecido ou couro sintético, cor a escolha do contratante; 2 sofás, módulo estofado de 3 lugares, revestido em tecido ou couro sintético, cor a escolha do contratante; 4 poltronas decorativas giratória, estrutura e m alumínio ou madeira, revestido em tecido ou couro sintético, cor a escolha do contratante; 2 mesas de centro; 4 mesas laterais; 2 Espelhos; 4 vasos decorativos com ornamentação artificial de acordo com o estilo do evento. Tapetes decorativos; Será montado e instalado na cidade de Cacoal.

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 3.794,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Planalto

Comando da 11ª Região Militar

Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: Material PERMANENTE..

Descrição: **Mobiliário ferro - MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM (CADEIRA E MESA CONJUNTO DE VARANDA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR UM SOFÁ DE 2 LUGARES, DUAS POLTRONAS E UMA MESA DE CAFÉ, INCLUINDO ALMOFADAS, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, 100% RESINA EM POLIPROPILENO, SER IMPERMEÁVEL, POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E SER INDICADO PARA TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. DIMENSÕES: CADEIRAS: LARGURA 75 CM; PROFUNDIDADE 70 CM; ALTURA 79 CM; SOFÁ: LARGURA 128 CM; PROFUNDIDADE 70 CM; ALTURA 79 CM; MESA: LARGURA 77 CM; PROFUNDIDADE 57 CM; ALTURA 42 CM.**

CatMat: 66648 - MOBILIARIO FERRO - PISCINA / JARDIM (CADEIRA / MESA)

Data: 24/09/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão: 82021 / UASG: 160082

Lote/Item: /78

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 58

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.777.255/0001-87	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	R\$ 3.794,00
* VENCEDOR *		

Marca: Abinoski

Fabricante: Abinoski

Modelo: CJ

Descrição: MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM (CADEIRA E MESA CONJUNTO DE VARANDA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR UM SOFÁ DE 2 LUGARES, DUAS POLTRONAS E UMA MESA DE CAFÉ, INCLUINDO ALMOFADAS, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, 100% RESINA EM POLIPROPILENO, SER IMPERMEÁVEL, POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E SER INDICADO PARA TODAS AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. DIMENSÕES: CADEIRAS: LARGURA 75 CM; PROFUNDIDADE 70 CM; ALTURA 79 CM; SOFÁ: LARGURA 128 CM; PROFUNDIDADE 70 CM; ALTURA 79 CM; MESA: LARGURA 77 CM; PROFUNDIDADE 57 CM; ALTURA 42 CM. Marca / Fabricante / Modelo: Abinoski / CJ.



**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço**

R\$ 6.576,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5º DE

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE ESTOFADOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nO Edital e seus anexos..

**Descrição:** Reforma e reparo - artigo de couro , tecido , material sintético - SOFA 03 DE LUGARES E 02 POLTRONA CONJUNTO DE SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES E 02 (DOIS) POLTRONAS CONJUNTO DE SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARESDEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

**CatSer:** 17574 - REFORMA E REPARO - ARTIGO DE COURO / TECIDO / MATERIAL SINTETICO

**Data:** 17/06/2021 10:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão.232021 / UASG.160192

**Lote/Item:** 1/4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 17/06/2021 11:48

**Homologação:** 17/06/2021 14:10

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.125.166/0001-16 * VENCEDOR *	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA	R\$ 6.576,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SOFA 03 DE LUGARES E 02 POLTRONA CONJUNTO DE SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES E 02 (DOIS) POLTRONAS CONJUNTO DE SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARESDEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3.600,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACED  
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
SÃO PAULO

**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS ESCOLARES E DE AUDITORIO, MOBILIARIOS DE ESCRITORIO, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS

**Descrição:** CONJUNTO DE ESTOFADO 02 POLTRONAS SOFA 02 LUGARES LE CORBUSIER PRETO - CONJUNTO DE ESTOFADO, COMPOSTO POR 02 POLTRONAS E 01 SOFA DE 02 LUGARES, LE CORBUSIER, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA, ESTRUTURA EXTERNA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COMNO MINIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MINIMA D28, REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, CINZA, EM TOM ESCURO, SOFA MEDINDO NO MINIMO (670 X 1300 X 690)MM = (A X L X P), POLTRONAS MEDINDO NO MINIMO (760 X700 X 690)MM = (A X L X P) CADA, PES DE APOIO EM ACO PRETO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

**Data:** 05/12/2022 12:56

**Modalidade:** Convite Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** OC: 1801870000120220C01246

**Lote/Item:** 1/3

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.bec.sp.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.528.017/0001-17 * VENCEDOR *	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA	R\$ 3.600,00

Marca: MOBIDESIGN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MOBIDESIGN

Descrição: CONJUNTO DE ESTOFADO, COMPOSTO POR 02 POLTRONAS E 01 SOFA DE 02 LUGARES, LE CORBUSIER, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA, ESTRUTURA EXTERNA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COMNO MINIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MINIMA D28, REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, CINZA, EM TOM ESCURO, SOFA MEDINDO NO MINIMO (670 X 1300 X 690)MM = (A X L X P), POLTRONAS MEDINDO NO MINIMO (760 X700 X 690)MM = (A X L X P) CADA, PES DE APOIO EM ACO PRETO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES



## Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço

R\$ 12.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** DR.01 - CAMPINAS  
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES  
CAMPINAS

**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS

**Descrição:** CONJUNTO DE ESTOFADO LE CORBUSIER PRETO - CONJUNTO DE ESTOFADO, COMPOSTO POR 02 POLTRONAS, 01 SOFA DE 02 LUGARES E 01 SOFA DE 03 LUGARES, LE CORBUSIER, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA, ESTRUTURA EXTERNA EM TUBO DE ACO, ESTOFAMENTO EM MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COMNO MINIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 33KG/M3, REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, NA COR PRETA, POLTRONAS MEDINDO (1000 X 660 X 760)MM CADA, SOFA02 LUGARES MEDINDO (1720 X 660 X 760)MM, SOFA 03 LUGARES MEDINDO (2440 X 660 X 760)MM, PES DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO CROMADO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Data: 23/11/2022 16:12

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 1621031605520220C00105

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.528.017/0001-17 * VENCEDOR *	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIBUIDORA	R\$ 12.000,00

Marca: RFMOBILIARIOS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: RFMOBILIARIOS

**Descrição:** CONJUNTO DE ESTOFADO, COMPOSTO POR 02 POLTRONAS, 01 SOFA DE 02 LUGARES E 01 SOFA DE 03 LUGARES, LE CORBUSIER, BRACOS FIXO S, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA, ESTRUTURA EXTERNA EM TUBO DE ACO, ESTOFAMENTO EM MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COMNO MINIM O 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE DE 33KG/M3, REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, NA COR PRETA, POLTRONAS MEDINDO (1000 X 660 X 760)MM CADA, SOFA02 LUGARES MEDINDO (1720 X 660 X 760)MM, SOFA 03 LUGARES MEDINDO (2440 X 660 X 760)MM, PES DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL COM A CABAMENTO CROMADO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

## Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço

R\$ 2.480,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** DR.05 - CUBATAO  
SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES  
CUBATÃO

**Objeto:** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIOS DE ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORCA MOTRIZ, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

**Descrição:** CONJUNTO DE ESTOFADO 02 POLTRONAS SOFA 02 LUGARES LE CORBUSIER PRETO - CONJUNTO DE ESTOFADO, COMPOSTO POR 02 POLTRONAS E 01 SOFA DE 02 LUGARES, LE CORBUSIER, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA, ESTRUTURA EXTERNA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COMNO MINIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MINIMA D28, REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, CINZA, EM TOM ESCURO, SOFA MEDINDO NO MINIMO (670 X 1300 X 690)MM = (A X L X P), POLTRONAS MEDINDO NO MINIMO (760 X700 X 690)MM = (A X L X P) CADA, PES DE APOIO EM ACO PRETO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Data: 21/10/2022 14:31

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 1621071605520220C00145

Lote/Item: 1/6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.814.092/0001-65 * VENCEDOR *	MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI	R\$ 2.480,00

Marca: Art Tubulares - ART.SF12L

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Art Tubulares - ART.SF12L

**Descrição:** CONJUNTO DE ESTOFADO, COMPOSTO POR 02 POLTRONAS E 01 SOFA DE 02 LUGARES, LE CORBUSIER, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA, ESTRUTURA EXTERNA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM MANTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COMNO MINIMO 50MM DE ESPESSURA, DENSIDADE MINIMA D28, REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, CINZA, EM TOM ESCURO, SOFA MEDINDO NO MINIMO (670 X 1300 X 690) MM = (A X L X P), POLTRONAS MEDINDO NO MINIMO (760 X700 X 690)MM = (A X L X P) CADA, PES DE APOIO EM ACO PRETO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES ES



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Menor Preço

R\$ 4.876,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Data: 21/10/2022 09:30

Objeto: Serviço de forração em mobiliário; material courvin.

Modalidade: Dispensa com disputa

Descrição: RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO (forração em courvin) - Serviço de forração em mobiliário, conforme itens abaixo: ? 01 sofá de dois lugares; ? 01 sofá de três lugares; ? 02 poltronas. Deverá ser realizado o serviço de forração em courvin, preferencialmente na cor atual destes, ou, todos na cor preta. A empresa contratada deverá retirar e entregar os móveis no local.

SRP: NÃO

Identificação: 9023/2022

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 21/10/2022 10:48

Fonte: www.compras.rs.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.165.378/0001-31 TARCIO RAMOS DA SILVA 80957811004

R\$ 4.876,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Não informado

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Não informado

Descrição:



Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	<p>LONGARINA QUATRO LUGARES PVC Características: a) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagens são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ½ " para cada assento. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pés. proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de polipropileno) fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensões aproximadas de 460 mm largura ) x 415 mm profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados Possui ainda o assento na configuração estofada com alma plástica que é fixada ao mesmo por meio de parafusos para plástico A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,2 2 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto c) Encosto Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a finalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. O encosto é fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460 mm largura x 33 5 mm altura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por duas cavidades na parte posterior do encosto que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por dois pinos fixadores, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injeção Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferência térmica. O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnica: as em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica; Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário ofertado, com imagem e medidas está dentro da Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia emitido por Médico do Trabalho, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional (CRM) que comprove habilitação e especialização em medicina do trabalho; Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3.</p>	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.050,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
BASE AEREA DE RECIFE

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente (mobiliário em geral), para atender as demandas da Guarnição de Aeronáutica de Recife..

Data: 14/03/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132022 / UASG:120632

Lote/Item: /48

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 85

Unidade: UNIDADE

UF: PE



**Descrição:** Conjunto cadeiras espera - LONGARINA PARA ESPERA COM 03 LUGARES, COM BRAC,OS. ASSENTO INTERNO EM LA\*MINAS DE MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM NO MÍNIMO 10 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESPESSURA 40 MM, DENSIDADE MÍNIMA 54KG M PARA ASSENTO E ENCOSTO, ASSENTO MEDINDO:460 X 460MM (LARGURA X PROFUNDIDADE). ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTE\*NCIA MEC\*A\*NICA OU EM LA\*MINAS DE MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM NO MÍNIMO 10 MM DE ESPESSURA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO: 400 X 350MM (LARGURA X ALTURA). CAPAS DE PROTEC,A~O PRÓDUZIDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL DE PVC DE ALTA RESISTE\*NCIA A IMPACTOS E ABRASA~O. REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO ECOLOGICO SEM COSTURAS APARENTE, NA COR PRETA. BRAC,OS EM AÇ,O EM FORMA DE TRIA\*NGULO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTE\*NCIA MEC\*A\*NICA. LIGAC,A~O ENTRE ASSENTO E ENCOSTO.

**CatMat:** 239780 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, COR:TERRACOTA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA:PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA:PRETA, COMPONENTES ADICIONAIS:MESA CENTRAL PARA REVISTAS / REVESTIMENTO TAMPO EM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.050,00

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA

Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Modelo: 4013

**Descrição:** LONGARINA PARA ESPERA COM 03 LUGARES, COM BRAÇOS. ASSENTO INTERNO EM LÂMINAS DE MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM NO MÍNIMO 10 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESPESSURA 40 MM, DENSIDADE MÍNIMA 54KG M PARA ASSENTO E ENCOSTO, ASSENTO MEDINDO 460 X 460MM (LARGURA X PROFUNDIDADE). ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA OU EM LÂMINAS DE MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM NO MÍNIMO 10 MM DE ESPESSURA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO: 400 X 350MM (LARGURA X ALTURA). CAPAS DE PROTEÇÃO PRÓDUZIDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO SEM COSTURAS APARENTE, NA COR PRETA. BRAÇOS EM AÇO EM FORMA DE TRIÂNGULO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO.

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.684,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

10ª Região Militar

40º Batalhão de Infantaria

**Objeto:** Eventual e futura aquisição de mobiliário.

**Descrição:** Cadeira - longarina para auditórios – padrão diretor – 3 lugares, produzida conforme segue: espuma: injetada, moldada anatomicamente, densidade mínima 45 kg/m³, espessura média 8 cm, sendo o encosto com saliência para apoio lombar e o assento com bordas laterais e frontal arredondadas, revestimento: couro sintético preto, com acabamento em costura dupla e bordas em perfil plástico pvc flexível de 15 mm. estrutural do assento e encosto: em madeira compensada multilaminada ergonômica, com espessura mínima de 15 mm. suporte de fixação do assento ao encosto: assento e encosto interligados por lâmina em chapa de aço carbono 1010/1020, com vinco externo de reforço, nas seguintes medidas: altura 270 mm, profundidade 220 mm, largura 80 mm e espessura de 4,7 mm.

**CatMat:** 151069 - CADEIRA

**Data:** 06/10/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:132021 / UASG:160041

**Lote/Item:** /54

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Unidade

**UF:** CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.684,00

\* VENCEDOR \*



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR


VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FKGRUPO

Fabricante: FKGRUPO

Modelo: LONGARINA DIRETOR

Descrição: Longarina para auditórios – padrão diretor – 3 lugares, produzida conforme segue: espuma injetada, moldada anatomicamente, densidade mínima 45 kg/m<sup>3</sup>, espessura média 8 cm, sendo o encosto com saliência para apoio lombar e o assento com bordas laterais e frontal arredondadas. Revestimento: couro sintético preto, com acabamento em costura dupla e bordas em perfil plástico pvc flexível de 15 mm. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada ergonômica, com espessura mínima de 15 mm. Suporte de fixação do assento ao encosto: assento e encosto interligados por lâmina em chapa de aço carbono 1010/1020, com vinco externo de reforço, nas seguintes medidas: altura 270 mm, profundidade 220 mm, largura 80 mm e espessura de 4,7 mm. Braço fixo produzido com sistema de injeção termoplástica, com suportes em chapa de aço carbono de espessura 4,75 mm. Estrutura: 2 travessas reforçadas em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, chapa de espessura 1,2 mm, para sustentação dos assentos. Pés com travessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm alongadas até os rodapés, para evitar que os encostos esbarrem na parede. Sapatas de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm, rebitada na base da estrutura, para evitar que não se desprendam. Todos os componentes metálicos são afixados pelo sistema de solda mig e curvados em máquinas específicas. A estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso à base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, nas cores preto.



## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.390,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Mobiliário em Geral Permanente para atender a Brigada de Infantaria Paraquedista e suas 17 (dezessete) Organizações Militares subordinadas.

Descrição: Cadeira sobre longarina - Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m<sup>3</sup>. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m<sup>3</sup>. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteção

CatMat: 276875 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

Data: 02/08/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:292021 / UASG:160296

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.099.169/0001-92

EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.390,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Eflex

Fabricante: Eflex

Modelo: LONG-3 LUG EXEC

Descrição: Longarina três lugares. Encosto com largura de 405mm na parte inferior reduzindo até 305mm na parte superior, com 380mm de altura, interno em madeira compensada com 7 lâminas de 1,5 mm cada, em formato anatômico. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m<sup>3</sup>. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento medindo 490mm de largura e 460mm de profundidade com inserto em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, em formato anatômico, com 10,5mm de espessura final. Estofado em espuma de poliuretano injetada com densidade controlada de 54kg/m<sup>3</sup>. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com espessura de 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivo antichama. Barra de longarina em aço tubular retangular de 80 x 40mm com parede de 1,5mm, com acabamento em pintura epóxi. Suporte para encosto confeccionados em chapa de aço 5/16". Capa de proteção do suporte de encosto injetado em polipropileno texturizado com bordas arredondadas. Pés fabricados em tubos de aço de seção transversal oval de 60x30mm e espessura de 2 mm, soldado através de processo MIG a uma coluna confeccionada em tubo oblongo 90 x 30mm com espessura de 2mm, a parte superior possui cavidade para encaixe na barra de longarina. MARCA: EFLEX MODELO: LONG-3 LUG EXEC FABRICAÇÃO: NA CIONAL



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=NrN%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 1.475,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MUNICIPIO DE TARUMA / (2) MUNICIPIO DE TARUMA

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de equipamentos, tipo mobiliários geral, para execução da proposta de convênio 11685.364000/1210-02.

**Descrição:** LONGARINA - LONGARINA AEROPORTO. ESTRUTURA CROMADA LONGARINA METÁLICA COM 3 LUGARES; ESTOFAMENTO EM COURINO PVC PRETO; BARRA DE AÇO 40 X 80 MM COM 1,5 MM DE ESPESSURA; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; APOIO DE BRAÇOS ANATÔMICO CROMADO; PÉS FORMATO DE Y CROMADOS; SAPATAS NIVELADORAS; ASSENTO E ENCOSTO CONCHA ÚNICA ESTRUTURADO EM CHAPA DE AÇO PERFORADA; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COR CINZA METÁLICO COM BRILHO; FRISOS LATERAIS CROMADOS. ALTURA: 77 CM, LARGURA: 175 CM, PROFUNDIDADE: 68 CM, PESO: 31 KG, TIPO DO ENCOSTO FIXO INTERLOCUTOR PESO SUPORTADO (KG), 360 REVESTIMENTOCOURO SINTÉTICO, TIPO DE PÉ, FIXO ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO (CM) 42.

**Data:** 03/10/2022 08:45

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºLicitação:963071

**Lote/Item:** 6/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 11/10/2022 14:11

**Homologação:** 11/10/2022 14:11

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 27

**UF:** SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.258.798/0001-90

HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

R\$ 1.475,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Longarina aeroporto. estrutura cromada longarina metálica com 3 lugares; estofamento em courino pvc preto; barra de aço 40 x 80 mm com 1,5 mm de espessura; pintura eletrostática na cor preta; apoio de braços anatômico cromado; pés formato de y cromados; sapatas niveladoras; assento e encosto concha única estruturado em chapa de aço perfurada; acabamento em pintura epóxi cor cinza metálico com brilho; frisos laterais cromados. altura: 77 cm, largura: 175 cm, profundidade: 68 cm, peso: 31 kg, tipo do encosto fixo interlocutor peso suportado (kg), 360 revestimento couro sintético, tipo de pé, fixo altura do assento até o chão (cm) 42. Marca/Fabricante Homelife Aeroporto

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 1.232,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PM DE HORIZONTINA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM RECURSO DO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + , E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS

**Data:** 27/06/2022 00:00

**Modalidade:** Pregão Presencial

**SRP:** SIM

**Identificação:** 49500-61-2022-PRP

**Lote/Item:** 2/1

**Ata:** N/A

**Fonte:** <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=505003::NO::>


**Quantidade:** 20

**Unidade:** UN

**UF:** RS



Descrição: LONGARINA DIRETOR 2 LUGAR COM BRAÇOCADREIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAM - LONGARINA DIRETOR 2 LUGAR COM BRAÇOCADREIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 02 LUGARES, COM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA NO APOIO LOMBAR E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. REVESTIDA EM CORANO PRETO. CONTRACAPA DO ENCOSTO NO MESMO MATERIAL QUE A CAPA, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ENCOSTO COM LARGURA NO APOIO LOMBAR MÍNIMA DE 455 MM E COM EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 470 MM. ASSENTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM A 15 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA EM MÉDIA PREDOMINANTE, 85 MM NA BORDA FRONTAL E DENSIDADE ENTRE 45 A 50 KG/M³. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO ESTRUTURAL DO ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIDA CORANO PRETO. CONTRACAPA DO ASSENTO EM REVESTIDA EM TNT, PROVIDO DE PERFIL DE PVC QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO AO PRODUTO. ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 480 MM E PROFUNDIDADE MÍNIMAS DE 455 MM. ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR HASTE DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DA HASTE DE 4,75 MM E LARGURA MÍNIMA DE 80. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ACORDO COM ABNT 16031/2012, CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO ISO 9001:2015 E RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE ABNT NBR 8095/2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO DE 2.100 HORAS , QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, TODOS DOCUMENTOS EM NOME DO FABRICANTE. ESTRUTURA DA LONGARINA COMPOSTA, POR 2 BARRAS NA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM E NO PÉ 2 BARRAS NA VERTICAL E 1 BARRA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 30X50 COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,5 MM



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.788.985/0001-20	EDER LUIS PAIANO	R\$ 1.232,00
* VENCEDOR *		

Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Descrição não informada



Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	<p>LONGARINA OPERATIVA EXECUTIVA QUATRO LUGARES Características: Conjunto montado sobre Longarinas de 2 (dois) a 5 (cinco) lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 2 (dois) a 5 (cinco) usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. a) Base Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso, e com a função de manter o assento localizado de maneira íntegra ao conjunto Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular d e aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60x40 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conifcadas de 30x60 mm e espessura de 1,9 mm para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura a pelo processo de soldagem (MIG). Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte. Para montagem são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada assento Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede d e 1,9 mm, conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés varia de acordo com o número de assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 varia de acordo com o número d e assentos. Longarinas de 2 e 3 lugares possuem 2 (dois) pés e longarinas de 4 e 5 lugares possuem 3 (três) pé s. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomod ar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído por compensado de madeira ra, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus com 14 mm de espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas porcas de fixação com garras d e ¼", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/lisocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno c) Apoia Braços Conjunto mecânico de apoio para os braços, utilizado para posicionamento dos braços em posições ergonomicamente confortáveis. Braço Corsa: Consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com duas flanges d e termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Para montar o braço no assento, são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1". d) Encosto Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade e de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam d e forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. A funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e reforçada com fibra de vidro e possui porcas garras ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 420 mm (largura) x 380 mm (altura) Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dis pensando o uso de parafusos e grampos Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/lisocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/m³. O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário ofertado, com imagem e medidas está dentro da Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia emitido por Médico do Trabalho, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional (CRM) que comprove habilitação e especialização em medicina do trabalho. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3.</p>	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 3.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

Data: 30/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:120625



Descrição: Cadeira sobre longarina - Material Assento E Encosto: Polipropileno, Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó, Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Cor: Preta, Características Adicionais: Sem Braço, Material Estrutura: Tubo Aço,

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 03/03/2023 11:56

Homologação: 03/03/2023 11:59

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

UF: DF



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
62.139.803/0001-89 * VENCEDOR *	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 3.500,00

Marca: FK GRUPO  
Fabricante: FK Grupo  
Modelo: JOB

Descrição: Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 03 lugares, sendo os demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do assento: em aço tubular elíptico ou oblongo ou retangular com reforço cilíndrico interno, fixação na estrutura metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e carenagem plástica fixada com parafuso frontal ao suporte metálico para que permaneça firme enquanto ocorrem as movimentações ao longo do uso do móvel. Viga de sustentação dos assentos: Flange universal confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico, para função de plataforma de sustentação dos assentos e fixação da haste tubular de estruturação dos encostos. Assento com inclinação fixa entre 0º e -7º. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm entre as flanges. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo Metal Inert Gas para fixação por meio de cone Morse dos pés da longarina (bases). Bases para longarina Bases da longarina em formato de "T" invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada em sua porção superior para encaixe nas esperas circulares conificadas da viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem em plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso.

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 3.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Descrição: Cadeira sobre longarina - Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso, Cor Longarina: Preta, Cor: Marrom Castor, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético,

Data: 30/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:120625

Lote/Item: 6/44

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/02/2023 10:33

Homologação: 03/03/2023 12:01

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
62.139.803/0001-89 * VENCEDOR *	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 3.400,00



Marca: FK GRUPO  
Fabricante: FK GRUPO  
Modelo: LOOP

Descrição: Longarina de aço 3 lugares. Longarina de três lugares, fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75 mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixada com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5. A longarina, o assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. Pés laterais: tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesseis milímetros) de 16 espessura mínima. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performante, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". Sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão bangkok ou similar. Assentos: largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). Os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. Encostos: os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade, mínima de 50kg/m3 aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). Cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais -variação aceitável de 10mm). Inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- 2°). Revestimento do assento e encosto: em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m2. Também será aceito vinil preto constituído por um "top coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m2, com forro de algodão e texturizado. Apoio-braços: as partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. Longarina: composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx m5 e porcas calotas m5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. Não são usados parafusos ou rebites que não possuam cabeças arredondadas, como também, não são utilizadas porcas que não protejam o usuário da ponta dos parafusos. Comprimento total de 1830mm (variação aceitável de 50mm). A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura, observando-se as demais medidas constantes do desenho ilustrativo em anexo. As longarinas não poderão ter elementos pontiagudos, pontos onde possam ser escondidos objetos ou prender dedos, casacos, alças de bolsas etc.

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.871,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Data: 25/01/2023 09:00

Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição desistema de armazenagem tipo porta paletes para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Porta-paleta - Porta-Paleta Material: Aço , Altura: 3.200 MM, Comprimento: 2.880 MM, Tipo: Desmontável , Características Adicionais: Com 4 Pares De Longarina , Profundidade: 1.000 MM, Capacidade Carga: 2.000 KG

Identificação: NºPregão:212023 / UASG:926277

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

CatMat: 244829 - PORTA-PALETE

Adjudicação: 27/01/2023 16:17

Homologação: 28/02/2023 17:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 66

Unidade: Unidade

UF: PR

36.500.577/0001-00 CIMON COMERCIO, INSTALACOES E MONTAGENS LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 2.871,00

Marca: Engesystems  
Fabricante: Engesystems  
Modelo: Porta Paletes

Descrição: CONJUNTO PORTA PALLET 300 cm (altura) x 230 cm (largura) x 100 cm (profundidade), 02 NÍVEIS (2000kg) un 66,0000 12.250,0000 808.500,0000 N/S/N Conjunto composto por: No mínimo quatro (04) colunas em aço resistente, com reforço nas laterais, placa base e placa niveladora. Com capacidade mínima de carga de 500kg por pallet, 1000 kg por nível (2000kg por módulo). Dimensão de 300 cm de altura e 100 cm de profundidade pintado na cor azul, pelo processo epóxi pó. No mínimo seis (06) travessa horizontal com 100 cm de comprimento, pintado na cor azul, pelo processo epóxi pó. No mínimo doze (12) travessas diagonais para travamento das colunas, pintada na cor azul, pelo processo epóxi pó. No mínimo quatro (04) Longarinas com 230 cm de comprimento com capacidade de armazenar até 1000 kg (par), sendo 500 kg por pallet, pintando na cor laranja, pelo processo epóxi pó. Quatro (04) plano aramado, nas dimensões 100 cm X 115 cm, pintado na cor laranja, pelo processo epóxi pó. Conjunto deve permitir fácil montagem com simples colocação de porcas, parafusos e grampos de travamento. Instalação do sistema por conta da empresa vencedora.



## Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R\$ 3.325,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	<b>Data:</b> 09/12/2022 08:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de MOBILIÁRIO HOSPITALAR DIVERSO para atender o Hospital de Clínicas de Uberlândia - Filial da EBSEH (HC-UFU/EBSEH), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Cadeira sobre longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 5 , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta , Cor: Azul , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 290750 - CADEIRA SOBRE LONGARINA	<b>Identificação:</b> NºPregão:2012022 / UASG:156654
	<b>Lote/Item:</b> /23
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 15/12/2022 15:36
	<b>Homologação:</b> 15/12/2022 18:05
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 6
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MG



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 3.325,00
* VENCEDOR *		

Marca: PRIMAX

Fabricante: PRIMAX

Modelo: PMX-EXECLONG05BRCCROMO

Descrição: LONGARINA 05 LUGARES: LARGURA 262 ALTURA 88 PROFUNDIDADE 57 REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO AZUL ESTRUTURA CROMADA/ASSENTO/ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO 20MM DE ESPESSURA ESPUMA LAMINADA COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 KG A CABAMENTO NA BORDAS COM PERFIL/ ENCOSTO CONTRA CAPA EM TECIDO VINIL/ BRAÇOS POLIURETANO INJETADO INTEGRAL SKIN COM ALMA EM AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO COM 16X30 E PAREDE 1,90MM. REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO AZUL ESTRUTURA CROMADA. 06 ANOS DE GARANTIA.

## Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 3.380,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 8ª Região/PA	<b>Data:</b> 07/12/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de POLTRONAS e CADEIRAS, a serem utilizadas nas unidades judiciárias e administrativas deste Tribunal, conforme especificações técnicas, condições e prazos definidos no Termo de Referência..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Poltrona - LONGARINA COM 3 LUGARES – ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA OU ASSENTO E ENCOSTO INTEGRADOS, COM PRANCHETAS ESCAMOTEÁVEIS -(Cota de 25% - ver edital)	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 150664 - POLTRONA	<b>Identificação:</b> NºPregão:572022 / UASG:80003
	<b>Lote/Item:</b> /16
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 06/02/2023 13:43
	<b>Homologação:</b> 23/02/2023 16:05
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	R\$ 3.380,00
* VENCEDOR *		

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo: L3/98

Descrição: LONGARINA COM 3 LUGARES – ASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA OU ASSENTO E ENCOSTO INTEGRADOS, COM PRANCHETAS ESCAMOTEÁVEIS -(Cota de 25% - ver edital)



## Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço

R\$ 3.235,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - AL/RN	<b>Data:</b> 05/12/2022 09:00
<b>Objeto:</b> O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de móveis, com vistas a atender a demanda da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste instrumento, e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cadeira sobre longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Courríssimo, Plástico E Metais , Cor: Preta , Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Conforme Modelo , Comprimento Longarina: 230 CM, Material Estrutura: Aço , Cor Longarina: Preta	<b>Identificação:</b> NºPregão:432022 / UASG:926697
	<b>Lote/Item:</b> 2/16
<b>CatMat:</b> 469699 - CADEIRA SOBRE LONGARINA	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 8
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.235,00
* VENCEDOR *		

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: SSKY/SKY

**Descrição:** LONGARINA DE 4 (QUATRO) LUGARES. Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético sem costura aparente, concha interna em polipropileno injetado, e carenagem texturizada em olipropileno injetado na cor preta. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 1/4" x 3" pol. com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 65mm de espessura, densidade D55, indeformável e ignífuga, conchas em madeira multilaminada de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada, impedindo a obstrução da circulação sanguínea. Revestimento com tecido sintético, sem costura aparente, e carenagem texturizada em polipropileno injetado na cor preta. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 2,0mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 40 x 80 x 1,5mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 20 x 50 x 1,06mm, com chapa protetora de aço SAE 1020 estampada com 1/8" de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50mm. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x 50mm. Dimensões da longarina de 4 lugares: altura total do encosto: 0,36m; largura do encosto: 0,44m; largura de cada assento: 0,50 m; profundidade do assento: 0,49m; Largura total da longarina sem os braços: 2,09 m; largura entre os eixos do encosto: 1,06 m; altura do chão até o assento: 0,51m; altura do chão até o encosto: 0,87m. Deve possuir garantia mínima de 5 (cinco) anos e assistência técnica local. Marca/modelo de referência: Marelli, Alberflex ou produto equivalente com características técnicas similares ou superiores.

## Preço (Compras Governamentais) 7: Menor Preço

R\$ 3.299,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	<b>Data:</b> 03/11/2022 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material Permanente de Mobiliário em Atendimento ao GAP-SP e Unidades Apoiadas.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cadeira sobre longarina - Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 5 , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi , Cor Longarina: Preta , Cor: Azul , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin	<b>Identificação:</b> NºPregão:1002022 / UASG:120633
	<b>Lote/Item:</b> 11/48
<b>CatMat:</b> 290750 - CADEIRA SOBRE LONGARINA	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.821.029/0001-30	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 3.299,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



Marca: BELACCI  
Fabricante: GF INDUSTRIA  
Modelo: COLORADO,LM04

Descri o: LONGARINA 4 LUGARES. CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MLTIPLOS, TIPO LONGARINA, NO SENDO FIXAS AO PISO, SEM BR AOS, ASSENTO: DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BRDOS. REVESTIMENTO D O ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLISTER E ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFCIE ENTRE 460 E 480 MM E ESPESSURA MNIMA PREDOMINANTE PARA A ESPUMA INJETADA MOLDADA DO ESTOFAMENTO ENTRE 35 E 50 MM. ENCOSTO: PROVIDO DE C ARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUN O DO ENCOSTO NO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLISTER. ASPECTOS DIMENSIO NAIS DO ENCOSTO DE LARGURA (MNIMA) 440 MM, EXTENSO VERTICAL (MNIMA): 400 MM E RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIO DO APOIO LO MBAR ENTRE 400 E 500 MM. OS ELEMENTOS METLICOS DO SUPORTE DE JUNO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFCIE PO R MEIO DE PINTURA ELETROSTTICA  PO, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. FLANGE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AO CARBONO COM ESPES SURA MNIMA DE 2,90 MM, LIGADA AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAO DOS ASSENTOS ATRAVS DE ABRAADEIRA EM FORMATO DE "U", SEM UTIL IZAO DE SOLDA. TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAO DOS ASSENTOS DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA MNIMA  DE 50 X 30 X 1,50 MM, C OM AS EXTREMIDADES SELADAS E DISPO DE SEGMENTOS DE TUBOS DE AO DE SEO CIRCULAR FUNDIDOS EM SUAS POROES INFERIORES PELO PRO CESSO METAL INERT GAS PARA FIXAO POR MEIO DE CONE MORSE DOS PS DA LONGARINA (BASES). BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE "T" INVER TIDO, "Y" INVERTIDO OU SIMILAR, EM AO CARBONO COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA, ENCAIXADA  VIGA ATRAVS DE ENCAIXE PELO SISTEMA DE CONE MORSE E COM BASE HORIZONTAL EM AO COM CAPA PLSTICA QUE RECOBRE TODA A EXTENSO HORIZONTAL SUPERIOR DAS PATAS. DOTADA D E SAPATAS REGULVEIS PARA AJUSTE NO PISO.

Preo (Compras Governamentais) 8: Menor Preo

R\$ 5.995,00

Inc. I Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021

rgo: MINISTRIO DA DEFESA  
Comando do Exrcito  
Comando Militar do Leste  
1 Regio Militar  
Hospital Central do Exrcito

Data: 14/04/2021 09:02

Modalidade: Prego Eletrnico

SRP: SIM

Identificao: No Prego:1132020 /  
UASG:160322

Lote/Item: /43

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicao: 15/06/2021 09:56

Homologao: 15/06/2021 11:11

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 220

Unidade: Unidade

UF: RJ

Objeto: Aquisio de moveis Hospitalares..

Descrio: CAMA COMUM - Cama Fowler adulto, com 3 manivelas escamoteveis inox com cabo de baquelite que iro executar os movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevao do Leito. Movimento de trendelemburg atravs de cremalheira. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira so removveis e construdas em polietileno. Base construda em tubo de ao 50 x 30 x 2,0 mm, com ps recuados, totalmente revestidos em material termoplstico de alta resistncia. Estrutura do leito construdo em longarinas de ao de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seoes sendo: dorso, assento, coxa e perna, construdo em chapa de ao 2,0 mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteo contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Todas as partes metlicas que so pintadas passam pelo tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura epxi-polister e polimerizado em estufa, excelente resistncia qumica e mecnica. Grades laterais de abaixar em tubo de ao inox AISI304. Rodas de 3 polegadas de dimetro, sendo dois deles com freios em diagonal. Capacidade para 260 kg. Dimenses: Externas 2,10 x 1,00m - altura ajustvel de 0,45 at 0,

CatMat: 75485 - CAMA COMUM FIXA

CNPJ

RAZO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.910.323/0001-73

MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES

R\$ 5.995,00

\* VENCEDOR \*

LTDA



Marca: MOVEIS ANDRADE

Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP

Modelo: MA 453/2021

Descrição: ama Fowler adulto, com 3 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do Leito. Movimento de trendelemburg através de cremalheira. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 2,0 mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 2,0 mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Grades laterais de abaixar em tubo de aço inox AISI 304. Rodas de 3 polegadas de diâmetro, sendo dois deles com freios em diagonal. Capacidade para 250 kg. Dimensões: Externas 2,10 x 1,00m - altura ajustável de 0,45 até 0,80m. Internas 1,90 x 0,90m. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito, Colchão de espuma D-28, com espessura de 0,12m, revestido em courvim com costura vulcanizada. REGISTRO CAMA 80380120011 - Validade da Proposta: 90 Dias, Garantia de 24 meses, Material de Procedência Brasil.

Preço (Compras Governamentais) 9: Menor Preço

R\$ 5.270,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Região Militar

Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de moveis Hospitalares..

Descrição: CAMA COMUM - Cama Fowler adulto luxo, com 2 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Com painel lateral decorativo, em toda extensão do leito. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, construídas em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizada

CatMat: 75485 - CAMA COMUM FIXA

Data: 14/04/2021 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 1132020 /  
UASG:160322

Lote/Item: /47

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/06/2021 09:56

Homologação: 15/06/2021 11:12

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 82

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.910.323/0001-73

MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES

R\$ 5.270,00

\* VENCEDOR \*

LTDA

Marca: MOVEIS ANDRADE

Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP

Modelo: MA 452/2021

Descrição: Cama Fowler adulto luxo, com 2 manivelas escamoteáveis inox com cabo de baquelite que irão executar os movimentos Fowler, Trendelemburg, Dorso, Joelhos e Vascular. Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. A cabeceira e peseira são removíveis e construídas em polietileno. Base construída em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, totalmente revestidos em material termoplástico de alta resistência. Com painel lateral decorativo, em toda extensão do leito. Estrutura do leito construído em longarinas de aço de 3,2mm, perfilados em U. Leito articulado em 4 seções sendo: dorso, assento, coxa e perna, construído em chapa de aço 1,5mm. Para-choque de borracha nos quatro cantos da cama, para proteção contra danos por choque em paredes ou outros moveis. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, construídas em polietileno, com movimentação pelo sistema de semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança. Todas as partes metálicas que são pintadas passam pelo tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Rodas de 3 polegadas de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade para 250 kg. Dimensões: Externas 2,10 x 1,05 x 0,68m. Internas 1,90 x 0,90m. Acompanha: Ganchos de fixação de dreno sob o leito, Colchão de espuma D-28, com espessura de 0,12 m, revestido em courvim com costura vulcanizada. REGISTRO CAMA 80380120011 - Validade da Proposta: 90 Dias, Garantia de 24 meses, Material de Procedência Brasil.



Item 8: Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica

Preço Estimado: R\$ 8.876,53 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 8.876,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.876,53

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	<p>Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 800mm cada tampo, com 1 mesa e 08 cadeiras empilháveis – tamanho 03. Mesa – 03 (três) Tampos confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termo plástico; tampo em ABS medindo 800mm x 800mm cada tampo, com abas em todas suas laterais medindo 20mm, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 51mm (2"), em chapa 16 (1,5mm), Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior com ponteiras em polipropileno e externa de 60mm de altura. 08 Cadeira empilhável – Assento/Encosto e Porta-objetos confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm para melhor circulação sanguínea das pernas, com medidas de 460mm larg. x 410mm prof. x 4mm de esp. e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados por 04 parafusos flangeados/plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato, 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas (sem quinas) alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior medindo 35mm x 105mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, raio de aproximadamente 50mm no ponto "S" localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto 'S' apoiando a lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas de 450mm de largura x 300mm de altura (+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 170mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante zincado branco. O Brasão do Órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 90mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira de forma centralizada, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas de 10mm largura x 350mm comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Porta objeto confeccionado em polipropileno injetado com no mínimo 50% de material reciclado e pigmentado, com dimensões de área livre interna de 350mm largura x 275mm profundidade x 120mm altura, com rasgos na parte traseira e laterais no fundo para ventilação e limpeza, contendo ainda porta celular em suas laterais medindo 120mm altura, 80mm de largura e 40mm abertura vazado ao fundo. Estrutura metálica da cadeira em aço SAE 1006/1008 com costura Ø7/8" na chapa 16 dobrados de forma mecânica a fim de configurar uma estrutura uniforme e ergonômica, constituída de 02 tubos que servirão como pernas dianteiras, apoio para assento/encosto, 01 tubo que servira de apoio do assento/porta objeto, 01 tubo único dobrado sem emendas para formação dos pés traseiros. Os 04 pontos de apoio da estrutura ao chão serão cobertos por ponteiras externas de 55mm altura. Todas as peças da estrutura metálica são com 1.5mm de espessura e unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas. Documentação Técnica: O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudos para componentes plásticos: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para confirmação da veracidade do Intemperismo Acelerado Xenon Test, Normas ASTM D2665:2016, ASTM G155:2013, ASTM G147:2017, ASTM G151:2018 ASTM D5870:2016, média de mínimo 300h • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência à Flexão em Plástico em ABS, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência à Flexão em Plástico PP, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Análise Qualitativa de Materiais por Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) normas ASTM E1252:1998 (Reap. 2021) • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência ao Impacto Izod ABS, norma ASTM D256:2010 (Reapproved 2018), média mínima 90 J/m • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência ao Impacto Izod PP ASTM D256:2010 (Reapproved 2018) média mínima 90 J/m Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de encolimento de superfícies pintadas, norma NBR 5841/2015, média mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto resistência a névoa salina, norma NBR 8094/83, media mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto atmosfera úmida saturada, norma NBR 8095/15, media mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do Teor de Chumbo, Cádmi e Cobalto em Tintas por ICP-OES, norma ABNT NBR 16407:2015, ABNT NBR 15315:2005 • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto Solda AWS D.1/ D1.1M</p>	<p>Observação Fis. 056 RUBRICA</p>

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 19.197,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

Data: 08/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12023 / UASG:926188



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)  
Código Validação: Nrn%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Nrn%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

**Objeto:** Registro de preços para a futura e eventual Aquisição de Material de Expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** **Conjunto multiuso escritório** - Conjunto Multiuso Escritório Material: Acrílico , Modelo: Básico , Aplicação: Borracha , Acessórios: Regua, Tesoura, Lapis, Caneta, Borracha\_Esquadro

**CatMat:** 223484 - CONJUNTO MULTIUSO ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRÍLICO, APLICAÇÃO.BORRACHA, ACESSÓRIOS REGUA, TESOURA, LAPIS, CANETA, BORRACHA\_ESQUADRO, MODELO BÁSICO

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 16/03/2023 13:54

**Homologação:** 16/03/2023 14:10

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
48.282.307/0001-59	RBQ COMERCIAL LTDA	R\$ 19.197,38
* VENCEDOR *		

Marca: DIVERSOS

Fabricante: DIVERSOS

Modelo: DIVERSOS

Descrição: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME AO EDITAL.

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 4.000,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos diversos para laboratórios de ensino, pesquisa e pós-graduação da UFCSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

**Descrição:** **Conjunto Instrução** - Conjunto temperatura e calor. Para estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termometria, temperatura, equilíbrio térmico, massa acooplável, meios de propagação do calor, pinça, calor específico, fonte de calor para álcool em gel, aço inoxidável. Interruptor multiuso de três posições, equivalente mecânico do calor, calor latente de fusão, dilatação, coeficiente de dilatação térmica. Fonte de alimentação digital, saída ajustável 0 a 30 VCC, 5 ACC, amperímetro digital LCD, resolução de 0,1 ACC, voltímetro digital LCD, resolução de 0,1 VCC. Balão de fundo chato mínimo 250 mL. Termômetros de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C. Lâmpada halógena dicróica, 50 W. Multímetro digital, 110V

**CatMat:** 150237 - CONJUNTO INSTRUÇÃO

**Data:** 03/11/2022 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:152022 / UASG:154032

**Lote/Item:** /28

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.501.141/0001-84	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	R\$ 4.000,00
* VENCEDOR *		

Marca: MLAB

Fabricante: MLAB

Modelo: F115

**Descrição:** CONJUNTO TEMPERATURA E CALOR - Conjunto temperatura e calor. Para estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: termometria, temperatura, equilíbrio térmico, massa acooplável, meios de propagação do calor, pinça, calor específico, fonte de calor para álcool em gel, aço inoxidável. Interruptor multiuso de três posições, equivalente mecânico do calor, calor latente de fusão, dilatação, coeficiente de dilatação térmica. Fonte de alimentação digital, saída ajustável 0 a 30 VCC, 5 ACC, amperímetro digital LCD, resolução de 0,1 ACC, voltímetro digital LCD, resolução de 0,1 VCC. Balão de fundo chato mínimo 250 mL. Termômetros de coluna líquida -10 a +110 °C, divisão 1 °C. Lâmpada halógena dicróica, 50 W. Multímetro digital, 110V

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 10.169,82

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Secretaria de Organização Institucional  
Departamento de Administração Interna

**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes (mobiliário em geral, aparelhos elétricos/eletrônicos e outros), para o Ministério da Defesa (MD)..

**Data:** 10/12/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:232021 / UASG:110404

**Lote/Item:** /8



Descrição: **Móvel Multiuso** - Mesa executiva em "L": tampo confeccionado em BP com substrato MDP com espessura total de 40mm, composto de um tampo inferior mdp25mm revestido em uma face em BP madeirado e um tampo superior MDP 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo perímetro em pvc 2mm na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável na cor bp madeirado. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Recorte com rebaixo em formato tipo fêmea para bouvard no tampo superior medindo 800x500mm, com encaixe de tampo na mesma medida do recorte em formato tipo macho para encaixe perfeito em bp com substrato em mdf, revestido em couríssimo na cor preta e fixado ao conjunto através de parafusos auto atarraxantes. Parte inferior do tampo com marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro.  
(CONTINUAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: DF



CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.503/0001-67 * VENCEDOR *	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 10.169,82

Marca: MARTINUCCI  
Fabricante: MARTINUCCI  
Modelo: JOB/SW

Descrição: GABINETE COMPLETO - MESA EXECUTIVA DE TRABALHO EM "L" 2000X900X2000X600X740MM : Mesa executiva em "L": tampo confeccionado em m BP com substrato MDP com espessura total de 40mm, composto de um tampo inferior mdp25mm revestido em uma face em BP madeirado e um tampo superior MDP 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo perímetro em pvc 2mm na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável na cor bp madeirado. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Recorte com rebaixo em formato tipo fêmea para bouvard no tampo superior medindo 800x500mm, com encaixe de tampo na mesma medida do recorte em formato tipo macho para encaixe perfeito em bp com substrato em mdf, revestido em couríssimo na cor preta e fixado ao conjunto através de parafusos auto atarraxantes. Parte inferior do tampo com marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Pannel frontal com altura de 400 mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces laminado melamínico baixa pressão, padrão a ser definido pela unidade de acordo com a tabela do fabricante, com acabamento superior e inferior em fita pvc 1 mm com acabamento na cor exata do revestimento. Sistema de união das peças através de pinos, buchas metálicas e porcas excêntricas com diâmetro de 15 mm e com acabamento adesivo seguindo o padrão do bp com diâmetro de 18 mm. Bases tipo caixa confeccionado de bp com substrato em mdp com espessura de 25 mm revestida nas duas faces em melamínico de baixa pressão, perfazendo uma espessura total de 50 mm. União das peças através de cola e prensagem, revestida em todo seu perímetro através de couríssimo na cor preta, unificada a peça através de costura e grampos dando perfeito acabamento ao revestimento. cantoneiras metálicas em chapa de aço # 18, dobrada para reforço de fixação das bases laterais com o tampo medindo 250x32x32 mm, com furação padrão. sapatas niveladoras zincada medindo 1/4"x35 mm em poliuretano de alta densidade de cor preta, fixadas no topo inferior das bases através de buchas plásticas. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com quatro banhos químicos, que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó, cor a ser definida pela unidade de acordo com a tabela do fornecedor, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da abnt. MESA REUNIÃO EXECUTIVA 3000X1200X740MM - MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA: Tampo bipartido confeccionado em BP com substrato MDP com espessura total de 40mm, composto de um tampo inferior MDP 25mm revestido em uma face em BP madeirado e um tampo superior MDP 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo perímetro em pvc 2mm na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável na cor bp madeirado. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Parte inferior do tampo com marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Pannel frontal com altura de 400 mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces laminado melamínico baixa pressão, padrão a ser definido pela unidade de acordo com a tabela do fabricante, com acabamento superior e inferior em fita pvc 1 mm com acabamento na cor exata do revestimento. Sistema de união das peças através de pinos, buchas metálicas e porcas excêntricas com diâmetro de 15 mm e com acabamento adesivo seguindo o padrão do bp com diâmetro de 18 mm. bases tipo caixa confeccionado de bp com substrato em mdp com espessura de 25 mm revestida nas duas faces em melamínico de baixa pressão, perfazendo uma espessura total de 50 mm. União das peças através de cola e prensagem, revestida em todo o seu perímetro através de couríssimo na cor preta, unificada a peça através de costura e grampos dando perfeito acabamento ao revestimento. cantoneiras metálicas em chapa de aço # 18, dobrada para reforço de fixação das bases laterais com o tampo medindo 250x32x32 mm, com furação padrão. Sapatas niveladoras zincada medindo 1/4"x35mm em poliuretano de alta

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R\$ 8.999,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Departamento de Educação e Cultura do Exército  
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento  
Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos

Data: 16/09/2021 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182021 / UASG:160531

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Aquisição de conjunto de móveis planejados para os alojamentos do Corpo de Alunos da EASA.



**Descrição:** Móvel multiuso - Conjunto de móveis contendo: 08 (oito) armários tipo guarda roupas, 08 (oito) armários tipo maleiro e 08 (oito) camas de solteiro, com as seguintes características: armários e maleiros devem ser confeccionados em MDF 18mm em cor a definir pela contratante, tanto no tamponamento externo, quanto interno, nas portas e nos arremates, material proveniente de florestas plantadas de eucalipto e pinus, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de resina melamínica com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo, fabricado segundo normas ABNT. As chapas devem possuir densidade mínima de 565 Kgf/m, resistência à tração perpendicular kgf/cm = 3,1, resistência a flexão estática kgf/cm = 10,2. Camas em madeira maciça, tamponamento em MDF 18mm em cor a definir pela contratante. As medidas contidas podem variar em até 10% para viabilizar a montagem no local. Montagem total inclusa. Demais características e especificações técnicas conforme Termo de Referência e seus projetos. Unidade de Fornecimento: CONJUNTO.

**CatMat:** 150466 - MÓVEL MULTIUSO

**Adjudicação:** 27/09/2021 12:32

**Homologação:** 27/09/2021 13:11

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 15

**Unidade:** Unidade

**UF:** RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

21.366.381/0001-05	ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA	R\$ 8.999,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Marca: ESTILO DESIGN

Fabricante: ESTILO DESIGN

Modelo: ESPECIAL

**Descrição:** Conjunto de móveis contendo: 08 (oito) armários tipo guarda roupas, 08 (oito) armários tipo maleiro e 08 (oito) camas de solteiro, com as seguintes características: armários e maleiros devem ser confeccionados em MDF 18mm em cor a definir pela contratante, tanto no tamponamento externo, quanto interno, nas portas e nos arremates, material proveniente de florestas plantadas de eucalipto e pinus, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de resina melamínica com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo, fabricado segundo normas ABNT. As chapas devem possuir densidade mínima de 565 Kgf/m, resistência à tração perpendicular kgf/cm = 3,1, resistência a flexão estática kgf/cm = 10,2. Camas em madeira maciça, tamponamento em MDF 18mm em cor a definir pela contratante. As medidas contidas podem variar em até 10% para viabilizar a montagem no local. Montagem total inclusa. Demais características e especificações técnicas conforme Termo de Referência e seus projetos. Unidade de Fornecimento: CONJUNTO. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Garantia: 12 (doze) meses.

**Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço** R\$ 6.235,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA  
CENTRO DE DIST. UNIFORMES BASE ABAST. MARINHA

**Data:** 01/09/2021 00:00

**Modalidade:** Dispensa de Licitação

**Objeto:** Aquisição de Móvel - Conjunto conforme Anexo disponibilizado no link:

**SRP:** NÃO

<https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk>

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 22/2021 / UASG: 771202

**Descrição:** MÓVEL MULTIUSO - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS COMPOSTO DE BELICHE COM

ESCRIVANINHA E 05 ARMÁRIOS CONFORME ANEXO DISPONIBILIZADO NO LINK:

[HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/19QOCGDZSCPTHEHPWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk)

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** N/A

USP=DRIVESDK

**CatMat:** 150466 - MÓVEL MULTIUSO

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** Unidade

**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

31.131.998/0001-97	LUCARELI MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 6.235,00
--------------------	--	--------------

\* VENCEDOR \*

Marca: Própria

Fabricante: Fabricante não informado

**Descrição:** AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS COMPOSTO DE BELICHE COM ESCRIVANINHA E 05 ARMÁRIOS CONFORME ANEXO DISPONIBILIZADO NO LINK: [HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/19QOCGDZSCPTHEHPWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk)

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço** R\$ 4.658,00

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Data:** 12/01/2023 16:53



Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
LIMEIRA

Objeto: Aquisição de Equipamentos Didáticos para Laboratório, de acordo com o discriminado no Anexo I.

Descrição: CONJUNTO DIDÁTICO CINEMÁTICA E DINÂMICA - CONJUNTO DIDÁTICO, CONJUNTO DE CINEMÁTICA E DINÂMICA; PARA AULAS DE FÍSICA, ESTUDO DE REFERENCIAL, POSIÇÃO INICIAL E FINAL; MRU; MRUV; 2ª LEI DE NEWTON ENTRE OUTROS, COMPOSTO POR: 01 TRILHO DE ALUMÍNIO DE 1200MM COM CANALETAS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS, REGUA MILIMETRADA DE AÇO, 02 BASE DE METAL PARA TRILHO; 04 PE NIVELADOR, 02 CARRO DE METAL COM RODAS ROLAMENTADAS DE BAIXOATRITO E LOCAIS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS, 01 CRONOMETRO DIGITAL COM ENTRADA PARA CINCO SENSORES, BOBINA E ALIMENTAÇÃO, PRECISÃO DE 1US, 01 FONTE CHAVEADA DC 12V/2A; 01 CABO DE LIGAÇÃO (BANANA / P4) PARA ELETROÍMA, 02 SENSOR FOTOELÉTRICO PGS-D10; 02 CABO DE CONEXÃO PARA SENSOR; 02 SUPORTE PARA SENSOR, 01 ROLDANA RAIADA ROLAMENTADA DE BAIXO ATRITO, 01 ELETROÍMA; 01 SUPORTE MULTIUSO PARA ELETROÍMA, 01 ACESSÓRIO DE FINAL DE CURSO PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICOS, 01 ACESSÓRIO DEFINAL DE CURSO PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICOS E ROLDANA RAIADA, 04 AMORTECEDORES MAGNÉTICOS; 02 BARREIRAS PARA COLISÕES; 01 MOLA HELICOIDAL, 02 PINO PARA CARRINHO COM GANCHO; 01 PINO PARA CARRINHO COM AGULHA, 01 PINO PARA CARRINHO COM MASSA ADERENTE; 01 PINO PARA CARRINHO COM FIXADOR PARA ELETROÍMA, 01 PINO ROSCADO PARA MASSAS AFERIDAS; 01 REGUA COM 10 ABERTURAS; 01 CARRETEL DE LINHA, 10 PORCA DE PLÁSTICO M5; 10 PARAFUSO M5X16; 01 MANIPULO CABECA DE PLÁSTICO M5X15, 03 MANIPULO CABECA DE PLÁSTICO M6X16; 01 SUPORTE PARA MASSAS AFERIDAS, 02 MASSA AFERIDA 10G; 04 MASSA AFERIDA 20G, 03 MASSA AFERIDA 100G; 10 ELÁSTICOS, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102201100592022OC00454

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.479.645/0001-10 * VENCEDOR *	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	R\$ 4.658,00

Marca: AZEHEB/(AZB-30)AZE553/62001260-REV10

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONJUNTO DIDÁTICO, CONJUNTO DE CINEMÁTICA E DINÂMICA; PARA AULAS DE FÍSICA, ESTUDO DE REFERENCIAL, POSIÇÃO INICIAL E FINAL; MRU; MRUV; 2ª LEI DE NEWTON ENTRE OUTROS, COMPOSTO POR: 01 TRILHO DE ALUMÍNIO DE 1200MM COM CANALETAS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS, REGUA MILIMETRADA DE AÇO; 02 BASE DE METAL PARA TRILHO; 04 PE NIVELADOR, 02 CARRO DE METAL COM RODAS ROLAMENTADAS DE BAIXOATRITO E LOCAIS PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS, 01 CRONOMETRO DIGITAL COM ENTRADA PARA CINCO SENSORES, BOBINA E ALIMENTAÇÃO, PRECISÃO DE 1US, 01 FONTE CHAVEADA DC 12V/2A; 01 CABO DE LIGAÇÃO (BANANA / P4) PARA ELETROÍMA, 02 SENSOR FOTOELÉTRICO PGS-D10; 02 CABO DE CONEXÃO PARA SENSOR; 02 SUPORTE PARA SENSOR, 01 ROLDANA RAIADA ROLAMENTADA DE BAIXO ATRITO; 01 ELETROÍMA; 01 SUPORTE MULTIUSO PARA ELETROÍMA, 01 ACESSÓRIO DE FINAL DE CURSO PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICOS, 01 ACESSÓRIO DEFINAL DE CURSO PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICOS E ROLDANA RAIADA, 04 AMORTECEDORES MAGNÉTICOS; 02 BARREIRAS PARA COLISÕES; 01 MOLA HELICOIDAL, 02 PINO PARA CARRINHO COM GANCHO; 01 PINO PARA CARRINHO COM AGULHA, 01 PINO PARA CARRINHO COM MASSA ADERENTE; 01 PINO PARA CARRINHO COM FIXADOR PARA ELETROÍMA, 01 PINO ROSCADO PARA MASSAS AFERIDAS; 01 REGUA COM 10 ABERTURAS; 01 CARRETEL DE LINHA, 10 PORCA DE PLÁSTICO M5; 10 PARAFUSO M5X16; 01 MANIPULO CABECA DE PLÁSTICO M5X15, 03 MANIPULO CABECA DE PLÁSTICO M6X16; 01 SUPORTE PARA MASSAS AFERIDAS, 02 MASSA AFERIDA 10G; 04 MASSA AFERIDA 20G, 03 MASSA AFERIDA 100G; 10 ELÁSTICOS, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	<p>Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica medindo 800mm cada tampo, com 1 mesa e 08 cadeiras empilháveis – tamanho 06 Mesa – 03 (três) Tamos confeccionado em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termo plástica, tampo em ABS medindo 800mm x 800mm cada tampo, com abas em todas suas laterais medindo 20mm, 5mm de espessura em todo tampo. Estrutura da mesa compostas de Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 51mm (2”), em chapa 16 (1,5mm), Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20/20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, travamento longitudinal e transversal de mesmo tubo. Fixação do tampo às estruturas através de Parafusos flangeados rosca para plástico, pés protegidos por ponteira em sua parte inferior com ponteiras em polipropileno e externa de 60mm de altura. 08 Cadeira empilhável – Assento/Encosto e Porta-objetos confeccionados em resina polipropileno, assento anatômico com raio frontal de 70mm para melhor circulação sanguínea das pernas, com medidas de 460mm larg. x 410mm prof. x 4mm de esp. e abas laterais de no mínimo 22mm (+/-5%) cobrindo todo o tubo e estrutura do assento, fixados por 04 parafusos flangeados/plástico na parte inferior, contendo berços de apoio para o tubo e 03 nervuras transversais para reforço com 3mm de espessura mínima e 12mm de altura, na superfície de contato, 03 canaletas em baixo relevo com medidas aproximadas de 10mm de largura x 350mm de comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas (sem quinas) alinhando design com ergonomia. Encosto com pegador de mão central na parte superior medindo 35mm x 105mm e reforço por uma nervura de 8mm na parte traseira, raio de aproximadamente 50mm no ponto “S” localizado a 200mm da borda superior e 100mm da borda inferior, atingindo assim o ponto “S” apoiando a lombar e garantindo um design respeitando a ergonomia, é reforçado por duas nervuras mínima de 3mm de espessura e 12mm de altura na parte traseira, medidas de 450mm de largura x 300mm de altura(+/-5%), com raio de 600mm e alojamentos de 170mm de profundidade que permitam o encaixe e cobertura total das pontas dos tubos do encosto e fixado através de 04 parafuso auto-atarrachante zincado branco. O Braço do Órgão adquirente, deve ser injetado em alto-relevo no Encosto com dimensões mínimas dentro de uma área de 70mm de largura por 90mm de altura (+/-5%), na parte inferior traseira de forma centralizada, na superfície de contato com o usuário 02 canaletas em baixo relevo com medidas de 10mm largura x 350mm comprimento e 1mm de profundidade, curvas anatômicas alinhando design personalizado com ergonomia. Porta-objeto confeccionado em polipropileno injetado com no mínimo 50% de material reciclado e pigmentado, com dimensões de área livre interna de 350mm largura x 275mm profundidade x 120mm altura, com rasgos na parte traseira e laterais no fundo para ventilação e limpeza, contendo ainda porta celular em suas laterais medindo 120mm altura, 80mm de largura e 40mm abertura vaza do ao fundo. Estrutura metálica da cadeira em aço SAE 1006/1008 com costura Ø7/8” na chapa 16 dobrados de forma mecânica a fim de configurar uma estrutura uniforme e ergonômica, constituída de 02 tubos que servirão como pernas dianteiras, apoio para assento/encosto, 01 tubo que servirá de apoio do assento/porta objeto, 01 tubo único dobrado sem emendas para formação dos pés traseiros. Os 04 pontos de apoio da estrutura ao chão serão cobertos por ponteiras externas de 55mm altura. Todas as peças da estrutura metálica são com 1.5mm de espessura e unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas. Documentação Técnica: O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realizada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudos para componentes plásticos: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para confirmação da velocidade do Intemperismo Acelerado Xenon Test, Normas ASTM D2665:2016, ASTM G155:2013, ASTM G147:2017, ASTM G151.2 018 ASTM D5870:2016, média de mínimo 300h • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência à Flexão em Plástico em ABS, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência à Flexão em Plástico PP, norma ASTM D790:2017, média mínima 50 Mpa • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Análise Qualitativa de Materiais por Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) normas ASTM E1252:1998 (Reap. 2021) • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando resistência ao Impacto Izod ABS, norma ASTM D256:2010 (Reapproved 2018), média mínima 90 J/m • Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando Resistência ao Impacto Izod PP ASTM D256:2010 (Reapproved 2018) média mínima 90 J/m Laudos para produto com estrutura metálica em nome do fabricante do produto: • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do grau de enpolamento de superfícies pintadas, norma NBR 5841/2 015, média mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto resistência a névoa salina, norma NBR 8094/83, média mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto atmosfera úmida saturada, norma NBR 8095/15, média mínima de 600h • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto a determinação do Teor de Chumbo, Cádmi e Cobalto em Tintas por ICP-OES, norma ABNT NBR 16407:2015, ABNT NBR 15315:2005 • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO quanto Solda AWS D.1/ D1.1M</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 19.197,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

Data: 08/02/2023 10:00

**Objeto:** Registro de preços para a futura e eventual Aquisição de Material de Expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 12023 / UASG.926188

Lote/Item: /2



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfzkNOvBLC%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfzkNOvBLC%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d

Descrição: Conjunto multiuso escritório - Conjunto Multiuso Escritório Material: Acrílico ,  
Modelo: Básico , Aplicação: Borracha , Acessórios: Regua, Tesoura, Lapis, Caneta,  
Borracha\_Esquadro

CatMat: 223484 - CONJUNTO MULTIUSO ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRÍLICO,  
APLICAÇÃO:BORRACHA, ACESSÓRIOS:REGUA, TESOURA, LAPIS, CANETA,  
BORRACHA\_ESQUADRO, MODELO:BÁSICO

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/03/2023 13:54

Homologação: 16/03/2023 14:10

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

48.282.307/0001-59 RBQ COMERCIAL LTDA

R\$ 19.197,38

\* VENCEDOR \*

Marca: DIVERSOS

Fabricante: DIVERSOS

Modelo: DIVERSOS

Descrição: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME AO EDITAL

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 10.169,82

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Secretaria de Organização Institucional  
Departamento de Administração Interna

Data: 10/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliário em geral, aparelhos elétricos/eletrônicos e outros), para o Ministério da Defesa (MD)..

Identificação: NºPregão:232021 / UASG:110404

Lote/Item: /8

Descrição: **Móvel Multiuso** - Mesa executiva em "L": tampo confeccionado em BP com substrato MDP com espessura total de 40mm, composto de um tampo inferior mdp25mm revestido em uma face em BP madeirado e um tampo superior MDP 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo perímetro em pvc 2mm na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável na cor bp madeirado. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Recorte com rebaixo em formato tipo fêmea para bouvard no tampo superior medindo 800x500mm, com encaixe de tampo na mesma medida do recorte em formato tipo macho para encaixe perfeito em bp com substrato em mdf, revestido em couríssimo na cor preta e fixado ao conjunto através de parafusos auto atarraxantes. Parte inferior do tampo com marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. (CONTINUAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: DF

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 10.169,82

\* VENCEDOR \*



Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo: JOB/SW

Descrição: GABINETE COMPLETO - MESA EXECUTIVA DE TRABALHO EM "L" 2000X900X2000X600X740MM :: Mesa executiva em "L": tampo confeccionado em m BP com substrato MDP com espessura total de 40mm, composto de um tampo inferior mdp25mm revestido em uma face em BP madeirado e um tampo superior MDP 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único inseparável, com acabamento em todo perímetro em pvc 2mm na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável na cor bp madeirado. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Recorte com rebaixo em formato tipo fêmea para buvard no tampo superior medindo 800x500mm, com encaixe de tampo na mesma medida do recorte em formato tipo macho para encaixe perfeito em bp com substrato em mdf, revestido em couríssimo na cor preta e fixado ao conjunto através de parafusos auto a tarraxantes. Parte inferior do tampo com marcação simétrica pararafusos para fixação das estruturas. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Pannel frontal com altura de 400 mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces laminado melamínico baixa pressão, padrão a ser definido pela unidade de acordo com a tabela do fabricante, com acabamento superior e inferior em fita pvc 1 mm com acabamento na cor exata do revestimento. Sistema de união das peças através de pinos, buchas metálicas e porcas excêntricas com diâmetro de 15 mm e com acabamento adesivo seguindo o padrão do bp com diâmetro de 18 mm. Bases tipo caixa confeccionado de bp com substrato em mdp com espessura de 25 mm revestida nas duas faces em melamínico de baixa pressão, perfazendo uma espessura total de 50 mm. União das peças através de cola e prensagem, revestida em todo seu perímetro através de couríssimo na cor preta, unificada a peça através de costura e grampos dando perfeito acabamento ao revestimento. cantoneiras metálicas em chapa de aço # 18, dobrada para reforço de fixação das bases laterais com o tampo medindo 250x32x32 mm, com furação padrão. sapatas niveladoras zincada medindo 1/4"x35 mm em poliuretano de alta densidade de cor preta, fixadas no tampo inferior das bases através de buchas plásticas. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com quatro banhos químicos, que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó, cor a ser definida pela unidade de acordo com a tabela do fornecedor, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da abnt. MESA REUNIÃO EXECUTIVA 3000X1200X740MM - MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA: Tampo bipartido confeccionado em BP com substrato MDP com espessura total de 40mm, composto de um tampo inferior MDP 25mm revestido em uma face em BP madeirado e um tampo superior MDP 15mm revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo perímetro em pvc 2mm na cor exata ao revestimento do tampo, com resistência a impactos e termicamente estável na cor bp madeirado. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Parte inferior do tampo com marcação simétrica para parafusos para fixação das estruturas. Sistema de união de tampos através de cola e prensagem do conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Pannel frontal com altura de 400 mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces laminado melamínico baixa pressão, padrão a ser definido pela unidade de acordo com a tabela do fabricante, com acabamento superior e inferior em fita pvc 1 mm com acabamento na cor exata do revestimento. Sistema de união das peças através de pinos, buchas metálicas e porcas excêntricas com diâmetro de 15 mm e com acabamento adesivo seguindo o padrão do bp com diâmetro de 18 mm. bases tipo caixa confeccionado de bp com substrato em mdp com espessura de 25 mm revestida nas duas faces em melamínico de baixa pressão, perfazendo uma espessura total de 50 mm. União das peças através de cola e prensagem, revestida em todo o seu perímetro através de couríssimo na cor preta, unificada a peça através de costura e grampos dando perfeito acabamento ao revestimento. cantoneiras metálicas em chapa de aço # 18, dobrada para reforço de fixação das bases laterais com o tampo medindo 250x32x32 mm, com furação padrão. Sapatas niveladoras zincada medindo 1/4"x35mm em poliuretano de alta

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 8.999,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos

Objeto: Aquisição de conjunto de móveis planejados para os alojamentos do Corpo de

Alunos da EASA.

Data: 16/09/2021 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 182021 / UASG:160531

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/09/2021 12:32

Homologação: 27/09/2021 13:11

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 15

Unidade: Unidade



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%ZfqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: **Móvel multiuso** - Conjunto de móveis contendo: 08 (oito) armários tipo guarda roupas, 08 (oito) armários tipo maleiro e 08 (oito) camas de solteiro, com as seguintes características: armários e maleiros devem ser confeccionados em MDF 18mm em cor a definir pela contratante, tanto no tamponamento externo, quanto interno, nas portas e nos arremates, material proveniente de florestas plantadas de eucalipto e pinus, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de resina melamínica com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo, fabricado segundo normas ABNT. As chapas devem possuir densidade mínima de 565 Kgf/m, resistência à tração perpendicular kgf/cm = 3.1, resistência a flexão estática kgf/cm = 10,2. Camas em madeira maciça, tamponamento em MDF 18mm em cor a definir pela contratante. As medidas contidas podem variar em até 10% para viabilizar a montagem no local. Montagem total inclusa. Demais características e especificações técnicas conforme Termo de Referência e seus projetos. Unidade de Fornecimento: CONJUNTO.

UF: RS



CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.366.381/0001-05	ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA	R\$ 8.999,00

Marca: ESTILO DESIGN  
Fabricante: ESTILO DESIGN  
Modelo: ESPECIAL

Descrição: Conjunto de móveis contendo: 08 (oito) armários tipo guarda roupas, 08 (oito) armários tipo maleiro e 08 (oito) camas de solteiro, com as seguintes características: armários e maleiros devem ser confeccionados em MDF 18mm em cor a definir pela contratante, tanto no tamponamento externo, quanto interno, nas portas e nos arremates, material proveniente de florestas plantadas de eucalipto e pinus, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de resina melamínica com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo, fabricado segundo normas ABNT. As chapas devem possuir densidade mínima de 565 Kgf/m, resistência à tração perpendicular kgf/cm = 3.1, resistência a flexão estática kgf/cm = 10,2. Camas em madeira maciça, tamponamento em MDF 18mm em cor a definir pela contratante. As medidas contidas podem variar em até 10% para viabilizar a montagem no local. Montagem total inclusa. Demais características e especificações técnicas conforme Termo de Referência e seus projetos. Unidade de Fornecimento CONJUNTO. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Garantia: 12 (doze) meses.

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço R\$ 6.235,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DA MARINHA	Data: 01/09/2021 00:00
CENTRO DE DIST. UNIFORMES BASE ABAST. MARINHA	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de Móvel - Conjunto conforme Anexo disponibilizado no link: <a href="https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpwlKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpwlKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk</a>	SRP: NÃO
Descrição: <b>MÓVEL MULTIUSO</b> - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS COMPOSTO DE BELICHE COM ESCRIVANINHA E 05 ARMÁRIOS CONFORME ANEXO DISPONIBILIZADO NO LINK: <a href="https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpwlKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk">HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/19QOCGDZSCPTHEHPWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk</a>	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 22/2021 / UASG: 771202
CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.131.998/0001-97	LUCARELI MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 6.235,00
* VENCEDOR *		

Marca: Própria  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS COMPOSTO DE BELICHE COM ESCRIVANINHA E 05 ARMÁRIOS CONFORME ANEXO DISPONIBILIZADO NO LINK: [HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/19QOCGDZSCPTHEHPWLKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/19qocGdzScPtheHpwlKcXxweUzd1qsGbn/view?usp=drivesdk)

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço R\$ 4.658,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 12/01/2023 16:53



Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
LIMEIRA

Objeto: Aquisição de Equipamentos Didáticos para Laboratório, de acordo com o discriminado no Anexo I.

Descrição: CONJUNTO DIDATICO CINEMATICA E DINAMICA - CONJUNTO DIDATICO, CONJUNTO DE CINEMATICA E DINAMICA; PARA AULAS DE FISICA, ESTUDO DE REFERENCIAL, POSICAO INICIAL E FINAL; MRU; MRUV; 2° LEI DE NEWTON ENTRE OUTROS, COMPOSTO POR: 01 TRILHO DE ALUMINIO DE 1200MM COM CANALETAS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS, REGUA MILIMETRADA DE ACO; 02 BASE DE METAL PARA TRILHO; 04 PE NIVELADOR, 02 CARRO DE METAL COM RODAS ROLAMENTADAS DE BAIXOATRITO E LOCAIS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS, 01 CRONOMETRO DIGITAL COM ENTRADA PARA CINCO SENSORES, BOBINA E ALIMENTACAO, PRECISAO DE 1US, 01 FONTE CHAVEADA DC 12V/2A; 01 CABO DE LIGACAO (BANANA / P4) PARA ELETROIMA, 02 SENSOR FOTOELETRICO PGS-D10; 02 CABO DE CONEXAO PARA SENSOR; 02 SUPORTE PARA SENSOR, 01 ROLDANA RAIADA ROLAMENTADA DE BAIXO ATRITO; 01 ELETROIMA; 01 SUPORTE MULTIUSO PARA ELETROIMA, 01 ACESSORIO DE FINAL DE CURSO PARA FIXACAO DE ELASTICOS, 01 ACESSORIO DEFINAL DE CURSO PARA FIXACAO DE ELASTICOS E ROLDANA RAIADA, 04 AMORTECEDORES MAGNETICOS; 02 BARREIRAS PARA COLISOES; 01 MOLA HELICOIDAL, 02 PINO PARA CARRINHO COM GANCHO; 01 PINO PARA CARRINHO COM AGULHA, 01 PINO PARA CARRINHO COM MASSA ADERENTE; 01 PINO PARA CARRINHO COM FIXADOR PARA ELETROIMA, 01 PINO ROSCADO PARA MASSAS AFERIDAS; 01 REGUA COM 10 ABERTURAS; 01 CARRETEL DE LINHA, 10 PORCA DE PLASTICO M5; 10 PARAFUSO M5X16; 01 MANIPULO CABECA DE PLASTICO M5X15, 03 MANIPULO CABECA DE PLASTICO M6X16; 01 SUPORTE PARA MASSAS AFERIDAS, 02 MASSA AFERIDA 10G; 04 MASSA AFERIDA 20G; 03 MASSA AFERIDA 100G; 10 ELASTICOS, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 1022011005920220C00454

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.479.645/0001-10 * VENCEDOR *	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	R\$ 4.658,00

Marca: AZEHEB/(AZB-30)AZE553/62001260-REV10

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONJUNTO DIDATICO, CONJUNTO DE CINEMATICA E DINAMICA; PARA AULAS DE FISICA, ESTUDO DE REFERENCIAL, POSICAO INICIAL E FINAL; MRU; MRUV; 2° LEI DE NEWTON ENTRE OUTROS, COMPOSTO POR: 01 TRILHO DE ALUMINIO DE 1200MM COM CANALETAS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS, REGUA MILIMETRADA DE ACO; 02 BASE DE METAL PARA TRILHO; 04 PE NIVELADOR, 02 CARRO DE METAL COM RODAS ROLAMENTADAS DE BAIXOATRITO E LOCAIS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS, 01 CRONOMETRO DIGITAL COM ENTRADA PARA CINCO SENSORES, BOBINA E ALIMENTACAO, PRECISAO DE 1US, 01 FONTE CHAVEADA DC 12V/2A; 01 CABO DE LIGACAO (BANANA / P4) PARA ELETROIMA, 02 SENSOR FOTOELETRICO PGS-D10; 02 CABO DE CONEXAO PARA SENSOR; 02 SUPORTE PARA SENSOR, 01 ROLDANA RAIADA ROLAMENTADA DE BAIXO ATRITO; 01 ELETROIMA; 01 SUPORTE MULTIUSO PARA ELETROIMA, 01 ACESSORIO DE FINAL DE CURSO PARA FIXACAO DE ELASTICOS, 01 ACESSORIO DEFINAL DE CURSO PARA FIXACAO DE ELASTICOS E ROLDANA RAIADA, 04 AMORTECEDORES MAGNETICOS; 02 BARREIRAS PARA COLISOES; 01 MOLA HELICOIDAL, 02 PINO PARA CARRINHO COM GANCHO; 01 PINO PARA CARRINHO COM AGULHA, 01 PINO PARA CARRINHO COM MASSA ADERENTE; 01 PINO PARA CARRINHO COM FIXADOR PARA ELETROIMA, 01 PINO ROSCADO PARA MASSAS AFERIDAS; 01 REGUA COM 10 ABERTURAS; 01 CARRETEL DE LINHA, 10 PORCA DE PLASTICO M5; 10 PARAFUSO M5X16; 01 MANIPULO CABECA DE PLASTICO M5X15, 03 MANIPULO CABECA DE PLASTICO M6X16; 01 SUPORTE PARA MASSAS AFERIDAS, 02 MASSA AFERIDA 10G; 04 MASSA AFERIDA 20G; 03 MASSA AFERIDA 100G; 10 ELASTICOS, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL TAMANHO ADULTO**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/06/2021 e 20/10/2021, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 2 - CADEIRA TIPO PALITO EM TECIDO CARACTERÍSTICAS**

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/08/2022 e 17/02/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 3 - CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO**

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/05/2021 e 28/02/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 4 - Conjunto Aluno tamanho 04 padrão FNDE**

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/08/2022 e 03/01/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 5 - Kit Sofá Retrô 2 Lugares e 02 Poltronas Grafite: estrutura é confeccionada em madeira de eucalipto**

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/06/2021 e 29/09/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 21/10/2022 e 05/12/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 6 - LONGARINA QUATRO LUGARES PVC**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/08/2021 e 14/03/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 27/06/2022 e 03/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 7 - LONGARINA OPERATIVA EXECUTIVA QUATRO LUGARES**

- 9 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/04/2021 e 30/01/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 8 - Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica**

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/09/2021 e 08/02/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/01/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

**Item 9 - Conjunto multiuso Biblioteca/Refeitório em resina termoplástica**

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/09/2021 e 08/02/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/01/2023, calculado pela fórmula Menor Preço.

**DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**

Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:09:42 (IP: 164.163.221.199)  
Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfzkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%2fQeHoe0h5qQPSfzkNOvBLc%2f6ONL47wHjJ0rUCy0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

## Menor Preço

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou seja, o preço vencedor do lote.

---





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

2 - Licitações-E  
[www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

3 - Bolsa Eletrônica de Compras  
[www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

4 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul  
<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

5 - Compras RS  
[www.compras.rs.gov.br](http://www.compras.rs.gov.br)



Data: 28/03/2023 09:20:04  
Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 22/03/2023 13:23:16  
Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 09/03/2023 14:31:59  
Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 28/03/2023 09:34:31  
Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 28/03/2023 09:32:33  
Acessar a fonte [aqui](#)






ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

Relatório de Cotação: LOTE II - MÓVEIS EM AÇO E ALUMINIO

Pesquisa realizada entre 28/03/2023 09:08:37 e 28/03/2023 10:49:47

Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	7	20 Unidades	R\$ 589,71 (un)	-	R\$ 589,71	R\$ 11.794,20
2) ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA	4	20 Unidades	R\$ 1.909,20 (un)	-	R\$ 1.909,20	R\$ 38.184,00
3) ROUPEIRO 16 PORTAS COR CINZA	8	30 Unidades	R\$ 4.960,20 (un)	-	R\$ 4.960,20	R\$ 148.806,00
4) ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS MAIS UMA FIXA CENTRAL COR CINZA	8	30 Unidades	R\$ 2.436,63 (un)	-	R\$ 2.436,63	R\$ 73.098,90
5) ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS COR CINZA COM LILAS	6	28 Unidades	R\$ 2.257,52 (un)	-	R\$ 2.257,52	R\$ 63.210,56
6) ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE Características	6	30 Unidades	R\$ 6.142,17 (un)	-	R\$ 6.142,17	R\$ 184.265,10
7) ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS	4	30 Unidades	R\$ 6.272,16 (un)	-	R\$ 6.272,16	R\$ 188.164,80
8) MAPOTECA DE 10 GAVETAS	3	20 Unidades	R\$ 16.366,00 (un)	-	R\$ 16.366,00	R\$ 327.320,00
9) ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO EM "X"	9	30 Unidades	R\$ 2.840,58 (un)	-	R\$ 2.840,58	R\$ 85.217,40

Valor Global: R\$ 1.120.060,96

Detalhamento dos Itens



Item 1: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 589,71 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 589,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 589,71

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	<p>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas com ALTURA: 1950 mm LARGURA: 920 mm PROFUNDIDADE: 400 mm Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em volume único, chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1950mm de altura por 920mm de largura com 400mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 400mm(P), com dobras duplas e rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 400mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 910mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 08 colunas bipartidas com fixação através de encaixe, confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm), sendo 4 unidades inferior com 1000mm de altura e 4 superiores com 1000mm de altura, dobra perfurada em de 35x35 mm com conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 35 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato patenteado). Acessórios: Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35 mm. Acabamento: Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme. O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.°C.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 599,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Especialização e Extensão

Escola de Formação Complementar do Exército - ESFCEX

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente em geral para atender as necessidades da Escola de Saúde e Formação Complementar e Colégio Militar de Salvador. (srs fornecedores considerar a descrição dos itens para composição da propostas, somente a do Termo de Referência e campo obs do item).

Descrição: Estante - Material: Aço, Material Prateleiras: Mdf,

CatMat: 320497 - ESTANTE

Data: 20/03/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 22023 / UASG:160525

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.649.742/0001-92

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 599,98

\* VENCEDOR \*

Marca: amapá

Fabricante: amapá

Modelo: ESTANTE DUPLA FLEX COMPAC

Descrição: ESTANTE DUPLA FACE, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras, 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 918,00



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL40hATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL40hATUu65kVEqHU8nPtm6WA%253d%253d>


**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Leste  
 1ª Região Militar  
 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1 REGIAO MILITAR

**Objeto:** Aquisição de Material Hospitalar para atender a demanda desta Organização Militar Base de Administração e Apoio da 1ª Região Militar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** **Estante** - Estante Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Altura: 2,50 M, Cor: Cinza Escuro , Largura: 1,00 M, Profundidade: 23,50 CM, Quantidade Prateleiras: 5 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

**CatMat:** 289055 - ESTANTE

**Data:** 27/02/2023 09:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:172022 / UASG:160303  
**Lote/Item:** /15  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 08/03/2023 15:20  
**Homologação:** 10/03/2023 13:44  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 6  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RJ



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.994.516/0001-48 * VENCEDOR *	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 918,00
Marca: AMAPÁ Fabricante: AMAPÁ Modelo: GÔNDOLA FLEX 30 NÃO REGULADO Descrição: GÔNDOLAS INICIAL DE PAREDE PARA FARMÁCIA, 1,70 ALTURA + BASE + 5 PRATELEIRAS EM AÇO		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço** R\$ 550,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando da Aeronáutica  
 CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e mobiliários para o CME do HFAB.

**Descrição:** **Estante metálica** - Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,00 M, Largura: 0,92 M, Características Adicionais: Com Reforço E Capacidade De 25 Kg Por Bandeja , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

**CatMat:** 456778 - ESTANTE METÁLICA

**Data:** 27/02/2023 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:332023 / UASG:120195  
**Lote/Item:** /7  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 07/03/2023 10:14  
**Homologação:** 08/03/2023 14:01  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 25  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.076.413/0001-71	FIRONTECH SERRALHERIA LTDA	R\$ 550,00
Marca: FIRONTECH Fabricante: FIRONTECH Modelo: A 1700 mm x L 900 Descrição: Armário aramado em aço inox com Rodízios, nas medidas aproximadas A 1700 mm x L 900 mm x P 500mm. Estrutura em aço inox escovado do tipo AISI 304. No mínimo 04 e no máximo 06 prateleiras em chapa de aço inox escovado, deve suportar até 40 kg por prateleira, o fechamento lateral e traseiro deve ser aramado de aço inox, com arame de espessura aproximada de 04 mm e malha de 40 x 40 mm. Chapa de inox com espessura de aproximadamente 1 mm, com dobras rebatidas e arame de aço inox com espessura de aproximadamente 6mm. Deve possuir rodízios com trava de fácil acionamento. As medidas podem variar em até 6%. A Empresa fornecedora deverá apresentar certificado de seu Sistema De Gestão de Qualidade. Instalação: Há necessidade de instalação.		

**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço** R\$ 554,41

**Data:** 31/01/2023 09:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM



**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército  
7º Depósito de Suprimento

**Objeto:** Aquisição de material permanente para manutenção das instalações da Seção de Saúde do 7º Depósito de Suprimento.

**Descrição:** Estante metálica - Material: Aço, Altura: 2,00 M, Capacidade: 300 KG, Cor: Cinza, Largura: 1,205 M, Profundidade: 0,585 M, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis,

**Identificação:** NºPregão:112022 / UASG:160198  
**Lote/Item:** /13  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 4  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.070.140/0001-60 * VENCEDOR *	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 554,41
Marca: AÇOEXPRESS Fabricante: VRR Modelo: ESTMET Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO, ALTURA: 2,00 M, LARGURA: 1,205 M, PROFUNDIDADE: 0,585 M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, COR: CINZA, CAPACIDADE: 300 KG		

**Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço**

R\$ 557,92

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do Tocantins

**Objeto:** Aquisição de equipamentos/materiais e acessórios esportivos para atender as necessidades do curso de Educação Física do Centro de Educação, Humanidades e Saúde (CEHS) de Tocantinópolis..

**Descrição:** Estante Metálica - Estante Metálica Material: Chapa Aço 26 , Altura: 1,80 M, Cor: Cinza , Largura: 0,92 CM, Características Adicionais: Com Reforço E Capacidade De 25 Kg Por Bandeja , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Profundidade: 0,30 CM, Quantidade Prateleiras: 5 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

**Data:** 31/01/2023 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão 22023 / UASG:154419  
**Lote/Item:** /81  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 5  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.384.022/0001-06 * VENCEDOR *	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 557,92
Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo: NOBRE Descrição: ESTANTE DE AÇO MULTIUSO, estante de aço multiuso 05 prateleiras reguláveis, pintura em tinta eletrostática epóxi, sapatas plásticas, chapa das prateleiras: #26 (0,45mm) - chapa das colunas: #20 (0,90mm) - dimensões (alp/cm): 175 x 80 x 28,5, peso suportado: 30kg por prateleira, kit de montagem com manual de instruções e todos os acessórios necessários.		

**Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço**

R\$ 457,67

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
16ª Brigada de Infantaria de Selva

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes (exceto TIC)..

**Descrição:** Estante metálica - Estante Metálica Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Esmaltada , Altura: 1,90 M, Cor: Branca , Largura: 0,90 M, Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

**Data:** 30/01/2023 10:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão 282022 / UASG:160537  
**Lote/Item:** /32  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 12  
**Unidade:** Unidade



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.037.819/0001-00 * VENCEDOR *	MWP AMORIM LTDA	R\$ 457,67
Marca: pandin Fabricante: pandin Modelo: pandin Descrição: Estante Metálica Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Esmaltada , Altura: 1,90 M, Cor: Branca , Largura: 0,90 M, Tratamento Superficial: Anticorrosivo , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis		



## Preço (Compras Governamentais) 7: Menor Preço

R\$ 489,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: .MINISTÉRIO DA DEFESA  
 COMANDO DA MARINHA  
 Diretoria-Geral do Pessoal  
 Diretoria de Pessoal Militar  
 Centro de Instrução Almirante Alexandrino

Data: 27/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:272022 / UASG:762600

Lote/Item: /55

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: RJ

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e materiais de uso comum, visando atender as necessidades do CIAA..

Descrição: Estante metálica - Material: Aço, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza, Largura: 0,92 M, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis,

CatMat: 460829 - ESTANTE METÁLICA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.935.916/0001-05 * VENCEDOR *	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 489,97
Marca: Aço Rio Fabricante: Aço Rio Modelo: Aço Rio Descrição: Estante de aço 40 cm, cor cinza, 40 cm de profundidade com 06 prateleiras, altura: 1,98 m, largura: 0,92 m, com reforço simples resistente a 25kg (por prateleira) e colunas bipartidas. Produzido em "CHAPA 26" (0,45mm), podendo ser utilizada em vários ambientes, acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi) em alta temperatura garante maior durabilidade do produto e resistência ao tempo e ferrugem		



Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	<p>ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA Características: medidas com 1362mm(A) x 470mm(L) x 570mm(P) Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm). Trilhos das gavetas em chapa #18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 90° tipo U (15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm), mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M). Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (Al+Zn) chapa #20. Reforço - Contém 4 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Gavetas: A - Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras trazeiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(A) x 429,10mm(L) x 14,1mm(E), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(A) x 417,60mm(L) x 473mm(P), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470 x 30mm) em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa. B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta. C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D Sistema de ventilação: possui furação para circulação de ar na parte superior direita de cada gaveta sendo 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos. E - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. F - Reforço , mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. G - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (L) x 1300mm(A) em Galvalume (Al+Zn) chapa #18(1,20mm). H - Sistema de deslizamento por batoques em nylon com 30% de fibra, fixados na parte correspondente aos fundos dos trilhos das gavetas e frontal nas canaletas formato U ambas confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) #18 (1,20mm) através de uma solução distribuída de vaselina sólida branca. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. CAPACIDADE DE PESO E QUANTIDADE DE PASTAS O peso recomendado por gaveta é de 25 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 30 - 40 por gaveta. Segue tabela abaixo das dimensões do arquivo e gavetas: O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas e nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 - 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.313,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Data: 03/10/2022 10:00  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)  
Código Validação: Nrn%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhatUu65kVeqHu8nPm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Nrn%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL4OhatUu65kVeqHu8nPm6WA%253d%253d>

**Objeto:** Aquisição de bens permanentes e de consumo para núcleo especializado de acompanhamento de medidas cautelares no município de Ji-Paraná e ampliação da audiência de custódia em Porto Velho, convênio n° 907331/2020., visando suprir às necessidades desta SEJUS..

**Descrição:** Peça mobília - Arquivo de aço reforçado c/4 gavetas p/ pasta suspensa : Material aço, cor cinza com 04 gavetas para pasta suspensa deslizamento da gaveta, trilho telescópico produto novo garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.

**CatMat:** 150986 - PEÇA MOBÍLIA

**Identificação:** N°Pregão:6512021 / UASG:925373

**Lote/Item:** /19

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** RO



**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

04.248.928/0001-40 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 1.313,00

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo:** OF4SLTCM

**Descrição:** Descrição: Arquivo de aço reforçado c/4 gavetas p/ pasta suspensa : Material aço, cor cinza com 04 gavetas para pasta suspensa deslizamento da gaveta, trilho telescópico produto novo garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 1.548,80

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
17ª Brigada de Infantaria de Selva  
Comando de Fronteira de Rondônia/6ºBIS

**Data:** 28/03/2022 09:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** N°Pregão:42022 / UASG:160346

**Lote/Item:** /2

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 15

**Unidade:** Unidade

**UF:** RO

**Objeto:** Aquisição de Material Permanente do Almoarifado do Cmdo Fron RO/6º BIS, para atender as necessidades do 6º Batalhão de Infantaria de Selva e o 1º Pelotão Especial de Fronteira/RO. Pregão Eletrônico SRP 04/2022. (pregão complementar)..

**Descrição:** Arquivo Escritório - ARQUIVO EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS; EM CHAPA DE AÇO; MEDINDO (1335X710X440)MM=(AXPXL); TIPO VERTICAL PARA PASTA SUSPENSAS; CONTENDO 04 GAVETAS QUE DESLIZARÃO SOBRE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; CARRINHO TELESCÓPICO E ROLDANAS DE AÇO; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; COM PUXADORES DE AÇO; PORTA ETIQUETA; EM CHAPA DE AÇO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,27MM (CHAPA N.18) PARA ESTRUTURA E DE 0,79MM (CHAPA N.22) PARA GAVETAS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR CINZA.

**CatMat:** 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

30.815.452/0001-92 ANKER DISTRIBUIDORA LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 1.548,80

**Marca:** CELI

**Fabricante:** CELI

**Modelo:** AQC4G71 - ARQUIVO 4 GAV.

**Descrição:** ARQUIVO EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS; EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO (1335X710X440)MM=(AXPXL); TIPO VERTICAL PARA PASTA SUSPENSAS; CONTENDO 04 GAVETAS QUE DESLIZARÃO SOBRE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; CARRINHO TELESCÓPICO E ROLDANAS DE AÇO; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; COM PUXADORES DE AÇO; PORTA ETIQUETA; EM CHAPA DE AÇO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,27MM (CHAPA N.18) PARA ESTRUTURA E DE 0,79MM (CHAPA N.22) PARA GAVETAS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR CINZA.

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 1.475,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará  
**Objeto:** Aquisição de mobiliário para o Hemocentro Regional Castanhal..

**Data:** 25/02/2022 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** N°Pregão:42022 / UASG:925452



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%253d%253d>

**Descrição:** Arquivo escritório - ARQUIVO DE AÇO, com quatro gavetas para pastas suspensas, com fechaduras e chaves, na cor cinza, medindo aproximadamente 60 cm de profundidade, 50 cm de largura, 132 cm de altura; Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.

**CatMat:** 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

**Lote/Item:** 3/17

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 4

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.475,00

**Marca:** só aço  
**Fabricante:** só aço  
**Modelo:** só aço

**Descrição:** ARQUIVO DE AÇO, com quatro gavetas para pastas suspensas, com fechaduras e chaves, na cor cinza, medindo aproximadamente 60 cm de profundidade, 50 cm de largura, 132 cm de altura; Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.

**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço** R\$ 3.300,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de estado da Saúde

**Objeto:** Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de materiais permanentes (mobiliários), para atender as necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES.

**Descrição:** Arquivo deslizante peças, acessórios - CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as características mínimas: Composto por 02(dois) carros construídos em tubos de aço inoxidável AISI 304 de 1/1/2" x 1,20mm de espessura. Sistema de transferência de leitos, através de roldanas em nylon /polietileno ou material equivalente; Sistema de travamento e destravamento, com engates simples e rápidos. Leitos construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, no mínimo 1,00 mm de espessura. Com para-choque e proteção de borracha ou PVC em toda volta Estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304, com diâmetro de 1.1/2" x 1,20mm de espessura (chassi) Acabamento com polimento escovado, com solda e cantos sem arestas. Grades laterais em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, de 1" x 1,20mm de espessura, com movimentos escamoteáveis. Com 04(quatro) rodízios com sistema de rolamentos e pneus de borracha de 5" (125mm) de diâmetro, sendo 02(dois) com sistema de travação.(cada carro) Capacidade de peso admissível do paciente: 230 Kg.Dimensões 1,70 a 1,90cm - comprimento 0,55 a 0,85cm - largura 0,50 a 0,80cm - altura Variações (± 5cm) COM MAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA

**CatMat:** 116084 - ARQUIVO DESLIZANTE - MECANICO

**Data:** 04/10/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão 862021 / UASG 425128

**Lote/Item:** /7

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 20/10/2021 14:45

**Homologação:** 03/02/2022 09:24

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 120

**Unidade:** Unidade

**UF:** MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO EIRELI	R\$ 3.300,00

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Atual Móveis  
**Fabricante:** Atual Móveis  
**Modelo:** AMH1804

**Descrição:** CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as características mínimas: Composto por 02(dois) carros construídos em tubos de aço inoxidável AISI 304 de 1/1/2" x 1,20mm de espessura. Sistema de transferência de leitos, através de roldanas em nylon /polietileno ou material equivalente. Sistema de travamento e destravamento, com engates simples e rápidos. Leitos construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, no mínimo 1,00 mm de espessura. Com para-choque e proteção de borracha ou PVC em toda volta. Estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304, com diâmetro de 1.1/2" x 1,20mm de espessura (chassi) Acabamento com polimento escovado, com solda e cantos sem arestas. Grades laterais em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304, de 1" x 1,20mm de espessura, com movimentos escamoteáveis. Com 04(quatro) rodízios com sistema de rolamentos e pneus de borracha de 5" (125mm) de diâmetro, sendo 02(dois) com sistema de travação.(cada carro) Capacidade de peso admissível do paciente: 230 Kg.Dimensões 1,70 a 1,90cm - comprimento 0,55 a 0,85cm - largura 0,50 a 0,80cm - altura Variações (± 5cm) Acompanha: Suporte para soro com dois ganchos, em aço inox AISI 304. Exigências: Registro na ANVISA (Abrangendo todas as normas correlatas necessárias para o registro do equipamento) ou documento comprobatório de isenção



## Item 3: ROUPEIRO 16 PORTAS COR CINZA

Preço Estimado: R\$ 4.960,20 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.960,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.960,20

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>ROUPEIRO 16 PORTAS COR CINZA Características: medidas com 1930mm(A) x 1380mm(L) x 400mm(P) Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. Laterais: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 4mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo a 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. Retaguardas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. Prateleiras: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno. Portas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PIN O ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale. Base: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao encaixe e fixação dos pés. Pés: No módulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: acompanha o produto um cabide de encaixe por vão. Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentilha para união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fábrica indica conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as mesmas características do modulo inicial. Estrutura Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008.Acabamento Tratamento anti-corrosivo por um processo de na notecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C . Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, e em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica a CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas. Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.</p>	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.441,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	<b>Data:</b> 03/11/2022 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material Permanente de Mobiliário em Atendimento ao GAP-SP e Unidades Apoiadas..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado , Altura: 1,90 M, Cor: Cinza , Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U	<b>Identificação:</b> NºPregão:1002022 / UASG:120633 <b>Lote/Item:</b> 20/82 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a>
<b>CatMat:</b> 421307 - ARMÁRIO AÇO	<b>Quantidade:</b> 6 <b>Unidade:</b> Unidade



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.821.029/0001-30	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 2.441,00
--------------------	---	--------------

Marca: Belacci  
Fabricante: GF INDUSTRIA  
Modelo: RSP08

Descrição: ROUPEIRO 8 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X400 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 08 (OITO) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORP OS VERTICAIS E 2 (DOIS) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE, DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE, FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM). TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C.

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.880,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Data: 03/11/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Material Permanente de Mobiliário em Atendimento ao GAP-SP e Unidades Apoiadas..

Identificação: NºPregão:1002022 / UASG:120633

Lote/Item: 20/83

Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Fosfatizado, Altura: 1,90 M, Cor: Cinza, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 16 U

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

CatMat: 421307 - ARMÁRIO AÇO

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.821.029/0001-30	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 2.880,00
--------------------	---	--------------

Marca: Belacci  
Fabricante: GF INDUSTRIA  
Modelo: RSP16

Descrição: ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE, DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE, FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM) TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C.

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 5.099,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 17/10/2022 09:00

Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando à aquisição de móveis sob medida em atendimento as necessidades demandadas através das emendas impositivas, para a Secretaria Municipal de Assistência Social..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Confecção Móveis / Placas / Painéis em vidro - Roupeiro medindo 2750x600x1900 em MDF branco tx composto por 3 portas de correr e 06 gavetas embutidas com corrediças telescópicas e puxadores gola 3cm e 2 mesas com circunferência redonda medindo 1200x1200x60 em MDF branco tx e base em estrutura metálica com ferro 30x40 e pintura epóxi preto.

Identificação: NºPregão:1552022 / UASG:450996

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/10/2022 13:38

Homologação: 18/11/2022 16:12

CatSer: 22586 - CONFECCAO MOVEIS / PLACAS / PAINEIS EM VIDRO

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.925.642/0001-03 * VENCEDOR *	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R\$ 5.099,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Roupeiro medindo 2750x600x1900 em MDF branco tx composto por 3 portas de correr e 06 gavetas embutidas com correias telescópicas e puxadores gola 3cm e 2 mesas com circunferência redonda medindo 1200x1200x60 em mdf branco tx e base em estrutura metálica com ferragem 40x40 e pintura epóxi preto MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO		



**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS	<b>Data:</b> 10/10/2022 09:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material permanente, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no instrumento convocatório.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Armário Aço - Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem, Altura: 1,97 M, Aplicação: Roupeiro, Cor: Cinza, Largura: 0,94 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 6 UN,	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 383222 - ARMÁRIO AÇO	<b>Identificação:</b> NºPregão:132022 / UASG:254501
	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 4
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ
	<b>RUBRICA</b> R\$ 8.700,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.078.874/0001-09 * VENCEDOR *	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 8.700,00
Marca: QUALINOX Fabricante: QUALINOX Modelo: QUALINOX Descrição: ARMÁRIO, tipo roupeiro, material aço inox, acabamento escovado. Capacidade 06 portas. Dotado de prateleira interna, fechadura, suporte para cadeado, venezianas de ventilação e suporte para identificação, pés em aço inox. Altura: 1820 mm. Largura: 450 mm. Comprimento: 900 mm. Com apresentação e catálogos originais e dados técnicos anexados a proposta. Garantia de um ano. A empresa deverá entregar o armário montado. - Unidade: Unidade(s)		

**Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos	<b>Data:</b> 27/09/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de mobiliário de inox.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1800 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 480 MM, Material: Aço Inox Aisi 304, Aplicação: Roupeiro	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 445104 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, ALTURA:1800 MM, LARGURA:400 MM, PROFUNDIDADE:480 MM, MATERIAL:AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO:ROUPEIRO	<b>Identificação:</b> NºPregão:3042022 / UASG:254445
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 27/09/2022 14:33
	<b>Homologação:</b> 27/09/2022 15:16
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 4
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ
	<b>RUBRICA</b> R\$ 4.800,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.078.874/0001-09 * VENCEDOR *	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 4.800,00



Marca: QUALINOX  
Fabricante: QUALINOX  
Modelo: QUALINOX

Descrição: ARMARIO,MOVEL,AI304;POLIDO;2PORTAS LISAS;1,80X0,35X1,20M ARMÁRIO MÓVEL EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO COM DUAS PORTAS LISAS E DUAS PRATELEIRAS. DIMENSÕES TOTAIS DO ARMÁRIO: 1,80 (ALTURA) X 0,35 (LARGURA) X 1,20 (COMPRIMENTO) METROS. O ARMÁRIO DEVERÁ TER SUAS DIVISÕES INTERNAS DA SEGUINTE FORMA: 1 LADO TENDO AS DUAS PRATELEIRAS E O OUTRO SEM PRATELEIRAS (COMO APRESENTA O PROJETO). ACABAMENTO POLIDO (PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS CLASSIFICADAS - INDÚSTRIA FARMACÉUTICA). CHAPAS COM ESPESSURA 1,5 MM (EXCETO QUANDO SOLICITADO). SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO SER DO TIPO TIG A CADA 200 MM E COM ACABAMENTO SANITÁRIO. APÓS O LIXAMENTO AS JUNTAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM SILICONE ASSÉPTICO, AS SOLDAS APARENTES SERÃO ESMERILHADAS, LIXADAS E POLIDAS DE MODO A DEIXAREM A SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU CAVIDADES. PUXADOR DAS PORTAS EM INOX 304. DOBRADIÇAS MAHLER TIPO HAMBURGUESA REF. 40, EM AÇO INOX MAHLER (80 MM ESQ. E DIR.). FECHADURA AUXILIAR (PORTA EXTERNA) REF. 378 LA FONTE, COM CILINDRO E ROSETA INOX, FECHADURA NA PORTA AUXILIAR. 2 PRATELEIRAS INTERNAS EM AÇO INOX CHAPA 16, PERFIL CARTOLA, POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA DISTÂNCIA ENTRE AS PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 RODÍZIOS COM FREIO NA PARTE FRONTAL E 2 SEM FREIO NA PARTE POSTERIOR. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR MODELOS DE RODÍZIO PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS CLASSIFICADAS COM PISO EMBORRACHADO.

## Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço

R\$ 6.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Data: 21/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de mobiliários em inox..

Identificação: NºPregão 2282022 /  
UASG:254445

Descrição: Armário aço - Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza,  
Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1  
M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com  
Fechadura, Material: Aço, Aplicação: Roupeiro,

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO

Adjudicação: 22/07/2022 10:27

Homologação: 22/07/2022 10:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov  
br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.078.874/0001-09

L&amp;E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 6.000,00

\* VENCEDOR \*

Marca: QUALINOX  
Fabricante: QUALINOX  
Modelo: QUALINOX

Descrição: ARMÁRIO INOX AISI 304;02 PORTAS;1800(L)X700(P)X2000(A)MM ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; COM 02 PORTAS LISAS CORREDIÇAS COM PUXADORES EMBUTIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL;MEDIDAS 1800(L)X700(P)X2000(A)MM \*\*\*\*\* ARMÁRIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Armário em aço inox AISI 304 liga 18.8 #18 (1,27 mm de esp.) acabamento Polido sanitário Medidas: 1800 x 700 x 2000 mm de altura. Composto por 02 portas de correr com fechadura puxador embutido enchimento interno em poliuretano e sistema de correr com trilho de alumínio, 04 prateleiras móveis reforçadas lisas (1,8 mm de esp.), 06 pés em tubo 50 x 50 mm, com sapatas reguláveis em PTFE (teflon branco). Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1 M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura, Material: Aço, Aplicação: Roupeiro,

## Preço (Compras Governamentais) 7: Menor Preço

R\$ 5.531,62

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA

Data: 11/02/2022 10:00

Objeto: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresa para o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de mobiliário administrativo para as torres e central de monitoramento através do contrato de empréstimo realizado entre a corporação andina de fomento - caf e a prefeitura de fortaleza bem como mobiliário administrativo para setores administrativos, Demais especificações de acordo com o anexo 01 termo de referência deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 342022 / UASG:927744

Lote/Item: 3/40


Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov  
br

Descrição: Armário Aço - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintado , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Largura: 1,23 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado , Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 12 U

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: CE



CatMat: 377962 - ARMÁRIO AÇO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

28.695.959/0001-08 ANA P DE BRITO BEZERRA

R\$ 5.531,62

Marca: ...

Fabricante: ...

Modelo: ARMÁRIO MDF

Descrição: ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO – COM 15 PORTAS – Tampo, laterais e portas confeccionados em fibra de madeira MDF de 15MM de espessura, acaba mento em ambas as faces e com fita borda de 20MM de largura. Dimensões aproximadas: 800x450x2000mm LxPxA. Portas com fechadura com chave e chave e reserva. Puxador ponto quadrado. Portas medindo aproximadamente 260x380mm LxA. As peças metálicas recebem tratamento de fosfatização, e devem ser pintados em epóxi pó corrugado na cor argila pelo sistema eletrostático curado em estufa. Cor do móvel: Argila

Preço (Compras Governamentais) 8: Menor Preço

R\$ 4.230,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/PA

Data: 20/01/2022 10:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102021 / UASG:927843

Lote/Item: 14/82

Descrição: Peça mobília - ROUPEIRO EM AÇO COM 20 PORTAS

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 805

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A

R\$ 4.230,00

\* VENCEDOR \*

Marca: W3

Fabricante: W3 INDÚSTRIA

Modelo: RSP-20#22

Descrição: 82 Roupeiro de 20 portas, 1 superior, 3 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x332 mm), dividido em 4 corpos confeccionados em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 ba inhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas e cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo-relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar por rosca os pés niveladores. Sistema de tratamento anticorrosivo por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, em água em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.



Preço Estimado: R\$ 2.436,63 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.436,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.436,63

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS MAIS UMA FIXA CENTRAL COR CINZA Características: medidas com 2007mm(A) x 900mm(L) x 400mm(P) Confeccionado em chapa de aço #26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço #20 (0,90mm). A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Porta com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, três reforços em ômega na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe e furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. E - Laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - Contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 30mm(A) x 895mm(L) x 350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, com reforço Omega com 890mm de largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª a 24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com G- Retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 446mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094 1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de Peso O peso recomendado por prateleira é de 20 Kg (bem distribuídos). O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.10mm.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 14/06/2022 09:00

Objeto: Implantação de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento e instalação de Móveis e Equipamentos atendendo às necessidades previstas por diversas secretarias e departamentos da administração pública.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:842022 / UASG:450996

Lote/Item: /36

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/06/2022 13:46



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLC%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLC%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%2f3d%253d>

**Descrição:** Armário Copa/Cozinha - Geladeira (Cota até 25% preferência MPE) de uso doméstico frostfree 300L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP), Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. (DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL)

**CatMat:** 54143 - ARMARIO COPA E COZINHA

**Homologação:** 16/12/2022 15:09

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 16

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.533.577/0001-70	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 2.700,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** CONSUL  
**Fabricante:** whirlpool  
**Modelo:** CRM39

**Descrição:** Geladeira (Cota até 25% preferência MPE) de uso doméstico frostfree 300L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP), Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Formas para gelo no compartimento do freezer. Gavetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a. Garantia mínima de 12 meses.

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço** R\$ 2.720,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

**Data:** 14/06/2022 09:00

**Objeto:** Implantação de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento e instalação de Móveis e Equipamentos atendendo às necessidades previstas por diversas secretarias e departamentos da administração pública.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** Armário Copa/Cozinha - Forno elétrico industrial. (Cota Ampla Concorrência) Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. Frente e laterais em aço inox, porta de vidro temperado com sistema de abertura tipo guilhotina. Piso em chapa de aço carbono, isolamento de lã de rocha. Duas resistências (superior e inferior) com controle individual de temperatura. Acompanha cavalete em aço carbono. Medidas internas aprox.: (LxPxA) 80x60x25cm, medidas externas aprox. 94x66x139cm (forno+cavalete). Capacidade aproximada de 120 litros. Garantia mínima de 12 meses.

**Identificação:** NºPregão: 842022 / UASG:450996

**Lote/Item:** /46

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 24/06/2022 13:47

**Homologação:** 16/12/2022 15:10

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** Unidade

**UF:** PR

**CatMat:** 54143 - ARMARIO COPA E COZINHA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 2.720,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** Mister  
**Fabricante:** Mister  
**Modelo:** Mister

**Descrição:** Forno elétrico industrial. (Cota Ampla Concorrência) Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. Frente e laterais em aço inox, porta de vidro temperado com sistema de abertura tipo guilhotina. Piso em chapa de aço carbono, isolamento de lã de rocha. Duas resistências (superior e inferior) com controle individual de temperatura. Acompanha cavalete em aço carbono. Medidas internas aprox.: (LxPxA) 80x60x25cm, medidas externas aprox. 94x66x139cm (forno cavalete). Capacidade aproximada de 120 litros. Garantia mínima de 12 meses.



## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.078,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
**Objeto:** Aquisição de equipamento hospitalares para atender a demanda da secretaria de saude no municipio de Guaiuba/ce..  
**Descrição:** Armário Para Roupa - ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%, Largura: 900 mm, Variação de 10%. Capacidade mínima das prateleiras: 40kg.  
**CatMat:** 20443 - ARMARIO PARA ROUPA

**Data:** 07/06/2022 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão 60062022 / UASG:981251  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 13/09/2022 15:33  
**Homologação:** 16/09/2022 10:54  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 6  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.737.194/0001-54 * VENCEDOR *	X MEDICAL & CLEAN LTDA	R\$ 2.078,83

**Marca:** MODELO MOVEIS  
**Fabricante:** MODELO MOVEIS  
**Modelo:** ARMÁRIO

**Descrição:** ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. Capacidade mínima das prateleiras: 40kg.

## Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R\$ 2.899,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
**Objeto:** Aquisição de equipamento hospitalares para atender a demanda da secretaria de saude no municipio de Guaiuba/ce..  
**Descrição:** Armário Para Roupa - CARRO DE EMERGÊNCIA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO:CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA (NO MÍNIMO 1,55MM) COMTRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA, O TAMPO DO GABINETE DEVERÁ SER DE POLIESTIRENO COM DIVISÃO EM DUAS PARTES SENDO UMA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS E OUTRA PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR 04 GAVETAS SENDO UMA COM PORTA BASCULANTE PARA USO GERAL PARA ACOMODAR MATERIAIS DE MAIOR VOLUME, A PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR DIVISÓRIA COM NO MÍNIMO 22 COMPARTIMENTOS PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO EM COR CLARA. CAPACIDADE LACRAÇÃO COMTRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR COM BANDEJA GIRATÓRIA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS 430X35MM. APRESENTAR SUPORTE PARA GARRAFA DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO EM AÇO NOXIDÁVEL, CONJUNTO DE FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 05 SAÍDAS E CABO DE NO MÍNIMO 3,5 METROS. RODÍZIOS DE 4" E COM FREIO EM 02 RODAS. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO EM TODOS OS LADOS. ALÇA PARA TRANSPORTE DO CARRINHO EM AMBOS OS LADOS, DIMENSÕES MÍNIMAS.  
**CatMat:** 20443 - ARMARIO PARA ROUPA

**Data:** 07/06/2022 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** N°Pregão 60062022 / UASG:981251  
**Lote/Item:** /11  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 13/09/2022 15:41  
**Homologação:** 16/09/2022 10:54  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.462.477/0001-42 * VENCEDOR *	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 2.899,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TUBOMED

Fabricante: TUBOMED

Modelo: Carro de emergência

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA (NO MÍNIMO 1,55MM) COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA. O TAMPO DO GABINETE DEVERÁ SER DE POLIESTIRENO COM DIVISÃO EM DUAS PARTES SENDO UMA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS E OUTRA PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR 04 GAVETAS SENDO UMA COM PORTA BASCULANTE PARA USO GERAL PARA ACOMODAR MATERIAIS DE MAIOR VOLUME, A PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR DIVISÓRIA COM NO MÍNIMO 22 COMPARTIMENTOS PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO EM COR CLARA. CAPACIDADE LACRAÇÃO COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR COM BANDEJA GIRATÓRIA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS 430X35MM. APRESENTAR SUPORTE PARA GARRAFA DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXÍVEL, CONJUNTO DE FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 05 SAÍDAS E CABO DE NO MÍNIMO 3,5 METROS. RODÍZIOS DE 4" E COM FREIO EM 02 RODAS. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO EM TODOS OS LADOS. ALÇA PARA TRANSPORTE DO CARRO ARRINHO EM AMBOS OS LADOS, DIMENSÕES MÍNIMAS

VALOR DA PROPOSTA FINAL  
R\$ 1.580,00  
Fis. 021

## Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 1.580,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo

Data: 20/04/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material permanente..

Identificação: NºPregão:82022 / UASG:120072

Descrição: Armário vestiário - MÓDULOS DE ARMÁRIOS PARA VESTIÁRIO NA COR BEGE MEDINDO 1925CM DE ALTURA X 350CM DE LARGURA X 400CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM), COM PÉS DESTACÁVEIS EM CHAPA DE AÇO 14 (2 MM) GALVANIZADA. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ (EPÓXI / POLIÉSTER), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 210° C. 02 GANCHOS CABIDEIROS EM CADA VÃO, ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, PORTAS COM REFORÇO INTERNO COM MAIOR RESISTÊNCIA A VIOLAÇÃO, DISPOSITIVO TIPO FECHO PARA CADEADO. SENDO 02 DUAS PORTAS POR MÓDULO. (UNIDADE)

Lote/Item: /63

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 150033 - ARMÁRIO VESTIÁRIO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.545.548/0001-67

A F S DE MORAIS COMERCIO

R\$ 1.580,00

\* VENCEDOR \*

Marca: AMAPA

Fabricante: AMAPA

Modelo: ARMARIO

Descrição: 063 - CATMAT BR0150033 - MÓDULOS DE ARMÁRIOS PARA VESTIÁRIO NA COR BEGE MEDINDO 1925CM DE ALTURA X 350CM DE LARGURA X 400CM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM), COM PÉS DESTACÁVEIS EM CHAPA DE AÇO 14 (2 MM) GALVANIZADA. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ (EPÓXI / POLIÉSTER), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 210° C. 02 GANCHOS CABIDEIROS EM CADA VÃO, ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO, PORTAS COM REFORÇO INTERNO COM MAIOR RESISTÊNCIA A VIOLAÇÃO, DISPOSITIVO TIPO FECHO PARA CADEADO. SENDO 02 DUAS PORTAS POR MÓDULO. (UNIDADE)

## Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço

R\$ 3.189,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

23ª Brigada de Infantaria de Selva

Data: 04/02/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Setor de abastecimento..

Identificação: NºPregão:332021 / UASG:160170

Lote/Item: /86

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Armário estante - Armário em aço inox, suspenso, em aço inox aisi 304 ou 430 escovado, com duas portas, dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 600 (c x l x a), prontos para fixação, inclusas buchas e parafusos adequados.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
79.984.357/0001-01 * VENCEDOR *	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	R\$ 3.189,00

Marca: ARTFRIO  
Fabricante: ARTFRIO  
Modelo: ESPECIAL

Descrição: Armário em aço inox, suspenso, em aço inox aisi 304 ou 430 escovado, com duas portas, dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 600 (c x l x a), prontos para fixação, inclusas buchas e parafusos adequados.

**Preço (Compras Governamentais) 7: Menor Preço**

R\$ 3.178,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
23ª Brigada de Infantaria de Selva

**Objeto:** Eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Setor de abastecimento..

**Descrição:** **Armário estante** - Armário em aço inox, suspenso, em aço inox aisi 304 ou 430 escovado, com duas portas, dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 600 (c x l x a), prontos para fixação, inclusas buchas e parafusos adequados.

**CatMat:** 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

**Data:** 04/02/2022 08:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:332021 / UASG:160170  
**Lote/Item:** /126  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 4  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.003.061/0001-29 * VENCEDOR *	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.178,95

Marca: OFICINOX  
Fabricante: OFICINOX  
Modelo: ESPECIAL (SOB MEDIDA)

Descrição: Armário em aço inox, suspenso, em aço inox aisi 304 ou 430 escovado, com duas portas, dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 600 (c x l x a), prontos para fixação, inclusas buchas e parafusos adequados.

**Preço (Compras Governamentais) 8: Menor Preço**

R\$ 1.147,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

**Objeto:** Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, para atendimento as várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE..

**Descrição:** **Armário estante** - Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75 mm, na cor cinza claro (duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves, medindo aproximadamente: (altura x largura x profundidade) 1980mm x 1180mm x 450mm, com 05 prateleiras internas reguláveis. Constituído de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega fixado na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de maçaneta com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de regulagem de 50 mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Garantia mínima de 12 meses.

**CatMat:** 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

**Data:** 10/11/2021 08:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:13552021 / UASG:926097  
**Lote/Item:** /5  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 55  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR



82.476.144/0001-83 ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.147,29


\* VENCEDOR \*

Marca: ALER

Fabricante: ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Modelo: A-402 ESPECIAL

Descrição: Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75 mm, na cor cinza claro (duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves, medindo aproximadamente: (altura x largura x profundidade) 1980mm x 1180mm x 450mm, com 05 prateleiras internas reguláveis. Constituído de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo omega fixado na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de maçaneta com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de regulagem de 50 mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Garantia mínima de 12 meses. Código GMS nº. 7101.59446



Quantidade	Descrição	Observação
28 Unidades	<p>ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS COR CINZA COM LILAS Características: medidas com 1927mm(A) x 800mm(L) x 400mm(P) Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em Ômega na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. E - Laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - Contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas medidas de 30mm(A) x 797mm(L) x 350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, com reforço Omega com 890mm de largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com 10mm. G- Retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2ª a 800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de Peso O peso recomendado por prateleira é de 20 Kg (bem distribuídos). O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.</p>	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.720,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 14/06/2022 09:00

Objeto: Implantação de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento e instalação de Móveis e Equipamentos atendendo às necessidades previstas por diversas secretarias e departamentos da administração pública.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 842022 / UASG 450996

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/06/2022 13:46

Homologação: 16/12/2022 15:09



Descrição: Armário Copa/Cozinha - Forno elétrico industrial. (Cota até 25% preferência MPE) Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. Frente e laterais em aço inox, porta de vidro temperado com sistema de abertura tipo guilhotina. Piso em chapa de aço carbono, isolamento de lã de rocha. Duas resistências (superior e inferior) com controle individual de temperatura. Acompanha cavalete em aço carbono. Medidas internas aprox.: (LxPxA) 80x60x25cm, medidas externas aprox. 94x66x139cm (forno+cavalete). Capacidade aproximada de 120 litros. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: 54143 - ARMARIO COPA E COZINHA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

R\$ 2.720,00

\* VENCEDOR \*

Marca: Mister

Fabricante: Mister

Modelo: Mister

Descrição: Forno elétrico industrial. (Cota até 25% preferência MPE) Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. Frente e laterais em aço inox, porta de vidro temperado com sistema de abertura tipo guilhotina. Piso em chapa de aço carbono, isolamento de lã de rocha. Duas resistências (superior e inferior) com controle individual de temperatura. Acompanha cavalete em aço carbono. Medidas internas aprox.: (LxPxA) 80x60x25cm, medidas externas aprox. 94x66x139cm (forno+cavalete). Capacidade aproximada de 120 litros. Garantia mínima de

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 14/06/2022 09:00

Objeto: Implantação de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento e instalação de Móveis e Equipamentos atendendo às necessidades previstas por diversas secretarias e departamentos da administração pública.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Armário Copa/Cozinha - Geladeira (Cota Ampla Concorrência) de uso doméstico frostfree 300L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP), Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. (DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL)

Identificação: NºPregão:842022 / UASG:450996

Lote/Item: /49

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/06/2022 13:47

Homologação: 16/12/2022 15:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 49

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 54143 - ARMARIO COPA E COZINHA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.533.577/0001-70 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

R\$ 2.700,00

\* VENCEDOR \*

Marca: CONSUL

Fabricante: whirlpool

Modelo: CRM39

Descrição: Geladeira (Cota Ampla Concorrência) de uso doméstico frostfree 300L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". Tensão de alimentação: 127V, 220V (fornecimento conforme pedido) ou bivolt comutável. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP), Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Formas para gelo no compartimento do freezer. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatins niveladores. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a. Garantia mínima de 12 meses.



**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 2.078,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	<b>Data:</b> 07/06/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamento hospitalares para atender a demanda da secretaria de saúde no município de Guaiuba/ce..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Armário Para Roupa - ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. Capacidade mínima das prateleiras: 40kg.	<b>Identificação:</b> N°Pregão:60062022 / UASG:981251
<b>CatMat:</b> 20443 - ARMARIO PARA ROUPA	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 13/09/2022 15:33
	<b>Homologação:</b> 16/09/2022 10:54
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 6
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.737.194/0001-54	X MEDICAL & CLEAN LTDA	R\$ 2.078,83
* VENCEDOR *		

Marca: MODELO MOVEIS  
Fabricante: MODELO MOVEIS  
Modelo: ARMÁRIO

Descrição: ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. sendo base, portas, fundo, retaguarda, prateleiras e laterais confeccionadas em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, Sistema de fechamento tipo Cremona; Dimensões aproximadas: Altura: 1800 mm, Variação de 10%; Profundidade: 420 mm, Variação de 10%; Largura: 900 mm, Variação de 10%. Capacidade mínima das prateleiras: 40kg.

**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço**

R\$ 2.899,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA	<b>Data:</b> 07/06/2022 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamento hospitalares para atender a demanda da secretaria de saúde no município de Guaiuba/ce..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Armário Para Roupa - CARRO DE EMERGÊNCIA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO:CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA (NO MÍNIMO 1,55MM) CONTRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA, O TAMPO DO GABINETE DEVERÁ SER DE POLIESTIRENO COM DIVISÃO EM DUAS PARTES SENDO UMA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS E OUTRA PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR 04 GAVETAS SENDO UMA COM PORTA BASCULANTE PARA USO GERAL PARA ACOMODAR MATERIAIS DE MAIOR VOLUME, A PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR DIVISÓRIA COM NO MÍNIMO 22 COMPARTIMENTOS PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO EM COR CLARA. CAPACIDADE LACRAÇÃO COMTRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR COM BANDEJA GIRATÓRIA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS 430X35MM. APRESENTAR SUPORTE PARA GARRAFA DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO EM AÇO NOXIDÁVEL, CONJUNTO DE FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 05 SAÍDAS E CABO DE NO MÍNIMO 3,5 METROS. RODÍZIOS DE 4" E COM FREIO EM 02 RODAS. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO EM TODOS OS LADOS. ALÇA PARA TRANSPORTE DO CARRINHO EM AMBOS OS LADOS, DIMENSÕES MÍNIMAS.	<b>Identificação:</b> N°Pregão:60062022 / UASG:981251
<b>CatMat:</b> 20443 - ARMARIO PARA ROUPA	<b>Lote/Item:</b> /11
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 13/09/2022 15:41
	<b>Homologação:</b> 16/09/2022 10:54
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	R\$ 2.899,00
* VENCEDOR *		



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR


VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TUBOMED

Fabricante: TUBOMED

Modelo: Carro de emergência

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDA NO MÍNIMO: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA (NO MÍNIMO 1,5MM) COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA. O TAMPO DO GABINETE DEVERÁ SER DE POLIESTIRENO COM DIVISÃO EM DUAS PARTES SENDO UMA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS E OUTRA PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR 04 GAVETAS SENDO UMA COM PORTA BASCULANTE PARA USO GERAL PARA ACOMODAR MATERIAIS DE MAIOR VOLUME, A PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR DIVISÓRIA COM NO MÍNIMO 22 COMPARTIMENTOS PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO EM COR CLARA. CAPACIDADE LACRAÇÃO COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR COM BANDEJA GIRATÓRIA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS 430X35MM. APRESENTAR SUPORTE PARA GARRAFA DE OXIGÊNIO, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL, CONJUNTO DE FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 05 SAÍDAS E CABO DE NO MÍNIMO 3,5 METROS. RODÍZIOS DE 4" E COM FREIO EM 02 RODAS. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO EM TODOS OS LADOS. ALÇA PARA TRANSPORTE DO CARRINHO EM AMBOS OS LADOS, DIMENSÕES MÍNIMAS



## Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 1.147,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Objeto: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, para atendimento as várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE..

Descrição: Armário estante - Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75 mm, na cor cinza claro (duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves, medindo aproximadamente: (altura x largura x profundidade) 1980mm x 1180mm x 450mm, com 05 prateleiras internas reguláveis. Constituído de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega fixado na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de maçaneta com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de regulagem de 50 mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 10/11/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:13552021 / UASG:926097

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

82.476.144/0001-83

ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.147,29

\* VENCEDOR \*

Marca: ALER

Fabricante: ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Modelo: A-402 ESPECIAL

Descrição: Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75 mm, na cor cinza claro (duas portas de abrir, fechadura com 02 chaves, medindo aproximadamente: (altura x largura x profundidade) 1980mm x 1180mm x 450mm, com 05 prateleiras internas reguláveis. Constituído de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega fixado na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de maçaneta com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de regulagem de 50 mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Garantia mínima de 12 meses. Código GMS nº. 71 01.59446

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 2.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNESP-FACUL. DE ENGENHARIA - C.BAURU

SECR. DESENV. ECONOMICO

BAURU

Objeto: MOBILIARIOS DE ESCRITORIO

Data: 05/04/2022 15:38

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102310100612022OC00019

Lote/Item: 1/1



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVeqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL4OhATUu65kVeqHU8nPtm6WA%253d%253d

Descrição: ARMARIO DE ACO 1008 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1980X1200X450MM  
COR CINZA - ARMARIO DE ACO, MEDINDO 1980 X 1200 X 450 MM (A X L X P),  
PRODUZIDO EM ACO 1008 CERTIFICADO DE ALTA QUALIDADE COM  
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, EM CHAPA 26, COM 2 PORTAS, COM 4  
PRATELEIRAS, SENDO 03 (TRES) AJUSTAVEIS NA CREMALHEIRA E 01 (UMA)  
FIXA, RESISTENCIA MINIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA, FECHADURA COM  
DUAS CHAVES, E PUXADOR, ESPESSURA 0,45 MM, PINTURA ELETROSTATICA  
EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12  
MESES, FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

57.683.542/0001-23

ADEMAR PEDRO DE GODOI

R\$ 2.000,00

\* VENCEDOR \*

Marca: PANDIN

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ARMARIO DE ACO 1008 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1980X1200X450MM COR CINZA

## Item 6: ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE Características

Preço Estimado: R\$ 6.142,17 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6.142,17

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.142,17

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE Características: medidas com 2000mm(A) x 1000mm(L) x 445mm(P) Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #22 (0,76 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #26 (0,46 mm). Constituída por 2 painéis internos de sustentação com acabamento texturizado, com espessura de 0,90 mm, altura de 2000 mm e largura de 580 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. 8 prateleiras com acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada com acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal com acabamento texturizado, com altura de 70 mm. 2 anteparos laterais soldados à base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de 4 parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. As laterais de cada composição de estantes devem possuir painel de acabamento com acabamento texturizado, com dimensões de 2000 mm por 580 mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em seus painéis de sustentação, fixados à estes painéis através de 8 parafusos 1/4", sendo 2 parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos à lateral de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção transversal 2 dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de reduzir cantos vivos e acidentés. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.330,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Secretaria de Organização Institucional

Hospital das Forças Armadas

Objeto: Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, poltronas, armários e outros) a fim de atender as necessidades de reposição, renovação e padronização dos mobiliários de todas as Seções do Hospital das Forças Armadas – HFA (60550.006248/2022-01).

Data: 27/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1062022 / UASG:112408

Lote/Item: /42

Ata: [Link Ata](#)



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSIZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fqQeHoe0h5qQPSIZkNOvBLc%252f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: Estante Metálica - Estante Metálica Material: Chapa Aço , Altura: 2 M, Cor: Azul , Largura: 0,45 M, Características Adicionais: Dupla Face , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Antiferrugem , Profundidade: 0,45 M, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: DF



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.265.318/0001-16	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	R\$ 2.330,00

\* VENCEDOR \*

Marca: AMAPÁ IND

Fabricante: AMAPÁ IND

Modelo: L2 58cm #22 CINZA - 6 BANDEJAS (60kg por bandeja)

Descrição: Estante Metálica Material: Chapa Aço , Altura: 2 M, Cor: Azul , Largura: 0,45 M, Características Adicionais: Dupla Face , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Antiferrugem , Profundidade: 0,45 M, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis - AFERTADO: 198 X 92 X 58 - ESTANTE DE AÇO REFORÇADA L2 58cm #22 CINZA - 6 BANDEJAS (60kg por bandeja)

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 23.739,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede  
Hospital Universitário Julio Muller

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários para o Setor de Farmácia do HUJM/UFMT-Ebserh..

Descrição: Estante metálica - Material: Aço Sae 1010/1020, Acabamento Superficial:

Pintura Eletrostática, Altura: 200 CM, Cor: Cinza, Largura: 100 CM, Características Adicionais: Dupla Face, Base Aberta, Aparadores Laterais 1,50, Tratamento Superficial: Anti-Ferruginoso Fosfatizante, Profundidade: 55 CM, Quantidade Prateleiras: 10 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis,

CatMat: 320564 - ESTANTE METÁLICA

Data: 30/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:872022 / UASG:155019

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/12/2022 12:52

Homologação: 13/12/2022 15:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.595.037/0001-00	LANCO LTDA	R\$ 23.739,00

\* VENCEDOR \*

Marca: PRÓPIA

Fabricante: PRÓPIA

Modelo: FA1050

Descrição: Estação de Trabalho Dupla com Cestos para Materiais e Medicamentos com Pés Niveladores – Modelo FA1050 Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas Perfis laterais extrudados em alumínio extrudado com liga Al 6063 têmpera 5, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes M5 ou M6. Tampo superior em aglomerado BP de 18mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado. 10 prateleiras, sendo 05 de cada lado, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com design para acoplamento dos perfis em alumínio com dimensões normalizadas. 30 cestos aletados, sendo 15 de cada lado, em chapa de aço laminada a frio SAE1010 com espessura de 1mm. Travessa inferior em perfil de alumínio extrudado e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas. Pés niveladores e chapa de aço SAE 1010 com acabamento zincado branco, com regulagem de altura de 10mm. Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Branco PTA048 Dimensões Aproximadas: A 1700mm x L 1700mm x P 960mm Isento de Registro na Anvisa Marca/Fabricante: Própria Procedência: Produto Nacional. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Garantia de 01 (um) ano, exceto para os casos de mau uso. Item Segue montado

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 2.350,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Objeto: Registro de preço para futura aquisição de mobiliários em geral, para atender as unidades acadêmicas e administrativa de todos os Campi da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Data: 14/10/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182021 / UASG:158718

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/11/2021 17:23



**Descrição:** Estante - ESTANTE DUPLA FACE MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000X1000X580MM (HXLXPROF)). ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, TRATADAS E COM ACABAMENTO SUPERFICIAL COM CARACTERÍSTICAS ANTIMICROBIANAS, SENDO COLUNAS TIPO PAINEL, PRATELEIRAS, BASE, TAMPO E PAINEL DE ACABAMENTO - DUAS COLUNAS TIPO PAINEL INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA #20 (0,90MM), TEXTURIZADO, CADA LATERAL COM NOVE LINHAS DE ESTAMPOS QUÁDUPLOS, PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS E OITO ESTAMPOS RETANGULARES DUPLOS, CARACTERÍSTICA ESTÉTICA, TOTALIZANDO CINQUENTA E DOIS ESTAMPOS POR PAINEL. OITO PRATELEIRAS, COM UM REFORÇO ÔMEGA CENTRALIZADO, COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 920 MM DE COMPRIMENTO E 270 MM DE PROFUNDIDADE COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS QUE POSSIBILITAM UNIÃO DAS MESMAS ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) ATRAVÉS DE SUPORTES. SUPORTES DO TIPO "BERÇO" EM FORMATO J COM ESPESSURA DE 0,90MM E COMPRIMENTO DE 220 MM. CÓDIGO SIPAC: 524200000463

**CatMat:** 150508 - ESTANTE

**Homologação:** 25/11/2021 17:04

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 55

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.483.292/0001-54 * VENCEDOR *	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 2.350,00

**Marca:** SÓ AÇO

**Fabricante:** SÓ AÇO

**Modelo:** (2000X1000X580MM (HXLXPROF))

**Descrição:** ESTANTE DUPLA FACE MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000X1000X580MM (HXLXPROF)) ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, TRATADAS E COM ACABAMENTO SUPERFICIAL COM CARACTERÍSTICAS ANTIMICROBIANAS, SENDO COLUNAS TIPO PAINEL, PRATELEIRAS, BASE, TAMPO E PAINEL DE ACABAMENTO - DUAS COLUNAS TIPO PAINEL INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA #20 (0,90MM), TEXTURIZADO, CADA LATERAL COM NOVE LINHAS DE ESTAMPOS QUÁDUPLOS, PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS E OITO ESTAMPOS RETANGULARES DUPLOS, CARACTERÍSTICA ESTÉTICA, TOTALIZANDO CINQUENTA E DOIS ESTAMPOS POR PAINEL. OITO PRATELEIRAS, COM UM REFORÇO ÔMEGA CENTRALIZADO, COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 920 MM DE COMPRIMENTO E 270 MM DE PROFUNDIDADE COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS QUE POSSIBILITAM UNIÃO DAS MESMAS ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) ATRAVÉS DE SUPORTES. SUPORTES DO TIPO "BERÇO" EM FORMATO J COM ESPESSURA DE 0,90MM E COMPRIMENTO DE 220 MM. BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA #20 (0,90MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM ALTURA DE 175MM E TAMPO SUPERIOR RETANGULAR EM CHAPA #22 (0,75MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM ALTURA DE 70MM. DOIS ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS À BASE E AO TAMPO QUE SERÃO FIXADAS AS COLUNAS, TIPO PAINÉIS INTERNOS, DE SUSTENTAÇÃO DA ESTANTE ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS DE 1/4" EM CADA LADO DO TAMPO E DA BASE. TAMPO E BASE COM VENEZIANAS QUE AUXILIEM A VISUALIZAÇÃO DA PORÇÃO INTERNA. SÃO UTILIZADOS FIXADORES DE TAMPO E DE BASE, OS FIXADORES INFERIORES DEVEM PROPORCIONAR A FIXAÇÃO DE PORCAS REBITES COM FLANGES PARA ACOPLAMENTO POR ROSCA DE SAPATAS NIVELADORAS. O PAINEL DE ACABAMENTO É UNIDO APENAS NAS EXTREMIDADES DA COMPOSIÇÃO DA ESTANTE EM SEUS PAINÉIS INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS A ESTES PAINÉIS ATRAVÉS DE 8 PARAFUSOS 1/4", SENDO 2 PARAFUSOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, 2 PARAFUSOS NA EXTREMIDADE INFERIOR, E 4 PARAFUSOS DISTRIBUÍDOS ENTRE O ALINHAMENTO DO PARAFUSO SUPERIOR E INFERIOR (2 DE CADA LADO) UNIDOS À LATERAL DE SUSTENTAÇÃO POR PORCA REBITE. CADA PAINEL DE ACABAMENTO CONTE EM SUA SEÇÃO TRANSVERSAL 2 DOBRAS DE 45 GRAUS VOLTADAS PARA FACE EXTERNA DO PAINEL, COM A FINALIDADE DE REDUZIR CANTOS VIVOS E ACIDENTES. CARACTERÍSTICAS DE REFERÊNCIA, SENDO ACEITAS OUTRAS DENTRO DO LIMITE DO DESVIO-PA DRÃO ESTIPULADO. CÓDIGO SIPAC: 524200000463 MARCA: SÓ AÇO

**Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço**

R\$ 2.200,00

*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

**Objeto:** Registro de preço para futura aquisição de mobiliários em geral, para atender as unidades acadêmicas e administrativa de todos os Campi da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Data:** 14/10/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:182021 / UASG:158718

**Lote/Item:** /48

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 22/11/2021 17:39

**Homologação:** 25/11/2021 17:05

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 30

**Unidade:** Unidade

**UF:** PA



Descrição: Estante - ESTANTE SIMPLES FACE MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000X1000X315MM). ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, TRATADAS E COM ACABAMENTO SUPERFICIAL COM CARACTERÍSTICAS ANTIMICROBIANAS, SENDO COLUNAS TIPO PAINEL, PRATELEIRAS, BASE, TAMPO E PAINEL DE ACABAMENTO - DUAS COLUNAS TIPO PAINEL INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA #20 (0,90MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO, CADA LATERAL COM NOVE LINHAS DE ESTAMPPOS DUPLOS, PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS E OITO ESTAMPPOS RETANGULARES SIMPLES, CARACTERÍSTICA ESTÉTICA, TOTALIZANDO VINTE E SEIS ESTAMPPOS POR PAINEL. QUATRO (04) PRATELEIRAS, COM UM REFORÇO ÔMEGA CENTRALIZADO, COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 920 MM DE COMPRIMENTO E 270 MM DE PROFUNDIDADE COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS QUE POSSIBILITAM UNIÃO DAS MESMAS ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR NO ANEXO I DO TR. CÓDIGO SIPAC: 5242000000462



CatMat: 150508 - ESTANTE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.483.292/0001-54 * VENCEDOR *	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 2.200,00

Marca: SÓ AÇO

Fabricante: SÓ AÇO

Modelo: ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE

Descrição: ESTANTE SIMPLES FACE MEDINDO APROXIMADAMENTE (2000X1000X315MM) ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, TRATADAS E COM ACABAMENTO SUPERFICIAL COM CARACTERÍSTICAS ANTIMICROBIANAS, SENDO COLUNAS TIPO PAINEL, PRATELEIRAS, BASE, TAMPO E PAINEL DE ACABAMENTO - DUAS COLUNAS TIPO PAINEL INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPA #20 (0,90MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO, CADA LATERAL COM NOVE LINHAS DE ESTAMPPOS DUPLOS, PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS E OITO ESTAMPPOS POR PAINEL. QUATRO (04) PRATELEIRAS, COM UM REFORÇO ÔMEGA CENTRALIZADO, COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 920 MM DE COMPRIMENTO E 270 MM DE PROFUNDIDADE COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS QUE POSSIBILITAM UNIÃO DAS MESMAS ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) ATRAVÉS DE SUPORTES. SUPORTES DO TIPO "BERÇO" EM FORMATO J COM ESPESSURA DE 0,90MM E COMPRIMENTO DE 220 MM. BASE RETANGULAR FECHADA EM CHAPA #20 (0,90MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM ALTURA DE 175MM E TAMPO SUPERIOR RETANGULAR EM CHAPA #22 (0,75MM), ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM ALTURA DE 70MM. DOIS ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS À BASE E AO TAMPO QUE SERÃO FIXADAS AS COLUNAS, TIPO PAINÉIS INTERNOS, DE SUSTENTAÇÃO DA ESTANTE ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS DE 1/4" EM CADA LADO DO TAMPO E DA BASE. TAMPO E BASE COM VENEZIANAS QUE AUXILIEM A VISUALIZAÇÃO DA PORÇÃO INTERNA. SÃO UTILIZADOS FIXADORES DE TAMPO E DE BASE, OS FIXADORES INFERIORES DEVEM PROPORCIONAR A FIXAÇÃO DE PORCAS REBITES COM FLANGES PARA ACOPLAMENTO POR ROSCA DE SAPATAS NIVELADORAS. O PAINEL DE ACABAMENTO É UNIDO APENAS NAS EXTREMIDADES DA COMPOSIÇÃO DA ESTANTE EM SEUS PAINÉIS INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS A ESTES PAINÉIS ATRAVÉS DE 8 PARAFUSOS 1/4", SENDO 2 PARAFUSOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, 2 PARAFUSOS NA EXTREMIDADE INFERIOR, E 4 PARAFUSOS DISTRIBUÍDOS ENTRE O ALINHAMENTO DO PARAFUSO SUPERIOR E INFERIOR (2 DE CADA LADO) UNIDOS À LATERAL DE SUSTENTAÇÃO POR PORCA REBITE. CADA PAINEL DE ACABAMENTO, CONTEM SUA SEÇÃO TRANSVERSAL 2 DOBRAS DE 45 GRAUS VOLTADAS PARA FACE EXTERNA DO PAINEL, COM A FINALIDADE DE REDUZIR CANTOS VIVOS E ACIDENTES. CARACTERÍSTICAS DE REFERÊNCIA, SENDO ACEITAS OUTRAS DENTRO DO LIMITE DO DESVIO-PADRÃO ESTIPULADO. CÓDIGO SIPAC: 5242000000462 MARCA SÓ AÇO

Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 2.416,61

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas

Objeto: Aquisição de mobiliário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: Estante metálica - Estante metálica, material: aço sae 1010,1020, altura: 200 cm, largura: 100 cm, profundidade: 55 cm, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 10 un, tratamento superficial: anti-ferruginoso fosfatizante, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza, características adicionais: dupla face, base aberta, aparadores laterais 1,50

CatMat: 320564 - ESTANTE METÁLICA

Data: 26/05/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:312021 / UASG:926107

Lote/Item: 7/54

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.634.834/0001-72 * VENCEDOR *	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	R\$ 2.416,61



Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Modelo: 12003

**Descrição:** ESTANTE FACE SIMPLES PARA BIBLIOTECA Estante simples face, totalmente confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm

**Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço****R\$ 3.817,41**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas

**Objeto:** Aquisição de mobiliário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Descrição:** Estante metálica - Estante metálica, material: aço sae 1010,1020, altura: 2,00 m, largura: 100 cm, profundidade: 55 cm, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 12 un, tratamento superficial: anti-ferruginoso fosfatizante, acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: cinza, características adicionais: dupla face, base aberta, aparadores laterais

**CatMat:** 330348 - ESTANTE METÁLICA

Data: 26/05/2021 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

SRP: SIM

**Identificação:** NºPregão:312021 / UASG 926107**Lote/Item:** 7/55Ata: [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 185**Unidade:** Unidade

UF: AL

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

**R\$ 3.817,41**

\* VENCEDOR \*

Marca: Biccateca

Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

Modelo: 12000

**Descrição:** ESTANTE FACE DUPLA PARA BIBLIOTECA. Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm



Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS Medidas ALTURA: 1930 mm LARGURA: 1380 mm PROFUNDIDADE: 400 mm Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 20 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 319mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale. BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 40mm(E)x340mm(L)x392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de altura de 16mm. Acessório: acompanha o produto um cabide de encaixe por vão. Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lencilha para união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fabrica indica conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as mesmas características do modulo inicial. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26 (0,45mm) e # 24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 1008. ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certificado de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas segundo NBR 5770. Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.</p>	<p>Observação</p> <p>077</p> <p>CRUBRICA</p>

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 8.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS	Data: 10/10/2022 09:30
Objeto: Aquisição de Material permanente, conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas no instrumento convocatório..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO
Descrição: Armário Aço - Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem, Altura: 1,97 M, Aplicação: Roupeiro, Cor: Cinza, Largura: 0,94 M, Características Adicionais: Com Fechadura, Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 6 UN,	Identificação: NºPregão:132022 / UASG:254501 Lote/Item: /3 Ata: <a href="#">Link Ata</a> Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> Quantidade: 4
CatMat: 383222 - ARMÁRIO AÇO	



Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.078.874/0001-09 * VENCEDOR *	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 8.700,00

Marca: QUALINOX  
Fabricante: QUALINOX  
Modelo: QUALINOX

Descrição: ARMÁRIO, tipo roupeiro, material aço inox, acabamento escovado. Capacidade 06 portas. Dotado de prateleira interna, fechadura, suporte para cadeado, venezianas de ventilação e suporte para identificação, pés em aço inox. Altura: 1820 mm. Largura: 450 mm. Comprimento: 900 mm. Com apresentação de catálogos originais e dados técnicos anexados a proposta. Garantia de um ano. A empresa deverá entregar o armário montado. - Unidade: Unidade(s)

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 6.556,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos	Data: 27/09/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO Identificação: N°Pregão 3042022 / UASG:254445 Lote/Item: /10 Ata: <a href="#">Link Ata</a> Adjudicação: 27/09/2022 14:33 Homologação: 27/09/2022 15:16 Fonte: <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Aquisição de mobiliário de inox.	
Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 1800 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 480 MM, Material: Aço Inox Aisi 304, Aplicação: Roupeiro	
CatMat: 445104 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, ALTURA:1800 MM, LARGURA:400 MM, PROFUNDIDADE:480 MM, MATERIAL:AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO:ROUPEIRO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.078.874/0001-09 * VENCEDOR *	L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 6.556,00

Marca: QUALINOX  
Fabricante: QUALINOX  
Modelo: QUALINOX

Descrição: ARMARIO,MOVEL;AISI304;POLIDO;2 PORTAS LISAS;2 PRATELEIRAS ARMÁRIO MÓVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, COM DUAS PORTAS LISAS E DUAS PRATELEIRAS DIMENSÕES TOTAIS DO ARMÁRIO: 1,80 (ALTURA) X 0,50 (LARGURA) X 0,75 (COMPRIMENTO) METROS. O ARMÁRIO DEVERÁ TER SUAS DIVISÕES INTERNAS DA SEGUINTE FORMA: 1 LADO TENDO AS DUAS PRATELEIRAS E O OUTRO SEM PRATELEIRAS (COMO APRESENTA O PROJETO). ACABAMENTO POLIDO (PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS CLASSIFICADAS - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA). CHAPAS COM ESPESSURA 1,5 MM (EXCETO QUANDO SOLICITADO). SOLDAS INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO SER DO TIPO TIG A CADA 200 MM E COM ACABAMENTO SANITÁRIO. APÓS O LIXAMENTO AS JUNTAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM SILICONE ASSÉPTICO, AS SOLDAS APARENTES SERÃO ESMERILHADAS, LIXADAS E POLIDAS DE MODO A DEIXAREM A SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU CAVIDADES. PUXADOR DAS PORTAS EM INOX 304 (O MODELO DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTAMENTE COM O FABRICANTE - VISANDO A MELHOR SOLUÇÃO PARA OS USUÁRIOS). DOBRADIÇAS MAHLER TIPO HAMBURGUESA REF. 40, EM AÇO INOX MAHLER (80 MM ESQ. E DIR.). FECHADURA AUXILIAR (PORTA EXTERNA) REF. 378 LA FONTE, COM CILINDRO E ROSETA INOX, FECHO NA PORTA AUXILIAR. 2 PRATELEIRAS INTERNAS EM AÇO INOX CHAPA 16, PERFIL CARTOLA, POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA DISTÂNCIA ENTRE AS PRATELEIRAS. O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 RODÍZIOS COM FREIO NA PARTE FRONTAL E 2 SEM FREIO NA PARTE POSTERIOR. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR MODELOS DE RODÍZIO PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS CLASSIFICADAS COM PISO EMBORRACHADO, A DEFINIÇÃO DO MODELO SERÁ FEITA EM CONJUNTO COM O USUÁRIO.

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 5.602,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano	Data: 06/09/2022 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão 442022 / UASG:158124 Lote/Item: /53 Ata: <a href="#">Link Ata</a> Adjudicação: 15/09/2022 15:27
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Mobiliários e Equipamentos Domésticos.	



Descrição: Armário aço - Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza,  
Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1  
M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com  
Fechadura, Material: Aço, Aplicação: Roupeiro,

CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO

Homologação: 15/09/2022 16:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: GO



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 5.602,65  
\* VENCEDOR \*

Marca: ORK  
Fabricante: ORK  
Modelo: ARM-024

Descrição: Armário para guardar ferramentas, com 3 prateleiras reguláveis e 5 gavetas internas, portas e estrutura confeccionadas em aço; prateleiras com capacidade mínima para 50 kg cada; possuir pés com niveladores; fechadura com chave; dimensões aproximadas de 1200mm de comprimento, 500mm de largura, 1740mm de altura.

Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço R\$ 4.230,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/PA

Data: 20/01/2022 10:00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102021 / UASG:927843

Lote/Item: 14/82

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Peça mobília - ROUPEIRO EM AÇO COM 20 PORTAS

CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 805

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A R\$ 4.230,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: W3  
Fabricante: W3 INDÚSTRIA  
Modelo: RSP-20#22

Descrição: 82 Roupeiro de 20 portas, 1 superior, 3 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com aproximadamente 272x332 mm), dividido em 4 corpos confeccionados em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas e cortantes e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em baixo-relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar por rosca os pés niveladores. Sistema de tratamento antiferroxidante por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxante e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.



Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	<p>MAPOTECA DE 10 GAVETAS Medidas ALTURA: 1223 mm LARGURA: 1204 mm PROFUNDIDADE: 770 mm Características: Mapot ecas com 10 Gavetas para Mapas ou Projetos com formato até papel (A-1) na horizontal, sistema de travamento simultâneo das gavetas, deslizamento sobre carrinho telescópico de 1.10mm com 18 pares de roletes, fechadura cilíndrica tipo yale, com chaves e m duplicatas, 01 puxadores em polietileno de alto impacto de sobrepor personalizados, 01 (uma) porta etiqueta estampada em cada gaveta do lado esquerdo, confeccionado em chapa de aço mista # 22 (0,90mm) e #24(0,60), medindo 1220mm(A)x1204mm(L)x770mm(P). Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvida com tecnologia de estampagem e travamento por encaixe dispensando a utilização de parafusos. Travas tipo U - 4 travas confeccionadas em chapa de aço #20 (0,90mm) na medida de 1186mm(L) x 122mm(A) formada por uma travessa central de 1144mm(L) x 90mm(A) e 2 travas tipo U 20x20 x20 com sistema travas invertidas para travamento nas laterais. Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média a Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 1204mm(L)x770mm(P)x25mm(E). Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos de correção telescópica de abertura total com prolongamento no curso do comprimento nominal e deslizamento por esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita com trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 10 pares de esferas em cada lado. Gavetas: Gavetas montáveis confeccionadas em chapa de aço #24(0,60mm) no sistema de dobras com travamento por parafusos M4-10 utilizados também para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 93mm(A) x 1132mm(L) x 14,1mm(E), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 74mm(A) x 1107mm(L) x 671mm(P), fundo em chapa de aço #24 (0,60mm), fixados através de parafusos M4-10. Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical nas extremidades direita e esquerda. Puxador tipo alça: confeccionado em poliestireno na medida de 260mm(L) x 20mm(E), fixado a gaveta por parafusos os zincados 3/5 x 13 cabeça flangeada. Reforço: 06(Seis) reforços no sistema de perfilamento em "ômega", com 4 dobras sendo a 1ª a 90mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90° e 4ª a 30mm com 90° e termina com 9mm, fixados a lateral pelo sistema de solda a ponto reforçando a estrutura da mapoteca. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado com tendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (L) x 1300mm(A) #18 (1,20mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente. Pés: confeccionados em tubos 60mm(L) x 60mm(P) x 95mm(A) com ponteira plástica 60x60mm acoplada por encaixe, fixado mediante utilização de parafusos M4 x 10 CAB CHATA PHS. Trilhos telescópicos acoplados ao corpo e as gavetas por garras invertidas, confeccionados em chapa de 1,10mm de espessura com 18 pares de roletes esféricos em cada lado, gavetas em chapa # 24 (0,60mm) medindo 67mm(A) x 1107mm(L) x 671mm(P) com capacidade de 35 kg por gaveta. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. CAPACIDADE DE PESO E QUANTIDADE DE PASTAS O peso recomendado por gaveta é de 35 kg bem distribuídos. A quantidade de 500 Mapas ou projetos até formato (A1). O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta alinhada de preço a seguinte documentação técnica em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de névoa salina NBR-8094/1983 500 horas. Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas.</p>	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 21.978,00

Inc: I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior do Trabalho

14ª Região/RO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de Mobiliário, de Mapotecas e de Molduras para equipar o Memorial 14 do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, conforme especificações dispostas no Termo de Referência, Anexo III do Edital 22/2022..

**Descrição:** Mapoteca - Mapoteca Material. Chapa Aço , Tratamento Superficial: Pintura Anticorrosiva , Largura: 770 MM, Altura: 713 MM, Profundidade: 1204 MM, Características Adicionais: Deslizamento Por Trilho, Capacidade De 250 Mapas , Quantidade Gavetas: 5 (Deslizantes)

**Data:** 30/11/2022 11:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão 222022 / UASG 80015**Lote/Item:** /2**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 16/02/2023 11:40**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.201.396/0001-99 * VENCEDOR *	MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	R\$ 21.978,00
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: MAP 05 Descrição: Mapoteca na cor Azul Del Rey, dimen- sões: 713 mm x 1204 mm x 770 mm; cha- pas em aço; 5 gavetas em aço chapa, com deslizamento por trilho corredeira por esfe- ras, capacidade de 250 mapas ou proje- tos, capacidade por gaveta: 35 kg. Varia- ção máxima permitida, nas dimensões, de		



## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 10.730,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 40º Batalhão de Infantaria	<b>Data:</b> 06/10/2021 09:00 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:132021 / UASG:160041 <b>Lote/Item:</b> /53 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 3 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> CE
<b>Objeto:</b> Eventual e futura aquisição de mobiliário.	
<b>Descrição:</b> Mapoteca - mapoteca de aço 10 gavetas com tampo md pbp 25 mm estrutura chapas (1,20 mm, 0,75mm e 0,60 mm)10 gavetas em aço chapa de 0,60 mm, formato 594mm x 841mm, desliza por trilho corredeira por esferas, capacidade de 500 mapas ou projetos, de medida padrão 95 cm x 85 cm capacidade por gavetas: 35kg, dimensões aproximadas de 1,22 m (a) x 1,20 m (l) x 0,77 m (p). cor a ser definida na nota de empenho	
<b>CatMat:</b> 73849 - MAPOTECA	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.458.279/0001-63 * VENCEDOR *	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.730,00
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: MAP10 Descrição: MAPOTECA DE AÇO 10 GAVETAS COM TAMPO MD PBP 25 MM ESTRUTURA CHAPAS (1,20 MM, 0,75MM E 0,60 MM)10 GAVETAS EM AÇO CHAPA DE 0,60 MM, FORMATO 594MM X 841MM, DESLIZA POR TRILHO CORREDEIRA POR ESFERAS, CAPACIDADE DE 500 MAPAS OU PROJETOS, DE MEDIDA PADRÃO 95 CM X 85 CM CAPACIDADE POR GAVETAS: 35KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,22 M (A) X 1,20 M (L) X 0,77 M (P). COR A SER DEFINIDA NA NOTA DE EMPENHO.		

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 16.390,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA / (5) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	<b>Data:</b> 29/11/2022 08:30 <b>Modalidade:</b> Pregão <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºLicitação:973213 <b>Lote/Item:</b> 1/1 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 29/11/2022 10:25 <b>Homologação:</b> 29/11/2022 10:25 <b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br <b>Quantidade:</b> 9 <b>UF:</b> ES
<b>Objeto:</b> Registro de preços para futura e eventual aquisição de 09 projetos pedagógicos - mapas educacionais, para atender as necessidades das unidades de ensino da rede municipal de Ibatiba-ES, em conformidade com a descrição do objeto e quantidades estimadas de consumo descritas no Anexo I do Termo de Referência.	
<b>Descrição:</b> EXPOSITOR - PROJETO EDUCACIONAL MAPOTECA - Fundamental I/ Fundamental II: Acompanha 03 expositores móveis com rodinhas, com 60 mapas para pesquisa na sala de aula divididos nos temas: História, Geografia e Ciências, 1 Atlas do Corpo Humano com Realidade aumentada e 1 Atlas de geografia contendo mais de 1300 mapas de 175 países e de todos os continentes para impressão. Acompanha ainda conteúdo digital de História, Ciências e Geografia	



45.537.689/0001-26 INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 16.390,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PROJETO EDUCACIONAL MAPOTECA - Fundamental I/ Fundamental II: Acompanha 03 expositores móveis com rodinhas, com 60 mapas para pesquisa na sala de aula divididos nos temas: História, Geografia e Ciências; 1 Atlas do Corpo Humano com Realidade aumentada e 1 Atlas de geografia contendo mais de 1300 mapas de 175 países e de todos os continentes para impressão. Acompanha ainda conteúdo digital de História, Ciências e Geografia. MARCA/MODELO: Fênix do Brasil

### Item 9: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO EM "X"

Preço Estimado: R\$ 2.840,58 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.840,58

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.840,58

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	<p>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO EM "X" Medidas aproximadas com ALTURA: 2400 mm LARGURA: 920 mm PROFUNDIDADE: 300 mm Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras com 2400mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: 06(Seis) prateleiras em chapa de aço # 22 (0,75mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x300mm(P) com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm), com reforço tipo ômega na parte interna medindo 20 x 70 x 900mm com 4 dobras sendo 1ª a 15mm com 90°, 2ª a 20mm com 90°, 3ª com 40mm a 90°, 4ª a 20mm com 90° e termina com 15mm. Colunas: 04(quatro) colunas confeccionadas em chapa de aço # 14 (1,90mm) medindo 2400mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 48 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: Admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo, ou fechamento total com laterais e fundos, acompanha também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Reforço em "X" Lateral e Fundo: 4 (quatro) "X" lateral na medida de 300mmx30mm e 1 "X" de Fundo na medida de 1150mmX30mm confeccionados em chapa de aço #18(1,20mm). ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade: Peso recomendado por prateleira 90 kg distribuídos de forma uniforme. O vencedor deverá apresentar juntamente com a proposta realinhada de preço a seguinte documentação técnicas em nome do fabricante dos produtos: para garantir todas as características solicitadas: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas.</p>	

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.688,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

16ª Brigada de Infantaria de Selva

Comando de Fronteira do Solimões/8ºBIS

Objeto: Aquisição de material de mobiliário para atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de Selva e órgãos participantes..

Data: 27/12/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82022 / UASG:160024

Lote/Item: /71

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: AM



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Descrição: Estante - Estante Material: Chapa Aço , Acabamento Superficial: Pintura Contra Oxidação , Altura: 3 M, Tipo Travamento: Em Forma De "X" , Material Cantoneira: Aço 14 (1,9 Mm) , Local Travamento: Nas Costas E Laterais , Material Tratamento Superficial: Fosfato Zinco E Esmalte Sintético , Tipo Reforço Prateleira: Em Forma De Ômega , Local Reforço: Na Parte Inferior Das Prateleiras , Tipo Coluna: Cantoneira Com Aba 3 X 5 Cm , Cor: Cinza , Tipo: Chão , Largura: 0,40 M, Estrutura: Rígida , Profundidade: 0,40 CM, Quantidade Prateleiras: 10 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI R\$ 1.688,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: AMAPÁ  
Fabricante: AMAPÁ  
Modelo: ESTANTE 40CM

Descrição: Estante, material: chapa aço, tipo: chão, estrutura: rígida, profundidade: 0,40 cm, acabamento superficial: pintura contra oxidação, cor: cinza, quantidade prateleiras: 10 unidades, tipo prateleiras: reguláveis, altura: 3m, largura: 0,40 m, tipo travamento: em forma de 'x', material cantoneira: aço 14 (1,9 mm), local travamento: nas costas e laterais, material tratamento superficial: fosfato zinco e esmalte sintético, tipo reforço prateleira: em forma de ômega, local reforço: na parte inferior das prateleiras, tipo coluna: cantoneira com aba 3 x 5 cm.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 5.590,08

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E À CULTURA

Objeto: Aquisição de materiais de informática, eletrônica, multimídia, processamento de dados, papelaria, ferramentas, mobiliário, equipamentos diversos e notebooks (materiais de consumo e permanente), para atender às necessidades do Contrato N° 55/2021, referente ao Projeto intitulado "Laboratório de Criatividade e Inovação para a Educação Básica".

Descrição: Armário estante - Armário de madeira – Descrição: Armário de madeira; Material MDF – amarelo gema com 18mm de espessura, de apoio para a sala e estocagem de insumos; Com 1,80m de altura por 1,41m de largura e 0,53m de profundidade; Deve conter 2 portas de 0,70m x 1,62m, com sistema deslizante , Rodinha Mi62 Guia Mola R618; 4 Prateleiras internas mdf 18 mm a cada aproximadamente 0,30m de altura intercaladas; Laterais, Tamponamentos nas laterais, fundos e prateleiras revestidos em fórmica amarela; Portas de correr revestidas externamente em fórmica para lousa branca quadriculada para caneta WBM-7 (LW 75); Dimensões aproximadas das prateleiras: 0,45m de profundidade x (largura interna máxima = ~ 1,38m) x 18 mm de espessura. ( rodapé reforçado em madeira composto por 6 sapatas niveladora de aço ajustável TIPO TJ005 ). Sistema de montagem Minifix Tambor Zamac 15x12mm. A montagem deverá ser realizada no local de entrega do item.

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 15/12/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:292022 / UASG:453714

Lote/Item: 4/63

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/12/2022 10:45

Homologação: 27/12/2022 11:09

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 5.590,08  
\* VENCEDOR \*

Marca: Eucatex  
Fabricante: Fabricação Própria  
Modelo: Sob Medida

Descrição: Armário de madeira – Descrição: Armário de madeira; Material MDF – amarelo gema com 18mm de espessura, de apoio para a sala e estocagem de insumos; Com 1,80m de altura por 1,41m de largura e 0,53m de profundidade; Deve conter 2 portas de 0,70m x 1,62m, com sistema deslizante , Rodinha Mi62 Guia Mola R618; 4 Prateleiras internas mdf 18 mm a cada aproximadamente 0,30m de altura intercaladas; Laterais, Tamponamentos nas laterais, fundos e prateleiras revestidos em fórmica amarela; Portas de correr revestidas externamente em fórmica para lousa branca quadriculada para caneta WBM-7 (LW 75); Dimensões aproximadas das prateleiras: 0,45m de profundidade x (largura interna máxima = ~ 1,38m) x 18 mm de espessura. ( rodapé reforçado em madeira composto por 6 sapatas niveladora de aço ajustável TIPO TJ005 ). Sistema de montagem Minifix Tambor Zamac 15x12mm. A montagem deverá ser realizada no local de entrega do item.

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR

Data: 11/10/2022 08:30



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)  
Código Validação: Nrn%2fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Nrn%252fqQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%253d%253d>

**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes como: mobiliários em geral, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos e afins para reequipar as estruturas das secretarias do Município de Maripá/PR.

**Descrição:** **Estante metálica** - Estante Metálica Material: Chapa Aço 24 , Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,32 M, Tipo Prateleiras: Graduáveis , Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Antiferrugem Tinta Epóxi-Pó , Cor: Cinza , Características Adicionais: Reforço Em X Nas Laterais E Fundo , Capacidade: 100 K

**CatMat:** 350108 - ESTANTE METÁLICA

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão.802022 / UASG.985487  
**Lote/Item:** /34  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.252.467/0001-36 * VENCEDOR *	JUSTO MOVEIS DE AÇO LTDA	R\$ 1.400,00

Marca: Big Metal  
Fabricante: Big Metal  
Modelo: 14526

Descrição: Estante para biblioteca de centro (dupla): em Aço chapa 24, na cor cinza, com tamanho aproximado 1,90 x 0,55 x 0,92 m, com no mínimo 12 prateleiras de metal com diversas regulagens de altura, com dobras duplas e reforços na parte interna; 2 Aparadores laterais em cada prateleira de metal para apoio de livros; Travessa superior e inferior para dar estabilidade; Dois pés. montado no local.

#### Preço (Compras Governamentais) 4: Menor Preço

R\$ 3.550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Objeto:** Aquisição de mobiliário que integrará a infraestrutura do "SENAC BISTRÔ ESCOLA EMERJ", para atender ao Gabinete da Diretoria-Geral da EMERJ, GBEMERJ.

**Descrição:** **Estante Metálica** - Estante Metálica Material: Aço Inox Aisi 304 , Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 CM, Características Adicionais: Prateleiras Chapa 20/Reforço "X" Fundo/4 Sapatas , Tratamento Superficial: Pintura , Profundidade: 0,58 CM, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

**CatMat:** 445478 - ESTANTE METÁLICA

**Data:** 30/09/2022 11:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão.102022 / UASG.926765  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 05/10/2022 15:59  
**Homologação:** 21/10/2022 12:07  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.261.613/0001-46 * VENCEDOR *	RAG STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE INOXIDAVEIS LTDA	R\$ 3.550,00

Marca: SP INDUSTRIA  
Fabricante: SP INDUSTRIA  
Modelo: EVIS-04

Descrição: ESTANTE METÁLICA ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM, PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRA TELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS CHAPA20/REFORÇO X FUNDO/4 SAPATAS

#### Preço (Compras Governamentais) 5: Menor Preço

R\$ 2.119,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Fronteira Sul

**Objeto:** Registro de Preços visando à eventual aquisição de mobiliário não padronizado para os Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul.

**Data:** 23/09/2022 09:15  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão.342022 / UASG.158517  
**Lote/Item:** /18  
**Ata:** [Link Ata](#)



Descrição: Estante metálica - Estante Metálica Material: Aço , Altura: 2,50 M, Cor: Cinza , Largura: 0,925 M, Características Adicionais: Reforço Ômega, Com 2 Reforços Em "X" No Fundo E 2 , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Antiferrugem Tinta Epóxi-Pó , Profundidade: 0,42 M, Quantidade Prateleiras: 9 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis E Desmontáveis

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

UF: SC

CatMat: 346389 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL:AÇO, ALTURA:2,50 M, LARGURA:0,925 M, PROFUNDIDADE:0,42 M, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 9 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIFERRUGEM TINTA EPÓXI-PÓ, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO ÔMEGA, COM 2 REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E 2



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
82.476.144/0001-83	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.119,00

\* VENCEDOR \*

Marca: ALER

Fabricante: ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Modelo: PALLETS-ESPECIAL

Descrição: ESTANTE MANUAL TIPO PORTA-PALLET'S LEVE COM PLANO METÁLICO Estante Manual tipo Porta-Pallet's Leve com plano metálico: módulos de estrutura metálica do tipo Porta 'u2013 Pallet's desmontáveis, sistema de encaixe e parafusos, dimensões: 55x 600 x 1200 x 2500 mm de altura. Contendo: -Montante -Conjunto Fixação HDI 1/2" Parafuso 1/2" x 25 mm / Zincado -Trava de Segurança CRP -Placa de Nivelção PN 20 / AcZ. -Travessa TE -Longarina GN 10 0x40x1200mm com cinco pares de vigas (longarinas) cada, com virola, aptos a suportar uma carga de 300kgf uniformemente distribuídos. -Planos metálicos para revestimento dos níveis de longarinas, nas dimensões 600 x 1200 mm para 300kgf/plano. - Demais acessórios para instalação e montagem. - Componentes metálicos das estruturas com tratamento de superfície por imersão em banho desengraxante, tratamento fosfatizante. - Pintura por sistema Eletrostático. -Deverá atender as normas NBR 14762, NBR 6120, NBR 15524, NBR 8800, NBR 8681. - Cor a ser definida pela UFFS. - Montagem inclusa. - Garantia mínima de fábrica de 2 anos. CATMAT/CATSER:346389

Preço (Compras Governamentais) 6: Menor Preço R\$ 3.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Alagoas

Data: 09/08/2022 10:00

Objeto: Aquisição de Mobiliários.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Estante Metálica - Estante Metálica Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Largura: 0,92 M, Características Adicionais: Reforço Em X Para Laterais E Fundo , Profundidade: 0,42 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62022 / UASG:925473

Lote/Item: 4/46

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.659.767/0001-62	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.300,00

\* VENCEDOR \*

Marca: BELACCI

Fabricante: GF INDUSTRIA

Modelo: ESB-30

Descrição: Estante biblioteca simples face de aço para livros. Composta por 04 prateleiras reguláveis e 01 prateleira fixa, encaixadas nas colunas formando 04 vão com alturas ajustáveis e uma prateleira formando uma base fixa. Móvel todo em aço, desmontável, com 04 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor cinza. Dimensões: 2.000 mm altura x 950 mm largura x 325 mm profundidade; Chapa de aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, curada em estufa de 200°C, proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa. Coluna em forma de "C", medindo 27 x 77 mm, com pés medindo 325 x 28 x 75 mm, sendo ambos em chapa 14 (1,90 mm), conjunto medido: 1995 mm de altura x 28 mm de largura x 325 mm de profundidade com furação dupla em toda sua extensão para regulagem das prateleiras Prateleiras em chapa de aço 22 (0,75mm), medindo 919 mm de largura x 250mm profundidade x 29 mm altura, com 1 reforço ômega soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos uniformemente, a prateleira base fixa parafusada nas laterais, nas laterais das bandejas reguláveis deverá possuir apoio em formato de L, com 3 garras para fixação na coluna, em chapa 1,9 mm, medindo 144 x 265,5 mm, sendo garras com 17,5 mm, e com aba de apoio para a bandeja com 20 mm, Suporte para a bandeja fixa, que deverá ser soldado a coluna e ao pé, medindo 144 x 248 mm, com aba para apoio de bandeja de 20 mm. Reforço intermediário em formato "X" confeccionado em chapa 16 (1,50 mm), medindo 1.268 mm de comprimento x 30 mm.largura com um furo em cada extremidade para fixação através de parafusos rosca máquina, proporcionando dessa forma maior estabilidade à biblioteca; Travamento superior em formato de "U" confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com 965 mm de largura x 80 mm altura x 81 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de rosca máquina.

Preço (Compras Governamentais) 7: Menor Preço R\$ 2.286,17



Relatório gerado no dia 28/03/2023 10:51:02 (IP: 164.163.221.199)

Código Validação: NrN%2fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%2f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=NrN%252fQeHoe0h5qQPSfZkNOvBLc%252f6ONL4OhATUu65kVEqHU8nPtm6WA%253d%253d

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA  
 GUARNIÇÃO DE SAN  
 TA MARIA  
 6ª Brigada de Infantaria Blindada  
 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

**Objeto:** Registro de preços para aquisição de mobiliários em geral, em proveito do Setor de Aproveitamento do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado e Unidades Participantes..

**Descrição:** Estante - Estante de metal para depósito, com tampo em madeira e ajuste de altura, com as seguintes características: - estrutura constituída de 4 colunas com pés em borracha e 4 quadros com reforço extra na transversal, confeccionada totalmente em chapa de aço nº 14 (2mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor azul, perfil perfurado em forma de ângulo reto onde são encaixadas as longarinas; - prateleiras em madeira de 15mm ou mais; - capacidade de carga por prateleira acima de 300 kg; - dimensões mínimas: a x l x p (mm): 2000 x 1800 x 600, pintura epóxi poliéster com camadas de, no mínimo, entre 50 e 75 microns; com no mínimo 5 (cinco) prateleiras

**CatMat:** 150508 - ESTANTE

**Data:** 06/10/2021 14:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:52021 / UASG:160409  
**Lote/Item:** /6  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 66  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RS

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

35.263.905/0001-39 * VENCEDOR *	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 2.286,17
------------------------------------	---	--------------

**Marca:** EDE

**Fabricante:** EDE

**Modelo:** EST

**Descrição:** Estante de metal para depósito, com tampo em madeira e ajuste de altura, com as seguintes características: - estrutura constituída de 4 colunas com pés em borracha e 4 quadros com reforço extra na transversal, confeccionada totalmente em chapa de aço nº 14 (2mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor azul, perfil perfurado em forma de ângulo reto onde são encaixadas as longarinas; - prateleiras em madeira de 15mm ou mais; - capacidade de carga por prateleira acima de 300 kg; - dimensões mínimas: a x l x p (mm): 2000 x 1800 x 600, pintura epóxi poliéster com camadas de, no mínimo, entre 50 e 75 microns; com no mínimo 5 (cinco) prateleiras

**Preço (Compras Governamentais) 8: Menor Preço** R\$ 2.642,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA  
 GUARNIÇÃO DE SAN  
 TA MARIA  
 6ª Brigada de Infantaria Blindada  
 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

**Objeto:** Registro de preços para aquisição de mobiliários em geral, em proveito do Setor de Aproveitamento do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado e Unidades Participantes..

**Descrição:** Estante - Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas, dimensões aproximadas (C x L x A): 200cm x 50cm x 150cm. Produzida totalmente em aço inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta cerca de até 480 Kg de carga, sendo 120 Kg em cada prateleira. Características: Desmontável; Quatro prateleiras reforçadas; Pés ajustáveis que garantem flexibilidade e segurança. Garantia de 6 meses

**CatMat:** 150508 - ESTANTE

**Data:** 06/10/2021 14:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:52021 / UASG:160409  
**Lote/Item:** /10  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 4  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RS

<b>CNPJ</b>	<b>RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR</b>	<b>VALOR DA PROPOSTA FINAL</b>
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

08.532.500/0001-86 * VENCEDOR *	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.642,00
------------------------------------	----------------------------------	--------------



Marca: GERAÇÃO  
Fabricante: GERAÇÃO  
Modelo: CD 10

Descrição: Estante em aço inoxidável com 4 prateleiras lisas, dimensões aproximadas (C x L x A): 200cm x 50cm x 150cm. Produzida totalmente em aço inoxidável tipo 201 de alta qualidade e resistência. Suporta cerca de até 480 Kg de carga, sendo 120 Kg em cada prateleira. Características: Desmontável; Quatro prateleiras reforçadas; Pés ajustáveis que garantem flexibilidade e segurança.



## Preço (Compras Governamentais) 9: Menor Preço

R\$ 2.990,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Data: 12/08/2021 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário e telefones sem fio para atender as demandas dos departamentos pertencentes a Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Esporte.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Estante - Estante dupla face em chapa de aço nº.16 (1,50 mm) com 12 prateleiras e uma base para livros, com dobras duplas em todo perímetro; em cada face, 01 Fixa e 06 graduáveis a cada 60 mm, podendo, ocasionalmente, receber mais prateleiras; acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a p ou pintura em esmalte sintético; acompanha reforço em x; dimensões 2300mm (altura), 1020mm (largura) x 555mm (profundidade). Cor branca. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3- 10 fabricação de artefatos de ferro, ao e de metais não ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO II

Identificação: N°Pregão:842021 / UASG:985427

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/08/2021 16:59

Homologação: 09/11/2021 11:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MG

CatMat: 150508 - ESTANTE

23.418.618/0001-71 BARDAM NEGOCIOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

R\$ 2.990,00

Marca: Pandin  
Fabricante: Pandin  
Modelo: EBDSB-sem base 2300

Descrição: ESTANTE DUPLA FACE EM CHAPA DE AÇO Nº.16 (1,50 MM) COM 12 PRATELEIRAS E UMA BASE PARA LIVROS, COM DOBRAS DUPLAS EM TODO PERÍMETRO; EM CADA FACE, 01 FIXA E 06 GRADUÁVEIS A CADA 60 MM, PODENDO, OCASIONALMENTE, RECEBER MAIS PRATELEIRAS; ACABAMENTO TRATA DO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; ACOMPANH A REFORÇO EM X; DIMENSÕES 2300MM (ALTURA), 1020MM (LARGURA) X 555MM (PROFUNDIDADE). COR BRANCA. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3- 10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais nãoferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. Laudo de Câmara úmida NBR8095/2015 500 horas. Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 - 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas.



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS**

- 7 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/01/2023 e 20/03/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 2 - ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA**

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/10/2021 e 03/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 3 - ROUPEIRO 16 PORTAS COR CINZA**

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/01/2022 e 03/11/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 4 - ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS MAIS UMA FIXA CENTRAL COR CINZA**

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/11/2021 e 14/06/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 5 - ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM TRÊS PRATELEIRAS COR CINZA COM LILAS**

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/11/2021 e 14/06/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.  
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/04/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

**Item 6 - ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE Características**

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2021 e 27/12/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 7 - ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS**

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/01/2022 e 10/10/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 8 - MAPOTECA DE 10 GAVETAS**

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/10/2021 e 30/11/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.  
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/11/2022, calculado pela fórmula Menor Preço.

**Item 9 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO EM "X"**

- 9 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/08/2021 e 27/12/2022, calculados pela fórmula Menor Preço.

**DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**

Menor Preço



- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou seja, o preço vencedor do lote.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	<i>Data: 28/03/2023 10:46:00</i> Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
2 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data: 16/03/2023 15:24:43</i> Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
3 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	<i>Data:</i> Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>

