

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Quatipuru
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU
Registro de Preços Eletrônico - 9/2025-009/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/04/2025 16:58	29/04/2025 17:00	12/05/2025 23:59	15/05/2025 09:00	15/05/2025 09:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
12/05/2025 - 17:00:42	IMPUGNAÇÃO	-	Aguardando Julgamento	Pedido: QUATIPURU.zip

Embassamento: Prezado(a). Sr(a). Prezoeiro(a). Segue em anexo a pedido de impugnação.

Julgamento:

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/05/2025 - 15:49:35	Pedido de esclarecimento II	08/05/2025 - 18:33:37

Dúvida: Favor responder ao pedido de esclarecimento em anexo.

Resposta: Senhor Licitante, A entrega será na secretaria Municipal de Educação ou onde a mesma solicitar.

08/05/2025 - 10:39:32 Pedido de esclarecimento

08/05/2025 - 18:33:46

Dúvida: Favor responder ao pedido de esclarecimento em anexo.

Resposta: Senhor Licitante, A entrega será na secretaria Municipal de Educação ou onde a mesma solicitar.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 10M³	53,36	12.500	M³	Homologado
0002	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 7M³	57,44	12.500	M³	Homologado
0003	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO PP DE CAPACIDADE DE 3,0M³	54,67	450	M³	Deserto
0004	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 1M³	155,46	1.700	M³	Deserto
0005	CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 10M³	5.455,00	40	UN	Homologado
0006	CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7M³	3.995,39	30	UN	Homologado
0007	CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 3M³	3.108,97	13	UN	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/04/2025 - 16:57	Assinado_009 - EDITAL - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO (2)_1.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/05/2025 - 09:58:39	Envio de Propostas Readequadas 9/2025-009/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. no item 0001. O prazo de envio é até às 11:58 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 10:55:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 9/2025-009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/05/2025 - 15:45:08	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2025 - 16:57:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2025-009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2025 - 16:58:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9/2025-009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2025 - 16:58:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 9/2025-009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/05/2025 - 16:58:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 9/2025-009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 10M³	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PRÓPRIO	PRÓPRIA	29,91	12.500	373.875,00
0002	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 7M³	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PRÓPRIO	PRÓPRIA	57,44	12.500	718.000,00
0003	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO PP DE CAPACIDADE DE 3,0M³				0,00	450	0,00
0004	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 1M³				0,00	1.700	0,00
0005	CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 10M³	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	MAT	MAT	5.455,00	40	218.200,00
0006	CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7M³	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	MAT	MAT	3.995,39	30	119.861,70
0007	CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 3M³				0,00	13	0,00

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 10M³

Página 2 de 6

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	34.597.955/0013-23	14/05/2025 - 14:48:25	PRÓPRIO	PRÓPRIA	12.500	R\$53,36	R\$ 667.000,00	Não
OXIGENIO BRAGANCA LTDA	38.178.727/0001-36	15/05/2025 - 09:00:53	RECARGA DE GÁS	MAIS GÁS	12.500	R\$53,36	R\$ 667.000,00	Sim

0002 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 7M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	34.597.955/0013-23	14/05/2025 - 14:48:40	PRÓPRIO	PRÓPRIA	12.500	R\$57,44	R\$ 718.000,00	Não

0003 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO PP DE CAPACIDADE DE 3,0M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0004 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 1M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0005 - CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 10M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	34.597.955/0013-23	14/05/2025 - 15:22:08	MAT	MAT	40	R\$5.455,00	R\$ 218.200,00	Não

0006 - CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	34.597.955/0013-23	14/05/2025 - 15:22:19	MAT	MAT	30	R\$3.995,39	R\$ 119.861,70	Não

0007 - CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 3M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	34.597.955/0013-23	120 dias
OXIGENIO BRAGANCA LTDA	38.178.727/0001-36	120 dias

Lances Enviados

0001 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 10M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2025 - 14:48:25	53,36 (proposta)	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Válido
15/05/2025 - 09:00:53	53,36 (proposta)	38.178.727/0001-36 - OXIGENIO BRAGANCA LTDA	Válido
15/05/2025 - 09:30:12	50,67	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Válido
15/05/2025 - 09:40:28	29,91 (lance oculto)	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Válido

0002 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE CAPACIDADE DE 7M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2025 - 14:48:40	57,44 (proposta)	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Válido

0005 - CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 10M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2025 - 15:22:08	5.455,00 (proposta)	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Válido

0006 - CILINDRO CHEIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2025 - 15:22:19	3.995,39 (proposta)	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/05/2025 - 16:57:33	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	OneDrive_1_5-20-2025.zip
0002	20/05/2025 - 16:58:02	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	OneDrive_1_5-20-2025.zip
0005	20/05/2025 - 16:58:30	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	OneDrive_1_5-20-2025.zip
0006	20/05/2025 - 16:58:53	34.597.955/0013-23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	OneDrive_1_5-20-2025.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/05/2025 - 17:24	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
15/05/2025 - 09:14:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	O item 0003 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	O item 0007 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
15/05/2025 - 09:15:04	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/05/2025 - 09:15:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/05/2025 - 09:15:28	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:28	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:28	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
15/05/2025 - 09:15:48	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
15/05/2025 - 09:30:29	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
15/05/2025 - 09:30:29	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.

15/05/2025 - 09:30:29	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
15/05/2025 - 09:30:29	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
15/05/2025 - 09:32:44	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/05/2025 às 09:37:45.
15/05/2025 - 09:36:24	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/05/2025 às 09:41:24.
15/05/2025 - 09:37:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 15/05/2025 às 09:37:45. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
15/05/2025 - 09:37:57	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/05/2025 às 09:42:57.
15/05/2025 - 09:39:42	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/05/2025 às 09:44:43.
15/05/2025 - 09:41:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 15/05/2025 às 09:41:24. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
15/05/2025 - 09:42:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 15/05/2025 às 09:42:57. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
15/05/2025 - 09:44:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 15/05/2025 às 09:44:43.
15/05/2025 - 09:44:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/05/2025 - 09:54:24	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
15/05/2025 - 09:54:24	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
15/05/2025 - 09:54:24	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
15/05/2025 - 09:55:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - DEMAIS com lance de R\$ 29,91.
15/05/2025 - 09:55:24	Sistema	O item 0002 teve como arrematante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - DEMAIS com lance de R\$ 57,44.
15/05/2025 - 09:55:24	Sistema	O item 0005 teve como arrematante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - DEMAIS com lance de R\$ 5.455,00.
15/05/2025 - 09:55:24	Sistema	O item 0006 teve como arrematante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - DEMAIS com lance de R\$ 3.995,39.
15/05/2025 - 09:58:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. no item 0001. O prazo de envio é até às 11:58 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 10:01:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:00 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 10:01:12	Sistema	Motivo: solicito que possamos chagar a um melhor valor para esta administração.
15/05/2025 - 10:02:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:00 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 10:02:03	Sistema	Motivo: solicito que possamos chagar a um melhor valor para esta administração.
15/05/2025 - 10:03:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:00 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 10:03:42	Sistema	Motivo: solicito que possamos chagar a um melhor valor para esta administração.
15/05/2025 - 10:55:06	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 18:00:49	Pregoeiro	Senhor Licitante, informamos que, devido a uma intercorrência ocorrida durante o dia, a sessão será remarcada para o dia 16/05/2025, às 08h30.
16/05/2025 - 08:30:36	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitante!
16/05/2025 - 10:54:59	Pregoeiro	estamos analisando a proposta apresentada.
16/05/2025 - 17:24:03	Sistema	O fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. teve suas propostas aceitas no processo.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2025 às 17:34.
16/05/2025 - 17:24:35	Pregoeiro	Senhores Licitantes, devido o alto fluxo de processos que estamos julgando, e considerando que o horário está ao avançando. A sessão ficará suspensa com reabertura para o dia 19.05.2025 às 15:30
19/05/2025 - 19:19:13	Pregoeiro	enhores Licitantes, devido o alto fluxo de processos que estamos julgando, e considerando que o horário está ao avançando. A sessão ficará suspensa com reabertura para o dia 20.05.2025 às 15:30
20/05/2025 - 15:43:59	Pregoeiro	Boa tarde
20/05/2025 - 15:45:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 20/05/2025.
20/05/2025 - 15:45:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 20/05/2025.
20/05/2025 - 15:45:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 20/05/2025.
20/05/2025 - 15:45:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 20/05/2025.
20/05/2025 - 15:45:08	Sistema	Motivo: Solicito Documentação de Habilitação para analise desta comissão
20/05/2025 - 16:57:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/05/2025 - 16:58:02	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
20/05/2025 - 16:58:30	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

20/05/2025 - 16:58:53	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
21/05/2025 - 08:42:00	Pregoeiro	senhores Licitante, estamos analisando os documentos anexados ao sistema
21/05/2025 - 17:14:04	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA..
21/05/2025 - 17:14:04	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA..
21/05/2025 - 17:14:04	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA..
21/05/2025 - 17:14:04	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA..
21/05/2025 - 17:14:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2025 às 17:24.
21/05/2025 - 17:14:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2025 às 17:24.
21/05/2025 - 17:14:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2025 às 17:24.
21/05/2025 - 17:14:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/05/2025 às 17:24.
21/05/2025 - 17:25:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

PAULO SÉRGIO REIS DE SOUSA

Pregoeiro