



**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE COMPRAS**



RESULTADO DE COTAÇÕES DE PREÇOS

Senhor Secretário,

Atendendo conforme solicitado no que tange a pesquisa de preços do objeto em questão, encaminho as cotações de preços realizadas e o mapa comparativo com a média dos valores de mercado para serem aplicados no futuro processo licitatório, a fim de atender as necessidades do órgão solicitante, cujo objeto será o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Certo de ter atendido vossa solicitação.

Curionópolis – PA, 03 de novembro de 2022.

Reginaldo Mota Reis Júnior
Portaria Nº 608/2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR
Departamento de compras
Diretor.



FG MATERIAIS ELÉTRICOS
visto por último hoje às 11:44



Atualização disponível
Clique para atualizar o WhatsApp >



ELETR



Ola bom dia 09:59

Posso ajudar? 09:59

CONVERSAS



FG MATERIAIS ELÉTRICOS



Elétrica PMC
+55 94 9282-4535: Vídeo

Quinta-feira

26/10/2022

ESTAREI TE ENVIANDO A PLANILHA COM OS ITENS PARA PREÇO.

09:59



Sou o Carlos Magno que passou com vc sobre o material elétrico

10:00



da prefeitura de Curionópolis

10:00



Encaminhada

pa29t_Curionopolis_202209160...



XLS • 31 KB

10:01



vou te enviar no email tambem

10:01



blz

10:01



Tudo bem. Irei fazer e logo após lhe passo

10:02

ELISANGELA@FERREIRAGONDIM.COM.BR

10:02



vou enviar nesse email

10:02



Mensagem



Joao Eletrica

"A única revolução possível é dentro de nós "



Eletrocargo

Disponível



Edvan Eletrica

Tudo posso naquele que me fortalece





FG MATERIAIS ELÉTRICOS
online



Atualização disponível
Clique para atualizar o WhatsApp >



ELETR



CONVERSAS



FG MATERIAIS **ELÉTRICOS**



Elétrica PMC
+55 94 9282-4535: Vídeo

CONTATOS



Edvan Eletrica
Tudo posso naquele que me fortalece



Eletrocargo
Disponível



Joao Eletrica
"A única revolução possível é dentro de nós "



0:06

13:45 ✓✓

Tá ok meu amigo, eu peço desculpas por esse transtorno. Fico no aguardo meu amigo.

13:49



pa29t_Curionopolis_202209160...


XLS • 44 KB

14:05 ✓✓



0:04

14:05 ✓✓



14:08



0:05



14:11 ✓✓

26/10/2022

Bom dia, Carlos!
Ontem não deu para finalizar o orçamento, mas, já estou terminando. Já envio para você.

07:58

bom dia tranquilo

09:01 ✓✓



Mensagem





FG MATERIAIS ELÉTRICOS
visto por último hoje às 11:44



Atualização disponível
Clique para atualizar o WhatsApp >



ELETR



CONVERSAS



FG MATERIAIS ELÉTRICOS

Quinta-feira

Bom dia, Carlos!
Ontem não deu para finalizar o orçamento, mas, já estou terminando. Já envio para você.

07:58
bom dia tranquilo 09:01 //



Elétrica PMC
+55 94 9282-4535: 📺 Vídeo

26/10/2022

Boa tarde, Carlos.
Segue sua planilha com as marcas e valores dos produtos.

13:30

CONTATOS



Edvan Eletrica
Tudo posso naquele que me fortalece

XLS • 45 KB

13:30



pa29t_Curionopolis_202209160...



Electrocargo
Disponível

0:32



14:08 //



Joao Eletrica
"A única revolução possível é dentro de nós "

0:30



14:09



Mensagem



Planilha1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220916001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROponente :

NOME: GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

ENDEREÇO : AV DOS IPES, SN, QUADRA077 LOTE 014

BAIRRO : CIDADE JARDIM CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 22.065.117/0001-96

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 16 de Setembro de 2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
27850	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X250MM - PACOTE 100 UNIDADE	DECORLUX	30.000	UNIDADE	22,000	660,00
27851	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X350MM - PACOTE 100 UNIDADE	DECORLUX	30.000	UNIDADE	25,000	750,00
13050	BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO	DECORLUX	50.000	UNIDADE	23,500	1175,00

Especificação : Tomadas para Relés com suporte de plástico, conector padrão ABNT NBR-5123, fácil instalação em postes e paredes, permite giro de 360°, capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V~.





Planilha 1

13051	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABICHO 150W		150,000 UNIDADE	8,200	1230,00
Especificação : Bocal Soquete de Porcelana para Lâmpada E27 com Borne Cinza, sem rabicho.					
13054	CABO ALUMÍNIO DUPLEX XPLE 10MM	BOREAL	300,000 METRO	3,900	1170,00
Especificação : Cabos formados por fios de alumínio nu, têmpera dura, encordoamento classe A. Isolação Constituída por Polietileno Termoplástico (PE) ou Termofixo (XLPE)					
13831	CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 35MM	CMR	300,000 METRO	26,960	8088,00
13056	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX XLPE 10MM	BOREAL	300,000 METRO	6,290	1887,00
Especificação : Cabos formados por fios de alumínio nu, têmpera dura, encordoamento classe A. Isolação Constituída por Polietileno Termoplástico (PE) ou Termofixo (XLPE).					
27868	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 10MM (AZUL) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	20,000 UNIDADE	10,000	200,00
27869	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 10MM (PRETO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	20,000 UNIDADE	10,000	200,00
27870	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 10MM (VERMELHO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	20,000 UNIDADE	10,000	200,00
27871	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 6 MM (PRETO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	30,000 UNIDADE	5,500	165,00
27872	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 6 MM (VERMELHO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	30,000 UNIDADE	5,500	165,00
27873	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 4 MM (AZUL) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	30,000 UNIDADE	3,200	96,00
27874	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 4 MM (PRETO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	30,000 UNIDADE	3,200	96,00
27875	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 4 MM (VERMELHO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	30,000 UNIDADE	3,200	96,00
27876	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 2,5MM (AZUL) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	50,000 UNIDADE	2,300	115,00
27877	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 2,5MM (PRETO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	50,000 UNIDADE	2,300	115,00
27878	CABO DE COBRE FLEXIVEL 750V 2,5MM (VERMELHO) - ROLO 100M	SIL / LAMESA	50,000 UNIDADE	2,300	115,00
27879	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5MM - ROLO 100M	SIL / LAMESA	30,000 UNIDADE	6,500	195,00
27880	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 25 MM - ROLO 100M	SIL / LAMESA	10,000 UNIDADE	25,000	250,00
27881	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 35MM - ROLO 100M	SIL / LAMESA	8,000 UNIDADE	33,000	264,00
13075	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8	INTELLI	10,000 UNIDADE	22,000	220,00
Especificação : Grampo em cobre para haste de aterramento 5/8" para cabos de 6 a 50 mm².					
13076	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM	INTELLI	300,000 UNIDADE	33,000	9900,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)					
13077	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM	INTELLI	300,000 UNIDADE	11,530	3459,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm.					
13078	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM	INTELLI	300,000 UNIDADE	15,000	4500,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm.					
13079	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	STECK	35,000 UNIDADE	45,000	1575,00

Planilha1

Especificação : Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar
Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.

13080	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	STECK	20,000 UNIDADE	45,000	900,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 40A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.					
13081	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	STECK	10,000 UNIDADE	45,000	450,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 63A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.					
13082	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP	STECK	50,000 UNIDADE	11,300	565,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 16A Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.					
13083	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP	STECK	50,000 UNIDADE	10,690	534,50
Especificação : Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.					
13087	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM		40,000 UNIDADE	8,100	324,00
Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV. Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa. Comprimento : 500mm.					
13088	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM		40,000 UNIDADE	8,200	328,00
Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV. Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa. Comprimento : 500mm.					
13091	FITA ISOLANTE 10 METROS	SCOTCH	100,000 UNIDADE	23,990	2399,00
Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.					
13092	FITA ISOLANTE 20 METROS	SCOTCH	250,000 UNIDADE	44,220	11055,00
Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.					
13093	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MM X10M	SCOTCH	30,000 UNIDADE	56,660	1699,80
Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.					
27852	LÂMPADA DE LED 15W 6500K	BLUMENAU	150,000 UNIDADE	21,220	3183,00
27853	LÂMPADA DE LED 30W 6500K	BLUMENAU	100,000 UNIDADE	51,520	5152,00
27854	LÂMPADA DE LED 40W 6500K	BLUMENAU	150,000 UNIDADE	69,340	10401,00
27855	LÂMPADA DE LED 50W 6500K	BLUMENAU	150,000 UNIDADE	87,660	13149,00
27856	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48.3MM		250,000 UNIDADE	997,300	249325,00
27857	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48.3MM	OUROLUX	250,000 UNIDADE	627,500	156875,00
27858	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48.3MM	OUROLUX	100,000 UNIDADE	367,000	36700,00
13121	RELE FOTOELÉTRICO SEM BASE 127/220V	DECORLUX	550,000 UNIDADE	38,330	21081,50

Especificação : RELE FOTOELÉTRICO SEM BASE BIVOLT instantâneo, potência 1000W, tensão: 100W 220V, magnético, mantém acesa na ausência de luz e insensível a variações de luminosidade, relâmpagos e faróis. Para qualquer tipo de lâmpada.



Planilha

27859	TUBO ELETRODUTO PVC 1 1/2 - 3MT	ELECON	10,000 UNIDADE	36,000	360,00
13131	TUBO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 3 MT Especificação : Rígidos de aço, com uma luva, em barras de três metros, protetor de rosca, acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado.	ELECON	10,000 UNIDADE	313,920	3139,20
13133	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	BLUMENAU	50,000 UNIDADE	399,000	19950,00
27860	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W	BLUMENAU	50,000 UNIDADE	95,000	4750,00
13134	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W	BLUMENAU	50,000 UNIDADE	174,880	8744,00
13207	REFLETOR HOLOFOTE LED 300W	LUMANTI	50,000 UNIDADE	398,880	19944,00
13213	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.		20,000 UNIDADE	9,000	180,00
13212	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.		20,000 UNIDADE	5,700	114,00
27861	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM	GERMER	20,000 UNIDADE	7,150	143,00
13351	VARA DE ATERRAMENTO 2.20MM	FOUR	10,000 UNIDADE	51,160	511,60
27862	CONTACTORA DE 80A	STECK	15,000 UNIDADE	1040,000	15600,00
27863	CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO	TAF	20,000 UNIDADE	178,000	3560,00
27864	ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72MM	GERMER	30,000 UNIDADE	8,850	265,50
27865	ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM	CANAL	20,000 UNIDADE	13,800	276,00
27866	BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1 1/2	TRAMONTINA	30,000 UNIDADE	26,420	792,60
13842	ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2	TRAMONTINA	30,000 UNIDADE	2,450	73,50
27867	BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Especificação : BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3mm		150,000 UNIDADE	268,220	40233,00
27916	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 45KVA Especificação : Transformador Trifásico Á Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 220/127V, 380/220V, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap's: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Continuo 100% instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO		5,000 UNIDADE	13456,450	67282,25
27915	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA		5,000 UNIDADE	19650,000	98250,00



Planilha I

Especificação : TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA Transformador Trifásico Á Óleo Potência: 75KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 220/127V, 380/220V, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27913	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 45KVA	5,000 UNIDADE	14789,000	73945,00
-------	---	---------------	-----------	----------

Especificação : Transformador Trifásico Á Óleo Potência: 45K Classe de Tensão Primária: 36,2KV Classe de Tensão Secundária: 380/220V Tensão Primária: 34500/33000/31500V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27914	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 75KVA	5,000 UNIDADE	19650,000	98250,00
-------	---	---------------	-----------	----------

Especificação : Transformador Trifásico Á Óleo Potência: 75KVA Classe de Tensão Primária: 36,2KV Opções de Tensão Primária: 34500/33000/31500V Opções de Tensão Secundária: 220/127V,380/220, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27917	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV / 25KVA	5,000 UNIDADE	8350,000	41750,00
-------	---------------------------------------	---------------	----------	----------

Especificação : Transformador Monofásico Á Óleo Potência: 25KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 7967, 7621, 7275, 6929V Opções de Tensão Secundária: 254/127V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: (4TAP?s) Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27918	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 36,2KV / 25KVA	5,000 UNIDADE	8500,000	42500,00
-------	---	---------------	----------	----------



Planilha

Especificação: Transformador Trifásico 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV
Opções de Tensão Primária: 7967, 7621, 7275, 6929V Opções de Tensão Secundária:
254/127V, 220/110 Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com
Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio:
Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de
perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de
poste: Opcional Comutador de Tap's: (4TAP'S) Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de
serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT
HOMOLOGADO

27924	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10X300	100,000 UNIDADE	1250,000	125000,00
27925	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11X300	100,000 UNIDADE	1400,000	140000,00
27926	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10X150 - 300 UNIDADES	300,000 UNIDADE	850,000	255000,00
27927	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV / 45KVA - 380/220V	5,000 UNIDADE	16700,000	83500,00


Especificação: Transformador Trifásico Á Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV
Opções de Tensão Primária: 13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 380/220V,
440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro
acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio:
Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de
perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de
poste: Opcional Comutador de Tap's: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço:
Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

Condições de pagamento :	Total :	1695121,45
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :		

Data :

carimbo e assinatura





Webmail Home

Configurações

Calendário

Contatos

E-mail

Voltar

Criar email

Responder

Responde

Encamin

Excluir

Mover

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

solicitação de cotação

De DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Para vendas8@kleletricidades.com.br

Data 2022-09-28 09:25

Mensagem 1 de 4

-- bom dia

Solicito gentilmente orçamento, de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
FONE: (94) 991677872 (REGINALDO) / (94) 991360603 (CRISTIANA) / (94)
92211309 (CARLOS)
EMAIL: compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br

pa29t_Curionopo... (~30 KB)



Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220916001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROponente :

NOME: KL ENERGIA EIRELI

ENDEREÇO : AVENIDA LIBERDADE Nº 234

BAIRRO : DA PAZ CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 27.948.189/0001-03

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 16 de Setembro de 2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
27850	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X250MM - PACOTE 100 UNIDADE			30,000 UNIDADE	0,553	16,58
27851	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X350MM - PACOTE 100 UNIDADE			30,000 UNIDADE	55,000	1650,00
13050	BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO			50,000 UNIDADE	10,260	513,00

Especificação : Tomadas para Relés com suporte de plástico, conector padrão ABNT NBR-5123, fácil instalação em postes e paredes, permite giro de 360°, capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V~.



Planilha

13051	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABICHO 150W		150,000 UNIDADE	6,341	951,20
Especificação : Bocal Soquete de Porcelana para Lâmpada E27 com Borne Cinza, sem rabicho.					
13054	CABO ALUMINIO DUPLEX XPLE 10MM		300,000 METRO	4,002	1200,66
Especificação : Cabos formados por fios de alumínio nu, têmpera dura, encordoamento classe A. Isolação Constituída por Polietileno Termoplástico (PE) ou Termofixo (XLPE)					
13831	CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 35MM		300,000 METRO	26,605	7981,47
13056	CABO ALUMINIO TRIPLEX XLPE 10MM		300,000 METRO	8,645	2593,47
Especificação : Cabos formados por fios de alumínio nu, têmpera dura, encordoamento classe A. Isolação Constituída por Polietileno Termoplástico (PE) ou Termofixo (XLPE).					
27868	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (AZUL) - ROLO 100M		20,000 UNIDADE	9,374	187,47
27869	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (PRETO) - ROLO 100M		20,000 UNIDADE	9,375	187,50
27870	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (VERMELHO) - ROLO 100M		20,000 UNIDADE	9,371	187,41
27871	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 MM (PRETO) - ROLO 100M		30,000 UNIDADE	5,108	153,24
27872	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 MM (VERMELHO) - ROLO 100M		30,000 UNIDADE	5,115	153,44
27873	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 MM (AZUL) - ROLO 100M		30,000 UNIDADE	3,664	109,91
27874	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 MM (PRETO) - ROLO 100M		30,000 UNIDADE	3,664	109,91
27875	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 MM (VERMELHO) - ROLO 100M		30,000 UNIDADE	3,662	109,86
27876	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2.5MM (AZUL) - ROLO 100M		50,000 UNIDADE	2,150	107,50
27877	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2.5MM (PRETO) - ROLO 100M		50,000 UNIDADE	2,150	107,50
27878	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2.5MM (VERMELHO) - ROLO 100M		50,000 UNIDADE	2,150	107,50
27879	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2.5MM - ROLO 100M		30,000 UNIDADE	5,937	178,12
27880	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25 MM - ROLO 100M		10,000 UNIDADE	24,275	242,75
27881	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM - ROLO 100M		8,000 UNIDADE	32,136	257,09
13075	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8		10,000 UNIDADE	16,321	163,21
Especificação : Grampo em cobre para haste de aterramento 5/8" para cabos de 6 a 50 mm².					
13076	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM		300,000 UNIDADE	40,000	12000,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0.6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)					
13077	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM		300,000 UNIDADE	15,645	4693,47
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm.					
13078	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM		300,000 UNIDADE	10,515	3154,44
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico, Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm.					
13079	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES		35,000 UNIDADE	31,745	1111,08
Especificação : Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.					

Planilha

13080	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES Especificação : Disjuntor Din Curva C 40A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.	20.000 UNIDADE	37,155	743,10
13081	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES Especificação : Disjuntor Din Curva C 63A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.	10.000 UNIDADE	42,295	422,95
13082	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP Especificação : Disjuntor Din Curva C 16A Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.	50.000 UNIDADE	8,955	447,76
13083	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP Especificação : Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.	50.000 UNIDADE	9,970	498,50
13087	ELO FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.	40.000 UNIDADE	9,529	381,17
13088	ELO FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.	40.000 UNIDADE	9,529	381,17
13091	FITA ISOLANTE 10 METROS Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.	100.000 UNIDADE	5,628	562,81
13092	FITA ISOLANTE 20 METROS Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.	250.000 UNIDADE	9,640	2409,93
13093	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MM X10MM Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.	30.000 UNIDADE	49,331	1479,93
27852	LÂMPADA DE LED 15W 6500K	150.000 UNIDADE	18,675	2801,27
27853	LÂMPADA DE LED 30W 6500K	100.000 UNIDADE	41,643	4164,30
27854	LÂMPADA DE LED 40W 6500K	150.000 UNIDADE	55,015	8252,24
27855	LÂMPADA DE LED 50W 6500K	150.000 UNIDADE	72,595	10889,22
27856	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3MM	250.000 UNIDADE	989,898	247474,38
27857	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3MM	250.000 UNIDADE	340,824	85206,03
27858	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3MM	100.000 UNIDADE	269,972	26997,19
13121	RELE FOTOELETRICO SEM BASE 127/220V Especificação : RELE FOTOELETRICO SEM BASE BIVOLT instantâneo, potência 1000W, tensão: 100W 220V, magnético, mantém acesa na ausência de luz e insensível a variações de luminosidade, relâmpagos e faróis. Para qualquer tipo de lâmpada.	550.000 UNIDADE	28,185	15501,75
27859	TUBO ELETRODUTO PVC 1 1/2 - 3MT	10.000 UNIDADE	35,846	358,46
13131	TUBO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 3 MT	10.000 UNIDADE	99,665	996,65

Planilha1

Especificação : Rígidos de aço, com uma luva, em barras de três metros, protetor de rosca, acabamento galvanizado eletrolítico ou pré-zincado.

13133	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	50,000	UNIDADE	240,004	12000,22
27860	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W	50,000	UNIDADE	62,575	3128,75
13134	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W	50,000	UNIDADE	115,014	5750,72
13207	REFLETOR HOLOFOTE LED 300W	50,000	UNIDADE	432,247	21612,33
13213	ELO FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.	20,000	UNIDADE	9,529	190,58
13212	ELO FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV, Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.	20,000	UNIDADE	5,000	100,00
27861	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM	20,000	UNIDADE	9,015	180,30
13351	VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM	10,000	UNIDADE	61,235	612,35
27862	CONTACTORA DE 80A	15,000	UNIDADE	371,221	5568,32
27863	CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO	20,000	UNIDADE	143,085	2861,70
27864	ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72MM	30,000	UNIDADE	13,251	397,53
27865	ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72MM	20,000	UNIDADE	24,872	497,45
27866	BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2	30,000	UNIDADE	38,432	1152,95
13642	ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2	30,000	UNIDADE	2,200	66,00
27867	BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA Especificação : BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3mm	150,000	UNIDADE	283,724	42558,63
27916	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 45KVA Especificação : Transformador Trifásico Á Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 220/127V, 380/220V, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap??: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO	5,000	UNIDADE	14251,594	71257,97
27915	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA	5,000	UNIDADE	21312,776	106563,88

Planilha1

Especificação : TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA Transformador Trifásico A Óleo
Potência: 75KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária:
13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 220/127V, 380/220V, 440/254V Frequência:
60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de
resfriamento: ONAN Ganchos de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de
imediatamente após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a
posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador
de Tap's: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação:
Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27913	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36.2 KV / 45KVA	5,000	UNIDADE	16864,619	84323,10
Especificação : Transformador Trifásico A Óleo Potência: 45K Classe de Tensão Primária: 36.2KV Classe de Tensão Secundária: 380/220V Tensão Primária: 34500/33000/31500V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Ganchos de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediatamente após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap's: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO					
27914	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36.2 KV / 75KVA	5,000	UNIDADE	22078,277	110391,39
Especificação : Transformador Trifásico A Óleo Potência: 75KVA Classe de Tensão Primária: 36.2KV Opções de Tensão Primária: 34500/33000/31500V Opções de Tensão Secundária: 220/127V, 380/220, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Ganchos de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap's: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO					
27917	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV / 25KVA	5,000	UNIDADE	8620,886	43104,43
Especificação : Transformador Monofásico A Óleo Potência: 25KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 7967, 7621, 7275, 6929V Opções de Tensão Secundária: 254/127V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Ganchos de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap's: (4TAP'S) Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO					
27918	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 36.2KV / 25KVA	5,000	UNIDADE	8970,217	44851,08



Planilha1

Especificação : Transformador trifásico A Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV
36,2KV Opções de Tensão Primária: 7967, 7621, 7275, 6929V Opções de Tensão Secundária:
254/127V, 220/110 Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com
Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio:
Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de
perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de
poste: Opcional Comutador de Tap?s: (4TAP?s) Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de
serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT
HOMOLOGADO

27924	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10X300	100,000	UNIDADE	1350,000	135000,00
27925	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 11X300	100,000	UNIDADE	1550,000	155000,00
27926	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - 10X150 - 300 UNIDADES	300,000	UNIDADE	850,000	255000,00
27927	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV / 45KVA - 380/220V	5,000	UNIDADE	17510,000	87550,00


Especificação : Transformador Trifásico A Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV
Opções de Tensão Primária: 13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 380/220V,
440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro
acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio:
Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de
perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de
poste: Opcional Comutador de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço:
Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

	Total :	1637916,20
Condições de pagamento :		
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :		

Data :

carimbo e assinatura





Voltar Criar email

Responder

Responde

Encamin

Excluir

Mover

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

teste

De vendas8@kleletricidades.com.br
Para compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br
Data 2022-09-28 10:09

Mensagem 1 de 5

Atenciosamente,
Aurilene Alves
Vendas

KL ELETRICIDADE

Phone/ WhatsApp: (94)99182-5935

Email: vendas8@kleletricidades.com.br

Av. Liberdade 238, Bairro Da Paz

www.kleletricidades.com.br

Eletricidade é o nosso negócio!





Voltar	Criar email	Responder	Responde	Encamin	Excluir	Mover	Imprimir	Arquivo	Marcar	Mais
Caixa de entrada										
Rascunhos										
Enviados										
Spam										
Lixeira										
Arquivo										

solicitação de cotação ELÉTRICA

De **DEPARTAMENTO DE COMPRAS** 
Para **centroluzpbs@gmail.com** 
Data **Qui. 16:02**

Mensagem 8 de 683

**pa29t_Curionopo... (~31 KB)**

-- boa tarde

Solicito gentilmente orçamento, de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
FONE: (94) 991677872 (REGINALDO) / (94) 991360603 (CRISTIANA) / (94)
92211309 (CARLOS)
EMAIL: compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br



Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220916001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROPONENTE :

NOME: M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

ENDEREÇO : AV DO COMERCIO, 96, QD. 081 LT 096

BAIRRO : RIO VERDE CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 33.663.370/0001-68

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 16 de Setembro de 2022

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
27850	ABRACADEIRA NYLON 4,8X250MM - PACOTE 100 UNIDADE			30,000 UNIDADE	0,650	19,50
27851	ABRACADEIRA NYLON 4,8X350MM - PACOTE 100 UNIDADE			30,000 UNIDADE	0,700	21,00
13050	BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO			50,000 UNIDADE	11,000	550,00

Especificação : Tomadas para Relés com suporte de plástico, conector padrão ABNT NBR-5123, fácil instalação em postes e paredes, permite giro de 360°, capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V~.



Planilha

13051	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABICHO 150W		150.000 UNIDADE	5,700	855,00
Especificação : Bocal Soquete de Porcelana para Lâmpada E27 com Borne Cinza, sem rabicho.					
13054	CABO ALUMÍNIO DUPLEX XPLE 10MM		300.000 METRO	3,000	900,00
Especificação : Cabos formados por fios de alumínio nu, têmpera dura, encordoamento classe A, Isolação Constituída por Polietileno Termoplástico (PE) ou Termofixo (XLPE)					
13831	CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 35MM		300.000 METRO	23,500	7050,00
13056	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX XLPE 10MM		300.000 METRO	7,500	2250,00
Especificação : Cabos formados por fios de alumínio nu, têmpera dura, encordoamento classe A, Isolação Constituída por Polietileno Termoplástico (PE) ou Termofixo (XLPE).					
27868	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (AZUL) - ROLO 100M		20.000 UNIDADE	9,000	180,00
27869	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (PRETO) - ROLO 100M		20.000 UNIDADE	9,000	180,00
27870	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10MM (VERMELHO) - ROLO 100M		20.000 UNIDADE	9,000	180,00
27871	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 MM (PRETO) - ROLO 100M		30.000 UNIDADE	5,000	150,00
27872	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 MM (VERMELHO) - ROLO 100M		30.000 UNIDADE	5,000	150,00
27873	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 MM (AZUL) - ROLO 100M		30.000 UNIDADE	3,000	90,00
27874	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 MM (PRETO) - ROLO 100M		30.000 UNIDADE	3,000	90,00
27875	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 MM (VERMELHO) - ROLO 100M		30.000 UNIDADE	3,000	90,00
27876	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (AZUL) - ROLO 100M		50.000 UNIDADE	2,000	100,00
27877	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (PRETO) - ROLO 100M		50.000 UNIDADE	2,000	100,00
27878	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5MM (VERMELHO) - ROLO 100M		50.000 UNIDADE	2,000	100,00
27879	CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,5MM - ROLO 100M		30.000 UNIDADE	5,500	165,00
27880	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25 MM - ROLO 100M		10.000 UNIDADE	23,000	230,00
27881	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM - ROLO 100M		8.000 UNIDADE	28,500	228,00
13075	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8		10.000 UNIDADE	16,000	160,00
Especificação : Grampo em cobre para haste de aterramento 5/8" para cabos de 6 a 50 mm².					
13076	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM		300.000 UNIDADE	41,000	12300,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0.6 / 1 kV) e/ou PVC (750V)					
13077	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM		300.000 UNIDADE	16,000	4800,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm.					
13078	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM		300.000 UNIDADE	10,000	3000,00
Especificação : Composto por Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. Condutor principal: 16mm - 150mm, Condutor derivação: 4mm - 35mm.					
13079	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES		35.000 UNIDADE	30,000	1050,00

Planilha

Especificação : Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.				
13080	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	20.000 UNIDADE	37,500	750,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 40A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.				
13081	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	10.000 UNIDADE	40,000	400,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 63A Quantidade de Pólos 2 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.				
13082	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP	50.000 UNIDADE	7,500	375,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 16A Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.				
13083	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP	50.000 UNIDADE	11,000	550,00
Especificação : Disjuntor Din Curva C 25A Quantidade de Pólos 1 pólo(s) Tipos de Pólos Bipolar Altura 85,1 mm Largura 36 mm Profundidade 58,3 mm.				
13087	ELO FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM	40.000 UNIDADE	11,000	440,00
Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV. Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.				
13088	ELO FUSIVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM	40.000 UNIDADE	11,000	440,00
Especificação : Elo de distribuição até 36,2kV. Corrente Nominal 1A, Curva tipo H, Cabeça fixa, Comprimento : 500mm.				
13091	FITA ISOLANTE 10 METROS	100.000 UNIDADE	6,000	600,00
Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.				
13092	FITA ISOLANTE 20 METROS	250.000 UNIDADE	9,000	2250,00
Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.				
13093	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MM X10M	30.000 UNIDADE	50,000	1500,00
Especificação : Fita para isolamento de fios e cabos com alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, antichamas.				
27852	LÂMPADA DE LED 15W 6500K	150.000 UNIDADE	19,000	2850,00
27853	LÂMPADA DE LED 30W 6500K	100.000 UNIDADE	60,000	6000,00
27854	LÂMPADA DE LED 40W 6500K	150.000 UNIDADE	42,000	6300,00
27855	LÂMPADA DE LED 50W 6500K	150.000 UNIDADE	73,000	10950,00
27856	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3MM	250.000 UNIDADE	978,000	244500,00
27857	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3MM	250.000 UNIDADE	350,000	87500,00
27858	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO - DIÂMETRO PARA ENCAIXE 48,3MM	100.000 UNIDADE	275,000	27500,00
13121	RELE FOTOELETRICO SEM BASE 127/220V	550.000 UNIDADE	27,000	14850,00
Especificação : RELE FOTOELETRICO SEM BASE BIVOLT instantâneo, potência 1000W, tensão: 100W 220V, magnético, mantém acesa na ausência de luz e insensível a variações de luminosidade, relâmpagos e fardos. Para qualquer tipo de lâmpada.				

Página 4

Planilha I

Especificação : TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA Transformador Trifásico A Óleo
Potência: 75KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária:
13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 220/127V, 380/220V, 440/254V Frequência:
60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de
resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de
imediatamente após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a
posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador
de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação:
Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27913	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 45KVA	5,000 UNIDADE	15670,000	78350,00
Especificação : Transformador Trifásico A Óleo Potência: 45K Classe de Tensão Primária: 36,2KV Classe de Tensão Secundária: 380/220V Tensão Primária: 34500/33000/31500V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediatamente após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO				
27914	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 75KVA	5,000 UNIDADE	20765,000	103825,00
Especificação : Transformador Trifásico A Óleo Potência: 75KVA Classe de Tensão Primária: 36,2KV Opções de Tensão Primária: 34500/33000/31500V Opções de Tensão Secundária: 220/127V,380/220, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO				
27917	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV / 25KVA	5,000 UNIDADE	8450,000	42250,00
Especificação : Transformador Monofásico A Óleo Potência: 25KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 7967, 7621, 7275, 6929V Opções de Tensão Secundária: 254/127V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap?s: (4TAP?s) Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor munsel N6.5 Normas: ABNT HOMOLOGADO				
27918	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 36,2KV / 25KVA	5,000 UNIDADE	8900,000	44500,00



Planilha 1

Especificação : Transformador trifásico A Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV 36,2KV Opções de Tensão Primária: 7967, 7621, 7275, 6929V Opções de Tensão Secundária: 254/127V, 220/110 Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap's: (4TAP?S) Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor mural N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

27924	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPL0 T - 10X300	100.000	UNIDADE	1300.000	130000,00
27925	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPL0 T - 11X300	100.000	UNIDADE	1480.000	148000,00
27926	POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPL0 T - 10X150 - 300 UNIDADES	300.000	UNIDADE	870.000	261000,00
27927	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV / 45KVA - 380/220V	5.000	UNIDADE	17500.000	87500,00


Especificação : Transformador Trifásico A Óleo Potência: 45KVA Classe de Tensão Primária: 15KV Opções de Tensão Primária: 13800/13200/12600V Opções de Tensão Secundária: 380/220V, 440/254V Frequência: 60 Hz Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Método de resfriamento: ONAN Gancho de suspensão: Sim Suporte de para raio: Opcional, informar de imediato após compra Posição das buchas: Se informar no campo de perguntas sobre qual a posição das buchas de AT-BT, antes de efetuar a compra Suporte de poste: Opcional Comutador de Tap's: Rotativo Grau de Proteção Mínimo: IP54 Regime de serviço: Contínuo 100% Instalação: Ao Tempo Pintura: Cor mural N6,5 Normas: ABNT HOMOLOGADO

	Total :	1612323,50
	Condições de pagamento :	
	Prazo de entrega :	
	Validade da proposta :	dias.
	Valor por extenso :	

Data :

carimbo e assinatura





Caixa de entrada
Rascunhos
Enviados
Spam
Lixeira
Arquivo

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

DOC-20221107-WA0001.

De Centroluz

Para compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br

Data Seg. 14:59

Mensagem 1 de 733

DOC-20221107-... (~19 KB)



Pará

 Governo Municipal de Curionópolis

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição			
	Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
027850	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X250mm - PACOTE 100 UNIDADE			
	KL ENERGIA EIRELI	30,000	0,553	16,59
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	22,000	660,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	0,650	19,50
		Valores médios :	7,734	232,03
027851	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X350mm - PACOTE 100 UNIDADE			
	KL ENERGIA EIRELI	30,000	55,000	1 650,00
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	25,000	750,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	0,700	21,00
		Valores médios :	26,900	807,00
013050	BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO			
	KL ENERGIA EIRELI	50,000	10,260	513,00
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	23,500	1.175,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	11,000	550,00
		Valores médios :	14,920	746,00
013051	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABICHO 150W			
	KL ENERGIA EIRELI	150,000	6,341	951,15
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	150,000	8,200	1 230,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	150,000	5,700	855,00
		Valores médios :	6,747	1 012,05
013054	CABO ALUMINIO DUPLEX XPLE 10MM			
	KL ENERGIA EIRELI	300,000	4,002	1 200,60
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	300,000	3,900	1 170,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	300,000	3,000	900,00
		Valores médios :	3,634	1 090,20
013831	CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 35MM			
	KL ENERGIA EIRELI	300,000	26,605	7 981,50
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	300,000	26,960	8 088,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	300,000	23,500	7 050,00
		Valores médios :	25,688	7 706,50
013056	CABO ALUMINIO TRIPLEX XLPE 10MM			
	KL ENERGIA EIRELI	300,000	8,645	2 593,50
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	300,000	6,290	1 887,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	300,000	7,500	2 250,00
		Valores médios :	7,478	2 243,50
027868	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (AZUL) - ROLO 100m			
	KL ENERGIA EIRELI	20,000	9,374	187,48
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	10,000	200,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	9,000	180,00
		Valores médios :	9,458	189,16
027869	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (PRETO) - ROLO 100m			
	KL ENERGIA EIRELI	20,000	9,375	187,50
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	10,000	200,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	9,000	180,00
		Valores médios :	9,458	189,17
027870	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (VERMELHO) - ROLO 100m			
	KL ENERGIA EIRELI	20,000	9,371	187,42

Código Descrição
Proponente

Quant.

VI. unitário

VI. total

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	10,000	200,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	9,000	180,00
Valores médios :		9,457	189,14
027871 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 mm (PRETO) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	5,108	153,24
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	5,500	165,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	5,000	150,00
Valores médios :		5,203	156,08
027872 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 mm (VERMELHO) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	5,115	153,45
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	5,500	165,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	5,000	150,00
Valores médios :		5,205	156,15
027873 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (AZUL) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	3,664	109,92
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	3,200	96,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	3,000	90,00
Valores médios :		3,288	98,64
027874 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (PRETO) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	3,664	109,92
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	3,200	96,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	3,000	90,00
Valores médios :		3,288	98,64
027875 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (VERMELHO) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	3,662	109,86
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	3,200	96,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	3,000	90,00
Valores médios :		3,287	98,62
027876 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (AZUL) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	2,150	107,50
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	2,300	115,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	2,000	100,00
Valores médios :		2,150	107,50
027877 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (PRETO) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	2,150	107,50
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	2,300	115,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	2,000	100,00
Valores médios :		2,150	107,50
027878 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (VERMELHO) - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	2,150	107,50
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	2,300	115,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	2,000	100,00
Valores médios :		2,150	107,50
027879 CABO FLEXÍVEL PP 2 x 2,5mm - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	5,937	178,11
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	6,500	195,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	5,500	165,00
Valores médios :		5,979	179,37
027880 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25 mm - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	10,000	24,275	242,75
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	10,000	25,000	250,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	10,000	23,000	230,00
Valores médios :		24,092	240,92
027881 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35mm - ROLO 100m			
KL ENERGIA EIRELI	8,000	32,136	257,09
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	8,000	33,000	264,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	8,000	28,500	228,00
Valores médios :		31,212	249,70
013075 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8			

Código Descrição

Proponente

Quant.

Vl. unitário

Vl. total

KL ENERGIA EIRELI

10,000

16,321

163,21

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

10,000

22,000

220,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

10,000

16,000

160,00

Valores médios :

18,107

181,07

013076 CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM

KL ENERGIA EIRELI

300,000

40,000

12.000,00

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

300,000

33,000

9.900,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

300,000

41,000

12.300,00

Valores médios :

38,000

11.400,00

013077 CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM

KL ENERGIA EIRELI

300,000

15,645

4.693,50

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

300,000

11,530

3.459,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

300,000

16,000

4.800,00

Valores médios :

14,392

4.317,50

013078 CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM

KL ENERGIA EIRELI

300,000

10,515

3.154,50

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

300,000

15,000

4.500,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

300,000

10,000

3.000,00

Valores médios :

11,838

3.551,50

013079 DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES

KL ENERGIA EIRELI

35,000

31,745

1.111,08

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

35,000

45,000

1.575,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

35,000

30,000

1.050,00

Valores médios :

35,582

1.245,36

013080 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES

KL ENERGIA EIRELI

20,000

37,155

743,10

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

20,000

45,000

900,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

20,000

37,500

750,00

Valores médios :

39,885

797,70

013081 DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES

KL ENERGIA EIRELI

10,000

42,295

422,95

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

10,000

45,000

450,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

10,000

40,000

400,00

Valores médios :

42,432

424,32

013082 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP

KL ENERGIA EIRELI

50,000

8,955

447,75

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

50,000

11,300

565,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

50,000

7,500

375,00

Valores médios :

9,252

462,58

013083 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP

KL ENERGIA EIRELI

50,000

9,970

498,50

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

50,000

10,690

534,50

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

50,000

11,000

550,00

Valores médios :

10,553

527,67

013087 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM

KL ENERGIA EIRELI

40,000

9,529

381,16

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

40,000

8,100

324,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

40,000

11,000

440,00

Valores médios :

9,543

381,72

013088 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM

KL ENERGIA EIRELI

40,000

9,529

381,16

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

40,000

8,200

328,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

40,000

11,000

440,00

Valores médios :

9,576

383,05

013091 FITA ISOLANTE 10 METROS

KL ENERGIA EIRELI

100,000

5,628

562,80

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

100,000

23,990

2.399,00

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

100,000

6,000

600,00

Valores médios :

11,873

1.187,27

Código Descrição
Proponente

Quant.

VI. unitário

VI. total

013092 FITA ISOLANTE 20 METROS			
KL ENERGIA EIRELI	250,000	9,640	2.410,00
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	250,000	44,220	11.055,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	250,000	9,000	2.250,00
Valores médios :		20,953	5.238,33
013093 FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MM X10M			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	49,331	1.479,93
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	56,660	1.699,80
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	50,000	1.500,00
Valores médios :		51,997	1.559,91
027852 LÂMPADA DE LED 15W 6500K			
KL ENERGIA EIRELI	150,000	18,675	2.801,25
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	150,000	21,220	3.183,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	150,000	19,000	2.850,00
Valores médios :		19,632	2.944,75
027853 LÂMPADA DE LED 30W 6500K			
KL ENERGIA EIRELI	100,000	41,643	4.164,30
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	100,000	51,520	5.152,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	100,000	60,000	6.000,00
Valores médios :		51,054	5.105,43
027854 LÂMPADA DE LED 40W 6500K			
KL ENERGIA EIRELI	150,000	55,015	8.252,25
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	150,000	69,340	10.401,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	150,000	42,000	6.300,00
Valores médios :		55,452	8.317,75
027855 LÂMPADA DE LED 50W 6500K			
KL ENERGIA EIRELI	150,000	72,595	10.889,25
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	150,000	87,660	13.149,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	150,000	73,000	10.950,00
Valores médios :		77,752	11.662,75
027856 LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm			
KL ENERGIA EIRELI	250,000	989,898	247.474,50
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	250,000	997,300	249.325,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	250,000	978,000	244.500,00
Valores médios :		988,399	247.099,83
027857 LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm			
KL ENERGIA EIRELI	250,000	340,824	85.206,00
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	250,000	627,500	156.875,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	250,000	350,000	87.500,00
Valores médios :		439,441	109.860,33
027858 LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm			
KL ENERGIA EIRELI	100,000	269,972	26.997,20
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	100,000	367,000	36.700,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	100,000	275,000	27.500,00
Valores médios :		303,991	30.399,07
013121 RELE FOTOELETRICO SEM BASE 127/220V			
KL ENERGIA EIRELI	550,000	28,185	15.501,75
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	550,000	38,330	21.081,50
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	550,000	27,000	14.850,00
Valores médios :		31,172	17.144,42
027859 TUBO ELETRODUTO PVC 1.1/2 - 3MT			
KL ENERGIA EIRELI	10,000	35,846	358,46
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	10,000	36,000	360,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	10,000	34,000	340,00
Valores médios :		35,282	352,82
013131 TUBO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" 3 MT			
KL ENERGIA EIRELI	10,000	99,665	996,65
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	10,000	313,920	3.139,20

Código Descrição
Proponente

Quant.

VI. unitário

VI. total

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	10,000	95,000	950,00
Valores médios :		169,528	1.695,28
013133 REFLETOR HOLOFOTE LED 200W			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	240,004	12.000,20
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	399,000	19.950,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	233,000	11.650,00
Valores médios :		290,668	14.533,40
027860 REFLETOR HOLOFOTE LED 50W			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	62,575	3.128,75
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	95,000	4.750,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	57,000	2.850,00
Valores médios :		71,525	3.576,25
013134 REFLETOR HOLOFOTE LED 100W			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	115,014	5.750,70
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	174,880	8.744,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	111,000	5.550,00
Valores médios :		133,631	6.681,57
013207 REFLETOR HOLOFOTE LED 300W			
KL ENERGIA EIRELI	50,000	432,247	21.612,35
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	50,000	398,880	19.944,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	50,000	425,000	21.250,00
Valores médios :		418,709	20.935,45
013213 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM			
KL ENERGIA EIRELI	20,000	9,529	190,58
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	9,000	180,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	10,000	200,00
Valores médios :		9,510	190,19
013212 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM			
KL ENERGIA EIRELI	20,000	5,000	100,00
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	5,700	114,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	5,000	100,00
Valores médios :		5,233	104,67
027861 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm			
KL ENERGIA EIRELI	20,000	9,015	180,30
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	7,150	143,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	9,000	180,00
Valores médios :		8,388	167,77
013351 VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM			
KL ENERGIA EIRELI	10,000	61,235	612,35
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	10,000	51,160	511,60
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	10,000	60,000	600,00
Valores médios :		57,465	574,65
027862 CONTACTORA DE 80A			
KL ENERGIA EIRELI	15,000	371,221	5.568,31
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	15,000	1.040,000	15.600,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	15,000	365,000	5.475,00
Valores médios :		592,074	8.881,11
027863 CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO			
KL ENERGIA EIRELI	20,000	143,085	2.861,70
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	178,000	3.560,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	138,000	2.760,00
Valores médios :		153,028	3.060,57
027864 ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72mm			
KL ENERGIA EIRELI	30,000	13,251	397,53
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	8,850	265,50
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	12,000	360,00
Valores médios :		11,367	341,01
027865 ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	KL ENERGIA EIRELI	20,000	24,872	497,44
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	20,000	13,800	276,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	20,000	23,000	460,00
	Valores médios :		20,557	411,15
027866	BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2			
	KL ENERGIA EIRELI	30,000	38,432	1.152,96
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	26,420	792,60
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	34,000	1.020,00
	Valores médios :		32,951	988,52
013642	ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2			
	KL ENERGIA EIRELI	30,000	2,200	66,00
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	30,000	2,450	73,50
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	30,000	2,000	60,00
	Valores médios :		2,217	66,50
027867	BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA			
	KL ENERGIA EIRELI	150,000	283,724	42.558,60
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	150,000	268,220	40.233,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	150,000	265,000	39.750,00
	Valores médios :		272,315	40.847,20
027916	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 45KVA			
	KL ENERGIA EIRELI	5,000	14.251,594	71.257,97
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	5,000	13.456,450	67.282,25
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	5,000	15.120,000	75.600,00
	Valores médios :		14.276,015	71.380,07
027915	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA			
	KL ENERGIA EIRELI	5,000	21.312,776	106.563,88
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	5,000	19.650,000	98.250,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	5,000	21.000,000	105.000,00
	Valores médios :		20.654,259	103.271,29
027913	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 45KVA			
	KL ENERGIA EIRELI	5,000	16.864,619	84.323,10
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	5,000	14.789,000	73.945,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	5,000	15.670,000	78.350,00
	Valores médios :		15.774,540	78.872,70
027914	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 75KVA			
	KL ENERGIA EIRELI	5,000	22.078,277	110.391,38
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	5,000	19.650,000	98.250,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	5,000	20.765,000	103.825,00
	Valores médios :		20.831,092	104.155,46
027917	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV / 25KVA			
	KL ENERGIA EIRELI	5,000	8.620,886	43.104,43
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	5,000	8.350,000	41.750,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	5,000	8.450,000	42.250,00
	Valores médios :		8.473,629	42.368,14
027918	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 36,2KV / 25KVA			
	KL ENERGIA EIRELI	5,000	8.970,217	44.851,08
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	5,000	8.500,000	42.500,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	5,000	8.900,000	44.500,00
	Valores médios :		8.790,072	43.950,36
027924	Poste de concreto armado duplo T - 10x300			
	KL ENERGIA EIRELI	100,000	1.350,000	135.000,00
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	100,000	1.250,000	125.000,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	100,000	1.300,000	130.000,00
	Valores médios :		1.300,000	130.000,00
027925	Poste de concreto armado duplo T - 11x300			
	KL ENERGIA EIRELI	100,000	1.550,000	155.000,00
	GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA	100,000	1.400,000	140.000,00
	M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI	100,000	1.480,000	148.000,00
	Valores médios :		1.476,667	147.666,67

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
027926	Poste de concreto armado duplo T - 10x150 - 300 unidades			
KL ENERGIA EIRELI		300,000	850,000	255.000,00
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA		300,000	850,000	255.000,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI		300,000	870,000	261.000,00
	Valores médios :		856,667	257.000,00
027927	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV / 45KVA - 380/220V			
KL ENERGIA EIRELI		5,000	17.510,000	87.550,00
GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA		5,000	16.700,000	83.500,00
M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI		5,000	17.500,000	87.500,00
	Valores médios :		17.236,667	86.183,33



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 8

KL ENERGIA EIRELI

027850	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X250mm - PACOTE 100 UNIDADE	30,000	0,553	16,59
013050	BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO	50,000	10,260	513,00
013080	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	20,000	37,155	743,10
013083	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP	50,000	9,970	498,50
013091	FITA ISOLANTE 10 METROS	100,000	5,628	562,80
013093	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MM X10M	30,000	49,331	1.479,93
027852	LÂMPADA DE LED 15W 6500K	150,000	18,675	2.801,25
027853	LÂMPADA DE LED 30W 6500K	100,000	41,643	4.164,30
027855	LÂMPADA DE LED 50W 6500K	150,000	72,595	10.889,25
027857	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm	250,000	340,824	85.206,00
027858	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm	100,000	269,972	26.997,20
013212	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM	20,000	5,000	100,00
027926	Poste de concreto armado duplo T - 10x150 - 300 unidades	300,000	850,000	255.000,00
Total do(s) item(ns) :				388.971,92

GRUPO FERREIRA GONDIM ELETRICA LTDA

013056	CABO ALUMINIO TRIPLEX XLPE 10MM	300,000	6,290	1.887,00
013076	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM	300,000	33,000	9.900,00
013077	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM	300,000	11,530	3.459,00
013087	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM	40,000	8,100	324,00
013088	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM	40,000	8,200	328,00
013207	REFLETOR HOLOFOTE LED 300W	50,000	398,880	19.944,00
013213	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM	20,000	9,000	180,00
027861	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm	20,000	7,150	143,00
013351	VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM	10,000	51,160	511,60
027864	ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72mm	30,000	8,850	265,50
027865	ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm	20,000	13,800	276,00
027866	BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2	30,000	26,420	792,60
027916	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 45KVA	5,000	13.456,450	67.282,25
027915	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA	5,000	19.650,000	98.250,00
027913	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 45KVA	5,000	14.789,000	73.945,00
027914	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 75KVA	5,000	19.650,000	98.250,00
027917	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV / 25KVA	5,000	8.350,000	41.750,00
027918	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 36,2KV / 25KVA	5,000	8.500,000	42.500,00
027924	Poste de concreto armado duplo T - 10x300	100,000	1.250,000	125.000,00
027925	Poste de concreto armado duplo T - 11x300	100,000	1.400,000	140.000,00
027926	Poste de concreto armado duplo T - 10x150 - 300 unidades	300,000	850,000	255.000,00
027927	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV / 45KVA - 380/220V	5,000	16.700,000	83.500,00
Total do(s) item(ns) :				1.063.487,95

M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI

027851	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X350mm - PACOTE 100 UNIDADE	30,000	0,700	21,00
013051	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABICHO 150W	150,000	5,700	855,00
013054	CABO ALUMINIO DUPLEX XPLE 10MM	300,000	3,000	900,00
013831	CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 35MM	300,000	23,500	7.050,00
027868	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (AZUL) - ROLO 100m	20,000	9,000	180,00
027869	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (PRETO) - ROLO 100m	20,000	9,000	180,00
027870	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (VERMELHO) - ROLO 100m	20,000	9,000	180,00
027871	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 mm (PRETO) - ROLO 100m	30,000	5,000	150,00
027872	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 mm (VERMELHO) - ROLO 100m	30,000	5,000	150,00
027873	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (AZUL) - ROLO 100m	30,000	3,000	90,00

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
027874	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (PRETO) - ROLO 100m	30,000	3,000	90,00	
027875	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (VERMELHO) - ROLO 100m	30,000	3,000	90,00	
027876	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (AZUL) - ROLO 100m	50,000	2,000	100,00	
027877	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (PRETO) - ROLO 100m	50,000	2,000	100,00	
027878	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (VERMELHO) - ROLO 100m	50,000	2,000	100,00	
027879	CABO FLEXÍVEL PP 2 x 2,5mm - ROLO 100m	30,000	5,500	165,00	
027880	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25 mm - ROLO 100m	10,000	23,000	230,00	
027881	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35mm - ROLO 100m	8,000	28,500	228,00	
013075	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8	10,000	16,000	160,00	
013078	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM	300,000	10,000	3.000,00	
013079	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	35,000	30,000	1.050,00	
013081	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	10,000	40,000	400,00	
013082	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP	50,000	7,500	375,00	
013092	FITA ISOLANTE 20 METROS	250,000	9,000	2.250,00	
027854	LÂMPADA DE LED 40W 6500K	150,000	42,000	6.300,00	
027856	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm	250,000	978,000	244.500,00	
013121	RELE FOTOELETRICO SEM BASE 127/220V	550,000	27,000	14.850,00	
027859	TUBO ELETRODUTO PVC 1.1/2 - 3MT	10,000	34,000	340,00	
013131	TUBO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" 3 MT	10,000	95,000	950,00	
013133	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	50,000	233,000	11.650,00	
027860	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W	50,000	57,000	2.850,00	
013134	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W	50,000	111,000	5.550,00	
013212	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM	20,000	5,000	100,00	
027862	CONTACTORA DE 80A	15,000	365,000	5.475,00	
027863	CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO	20,000	138,000	2.760,00	
013642	ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2	30,000	2,000	60,00	
027867	BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA	150,000	265,000	39.750,00	
Total do(s) item(ns) :				353.229,00	
Total geral :				1.805.688,87	



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 10

027850	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X250mm - PACOTE 100 UNIDADE	30,0000	7,734	232,02
027851	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X350mm - PACOTE 100 UNIDADE	30,0000	26,900	807,00
013050	BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO	50,0000	14,920	746,00
013051	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27 SEM RABICHO 150W	150,0000	6,747	1.012,05
013054	CABO ALUMINIO DUPLEX XPLE 10MM	300,0000	3,634	1.090,20
013831	CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 35MM	300,0000	25,688	7.706,40
013056	CABO ALUMINIO TRIPLEX XLPE 10MM	300,0000	7,478	2.243,40
027868	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (AZUL) - ROLO 100m	20,0000	9,458	189,16
027869	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (PRETO) - ROLO 100m	20,0000	9,458	189,16
027870	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 10mm (VERMELHO) - ROLO 100m	20,0000	9,457	189,14
027871	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 mm (PRETO) - ROLO 100m	30,0000	5,203	156,09
027872	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 6 mm (VERMELHO) - ROLO 100m	30,0000	5,205	156,15
027873	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (AZUL) - ROLO 100m	30,0000	3,288	98,64
027874	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (PRETO) - ROLO 100m	30,0000	3,288	98,64
027875	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 4 mm (VERMELHO) - ROLO 100m	30,0000	3,287	98,61
027876	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (AZUL) - ROLO 100m	50,0000	2,150	107,50
027877	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (PRETO) - ROLO 100m	50,0000	2,150	107,50
027878	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V 2,5mm (VERMELHO) - ROLO 100m	50,0000	2,150	107,50
027879	CABO FLEXÍVEL PP 2 x 2,5mm - ROLO 100m	30,0000	5,979	179,37
027880	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25 mm - ROLO 100m	10,0000	24,092	240,92
027881	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35mm - ROLO 100m	8,0000	31,212	249,70
013075	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/8	10,0000	18,107	181,07
013076	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 150MM	300,0000	38,000	11.400,00
013077	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 70MM	300,0000	14,392	4.317,60
013078	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 90MM	300,0000	11,838	3.551,40
013079	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	35,0000	35,582	1.245,37
013080	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	20,0000	39,885	797,70
013081	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES	10,0000	42,432	424,32
013082	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMP	50,0000	9,252	462,60
013083	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP	50,0000	10,553	527,65
013087	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 03H 500MM	40,0000	9,543	381,72
013088	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 05H 500MM	40,0000	9,576	383,04
013091	FITA ISOLANTE 10 METROS	100,0000	11,873	1.187,30
013092	FITA ISOLANTE 20 METROS	250,0000	20,953	5.238,25
013093	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23BR 19MM X10M	30,0000	51,997	1.559,91
027852	LÂMPADA DE LED 15W 6500K	150,0000	19,632	2.944,80
027853	LÂMPADA DE LED 30W 6500K	100,0000	51,054	5.105,40
027854	LÂMPADA DE LED 40W 6500K	150,0000	55,452	8.317,80
027855	LÂMPADA DE LED 50W 6500K	150,0000	77,752	11.662,80
027856	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm	250,0000	988,399	247.099,75
027857	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm	250,0000	439,441	109.860,25
027858	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 30W - SEM BRAÇO - Diâmetro para encaixe 48,3mm	100,0000	303,991	30.399,10
013121	RELE FOTOELETRICO SEM BASE 127/220V	550,0000	31,172	17.144,60
027859	TUBO ELETRODUTO PVC 1.1/2 - 3MT	10,0000	35,282	352,82
013131	TUBO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" 3 MT	10,0000	169,528	1.695,28
013133	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	50,0000	290,668	14.533,40
027860	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W	50,0000	71,525	3.576,25
013134	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W	50,0000	133,631	6.681,55
013207	REFLETOR HOLOFOTE LED 300W	50,0000	418,709	20.935,45
013213	ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15H 500MM	20,0000	9,510	190,20



Código Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
013212 ELO FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 25H 500MM	20,0000	5,233	104,66
027861 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm	20,0000	8,388	167,76
013351 VARA DE ATERRAMENTO 2,20MM	10,0000	57,465	574,65
027862 CONTACTORA DE 80A	15,0000	592,074	8.881,11
027863 CAIXA ENTRADA ENERGIA PADRÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO/ TRIFÁSICO	20,0000	153,028	3.060,56
027864 ISOLADOR PIMENTÃO PORCELANA 75X72mm	30,0000	11,367	341,01
027865 ARMAÇÃO PARA ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 75X72mm	20,0000	20,557	411,14
027866 BOX CURVO DE ALUMÍNIO 1.1/2	30,0000	32,951	988,53
013642 ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/2	30,0000	2,217	66,51
027867 BRAÇO CURVO TIPO CISNE GALVANIZADO À FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA	150,0000	272,315	40.847,25
027916 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 45KVA	5,0000	14.276,015	71.380,07
027915 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15 KV / 75KVA	5,0000	20.654,259	103.271,29
027913 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 45KVA	5,0000	15.774,540	78.872,70
027914 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 36,2 KV / 75KVA	5,0000	20.831,092	104.155,46
027917 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV / 25KVA	5,0000	8.473,629	42.368,14
027918 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 36,2KV / 25KVA	5,0000	8.790,072	43.950,36
027924 Poste de concreto armado duplo T - 10x300	100,0000	1.300,000	130.000,00
027925 Poste de concreto armado duplo T - 11x300	100,0000	1.476,667	147.666,70
027926 Poste de concreto armado duplo T - 10x150 - 300 unidades	300,0000	856,667	257.000,10
027927 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV / 45KVA - 380/220V	5,0000	17.236,667	86.183,34
		Total :	1.648.453,88

AUTORIZADO
Reginaldo Mota Reis Júnior
Portaria nº 600/2022
Diretor