



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Nº 786

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA
ORÇAMENTO ELETRODOMÉSTICOS SEMED

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	R\$ 8.769,60	R\$ 8.769,60
02	01	ARMÁRIO COM 8 PORTAS TIPO GUARDA - VOLUMES	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,10
03	01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	R\$ 4.022,10	R\$ 4.022,10
04	01	CONJUNTO DE MESA E 4 LUGARES INFANTIL	R\$ 2.605,10	R\$ 2.605,10
05	01	ESTANTE FACE DUPLA	R\$ 4.022,10	R\$ 4.022,10
06	01	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 4 QUEIMADORES	R\$ 4.483,73	R\$ 4.483,73
07	01	LIXEIRA PLÁSTICO COM PEDAL 100 LTS	R\$ 804,82	R\$ 804,82

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 28.947,55

(Vinte e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS.

NITERÓI – RJ 03 de Dezembro de 2024



FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

CNPJ 13.790.125/0001-04

Rua Arariboia, nº 366 - São Francisco - Niterói - RJ - cep 24.360-340

E-mail: licitacaofluscop@gmail.com

Re: Pesquisa de preço

 **De** Maria Souza <licitacaofluscop@gmail.com>
Para Divisão de Logística <logistica.semed@belterra.pa.gov.br>
Data 03/12/2024 16:26



 FLUSCOP BELTERRA - PA SEMED.pdf(~499 KB)  FLUSCOP BELTERRA- PA FUNDEB.pdf(~541 KB)

Boa tarde!
Conforme solicitado segue cotação.

Att:
Maria Souza

Em sex., 29 de nov. de 2024 às 13:23, Divisão de Logística <logistica.semed@belterra.pa.gov.br> escreveu:

Boa tarde, segue pesquisa de preço para eletrodomésticos SEMED

--

-- atenciosamente,

Melke Costa Fonseca
Chefe de Divisão de Logística
Dec. 127/2023
Divisão de Logística/SEMED



À Prefeitura Municipal de Belterra - PA

Referente: Orçamento Semed



ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<p>CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES a) MESA: Mesa composta por tampo em plástico de engenharia na cor Azul Bic, que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 590mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em tubo Ø 2" com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existem sapatas com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. b) CADEIRA: A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário apresenta borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 355 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são de 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e é unida à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura é fabricada em tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. Todas as peças metálicas que</p>	R\$ 2.735,36	R\$ 2.735,36

Planeta Educação Comércio de Artigos Escolares Eireli - CNPJ 33.889.282/0001-89

Rua Raja Gabaglia, 1000, sala 1.004, Gutierrez - Belo Horizonte - MG

Email: planetaeducacaovendas@gmail.com

compõe a cadeira recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi DEVERÁ APRESENTAR OS CERTIFICADOS ABAIXO: 1. ASTM 178/2010 2. ABNT 10443-11003 – ADERÊNCIA DA TINTA 3. NR 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEATERRA
Nº 81 0

ESTANTE FACE DUPLA

Estantes com dimensões aproximadas 1000(L)x580(P)x1980(H)mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1020, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento e suportes para prateleiras. Constituída dois painéis internos de sustentação, cor azul escuro e acabamento texturizado, altura de 1980mm e largura de 580mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. Oito prateleiras, cor cinza e acabamento texturizado, com dimensões de 920mm de comprimento e 270mm de profundidade com duas dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos) através de suportes, os suportes devem ser do tipo "berço" em formato J e ter um comprimento de no mínimo 220mm. Base retangular fechada, cor cinza e acabamento texturizado, com altura de 175mm e tampo superior horizontal, cor cinza e acabamento texturizado, com altura de 70mm. Dois anteparos laterais soldados a base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de quatro parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. Nas laterais de cada composição de estantes as mesmas devem possuir painel de acabamento, cor cinza e acabamento texturizado, com dimensões de 1980mm por 580mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em seus painéis de sustentação, fixados a estes painéis através de oito parafusos 1/4", sendo 2 parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos a lateral de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção transversal duas dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de reduzir o número de cantos vivos e acidentes. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, pintura em equipamentos contínuos do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micra. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200°C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:
 Certificado do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 5 de certificação


2

1

R\$
4.223,21

R\$
4.223,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
 Nº 820.



(Ex Procedimento Certa PIN PRP 032, ou análogo).
Apresentar laudo por profissional habilitado, com ART,
que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo
emitido por laboratório de controle de atividade
antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTEÓPOLIS
Nº 83 A

ARMÁRIO COM 08 (OITO) PORTAS GUARDA-VOLUMES

Roupeiro de aço carbono simples com 8 portas pequenas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420mm, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012. Dimensões aproximadas totais: 1820 (A) x 325 (L) x 420 (P). Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e são unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças, após união é de 60 mm. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "fechadura" com 2 alojamentos para utilização de cadeado. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contem 2 conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta. Os pés niveladores são confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite de aço utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores.

Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:
 Certificado do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 5 de certificação (Ex Procedimento Certa PIN PRP 032, ou análogo).
 Apresentar laudo por profissional habilitado, com ART, que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010.

3

1

R\$
4.409,60

R\$
4.409,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
 Nº 848-

ARMARIO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS

Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. A Porta Direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. Na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. A Porta Esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. Cada Porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "C" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de

4

1

R\$ 4.182,98

R\$ 4.182,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
 Nº 85 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
 Nº 860-

ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:
 Certificado do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 5 de certificação (Ex Procedimento Certa PIN PRP 032, ou análogo).
 Apresentar laudo por profissional habilitado, com ART, que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010.

FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 4 QUEIMADORES

Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

R\$
4.663,08

R\$
4.663,08

6	1	<p>AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S Modelo/Família: 30.000. Voltagem: 220V. Ciclo: Frio. Fase: Monofásico. Vazão de ar: 1.160. Controle de ar (cima/baixo): Automático. Controle de ar (direita/esquerda): Manual Indicador de temperatura de evaporação Sim Cor Branco Condensadora 1 Capacidade da Condensadora (BTUs) 30.000 Modelo/Família 30.000 Voltagem 220V Frequência (Hz): 60 Tecnologia do compressor On/Off Material da serpentina Cobre Controle remoto: Sim Timer Sim Regulagem da velocidade de ventilação Sim Capacidade (mínima, nominal, máxima)30.000 Alimentação de energia. Evaporadora 1. Garantia do Produto 90 dias</p>	R\$ 9.120,38	R\$ 9.120,38
7	1	<p>LIXEIRA COM PEDAL PLASTICA 100 LITROS Fabricada em Polietileno (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV (UV8), Possuem pedal para abertura da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e facilitação de sua limpeza. Dimensões do Produto: Altura (cm): 92,5 Comprimento (cm): 59,5 Largura (cm): 42,5 Capacidade de Carga (L): 100,0</p>	R\$ 837,01	R\$ 837,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
 Nº 870

TOTAL DA PROPOSTA = R\$ 30.171,62

Proposta válida por 60 dias

Frete CIF

Impostos Inclusos

Belo Horizonte, 09 de Dezembro de 2024



CNPJ 33.889.282/0001-89
Planeta Educação Comércio de
Artigos Escolares Eireli
 Rua Raja Gabaglia , 1000, sala 1.004,
 Gutierrez - Belo Horizonte -MG

Re: Pesquisa de preço

 **De** Luiza Albuquerque <planetaeducacaoendas@gmail.com>
Para Divisão de Logística <logistica.semed@belterra.pa.gov.br>
Data 09/12/2024 17:04



 PLANETA BELTERRA - PA SEMED.pdf(~257 KB)  PLANETA - BELTERRA PA.pdf(~256 KB)



Boa tarde!
Segue cotação.
Obrigada,
Luiza.

Em sex., 29 de nov. de 2024 às 13:23, Divisão de Logística <logistica.semed@belterra.pa.gov.br> escreveu:

Boa tarde, segue pesquisa de preço para eletrodomésticos SEMED

--

-- atenciosamente,

Melke Costa Fonseca
Chefe de Divisão de Logística
Dec. 127/2023
Divisão de Logística/SEMED





Prefeitura Municipal de Belterra

CNPJ: 01.614.112/0001-03

Responsável: Núcleo de Processos Licitatórios-PMB

Departamento: Núcleo de Processos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Nº _____



Relatório de Cotação: MOBILIARIOS SEMED

Pesquisa realizada entre 09/12/2024 14:53:08 e 09/12/2024 14:59:39

Relatório gerado no dia 09/12/2024 15:00:04 (IP: 177.130.57.45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
Nº 896-

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AR CONDICIONADO DE 30 BTUS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 6.830,00 (un)	-	R\$ 6.830,00	R\$ 6.830,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO / 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES			18602037000155-1-000399/2024	21/11/2024	R\$ 6.830,00
Valor Unitário						R\$ 6.830,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6.830,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.830,00		

Item 2: ARMARIO COM 8 PORTAS TIPO GUARDA-VOLUMES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 3	1	R\$ 884,67 (un)	-	R\$ 884,67	R\$ 884,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS			NºPregão:901312024 UASG:987791	14/10/2024	R\$ 884,67
Valor Unitário						R\$ 884,67
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 884,67				Média dos Preços Obtidos: R\$ 884,67		

Item 3: ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 822,89 (un)	-	R\$ 822,89	R\$ 822,89



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	Dispensa de Licitação Nº 91223/2024 UASG: 153063	02/12/2024	R\$ 822,89
Valor Unitário				R\$ 822,89
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 822,89	Média dos Preços Obtidos: R\$ 822,89	



Item 4: CONJUNTO DE MESA E 4 LUGARES INFANTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 1.140,00 (un)	-	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE			27165687000171-1-000103/2024	31/10/2024	R\$ 1.140,00
Valor Unitário				R\$ 1.140,00		
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.140,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.140,00			

Item 5: ESTANTE FACE DUPLA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 3	1	R\$ 3.766,67 (un)	-	R\$ 3.766,67	R\$ 3.766,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio Grande do Sul			Dispensa de Licitação Nº 90410/2024 UASG: 153114	13/11/2024	R\$ 3.766,67
Valor Unitário				R\$ 3.766,67		
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.766,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.766,67			

Item 6: FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 4 QUEIMADORES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 3	1	R\$ 5.341,03 (un)	-	R\$ 5.341,03	R\$ 5.341,03	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE			NºPregão:900322024 UASG:380126	21/11/2024	R\$ 5.341,03
Valor Unitário				R\$ 5.341,03		
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.341,03	Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.341,03			



Item 7: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 100 LTS



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 210,00 (un)	-	R\$ 210,00	R\$ 210,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10465644000109-1-000339/2024	23/09/2024	R\$ 210,00
Valor Unitário						R\$ 210,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 210,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 210,00		

Valor Global: R\$ 18.995,26

Detalhamento dos Itens

Item 1: AR CONDICIONADO DE 30 BTUS			
Preço Estimado: R\$ 6.830,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 6.830,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.830,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AR CONDICIONADO DE 30 BTUS	
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais		R\$ 6.830,00
<i>Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		



Órgão: MUNICIPIO DE SAO GOTARDO / 02010006 - BLOCO - INVESTIMENTO - BLINVES

Objeto: AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO GOTARDO, SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CAPS I E ATENCAO PRIMARIA (EMENDA IMPOSITIVA) DO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A NECESSIDADE DE CLIMATIZACAO ADEQUADA DOS AMBIENTES, VISTO QUE ISSO VISA PRODUIR UM SERVICO COM MAIS EFICIENCIA E EFICACIA NO MUNICIPIO

Descrição: **AR CONDICIONADO SPLIT 30 000 BTUS : EM MATERIAL GAS R410: LIBERACAO DE GAS QUE NAO AFETA A CAMADA DE OZONIO DISPLAY DIGITAL: FACIL VISUALIZACAO DA FUNCAO SELECIONADA OPCAO DE LIGAR OU DESLIGAR ILUMINACAO CHASSI E GABINETE: POLIMEROS MOTOR ELETRICO, POLIME** - AR CONDICIONADO SPLIT 30 000 BTUS : EM MATERIAL GAS R410: LIBERACAO DE GAS QUE NAO AFETA A CAMADA DE OZONIO DISPLAY DIGITAL: FACIL VISUALIZACAO DA FUNCAO SELECIONADA OPCAO DE LIGAR OU DESLIGAR ILUMINACAO CHASSI E GABINETE: POLIMEROS MOTOR ELETRICO, POLIMERO, COBRE, ACO EVAPORADOR, TUBOS E COBRE COM ALETAS DE ALUMINIO MODO DE OPERACAO AUTOMATICO ACIONA A TEMPERATURA PRE,PROGRAMADA PELO USUARIO EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A VELOCIDADES4 VAZAO DE AR 600 'M3/H'TEMPERATURA FUNCAO SIGA,ME MANTEM A TEMPERATURA NO LOCAL ONDE O CONTROLE REMOTO ESTIVER FUNCAO ECO ECONOMIZA O CONSUMO DE ENERGIA AO SE ADEQUAR A TEMPERATURA DO CORPO DURANTE A NOITE FUNCAO DESUMIDIFICAR RETIRA A UMIDADE EXCESSIVA DO AR FUNCAO AUTO ACIONA A TEMPERATURA PRE,PROGRAMADA PELO USUARIO CONTROLE REMOTO SIM TAMANHO DO AMBIENTE'M'ATE 20 M2 CERTIFICACAO DO INMETRO417,2012RECURSOFUNCOES ESPECIAIS TRIPLA,FILTRAGEM 'ULTRA FILTER + CARVAO ATIVADO + NYLON', 'ULTRA FILTER: RETEM ATE 99% DAS BACTERIAS ,FILTRO DE CARVAO ATIVADO: REDUZ ODORES NO AMBIENTE ,FILTRO DE NYLON:RETEM PARTICULAS DE POEIRA TIMER COMPRESSOR ROTATIVO SAIDA DE AR VERTICAL: PERMITE QUE SUA INSTALACAO SEJA FEITA EM LUGARES COM MENOS ESPACO UTIL CHASSI INOXIDAVEL: GARANTE UM GRAU DE PROTECAO MAIOR CONTRA CHUVAS E VENTOS FORTES COMPACTO,LEVE E FACIL DE INSTALAR: FACILITA A INSTALACAO AO OFERECER UM DESIGN MAIS LEVE E FACIL DE TRANSPORTAR DO QUE AS UNIDADES CONVENCIONAIS FUNCIONAMENTO FREQUENCIA60'HZ'CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA1085 KW 0,53 . STANDBY ALIMENTACAO220VOLT SRETCIRCULACAO DE AR 'M³/H'SIM PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO9,5 KG DIMENSOES DO PRODUTO: LARGURA44,6 CM ALTURA: 55,1 CM PROFUNDIDADE44,6 CM A EMPRESA GANHADORA DO PROCESSO QUE COMPLETE ESTE ITEM, DEVERA SER RESPONSAVEL PELA ENTREGA E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. NOS LOCAIS A SEREM INDICADOS POSTERIORMENTE

Data: 21/11/2024 12:22

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18602037000155-1-000399/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 09/12/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.673.034/0001-57	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 6.830,00
VENCEDOR		

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada





Relatório gerado no dia 09/12/2024 15:00:04 (IP: 177.130.57.45)

Código Validado: KmD5SLSoegMJDICmC6geBifp5gsB3mpWn4Dwa6RMqHJ8nFtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade/token=KmD5SLSoegMJDICmC6geBifp5gsB3mpWn4Dwa6RMqHJ8nFtm6WA%253d%253d

RS 822,89

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. 1 An. 5ª da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Quantidade	Unidade	Descrição	Observação
1	Unidade	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	

Item 3: ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	Preço Estimado: R\$ 822,89 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 822,89	Média dos Preços Obtidos: R\$ 822,89
---	---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Valor da Proposta Final	CNPJ	Razão Social do Fornecedor
RS 1.088,00	18.770.897/0001-06	VA OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA
RS 822,00	81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
RS 744,00	34.845.729/0001-80	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA

Data	Modalidade	SRP	Identificação	Lote/Item	Ata	Homologação	Fonte	Quantidade	Unidade	UF
14/10/2024 08:00	Pregão Eletrônico	SIM	NºPregão:901312024 / UASG:987791	6	N/A	28/11/2024 08:08	www.gov.br/compras/pl-br	4	Unidade	PR


RS 884,67

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

Inc. 1 An. 5ª da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Quantidade	Unidade	Descrição
1	Unidade	ARMARIO COM 8 PORTAS TIPO GUARDA-VOLUMES

Item 2: ARMARIO COM 8 PORTAS TIPO GUARDA-VOLUMES	Preço Estimado: R\$ 884,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 884,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 884,67
--	---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Aquisição por dispensa de licitação de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO para atender às necessidades do Núcleo de Telessaúde da FACULDADE DE MEDICINA desta instituição(DCS JOSILENE - dispensaufpá@gmail.com)

Descrição: Armário aço - Armário Aço Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 04UN, Altura: 1,90M, Largura: 1,18M, Profundidade: 0.40M

CatMat: 236870 - Armário Aço - Tratamento Superficial: Fosfatizado | Acabamento Superficial: Pintura Lisa | Cor: Cinza | Quantidade Portas: 2 UN | Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças | Quantidade Prateleiras: 04 UN | Altura: 1,90 M | Largura: 1,18 M | Profundidade: 0,40 M

Data: 02/12/2024 17:13

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 91223/2024 / UASG: 153063

Lote/Item: /2

Ata: N/A

Homologação: 06/12/2024 17:10

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.178.834/0001-46 *VENCEDOR*	I C M CRUZ LTDA	RS 702,67
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
54.702.088/0001-12	54.702.088 JOSE DIEGO DOS SANTOS FONSECA	RS 703,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
36.327.259/0001-99	E G DE MELO DE SOUZA LTDA	RS 1.063,00
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		

Item 4: CONJUNTO DE MESA E 4 LUGARES INFANTIL

Preço Estimado: R\$ 1.140,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.140,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.140,00

Quantidade

Descrição

Observação

Unidade

CONJUNTO DE MESA E 4 LUGARES INFANTIL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 1.140,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

Objeto: Aquisição de Móveis para reestruturação da escola Jardim de Infancia Ademar Vieira da Cunha, neste município.

Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA REFEITORIO INFANTIL COM 6 LUGARES - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM 6 LUGARES

Data: 31/10/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 27165687000171-1-000103/2024

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 05/11/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 12

Unidade: CONJUNTO


UF: ES



CNPJ Razão Social do Fornecedor
45.326.165/0001-96 V.G.COMERCIAL LTDA
VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Final
R\$ 1.140,00



Item 5: ESTANTE FACE DUPLA

Preço Estimado: R\$ 3.766,67 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.766,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.766,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESTANTE FACE DUPLA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 3.766,67

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Aquisição de mobiliário para biblioteca da Escola de administração

Descrição: Estante Metálica - Estante Metálica Material: Chapa Aço, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 0,58M, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 8UN, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Antiferrugem, Cor: Azul, Características Adicionais: Dupla Face

CatMat: 486066 - Estante Metálica - Material: Chapa Aço | Altura: 2 M | Largura: 1 M | Profundidade: 0,58 M | Tipo Prateleiras: Reguláveis | Quantidade Prateleiras: 8 UN | Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Antiferrugem | Cor: Azul | Características Adicionais: Dupla Face

Data: 13/11/2024 11:15

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90410/2024 / UASG: 153114

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 02/12/2024 16:59

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor

00.456.881/0001-50 METALMADEIRA MOVEIS LTDA
VENCEDOR

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Final

R\$ 2.800,00

R\$ 3.500,00

R\$ 5.000,00

Item 6: FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 4 QUEIMADORES

Preço Estimado: R\$ 5.341,03 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.341,03 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.341,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO - 4 QUEIMADORES	



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 5.341,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE

Objeto: Aquisição de equipamento de cozinha - material permanente

Descrição: Fogão Industrial - Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás,
Tipo Acendimento: Automático, Comprimento: 1.770MM, Largura: 1.178MM, Altura:
850MM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Com
Forno/Grelhas 40 X 40cm / Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 8UN, Aplicação:
Restaurante

CatMat: 255374 - Fogão Industrial - Material: Aço Inoxidável | Funcionamento: Gás | Tipo
Acendimento: Automático | Comprimento: 1.770 MM | Largura: 1.178 MM | Altura: 850
MM | Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos | Características Adicionais: Com
Forno/Grelhas 40 X 40cm / Queimadores Duplos | Quantidade Bocas: 8 UN | Aplicação:
Restaurante

Data: 21/11/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900322024 / UASG:380126

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 05/12/2024 17:27

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP




Table with 3 columns: CNPJ, Razão Social do Fornecedor, Valor da Proposta Final. It lists three suppliers: NOVA MESA UTILIDADES LTDA (R\$ 5.298,38), VICENTE XISTO CUPERTINO (R\$ 5.308,38), and RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (R\$ 5.416,33).

Item 7: LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 100 LTS

Preço Estimado: R\$ 210,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 210,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 210,00

Table with 3 columns: Quantidade, Descrição, Observação. Row 1: 1 Unidade, LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 100 LTS.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

RS 210,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS ITENS LISTADOS, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMGV.

Descrição: Lixeira de plástico resistente c/pedal 100 lts - Lixeira de plástico resistente c/pedal 100
lts

Data: 23/09/2024 00:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 10465644000109-1-000339/2024

Lote/Item: 1/28

Ata: N/A

Homologação: 13/09/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 7

Unidade: UN

UF: GO



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

24.087.750/0001-00

G5 REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI

R\$ 210,00


VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br

Data: 09/12/2024 14:56:58

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pnccp/pt-br>

Data: 09/12/2024 14:56:26

Acessar a fonte [aqui](#)

