



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220309003

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: CHEYLA SILVA MOTA

PROponente :

NOME: JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO : R 14 DE JULHO

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Itupiranga - PA

CNPJ : 23.777.108/0001-90

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 09 de Março de 2022

CHEYLA SILVA MOTA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	AREIA TIPO MEDIA	TOCANTINS	1095,000	METRO CÚBICO	120,000	131400,00
<i>Especificação : Especificação: Média lavada para preparação de massa e assentamento de tijolos</i>						
1E+05	TIJOLO 8 FUROS 20X20 CM	PRAIALTA	48100,000	UNIDADE	1,240	59644,00
1E+05	CIMENTO CP II 50 KG	POTY	8450,000	UNIDADE	43,140	364533,00
<i>Especificação : Especificação: Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.</i>						
1E+05	FOLHAS DE COMPENSADO 2,20X1,60CM 10MM	BRIOSCH	325,000	UNIDADE	85,300	27722,50
<i>Especificação : Especificação: Folha prensada confeccionado com madeira colada e prensada de ótima qualidade.</i>						
1E+05	ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS)	ARALDITE	145,000	UNIDADE	18,500	2682,50
<i>Especificação : Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 16GR</i>						
1E+05	ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS) 23 GR	ARALDITE	145,000	UNIDADE	26,800	3886,00
<i>Especificação : Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 23GR.</i>						
1E+05	COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG UNIVERSAL	CASCOREZ	198,000	UNIDADE	28,800	5702,40
<i>Especificação : Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.</i>						
1E+05	COLA BRANCA PARA MADEIRA 500GR UNIVERSAL	CASCOREZ	145,000	UNIDADE	14,400	2088,00
<i>Especificação : Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.</i>						
1E+05	COLUNA DE FERRO 5/16 (8,0MM) 7X14CM 6MT	SINOBRAS	285,000	UNIDADE	108,340	30876,90
<i>Especificação : Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 1/2" (12,5MM) 12 MTS	SINOBRAS	275,000	BARRA	105,500	29012,50
<i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12M. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 3/8" (10,00MM) 12 MTS	SINOBRAS	275,000	BARRA	69,800	19195,00
<i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 10mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 5/16" (8,00MM) 12 MTS	SINOBRAS	275,000	BARRA	41,240	11341,00
<i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 8mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 5/8" (16,00MM) 12 MTS	SINOBRAS	275,000	BARRA	209,820	57700,50
<i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 16mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 60 5.00 MM 12 MTS	SINOBRAS	255,000	BARRA	22,000	5610,00
<i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 5mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>						
1E+05	TRELIÇA 06MT LEVE	SINOBRAS	265,000	BARRA	41,700	11050,50
<i>Especificação : Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS</i>						
1E+05	TRELIÇA 6MT PESADA	SINOBRAS	235,000	BARRA	41,700	9799,50
<i>Especificação : Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS</i>						
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 6,35MM 1/4"	SIVA	225,000	QUILO	22,100	4972,50

Planilha1



Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (6,35m). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.

1E+05	ARAME RECOZIDO PRETO Nº 18 KILADO 1,25MM 1KG	GERDAU	490,000	QUILO	27,000	13230,00
-------	--	--------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Torcido, bitola 18, material ferro, aplicação armação de concreto, características adicionais recozido, rolo 1 kg.

1E+05	ARAME GALVANIZADO Nº 18	GERDAU	296,000	ROLO	23,300	6896,80
-------	-------------------------	--------	---------	------	--------	---------

Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 18, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.

1E+05	ARAME GALVANIZADO Nº 20	GERDAU	296,000	ROLO	40,990	12133,04
-------	-------------------------	--------	---------	------	--------	----------

Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 20, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.

1E+05	LONA COM ILHOS 10X8 AZUL IMPERMEÁVEL	LONAX	58,000	UNIDADE	201,280	11674,24
-------	--------------------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.

1E+05	LONA COM ILHOS 3X4 AZUL	LONAX	66,000	UNIDADE	90,500	5973,00
-------	-------------------------	-------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.

1E+05	LONA PRETA 4MT 150 MICRA	MICAS	1360,000	METRO	6,400	8704,00
-------	--------------------------	-------	----------	-------	-------	---------

Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.

1E+05	LONA PRETA 6MT 150 MICRA	MICAS	1360,000	METRO	9,810	13341,60
-------	--------------------------	-------	----------	-------	-------	----------

Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.

1E+05	LONA PRETA 8MT 150 MICRA	MICAS	1090,000	METRO	11,400	12426,00
-------	--------------------------	-------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.

1E+05	CORDA SEDA 08MM MULTICOR	MAZAFERRO	1760,000	METRO	1,200	2112,00
-------	--------------------------	-----------	----------	-------	-------	---------

Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg

1E+05	PISO CERAMICO 58X58	CEDASA	1450,000	METRO QUADRA	36,100	52345,00
-------	---------------------	--------	----------	--------------	--------	----------

Especificação : Especificação: Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes residenciais e comerciais.

1E+05	REVESTIMENTO CERAMICO 33X46	CEDASA	1550,000	METRO QUADRA	32,000	49600,00
-------	-----------------------------	--------	----------	--------------	--------	----------

Especificação : Especificação: Piso para revestimento esmaltado medindo 33x46cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.

1E+05	PISO CERAMICO ANTI DERRAPANTE 45X45	CEDASA	1400,000	METRO QUADRA	36,100	50540,00
-------	-------------------------------------	--------	----------	--------------	--------	----------

Especificação : Especificação: Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.

1E+05	TELHA PLAN CERAMICA 48X17CM	CEMIL	43000,000	UNIDADE	1,400	60200,00
-------	-----------------------------	-------	-----------	---------	-------	----------

1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M FIBROTEX	ETERNIT	1260,000	UNIDADE	27,740	34952,40
-------	---	---------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.

1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M ONDINA	ETERNIT	1260,000	UNIDADE	27,740	34952,40
-------	---	---------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.

1E+05	CAPOTE DE TELHA PLAM 48X17CM	TAMBAU	2050,000	UNIDADE	4,700	9635,00
-------	------------------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: cumeira para telha confeccionada em cerâmica de primeira qualidade, com capa e canal.

1E+05	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	BRASILIT	680,000	UNIDADE	20,310	13810,80
-------	--	----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.

1E+05	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR POP 4MM 50X50CM	BRASILIT	680,000	UNIDADE	19,020	12933,60
-------	--	----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.

1E+05	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	BRASILIT	680,000	UNIDADE	20,100	13668,00
-------	--	----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.

1E+05	ZINCO GALVANIZADO 1,2CM	SINOBRAS	300,000	METRO	74,150	22245,00
-------	-------------------------	----------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.

1E+05	ZINCO GALVANIZADO 1M	SINOBRAS	430,000	METRO	57,300	24639,00
-------	----------------------	----------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.

1E+05	ZINCO GALVANIZADO 80CM	SINOBRAS	430,000	METRO	44,000	18920,00
-------	------------------------	----------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.

1E+05	ZINCO GALVANIZADO 60CM	SINOBRAS	430,000	METRO	38,750	16662,50
-------	------------------------	----------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.

1E+05	ZINCO GALVANIZADO 40CM	SINOBRAS	430,000	METRO	23,090	9928,70
-------	------------------------	----------	---------	-------	--------	---------

Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.

1E+05	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 6 MTS	FORROBRAS	1720,000	METRO	26,900	46268,00
-------	------------------------------------	-----------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.

1E+05	RODA FORRO BARRA COM 6 METROS	FORROBRAS	660,000	UNIDADE	24,000	15840,00
-------	-------------------------------	-----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: PVC branco, peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.

1E+05	PREGO TELHEIRO 18X30	MASTER	400,000	QUILO	13,800	5520,00
-------	----------------------	--------	---------	-------	--------	---------

Planilha1



1E+05	PREGO TELHEIRO 18X36 1KG TELHA ONDINA	MASTER	385,000	QUILO	15,050	5744,26
1E+05	MASSA CORRIDA PVA 25 KG BALDE	HIDRA	795,000	CAIXA	56,990	45307,05
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.						
1E+05	MASSA CORRIDA PVA 25 KG CAIXA	HIPERCOR	765,000	CAIXA	53,400	40621,50
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 06KG (EXTERNA)	HIDRA	638,000	GALÃO	24,000	15312,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) CAIXA	HIPERCOR	650,000	CAIXA	85,100	55315,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) BALDE	HIDRA	650,000	BALDE	107,950	70167,50
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 3,600 ML	LUZTOL	325,000	GALÃO	158,640	51558,00
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim						
1E+05	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 900 ML	LUZTOL	325,000	GALÃO	47,200	15340,00
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim						
1E+05	SELADOR PARA MADEIRA PIGMENTADO 3,6ML	LUZTOL	275,000	GALÃO	91,990	25297,25
Especificação : Especificação: Selador aplicado em madeiras que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo galão de 3,6 L.						
1E+05	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 3,6ML	SIKA	126,000	GALÃO	41,500	5229,00
Especificação : Especificação: E indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.						
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 1 LITRO	QUARTIZOLIT	440,000	UNIDADE	18,000	7920,00
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidadas.						
1E+05	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 5KG)	FORTEX	6700,000	UNIDADE	10,600	71020,00
1E+05	TRINCHA 1/2"	ATLAS	475,000	UNIDADE	2,390	1135,25
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de aplicação de vernizes.						
1E+05	TRINCHA 1.1/2"	ATLAS	445,000	UNIDADE	4,800	2047,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	TRINCHA 1"	ATLAS	475,000	UNIDADE	3,280	1558,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas						
1E+05	TRINCHA 4"	ATLAS	395,000	UNIDADE	12,140	4785,30
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	TRINCHA 3"	ATLAS	395,000	UNIDADE	10,130	4001,35
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	TRINCHA 3.1/2"	ATLAS	400,000	UNIDADE	12,300	4920,00
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	TRINCHA 3.1/4"	ATLAS	400,000	UNIDADE	10,900	4360,00
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 5CM COM CABO	ATLAS	560,000	UNIDADE	9,100	5096,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 15CM COM CABO	ATLAS	555,000	UNIDADE	12,000	6660,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 23CM COM CABO	ATLAS	580,000	UNIDADE	45,300	26274,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO	ATLAS	550,000	UNIDADE	5,900	3245,00
Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.						

Planilha



1E+05	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	ATLAS	530,000	UNIDADE	8,050	4233,30
Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO	ATLAS	525,000	UNIDADE	30,010	15755,25
1E+05	ROLO DE LÃ DE 15CM SEM CABO	ATLAS	510,000	UNIDADE	12,070	6155,70
Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 23CM SEM CABO	ATLAS	610,000	UNIDADE	44,130	26919,30
Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 15CM SEM CABO	ATLAS	625,000	UNIDADE	8,060	5037,50
Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 23CM SEM CABO	ATLAS	785,000	UNIDADE	11,050	8674,25
1E+05	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM GAIOLA 23CM	ATLAS	430,000	UNIDADE	8,060	3465,80
Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura formato gaiola, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.						
1E+05	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM HASTE 23CM	ATLAS	430,000	UNIDADE	8,060	3465,80
Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.						
1E+05	CABO PROLONGADOR DE AÇO 2MT	ATLAS	36,000	UNIDADE	24,150	869,40
Especificação : Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 2 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente						
1E+05	CABO PROLONGADOR DE AÇO 3MT	ATLAS	36,000	UNIDADE	38,240	1376,64
Especificação : Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 3 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente						
1E+05	BROXA RETANGULAR 15X5CM PEQUENA	ATLAS	485,000	UNIDADE	5,090	2468,65
Especificação : Especificação: Material da base e cabo da broxa: Plástico e cerdas da broxa: Sintéticas. Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas. Proporciona maior rendimento na aplicação"						
1E+05	AGUARRAZ 900ML	LUZTOL	585,000	UNIDADE	15,990	9354,15
Especificação : Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.						
1E+05	THINER 900ML	LUZTOL	615,000	UNIDADE	16,980	10442,70
Especificação : Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 900ML						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 50	NORTON	1450,000	UNIDADE	1,500	2175,00
Especificação : Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o alinhamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 80, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 60	NORTON	1450,000	UNIDADE	1,410	2044,50
Especificação : Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o alinhamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 100, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 80	NORTON	1450,000	UNIDADE	1,100	1595,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 80- Papel- Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 100	NORTON	1450,000	UNIDADE	1,400	2030,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 120	NORTON	1450,000	UNIDADE	1,400	2030,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 150	NORTON	1550,000	UNIDADE	1,400	2170,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 180	NORTON	1590,000	UNIDADE	1,320	2098,80
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 220	NORTON	1470,000	UNIDADE	1,400	2058,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 50	NORTON	1060,000	UNIDADE	2,600	2756,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 60	NORTON	1030,000	UNIDADE	1,950	2008,50

Planilha



Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 150- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

1E+05	LIXA PARA FERRO GR 80	NORTON	1150,000	UNIDADE	2,410	2771,60
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 120	NORTON	1020,000	UNIDADE	3,000	3060,00
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 150	NORTON	1020,000	UNIDADE	2,100	2142,00
1E+05	FITA DUPLA FACE 12X2M INTERNA	FIXA FORTE	164,000	ROLO	21,400	3509,60

Especificação : Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho: Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores: Branca. Dimensões: Espessura: 1,6 mm.

1E+05	FITA DUPLA FACE 19X2M INTERNA	TEK BOND	164,000	ROLO	18,120	2971,68
-------	-------------------------------	----------	---------	------	--------	---------

Especificação : Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho: Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores: Branca. Dimensões: Espessura: 1,6 mm.

1E+05	CADEADO EM LATÃO 20 MM	STAM	125,000	UNIDADE	11,220	1402,50
1E+05	CADEADO EM LATÃO 25 MM	STAM	125,000	UNIDADE	16,300	2037,50
1E+05	CADEADO EM LATÃO 30 MM	STAM	125,000	UNIDADE	16,900	2112,50
1E+05	CADEADO EM LATÃO 35 MM	STAM	125,000	UNIDADE	21,100	2637,50
1E+05	CADEADO EM LATÃO 40 MM	STAM	125,000	UNIDADE	25,460	3182,50
1E+05	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA CROMADA	SILVANA	455,000	UNIDADE	42,890	19514,95
1E+05	FECHADURA BANHEIRO ALAVANCA INOX	STAM	452,000	UNIDADE	55,540	25104,08
1E+05	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA INOX	STAM	492,000	UNIDADE	59,600	29323,20
1E+05	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA 803/804/1801 COM PARAFUSO	STAM	164,000	UNIDADE	12,000	1968,00
1E+05	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA REF: 600/800 COM PARAFUSO	SILVANA	164,000	UNIDADE	16,900	2771,60
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICO COM ANEL Nº 05	JOMARCA	3470,000	UNIDADE	0,100	347,00
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICO COM ANEL Nº 06	JOMARCA	3390,000	UNIDADE	0,100	339,00
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICO COM ANEL Nº 08	JOMARCA	3270,000	UNIDADE	0,170	555,90
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICO COM ANEL Nº 10	JOMARCA	3070,000	UNIDADE	0,170	521,90
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICO COM ANEL Nº 12	JOMARCA	2570,000	UNIDADE	0,250	642,50
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 4CM	JOMARCA	2890,000	UNIDADE	0,100	289,00
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5CM	JOMARCA	2710,000	UNIDADE	0,320	867,20
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 6CM	JOMARCA	2650,000	UNIDADE	0,520	1378,00
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 8CM	JOMARCA	2680,000	UNIDADE	0,520	1393,60
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 10CM	JOMARCA	2590,000	UNIDADE	0,600	1554,00

Planilha



Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.

1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 12CM	JOMARCA	2560,000	UNIDADE	0,700	1792,80
-------	-------------------------------------	---------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 5CM	CISER	3390,000	UNIDADE	0,520	1762,80
-------	------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 6CM	CISER	3380,000	UNIDADE	0,710	2399,80
-------	------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 8CM	CISER	3225,000	UNIDADE	0,950	3063,75
-------	------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 10CM	CISER	3610,000	UNIDADE	1,300	4693,00
-------	-------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 12CM	CISER	3190,000	UNIDADE	1,620	5167,80
-------	-------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5CM	CISER	2990,000	UNIDADE	0,120	358,80
-------	------------------------------	-------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 8CM	CISER	2690,000	UNIDADE	0,500	1345,00
-------	------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 10CM	CISER	3140,000	UNIDADE	0,700	2198,00
-------	-------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 12CM	CISER	3140,000	UNIDADE	0,980	3077,20
-------	-------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/8 1 METRO	CISER	1300,000	UNIDADE	9,200	11960,00
-------	---	-------	----------	---------	-------	----------

Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosçada: 3/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.

1E+05	PORCA 3/8" GALVANIZADA	CISER	4700,000	UNIDADE	0,250	1175,00
-------	------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatível, diâmetro da rosca 3/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.

1E+05	ARRUELA 3/8" GALVANIZADA	JOMARCA	4100,000	UNIDADE	0,200	820,00
-------	--------------------------	---------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 3/8 ".

1E+05	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10,0MM	IRWIN	855,000	UNIDADE	28,350	24239,25
-------	----------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM	IRWIN	948,000	UNIDADE	17,900	16969,20
-------	-------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

1E+05	BROCA PARA CONCRETO 10MM	IRWIN	948,000	UNIDADE	14,700	13935,60
-------	--------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	BROCA PARA CONCRETO 12MM	IRWIN	948,000	UNIDADE	18,030	17092,44
-------	--------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML VERDE FOLHA	HIDRA	790,000	GALÃO	105,300	83187,00
-------	---	-------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML AZUL	HIDRA	790,000	GALÃO	105,300	83187,00
-------	--------------------------------------	-------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML BRANCO	HIDRA	790,000	GALÃO	105,300	83187,00
-------	--	-------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML PRETO	HIDRA	740,000	GALÃO	105,300	77922,00
-------	---------------------------------------	-------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML MARROM	HIDRA	740,000	GALÃO	105,300	77922,00
-------	--	-------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERDE FOLHA	HIDRA	500,000	FRASCO	26,100	13050,00
-------	---	-------	---------	--------	--------	----------

Planilha

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML.



1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERMELHO	HIDRA	500,000	FRASCO	26,100	13050,00
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML AZUL	HIDRA	500,000	FRASCO	26,100	13050,00
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML BRANCO	HIDRA	530,000	FRASCO	26,100	13833,00
1E+05	BROCA PARA CONCRETO 14MM	IRWIN	620,000	UNIDADE	33,870	20999,40
1E+05	BROCA PARA CONCRETO 8MM	IRWIN	614,000	UNIDADE	11,870	7288,18
1E+05	PREGO 12X12	GERDAU	405,000	QUILO	27,400	11097,00
1E+05	PREGO 15X15	GERDAU	405,000	QUILO	22,800	9234,00
1E+05	PREGO 17X21	GERDAU	1180,000	QUILO	20,400	24072,00
1E+05	PREGO 17X24	GERDAU	880,000	QUILO	19,700	17336,00
1E+05	PREGO 17X27	GERDAU	1080,000	QUILO	19,600	21168,00
1E+05	PREGO 17X30	GERDAU	1080,000	QUILO	20,350	21978,00
1E+05	PREGO 19X36	GERDAU	1080,000	QUILO	22,600	24408,00
1E+05	PREGO 22X40	GERDAU	1295,000	QUILO	25,700	33281,50
1E+05	PREGO 22X48	GERDAU	1395,000	QUILO	25,800	35991,00
1E+05	PREGO 23X54	GERDAU	1380,000	QUILO	28,000	38640,00
1E+05	PREGO 26X72	GERDAU	1795,000	QUILO	35,400	63543,00
1E+05	PREGO 26X84	GERDAU	1795,000	QUILO	37,100	66594,50
1E+05	PREGO 22X42	GERDAU	1795,000	QUILO	20,150	36169,25
1E+05	PREGO 10X10	GERDAU	545,000	QUILO	26,050	14197,25
1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 36X26 CM	KRONA	43,000	UNIDADE	18,540	797,22
1E+05	TORNEIRA PARA TANQUE 15CM BICO MANGUEIRA	VIQUA	164,000	UNIDADE	25,900	4247,80
1E+05	TORNEIRA PARA FILTRO AUTOMATICO	HERC	162,000	UNIDADE	2,400	388,80
1E+05	MANGUEIRA PRETA 3/4"	LINCE	4400,000	METRO	1,700	7480,00
1E+05	MANGUEIRA CRISTAL 3/4" POLEGADA	PLASTIC	2700,000	METRO	5,890	15903,00
1E+05	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 3/4"	PLASTIC	2100,000	METRO	4,800	10080,00
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 20MM SOLDAREL	HERC	360,000	UNIDADE	14,900	5364,00
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 25MM SOLDAREL	HERC	360,000	UNIDADE	9,500	3420,00
1E+05	KIT REPARO REGISTRO 1/2 E 3/4 PLASTICO	PLASTUBOS	455,000	UNIDADE	9,500	4322,50
1E+05	BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA SAPO 900 127-220 V	ANAUER	65,000	UNIDADE	515,900	33533,50
1E+05	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP BIVOLT	SCHNEIDER	59,000	UNIDADE	420,000	24780,00
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 40MM	PLASTUBOS	630,000	UNIDADE	40,200	25326,00

Planilha



Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.

1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 50MM	PLASTUBOS	590,000	UNIDADE	55,380	32674,20
1E+05	TUBO SOLDAVEL 20MM 6M Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDÁVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.	PLASTUBOS	990,000	UNIDADE	25,800	25542,00
1E+05	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDÁVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.	PLASTUBOS	1190,000	UNIDADE	22,000	26180,00
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 20 MM Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)	KRONA	620,000	UNIDADE	5,400	3348,00
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 25 MM Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)	PLASTUBOS	610,000	UNIDADE	3,900	2379,00
1E+05	CURVA 90° SOLDÁVEL 25 MM Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.	PLASTUBOS	460,000	UNIDADE	3,870	1780,20
1E+05	CURVA 90° SOLDÁVEL 32 MM Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.	PLASTUBOS	340,000	UNIDADE	3,250	1105,00
1E+05	CURVA 90° SOLDÁVEL LONGA 20MM Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.	PLASTUBOS	580,000	UNIDADE	6,200	3596,00
1E+05	CURVA 90° SOLDÁVEL LONGA 25MM Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.	PLASTUBOS	610,000	UNIDADE	6,950	4239,50
1E+05	CURVA 90° SOLDÁVEL LONGA 32MM Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.	PLASTUBOS	490,000	UNIDADE	10,400	5096,00
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 20MM Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDÁVEL, Bitola em Polegadas 1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha	PLASTUBOS	405,000	UNIDADE	12,100	4900,50
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 25MM Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDÁVEL, Bitola em Polegadas 3/4". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha	PLASTUBOS	400,000	UNIDADE	10,550	4220,00
1E+05	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM X 1/2" Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDÁVEL para tubo de 1/2 polegadas. Norma Técnica NBR 5648	PLASTUBOS	470,000	UNIDADE	1,000	470,00
1E+05	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM X 3/4" Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDÁVEL para tubo 3/4 polegada. Norma Técnica NBR 5648	PLASTUBOS	470,000	UNIDADE	2,000	940,00
1E+05	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM X 1" Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDÁVEL para tubo 1 polegada. Norma Técnica NBR 5648	PLASTUBOS	465,000	UNIDADE	3,070	1427,55
1E+05	CAP SOLDÁVEL 20MM Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.	PLASTUBOS	615,000	UNIDADE	1,400	861,00
1E+05	CAP SOLDÁVEL 25MM Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.	PLASTUBOS	630,000	UNIDADE	1,400	882,00
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 20MM Especificação : Especificação: SOLDÁVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.	PLASTUBOS	475,000	UNIDADE	2,400	1140,00
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 25MM Especificação : Especificação: SOLDÁVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.	PLASTUBOS	495,000	UNIDADE	1,510	747,45
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 25X20MM Especificação : Especificação: SOLDÁVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.	PLASTUBOS	485,000	UNIDADE	2,850	1382,25
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 32MM Especificação : Especificação: SOLDÁVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.	PLASTUBOS	485,000	UNIDADE	1,980	960,30
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LISO 20MM	PLASTUBOS	540,000	UNIDADE	1,100	594,00

Planilha



Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25MM	PLASTUBOS	525,000	UNIDADE	1,540	808,50
Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 32MM	PLASTUBOS	530,000	UNIDADE	1,920	1017,60
Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25X20MM	PLASTUBOS	505,000	UNIDADE	2,850	1439,25
Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 40MM	PLASTUBOS	515,000	UNIDADE	1,600	824,00
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 20MM	PLASTUBOS	505,000	UNIDADE	2,000	1010,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 25MM	PLASTUBOS	505,000	UNIDADE	3,250	1641,25
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 32MM	PLASTUBOS	490,000	UNIDADE	1,540	754,60
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 20MM	PLASTUBOS	335,000	UNIDADE	10,900	3651,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 25MM	PLASTUBOS	355,000	UNIDADE	2,820	1001,10
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 32MM	PLASTUBOS	355,000	UNIDADE	15,300	5431,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 20MM	PLASTUBOS	340,000	UNIDADE	1,200	408,00
Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 25MM	PLASTUBOS	300,000	UNIDADE	1,230	369,00
Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 32X25MM	PLASTUBOS	320,000	UNIDADE	1,630	521,60
Especificação : Especificação: De 32x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 20MM	PLASTUBOS	325,000	UNIDADE	1,000	325,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 20mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 25MM	PLASTUBOS	310,000	UNIDADE	1,260	390,60
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 25mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 32MM	PLASTUBOS	325,000	UNIDADE	1,600	520,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 32mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	PLASTUBOS	445,000	UNIDADE	1,000	445,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade.Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável/Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	PLASTUBOS	497,000	UNIDADE	4,500	2236,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade.Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável/Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 32MM	PLASTUBOS	425,000	UNIDADE	9,100	3867,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade.Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável/Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	PLUG ROSCÁVEL 20MM	PLASTUBOS	495,000	UNIDADE	1,000	495,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	PLUG ROSCÁVEL 25MM	PLASTUBOS	390,000	UNIDADE	1,200	468,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648						

Planilha



1E+05	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 20MM	PLASTUBOS	435,000	UNIDADE	9,400	4889,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 25MM	PLASTUBOS	420,000	UNIDADE	6,000	2520,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 32MM	PLASTUBOS	435,000	UNIDADE	16,400	7134,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 32MM	PLASTUBOS	440,000	UNIDADE	3,040	1337,60
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20MM	PLASTUBOS	450,000	UNIDADE	1,120	504,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25MM	PLASTUBOS	405,000	UNIDADE	1,650	668,25
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 25MM	PLASTUBOS	95,000	UNIDADE	31,100	2954,50
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001						
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL SIMPLES DN 38/10/48/50MM	HERC	365,000	UNIDADE	5,680	2073,20
Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS	FORTLEV	50,000	UNIDADE	430,520	21526,00
Especificação : Especificação: Com tampa 1.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS	FORTLEV	64,000	UNIDADE	269,900	17273,60
Especificação : Especificação: Com tampa 500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	BÓIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 E 3/4"	IMPERATRIZ	140,000	UNIDADE	63,250	8855,00
Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.						
1E+05	BOIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2 E 3/4"	ASTRA	185,000	UNIDADE	17,930	3317,05
Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.						
1E+05	ADESIVO PVC BISNAGA 75G	PLASTUBOS	300,000	UNIDADE	6,100	1830,00
Especificação : Especificação: Produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Para soldar tubos e conexões da linha PVC"						
1E+05	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 25M	PLASTUBOS	725,000	UNIDADE	8,850	6416,25
Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 25 m, de Referência ? ABNT NBR 16368						
1E+05	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 50M	PLASTUBOS	655,000	UNIDADE	17,900	11724,50
Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m, de Referência ? ABNT NBR 16368						
1E+05	CAIXA SINFONADA 100X100X50 GRELHA REDONDA	HERC	310,000	UNIDADE	12,990	4026,90
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x100x50mm.						
1E+05	CAIXA SINFONADA 100X120X50 GRELHA REDONDA	HERC	310,000	UNIDADE	15,010	4653,10
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x120x50mm.						
1E+05	ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 50CM	KRONA	505,000	UNIDADE	6,890	3479,45
Especificação : Especificação: Versátil para usar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil						
1E+05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1"	KRONA	2300,000	METRO	3,510	8073,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465						
1E+05	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X4"	FORTLEV	325,000	UNIDADE	5,350	1738,75
Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistencia e ótima qualidade.						
1E+05	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X2"	FORTLEV	305,000	UNIDADE	2,100	640,50
Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistencia e ótima qualidade.						
1E+05	SEIXO MISTO N° 1	TOCANTINS	250,000	METRO CÚBICO	322,000	80500,00
Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 15,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.						
1E+05	SEIXO MISTO N° 2	TOCANTINS	250,000	METRO CÚBICO	322,000	80500,00

Planilha

Especificação : Especificação: Rolado grosso, limpo e clasificado para concreto. Tamanho 1/2" a 3/4" (12,70 a 19,05 mm)



1E+05	ZINCO 80CM	ATO CEARENCE	655,000	UNIDADE	40,000	31795,50
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado						
1E+05	ZINCO 80CM	ATO CEARENCE	705,000	UNIDADE	45,100	31795,50
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado						
1E+05	ZINCO 1,20CM	ATO CEARENCE	735,000	UNIDADE	78,590	57763,85
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado						
1E+05	TRINCHA 2"	ATLAS	335,000	UNIDADE	5,490	1839,15
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM SEM CABO	ATLAS	520,000	UNIDADE	13,020	6770,40
Especificação : Especificação: Lã de Carneiro manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 10CM COM CABO	ATLAS	560,000	UNIDADE	9,210	5157,60
Especificação : Especificação: Lã de Carneiro manta de 9mm de altura. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 09CM SEM CABO	ATLAS	740,000	UNIDADE	4,700	3478,00
Especificação : Especificação: 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM SEM CABO	ATLAS	460,000	UNIDADE	45,350	20861,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneiro manta de 25mm de altura. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 50	NORTON	1850,000	UNIDADE	1,600	2960,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 50, Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº60	NORTON	1780,000	UNIDADE	1,430	2545,40
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 60, Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	NORTON	1630,000	UNIDADE	1,430	2330,90
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 120- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 180	NORTON	1600,000	UNIDADE	1,400	2240,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 180- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	NORTON	1780,000	UNIDADE	1,450	2581,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 220- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	NORTON	875,000	UNIDADE	1,960	1715,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 320- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO Nº 40	NORTON	800,000	UNIDADE	3,950	3160,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 40- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO Nº 360	NORTON	950,000	UNIDADE	1,950	1852,50
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 360- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2"	SILVANA	305,000	UNIDADE	6,040	1842,20
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.						
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2	SILVANA	245,000	UNIDADE	10,090	2472,05
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.						
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 2"	SILVANA	325,000	UNIDADE	6,050	1966,25
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.						
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 3"	SILVANA	405,000	UNIDADE	7,950	3219,75
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4" ZINCADO	SILVANA	395,000	UNIDADE	15,100	5964,50
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	DOBRARDIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº1	GALVANI	90,000	PAR	53,400	4806,00
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"						
1E+05	DOBRARDIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº2	GALVANI	90,000	PAR	59,200	5328,00

Planilha



Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"

1E+05	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº3	GALVANI	90,000	PAR	66,700	9003,00
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 1/4" DE 1 METRO	TECNART	520,000	BARRA	5,990	3062,80
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/4" DE 1 METRO	TECNART	520,000	BARRA	24,100	12532,00
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/16" DE 1 METRO	TECNART	630,000	BARRA	8,000	5040,00
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 2,5"	KRONA	220,000	UNIDADE	23,400	5148,00
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 3"	KRONA	220,000	UNIDADE	29,600	6512,00
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 4"	KRONA	230,000	UNIDADE	34,800	8004,00
1E+05	KIT BANDEJA DE PLÁSTICO PARA PINTURA COM 3 PEÇAS	ATLAS	240,000	UNIDADE	8,990	2157,60
1E+05	TELA MANGUEIRÃO 1,5MT FIO 18	VONDER	760,000	METRO	15,790	12000,40
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,0X16MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,180	675,00
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X12MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,180	675,00
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X16MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,200	750,00
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X25MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,270	1012,50
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X30MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,170	637,50
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X35MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,150	562,50
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 4,5X35MM	CISER	3750,000	UNIDADE	0,450	1687,50
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2.1/2"	CISER	4450,000	UNIDADE	0,450	2002,50
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2"	CISER	3050,000	UNIDADE	0,750	2287,50
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3.1/2"	CISER	3050,000	UNIDADE	0,700	2135,00
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3"	CISER	3050,000	UNIDADE	0,700	2135,00
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X4.1/2"	CISER	3050,000	UNIDADE	0,850	2592,50
1E+05	BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 12 LTS	TERRAPLAST	200,000	UNIDADE	25,840	5168,00
1E+05	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 10 LTS	WONDER	180,000	UNIDADE	42,890	7720,20
1E+05	COLA DUREPOX PEQUENA 50GR	DUREPOX	200,000	UNIDADE	4,980	996,00
1E+05	PNEU PARA CARRINHO DE MAO SEM CAMARA 3,25X08	LEVORIM	219,000	UNIDADE	47,640	10433,16

Planilha



Especificação : Especificação: pneu de borracha 3.25-8 para carriola e mini veículos diversos, diâmetro: 35cm, diâmetro interno: 20cm, largura: 8cm.

1E+05	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25X8	LEVORIM	236,000	UNIDADE	26,850	6336,60
Especificação : Especificação: camara de borracha 3.25-8 para carriola e mini veículos diversos.						
1E+05	CARRO DE MAO 45 LT GALVANIZADO 3,25	FISCHER	346,000	UNIDADE	205,940	71255,24
Especificação : Especificação: caçamba metálica galvanizada capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO TAMANHO N° 38	FLEX FORT	310,000	PAR	89,900	27869,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 39	FLEX FORT	310,000	PAR	89,900	27869,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 40	FLEX FORT	310,000	PAR	89,900	27869,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 41	FLEX FORT	310,000	PAR	89,900	27869,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 42	FLEX FORT	310,000	PAR	89,900	27869,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.						
1E+05	FITA CREPE ROLO 25X50MM MONOFACE	ADERE	590,000	UNIDADE	5,050	2979,50
Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 25mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.						
1E+05	FITA CREPE ROLO 48X50MM MONOFACE	ADERE	590,000	UNIDADE	12,100	7139,00
Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 48mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.						
1E+05	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" METAL	STARRET	355,000	UNIDADE	26,800	9514,00
Especificação : Especificação: Arco de Serra Regulável 12 POL 300 MM, Medida da Lâmina: 12 polegadas (300mm), cabo de anatômico de plástico.						
1E+05	CHAPA DE EMENDA MEIA LUA 2" X40CM GALVANIZADO	NOVA METALURGICA	250,000	UNIDADE	45,800	11450,00
Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, Meia Lua 40cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
1E+05	CHAPA DE EMENDA RETA 2" X50CM GALVANIZADO	NOVA METALURGICA	250,000	UNIDADE	45,800	11450,00
Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, reta 50cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
1E+05	CHAPA DE EMENDA TIPO U PARA MADEIRAMENTO 35 MM GALVANIZADA	NOVA METALURGICA	250,000	UNIDADE	45,900	11475,00
Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, tipo U, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, acabamento processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
1E+05	DISCO DE CORTE 10"X1/8"X3/4	TYROLIT	288,000	UNIDADE	23,410	6742,08
Especificação : Especificação: O disco de corte de 10 Polegadas X 2 Telas - Furo 3/4 para ferro. Ideal para cortar aços e materiais ferrosos (barras, tubos e chapas). Diâmetro do disco de corte: 254 mm - 10" Espessura do disco de corte: 3,2 mm - 1/8", Diâmetro do furo do disco de corte: 19,05 mm - 3/4". Grão: G 30 Rotação máxima do disco (rpm): 6.015 rpm.						
1E+05	DISCO DE DIAMANTE ANEL CONTINUO TURBO 110M	TYROLIT	298,000	UNIDADE	11,840	3528,32
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc... Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	DISCO DE VÍDIA 26 DENTES PARA MADEIRA	TYROLIT	282,000	UNIDADE	17,140	4833,48
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc... Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	FITA METRICA 5MX19MM	LUFKIN	185,000	UNIDADE	22,100	4088,50
Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento HI-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.						
1E+05	FITA METRICA 8MX19MM	IRWIN	155,000	UNIDADE	43,150	6688,25
Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento HI-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.						
1E+05	FITA METRICA 10MX19MM	IRWIN	155,000	UNIDADE	53,100	8230,50
Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento HI-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.						
1E+05	FITA METRICA 50MX19MM	SAPARTA	120,000	UNIDADE	50,940	6112,80

Planilha



Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.

1E+05	MASCARA PROTETORA DESCARTAVEL COM VALVULA	3M	13100,000	UNIDADE	1,000	13100,00
1E+05	SEGUETA EM AÇO RÁPIDO, 24 DENTES (SERRINHA)	NICHOLSON	605,000	UNIDADE	10,500	6352,50
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL DUPL0 DN 38/10/48/50MM	HERC	590,000	UNIDADE	15,620	9215,80
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL TRIPLO DN 38/10/48/50MM	HERC	595,000	UNIDADE	22,050	13119,75
1E+05	VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL 18DT CABO 1,2CM	TRAMONTINA	165,000	UNIDADE	25,040	4131,60
1E+05	VASSOURÃO GARI 40CM COM CABO	ATLAS	420,000	UNIDADE	30,120	12650,40
1E+05	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	TEKBOND	600,000	UNIDADE	15,200	9120,00
1E+05	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	PLASTMAN	3300,000	METRO	9,120	30096,00
1E+05	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2X2,5	PLASTIC	2700,000	METRO	4,590	12393,00
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 2MM COM 100 PEÇAS	CORTAG	445,000	PACOTE	3,000	1335,00
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 3MM COM 100 PEÇAS	CORTAG	395,000	PACOTE	3,690	1457,55
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 4MM COM 100 PEÇAS	CORTAG	360,000	PACOTE	3,690	1328,40
1E+05	PIA CUBA LAVATORIO PARA BANHEIRO DE PORCELANA	MARI	78,000	UNIDADE	131,800	10280,40
1E+05	ANCINHO 12 DENTES COM CABO	COLLINS	362,000	UNIDADE	19,850	7185,70
1E+05	ANCINHO 14 DENTES COM CABO	COLLINS	472,000	UNIDADE	22,700	10714,40
1E+05	FOLHAS DE COMPENSADO 2,20X1,60CM 20MM	BRIOCHE	595,000	UNIDADE	157,800	93891,00
1E+05	CAP ESGOTO 150MM	PLASTUBOS	590,000	UNIDADE	29,900	17641,00
1E+05	CAP ESGOTO 200MM	PLASTUBOS	480,000	UNIDADE	47,210	22660,80
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1.1/2" CH 14 2.00MT	SINOBRAS	85,000	UNIDADE	231,800	19703,00
1E+05	CHAPA FURO LOSANGULARES AÇO CARBONO 1/8" SERRALHEIRO	SINOBRAS	39,000	UNIDADE	162,700	6345,30
1E+05	TELA MANGUEIRÃO 1,0MT FIO 18	GERDAL	850,000	METRO	19,100	16235,00
1E+05	DISCO DE SERRA CIRCULAR 100MMX24DX20MM PARA MADEIRA	TYROLIT	735,000	UNIDADE	16,940	12450,90
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 40MM	PLASTUBOS	750,000	UNIDADE	7,120	5340,00

Planilha



1E+05	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM BORBOLETA 60MM	KRONA	345,000	UNIDADE	51,600	17802,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDÁVEL. Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 60 MM 2"	KRONA	145,000	UNIDADE	121,300	17588,50
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO 2,5X40CM	WONDER	1420,000	UNIDADE	1,700	2414,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4"	PERFILAÇO	795,000	UNIDADE	0,690	548,55
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."						
1E+05	TE 90° SOLDÁVEL LISO 20MM	PLASTUBOS	580,000	UNIDADE	1,700	986,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta rosqueável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE 90° SOLDÁVEL LISO 25MM	KRONA	620,000	UNIDADE	1,210	750,20
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta rosqueável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM	INCA	940,000	UNIDADE	4,000	3760,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	TRINCHA 2.1/2"	ATLAS	265,000	UNIDADE	7,000	1855,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	AREIA TIPO FINA	TOCANTINS	1200,000	METRO CÚBICO	120,000	144000,00
Especificação : Especificação: Lavada para acabamentos						
1E+05	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 8KG)	FORTEX	7050,000	SACO	16,000	112800,00
Especificação : Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos de calças em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas características						
1E+05	CADEADO EM LATÃO 60 MM	STAM	77,000	UNIDADE	68,400	5266,80
Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.						
1E+05	BROCA DE AÇO RÁPIDO 12,0MM	IRWIN	960,000	UNIDADE	45,000	43200,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.						
1E+05	PICARETA ALVIAO 4 COM CABO 90CM	PARABONI	87,000	UNIDADE	97,050	8443,35
Especificação : Especificação: Picareta Alvião em aço carbono forjado resistente e durável, tamanho 4, com cabo de madeira envernizado 90 cm, apresenta encabamento com bucha plástica, para absorver melhor o impacto e evitando que o cabo se solte durante o uso. Projetada para cavar, quebrar ou arrancar pedras ou asfalto, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação. Possui lâmina de tamanho 4 e olho oval de 70x45 milímetros.						
1E+05	ENXADA ESTREITA 2,0 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	280,000	UNIDADE	90,200	25256,00
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO 150CM	TRAMONTINA	282,000	UNIDADE	57,000	16074,00
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ENXADA LARGA 2,0 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	282,000	UNIDADE	77,520	21860,64
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 150CM	TRAMONTINA	280,000	UNIDADE	96,150	26922,00
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ENXADÃO ESTREITO 2,0 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	220,000	UNIDADE	38,260	8417,20
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.						
1E+05	ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	220,000	UNIDADE	38,900	8558,00
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.						
1E+05	ENXADÃO LARGO 2,0 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	226,000	UNIDADE	85,000	19210,00
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.						

Planilha1



1E+05	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 145CM <i>Especificação : Especificação: cavedeira tipo articulada temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	COLLINS	142,000	UNIDADE	88,150	12517,90
1E+05	ALAVANCA 1,80MT X 1'' <i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	RG METALURGICA	55,000	UNIDADE	243,800	13409,00
1E+05	CAIBRO DE MADEIRA 5,0CM X 5,0CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovavel 5,0cm x 5,0cm x 5m de comprimento.</i>	DEPOSITO	1050,000	PEÇA	58,330	61246,50
1E+05	CAIBRO DE MADEIRA 6,0CM X 6,0CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovavel 6,0cm x 6,0cm x 5m de comprimento.</i>	DEPOSITO	1050,000	PEÇA	61,400	64470,00
1E+05	VIGA DE MADEIRA 6,0CM X 12CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovavel, medindo 6x12x5 mts</i>	DEPOSITO	985,000	PEÇA	90,200	88847,00
1E+05	RIPÃO DE MADEIRA 2,0CM X 10CM X 5M <i>Especificação : Especificação: origem de madeira de ótima qualidade e de origem renovavel 2,0cm x 10,0cm x 5m de comprimento.</i>	DEPOSITO	186,000	DÚZIA	347,200	64579,20
1E+05	RIPA DE MADEIRA 2,0CM X 6,0CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovavel, medindo alt. 2,0cm x Larg 6,0cm x comprimento 5 mts.</i>	DEPOSITO	186,000	DÚZIA	302,100	56190,60
1E+05	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 30CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovavel, medindo alt. 2,5cm x Larg 30cm x comprimento 5 mts.</i>	DEPOSITO	785,000	PEÇA	88,300	69315,50
1E+05	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 25CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovavel, medindo alt. 2,5cm x Larg 25cm x comprimento 5 mts.</i>	DEPOSITO	755,000	PEÇA	81,600	61608,00
1E+05	PÁ DE BICO Nº 3 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM <i>Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.</i>	COLLINS	212,000	UNIDADE	32,840	6962,08
1E+05	PÁ DE BICO Nº 4 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM <i>Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.</i>	COLLINS	208,000	UNIDADE	45,980	9563,84
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 18'' <i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 18mm, os dentes são travados.</i>	IRWIN	69,000	UNIDADE	70,400	4857,60
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 20'' <i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 20mm, os dentes são travados.</i>	IRWIN	56,000	UNIDADE	75,140	4207,84
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 22'' <i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 22mm, os dentes são travados.</i>	MOMFORT	47,000	UNIDADE	55,410	2604,27
1E+05	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE AÇO 4-3/8'' <i>Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>	TYROLIT	566,000	UNIDADE	14,010	7929,66
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6555 127V 1/2''	DEWALT	9,000	UNIDADE	382,450	3442,05
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6602 2V 127V 3/8 10MM	SKIL	9,000	UNIDADE	150,250	1352,25
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 750W 1859 127V (MARTELETE)	WESCO	9,000	UNIDADE	241,690	2175,21
1E+05	FURADEIRA ROMP T12A0 GBH2 -24D 127V (MARTELETE)	BOSCH	13,000	UNIDADE	1312,000	17056,00
1E+05	PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO 1:2 MOD-90	WORKER	9,000	UNIDADE	70,950	638,55
1E+05	PODADOR ELETRICO HSE52 127V 500MM/20 4818-01	WORKER	10,000	UNIDADE	922,500	9225,00
1E+05	SEIXO MISTO Nº 0 <i>Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 13,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.</i>	TOCANTINS	270,000	METRO CÚBICO	322,000	86940,00
1E+05	MARTELO DE UNHA 27MM	TRAMONTINA	67,000	UNIDADE	45,220	3029,74
1E+05	MARRETA DE FERRO 1,5 KG COM CABO	MOMFORT	61,000	UNIDADE	41,340	2521,74
1E+05	MARRETA DE BORRACHA 80MM	MOMFORT	69,000	UNIDADE	13,490	930,81
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACIII 15 KG	SUPERMASSA	1400,000	UNIDADE	35,230	49322,00
1E+05	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR POP 4MM 50X50CM <i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.</i>	BRASILIT	1950,000	UNIDADE	19,580	38142,00
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR BRANCA <i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>	TEKBOND	390,000	UNIDADE	14,800	5772,00
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR PRETO <i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>	TEKBOND	390,000	UNIDADE	14,800	5772,00
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR AZUL <i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>	TEKBOND	390,000	UNIDADE	14,800	5772,00
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERDE <i>Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.</i>	TEKBOND	390,000	UNIDADE	14,800	5772,00

Planilha



Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERMELHO	TEKBOND	390,000	UNIDADE	14,800	5772,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR AMARELO	TEKBOND	390,000	UNIDADE	14,800	5772,00
-------	----------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR BRANCA	SUPERMASSA	550,000	UNIDADE	8,100	4455,00
-------	-------------------------------	------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PRETA	SUPERMASSA	550,000	UNIDADE	8,100	4455,00
-------	------------------------------	------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR CINZA	SUPERMASSA	550,000	UNIDADE	8,100	4455,00
-------	------------------------------	------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PLATINA	SUPERMASSA	550,000	UNIDADE	8,100	4455,00
-------	--------------------------------	------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR BRANCA	ASTRA	190,000	UNIDADE	37,900	7201,00
-------	----------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CINZA	ASTRA	190,000	UNIDADE	37,900	7201,00
-------	---------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CARAMELO	ASTRA	190,000	UNIDADE	37,900	7201,00
-------	------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR BRANCA	ASTRA	222,000	UNIDADE	37,900	8413,80
-------	------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CINZA	ASTRA	234,000	UNIDADE	37,900	8868,60
-------	-----------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CARAMELO	ASTRA	234,000	UNIDADE	37,900	8868,60
-------	--------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AZUL	XADREZ	345,000	UNIDADE	4,200	1449,00
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR PRETA	XADREZ	345,000	UNIDADE	4,200	1449,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERMELHO	XADREZ	345,000	BISNAGA	4,200	1449,00
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AMARELO	XADREZ	345,000	BISNAGA	4,200	1449,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERDE	XADREZ	345,000	BISNAGA	4,200	1449,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO PRETO	XADREZ	330,000	UNIDADE	9,400	3102,00
-------	---------------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AZUL	XADREZ	230,000	UNIDADE	9,400	2162,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERMELHO	XADREZ	230,000	UNIDADE	9,400	2162,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AMARELO	XADREZ	230,000	UNIDADE	9,400	2162,00
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERDE	XADREZ	230,000	UNIDADE	9,400	2162,00
-------	---------------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR PRETA	XADREZ	230,000	UNIDADE	19,100	4393,00
-------	---	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR AZUL	XADREZ	230,000	UNIDADE	19,100	4393,00
-------	--	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERDE	XADREZ	230,000	UNIDADE	19,100	4393,00
-------	---	--------	---------	---------	--------	---------

Planilha



Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscado em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como páteas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERMELHO	XADREZ	230,000	UNIDADE	19,100	4393,00
1E+05	FILME ESTUFA 6M DE LARGURA 150 MICRA Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 6M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.	LONAX	1450,000	METRO	30,110	43659,50
1E+05	FILME ESTUFA 8M DE LARGURA 150 MICRA Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 8M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.	LONAX	1400,000	METRO	37,200	52080,00
1E+05	SOMBRITE 4 M DE LARGURA Especificação : Especificação: Tela ráfia preta, Nível de Sombreamento 50%. Rolo 4M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros	LONAX	1200,000	METRO	23,500	28200,00
1E+05	SILICONE CONSTRUÇÃO 260G Especificação : Especificação: E um adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar. Embalagem de 280g	PULVITEC	370,000	UNIDADE	20,800	7696,00
1E+05	CHUVEIRO 5" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2 Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."	HERC	590,000	UNIDADE	7,990	4714,10
1E+05	CHUVEIRO 5" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2 Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."	HERC	500,000	UNIDADE	6,000	3000,00
1E+05	CHUVEIRO 8" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2 Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."	HERC	520,000	UNIDADE	20,160	10483,20
1E+05	CHUVEIRO 8" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2 Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."	HERC	510,000	UNIDADE	19,980	10189,80
1E+05	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 5 PQS CROMADO Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.	HERC	244,000	UNIDADE	52,450	12797,80
1E+05	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 7 PQS CROMADO Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.	IMPERATRIZ	224,000	UNIDADE	65,900	14761,60
1E+05	LAVATORIO DE LOUÇA PARA COLUNA 45X38CM Especificação : Especificação: Pia sem coluna, em louça, Dimensões aproximadas lavatório: 13x46 cm, lavatório: 10,34 kg. Nas cores branca, bege ou cinza.	MARI	116,000	UNIDADE	130,000	15080,00
1E+05	COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATORIO 67X15X11CM Especificação : Especificação: coluna em louça para lavatório, Dimensões aproximadas coluna: 67x15x11,5 cm, peso coluna: 7,52, nas cores branca, bege ou cinza.	MARI	116,000	UNIDADE	101,900	11820,40
1E+05	VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADO DE LOUÇA 6L Especificação : Especificação: vaso sanitário com caixa acoplada, completa em louça, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros, nas cores branca, bege ou cinza.	MARI	94,000	UNIDADE	440,600	41416,40
1E+05	VASO SANITARIO DE LOUÇA SIMPLES Especificação : Especificação: Vaso Sanitário Convencional monobloco de cerâmica, acionamento da descarga em cordão, profundidade: 67 cm, largura: 36 cm, altura total: 70 cm. Dimensão 38x37,50x47,50 cm, nas cores branca, bege ou cinza.	MARI	104,000	UNIDADE	207,500	21580,00
1E+05	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA Especificação : Especificação: Assento sanitário em polietileno oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos, cor branco.	ASTRA	380,000	UNIDADE	102,700	39026,00
1E+05	DULCHA HIGIENICA COMPLETA 1/2 VOLTA C-25 CROMADA INOX COM REGISTRO Especificação : Especificação: torneira auxiliar com registro e com gatinho, mangueira medindo 1m toda em metal cromado.	PEVILON	55,000	UNIDADE	99,800	5489,00
1E+05	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA Nº 10 Especificação : Especificação: Galvanizado Torcido possui arruela metálica e borracha flexível na cabeça e acabamento galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou chapas de madeira e metálicas.	PEVILON	540,000	UNIDADE	1,880	1015,20
1E+05	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.	ASTRA	127,000	UNIDADE	92,800	11785,60
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 60X2,1MT Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,60 x 210cm com almofada.	GN MADEIRAS	61,000	UNIDADE	265,300	16183,30
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 70X2,1MT Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,70 x 210cm com almofada.	GN MADEIRAS	61,000	UNIDADE	484,200	29536,20
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 80X2,1MT Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com almofada.	GN MADEIRAS	46,000	UNIDADE	265,300	12203,80
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 90X2,1MT Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm com almofada.	GN MADEIRAS	41,000	UNIDADE	711,500	29171,50
1E+05	PORTA DE MADEIRA PRENSADA COM DETLHES 80X2,1MT Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com detalhes.	LUDIAN	46,000	UNIDADE	389,780	17929,88
1E+05	PORTA DE MADEIRA PRENSADA SEM DETALHES 80X2,1MT Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm sem detalhes.	SINCOL	46,000	UNIDADE	156,200	7185,20

Planilha1



1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO DIREITO <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	VITRAL	54,000	UNIDADE	799,600	41579,20
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO ESQUERDO <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	VITRAL	52,000	UNIDADE	799,600	41579,20
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO ESQUERDO <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	799,600	39980,00
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO DIREITO <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	799,600	39980,00
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT DIREITA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	389,900	21054,60
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT ESQUERDA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	389,900	21054,60
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT ESQUERDA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	389,900	21054,60
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT DIREITA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	389,900	21054,60
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 02 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	385,000	19250,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 04 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	501,800	25090,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 02 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	472,000	23600,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 04 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	384,100	19205,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 02 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	692,600	34630,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 04 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aluminio resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	VITRAL	50,000	UNIDADE	940,220	47011,00
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,00 CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	279,900	15114,60
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,20 CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	310,000	16740,00
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,50 CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de otima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação.</i>	LUDIANI	54,000	UNIDADE	400,850	21645,90
1E+05	JOGO DE PORTALBATE DE MADEIRA 2,15X90CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de otima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.</i>	LUDIANI	162,000	UNIDADE	152,000	24624,00
1E+05	JOGO DE GUARNIÇÃO/ALIZARES DE MADEIRA 2,15X90CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de otima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.</i>	LUDIANI	160,000	UNIDADE	72,500	11600,00
1E+05	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 3,1/2" COM 3 UNIDADE <i>Especificação : Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1,90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3,50 mm, comprimento parafusos 20mm.</i>	MERKEL	340,000	UNIDADE	8,850	3009,00
1E+05	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 4" COM 3 UNIDADE <i>Especificação : Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1,90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3,50 mm, comprimento parafusos 20mm.</i>	MERKEL	340,000	UNIDADE	21,900	7446,00
1E+05	MAÇANETA REPOSIÇÃO ALAVANCA CROMADA UNIVERSAL <i>Especificação : Especificação: Alavanca simples com pino e buchas, cromada, em Aço e Zamac. Embalagem com 2 maçanetas: interna e externa, par de buchas plásticas e 1 pino de fixação da maçaneta.</i>	STAM	131,000	UNIDADE	12,000	1572,00
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO VERDE MUSCO <i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>	HIDRA	500,000	UNIDADE	274,900	137450,00
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO BRANCO NEVE <i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>	HIDRA	500,000	UNIDADE	274,190	137095,00
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO BRANCO GELO <i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>	HIDRA	500,000	UNIDADE	274,190	137095,00
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO AMARELO <i>Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para areas interna é externas.</i>	HIDRA	500,000	UNIDADE	274,190	137095,00

74.190

137095.00

SETOR DE COMPRAS

Fls: 564

Assinatura

Rúbrica

SEPLAF

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNA AZUL	HIDRA	500,000	UNIDADE	274,190	137095,00
-------	--	-------	---------	---------	---------	-----------

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO VERMELHO	HIDRA	500,000	UNIDADE	274,190	137095,00
-------	---	-------	---------	---------	---------	-----------

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa de acabamento, etc. Para áreas interna e externas.				
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML VERDE	HIDRA	330,000	24090,00
			GALÃO	73,000

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa de toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.				
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO BRANCO NEVE	HIDRA	330,000	24090,00
			GALÃO	73,000

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa de toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.				
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO BRANCO GELO	HIDRA	330,000	24090,0

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO AMARELO	HIDRA	330,000	GALÃO	73,000	24090,
-------	---	-------	---------	-------	--------	--------

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO AZUL	HIDRA	330,000	GALÃO	73,000	24090
-------	---	-------	---------	-------	--------	-------

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO VERMELHO	HIDRA	330,000	GALÃO	73,000	24090
-------	---	-------	---------	-------	--------	-------

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO VERDE	HIDRA	420,000	BALDE	274,190	11515
-------	--	-------	---------	-------	---------	-------

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes cobertos, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.	HIDRA	470,000	BALDE	274,190	12886
--	-------	---------	-------	---------	-------

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO GELO	HIDRA	470,000	BALDE	274,190	12886
-------	--	-------	---------	-------	---------	-------

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes cobertos, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.	HIDRA	470,000	BALDE	274,190	12886
---	-------	---------	-------	---------	-------

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML INTERNO VERDE	HIDRA	330,000	GALÃO	73,000	240
-------	---	-------	---------	-------	--------	-----

Reboco, gesso, concreto, blocos toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.				
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO NEVE	HIDRA	310,000	73,000

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AMARELO	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	22
-------	--	-------	---------	-------	--------	----

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO GELO	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	22
-------	--	-------	---------	-------	--------	----

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERDE	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	2
-------	--	-------	---------	-------	--------	---

Planilha



Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AZUL	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	22630,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERMELHO	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	22630,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO GELO	HIDRA	310,000	BALDE	274,190	84998,90
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO NEVE	HIDRA	310,000	BALDE	274,190	84998,90
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,600 ML BRANCO GELO	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	22630,00
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6ML BRANCO NEVE	HIDRA	310,000	GALÃO	73,000	22630,00
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 3,600ML CINZA	LUZTOL	158,000	GALÃO	83,240	13151,92
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 900ML CINZA	LUZTOL	158,000	GALÃO	31,000	4898,00
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,20MX53CM CONCRETADA UMA CUBA	GH PLUS	41,000	UNIDADE	205,400	8421,40
Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui torção em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escurridor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm						
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,50MX53CM CONCRETADA UMA CUBA	GH PLUS	41,000	UNIDADE	249,420	10226,22
Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui torção em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escurridor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm						
1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,80MX60CM	FIBROMAX	38,000	UNIDADE	385,570	14651,66
Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 180 x 55 Branco						
1E+05	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 3/4" 1113	HERC	155,000	UNIDADE	4,900	759,50
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 1/2" 1113	HERC	165,000	UNIDADE	7,650	1262,25
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA INOX PARA PIA 10CM	ICO	128,000	UNIDADE	110,800	14182,40
Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."						
1E+05	TORNEIRA INOX PARA PIA 15CM	ICO	94,000	UNIDADE	135,400	12727,60
Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."						
1E+05	TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO 15CM 1/2	JAPE	137,000	UNIDADE	12,000	1644,00
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1/2"	INCA	1860,000	UNIDADE	1,050	1953,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 3/4"	INCA	1010,000	UNIDADE	1,300	1313,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1"	INCA	1420,000	UNIDADE	2,500	3550,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2"	METALNOX	1420,000	UNIDADE	5,950	8449,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2 1/2"	METALNOX	1240,000	UNIDADE	8,980	11135,20
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						

Planilha



1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 4"	METALNOX	1160,000	UNIDADE	12,000	13920,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1/2"	PERFILAÇO	890,000	UNIDADE	0,420	373,80
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"	PERFILAÇO	900,000	UNIDADE	0,700	630,00
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 09X13MM	PERFILAÇO	1020,000	UNIDADE	3,600	3672,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM	PERFILAÇO	1020,000	UNIDADE	5,200	5304,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X15CM	WORKER	1320,000	UNIDADE	0,800	1056,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X20CM	WORKER	1400,000	UNIDADE	0,900	1260,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X25CM	WORKER	1370,000	UNIDADE	1,200	1644,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X30CM	WORKER	1370,000	UNIDADE	1,400	1918,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 25MM SOLDAVEL	HERC	290,000	UNIDADE	41,300	11977,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 " confeccionado em metal. "						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 32MM SOLDAVEL	HERC	340,000	UNIDADE	18,200	6188,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 40MM SOLDAVEL	HERC	340,000	UNIDADE	31,700	10778,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 50MM SOLDAVEL	HERC	340,000	UNIDADE	18,970	6449,80
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 50MM	PLASTUBOS	300,000	UNIDADE	21,490	6447,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 60MM	PLASTUBOS	470,000	UNIDADE	22,500	10575,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X25MM	PLASTUBOS	480,000	UNIDADE	1,100	528,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X32MM	PLASTUBOS	450,000	UNIDADE	2,150	967,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	PULVITEC	330,000	UNIDADE	8,150	2689,50
Especificação : Especificação: Universal produzido em borracha. Veda a ligação do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, evitando vazamentos de líquidos e o mau cheiro. Possui vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária. Fácil instalação e flexível na medida."						
1E+05	ESPUDE PARA VASO SANITARIO UNIVERSAL INTERNO	PLASTUBOS	370,000	UNIDADE	4,250	1572,50
Especificação : Especificação: em PVC, e usado para fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária.						
1E+05	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNO 40X1,50M COM A CURVA	KRONA	430,000	UNIDADE	11,450	4923,50
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais. Cano de ligação para caixa de descarga com a curva, mede 1,6 metros vai entre caixa da descarga e vaso sanitário de 40mm.						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 0	GALVANE	80,000	PAR	33,500	2680,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 1	GALVANE	80,000	PAR	49,100	3928,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 2	GALVANE	80,000	PAR	83,500	6680,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 3	GALVANE	80,000	PAR	89,700	7176,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	CARRO DE MAO 45 LT PRETO 3,25	FISCHER	384,000	UNIDADE	205,940	79080,96

Planilha



Especificação : Especificação: caçamba metálica capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.					
1E+05	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 10CM	SIKA	190,000	METRO	31,520 5988,80
Especificação : Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso e indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trinças, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.					
1E+05	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,20 MT	DPLASTIC	9200,000	METRO	6,890 63388,00
Especificação : Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.					
1E+05	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,50 MT	DPLASTIC	8700,000	METRO	14,900 129630,00
Especificação : Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.					
1E+05	ESCADA 05 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,56M	MAESTRO	19,000	UNIDADE	210,620 4001,78
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 5 degraus e 1,66 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.					
1E+05	ESCADA 07 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,0MM		14,000	UNIDADE	324,650 4545,10
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.					
1E+05	METALON 15X15X20X6M	SINOBRAS	210,000	UNIDADE	18,590 3903,90
Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.					
1E+05	METALON 20X20X20X6M	SINOBRAS	208,000	UNIDADE	74,600 15516,80
Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.					
1E+05	METALON 30X20X20X6M	SINOBRAS	210,000	UNIDADE	86,300 18123,00
Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.					
1E+05	METALON 40X30X20X6M	SINOBRAS	170,000	UNIDADE	33,000 5610,00
Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.					
1E+05	BARRA CHATA 1/2 SERRALHERIA	SINOBRAS	200,000	UNIDADE	35,100 7020,00
Especificação : Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	BARRA CHATA 5/8X2.5 SERRALHERIA	SINOBRAS	200,000	UNIDADE	57,300 11460,00
Especificação : Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	FERRO MECANICO 3/8" LISO 5,8M	SINOBRAS	210,000	UNIDADE	67,900 14259,00
Especificação : Especificação: tubo fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	BARRA REDONDA MECANICA 10MM 3/8 SERRALHERIA	SINOBRAS	220,000	UNIDADE	58,100 12782,00
Especificação : Especificação: barra redonda fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	CANTONEIRA 1.1/4X1/8 SERRALHERIA	SINOBRAS	160,000	UNIDADE	114,300 18288,00
Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	CANTONEIRA 1X1/8 SERRALHERIA	SINOBRAS	160,000	UNIDADE	128,400 20544,00
Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	CANTONEIRA 3/4X1/8 SERRALHERIA	SINOBRAS	160,000	UNIDADE	63,400 10144,00
Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	CANTONEIRA 5/8X2,5MM SERRALHERIA	SINOBRAS	160,000	UNIDADE	77,300 12368,00
Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	LAMBRILO ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 20 105X200CM	SINOBRAS	126,000	UNIDADE	252,700 31840,20
Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	LAMBRILO ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 22 105X200CM	SINOBRAS	111,000	UNIDADE	222,300 24675,30
Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					

Planilha



1E+05	ZINCO 40CM Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado	AÇO CEARENSE	630,000	METRO	23,850	145025,50
1E+05	ZINCO 1M Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado	AÇO CEARENSE	630,000	METRO	56,060	35317,80
1E+05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1/2" Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465	KRONA	2920,000	METRO	1,350	3942,00
1E+05	FECHADURA DE PORTÃO SOBREPOR Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.	SOPRANO	508,000	UNIDADE	41,150	20904,20
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,80MX53CM CONCRETADA DUAS CUBAS Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escurridor de louças. As cubas com dimensões 32x41x11 cm	GH PLUS	32,000	UNIDADE	559,150	17892,80
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,20MX50CM UMA CUBA Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,20 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.	FIBROMAX	38,000	UNIDADE	180,120	6844,56
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,40MX50CM UMA CUBA Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,40 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.	FIBROMAX	38,000	UNIDADE	168,320	6396,16
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,60MX50CM UMA CUBA Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,60 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.	FIBROMAX	36,000	UNIDADE	299,600	10785,60
1E+05	TANQUE DUPLIO DE MARMORE SINTETICO 1,20MX60CM Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 120 x 55 Branco	FIBROMAX	34,000	UNIDADE	220,900	7510,60
1E+05	TORNEIRA PARA TANQUE 1/2" 15CM LONGA Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.	KRONA	165,000	UNIDADE	7,920	1306,80
1E+05	TORNEIRA BICA MOVEL 15CM 1/2 - 3/4" Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2-3/4" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.	HERC	145,000	UNIDADE	32,150	4661,75
1E+05	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" 15CM Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.	HERC	187,000	UNIDADE	9,170	1714,79
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 50MM Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.	PLASTUBOS	456,000	UNIDADE	4,200	1915,20
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 75MM Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.	PLASTUBOS	424,000	UNIDADE	13,100	5554,40
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 100MM Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.	PLASTUBOS	410,000	UNIDADE	14,300	5863,00
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 200MM Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão. atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.	PLASTUBOS	310,000	UNIDADE	123,400	38254,00
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA SN 50X40 Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688	PLASTUBOS	242,000	UNIDADE	1,900	459,80
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA SN 100X75 Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688	PLASTUBOS	240,000	UNIDADE	8,890	2133,60
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 2" ZINCADO Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	SILVANA	350,000	UNIDADE	9,800	3430,00
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 3" ZINCADO Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	SILVANA	332,000	UNIDADE	14,850	4930,20
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 5" ZINCADO Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	SILVANA	306,000	UNIDADE	16,700	5110,20
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 6" ZINCADO Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	SILVANA	336,000	UNIDADE	18,100	6081,60
1E+05	AREIA TIPO GROSSA Especificação : Especificação: Lavada, para preparo de concreto.	TOCANTINS	1000,000	METRO CÚBICO	120,000	120000,00
1E+05	BRITA N° 0 Especificação : Especificação: Rolado fino, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/8" a 1/4" (3,17 a 6,35 mm)	TOCANTINS	60,000	METRO CÚBICO	348,000	20880,00
1E+05	BRITA N° 1 Especificação : Especificação: Ralado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)	TOCANTINS	55,000	METRO CÚBICO	348,000	19140,00
1E+05	BRITA N° 2 Especificação : Especificação: Ralado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)	TOCANTINS	50,000	METRO CÚBICO	348,000	17400,00

Planilha1



1E+05	CIMENTO LEVE E FORTE CP II 42,5 KG <i>Especificação : Especificação: Saco com 42,5 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.</i>	AYAY	7700,000	UNIDADE	47,200	363446,20
1E+05	COLUMNA DE FERRO 3/8 (10,0MM) 7X14CM 6MT <i>Especificação : Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	SINOBRAS	160,000	UNIDADE	170,900	27344,00
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 60 4.20 MM 12MTS <i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 4.20mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	SINOBRAS	240,000	BARRA	21,900	5256,00
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 7,93MM 5/16" <i>Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (7,93mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.</i>	SIVA	150,000	QUILO	20,400	3060,00
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 9,52MM <i>Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (9,52mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.</i>	SIVA	150,000	QUILO	31,000	4650,00
1E+05	LONA COM ILHOS 4X6 AZUL <i>Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.</i>	LONAX	48,000	UNIDADE	99,490	4775,52
1E+05	LONA COM ILHOS 8X6 AZUL <i>Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.</i>	LONAX	46,000	UNIDADE	131,520	6049,92
1E+05	CORDA SEDA 10MM MULTICOR <i>Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 10 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg</i>	MAZAFERRO	610,000	METRO	1,650	1006,50
1E+05	CORDA SEDA 12MM MULTICOR <i>Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 12 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg</i>	MAZAFERRO	560,000	METRO	2,220	1243,20
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACI - 20KG <i>Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACI, conforme a NBR 14.081.</i>	QUARTIZOLIT	1160,000	PACOTE	25,300	29348,00
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACII - 15KG <i>Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.</i>	SUPERMASSA	820,000	PACOTE	29,110	23870,20
1E+05	PISO CERAMICO 45X45 <i>Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.</i>	CEDASA	1100,000	METRO QUADRA	36,100	39710,00
1E+05	PISO CERAMICO 35X35 <i>Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 35x35cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.</i>	CEDASA	1100,000	METRO QUADRA	31,800	34980,00
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM 2,44X1,10M RESIDENCIAL <i>Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 110 cm, espessura 6 mm sem amianto.</i>	ETERNIT	240,000	UNIDADE	89,150	21396,00
1E+05	FORRO PVC 6MM X 20 CM BRANCO 4 MTS <i>Especificação : Especificação: Peças com 4 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.</i>	FORROBRAS	1140,000	METRO	26,900	30666,00
1E+05	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 900 ML <i>Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim</i>	LUZTOL	250,000	LATA	47,200	11800,00
1E+05	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 3,600 ML <i>Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim</i>	LUZTOL	250,000	GALÃO	154,800	38700,00
1E+05	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 16L <i>Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo balde de 18 litros.</i>	LEINERTEX	400,000	BALDE	143,320	57328,00
1E+05	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,600 ML <i>Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem galão de 3,6 ml.</i>	HIDRA	400,000	GALÃO	26,120	10448,00
1E+05	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 18L <i>Especificação : Especificação: E indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.</i>	SIKA	90,000	BALDE	140,970	12687,30
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 3,6ML <i>Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidadas.</i>	QUARTIZOLIT	180,000	GALÃO	57,190	10294,20
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 18 LITRO <i>Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidadas.</i>	QUARTIZOLIT	80,000	BALDE	201,190	16095,20
1E+05	BROXA RETANGULAR 18X8CM GRANDE	ATLAS	420,000	UNIDADE	5,090	2137,80

Planilha



Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cai e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor

1E+05	BROXA RETANGULAR 18X7CM MEDIA	ATLAS	390,000	UNIDADE	5,090	1985,10
	<i>Especificação :</i> Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cai e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor					
1E+05	AQUARRAS 5 LTS	LUZTOL	80,000	UNIDADE	45,000	3600,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.					
1E+05	THINNER 5LTS	LUZTOL	90,000	UNIDADE	48,500	4365,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 5LT					
1E+05	CADEADO EM LATÃO 50 MM	STAM	32,000	UNIDADE	40,500	1296,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.					
1E+05	DOBRADIÇA VAI E VEM	STAM	31,000	UNIDADE	26,400	818,40
	<i>Especificação :</i> Especificação: Em aço, altura da aba: 3", largura da dobradiça: 68,5mm, espessura da chapa: 1,20mm, diâmetro do rolamento: 19,3mm, diâmetro dos furos: 5,0mm, distância entre rolamentos: 49,2mm.					
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/8 1 METRO	CISER	440,000	UNIDADE	31,900	14036,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 5/8", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.					
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 7/8 1 METRO	CISER	540,000	UNIDADE	41,900	22626,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 7/8", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.					
1E+05	TRADO MANUAL 1/2"	IRWIN	150,000	UNIDADE	74,300	11145,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 1/2", Comprimento: 50cm.					
1E+05	TRADO MANUAL 3/8"	IRWIN	150,000	UNIDADE	47,100	7065,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 3/8", Comprimento: 50cm.					
1E+05	TRADO MANUAL 5/8"	IRWIN	150,000	UNIDADE	59,900	8985,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 5/8", Comprimento: 50cm.					
1E+05	TRADO MANUAL 7/8"	IRWIN	150,000	UNIDADE	64,100	9615,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 7/8", Comprimento: 50cm.					
1E+05	BROCA MOURÃO 1/2"	IRWIN	160,000	UNIDADE	57,700	9232,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 1/2", Comprimento: 35cm.					
1E+05	BROCA MOURÃO 3/8"	IRWIN	160,000	UNIDADE	53,200	8512,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 3/8", Comprimento: 35cm.					
1E+05	BROCA MOURÃO 5/8"	IRWIN	160,000	UNIDADE	78,400	12544,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 5/8", Comprimento: 35cm.					
1E+05	BROCA MOURÃO 7/8"	IRWIN	160,000	UNIDADE	107,600	17216,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 7/8", Comprimento: 35cm.					
1E+05	BROCA DE AÇO RAPIDO 14,0MM	IRWIN	930,000	UNIDADE	48,800	45384,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.					
1E+05	ZARCÃO PRIMER 3,600ML VERMELHO	LUZTOL	130,000	GALÃO	83,240	10821,20
	<i>Especificação :</i> Especificação: E um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.					
1E+05	ZARCÃO PRIMER 900ML VERMELHO	LUZTOL	130,000	GALÃO	21,000	2730,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: E um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.					
1E+05	ZARCÃO PRIMER 5LT VERMELHO	LUZTOL	130,000	GALÃO	101,600	13208,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: E um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.					
1E+05	ZARCÃO PRIMER 5LT CINZA	LUZTOL	130,000	GALÃO	101,600	13208,00
	<i>Especificação :</i> Especificação: E um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.					
1E+05	PIA DE MARMORE SINTÉTICO 1,0MX50CM UMA CUBA	FIBROMAX	34,000	UNIDADE	199,800	6793,20
	<i>Especificação :</i> Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,00 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.					
1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,40MX60CM	FIBROMAX	32,000	UNIDADE	227,800	7289,60


Planilha1



Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 140 x 55 Branco

1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 39X29 CM	KRONA	34,000	UNIDADE	27,410	931,94
	Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.					
1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 46X41 CM	KRONA	40,000	UNIDADE	30,120	1204,80
	Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.					
1E+05	MANGUEIRA PRETA 1"	LINCE	1400,000	METRO	2,990	4188,00
	Especificação : Especificação: Diâmetro 1" Polg = 25,4mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.					
1E+05	MANGUEIRA PRETA 2"	LINCE	1100,000	METRO	9,200	10120,00
	Especificação : Especificação: Diâmetro 2 Polegadas = 50,8mm. Reforçada, polietileno para água alta pressão. Dimensão: 3,5mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado. Benefícios: Resistente a sol e chuva, Reforçada e pesada					
1E+05	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" POLEGADA	PLASTIC	2200,000	METRO	8,000	17600,00
	Especificação : Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado). Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante. Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,0mm.					
1E+05	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2"	PLASTIC	1500,000	METRO	4,800	7200,00
	Especificação : Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente, Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.					
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 20MM SOLDÁVEL	HERC	250,000	UNIDADE	36,700	9175,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2" confeccionado em metal. "					
1E+05	REGISTRO DE GAVETO 32 MM SOLDÁVEL	HERC	250,000	UNIDADE	38,900	9725,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "					
1E+05	REGISTRO DE GAVETO 50 MM SOLDÁVEL	HERC	250,000	UNIDADE	133,400	33350,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "					
1E+05	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 300 127-220 V	ANAUER	40,000	UNIDADE	200,000	8000,00
	Especificação : Especificação: Para poço 300 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1" polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: Ip68, isolamento das bobinas: classe n, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.					
1E+05	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP BIVOLT	SCHNEIDER	46,000	UNIDADE	425,900	19591,40
	Especificação : Especificação: ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 75MM	PLASTUBOS	250,000	UNIDADE	88,170	22042,50
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 100MM	PLASTUBOS	150,000	UNIDADE	81,800	12270,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 150MM	PLASTUBOS	85,000	UNIDADE	269,800	22933,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 200MM	PLASTUBOS	85,000	UNIDADE	365,200	31042,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO SOLDÁVEL 32MM 6M	KRONA	580,000	UNIDADE	54,150	31407,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDÁVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDÁVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	TUBO SOLDÁVEL 50MM 6M	PLASTUBOS	260,000	UNIDADE	98,210	25534,60
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDÁVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDÁVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	TUBO SOLDÁVEL 60MM 6M	PLASTUBOS	135,000	UNIDADE	158,200	21357,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDÁVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDÁVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 32 MM	PLASTUBOS	490,000	UNIDADE	3,250	1592,50
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 50 MM	PLASTUBOS	125,000	UNIDADE	22,050	2756,25
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 60 MM	PLASTUBOS	180,000	UNIDADE	24,300	4374,00

Planilha



Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)

1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 50MM	PLASTUBOS	225,000	UNIDADE	21,900	4927,50
	Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.					
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 60MM	PLASTUBOS	150,000	UNIDADE	23,400	3510,00
	Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.					
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 32MM	PLASTUBOS	360,000	UNIDADE	18,300	6588,00
	Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Material Plástico PVC com Anel de borracha					
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 50MM	PLASTUBOS	360,000	UNIDADE	27,000	9720,00
	Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1.1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha					
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 60MM	PLASTUBOS	255,000	UNIDADE	19,500	4972,50
	Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha					
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	PLASTUBOS	360,000	UNIDADE	3,690	1328,40
	Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1.1/2 polegada. Norma Técnica NBR 5648					
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM X 2"	PLASTUBOS	330,000	UNIDADE	10,050	3316,50
	Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 2 polegada. Norma Técnica NBR 5648					
1E+05	CAP SOLDAVEL DE 32MM	PLASTUBOS	510,000	UNIDADE	1,900	969,00
1E+05	CAP SOLDAVEL 50MM	PLASTUBOS	480,000	UNIDADE	3,710	1780,80
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgt/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CAP SOLDAVEL 60MM	PLASTUBOS	390,000	UNIDADE	11,200	4368,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgt/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CAP ESGOTO 40MM	PLASTUBOS	440,000	UNIDADE	1,750	770,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CAP ESGOTO 50MM	PLASTUBOS	330,000	UNIDADE	3,800	1254,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CAP ESGOTO 75MM	PLASTUBOS	320,000	UNIDADE	6,500	2080,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CAP ESGOTO 100MM	PLASTUBOS	340,000	UNIDADE	9,050	3077,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 50MM	PLASTUBOS	415,000	UNIDADE	4,800	1992,00
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 60MM	PLASTUBOS	435,000	UNIDADE	24,100	10483,50
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 50MM	PLASTUBOS	440,000	UNIDADE	4,690	2063,60
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 60MM	PLASTUBOS	440,000	UNIDADE	23,980	10551,20
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos. Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 40MM	PLASTUBOS	400,000	UNIDADE	1,480	592,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 50MM	PLASTUBOS	370,000	UNIDADE	2,790	1032,30
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 60MM	PLASTUBOS	280,000	UNIDADE	10,200	2856,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 40MM	PLASTUBOS	220,000	UNIDADE	22,400	4928,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 50MM	PLASTUBOS	250,000	UNIDADE	23,400	5850,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 60MM	PLASTUBOS	210,000	UNIDADE	24,200	5082,00

Planilha1



Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistência e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 40X25MM	PLASTUBOS	230,000	UNIDADE	6,300	1449,00
Especificação : Especificação: De 40x32mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 50X25MM	PLASTUBOS	230,000	UNIDADE	5,900	1357,00
Especificação : Especificação: De 50x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 60X32MM	PLASTUBOS	230,000	UNIDADE	16,300	3749,00
Especificação : Especificação: De 60x50mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 40MM	PLASTUBOS	420,000	UNIDADE	3,330	1398,60
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 50MM	PLASTUBOS	370,000	UNIDADE	5,490	2031,30
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 60MM	PLASTUBOS	270,000	UNIDADE	14,700	3969,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 85mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 40MM	PLASTUBOS	430,000	UNIDADE	8,310	3573,30
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 50MM	PLASTUBOS	290,000	UNIDADE	28,140	8160,60
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 60MM	PLASTUBOS	410,000	UNIDADE	67,000	27470,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	LUVA ESGOTO 40MM	PLASTUBOS	370,000	UNIDADE	1,450	536,50
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"						
1E+05	LUVA ESGOTO 75MM	PLASTUBOS	175,000	UNIDADE	5,900	1032,50
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"						
1E+05	LUVA ESGOTO 100MM	PLASTUBOS	330,000	UNIDADE	6,850	2260,50
1E+05	LUVA ESGOTO 150MM	PLASTUBOS	370,000	UNIDADE	40,250	14892,50
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"						
1E+05	LUVA ESGOTO 200MM	PLASTUBOS	270,000	UNIDADE	72,400	19548,00
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 50MM	PLASTUBOS	350,000	UNIDADE	8,590	3006,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 60MM	PLASTUBOS	150,000	UNIDADE	24,010	3601,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE ESGOTO 40MM	PLASTUBOS	520,000	UNIDADE	2,850	1482,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 50MM	PLASTUBOS	480,000	UNIDADE	6,200	2976,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 100MM	PLASTUBOS	440,000	UNIDADE	16,100	7084,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 150MM	PLASTUBOS	270,000	UNIDADE	58,250	15727,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 200MM	PLASTUBOS	290,000	UNIDADE	110,400	32016,00

Planilha1



Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688		PLASTUBOS	210,000	UNIDADE	8,700	1827,00
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X50					
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688		PLASTUBOS	190,000	UNIDADE	30,010	5701,90
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 150X100					
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688		PLASTUBOS	170,000	UNIDADE	66,050	11228,50
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 200X150					
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688		PLASTUBOS	80,000	UNIDADE	34,900	2792,00
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 32MM					
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001		PLASTUBOS	80,000	UNIDADE	104,600	8368,00
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 50MM					
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001		FORTLEV	9,000	UNIDADE	3600,950	32408,55
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS					
Especificação : Especificação: Com tampa 5.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		FORTLEV	12,000	UNIDADE	1300,990	15611,88
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 2.000 LTS					
Especificação : Especificação: Com tampa 2.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		FORTLEV	13,000	UNIDADE	1283,900	16690,70
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 1.500 LTS					
Especificação : Especificação: Com tampa 1.500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		FORTLEV	49,000	UNIDADE	198,500	9726,50
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 310 LTS					
Especificação : Especificação: Com tampa 310LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		PLASTUBOS	280,000	UNIDADE	16,010	4482,80
1E+05	ADESIVO PVC BSNAGA 175G					
Especificação : Especificação: Adesivo Plástico Cola PARA Tubos e Conexões PVC Rígido. Indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. A sua viscosidade e seu tempo de trabalho são otimizados para a solda de tubulações de até 60 mm de diâmetro. Rapidez na execução das juntas soldáveis. Segurança garantida Sem toluol.		PLASTUBOS	280,000	UNIDADE	30,900	8652,00
1E+05	CAIXA SINFONADA 100X150X50 GRELHA REDONDA					
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x150x50mm.		HERC	280,000	UNIDADE	40,250	11270,00
1E+05	CAIXA SINFONADA 150X150X50 GRELHA QUADRADA					
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 250X200X75mm.		KRONA	450,000	UNIDADE	1,950	877,50
1E+05	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 40CM					
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil		KRONA	480,000	UNIDADE	6,890	3307,20
1E+05	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 60CM					
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil		KRONA	2170,000	METRO	1,880	4079,60
1E+05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4"					
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465		GERDAU	80,000	PEÇA	137,450	10996,00
1E+05	TELA PARA LAJE 2.40X6,00 M 4.2					
Especificação : Especificação: Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos		SILVANA	220,000	UNIDADE	14,320	3150,40
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2"					
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.		SILVANA	220,000	UNIDADE	20,050	4411,00
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 5.1/2"					
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.		SILVANA	310,000	UNIDADE	8,150	2526,50
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 4"					
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.		SILVANA	330,000	UNIDADE	10,540	3478,20
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 5"					
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.		FORTLEV	12,000	UNIDADE	2200,000	26400,00
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 3.000 LTS					
Especificação : Especificação: Com tampa 3.000 LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		FORTLEV	6,000	UNIDADE	6930,000	41580,00
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LTS					
Especificação : Especificação: Com tampa 10.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.		ATLAS	300,000	UNIDADE	14,050	4215,00
1E+05	BANDEJA DE PVC PARA PINTURA					
Especificação : Especificação: bandeja para pintura preto, em pvc reforçado e resistente de alta qualidade.						

Planilha



1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/2"	IBIRA	140,000	UNIDADE	29,800	4144,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/4"	IBIRA	130,000	UNIDADE	24,300	3159,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 1"	IBIRA	130,000	UNIDADE	27,100	3523,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 2"	IBIRA	130,000	UNIDADE	36,500	4745,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 2.1/2"	IBIRA	130,000	UNIDADE	44,600	5798,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 3"	IBIRA	130,000	UNIDADE	88,900	11557,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC). e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	BALDE COM DESCORREDOR 09 LTS	ASTRA	170,000	UNIDADE	42,100	7157,00
Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 10 LTS	TERRAPLAST	180,000	UNIDADE	18,290	3292,20
Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 12 LTS	WONDER	140,000	UNIDADE	28,950	4053,00
Especificação : Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	SOMBRITE 3M DE LARGURA	LONAX	600,000	METRO	17,300	10380,00
Especificação : Especificação: Tela ráfia preta, Nível de Sombreamento 50%. Rolo 3M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros						
1E+05	FILME ESTUFA 4M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	550,000	METRO	26,400	14520,00
Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 4M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.						
1E+05	VASO SANITARIO INFANTIL	DECA	32,000	UNIDADE	231,500	7408,00
Especificação : Especificação: Com caixa acilada, completa em louça na cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De primeira qualidade						
1E+05	BACIA TURCA	DECA	24,000	UNIDADE	541,200	12988,80
Especificação : Especificação: De Louça, oval. Medindo: altura 34,5cm, largura 45cm profundidade 49,5cm. É um vaso sanitário instalado diretamente no chão e que não utiliza assento modelo reduz o risco de contágio de doenças transmitidas no momento da utilização do vaso sanitário.						
1E+05	CORDALHO 3 FIOS 250 METROS	GERDAU	16,000	ROLO	671,200	10739,20
Especificação : Especificação: em aço com dupla galvanização, carga de ruptura 1000kg, rolo com 250 metros.						
1E+05	ASSENTO SANITARIO COM INFANTIL	ASTRA	70,000	UNIDADE	60,150	4210,50
Especificação : Especificação: Assento sanitário almofadado oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos.						
1E+05	ENXADÃO LARGO 2,5 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	164,000	UNIDADE	85,000	13940,00
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos escavação e construção civil.						
1E+05	COLA DUREPOX GRANDE 100GR	DUREPOX	150,000	UNIDADE	7,250	1087,50
Especificação : Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até abaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.						
1E+05	ALAVANCA 2,00MT X 1"	RG METALURGICA	41,000	UNIDADE	284,170	11650,97
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 15CM	SIKA	170,000	METRO	52,800	8976,00

Planilha1



Especificação: : **Especificação:** Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso e indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.

1E+05	ESCALA 06 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,78M	MAESTRO	15,000	UNIDADE	251,340	3770,10
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 6 degraus e 1,78 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.						
1E+05	ESCALA 08 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,22 M	MAESTRO	14,000	UNIDADE	415,370	5815,18
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.						
1E+05	ESCALA 09 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,63 M	MAESTRO	14,000	UNIDADE	421,900	5906,60
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.						
1E+05	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 4-1/2"	TYROLIT	556,000	UNIDADE	12,200	6783,20
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito. Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1.1/4" CH 14 2,00MT	SINOBRAS	61,000	UNIDADE	183,500	11193,50
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.						
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1" CH 14 2,00	SINOBRAS	57,000	UNIDADE	166,700	9501,90
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.						
1E+05	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA BRANCO GELO	DECA	56,000	UNIDADE	486,200	27227,20
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Mictório com sifão integrado idealizado para instalação em paredes de ambientes públicos como bares e restaurantes, ideal para locais pequenos. Sua tecnologia antivandalismo garante a preservação da peça e maior durabilidade. Feito em argila, feldspato, entre outros componentes, conta com sifão integrado de fácil instalação e limpeza.						
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6600 2V 12TV 3/8 10MM	SKIL	6,000	UNIDADE	150,250	901,50
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 12TV COM MALETA	BOSCH	6,000	UNIDADE	699,000	4194,00
1E+05	PISTOLA TINTA DE AR DIRETO 1000ML 20/1	WORKER	9,000	UNIDADE	75,410	678,69
1E+05	SERRA CIRCULAR 1400WATS 12TV 5402	DEWALT	9,000	UNIDADE	804,120	7237,08
1E+05	SERRA CIRCULAR GKS 150 1500W 12TV	BOSCH	9,000	UNIDADE	801,250	7211,25
1E+05	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180CM	TRAMONTINA	86,000	UNIDADE	93,000	7998,00
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> cavadeira temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ALAVANCA 2,20MT X 1"	RG METALURGICA	43,000	UNIDADE	321,500	13824,50
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 13 RE 12TV	BOSCH	6,000	UNIDADE	470,000	2820,00
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 450W 12TV BROCAS	BOSCH	6,000	UNIDADE	370,520	2223,12
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE K 12TV KIT 14	BOSCH	8,000	UNIDADE	400,820	3206,56
1E+05	FURADEIRA PARAFUSADEIRA GSR 1000 12TV 12V	WESCO	8,000	UNIDADE	535,120	4280,96
1E+05	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL	ASTRA	109,000	UNIDADE	90,390	9852,51
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.						
1E+05	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO GELO	HIDRA	135,000	BALDE	231,500	31252,50
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Grafato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria						
1E+05	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO NEVE	HIDRA	135,000	BALDE	231,500	31252,50
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Grafato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria						
1E+05	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO NEVE	HIDRA	190,000	BALDE	229,100	43529,00
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.						
1E+05	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO GELO	HIDRA	184,000	BALDE	229,100	42154,40
<i>Especificação:</i> : <i>Especificação:</i> Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.						
1E+05	PORCA 5/8" GALVANIZADA	JOMARCA	2000,000	UNIDADE	1,250	2500,00

Planilha1



Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com rosca compatível, diâmetro da rosca 5/8", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.

1E+05	PORCA 7/8" GALVANIZADA	JOMARCA	2200,000	UNIDADE	1,680	3696,00
1E+05	ARRUELA 5/8" GALVANIZADA	JOMARCA	2000,000	UNIDADE	0,200	400,00
1E+05	ARRUELA 7/8" GALVANIZADA	JOMARCA	2000,000	UNIDADE	0,250	500,00
1E+05	TALHADEIRA Nº 10	TRAMONTINA	29,000	UNIDADE	26,150	758,35
1E+05	TALHADEIRA Nº 14	TRAMONTINA	20,000	UNIDADE	30,210	604,20
1E+05	PONTEIRO Nº 12	PARABONI	16,000	UNIDADE	11,100	177,60
1E+05	PONTEIRO Nº 14	PARABONI	19,000	UNIDADE	17,240	327,56
1E+05	LIXADEIRA ANGULAR GWS-22U	BOSCH	4,000	UNIDADE	1331,200	5324,80
1E+05	COMPRESSOR DE AR 2HP 24L 12TV	MOTOMIL	6,000	UNIDADE	3504,200	21025,20
1E+05	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2 HP BIVOLT	SCHULZ	6,000	UNIDADE	1000,150	6000,90
1E+05	BROCA CHATA STANDART 1/2"	IRWIN	320,000	UNIDADE	5,030	1609,60
1E+05	BROCA CHATA STANDART 3/8"	IRWIN	320,000	UNIDADE	7,500	2400,00
1E+05	BROCA CHATA STANDART 5/8"	IRWIN	320,000	UNIDADE	15,100	4832,00
1E+05	BROCA CHATA STANDART 7/8"	IRWIN	320,000	UNIDADE	22,980	7353,60
1E+05	CABO DE AÇO 5/8"	MILLA	60,000	METRO	51,200	3072,00
1E+05	CABO DE AÇO 7/8"	MILLA	60,000	METRO	63,400	3804,00
1E+05	CLIPES 7/8"	INCA	85,000	UNIDADE	19,200	1632,00
1E+05	CLIPES 5/8"	INCA	85,000	UNIDADE	14,700	1249,50
1E+05	GANCHOS 3/8"	NOVA CASA	15,000	UNIDADE	1,350	20,25
1E+05	GANCHOS 5/8"	NOVA CASA	20,000	UNIDADE	2,400	48,00
1E+05	GANCHOS 7/8"	NOVA CASA	7,000	UNIDADE	3,410	23,87
1E+05	CLIPES 3/8"	INCA	145,000	UNIDADE	14,300	2073,50
1E+05	ELETRODO 2,0MM REF. 312	WORKER	190,000	QUILO	33,480	6361,20
1E+05	ELETRODO 2,50MM REF. 6013	WORKER	190,000	QUILO	40,900	7771,00

Planilha1



Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.

1E+05	ELETRODO 3,25MM REF. 6013	WORKER	190,000	QUILO	28,150	4968,50
Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.						
1E+05	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	FOX LUC	40,000	UNIDADE	11,390	455,60
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples. Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.						
1E+05	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 24X26MM	FOX LUC	30,000	UNIDADE	13,800	414,00
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples. Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.						
1E+05	CHAVE DE PHILIPS AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	TRAMONTINA	25,000	UNIDADE	7,520	188,00
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda philips. Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.						
1E+05	CHAVE GRIFO DE AÇO PARA CANO Nº 10"	MAYLE	12,000	UNIDADE	45,900	550,80
Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar canos e tubos. Possui corpo com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação. Comprimento da chave Grifo: 10" - 254 mm, Capacidade de abertura da chave Grifo: 35 mm Material do corpo da chave: Aço Forjado.						
1E+05	CABO DE AÇO 3/8"	MILLA	80,000	METRO	26,500	2120,00
Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm². Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro						
1E+05	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 90 127V	ZM BOMBAS	2,000	UNIDADE	5530,850	11061,70
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 9004 127 V	BOSCH	3,000	UNIDADE	460,100	1380,30
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 GWS 6-115 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	400,740	1202,22
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 GWS 850 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	612,300	1836,90
1E+05	ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 2200-180 127V	BOSCH	2,000	UNIDADE	1089,900	2179,80
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V	BOSCH	2,000	UNIDADE	689,900	1379,80
1E+05	MAQUINA DE SOLDA 250A BIVOLTE	WORKER	2,000	UNIDADE	1998,850	3997,70
1E+05	MOTO ESMERIL 300 BIVOLT	MOTOMIL	3,000	UNIDADE	377,200	1131,60
1E+05	PISTOLA PINTURA AR DIRETO PRO	WORKER	3,000	UNIDADE	72,610	217,83
1E+05	PLAINA ELETRICA GHO 700 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	1212,500	3637,50
1E+05	POLITRIZ ANGULAR GPO 12CE 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	1812,000	5436,00
1E+05	COMPRESSOR DE AR 100L MONOCILINDRICO 127V	MOTOMIL	2,000	UNIDADE	3545,200	7090,40
1E+05	MARRETA DE BORRACHA 60MM	ASTRA	45,000	UNIDADE	37,900	1705,50
1E+05	MANGUEIRA PRETA 1.1/2"	ANAPLAST	1150,000	METRO	7,600	8740,00
Especificação : Especificação: Diâmetro 1.1/2" Polg. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.						
1E+05	JOELHO 90º ESGOTO 150MM	PLASTUBOS	120,000	UNIDADE	41,800	5016,00
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
					Total :	12209113,17
Condições de pagamento :		CONFORME EDITAL				
Prazo de entrega :		CONFORME EDITAL				
Validade da proposta :		60 dias.				
Valor por extenso :		doze milhões e duzentos e vinte e cinco mil e setenta e dois reais e dezessete centavos				

Data : 18/04/2022

[Assinatura] 25/04/2022
carimbo e assinatura

23.777.108/0001-90
JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Rua 14 de Julho, 50 - Mutirão
CEP 68.586-900 - Itupiranga - PA



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA PROCESSO LICITATÓRIO**

2 mensagens

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>
Para: jebarbosa.construcao@outlook.com

8 de abril de 2022 10:55

BOM DIA

Prezados Senhores.

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

CHEYLA

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA

pa40c_Itupiranga_20220309003_086688_JE_BARBOSA_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_EIRELI.xls
247K

Je Barbosa <jebarbosa.construcao@outlook.com>
Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

19 de abril de 2022 09:07

Bom dia,
Segue anexo planilha de contação.

De: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:55
Para: jebarbosa.construcao@outlook.com <jebarbosa.construcao@outlook.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA PROCESSO LICITATÓRIO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

pa40c_Itupiranga_20220309003_086688_JE_BARBOSA_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_EIRELI.xls
268K



Planilha 1



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220309003

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL:

NOME: CHEYLA SILVA MOTA

PROPOSTANTE:

NOME: LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
 ENDEREÇO: TV MANAUS 35B
 BAIRRO: BOM PLANALTO CIDADE: Marabá - PA
 CNPJ: 30.021.100/0001-65

O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 09 de Março de 2022

SILVA MOTA
vel

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	AREIA TIPO MEDIA	PIAUI	1095,000	METRO CÚBICO	117,000	128115,00
Especificação: Especificação: Média lavada para preparação de massa e assentamento de tijolos						
1E+05	TIJOLO 8 FUROS 20X20 CM	ITAPUAN	48100,000	UNIDADE	1,460	70226,00
1E+05	CIMENTO CP II 50 KG	POTY	8450,000	UNIDADE	50,110	423429,50
Especificação: Especificação: Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.						
1E+05	FOLHAS DE COMPENSADO 2,20X1,60CM 10MM	JATOBA	325,000	UNIDADE	107,000	34775,00
Especificação: Especificação: Folha prensada confeccionada com madeira colada e prensada de ótima qualidade.						
1E+05	ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS)	SUPERBOND	145,000	UNIDADE	22,800	3306,00
Especificação: Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 16GR						
1E+05	ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS) 23 GR	SUPERBOND	145,000	UNIDADE	25,660	3720,70
Especificação: Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 23GR.						
1E+05	COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG UNIVERSAL	FIRMEX	198,000	UNIDADE	21,300	4217,40
Especificação: Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.						
1E+05	COLA BRANCA PARA MADEIRA 500GR UNIVERSAL	FIRMEX	145,000	UNIDADE	15,800	2291,00
Especificação: Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.						
1E+05	COLUNA DE FERRO 5/16 (8,0MM) 7X14CM 6MT	BELGO	285,000	UNIDADE	169,400	48279,00
Especificação: Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 1/2" (12,5MM) 12 MTS	BELGO	275,000	BARRA	154,200	42405,00
Especificação: Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12M. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 3/8" (10,00MM) 12 MTS	BELGO	275,000	BARRA	96,770	26611,75
Especificação: Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 10mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 5/16" (8,00MM) 12 MTS	BELGO	275,000	BARRA	66,250	18218,75
Especificação: Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 8mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 5/8" (16,00MM) 12 MTS	BELGO	275,000	BARRA	271,300	74607,50
Especificação: Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 16mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480						
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 60 5,00 MM 12 MTS	BELGO	255,000	BARRA	30,250	7713,75
Especificação: Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-60 5mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480						
1E+05	TRELIÇA 06MT LEVE	BELGO	265,000	BARRA	44,200	11713,00
Especificação: Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS						
1E+05	TRELIÇA 6MT PESADA	BELGO	235,000	BARRA	49,200	11562,00
Especificação: Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliça consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS						
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 6,35MM 1/4"	TRAMONTINA	225,000	QUILO	37,500	8437,50



Planilha1

Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (6,35m). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.					
1E+05	ARAME RECOZIDO PRETO Nº 18 KILADO 1,25MM 1KG	BELGO	490,000	QUILO	24,300 11907,00
Especificação : Especificação: Torcido, bitola 18, material ferro, aplicação armação de concreto, características adicionais recozido, rolo 1 kg.					
1E+05	ARAME GALVANIZADO Nº 18	BELGO	296,000	ROLO	28,100 8317,60
Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 18, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.					
1E+05	ARAME GALVANIZADO Nº 20	BELGO	296,000	ROLO	39,700 11751,20
Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 20, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.					
1E+05	LONA COM ILHOS 10X8 AZUL IMPERMEÁVEL	LONAX	58,000	UNIDADE	492,500 28565,00
Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.					
1E+05	LONA COM ILHOS 3X4 AZUL	LONAX	66,000	UNIDADE	83,700 5524,20
Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.					
1E+05	LONA PRETA 4MT 150 MICRA	LONAX	1360,000	METRO	7,800 10608,00
Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.					
1E+05	LONA PRETA 6MT 150 MICRA	LONAX	1360,000	METRO	10,100 13736,00
Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.					
1E+05	LONA PRETA 8MT 150 MICRA	LONAX	1090,000	METRO	13,700 14933,00
Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.					
1E+05	CORDA SEDA 08MM MULTICOR	PET	1760,000	METRO	1,420 2499,20
Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg					
1E+05	PISO CERAMICO 58X58	FORMIGLES	1450,000	METRO QUADRA	49,200 71340,00
Especificação : Especificação: Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes residenciais e comerciais.					
1E+05	REVESTIMENTO CERAMICO 33X46	FORMIGLES	1550,000	METRO QUADRA	35,600 55180,00
Especificação : Especificação: Piso para revestimento esmaltado medindo 33x46cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.					
1E+05	PISO CERAMICO ANTI DERRAPANTE 45X45	FORMIGLES	1400,000	METRO QUADRA	45,800 64120,00
Especificação : Especificação: Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.					
1E+05	TELHA PLAN CERAMICA 48X17CM	ITAPUAN	43000,000	UNIDADE	1,600 68800,00
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M FIBROTEX	VOGA TEX	1260,000	UNIDADE	28,500 35910,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.					
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M ONDINA	VOGA TEX	1260,000	UNIDADE	28,500 35910,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.					
1E+05	CAPOTE DE TELHA PLAM 48X17CM	ITAPUAN	2050,000	UNIDADE	8,100 16605,00
Especificação : Especificação: cumeira para telha confeccionada em cerâmica de primeira qualidade, com capa e canal.					
1E+05	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	VOGA TEX	680,000	UNIDADE	26,500 18020,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.					
1E+05	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR POP 4MM 50X50CM	VOGA TEX	680,000	UNIDADE	26,500 18020,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.					
1E+05	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	VOGA TEX	680,000	UNIDADE	26,500 18020,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.					
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 1,2CM	METAL	300,000	METRO	114,000 34200,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.					
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 1M	METAL	430,000	METRO	77,300 33239,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.					
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 80CM	METAL	430,000	METRO	61,400 26402,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.					
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 60CM	METAL	430,000	METRO	53,100 22833,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.					
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 40CM	METAL	430,000	METRO	37,500 16125,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.					
1E+05	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 6 MTS	FRANCELI	1720,000	METRO	31,000 53320,00
Especificação : Especificação: Peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.					
1E+05	RODA FORRO BARRA COM 6 METROS	FRANCELI	660,000	UNIDADE	24,500 16170,00
Especificação : Especificação: PVC branco, peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.					
1E+05	PREGO TELHEIRO 18X30	GERDAL	400,000	QUILO	14,800 5920,00



Planilha1

1E+05	PREGO TELHEIRO 18X36 1KG TELHA ONDINA	GERDAL	385,000	QUILO	17,300	6500,50
1E+05	MASSA CORRIDA PVA 25 KG CAIXA	HIDRACOR	795,000	CAIXA	107,200	85224,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.						
1E+05	MASSA CORRIDA PVA 25 KG CAIXA	HIDRACOR	785,000	CAIXA	87,600	67014,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 06KG (EXTERNA)	HIDRACOR	638,000	GALÃO	47,100	30049,80
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) CAIXA	HIDRACOR	650,000	CAIXA	135,400	88010,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) BALDE	HIDRACOR	650,000	BALDE	139,100	90415,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 3.600 ML	VELOX	325,000	GALÃO	161,300	52422,50
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim						
1E+05	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 900 ML	VELOX	325,000	GALÃO	48,200	15665,00
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim						
1E+05	SELADOR PARA MADEIRA PIGMENTADO 3.6ML	VELOX	275,000	GALÃO	107,100	29452,50
Especificação : Especificação: Selador aplicado em madeiras que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo galão de 3,6 L.						
1E+05	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 3.6ML	VEDALIT	126,000	GALÃO	57,200	7207,20
Especificação : Especificação: E indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.						
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 1 LITRO	SIKA	440,000	UNIDADE	18,700	8228,00
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidadas.						
1E+05	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 5KG)	HIDROTINTAS	6700,000	UNIDADE	16,800	112560,00
1E+05	TRINCHA 1/2"	CONDOR	475,000	UNIDADE	4,500	2137,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de aplicação de vernizes.						
1E+05	TRINCHA 1.1/2"	CONDOR	445,000	UNIDADE	7,200	3204,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	TRINCHA 1"	CONDOR	475,000	UNIDADE	5,800	2755,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas						
1E+05	TRINCHA 4"	CONDOR	395,000	UNIDADE	13,900	5490,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	TRINCHA 3"	CONDOR	395,000	UNIDADE	10,850	4285,75
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	TRINCHA 3.1/2"	CONDOR	400,000	UNIDADE	12,600	5040,00
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	TRINCHA 3.1/4"	CONDOR	400,000	UNIDADE	12,550	5020,00
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	ROLO DE LÂ DE 5CM COM CABO	CONDOR	560,000	UNIDADE	10,350	5796,00
Especificação : Especificação: Lâ de Carneio manta de 9mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÂ DE 15CM COM CABO	CONDOR	555,000	UNIDADE	21,700	12043,50
Especificação : Especificação: Lâ de Carneio manta de 15mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÂ DE 23CM COM CABO	CONDOR	580,000	UNIDADE	40,600	23548,00
Especificação : Especificação: Lâ de Carneio manta de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO	CONDOR	550,000	UNIDADE	6,400	3520,00
Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.						



Planilha1

1E+05	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	CONDOR	530,000	UNIDADE	9,100	4823,00
Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO	CONDOR	525,000	UNIDADE	28,400	14910,00
1E+05	ROLO DE LÂ DE 15CM SEM CABO	CONDOR	510,000	UNIDADE	15,300	7803,00
Especificação : Especificação: rolo lâ de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÂ DE 23CM SEM CABO	CONDOR	610,000	UNIDADE	40,800	24888,00
Especificação : Especificação: rolo lâ de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 15CM SEM CABO	CONDOR	625,000	UNIDADE	11,200	7000,00
Especificação : Especificação: rolo lâ de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 23CM SEM CABO	CONDOR	785,000	UNIDADE	13,100	10283,50
1E+05	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM GAIOLA 23CM	CONDOR	430,000	UNIDADE	14,500	6235,00
Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura formato gaiola, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.						
1E+05	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM HASTE 23CM	CONDOR	430,000	UNIDADE	15,600	6708,00
Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.						
1E+05	CABO PROLONGADOR DE AÇO 2MT	CONDOR	36,000	UNIDADE	39,700	1429,20
Especificação : Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 2 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente						
1E+05	CABO PROLONGADOR DE AÇO 3MT	CONDOR	36,000	UNIDADE	51,600	1857,60
Especificação : Especificação: Cabo Prolongador para Pintura, 3 metros. fabricado em vibra de vidro e alumínio, por isso é leve e resistente						
1E+05	BROXA RETANGULAR 15X5CM PEQUENA	CONDOR	485,000	UNIDADE	8,900	4316,50
Especificação : Especificação: Material da base e cabo da broxa: Plástico e cerdas da broxa: Sintéticas. Indicação para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas. Proporciona maior rendimento na aplicação"						
1E+05	AGUARRAZ 900ML	EUCATEX	585,000	UNIDADE	20,900	12226,50
Especificação : Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.						
1E+05	THINER 900ML	EUCATEX	615,000	UNIDADE	18,100	11131,50
Especificação : Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 900ML						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 50	NORTON	1450,000	UNIDADE	2,100	3045,00
Especificação : Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 80, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 60	NORTON	1450,000	UNIDADE	2,100	3045,00
Especificação : Especificação: De papel leve com grão de Óxido de Alumínio Marrom, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, para o lixamento de madeiras. Utilizada na remoção de imperfeições e no alinhamento da massa corrida. Características: Seco - Abrasivo: Óxido de Alumínio Marrom, Grão 100, Papel - Costado leve - Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm Benefícios: - Excelente acabamento na pintura - Alto rendimento na remoção de imperfeições.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 80	NORTON	1450,000	UNIDADE	2,100	3045,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 80- Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 100	NORTON	1450,000	UNIDADE	2,100	3045,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 120	NORTON	1450,000	UNIDADE	2,100	3045,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 150	NORTON	1550,000	UNIDADE	2,100	3255,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 180	NORTON	1590,000	UNIDADE	2,400	3816,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MASSA GR 220	NORTON	1470,000	UNIDADE	2,400	3528,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 50	NORTON	1060,000	UNIDADE	3,400	3604,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 60	NORTON	1030,000	UNIDADE	3,400	3502,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desgaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 150- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

1E+05	LIXA PARA FERRO GR 80	NORTON	1150,000	UNIDADE	3,400	3910,00
-------	-----------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desgaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 220- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

1E+05	LIXA PARA FERRO GR 120	NORTON	1020,000	UNIDADE	3,400	3468,00
1E+05	LIXA PARA FERRO GR 150	NORTON	1020,000	UNIDADE	3,400	3468,00
1E+05	FITA DUPLA FACE 12X2M INTERNA	PRATIK	164,000	ROLO	16,330	2678,12

Especificação : Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho: Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores: Branca. Dimensões: Espessura: 1,6 mm.

1E+05	FITA DUPLA FACE 19X2M INTERNA	PRATIK	164,000	ROLO	21,100	3460,40
-------	-------------------------------	--------	---------	------	--------	---------

Especificação : Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho: Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm 55 cm² de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores: Branca. Dimensões: Espessura: 1,6 mm.

1E+05	CADEADO EM LATÃO 20 MM	3F	125,000	UNIDADE	17,600	2200,00
-------	------------------------	----	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.

1E+05	CADEADO EM LATÃO 25 MM	3F	125,000	UNIDADE	20,900	2612,50
-------	------------------------	----	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.

1E+05	CADEADO EM LATÃO 30 MM	3F	125,000	UNIDADE	23,400	2925,00
-------	------------------------	----	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.

1E+05	CADEADO EM LATÃO 35 MM	3F	125,000	UNIDADE	30,700	3837,50
-------	------------------------	----	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.

1E+05	CADEADO EM LATÃO 40 MM	3F	125,000	UNIDADE	40,900	5112,50
-------	------------------------	----	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.

1E+05	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA CROMADA	STAM	455,000	UNIDADE	78,600	35763,00
-------	------------------------------------	------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.

1E+05	FECHADURA BANHEIRO ALAVANCA INOX	STAM	452,000	UNIDADE	62,500	28250,00
-------	----------------------------------	------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Material Zamac (maçaneta), Aço Inox (roseta, testa, contra-testa), Máquina: 40m, acabamento quadrado escovado, chave para banheiro.

1E+05	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA INOX	STAM	492,000	UNIDADE	80,330	39522,36
-------	---------------------------------	------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.

1E+05	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA 803/804/1801 COM PARAFUSO	STAM	164,000	UNIDADE	19,700	3230,80
-------	---	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.

1E+05	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA REF: 600/800 COM PARAFUSO	STAM	164,000	UNIDADE	21,800	3575,20
-------	---	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.

1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 05	TRAMONTINA	3470,000	UNIDADE	0,150	520,50
-------	---------------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.

1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 06	TRAMONTINA	3390,000	UNIDADE	0,150	508,50
-------	---------------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.

1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 08	TRAMONTINA	3270,000	UNIDADE	0,190	621,30
-------	---------------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.

1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 10	TRAMONTINA	3070,000	UNIDADE	0,260	798,20
-------	---------------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.

1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 12	TRAMONTINA	2570,000	UNIDADE	0,350	899,50
-------	---------------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressalto para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.

1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 4CM	WORKER	2890,000	UNIDADE	1,600	4624,00
-------	------------------------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autotarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.

1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5CM	WORKER	2710,000	UNIDADE	1,650	4471,50
-------	------------------------------------	--------	----------	---------	-------	---------


Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autotarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.

1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 6CM	WORKER	2650,000	UNIDADE	1,650	4372,50
-------	------------------------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autotarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.

1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 8CM	WORKER	2680,000	UNIDADE	1,700	4556,00
-------	------------------------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autotarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.




Planilha1

1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 10CM	WORKER	2590,000	UNIDADE	1,770	4584,30
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 12CM	WORKER	2560,000	UNIDADE	1,980	5068,80
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 5CM	WORKER	3390,000	UNIDADE	0,750	2542,50
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 6CM	WORKER	3380,000	UNIDADE	1,200	4056,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 8CM	WORKER	3225,000	UNIDADE	1,300	4192,50
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 10CM	WORKER	3610,000	UNIDADE	1,600	5776,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 12CM	WORKER	3190,000	UNIDADE	1,700	5423,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5CM	WORKER	2990,000	UNIDADE	1,900	5681,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 8CM	WORKER	2690,000	UNIDADE	2,100	5649,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 10CM	WORKER	3140,000	UNIDADE	2,300	7222,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 12CM	WORKER	3140,000	UNIDADE	2,500	7850,00
Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/8 1 METRO	WORKER	1300,000	UNIDADE	13,600	17680,00
Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosçada: 3/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.						
1E+05	PORCA 3/8" GALVANIZADA	WORKER	4700,000	UNIDADE	0,350	1645,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatível, diâmetro da rosca 3/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.						
1E+05	ARRUELA 3/8" GALVANIZADA	WORKER	4100,000	UNIDADE	0,320	1312,00
Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 3/8 ".						
1E+05	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10,0MM	TRAMONTINA	855,000	UNIDADE	25,300	21631,50
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.						
1E+05	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM	TRAMONTINA	948,000	UNIDADE	15,200	14409,60
1E+05	BROCA PARA CONCRETO 10MM	TRAMONTINA	948,000	UNIDADE	17,100	16210,80
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.						
1E+05	BROCA PARA CONCRETO 12MM	TRAMONTINA	948,000	UNIDADE	20,110	19064,28
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.						
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML VERDE FOLHA	VELOX	790,000	GALÃO	128,700	101673,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML						
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML AZUL	VELOX	790,000	GALÃO	128,700	101673,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML						
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML BRANCO	VELOX	790,000	GALÃO	128,700	101673,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML						
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML PRETO	VELOX	740,000	GALÃO	128,700	95238,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML						
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML MARROM	VELOX	740,000	GALÃO	128,700	95238,00



Planilha

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML.					
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERDE FOLHA	VELOX	500,000	FRASCO	43,660 21830,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML.					
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERMELHO	VELOX	500,000	FRASCO	43,660 21830,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML.					
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML AZUL	VELOX	500,000	FRASCO	43,660 21830,00
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML.					
1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML BRANCO	VELOX	530,000	FRASCO	43,660 23139,80
Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML.					
1E+05	BROCA PARA CONCRETO 14MM	TRAMONTINA	620,000	UNIDADE	25,400 15748,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.					
1E+05	BROCA PARA CONCRETO 8MM	TRAMONTINA	614,000	UNIDADE	12,900 7920,60
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.					
1E+05	PREGO 12X12	GERDAL	405,000	QUILO	30,100 12190,50
1E+05	PREGO 15X15	GERDAL	405,000	QUILO	30,600 12393,00
Especificação : Especificação: Prego 15x15 com cabeça, embalagem com 1 kg e 672 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.					
1E+05	PREGO 17X21	GERDAL	1180,000	QUILO	23,700 27966,00
1E+05	PREGO 17X24	GERDAL	880,000	QUILO	23,700 20856,00
1E+05	PREGO 17X27	GERDAL	1080,000	QUILO	23,700 25596,00
1E+05	PREGO 17X30	GERDAL	1080,000	QUILO	24,300 26244,00
1E+05	PREGO 19X36	GERDAL	1080,000	QUILO	24,300 26244,00
1E+05	PREGO 22X40	GERDAL	1295,000	QUILO	27,200 35224,00
1E+05	PREGO 22X48	GERDAL	1395,000	QUILO	27,200 37944,00
1E+05	PREGO 23X54	GERDAL	1380,000	QUILO	32,600 44988,00
1E+05	PREGO 26X72	GERDAL	1795,000	QUILO	36,400 65338,00
1E+05	PREGO 26X84	GERDAL	1795,000	QUILO	27,500 49362,50
1E+05	PREGO 22X42	GERDAL	1795,000	QUILO	27,500 49362,50
1E+05	PREGO 10X10	GERDAL	545,000	QUILO	27,300 14878,50
1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 36X26 CM	ASTRA	43,000	UNIDADE	91,300 3925,90
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Praticidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.					
1E+05	TORNEIRA PARA TANQUE 15CM BICO MANGUEIRA	LIEGE	164,000	UNIDADE	14,300 2345,20
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.					
1E+05	TORNEIRA PARA FILTRO AUTOMATICO	LIEGE	162,000	UNIDADE	7,800 1263,60
1E+05	MANGUEIRA PRETA 3/4"	ALIANÇA	4400,000	METRO	2,800 12320,00
Especificação : Especificação: Diâmetro 19,05 mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,5mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.					
1E+05	MANGUEIRA CRISTAL 3/4" POLEGADA	ALIANÇA	2700,000	METRO	6,700 18090,00
Especificação : Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado).Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,5mm					
1E+05	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 3/4"	ALIANÇA	2100,000	METRO	7,500 15750,00
Especificação : Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente,Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.					
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 20MM SOLDABEL	TIGRE	360,000	UNIDADE	14,900 5364,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída de rosca ou SOLDABEL. Norma Técnica NBR 11306"					
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 25MM SOLDABEL	TIGRE	360,000	UNIDADE	17,200 6192,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDABEL. Norma Técnica NBR 11306"					
1E+05	KIT REPARO REGISTRO 1/2 E 3/4 PLASTICO	LIEGE	455,000	UNIDADE	8,900 4049,50
Especificação : Especificação: Kit reparo salva registro em PVC SOLDABEL, altamente resistente.					
1E+05	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 900 127-220 V	HIDROMAR	65,000	UNIDADE	542,100 35236,50
Especificação : Especificação: Para poço 900 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1"polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.					



Planilha 1

1E+05	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP BIVOLT <i>Especificação : Especificação: ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal. 127v peso: 3,58/3,83 kg.</i>	KALA	59,000	UNIDADE	417,300	24620,70
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 40MM <i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>	FORTLEV	630,000	UNIDADE	51,300	32319,00
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 50MM <i>Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.</i>	FORTLEV	590,000	UNIDADE	57,200	33748,00
1E+05	TUBO SOLDAVEL 20MM 6M <i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>	FORTLEV	990,000	UNIDADE	24,800	24552,00
1E+05	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M <i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.</i>	FORTLEV	1190,000	UNIDADE	30,700	36533,00
1E+05	CURVA 45° SOLDAVEL 20 MM <i>Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20° C)</i>	FORTLEV	620,000	UNIDADE	5,400	3348,00
1E+05	CURVA 45° SOLDAVEL 25 MM <i>Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20° C)</i>	FORTLEV	610,000	UNIDADE	5,700	3477,00
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL 25 MM <i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.</i>	FORTLEV	460,000	UNIDADE	5,900	2714,00
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL 32 MM <i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.</i>	FORTLEV	340,000	UNIDADE	11,200	3808,00
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 20MM <i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>	FORTLEV	580,000	UNIDADE	6,400	3712,00
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 25MM <i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>	FORTLEV	610,000	UNIDADE	7,700	4697,00
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 32MM <i>Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.</i>	FORTLEV	490,000	UNIDADE	10,900	5341,00
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 20MM <i>Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1/2 ". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>	FORTLEV	405,000	UNIDADE	11,600	4698,00
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 25MM <i>Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 3/4 ". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha</i>	FORTLEV	400,000	UNIDADE	15,100	6040,00
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM X 1/2" <i>Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo de 1/2 polegadas. Norma Técnica NBR 5648</i>	FORTLEV	470,000	UNIDADE	1,300	611,00
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4" <i>Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 3/4 polegada. Norma Técnica NBR 5648</i>	FORTLEV	470,000	UNIDADE	1,900	893,00
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM X 1" <i>Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1 polegada. Norma Técnica NBR 5648</i>	FORTLEV	465,000	UNIDADE	3,900	1813,50
1E+05	CAP SOLDAVEL 20MM <i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.</i>	FORTLEV	615,000	UNIDADE	1,350	830,25
1E+05	CAP SOLDAVEL 25MM <i>Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.</i>	FORTLEV	630,000	UNIDADE	1,550	976,50
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 20MM <i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.</i>	FORTLEV	475,000	UNIDADE	2,700	1282,50
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25MM <i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.</i>	FORTLEV	495,000	UNIDADE	3,300	1633,50
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25X20MM <i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.</i>	FORTLEV	485,000	UNIDADE	3,400	1649,00
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 32MM <i>Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.</i>	FORTLEV	485,000	UNIDADE	5,300	2570,50



Planilha

Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 20MM	FORTLEV	540,000	UNIDADE	0,950	513,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25MM	FORTLEV	525,000	UNIDADE	1,400	735,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 32MM	FORTLEV	530,000	UNIDADE	2,800	1484,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25X20MM	FORTLEV	505,000	UNIDADE	3,100	1565,50
Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 40MM	FORTLEV	515,000	UNIDADE	2,750	1416,25
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão, atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 20MM	FORTLEV	505,000	UNIDADE	1,900	959,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 25MM	FORTLEV	505,000	UNIDADE	2,850	1439,25
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 32MM	FORTLEV	490,000	UNIDADE	5,150	2523,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 20MM	FORTLEV	335,000	UNIDADE	9,800	3283,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 25MM	FORTLEV	355,000	UNIDADE	10,400	3692,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 32MM	FORTLEV	355,000	UNIDADE	14,700	5218,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 20MM	FORTLEV	340,000	UNIDADE	3,700	1258,00
Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 25MM	FORTLEV	300,000	UNIDADE	4,200	1260,00
Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 32X25MM	FORTLEV	320,000	UNIDADE	5,200	1664,00
Especificação : Especificação: De 32x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 20MM	FORTLEV	325,000	UNIDADE	1,100	357,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 20mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	310,000	UNIDADE	1,450	449,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 25mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 32MM	FORTLEV	325,000	UNIDADE	3,800	1235,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 32mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	FORTLEV	445,000	UNIDADE	0,900	400,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade.Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontávelBenefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	497,000	UNIDADE	1,200	596,40
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade.Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontávelBenefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 32MM	FORTLEV	425,000	UNIDADE	3,700	1572,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade.Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontávelBenefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	PLUG ROSCÁVEL 20MM	FORTLEV	495,000	UNIDADE	0,920	455,40



Planilha

Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648					
1E+05	PLUG ROSCÁVEL 25MM	FORTLEV	390,000	UNIDADE	1,900 741,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648					
1E+05	TE SOLDÁVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 20MM	FORTLEV	435,000	UNIDADE	8,750 3806,25
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	TE SOLDÁVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 25MM	FORTLEV	420,000	UNIDADE	9,700 4074,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	TE SOLDÁVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 32MM	FORTLEV	435,000	UNIDADE	15,100 6568,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	TE 90° SOLDÁVEL LISO 32MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	4,100 1804,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM	FORTLEV	450,000	UNIDADE	0,900 405,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"					
1E+05	REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25MM	FORTLEV	405,000	UNIDADE	4,800 1944,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"					
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 25MM	KRONA	95,000	UNIDADE	29,400 2793,00
Especificação : Especificação: SOLDÁVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001					
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL SIMPLES DN 38/10/48/50MM	AMANCO	365,000	UNIDADE	13,900 5073,50
Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/2" e 1 1/4", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162					
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS	TIGRE	50,000	UNIDADE	463,200 23160,00
Especificação : Especificação: Com tampa 1.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.					
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS	TIGRE	64,000	UNIDADE	321,500 20576,00
Especificação : Especificação: Com tampa 500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.					
1E+05	BOIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 E 3/4"	AMANCO	140,000	UNIDADE	14,300 2002,00
Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.					
1E+05	BOIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2 E 3/4"	FORTLEV	185,000	UNIDADE	17,200 3182,00
Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.					
1E+05	ADESIVO PVC BISNAGA 75G	AMANCO	300,000	UNIDADE	5,200 1560,00
Especificação : Especificação: Produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Para soldar tubos e conexões da linha PVC"					
1E+05	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 25M	AMANCO	725,000	UNIDADE	8,750 6343,75
Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 25 m, de Referência ? ABNT NBR 16368					
1E+05	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 50M	AMANCO	655,000	UNIDADE	9,200 6026,00
Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m, de Referência ? ABNT NBR 16368					
1E+05	CAIXA SIFONADA 100X100X50 GRELHA REDONDA	KRONA	310,000	UNIDADE	14,100 4371,00
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDÁVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x100x50mm.					
1E+05	CAIXA SIFONADA 100X120X50 GRELHA REDONDA	KRONA	310,000	UNIDADE	19,400 6014,00
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDÁVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x120x50mm.					
1E+05	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 50CM	FORTLEV	505,000	UNIDADE	9,300 4696,50
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, micrômetros e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil					
1E+05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 1"	TRAMONTINA	2300,000	METRO	5,600 12880,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465					
1E+05	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X4"	FORTLEV	325,000	UNIDADE	5,250 1706,25
Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistência e ótima qualidade.					
1E+05	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X2"	FORTLEV	305,000	UNIDADE	2,400 732,00



Planilha1

Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistencia e ótima qualidade.


1E+05	SEIXO MISTO N° 1	PIAUI	250,000	METRO CÚBICO	319,000	79750,00
Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 15,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.						
1E+05	SEIXO MISTO N° 2	PIAUI	250,000	METRO CÚBICO	319,000	79750,00
Especificação : Especificação: Rolado grosso, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/2" a 3/4" (12,70 a 19,05 mm)						
1E+05	ZINCO 60CM	BELGO	655,000	UNIDADE	64,200	42051,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado						
1E+05	ZINCO 80CM	BELGO	705,000	UNIDADE	77,100	54355,50
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado						
1E+05	ZINCO 1,20CM	BELGO	735,000	UNIDADE	126,300	92830,50
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado						
1E+05	TRINCHA 2"	CONDOR	335,000	UNIDADE	6,800	2278,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM SEM CABO	CONDOR	520,000	UNIDADE	13,100	6812,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneiro manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 10CM COM CABO	CONDOR	560,000	UNIDADE	12,800	7168,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneiro manta de 9mm de altura. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 09CM SEM CABO	CONDOR	740,000	UNIDADE	7,200	5328,00
Especificação : Especificação: 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes. Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM SEM CABO	CONDOR	460,000	UNIDADE	31,880	14664,80
Especificação : Especificação: Lã de Carneiro manta de 25mm de altura. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N° 50	NORTON	1850,000	UNIDADE	2,110	3903,50
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 50, Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N°60	NORTON	1780,000	UNIDADE	2,110	3755,80
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 60, Papel, Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N° 120	NORTON	1630,000	UNIDADE	2,110	3439,30
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 120- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N° 180	NORTON	1600,000	UNIDADE	2,450	3920,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 180- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N° 220	NORTON	1780,000	UNIDADE	2,450	4361,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 220- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N° 240	NORTON	875,000	UNIDADE	2,450	2143,75
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 320- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO N° 40	NORTON	800,000	UNIDADE	3,110	2488,00
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 40- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	LIXA PARA FERRO N° 360	NORTON	950,000	UNIDADE	3,110	2954,50
Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 360- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.						
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2"	WORKER	305,000	UNIDADE	5,950	1814,75
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.						
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2	WORKER	245,000	UNIDADE	10,800	2646,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.						
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 2"	WORKER	325,000	UNIDADE	5,200	1690,00
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.						
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 3"	WORKER	405,000	UNIDADE	6,200	2511,00
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4" ZINCADO	WORKER	395,000	UNIDADE	12,700	5016,50



Planilha


Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.

1E+05	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº1	GALVANI	90,000	PAR	44,200	3978,00
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº2	GALVANI	90,000	PAR	54,300	4887,00
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº3	GALVANI	90,000	PAR	60,400	5436,00
Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 1/4" DE 1 METRO	WORKER	520,000	BARRA	8,750	4550,00
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosçada: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosçada: 1/4 ""Tipo da rosca da barra rosçada: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosçada: 1 metro"						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/4" DE 1 METRO	WORKER	520,000	BARRA	33,400	17368,00
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosçada: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosçada: 3/4 ""Tipo da rosca da barra rosçada: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosçada: 1 metro"						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/16" DE 1 METRO	WORKER	630,000	BARRA	18,300	11529,00
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosçada: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosçada: 5/16 ""Tipo da rosca da barra rosçada: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosçada: 1 metro"						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 2,5"	KRONA	220,000	UNIDADE	20,850	4587,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 3"	KRONA	220,000	UNIDADE	27,400	6028,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 4"	KRONA	230,000	UNIDADE	36,500	8395,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001						
1E+05	KIT BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTURA COM 3 PEÇAS	CONDOR	240,000	UNIDADE	25,900	6216,00
Especificação : Especificação: Kit bandeja para pintura 3 peças Preto, em pvc reforçado e resistente.						
1E+05	TELA MANGUEIRÃO 1,5MT FIO 18	GERDAL	760,000	METRO	17,200	13072,00
Especificação : Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outras áreas.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,0X16MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,160	600,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X12MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,160	600,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X16MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,220	825,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X25MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,270	1012,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X30MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,330	1237,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X35MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,370	1387,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 4,5X35MM	WORKER	3750,000	UNIDADE	0,390	1462,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2,1/2"	WORKER	4450,000	UNIDADE	1,400	6230,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2"	WORKER	3050,000	UNIDADE	1,800	5490,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3,1/2"	WORKER	3050,000	UNIDADE	2,200	6710,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3"	WORKER	3050,000	UNIDADE	2,600	7930,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X4,1/2"	WORKER	3050,000	UNIDADE	3,200	9760,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12 LTS	CONDOR	200,000	UNIDADE	27,100	5420,00
Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 10 LTS	WORKER	180,000	UNIDADE	58,300	10494,00
Especificação : Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						



Planilha

1E+05	COLA DUREPOX PEQUENA 50GR	DUREPOX	200,000	UNIDADE	8,700	1340,00
Especificação : Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até abaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.						
1E+05	PNEU PARA CARRINHO DE MAO SEM CAMARA 3,25X08	COLSON	219,000	UNIDADE	52,300	11453,70
Especificação : Especificação: pneu de borracha 3,25-8 para carriola e mini velculos diversos, diâmetro: 35cm, diâmetro interno: 20cm, largura: 8cm.						
1E+05	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25X8	COLSON	236,000	UNIDADE	30,700	7245,20
Especificação : Especificação: camara de borracha 3,25-8 para carriola e mini velculos diversos.						
1E+05	CARRO DE MAO 45 LT GALVANIZADO 3,25	MAESTRO	346,000	UNIDADE	285,400	98748,40
Especificação : Especificação: caçamba metálica galvanizado capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3,25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO TAMANHO N° 38	GARRA	310,000	PAR	83,400	25854,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 39	GARRA	310,000	PAR	83,400	25854,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 40	GARRA	310,000	PAR	83,400	25854,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 41	GARRA	310,000	PAR	83,400	25854,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.						
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 42	GARRA	310,000	PAR	83,400	25854,00
Especificação : Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e industrias, construção civil.						
1E+05	FITA CREPE ROLO 25X50MM MONOFAÇE	CONDOR	590,000	UNIDADE	7,900	4661,00
Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 25mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.						
1E+05	FITA CREPE ROLO 48X50MM MONOFAÇE	CONDOR	590,000	UNIDADE	17,200	10148,00
Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 48mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.						
1E+05	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" METAL	WORKER	355,000	UNIDADE	46,700	16578,50
Especificação : Especificação: Arco de Serra Regulável 12 POL 300 MM, Medida da Lâmina: 12 polegadas (300mm), cabo de anatómico de plástico.						
1E+05	CHAPA DE EMENDA MEIA LUA 2" X40CM GALVANIZADO	GALVANI	250,000	UNIDADE	71,500	17875,00
Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, Meia Lua 40cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
1E+05	CHAPA DE EMENDA RETA 2" X50CM GALVANIZADO	GALVANI	250,000	UNIDADE	83,400	20850,00
Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, reta 50cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
1E+05	CHAPA DE EMENDA TIPO U PARA MADEIRAMENTO 35 MM GALVANIZADA	GALVANI	250,000	UNIDADE	62,500	15625,00
Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, tipo U, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, acabamento processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.						
1E+05	DISCO DE CORTE 10"x1/8"x3/4	WURTH	288,000	UNIDADE	29,300	8438,40
Especificação : Especificação: O disco de corte de 10 Polegadas X 2 Telas - Furo 3/4 para ferro. Ideal para cortar aços e materiais ferrosos (barras, tubos e chapas). Diâmetro do disco de corte: 254 mm - 10" Espessura do disco de corte: 3,2 mm - 1/8". Diâmetro do furo do disco de corte: 19,05 mm - 3/4". Grão: G 30 Rotação máxima do disco (rpm): 6.015 rpm.						
1E+05	DISCO DE DIAMANTE ANEL CONTINUO TURBO 110M	WURTH	298,000	UNIDADE	18,300	5453,40
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc... Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	DISCO DE VÍDIA 26 DENTES PARA MADEIRA	WURTH	282,000	UNIDADE	26,400	8008,80
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc... Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	FITA METRICA 5MX19MM	LUFIKIN	185,000	UNIDADE	18,700	3459,50
Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.						
1E+05	FITA METRICA 8MX19MM	LUFIKIN	155,000	UNIDADE	33,400	5177,00
Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.						
1E+05	FITA METRICA 10MX19MM	LUFIKIN	155,000	UNIDADE	36,100	5595,50
Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.						



Planilha

1E+05	FITA METRICA 50MX19MM Especificação : Especificação: Estojó reforçado em ABS. Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.	LUFIKIN	120,000	UNIDADE	54,100	6492,00
1E+05	MASCARA PROTETORA DESCARTAVEL COM VALVULA Especificação : Especificação: respirador semitáctil descartável, classe PFF3 (S), modelo dobrável, com válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos. Medidas: 160 x 120 x 15 mm.	EPI	13100,000	UNIDADE	2,940	38514,00
1E+05	SEGUETA EM AÇO RAPIDO, 24 DENTES (SERRINHA) Especificação : Especificação: fabricada com aço rápido de alta resistência ao desgaste e alta tenacidade, extrema precisão de corte para todos os tipos de aço, dentes serrilhados, liga de aço com memória elástica.	STARRET	605,000	UNIDADE	8,800	5203,00
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL DUPLO DN 38/10/48/50MM Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/2" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.	AMANCO	590,000	UNIDADE	15,100	8909,00
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL TRIPLO DN 38/10/48/50MM Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/2" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.	AMANCO	595,000	UNIDADE	31,500	18742,50
1E+05	VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL 18DT CABO 1,2CM Especificação : Especificação: vassoura metálica para grama arame regulável com cabo, Arame de aço regulável com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.	CONDOR	165,000	UNIDADE	37,100	6121,50
1E+05	VASSOURÃO GARI 40CM COM CABO Especificação : Especificação: VASSOURA GARI MADEIRA 40CM COM CABO, Indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos. Com base de madeira 40 cm e cerdas duras.	CONDOR	420,000	UNIDADE	44,500	18690,00
1E+05	VEDA CALHA ALUMINIO 280G Especificação : Especificação: indicado para união e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, fibrocimento, entre outros. Aplicação diretamente sobre as superfícies a serem unidas. Resistente à água, óleos convencionais e ao ozônio.	POLIPLAS	600,000	UNIDADE	23,100	13860,00
1E+05	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 Especificação : Especificação: mangueira trançada de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.	TRAMONTINA	3300,000	METRO	6,500	21450,00
1E+05	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2X2,5 Especificação : Especificação: mangueira de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.	TRAMONTINA	2700,000	METRO	9,100	24570,00
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 2MM COM 100 PEÇAS Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 2,0 mm.	ECOLIDER	445,000	PACOTE	4,200	1869,00
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 3MM COM 100 PEÇAS Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 3,0 mm.	ECOLIDER	395,000	PACOTE	4,300	1698,50
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 4MM COM 100 PEÇAS Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 4,0 mm.	ECOLIDER	360,000	PACOTE	4,500	1620,00
1E+05	PIA CUBA LAVATORIO PARA BANHEIRO DE PORCELANA Especificação : Especificação: cuba para banheiro, dimensões altura: 605mm comprimento: 140mm largura: 135mm, peso líquido: 7.36 peso bruto: 7.36 composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.	DECA	78,000	UNIDADE	149,300	11645,40
1E+05	ANCINHO 12 DENTES COM CABO Especificação : Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 12 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.	MOMFOR	362,000	UNIDADE	46,200	16724,40
1E+05	ANCINHO 14 DENTES COM CABO Especificação : Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 14 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.	MOMFOR	472,000	UNIDADE	55,100	26007,20
1E+05	FOLHAS DE COMPENSSADO 2,20X1,60CM 20MM Especificação : Especificação: Folha preñssada confeccionado com madeira colada e preñssada de ótima qualidade.	JATOBA	595,000	UNIDADE	135,700	80741,50
1E+05	CAP ESGOTO 150MM Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.	FORTLEV	590,000	UNIDADE	46,100	27199,00
1E+05	CAP ESGOTO 200MM Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.	FORTLEV	480,000	UNIDADE	74,100	35568,00
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1 1/2" CH 14 2.00MT Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.	BELGO	85,000	UNIDADE	225,100	19133,50
1E+05	CHAPA FURO LOSANGULARES AÇO CARBONO 1/8" SERRALHEIRO Especificação : Especificação: chapa perfurada de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.	BELGO	39,000	UNIDADE	149,500	5830,50
1E+05	TELA MANGUEIRÃO 1,0MT FIO 18 Especificação : Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outras áreas.	BELGO	850,000	METRO	16,900	14365,00
1E+05	DISCO DE SERRA CIRCULAR 100MMX24DX20MM PARA MADEIRA Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 100x20mm Corte a seco alta aço, melhoram a qualidade de corte por possuírem dentes afiados e liga metálica. Compatível com: madeira e compensados, banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.	WURTH	735,000	UNIDADE	16,400	13524,00
1E+05	TE 90° SOLDABEL LISO 40MM	FORTLEV	750,000	UNIDADE	9,600	7200,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL COM BORBOLETA 60MM	FORTLEV	345,000	UNIDADE	15594,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL. Norma Técnica NBR 11306"					
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 60 MM 2"	FORTLEV	145,000	UNIDADE	17023,00
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X40CM	KALA	1420,000	UNIDADE	5396,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.					
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4"	WURTH	795,000	UNIDADE	4213,50
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."					
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 20MM	FORTLEV	580,000	UNIDADE	754,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 25MM	FORTLEV	620,000	UNIDADE	930,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM	WORKER	940,000	UNIDADE	3478,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação					
1E+05	TRINCHA 2 1/2"	CONDOR	265,000	UNIDADE	2411,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.					
1E+05	AREIA TIPO FINA	PIAUI	1200,000	METRO CÚBICO	140400,00
Especificação : Especificação: Lavada para acabamentos					
1E+05	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 8KG)	HIDROTINTAS	7050,000	SACO	136770,00
Especificação : Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos de calações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas características					
1E+05	CADEADO EM LATÃO 60 MM	3F	77,000	UNIDADE	5628,70
Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.					
1E+05	BROCA DE AÇO RAPIDO 12,0MM	WURTH	960,000	UNIDADE	45408,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.					
1E+05	PICARETA ALVIAO 4 COM CABO 90CM	MOMFOR	87,000	UNIDADE	13589,40
Especificação : Especificação: Picareta Alvião em aço carbono forjado resistente e durável, tamanho 4, com cabo de madeira envernizado 90 cm, apresenta encabamento com bucha plástica, para absorver melhor o impacto e evitando que o cabo se solte durante o uso. Projetada para cavar, quebrar ou arrancar pedras ou asfalto, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação. Possui lâmina de tamanho 4 e olho oval de 70x45 milímetros.					
1E+05	ENXADA ESTREITA 2,0 COM CABO 130CM	MOMFOR	280,000	UNIDADE	24276,00
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.					
1E+05	ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO 150CM	MOMFOR	282,000	UNIDADE	25831,20
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.					
1E+05	ENXADA LARGA 2,0 COM CABO 130CM	MOMFOR	282,000	UNIDADE	25887,60
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.					
1E+05	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 150CM	MOMFOR	280,000	UNIDADE	27328,00
Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.					
1E+05	ENXADÃO ESTREITO 2,0 COM CABO 130CM	MOMFOR	220,000	UNIDADE	19184,00
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.					
1E+05	ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO 130CM	MOMFOR	220,000	UNIDADE	20196,00
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.					
1E+05	ENXADÃO LARGO 2,0 COM CABO 130CM	MOMFOR	226,000	UNIDADE	22961,60



Planilha1

Especificação : Especificação: enxado com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.

1E+05	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 145CM	MOMFOR	142,000	UNIDADE	107,300	15236,60
Especificação : Especificação: cavadeira tipo articulada temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ALAVANCA 1,80MT X 1"	GALVANI	55,000	UNIDADE	258,100	14195,50
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	CAIBRO DE MADEIRA 5,0CM X 5,0CM X 5M	JATOBA	1050,000	PEÇA	57,100	59955,00
Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovável 5,0cm x 5,0cm x 5m de comprimento.						
1E+05	CAIBRO DE MADEIRA 6,0CM X 6,0CM X 5M	JATOBA	1050,000	PEÇA	63,500	66675,00
Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovável 6,0cm x 6,0cm x 5m de comprimento.						
1E+05	VIGA DE MADEIRA 6,0CM X 12CM X 5M	JATOBA	985,000	PEÇA	91,200	89832,00
Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo 6x12x5 mts						
1E+05	RIPÃO DE MADEIRA 2,0CM X 10CM X 5M	JATOBA	186,000	DÚZIA	351,400	65360,40
Especificação : Especificação: origem de madeira de ótima qualidade e de origem renovável 2,0cm x 10,0cm x 5m de comprimento.						
1E+05	RIPA DE MADEIRA 2,0CM X 6,0CM X 5M	JATOBA	186,000	DÚZIA	306,200	56953,20
Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo alt 2,0cm x Larg 6,0cm x comprimento 5 mts.						
1E+05	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 30CM X 5M	JATOBA	785,000	PEÇA	92,800	72848,00
Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo alt 2,5cm x Larg 30cm x comprimento 5 mts.						
1E+05	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 25CM X 5M	JATOBA	755,000	PEÇA	86,300	65156,50
Especificação : Especificação: Madeira de ótima qualidade e de origem renovável, medindo alt 2,5cm x Larg 25cm x comprimento 5 mts.						
1E+05	PÁ DE BICO Nº 3 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM	MOMFOR	212,000	UNIDADE	61,200	12974,40
Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.						
1E+05	PÁ DE BICO Nº 4 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM	MOMFOR	208,000	UNIDADE	67,500	14040,00
Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.						
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 18"	RAMADA	69,000	UNIDADE	63,800	4402,20
Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 18mm, os dentes são travados.						
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 20"	RAMADA	56,000	UNIDADE	69,110	3870,16
Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 20mm, os dentes são travados.						
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 22"	RAMADA	47,000	UNIDADE	83,900	3943,30
Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 22mm, os dentes são travados.						
1E+05	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE AÇO 4-3/8"	WURTH	566,000	UNIDADE	24,800	13923,60
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6555 127V 1/2"	SKILL	9,000	UNIDADE	396,100	3564,90
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6602 2V 127V 3/8 10MM	SKILL	9,000	UNIDADE	276,800	2491,20
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 750W 1859 127V (MARTELETE)	SKILL	9,000	UNIDADE	1096,200	9865,80
1E+05	FURADEIRA ROMP 112A0 GBH2-24D 127V (MARTELETE)	SKILL	13,000	UNIDADE	1279,500	16633,50
1E+05	PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO 1,2 MCD-90	KALA	9,000	UNIDADE	91,800	826,20
1E+05	PODADOR ELÉTRICO HSE52 127V 500MM/20 4818-01	TOYAMA	10,000	UNIDADE	817,300	8173,00
1E+05	SEIXO MISTO Nº 0	PIAUI	270,000	METRO CÚBICO	319,000	86130,00
Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 13,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.						
1E+05	MARTELO DE UNHA 27MM	IRWIN	67,000	UNIDADE	44,500	2981,50
1E+05	MARRETA DE FERRO 1,5 KG COM CABO	PACETA	61,000	UNIDADE	53,800	3281,80
1E+05	MARRETA DE BORRACHA 80MM	CONDOR	69,000	UNIDADE	59,300	4091,70
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACIII 15 KG	QUARTIZOLIT	1400,000	UNIDADE	43,800	61320,00
1E+05	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR POP 4MM 50X50CM	PLASTILIT	1950,000	UNIDADE	30,800	60060,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.						
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR BRANCA	COLORART	390,000	UNIDADE	17,200	6708,00
Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.						
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR PRETO	COLORART	390,000	UNIDADE	17,200	6708,00
Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.						
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR AZUL	COLORART	390,000	UNIDADE	17,200	6708,00
Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.						

Planilha1

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERDE	COLORART	390,000	UNIDADE	17,200	6708,00
Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.						
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERMELHO	COLORART	390,000	UNIDADE	17,200	6708,00
Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.						
1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR AMARELO	COLORART	390,000	UNIDADE	17,200	6708,00
Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.						
1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR BRANCA	QUARTIZOLIT	550,000	UNIDADE	7,200	3960,00
Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.						
1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PRETA	QUARTIZOLIT	550,000	UNIDADE	7,200	3960,00
Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.						
1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR CINZA	QUARTIZOLIT	550,000	UNIDADE	7,200	3960,00
Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.						
1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PLATINA	QUARTIZOLIT	550,000	UNIDADE	7,200	3960,00
Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.						
1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR BRANCA	TIGRE	190,000	UNIDADE	37,600	7144,00
1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CINZA	TIGRE	190,000	UNIDADE	37,600	7144,00
1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CARAMELO	TIGRE	190,000	UNIDADE	37,600	7144,00
1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR BRANCA	TIGRE	222,000	UNIDADE	47,300	10500,60
1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CINZA	TIGRE	234,000	UNIDADE	47,300	11068,20
1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CARAMELO	TIGRE	234,000	UNIDADE	47,300	11068,20
1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AZUL	XADREZ	345,000	UNIDADE	6,100	2104,50
Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.						
1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR PRETA	XADREZ	345,000	UNIDADE	6,100	2104,50
Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.						
1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERMELHO	XADREZ	345,000	BISNAGA	6,100	2104,50
Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.						
1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AMARELO	XADREZ	345,000	BISNAGA	6,100	2104,50
Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.						
1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERDE	XADREZ	345,000	BISNAGA	6,100	2104,50
Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.						
1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO PRETO	XADREZ	330,000	UNIDADE	13,600	4488,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AZUL	XADREZ	230,000	UNIDADE	13,600	3128,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERMELHO	XADREZ	230,000	UNIDADE	13,600	3128,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AMARELO	XADREZ	230,000	UNIDADE	13,600	3128,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERDE	XADREZ	230,000	UNIDADE	13,600	3128,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR PRETA	XADREZ	230,000	UNIDADE	24,200	5566,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR AZUL	XADREZ	230,000	UNIDADE	24,200	5566,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERDE	XADREZ	230,000	UNIDADE	24,200	5566,00
Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.						

rejunta, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.					
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERMELHO	XADREZ	230,000	UNIDADE	24,200 5566,00
1E+05	FILME ESTUFA 6M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	1450,000	METRO	26,700 38715,00
Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 6M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.					
1E+05	FILME ESTUFA 8M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	1400,000	METRO	33,600 47040,00
Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 8M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.					
1E+05	SOMBRITE 4 M DE LARGURA	LONAX	1200,000	METRO	19,200 23040,00
Especificação : Especificação: Tela ráfia preta, Nivel de Sombreamento 50%, Rolo 4M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros					
1E+05	SILICONE CONSTRUÇÃO 260G	ADERE	370,000	UNIDADE	21,700 8029,00
Especificação : Especificação: E um adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antiflugo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à unidade do ar. Embalagem de 280g					
1E+05	CHUVEIRO 5" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2	AMANCO	590,000	UNIDADE	16,200 9558,00
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	CHUVEIRO 5" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2	AMANCO	500,000	UNIDADE	13,800 6900,00
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	CHUVEIRO 8" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2	AMANCO	520,000	UNIDADE	26,100 13572,00
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	CHUVEIRO 8" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2	AMANCO	510,000	UNIDADE	29,800 15198,00
Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 5 PÇS CROMADO	ASTRA	244,000	UNIDADE	55,400 13517,80
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.					
1E+05	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 7 PÇS CROMADO	ASTRA	224,000	UNIDADE	75,300 16867,20
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.					
1E+05	LAVATORIO DE LOUÇA PARA COLUNA 45X36CM	ARAXA	116,000	UNIDADE	153,200 17771,20
Especificação : Especificação: Pia sem coluna, em louça, Dimensões aproximadas lavatório: 13x46 cm, lavatório: 10,34 kg. Nas cores branca, bege ou cinza					
1E+05	COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATORIO 67X15X11CM	ARAXA	116,000	UNIDADE	152,400 17678,40
Especificação : Especificação: coluna em louça para lavatório, Dimensões aproximadas coluna: 67x15x11,5 cm, peso coluna: 7,52, nas cores branca, bege ou cinza.					
1E+05	VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADO DE LOUÇA 6L	ARAXA	94,000	UNIDADE	631,500 59361,00
Especificação : Especificação: vaso sanitário com caixa acoplada, completa em louça, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros, nas cores branca, bege ou cinza.					
1E+05	VASO SANITARIO DE LOUÇA SIMPLES	ARAXA	104,000	UNIDADE	286,100 29754,40
Especificação : Especificação: Vaso Sanitário Convencional monobloco de cerâmica, acionamento da descarga em cordão, profundidade: 67 cm, largura: 36 cm, altura total: 70 cm. Dimensão 38x37,50x47,50 cm, nas cores branca, bege ou cinza.					
1E+05	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	TIGRE	380,000	UNIDADE	88,700 33706,00
Especificação : Especificação: Assento sanitário em polietileno oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos, cor branco.					
1E+05	DULCHA HIGIENICA COMPLETA 1/2 VOLTA C-25 CROMADA INOX COM REGISTRO	ASTRA	55,000	UNIDADE	81,700 4493,50
Especificação : Especificação: torneira auxiliar com registro e com gatinho, mangueira medindo 1m toda em metal cromado.					
1E+05	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA Nº 10	AMANCO	540,000	UNIDADE	2,700 1458,00
Especificação : Especificação: Galvanizado Torcido possui arruela metálica e borracha flexível na cabeça e acabamento galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou chapas de madeira e metálicas.					
1E+05	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	EGAPLAST	127,000	UNIDADE	129,400 16433,80
Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 60X2,1MT	JATOBA	61,000	UNIDADE	491,300 29969,30
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,60 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 70X2,1MT	JATOBA	61,000	UNIDADE	491,300 29969,30
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,70 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 80X2,1MT	JATOBA	46,000	UNIDADE	491,300 22599,80
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 90X2,1MT	JATOBA	41,000	UNIDADE	712,800 29224,80
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA PRENSADA COM DETLHES 80X2,1MT	JATOBA	46,000	UNIDADE	372,600 17139,60
Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com detalhes.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA PRENSADA SEM DETALHES 80X2,1MT	JATOBA	46,000	UNIDADE	166,700 7668,20
Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm sem detalhes.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO DIREITO	PALHETA	54,000	UNIDADE	782,500 42255,00





Planilha 1

Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO ESQUERDO	PALHETA	52,000	UNIDADE	782,500 40690,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO ESQUERDO	PALHETA	50,000	UNIDADE	793,500 39675,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO DIREITO	PALHETA	50,000	UNIDADE	793,500 39675,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT DIREITA	PALHETA	54,000	UNIDADE	396,400 21405,60
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT ESQUERDA	PALHETA	54,000	UNIDADE	395,100 21335,40
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT ESQUERDA	PALHETA	54,000	UNIDADE	429,800 23209,20
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT DIREITA	PALHETA	54,000	UNIDADE	429,700 23203,80
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 02 FOLHAS	PALHETA	50,000	UNIDADE	388,200 19410,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.					
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 04 FOLHAS	PALHETA	50,000	UNIDADE	533,600 26680,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.					
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 02 FOLHAS	PALHETA	50,000	UNIDADE	547,300 27365,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.					
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 04 FOLHAS	PALHETA	50,000	UNIDADE	612,800 30640,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.					
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 02 FOLHAS	PALHETA	50,000	UNIDADE	684,500 34225,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.					
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 04 FOLHAS	PALHETA	50,000	UNIDADE	922,300 46115,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.					
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,00 CM	PALHETA	54,000	UNIDADE	377,600 20390,40
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,20 CM	PALHETA	54,000	UNIDADE	423,800 22885,20
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,50 CM	PALHETA	54,000	UNIDADE	476,200 25714,80
Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	JOGO DE PORTAL/BATENTE DE MADEIRA 2,15X90CM	JATOBA	162,000	UNIDADE	105,600 17107,20
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.					
1E+05	JOGO DE GUARNIÇÃO/ALIZARES DE MADEIRA 2,15X90CM	JATOBA	160,000	UNIDADE	98,400 15744,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.					
1E+05	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 3,1/2" COM 3 UNIDADE	STAM	340,000	UNIDADE	15,900 5406,00
Especificação : Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1,90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3,50 mm, comprimento parafusos 20mm.					
1E+05	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 4" COM 3 UNIDADE	STAM	340,000	UNIDADE	16,800 5712,00
1E+05	MAÇANETA REPOSIÇÃO ALAVANCA CROMADA UNIVERSAL	STAM	131,000	UNIDADE	20,700 2711,70
Especificação : Especificação: Alavanca simples com pino e buchas, cromada, em Aço e Zamac. Embalagem com 2 maçanetas: interna e externa, par de buchas plásticas e 1 pino de fixação da maçaneta.					
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO VERDE MUSCO	CORAL	500,000	UNIDADE	364,200 182100,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.					
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO BRANCO NEVE	CORAL	500,000	UNIDADE	364,200 182100,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.					
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO BRANCO GELO	CORAL	500,000	UNIDADE	364,200 182100,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.					
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO AMARELO	CORAL	500,000	UNIDADE	406,100 203050,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.					



Planilha

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNA AZUL	CORAL	500,000	UNIDADE	364,200	182100,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO VERMELHO	CORAL	500,000	UNIDADE	364,200	182100,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML VERDE	CORAL	330,000	GALÃO	104,700	34551,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO BRANCO NEVE	CORAL	330,000	GALÃO	106,220	35052,60
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO BRANCO GELO	CORAL	330,000	GALÃO	104,300	34419,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO AMARELO	CORAL	330,000	GALÃO	114,800	37884,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO AZUL	CORAL	330,000	GALÃO	107,200	35376,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO VERMELHO	CORAL	330,000	GALÃO	109,300	36069,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO VERDE	CORAL	420,000	BALDE	263,000	110460,00
Especificação : Especificação: E ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO NEVE	CORAL	470,000	BALDE	263,000	123610,00
Especificação : Especificação: E ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO GELO	CORAL	470,000	BALDE	254,900	119803,00
Especificação : Especificação: E ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO AMARELO	CORAL	470,000	BALDE	267,500	125725,00
Especificação : Especificação: E ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML INTERNO VERDE	CORAL	330,000	GALÃO	102,600	33858,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO NEVE	CORAL	310,000	GALÃO	106,800	33108,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AMARELO	CORAL	310,000	GALÃO	98,700	30597,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO GELO	CORAL	310,000	GALÃO	98,400	30504,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERDE	CORAL	310,000	GALÃO	97,300	30163,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AZUL	CORAL	310,000	GALÃO	98,500	30535,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.


1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERMELHO	CORAL	310,000	GALÃO	99,800	30938,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO GELO	CORAL	310,000	BALDE	539,400	167214,00
Especificação : Especificação: E' ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO NEVE	CORAL	310,000	BALDE	526,100	163091,00
Especificação : Especificação: E' ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,600 ML BRANCO GELO	CORAL	310,000	GALÃO	162,300	50313,00
Especificação : Especificação: E' ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6ML BRANCO NEVE	CORAL	310,000	GALÃO	162,500	50375,00
Especificação : Especificação: E' ideal para ambientes internos e externos, ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 3,600ML CINZA	PITIBUL	158,000	GALÃO	79,200	12513,60
Especificação : Especificação: E' um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 900ML CINZA	PITIBUL	158,000	GALÃO	24,600	3886,80
Especificação : Especificação: E' um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,20MX53CM CONCRETADA UMA CUBA	GHE PLUS	41,000	UNIDADE	242,600	9946,60
Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de esconderor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm						
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,50MX53CM CONCRETADA UMA CUBA	GHE PLUS	41,000	UNIDADE	277,300	11369,30
Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de esconderor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm						
1E+05	TANQUE DUPLA DE MARMORE SINTETICO 1,80MX60CM	GHE PLUS	38,000	UNIDADE	396,200	15055,60
Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas Dimensão 180 x 55 Branco						
1E+05	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 3/4" 1113	ASTRA	155,000	UNIDADE	15,800	2449,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 1/2" 1113	ASTRA	165,000	UNIDADE	16,400	2706,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA INOX PARA PIA 10CM	LIEGE	128,000	UNIDADE	54,800	7014,40
Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."						
1E+05	TORNEIRA INOX PARA PIA 15CM	LIEGE	94,000	UNIDADE	77,200	7256,80
Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."						
1E+05	TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO 15CM 1/2	LIEGE	137,000	UNIDADE	39,400	5397,80
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1/2"	INCA	1860,000	UNIDADE	4,750	8835,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 3/4"	INCA	1010,000	UNIDADE	6,200	6262,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1"	INCA	1420,000	UNIDADE	7,400	10508,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2"	INCA	1420,000	UNIDADE	10,900	15478,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2 1/2"	INCA	1240,000	UNIDADE	12,300	15252,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 4"	INCA	1160,000	UNIDADE	16,800	19488,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1/2"	INCA	890,000	UNIDADE	2,800	2492,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."

1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"	INCA	900,000	UNIDADE	3,400	3060,00
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 09X13MM	INCA	1020,000	UNIDADE	3,900	3978,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM	INCA	1020,000	UNIDADE	7,600	7752,00
Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X15CM	KALA	1320,000	UNIDADE	0,720	950,40
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X20CM	KALA	1400,000	UNIDADE	0,850	910,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X25CM	KALA	1370,000	UNIDADE	0,850	1164,50
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X30CM	KALA	1370,000	UNIDADE	1,150	1575,50
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 25MM SOLDABEL	HIGO	290,000	UNIDADE	46,100	13369,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 " confeccionado em metal. "						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 32MM SOLDABEL	TIGRE	340,000	UNIDADE	19,800	6732,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDABEL . Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 40MM SOLDABEL	TIGRE	340,000	UNIDADE	29,100	9894,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDABEL . Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 50MM SOLDABEL	TIGRE	340,000	UNIDADE	30,800	10472,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade, para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDABEL . Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	CURVA 90° SOLDABEL LONGA 50MM	FORTLEV	300,000	UNIDADE	20,330	6099,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	CURVA 90° SOLDABEL LONGA 60MM	FORTLEV	470,000	UNIDADE	23,700	11139,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90° , material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C. , fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 50X25MM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	6,100	2928,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 50X32MM	FORTLEV	450,000	UNIDADE	11,200	5040,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	AMANCO	330,000	UNIDADE	10,300	3399,00
Especificação : Especificação: Universal produzido em borracha. Veda a ligação do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, evitando vazamentos de líquidos e o mau cheiro. Possui vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária. Fácil instalação e flexível na medida."						
1E+05	ESPUDE PARA VASO SANITARIO UNIVERSAL INTERNO	AMANCO	370,000	UNIDADE	5,600	2072,00
Especificação : Especificação: em PVC, e usado para fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária.						
1E+05	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNO 40X1,50M COM A CURVA	AMANCO	430,000	UNIDADE	18,300	7869,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais. Cano de ligação para caixa de descarga com a curva, mede 1,6 metros vai entre caixa da descarga e vaso sanitário de 40mm.						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 0	GALVANI	80,000	PAR	28,700	2296,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm/ e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 1	GALVANI	80,000	PAR	44,900	3592,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm/ e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 2	GALVANI	80,000	PAR	75,300	6024,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm/ e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 3	GALVANI	80,000	PAR	88,200	7056,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm/ e furo 8mm"						
1E+05	CARRO DE MAO 45 LT PRETO 3,25	MAESTRO	384,000	UNIDADE	251,300	96499,20
Especificação : Especificação: caçamba metálica capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm (chapa 26), braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.						



Planilha1

1E+05	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 10CM <i>Especificação : Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'agua e etc.</i>	MONUMENTAL	190,000	METRO	25,400	4826,00
1E+05	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,20 MT <i>Especificação : Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.</i>	KALA	9200,000	METRO	6,300	57960,00
1E+05	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,50 MT <i>Especificação : Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.</i>	KALA	8700,000	METRO	13,400	116580,00
1E+05	ESCADA 05 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,56M <i>Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 5 degraus e 1,66 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.</i>	BOTAFOGO	19,000	UNIDADE	293,400	5574,60
1E+05	ESCADA 07 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,0MM <i>Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.</i>	BOTAFOGO	14,000	UNIDADE	389,400	5451,60
1E+05	METALON 15X15X20X6M <i>Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.</i>	BELGO	210,000	UNIDADE	67,100	14091,00
1E+05	METALON 20X20X20X6M <i>Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.</i>	BELGO	208,000	UNIDADE	72,500	15080,00
1E+05	METALON 30X20X20X6M <i>Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.</i>	BELGO	210,000	UNIDADE	88,300	18543,00
1E+05	METALON 40X30X20X6M <i>Especificação : Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.</i>	BELGO	170,000	UNIDADE	127,100	21607,00
1E+05	BARRA CHATA 1/2 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	200,000	UNIDADE	30,110	6022,00
1E+05	BARRA CHATA 5/8X2,5 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: barra chata fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	200,000	UNIDADE	53,700	10740,00
1E+05	FERRO MECANICO 3/8" LISO 5,8M <i>Especificação : Especificação: tubo fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	210,000	UNIDADE	63,400	13314,00
1E+05	BARRA REDONDA MECANICA 10MM 3/8 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: barra redonda fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	220,000	UNIDADE	52,200	11484,00
1E+05	CANTONEIRA 1.1/4X1/8 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	160,000	UNIDADE	107,500	17200,00
1E+05	CANTONEIRA 1X1/8 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	160,000	UNIDADE	119,300	19088,00
1E+05	CANTONEIRA 3/4X1/8 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	160,000	UNIDADE	51,600	8256,00
1E+05	CANTONEIRA 5/8X2,5MM SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	160,000	UNIDADE	66,400	10624,00
1E+05	LAMBRILO ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 20 105X200CM <i>Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	126,000	UNIDADE	244,200	30769,20
1E+05	LAMBRILO ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 22 105X200CM <i>Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BELGO	111,000	UNIDADE	217,100	24098,10
1E+05	ZINCO 40CM <i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado</i>	BELGO	630,000	METRO	41,200	25956,00
1E+05	ZINCO 1M	BELGO	630,000	METRO	92,600	58338,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado

1E+05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1/2"	FORTLEV	2920,000	METRO	2,400	7008,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465						
1E+05	FECHADURA DE PORTÃO SOBREPOR	STAM	508,000	UNIDADE	77,100	39166,80
Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.						
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,80MX53CM CONCRETADA DUAS CUBAS	BRANOX	32,000	UNIDADE	547,500	17520,00
Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escurridor de louças. As cubas com dimensões 32x41x11 cm						
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,20MX50CM UMA CUBA	FIBROMAR	38,000	UNIDADE	183,400	6969,20
Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,20 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.						
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,40MX50CM UMA CUBA	FIBROMAR	38,000	UNIDADE	192,600	7318,80
Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,40 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.						
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,60MX50CM UMA CUBA	FIBROMAR	36,000	UNIDADE	287,300	10342,80
Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,60 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.						
1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,20MX60CM	FIBROMAR	34,000	UNIDADE	247,300	8408,20
Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas Dimensão 120 x 55 Branco						
1E+05	TORNEIRA PARA TANQUE 1/2" 15CM LONGA	LIEGE	165,000	UNIDADE	8,760	1445,40
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA BICA MOVEL 15CM 1/2 - 3/4"	LIEGE	145,000	UNIDADE	35,400	5133,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2-3/4" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" 15CM	LIEGE	187,000	UNIDADE	10,450	1954,15
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 50MM	FORTLEV	456,000	UNIDADE	4,100	1869,60
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 75MM	FORTLEV	424,000	UNIDADE	12,900	5469,60
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	FORTLEV	410,000	UNIDADE	13,800	5658,00
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 200MM	FORTLEV	310,000	UNIDADE	127,300	39463,00
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA SN 50X40	FORTLEV	242,000	UNIDADE	13,800	3339,60
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta rosçável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA SN 100X75	FORTLEV	240,000	UNIDADE	14,500	3480,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAREL para uma junta rosçável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 2" ZINCADO	STAM	350,000	UNIDADE	9,100	3185,00
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 3" ZINCADO	STAM	332,000	UNIDADE	12,660	4203,12
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 5" ZINCADO	STAM	306,000	UNIDADE	13,400	4100,40
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 6" ZINCADO	STAM	336,000	UNIDADE	16,440	5523,84
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	AREIA TIPO GROSSA	PIAUI	1000,000	METRO CÚBICO	117,000	117000,00
Especificação : Especificação: Lavada, para preparo de concreto.						
1E+05	BRITA N° 0	PIAUI	60,000	METRO CÚBICO	305,000	18300,00
Especificação : Especificação: Rolado fino, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/8" a 1/4" (3,17 a 6,35 mm)						
1E+05	BRITA N° 1	PIAUI	55,000	METRO CÚBICO	305,000	16775,00
Especificação : Especificação: Rolado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)						
1E+05	BRITA N° 2	PIAUI	50,000	METRO CÚBICO	305,000	15250,00
Especificação : Especificação: Rolado médio, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)						
1E+05	CIMENTO LEVE E FORTE CP II 42,5 KG	AÇAY	7700,000	UNIDADE	46,700	359590,00
Especificação : Especificação: Saco com 42,5 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistencia. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.						
1E+05	COLUNA DE FERRO 3/8 (10,0MM) 7X14CM 6MT	BELGO	160,000	UNIDADE	224,500	35920,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480

1E+05	FERRO VERGALHAO CA 60 4.20 MM 12MTS Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 4.20mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	BELGO	240,000	BARRA	25,300	6072,00
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 7,93MM 5/16" Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (7,93mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.	TRAMONTINA	150,000	QUILO	36,200	5430,00
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 9,52MM Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (9,52mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.	TRAMONTINA	150,000	QUILO	41,500	6225,00
1E+05	LONA COM ILHOS 4X6 AZUL Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.	LONAX	48,000	UNIDADE	149,200	7161,60
1E+05	LONA COM ILHOS 8X6 AZUL Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.	LONAX	46,000	UNIDADE	261,300	12019,80
1E+05	CORDA SEDA 10MM MULTICOR Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 10 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg	PET	610,000	METRO	1,800	1098,00
1E+05	CORDA SEDA 12MM MULTICOR Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 12 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, EsportivoResistência: 545 Kg	PET	560,000	METRO	3,100	1736,00
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACI - 20KG Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACI, conforme a NBR 14.081.	QUARTIZOLIT	1160,000	PACOTE	23,850	27666,00
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACII - 15KG Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.	QUARTIZOLIT	820,000	PACOTE	30,100	24682,00
1E+05	PISO CERAMICO 45X45 Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	FORMIGLES	1100,000	METRO QUADRA	38,100	41910,00
1E+05	PISO CERAMICO 35X35 Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 35x35cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	FORMIGLES	1100,000	METRO QUADRA	36,000	39600,00
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM 2,44X1,10M RESIDENCIAL Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 110 cm, espessura 6 mm sem amianto.	VOGA TEX	240,000	UNIDADE	28,500	6840,00
1E+05	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 4 MTS Especificação : Especificação: Peças com 4 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.	FRANCELI	1140,000	METRO	31,000	35340,00
1E+05	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 900 ML Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim	VELOX	250,000	LATA	51,600	12900,00
1E+05	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 3,600 ML Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim	VELOX	250,000	GALÃO	156,700	39175,00
1E+05	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 16L Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderencia, na cor branca e não possui cheiro forte.Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo balde de 18 litros.	HIDRACOR	400,000	BALDE	145,100	58040,00
1E+05	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,600 ML Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderencia, na cor branca e não possui cheiro forte.Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem galão de 3,6 ml.	HIDRACOR	400,000	GALÃO	62,400	24960,00
1E+05	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 18L Especificação : Especificação: E indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.	SIKA	90,000	BALDE	171,500	15435,00
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 3,6ML Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.	SIKA	180,000	GALÃO	44,200	7956,00
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 18 LITRO Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.	SIKA	80,000	BALDE	194,300	15544,00
1E+05	BROXA RETANGULAR 18X8CM GRANDE Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor	CONDOR	420,000	UNIDADE	10,300	4326,00
1E+05	BROXA RETANGULAR 18X7CM MEDIA	CONDOR	390,000	UNIDADE	9,200	3588,00



Planilha

Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor

1E+05	AGUARRAS 5 LTS	EUCATEX	80,000	UNIDADE	122,800	9824,00
Especificação : Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.						
1E+05	THINNER 5LTS	EUCATEX	90,000	UNIDADE	86,100	7749,00
Especificação : Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 5LT						
1E+05	CADEADO EM LATÃO 50 MM	3F	32,000	UNIDADE	64,300	2057,60
Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.						
1E+05	DOBRADIÇA VAI E VEM	STAM	31,000	UNIDADE	27,500	852,50
Especificação : Especificação: Em aço, altura da aba: 3", largura da dobradiça: 68,5mm, espessura da chapa: 1,20mm, diâmetro do rolamento: 19,3mm, diâmetro dos furos: 5,0mm, distância entre rolamentos: 49,2mm.						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/8 1 METRO	WORKER	440,000	UNIDADE	46,200	20328,00
Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosçada: 5/8", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 7/8 1 METRO	WORKER	540,000	UNIDADE	86,500	46710,00
Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosçada: 7/8", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.						
1E+05	TRADO MANUAL 1/2"	CHIES	150,000	UNIDADE	52,300	7845,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 1/2", Comprimento: 50cm.						
1E+05	TRADO MANUAL 3/8"	CHIES	150,000	UNIDADE	58,500	8775,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 3/8", Comprimento: 50cm.						
1E+05	TRADO MANUAL 5/8"	CHIES	150,000	UNIDADE	70,400	10560,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 5/8", Comprimento: 50cm.						
1E+05	TRADO MANUAL 7/8"	CHIES	150,000	UNIDADE	78,200	11730,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 7/8", Comprimento: 50cm.						
1E+05	BROCA MOURÃO 1/2"	CHIES	160,000	UNIDADE	61,200	9792,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 1/2", Comprimento: 35cm.						
1E+05	BROCA MOURÃO 3/8"	CHIES	160,000	UNIDADE	74,300	11888,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 3/8", Comprimento: 35cm.						
1E+05	BROCA MOURÃO 5/8"	CHIES	160,000	UNIDADE	71,900	11504,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 5/8", Comprimento: 35cm.						
1E+05	BROCA MOURÃO 7/8"	CHIES	160,000	UNIDADE	92,600	14816,00
Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 7/8", Comprimento: 35cm.						
1E+05	BROCA DE AÇO RAPIDO 14,0MM	TRAMONTINA	930,000	UNIDADE	48,600	45198,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 3,600ML VERMELHO	PITIBUL	130,000	GALÃO	79,400	10322,00
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 900ML VERMELHO	PITIBUL	130,000	GALÃO	24,600	3198,00
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 5LT VERMELHO	PITIBUL	130,000	GALÃO	110,800	14378,00
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	ZARCÃO PRIMER 5LT CINZA	PITIBUL	130,000	GALÃO	119,300	15509,00
Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.						
1E+05	PIA DE MARMORE SINTÉTICO 1,0MX50CM UMA CUBA	GHE PLUS	34,000	UNIDADE	192,500	6545,00
Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,00 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.						
1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,40MX60CM	FIBROMAR	32,000	UNIDADE	177,300	5673,60
Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas Dimensões 140 x 55 Branco						
1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 39X29 CM	ASTRA	34,000	UNIDADE	51,500	1751,00



Planilha1

Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável.
Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.

1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 46X41 CM	ASTRA	40,000	UNIDADE	64,300	2572,00
	Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.					
1E+05	MANGUEIRA PRETA 1"	ALIANÇA	1400,000	METRO	3,800	5040,00
	Especificação : Especificação: Diâmetro 1" Polg = 25,4mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.					
1E+05	MANGUEIRA PRETA 2"	ALIANÇA	1100,000	METRO	9,500	10450,00
	Especificação : Especificação: Diâmetro 2 Polegadas = 50,8mm Reforçada, polietileno para água alta pressão.Dimensão: 3,5mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.Benefícios: Resistente a sol e chuva, Reforçada e pesada					
1E+05	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" POLEGADA	TRAMONTINA	2200,000	METRO	8,850	15070,00
	Especificação : Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado).Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,0mm.					
1E+05	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2"	TRAMONTINA	1500,000	METRO	7,900	11850,00
	Especificação : Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente,Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.					
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 20MM SOLDADAVEL	HIGO	250,000	UNIDADE	36,800	9200,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 "confeccionado em metal. "					
1E+05	REGISTRO DE GAVETO 32 MM SOLDADAVEL	HIGO	250,000	UNIDADE	53,440	13360,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "					
1E+05	REGISTRO DE GAVETO 50 MM SOLDADAVEL	HIGO	250,000	UNIDADE	124,600	31150,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "					
1E+05	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 300 127-220 V	HIDROMAR	40,000	UNIDADE	253,100	10124,00
	Especificação : Especificação: Para poço 300 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1"polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.					
1E+05	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP BIVOLT	KALA	46,000	UNIDADE	532,400	24490,40
	Especificação : Especificação: Ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 75MM	FORTLEV	250,000	UNIDADE	93,400	23350,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 100MM	FORTLEV	150,000	UNIDADE	115,200	17280,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 150MM	FORTLEV	85,000	UNIDADE	342,100	29078,50
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 200MM	FORTLEV	85,000	UNIDADE	568,200	48297,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO SOLDADAVEL 32MM 6M	FORTLEV	580,000	UNIDADE	60,300	34974,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDADAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDADAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	TUBO SOLDADAVEL 50MM 6M	FORTLEV	260,000	UNIDADE	114,200	29692,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDADAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDADAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	TUBO SOLDADAVEL 60MM 6M	FORTLEV	135,000	UNIDADE	164,500	22207,50
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDADAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDADAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CURVA 45° SOLDADAVEL 32 MM	FORTLEV	490,000	UNIDADE	10,500	5145,00
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio.Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 45° SOLDADAVEL 50 MM	FORTLEV	125,000	UNIDADE	21,800	2725,00
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio.Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 45° SOLDADAVEL 60 MM	FORTLEV	180,000	UNIDADE	25,100	4518,00
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio.Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 90° SOLDADAVEL CURTA 50MM	FORTLEV	225,000	UNIDADE	23,100	5197,50



Planilha1

Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.

1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 60MM	FORTLEV	150,000	UNIDADE	24,800	3720,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.						
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 32MM	FORTLEV	360,000	UNIDADE	16,400	5904,00
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Material Plástico PVC com Anel de borracha						
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 50MM	FORTLEV	360,000	UNIDADE	28,400	10224,00
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1 1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha						
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 60MM	FORTLEV	255,000	UNIDADE	47,500	12112,50
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha						
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1 1/2"	FORTLEV	360,000	UNIDADE	8,200	2952,00
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1 1/2 polegada. Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM X 2"	FORTLEV	330,000	UNIDADE	20,500	6765,00
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 2 polegada. Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	CAP SOLDAVEL DE 32MM	FORTLEV	510,000	UNIDADE	3,110	1586,10
1E+05	CAP SOLDAVEL 50MM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	8,800	4224,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP SOLDAVEL 60MM	FORTLEV	390,000	UNIDADE	10,900	4251,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 40MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	2,600	1144,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 50MM	FORTLEV	330,000	UNIDADE	5,200	1716,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 75MM	FORTLEV	320,000	UNIDADE	7,200	2304,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 100MM	FORTLEV	340,000	UNIDADE	9,200	3128,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 50MM	FORTLEV	415,000	UNIDADE	9,900	4108,50
Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1 1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 60MM	FORTLEV	435,000	UNIDADE	11,500	5002,50
Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 50MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	5,700	2508,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1 1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 60MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	24,200	10648,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Atende norma NBR 5648.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 40MM	FORTLEV	400,000	UNIDADE	7,200	2880,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 50MM	FORTLEV	370,000	UNIDADE	8,350	3089,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 60MM	FORTLEV	280,000	UNIDADE	8,750	2450,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 40MM	FORTLEV	220,000	UNIDADE	20,900	4598,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 50MM	FORTLEV	250,000	UNIDADE	22,500	5625,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 60MM	FORTLEV	210,000	UNIDADE	23,400	4914,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 40X25MM	FORTLEV	230,000	UNIDADE	5,800	1334,00

Planilha1



Especificação : Especificação: De 40x32mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.

1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 50X25MM	FORTLEV	230,000	UNIDADE	6,200	1426,00
Especificação : Especificação: De 50x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 60X32MM	FORTLEV	230,000	UNIDADE	14,500	3335,00
Especificação : Especificação: De 60x50mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistência e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 40MM	FORTLEV	420,000	UNIDADE	5,100	2142,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 50MM	FORTLEV	370,000	UNIDADE	6,200	2294,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 60MM	FORTLEV	270,000	UNIDADE	13,100	3537,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 85mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 40MM	FORTLEV	430,000	UNIDADE	4,600	1978,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio*						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 50MM	FORTLEV	290,000	UNIDADE	24,500	7105,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio*						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 60MM	FORTLEV	410,000	UNIDADE	53,400	21894,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio*						
1E+05	LUVA ESGOTO 40MM	FORTLEV	370,000	UNIDADE	2,400	888,00
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160*						
1E+05	LUVA ESGOTO 75MM	FORTLEV	175,000	UNIDADE	7,100	1242,50
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160*						
1E+05	LUVA ESGOTO 100MM	FORTLEV	330,000	UNIDADE	8,200	2706,00
1E+05	LUVA ESGOTO 150MM	FORTLEV	370,000	UNIDADE	36,110	13360,70
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160*						
1E+05	LUVA ESGOTO 200MM	FORTLEV	270,000	UNIDADE	68,400	18468,00
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, e recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160*						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 50MM	FORTLEV	350,000	UNIDADE	13,100	4585,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 60MM	FORTLEV	150,000	UNIDADE	22,100	3315,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE ESGOTO 40MM	FORTLEV	520,000	UNIDADE	3,500	1820,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 50MM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	6,600	4128,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 100MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	15,900	6996,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 150MM	FORTLEV	270,000	UNIDADE	57,100	15417,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 200MM	FORTLEV	290,000	UNIDADE	234,100	67889,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X50	FORTLEV	210,000	UNIDADE	14,200	2982,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688

1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 150X100	FORTLEV	190,000	UNIDADE	29,700	5643,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 200X150	FORTLEV	170,000	UNIDADE	101,500	17255,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 32MM	KRONA	80,000	UNIDADE	33,400	2672,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 50MM	KRONA	80,000	UNIDADE	95,700	7656,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS	TIGRE	9,000	UNIDADE	3486,300	31376,70
Especificação : Especificação: Com tampa 5.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 2.000 LTS	TIGRE	12,000	UNIDADE	1294,000	15528,00
Especificação : Especificação: Com tampa 2.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 1.500 LTS	TIGRE	13,000	UNIDADE	1211,300	15746,90
Especificação : Especificação: Com tampa 1.500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 310 LTS	TIGRE	49,000	UNIDADE	277,900	13617,10
Especificação : Especificação: Com tampa 310LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	ADESIVO PVC BSNAGA 175G	AMANCO	280,000	UNIDADE	16,400	4592,00
Especificação : Especificação: Adesivo Plástico Cola PARA Tubos e Conexões PVC Rígido. Indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. A sua viscosidade e seu tempo de trabalho são otimizados para a solda de tubulações de até 60 mm de diâmetro. Rapidez na execução das juntas soldáveis. Segurança garantida Sem toluol.						
1E+05	CAIXA SINFONADA 100X150X50 GRELHA REDONDA	KRONA	280,000	UNIDADE	31,600	8848,00
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x150x50mm.						
1E+05	CAIXA SINFONADA 150X150X50 GRELHA QUADRADA	KRONA	280,000	UNIDADE	30,800	8624,00
Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 250x200x75mm.						
1E+05	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 40CM	FORTLEV	450,000	UNIDADE	5,300	2385,00
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil						
1E+05	ENGATE FLEXÍVEL DE PLÁSTICO 1/2" 60CM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	9,600	4608,00
Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil						
1E+05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4"	TRAMONTINA	2170,000	METRO	4,850	10090,50
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465						
1E+05	TELA PARA LAJE 2.40X6,00 M 4.2	BELGO	80,000	PEÇA	342,800	27424,00
Especificação : Especificação: Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos						
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2"	WORKER	220,000	UNIDADE	14,200	3124,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.						
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 5.1/2"	WORKER	220,000	UNIDADE	16,300	3586,00
Especificação : Especificação: Para instalações de aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.						
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 4"	WORKER	310,000	UNIDADE	7,200	2232,00
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.						
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 5"	WORKER	330,000	UNIDADE	11,800	3894,00
Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 3.000 LTS	TIGRE	12,000	UNIDADE	2136,000	25632,00
Especificação : Especificação: Com tampa 3.000 LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LTS	TIGRE	6,000	UNIDADE	6623,400	40940,40
Especificação : Especificação: Com tampa 10.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.						
1E+05	BANDEJA DE PVC PARA PINTURA	CONDOR	300,000	UNIDADE	10,800	3180,00
Especificação : Especificação: bandeja para pintura preto, em pvc reforçado e resistente de alta qualidade.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/2"	NASHA	140,000	UNIDADE	22,900	3206,00

Planilha1



Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.


1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 1.1/4"	NASHA	130,000	UNIDADE	18,600	2418,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 1"	NASHA	130,000	UNIDADE	21,300	2769,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 2"	NASHA	130,000	UNIDADE	32,500	4225,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 2.1/2"	NASHA	130,000	UNIDADE	41,600	5408,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	MANGOTE SUCCAO AZUL 3"	NASHA	130,000	UNIDADE	85,100	11063,00
Especificação : Especificação: confeccionado em pvc de alta resistencia e com bom nível de flexibilidade, indicado para serviços médios de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (irrigação, implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc). Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC) e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	BALDE COM DESCORREDOR 09 LTS	CONDOR	170,000	UNIDADE	38,700	6579,00
Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 10 LTS	CONDOR	180,000	UNIDADE	24,900	4482,00
Especificação : Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 12 LTS	WORKER	140,000	UNIDADE	70,800	9912,00
Especificação : Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.						
1E+05	SOMBRITE 3M DE LARGURA	KALA	600,000	METRO	16,680	10008,00
Especificação : Especificação: Tela ráfia preta, Nível de Sombreamento 50%. Rolo 3M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros						
1E+05	FILME ESTUFA 4M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	550,000	METRO	21,500	11825,00
Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 4M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.						
1E+05	VASO SANITARIO INFANTIL	LUZART	32,000	UNIDADE	168,400	5388,80
Especificação : Especificação: Com caixa acilada, completa em louça na cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De primeira qualidade						
1E+05	BACIA TURCA	LUZART	24,000	UNIDADE	498,600	11966,40
Especificação : Especificação: De Louça, oval. Medindo: altura 34,5cm, largura 45cm profundidade 49,5cm. É um vaso sanitário instalado diretamente no chão e que não utiliza assento modelo reduz o risco de contágio de doenças transmitidas no momento da utilização do vaso sanitário.						
1E+05	CORDALHO 3 FIOS 250 METROS	GERDAL	16,000	ROLO	612,400	9798,40
Especificação : Especificação: em aço com dupla galvanização, carga de ruptura 1000kg, rolo com 250 metros.						
1E+05	ASSENTO SANITARIO COM INFANTIL	TIGRE	70,000	UNIDADE	52,400	3668,00
Especificação : Especificação: Assento sanitário almofadado oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos.						
1E+05	ENXADÃO LARGO 2,5 COM CABO 130CM	MOMFORT	164,000	UNIDADE	87,600	14366,40
Especificação : Especificação: enxidão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos escavação e construção civil.						
1E+05	COLA DUREPOX GRANDE 100GR	DUREPOX	150,000	UNIDADE	10,330	1549,50
Especificação : Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até debaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.						
1E+05	ALAVANCA 2,00MT X 1"	GALVANI	41,000	UNIDADE	277,600	11381,60
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 15CM	MONUMENTAL	170,000	METRO	47,400	8058,00
Especificação : Especificação: Manta astáltica Adesiva Alumínizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.						
1E+05	ESCADA 06 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,78M	BOTAFOGO	15,000	UNIDADE	335,100	5026,50



Planilha1

Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 6 degraus e 1,78 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.

1E+05	ESCALA 08 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,22 M	BOTAFOGO	14,000	UNIDADE	426,100	5965,40
	Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.					
1E+05	ESCALA 09 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,63 M	BOTAFOGO	14,000	UNIDADE	611,500	8561,00
	Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.					
1E+05	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 4-1/2"	WURTH	556,000	UNIDADE	17,500	9730,00
	Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.					
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1.1/4" CH 14 2,00MT	BELGO	61,000	UNIDADE	186,400	11370,40
	Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1" CH 14 2,00	BELGO	57,000	UNIDADE	151,100	8612,70
	Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.					
1E+05	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA BRANCO GELO	LUZART	56,000	UNIDADE	410,300	22976,80
	Especificação : Especificação: Mictório com sifão integrado idealizado para instalação em paredes de ambientes públicos como bares e restaurantes, ideal para locais pequenos. Sua tecnologia antivandalismo garante a preservação da peça e maior durabilidade. Feito em argila, feldspato, entre outros componentes, conta com sifão integrado de fácil instalação e limpeza.					
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 8600 2V 127V 3/8 10MM	SKILL	6,000	UNIDADE	297,600	1785,60
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V COM MALETA	MAKITA	6,000	UNIDADE	817,300	4903,80
1E+05	PISTOLA TINTA DE AR DIRETO 1000ML 20/1	WORKER	9,000	UNIDADE	142,800	1283,40
1E+05	SERRA CIRCULAR 1400WATS 127V 5402	MAKITA	9,000	UNIDADE	758,100	6822,90
1E+05	SERRA CIRCULAR GKS 150 1500W 127V	MAKITA	9,000	UNIDADE	569,100	5121,90
1E+05	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180CM	MOMFORT	86,000	UNIDADE	116,400	10010,40
	Especificação : Especificação: cavaadeira temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.					
1E+05	ALAVANCA 2,20MT X 1"	GALVANI	43,000	UNIDADE	321,400	13820,20
	Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.					
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 13 RE 127V	SKILL	6,000	UNIDADE	589,300	3535,80
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 450W 127V BROCAS	SKILL	6,000	UNIDADE	311,800	1870,80
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE K 127V KIT 14	SKILL	8,000	UNIDADE	463,700	3709,60
1E+05	FURADEIRA PARAFUSADEIRA GSR 1000 127W 12V	SKILL	8,000	UNIDADE	477,900	3823,20
1E+05	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL	LIEGE	109,000	UNIDADE	122,700	13374,30
	Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.					
1E+05	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO GELO	HIDRACOR	135,000	BALDE	216,400	29214,00
	Especificação : Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria					
1E+05	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO NEVE	HIDRACOR	135,000	BALDE	216,400	29214,00
	Especificação : Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria					
1E+05	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO NEVE	HIDRACOR	190,000	BALDE	219,400	41686,00
	Especificação : Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.					
1E+05	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO GELO	HIDRACOR	184,000	BALDE	219,400	40369,60
	Especificação : Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.					
1E+05	PORCA 5/8" GALVANIZADA	WORKER	2000,000	UNIDADE	1,800	3600,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatível, diâmetro da rosca 5/8", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.					
1E+05	PORCA 7/8" GALVANIZADA	WORKER	2200,000	UNIDADE	2,350	5170,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatível, diâmetro da rosca 7/8", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.					



Planilha1

1E+05	ARRUELA 5/8" GALVANIZADA <i>Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 5/8".</i>	WORKER	2000,000	UNIDADE	1,400	2800,00
1E+05	ARRUELA 7/8" GALVANIZADA <i>Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 7/8".</i>	WORKER	2000,000	UNIDADE	1,900	3800,00
1E+05	TALHADEIRA Nº 10 <i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.</i>	TRAMONTINA	29,000	UNIDADE	36,400	1055,60
1E+05	TALHADEIRA Nº 14 <i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.</i>	TRAMONTINA	20,000	UNIDADE	46,200	924,00
1E+05	PONTEIRO Nº 12 <i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.</i>	TRAMONTINA	16,000	UNIDADE	39,500	632,00
1E+05	PONTEIRO Nº 14 <i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.</i>	TRAMONTINA	19,000	UNIDADE	59,100	1122,90
1E+05	LIXADEIRA ANGULAR GWS-22U	BOSCH	4,000	UNIDADE	1217,800	4871,20
1E+05	COMPRESSOR DE AR 2HP 24L 127V	SCHUZ	6,000	UNIDADE	1836,700	11020,20
1E+05	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2 HP BIVOLT	SCHUZ	6,000	UNIDADE	1286,900	7721,40
1E+05	BROCA CHATA STANDART 1/2" <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.</i>	WURTH	320,000	UNIDADE	17,110	5475,20
1E+05	BROCA CHATA STANDART 3/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.</i>	WURTH	320,000	UNIDADE	20,700	6624,00
1E+05	BROCA CHATA STANDART 5/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.</i>	WURTH	320,000	UNIDADE	22,700	7264,00
1E+05	BROCA CHATA STANDART 7/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.</i>	WURTH	320,000	UNIDADE	25,400	8128,00
1E+05	CABO DE AÇO 5/8" <i>Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro</i>	WORKER	60,000	METRO	44,800	2688,00
1E+05	CABO DE AÇO 7/8" <i>Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro</i>	WORKER	60,000	METRO	54,200	3252,00
1E+05	CLIPES 7/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 7/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.</i>	INCA	85,000	UNIDADE	19,400	1649,00
1E+05	CLIPES 5/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 5/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.</i>	INCA	85,000	UNIDADE	14,900	1266,50
1E+05	GANCHO 3/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.</i>	MOMFORT	15,000	UNIDADE	57,200	858,00
1E+05	GANCHO 5/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.</i>	MOMFORT	20,000	UNIDADE	131,200	2624,00
1E+05	GANCHO 7/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.</i>	MOMFORT	7,000	UNIDADE	184,600	1292,20
1E+05	CLIPES 3/8" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 3/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.</i>	INCA	145,000	UNIDADE	13,400	1943,00
1E+05	ELETRODO 2,0MM REF. 312 <i>Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.</i>	STAR	190,000	QUILO	34,200	6498,00
1E+05	ELETRODO 2,50MM REF. 6013 <i>Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.</i>	STAR	190,000	QUILO	31,200	5928,00
1E+05	ELETRODO 3,25MM REF. 6013 <i>Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.</i>	STAR	190,000	QUILO	32,400	6156,00
1E+05	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	IRWIN	40,000	UNIDADE	10,500	420,00



Planilha1

Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.

1E+05	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 24X26MM	IRWIN	30,000	UNIDADE	13,700	411,00
1E+05	CHAVE DE PHILIPS AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	IRWIN	25,000	UNIDADE	12,900	322,50
1E+05	CHAVE GRIFO DE AÇO PARA CANO Nº 10"	IRWIN	12,000	UNIDADE	117,600	1411,20
1E+05	CABO DE AÇO 3/8"	KALA	80,000	METRO	21,500	1720,00
1E+05	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 90 127V	SCHUZ	2,000	UNIDADE	1176,200	2352,40
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 9004 127 V	MAKITA	3,000	UNIDADE	442,300	1326,90
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 GWS 6-115 127V	MAKITA	3,000	UNIDADE	571,800	1715,40
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2 GWS 850 127V	MAKITA	3,000	UNIDADE	593,100	1779,30
1E+05	ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 2200-180 127V	MAKITA	2,000	UNIDADE	1081,400	2162,80
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V	SKILL	2,000	UNIDADE	712,600	1425,20
1E+05	MAQUINA DE SOLDA 250A BIVOLTE	WORKER	2,000	UNIDADE	3731,600	7463,20
1E+05	MOTO ESMERIL 300 BIVOLT	SCHULZ	3,000	UNIDADE	342,800	1028,40
1E+05	PISTOLA PINTURA AR DIRETO PRO	VONDER	3,000	UNIDADE	174,200	522,60
1E+05	PLAINA ELETRICA GHO 700 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	1147,200	3441,60
1E+05	POLITRIZ ANGULAR GPO 12CE 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	1742,800	5228,40
1E+05	COMPRESSOR DE AR 100L MONOCILINDRICO 127V	SCHULZ	2,000	UNIDADE	4886,200	9772,40
1E+05	MARRETA DE BORRACHA 60MM	MOMFORT	45,000	UNIDADE	33,400	1503,00
1E+05	MANGUEIRA PRETA 1 1/2"	ALIANÇA	1150,000	METRO	7,200	8280,00
1E+05	JOELHO 90º ESGOTO 150MM	FORTLEV	120,000	UNIDADE	59,100	7092,00

Especificação : Especificação: Diâmetro 1 1/2" Polg. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.

Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.

Total : 14479657,93

Condições de pagamento :	A VISTA
Prazo de entrega :	03 DIAS
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	quatorze milhões e quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos

Data : 18/04/2022

carimbo e assinatura

LIDER DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELETRICOS
EIRELI:30021100000165

Assinado de forma digital por
LIDER DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS ELETRICOS
EIRELI:30021100000165
Dados: 2022.04.18 10:15:10 -03'00'



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

2 mensagens

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>
Para: LIDER DISTRIBUIDORA <liderdistribuidoramba@gmail.com>

13 de abril de 2022 16:40

Boa tarde

Prezados Senhores.

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

CHEYLA

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA



pa40c_Itupiranga_20220309003_073776_LIDER_DISTRIBUIDORA_DE_MATERIAIS_ELETRICOS_EIRELI.xls
247K

LIDER DISTRIBUIDORA <liderdistribuidoramba@gmail.com>
Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

18 de abril de 2022 10:19

Bom dia!
segue documento
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fone: (94) 99134 2930

Lider Dist, de Material elétrico Eireli

Tv Manaus N 35B Bom Planalto

Marabá – PA



pa40c-Itupiranga-20220309003-073776-LIDER-DISTRIBUIDORA-DE-MATERIAIS-ELETRICOS-EIRELI.pdf
643K

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220309003

Prefeitura Municipal de Itupiranga

RESPONSÁVEL :

NOME: CHEYLA SILVA MOTA

PROPONENTE :

NOME: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

ENDEREÇO : AV 14 DE JULHO S/N

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Itupiranga - PA

CNPJ : 13.433.325/0001-00



O município de Itupiranga, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itupiranga.

Itupiranga, 09 de Março de 2022

CHEYLA SILVA MOTA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	AREIA TIPO MEDIA	NAZARE	1095,000	METRO CÚBICO	115,000	125925,00
Especificação : Especificação: Média lavada para preparação de massa e assentamento de tijolos						
1E+05	TIJOLO 8 FUROS 20X20 CM	CASTANHEIRA	48100,000	UNIDADE	1,480	71188,00
1E+05	CIMENTO CP II 50 KG	POTY	8450,000	UNIDADE	49,200	415740,00
Especificação : Especificação: Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistencia.Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica:Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.						
1E+05	FOLHAS DE COMPENSSADO 2,20X1,60CM 10MM	LAMINADORA	325,000	UNIDADE	94,200	30615,00
Especificação : Especificação: Folha prennssada confeccionado com madeira colada e prennssada de otima qualidade.						
1E+05	ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS)	TEK BOND	145,000	UNIDADE	23,400	3393,00
Especificação : Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 16GR						
1E+05	ADESIVO EPOXI PARA COLAGENS EM GERAL. (SECAGEM EM 10 MINUTOS)23 GR	TEK BOND	145,000	UNIDADE	27,600	4002,00
Especificação : Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 23GR.						
1E+05	COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG UNIVERSAL	SOLFLUX	198,000	UNIDADE	22,150	4385,70
Especificação : Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.						
1E+05	COLA BRANCA PARA MADEIRA 500GR UNIVERSAL	SOLFLUX	145,000	UNIDADE	16,400	2378,00
Especificação : Especificação: Cola branca para serviços de carpintaria em geral, secagem lenta.						
1E+05	COLUNA DE FERRO 5/16 (8,0MM) 7X14CM 6MT	BOM PREÇO	285,000	UNIDADE	136,100	38788,50

1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 1/2" (12,5MM) 12 MTS <i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 12,5mm, Barra com 12M. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	BOM PREÇO	275,000	BARRA	166,200	45705,00
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 3/8" (10,00MM) 12 MTS <i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 10mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	BOM PREÇO	275,000	BARRA	102,100	28077,50
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 5/16" (8,00MM) 12 MTS <i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 8mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	BOM PREÇO	275,000	BARRA	68,100	18727,50
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 50 5/8" (16,00MM) 12 MTS <i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 16mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	BOM PREÇO	275,000	BARRA	282,300	77632,50
1E+05	FERRO VERGALHAO CA 60 5.00 MM 12 MTS <i>Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 5mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480</i>	BOM PREÇO	255,000	BARRA	31,800	8109,00
1E+05	TRELIÇA 06MT LEVE <i>Especificação : Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliza consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS</i>	BOM PREÇO	265,000	BARRA	47,300	12534,50
1E+05	TRELIÇA 6MT PESADA <i>Especificação : Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a treliza consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS</i>	BOM PREÇO	235,000	BARRA	51,400	12079,00
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 6,35MM 1/4" <i>Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (6,35m). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.</i>	MILLA	225,000	QUILO	39,700	8932,50
1E+05	ARAME RECOZIDO PRETO Nº 18 KILADO 1,25MM 1KG <i>Especificação : Especificação: Torcido, bitola 18, material ferro, aplicação armação de concreto, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>	TRIANGULO	490,000	QUILO	27,880	13661,20
1E+05	ARAME GALVANIZADO Nº 18 <i>Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 18, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>	TRIANGULO	296,000	ROLO	31,900	9442,40
1E+05	ARAME GALVANIZADO Nº 20 <i>Especificação : Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 20, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.</i>	TRIANGULO	296,000	ROLO	40,500	11988,00
1E+05	LONA COM ILHOS 10X8 AZUL IMPERMEÁVEL <i>Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.</i>	KALA	58,000	UNIDADE	531,600	30832,80
1E+05	LONA COM ILHOS 3X4 AZUL <i>Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.</i>	KALA	66,000	UNIDADE	87,100	5748,60
1E+05	LONA PRETA 4MT 150 MICRA <i>Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.</i>	LONAX	1360,000	METRO	8,120	11043,20
1E+05	LONA PRETA 6MT 150 MICRA <i>Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.</i>	LONAX	1360,000	METRO	9,700	13192,00
1E+05	LONA PRETA 8MT 150 MICRA	LONAX	1090,000	METRO	14,220	15499,80

Especificação : Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90 micras.

1E+05	CORDA SEDA 08MM MULTICOR	ARTEPLAS	1760,000	METRO	1,480	2604,80
Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg						
1E+05	PISO CERAMICO 58X58	CEDASA	1450,000	METRO QUADRA	45,600	66120,00
Especificação : Especificação: Piso com esmaltado, medindo 58x58cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha. Indicado para aplicação em ambientes residenciais e comerciais.						
1E+05	REVESTIMENTO CERAMICO 33X46	CEDASA	1550,000	METRO QUADRA	33,700	52235,00
Especificação : Especificação: Piso para revestimento esmaltado medindo 33x46cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.						
1E+05	PISO CERAMICO ANTI DERRAPANTE 45X45	CEDASA	1400,000	METRO QUADRA	44,600	62440,00
Especificação : Especificação: Piso com microrelevos na superfície medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilha ou Hematita, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para aplicação em ambientes externos como quintais e varandas, podendo também ser usado em ambientes internos.						
1E+05	TELHA PLAN CERAMICA 48X17CM	CASTANHEIRA	43000,000	UNIDADE	1,660	71380,00
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M FIBROTEX	BRASILIT	1260,000	UNIDADE	32,170	40534,20
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.						
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M ONDINA	BRASILIT	1260,000	UNIDADE	32,170	40534,20
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.						
1E+05	CAPOTE DE TELHA PLAM 48X17CM	CASTANHEIRA	2050,000	UNIDADE	8,800	18040,00
Especificação : Especificação: cumeira para telha confeccionada em cerâmica de primeira qualidade, com capa e canal.						
1E+05	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	BRASILIT	680,000	UNIDADE	30,500	20740,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.						
1E+05	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR POP 4MM 50X50CM	BRASILIT	680,000	UNIDADE	30,500	20740,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.						
1E+05	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR ONDINA 4MM 50X50CM	BRASILIT	680,000	UNIDADE	30,500	20740,00
Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.						
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 1,2CM	GOLVEIA	300,000	METRO	123,400	37020,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.						
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 1M	GOLVEIA	430,000	METRO	84,300	36249,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.						
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 80CM	GOLVEIA	430,000	METRO	68,100	29283,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.						
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 60CM	GOLVEIA	430,000	METRO	59,200	25456,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.						
1E+05	ZINCO GALVANIZADO 40CM	GOLVEIA	430,000	METRO	39,300	16899,00
Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.						
1E+05	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 6 MTS	ARAFORROS	1720,000	METRO	32,800	56416,00
Especificação : Especificação: Peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.						

1E+05	PREGO TELHEIRO 18X30	BELGO	400,000	QUILO	15,200	6080,00
1E+05	PREGO TELHEIRO 18X36 1KG TELHA ONDINA	BELGO	385,000	QUILO	16,200	6237,00
1E+05	MASSA CORRIDA PVA 25 KG BALDE	LEINERTEX	795,000	CAIXA	97,200	77274,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.						
1E+05	MASSA CORRIDA PVA 25 KG CAIXA	LEINERTEX	765,000	CAIXA	84,700	64795,50
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 06KG (EXTERNA)	LEINERTEX	638,000	GALÃO	44,600	28454,80
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) CAIXA	LEINERTEX	650,000	CAIXA	131,600	85540,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) BALDE	LEINERTEX	650,000	BALDE	140,300	91195,00
Especificação : Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.						
1E+05	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 3,600 ML	EUCATEX	325,000	GALÃO	159,300	51772,50
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim						
1E+05	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE 900 ML	EUCATEX	325,000	GALÃO	48,600	15795,00
Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim						
1E+05	SELADOR PARA MADEIRA PIGMENTADO 3,6ML	EUCATEX	275,000	GALÃO	114,200	31405,00
Especificação : Especificação: Selador aplicado em madeiras que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo galão de 3,6 L.						
1E+05	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 3,6ML	VEDALIT	126,000	GALÃO	58,700	7396,20
Especificação : Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.						
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 1 LITRO	VEDALIT	440,000	UNIDADE	19,300	8492,00
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.						
1E+05	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 5KG)	SUPERCAL	6700,000	UNIDADE	15,700	105190,00
1E+05	TRINCHA 1/2"	ATLAS	475,000	UNIDADE	4,110	1952,25
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de aplicação de vernizes.						
1E+05	TRINCHA 1.1/2"	ATLAS	445,000	UNIDADE	7,300	3248,50

Av. 14 de Julho s/nº Bairro Centro, Itupiranga-Pá, CEP: 68.580-000
FONE CEL. (94)99296-5516 E-mail: constrularitupiranga@yahoo.com



Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.

1E+05	TRINCHA 1"	ATLAS	475,000	UNIDADE	6,200	2945,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas						
1E+05	TRINCHA 4"	ATLAS	395,000	UNIDADE	15,800	6241,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.						
1E+05	TRINCHA 3"	ATLAS	395,000	UNIDADE	11,900	4700,50
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	TRINCHA 3.1/2"	ATLAS	400,000	UNIDADE	13,800	5520,00
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	TRINCHA 3.1/4"	ATLAS	400,000	UNIDADE	13,300	5320,00
Especificação : Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer traços finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 5CM COM CABO	ATLAS	560,000	UNIDADE	8,700	4872,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 15CM COM CABO	ATLAS	555,000	UNIDADE	19,300	10711,50
Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 23CM COM CABO	ATLAS	580,000	UNIDADE	42,300	24534,00
Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO	ATLAS	550,000	UNIDADE	5,600	3080,00
Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO	ATLAS	530,000	UNIDADE	7,900	4187,00
Especificação : Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO	ATLAS	525,000	UNIDADE	29,600	15540,00
1E+05	ROLO DE LÃ DE 15CM SEM CABO	ATLAS	510,000	UNIDADE	14,500	7395,00
Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE LÃ DE 23CM SEM CABO	ATLAS	610,000	UNIDADE	42,600	25986,00
Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 15CM SEM CABO	ATLAS	625,000	UNIDADE	9,100	5687,50
Especificação : Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.						
1E+05	ROLO DE ESPUMA 23CM SEM CABO	ATLAS	785,000	UNIDADE	11,300	8870,50
1E+05	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM GAIOLA 23CM	ATLAS	430,000	UNIDADE	14,600	6278,00
Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura formato gaiola, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.						
1E+05	CABO PARA ROLO DE PINTURA COM HASTE 23CM	ATLAS	430,000	UNIDADE	14,100	6063,00
Especificação : Especificação: Cabo para rolo de Pintura, em aço carbono e polietileno 23cm leve e resistente.						
1E+05	CABO PROLONGADOR DE AÇO 2MT	ATLAS	36,000	UNIDADE	40,800	1468,80

Especificação: Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.

Av. 14 de Julho s/nº Bairro Centro, Itupiranga-Pá, CEP: 68.580-000
FONE CEL. (94)99296-5516 E-mail: constrularitupiranga@yahoo.com

quadrado escovado, chave para banheiro.

1E+05	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA INOX <i>Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.</i>	SILVANA	492,000	UNIDADE	91,800	45165,60
1E+05	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA 803/804/1801 COM PARAFUSO <i>Especificação : Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.</i>	SILVANA	164,000	UNIDADE	21,100	3460,40
1E+05	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA REF: 600/800 COM PARAFUSO <i>Especificação : Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.</i>	SILVANA	164,000	UNIDADE	20,600	3378,40
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 05 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>	USAF	3470,000	UNIDADE	0,140	485,80
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 06 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>	USAF	3390,000	UNIDADE	0,180	610,20
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 08 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>	USAF	3270,000	UNIDADE	0,220	719,40
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 10 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>	USAF	3070,000	UNIDADE	0,260	798,20
1E+05	BUCHA FIXAÇÃO PLASTICO COM ANEL Nº 12 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em nylon, possuir ranhuras e ressaltos para melhor fixação, aplicação Típica: para alvenari, concretos e rebocos.</i>	USAF	2570,000	UNIDADE	0,360	925,20
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 4CM <i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>	CISER	2890,000	UNIDADE	1,400	4046,00
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5CM <i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>	CISER	2710,000	UNIDADE	1,550	4200,50
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 6CM <i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>	CISER	2650,000	UNIDADE	1,600	4240,00
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 8CM <i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>	CISER	2680,000	UNIDADE	1,450	3886,00
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 10CM <i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>	CISER	2590,000	UNIDADE	1,500	3885,00
1E+05	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 12CM <i>Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.</i>	CISER	2560,000	UNIDADE	1,600	4096,00
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 5CM <i>Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.</i>	CISER	3390,000	UNIDADE	0,800	2712,00
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 6CM <i>Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.</i>	CISER	3380,000	UNIDADE	1,000	3380,00
1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 8CM	CISER	3225,000	UNIDADE	1,150	3708,75

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 10CM	CISER	3610,000	UNIDADE	1,400	5054,00
-------	-------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO SEXTAVADO 12CM	CISER	3190,000	UNIDADE	1,500	4785,00
-------	-------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5CM	CISER	2990,000	UNIDADE	1,600	4784,00
-------	------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 8CM	CISER	2690,000	UNIDADE	1,900	5111,00
-------	------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 10CM	CISER	3140,000	UNIDADE	2,100	6594,00
-------	-------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 12CM	CISER	3140,000	UNIDADE	2,400	7536,00
-------	-------------------------------	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.

1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/8 1 METRO	WORKER	1300,000	UNIDADE	12,300	15990,00
-------	---	--------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 3/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.

1E+05	PORCA 3/8" GALVANIZADA	WORKER	4700,000	UNIDADE	0,350	1645,00
-------	------------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosca, com rosca compatível, diâmetro da rosca 3/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.

1E+05	ARRUELA 3/8" GALVANIZADA	WORKER	4100,000	UNIDADE	0,330	1353,00
-------	--------------------------	--------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 3/8 ".

1E+05	BROCA DE AÇO RAPIDO 10,0MM	IRWIN	855,000	UNIDADE	26,300	22486,50
-------	----------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM	IRWIN	948,000	UNIDADE	16,300	15452,40
-------	-------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

1E+05	BROCA PARA CONCRETO 10MM	IRWIN	948,000	UNIDADE	19,300	18296,40
-------	--------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	BROCA PARA CONCRETO 12MM	IRWIN	948,000	UNIDADE	21,900	20761,20
-------	--------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML VERDE FOLHA	LEINERTEX	790,000	GALÃO	136,200	107598,00
-------	---	-----------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3.600 ML

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML AZUL	LEINERTEX	790,000	GALÃO	136,200	107598,00
-------	--------------------------------------	-----------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3.600 ML

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML BRANCO	LEINERTEX	790,000	GALÃO	136,200	107598,00
-------	--	-----------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML PRETO	LEINERTEX	740,000	GALÃO	136,200	100788,00
-------	---------------------------------------	-----------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML MARROM	LEINERTEX	740,000	GALÃO	136,200	100788,00
-------	--	-----------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML,

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERDE FOLHA	LEINERTEX	500,000	FRASCO	41,800	20900,00
-------	---	-----------	---------	--------	--------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERMELHO	LEINERTEX	500,000	FRASCO	41,800	20900,00
-------	--	-----------	---------	--------	--------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML AZUL	LEINERTEX	500,000	FRASCO	41,800	20900,00
-------	--------------------------------------	-----------	---------	--------	--------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,

1E+05	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML BRANCO	LEINERTEX	530,000	FRASCO	41,800	22154,00
-------	--	-----------	---------	--------	--------	----------

Especificação : Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,

1E+05	BROCA PARA CONCRETO 14MM	IRWIN	620,000	UNIDADE	26,300	16306,00
-------	--------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	BROCA PARA CONCRETO 8MM	IRWIN	614,000	UNIDADE	11,800	7245,20
-------	-------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de concreto, alvenarias e rebocos, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	PREGO 12X12	BELGO	405,000	QUILO	30,200	12231,00
-------	-------------	-------	---------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 15X15	BELGO	405,000	QUILO	29,400	11907,00
-------	-------------	-------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Especificação: Prego 15x15 com cabeça, embalagem com 1 kg e 672 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.

1E+05	PREGO 17X21	BELGO	1180,000	QUILO	23,100	27258,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 17X24	BELGO	880,000	QUILO	23,100	20328,00
-------	-------------	-------	---------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 17X27	BELGO	1080,000	QUILO	23,100	24948,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 17X30	BELGO	1080,000	QUILO	23,100	24948,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 19X36	BELGO	1080,000	QUILO	23,100	24948,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 22X40	BELGO	1295,000	QUILO	25,800	33411,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 22X48	BELGO	1395,000	QUILO	30,500	42547,50
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 23X54	BELGO	1380,000	QUILO	31,600	43608,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 26X72	BELGO	1795,000	QUILO	35,600	63902,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 26X84	BELGO	1795,000	QUILO	37,200	66774,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------

1E+05	PREGO 22X42	BELGO	1795,000	QUILO	25,600	45952,00
-------	-------------	-------	----------	-------	--------	----------



Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.

1E+05	CURVA 45° SOLDAVEL 20 MM	TIGRE	620,000	UNIDADE	4,900	3038,00
Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)						
1E+05	CURVA 45° SOLDAVEL 25 MM	TIGRE	610,000	UNIDADE	5,400	3294,00
Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL 25 MM	TIGRE	460,000	UNIDADE	5,600	2576,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL 32 MM	TIGRE	340,000	UNIDADE	11,400	3876,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 20MM	TIGRE	580,000	UNIDADE	5,800	3364,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 25MM	TIGRE	610,000	UNIDADE	7,100	4331,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 32MM	TIGRE	490,000	UNIDADE	10,100	4949,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 20MM	TIGRE	405,000	UNIDADE	10,800	4374,00
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1/2 ". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha						
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 25MM	TIGRE	400,000	UNIDADE	13,800	5520,00
Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 3/4 ". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha						
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 20MM X 1/2"	TIGRE	470,000	UNIDADE	1,100	517,00
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo de 1/2 polegadas. Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4"	TIGRE	470,000	UNIDADE	2,100	987,00
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 3/4 polegada. Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM X 1"	TIGRE	465,000	UNIDADE	3,400	1581,00
Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1 polegada. Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	CAP SOLDAVEL 20MM	TIGRE	615,000	UNIDADE	1,300	799,50
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP SOLDAVEL 25MM	TIGRE	630,000	UNIDADE	1,550	976,50
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 20MM	TIGRE	475,000	UNIDADE	2,500	1187,50

1E+05	PREGO 10X10	BELGO	545,000	QUILO	29,400	16023,00
1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 36X26 CM	HERC	43,000	UNIDADE	86,200	3706,60
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'água.						
1E+05	TORNEIRA PARA TANQUE 15CM BICO MANGUEIRA	HERC	164,000	UNIDADE	15,900	2607,60
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA PARA FILTRO AUTOMATICO	HERC	162,000	UNIDADE	7,500	1215,00
1E+05	MANGUEIRA PRETA 3/4"	ANAPLAST	4400,000	METRO	2,840	12496,00
Especificação : Especificação: Diâmetro 19.05 mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,5mm a 2,2mm parede. Não possui anti UV produto feito com material reciclado.						
1E+05	MANGUEIRA CRISTAL 3/4" POLEGADA	ANAPLAST	2700,000	METRO	6,600	17820,00
Especificação : Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado). Indcada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,5mm						
1E+05	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 3/4"	ANAPLAST	2100,000	METRO	7,500	15750,00
Especificação : Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente, Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 20MM SOLDABEL	TIGRE	360,000	UNIDADE	13,500	4860,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída de rosca ou SOLDABEL. Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 25MM SOLDABEL	TIGRE	360,000	UNIDADE	15,300	5508,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDABEL. Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	KIT REPARO REGISTRO 1/2 E 3/4 PLASTICO	TIGRE	455,000	UNIDADE	8,900	4049,50
Especificação : Especificação: Kit reparo salva registro em PVC SOLDABEL, altamente resistente.						
1E+05	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 900 127-220 V	ANALGER	65,000	UNIDADE	596,400	38766,00
Especificação : Especificação: Para poço 900 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1" polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.						
1E+05	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP BIVOLT	AMANCO	59,000	UNIDADE	406,200	23965,80
Especificação : Especificação: ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.						
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 40MM	TIGRE	630,000	UNIDADE	52,800	33264,00
Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.						
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 50MM	TIGRE	590,000	UNIDADE	58,600	34574,00
Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.						
1E+05	TUBO SOLDABEL 20MM 6M	TIGRE	990,000	UNIDADE	24,600	24354,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDABEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDABEL, de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	TUBO SOLDABEL 25MM 6M	TIGRE	1190,000	UNIDADE	30,800	36652,00

Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.

1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25MM	TIGRE	495,000	UNIDADE	3,150	1559,25
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 25X20MM	TIGRE	485,000	UNIDADE	3,100	1503,50
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LR 32MM	TIGRE	485,000	UNIDADE	6,420	3113,70
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 20MM	TIGRE	540,000	UNIDADE	1,000	540,00
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25MM	TIGRE	525,000	UNIDADE	1,400	735,00
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 32MM	TIGRE	530,000	UNIDADE	2,600	1378,00
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 25X20MM	TIGRE	505,000	UNIDADE	2,800	1414,00
	Especificação : Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 25mm x 3/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.					
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 40MM	TIGRE	515,000	UNIDADE	2,700	1390,50
	Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 20MM	TIGRE	505,000	UNIDADE	1,800	909,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL,aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 25MM	TIGRE	505,000	UNIDADE	2,700	1363,50
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL,aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR 32MM	TIGRE	490,000	UNIDADE	5,100	2499,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL,aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 20MM	TIGRE	335,000	UNIDADE	10,100	3383,50
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL,aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 25MM	TIGRE	355,000	UNIDADE	11,200	3976,00
	Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL,aplicação instalações prediais água fria.					
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 32MM	TIGRE	355,000	UNIDADE	14,200	5041,00

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.

1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 20MM	TIGRE	340,000	UNIDADE	3,600	1224,00
Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 25MM	TIGRE	300,000	UNIDADE	4,100	1230,00
Especificação : Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 32X25MM	TIGRE	320,000	UNIDADE	4,900	1568,00
Especificação : Especificação: De 32x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 20MM	TIGRE	325,000	UNIDADE	0,900	292,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 20mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 25MM	TIGRE	310,000	UNIDADE	1,200	372,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 25mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDAVEL 32MM	TIGRE	325,000	UNIDADE	3,600	1170,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 32mm, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	TIGRE	445,000	UNIDADE	0,750	333,75
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	TIGRE	497,000	UNIDADE	0,950	472,15
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 32MM	TIGRE	425,000	UNIDADE	3,600	1530,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	PLUG ROSCÁVEL 20MM	TIGRE	495,000	UNIDADE	0,800	396,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	PLUG ROSCÁVEL 25MM	TIGRE	390,000	UNIDADE	1,300	507,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, Roscável, Branco, Norma Técnica NBR 5648						
1E+05	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 20MM	TIGRE	435,000	UNIDADE	8,500	3697,50
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 25MM	TIGRE	420,000	UNIDADE	9,400	3948,00



Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.

1E+05	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 32MM	TIGRE	435,000	UNIDADE	14,200	6177,00
-------	---	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.

1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 32MM	TIGRE	440,000	UNIDADE	3,900	1716,00
-------	---------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.

1E+05	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25X20MM	TIGRE	450,000	UNIDADE	0,800	360,00
-------	--------------------------------	-------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"

1E+05	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32X25MM	TIGRE	405,000	UNIDADE	4,700	1903,50
-------	--------------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"

1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 25MM	KRONA	95,000	UNIDADE	26,300	2498,50
-------	-----------------------------------	-------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISO 9.001 e ISO 14.001

1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL SIMPLES DN 38/10/48/50MM	LIEGE	365,000	UNIDADE	13,200	4818,00
-------	---	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.

1E+05	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS	FORTELEV	50,000	UNIDADE	475,200	23760,00
-------	------------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Especificação: Com tampa 1.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

1E+05	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS	FORTELEV	64,000	UNIDADE	335,300	21459,20
-------	----------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Especificação: Com tampa 500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

1E+05	BÓIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 E 3/4"	FORTELEV	140,000	UNIDADE	15,100	2114,00
-------	---	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.

1E+05	BOIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2 E 3/4"	FORTELEV	185,000	UNIDADE	18,400	3404,00
-------	--	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.

1E+05	ADESIVO PVC BISNAGA 75G	WURTH	300,000	UNIDADE	5,100	1530,00
-------	-------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Para soldar tubos e conexões da linha PVC"

1E+05	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 25M	AMANCO	725,000	UNIDADE	8,600	6235,00
-------	-------------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 25 m, de Referência ? ABNT NBR 16368

1E+05	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 50M	AMANCO	655,000	UNIDADE	9,300	6091,50
-------	-------------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 50 m, de Referência ? ABNT NBR 16368

1E+05	CAIXA SINFONADA 100X100X50 GRELHA REDONDA <i>Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x100x50mm.</i>	FORTELEV	310,000	UNIDADE	14,200	4402,00
1E+05	CAIXA SINFONADA 100X120X50 GRELHA REDONDA <i>Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x120x50mm.</i>	FORTELEV	310,000	UNIDADE	18,600	5766,00
1E+05	ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 50CM <i>Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil</i>	FORTELEV	505,000	UNIDADE	9,000	4545,00
1E+05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465</i>	FORTELEV	2300,000	METRO	5,700	13110,00
1E+05	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X4" <i>Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistencia e ótima qualidade.</i>	FORTELEV	325,000	UNIDADE	4,800	1560,00
1E+05	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X2" <i>Especificação : Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistencia e ótima qualidade.</i>	FORTELEV	305,000	UNIDADE	2,400	732,00
1E+05	SEIXO MISTO N° 1 <i>Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 15,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.</i>	NAZARE	250,000	METRO CÚBICO	311,000	77750,00
1E+05	SEIXO MISTO N° 2 <i>Especificação : Especificação: Rolado grosso, limpo e clasificado para concreto. Tamanho 1/2" a 3/4" (12,70 a 19,05 mm)</i>	NAZARE	250,000	METRO CÚBICO	311,000	77750,00
1E+05	ZINCO 60CM <i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado</i>	GOLVEIA	655,000	UNIDADE	59,100	38710,50
1E+05	ZINCO 80CM <i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado</i>	GOLVEIA	705,000	UNIDADE	72,500	51112,50
1E+05	ZINCO 1,20CM <i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado</i>	GOLVEIA	735,000	UNIDADE	121,000	88935,00
1E+05	TRINCHA 2" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plastico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>	ATLAS	335,000	UNIDADE	6,400	2144,00
1E+05	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM SEM CABO <i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>	ATLAS	520,000	UNIDADE	10,200	5304,00
1E+05	ROLO DE LÃ DE 10CM COM CABO <i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 9mm de altura. Indicado para paredes lisas e pisos, ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.</i>	ATLAS	560,000	UNIDADE	9,800	5488,00
1E+05	ROLO DE ESPUMA 09CM SEM CABO <i>Especificação : Especificação: 100 por cento poliéster, com densidade 30 (kg/m³). Resistentes a solventes.Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva). Produto resistente a solventes minerais, não utilizar com thinner.</i>	ATLAS	740,000	UNIDADE	6,500	4810,00
1E+05	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM SEM CABO <i>Especificação : Especificação: Lã de Carneio manta de 25mm de altura. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.</i>	ATLAS	460,000	UNIDADE	39,550	18193,00
1E+05	LIXA PARA MADEIRA N° 50 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 50, Papel,Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	1850,000	UNIDADE	1,800	3330,00

1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº60 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 60, Papel,Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	1780,000	UNIDADE	1,800	3204,00
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 120 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 120- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	1630,000	UNIDADE	1,800	2934,00
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 180 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 180- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	1600,000	UNIDADE	1,800	2880,00
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 220 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 220- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	1780,000	UNIDADE	2,100	3738,00
1E+05	LIXA PARA MADEIRA Nº 240 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 320- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	875,000	UNIDADE	2,100	1837,50
1E+05	LIXA PARA FERRO Nº 40 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 40- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	800,000	UNIDADE	2,400	1920,00
1E+05	LIXA PARA FERRO Nº 360 <i>Especificação : Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 360- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.</i>	3M	950,000	UNIDADE	2,400	2280,00
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2'' <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado,com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.</i>	SILVANA	305,000	UNIDADE	5,200	1586,00
1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2 <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado,com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.</i>	SILVANA	245,000	UNIDADE	10,800	2646,00
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 2'' <i>Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.</i>	SILVANA	325,000	UNIDADE	4,700	1527,50
1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 3'' <i>Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.</i>	SILVANA	405,000	UNIDADE	5,600	2268,00
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 4'' ZINCADO <i>Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.</i>	SILVANA	395,000	UNIDADE	11,400	4503,00
1E+05	DOBRARDIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº1 <i>Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"</i>	GALVANI	90,000	PAR	41,100	3699,00
1E+05	DOBRARDIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº2 <i>Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"</i>	GALVANI	90,000	PAR	49,200	4428,00
1E+05	DOBRARDIÇA TIPO FERRADURA GALVANIZADA Nº3 <i>Especificação : Especificação: Para porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"</i>	GALVANI	90,000	PAR	59,400	5346,00

1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 1/4" DE 1 METRO	WORKER	520,000	BARRA	8,880	4617,60
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosca: 1/4 ""Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosca: 1 metro"						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/4" DE 1 METRO	WORKER	520,000	BARRA	33,500	17420,00
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosca: 3/4 ""Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosca: 1 metro"						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/16" DE 1 METRO	WORKER	630,000	BARRA	18,500	11655,00
Especificação : Especificação: Acabamento da barra rosca: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra rosca: 5/16 ""Tipo da rosca da barra rosca: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra rosca: 1 metro"						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 2,5"	KRONA	220,000	UNIDADE	20,800	4576,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 3"	KRONA	220,000	UNIDADE	27,800	6116,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLASTICO 4"	KRONA	230,000	UNIDADE	33,500	7705,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001						
1E+05	KIT BANDEJA DE PLASTICO PARA PINTURA COM 3 PEÇAS	ATLAS	240,000	UNIDADE	25,300	6072,00
Especificação : Especificação: Kit bandeja para pintura 3 peças Preto, em pvc reforçado e resistente.						
1E+05	TELA MANGUEIRÃO 1,5MT FIO 18	BELGO	760,000	METRO	17,300	13148,00
Especificação : Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outras areas.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,0X16MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,150	562,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X12MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,150	562,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X16MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,210	787,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X25MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,250	937,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X30MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,310	1162,50
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X35MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,340	1275,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 4,5X35MM	MDF	3750,000	UNIDADE	0,360	1350,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2.1/2"	CISER	4450,000	UNIDADE	1,080	4806,00
Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.						
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2"	CISER	3050,000	UNIDADE	1,700	5185,00

Especificação : Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.

1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3.1/2"	CISER	3050,000	UNIDADE	2,500	7625,00
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3"	CISER	3050,000	UNIDADE	2,600	7930,00
1E+05	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X4.1/2"	CISER	3050,000	UNIDADE	2,600	7930,00
1E+05	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 12 LTS	ATLAS	200,000	UNIDADE	23,400	4680,00
1E+05	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 10 LTS	TIDÃO	180,000	UNIDADE	53,100	9558,00
1E+05	COLA DUREPOX PEQUENA 50GR	DUREPOX	200,000	UNIDADE	5,350	1070,00
1E+05	PNEU PARA CARRINHO DE MAO SEM CAMARA 3,25X08	LEVORIM	219,000	UNIDADE	51,300	11234,70
1E+05	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3,25X8	LEVORIM	236,000	UNIDADE	29,300	6914,80
1E+05	CARRO DE MAO 45 LT GALVANIZADO 3,25	TRAMONTINA	346,000	UNIDADE	271,600	93973,60
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO TAMANHO N° 38	CARTON	310,000	PAR	74,200	23002,00
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 39	CARTON	310,000	PAR	74,200	23002,00
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 40	CARTON	310,000	PAR	74,200	23002,00
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 41	CARTON	310,000	PAR	74,200	23002,00
1E+05	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO TAMANHO N° 42	CARTON	310,000	PAR	74,200	23002,00

Especificação : *Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.*

1E+05	FITA CREPE ROLO 25X50MM MONOFAÇE	3M	590,000	UNIDADE	7,660	4519,40
	<i>Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 25mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.</i>					
1E+05	FITA CREPE ROLO 48X50MM MONOFAÇE	3M	590,000	UNIDADE	15,300	9027,00
	<i>Especificação : Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 48mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.</i>					
1E+05	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" METAL	IRWIN	355,000	UNIDADE	42,300	15016,50
	<i>Especificação : Especificação: Arco de Serra Regulável 12 POL 300 MM, Medida da Lâmina: 12 polegadas (300mm), cabo de anatômico de plástico.</i>					
1E+05	CHAPA DE EMENDA MEIA LUA 2" X 40CM GALVANIZADO	GALVANI	250,000	UNIDADE	75,100	18775,00
	<i>Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, Meia Lua 40cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.</i>					
1E+05	CHAPA DE EMENDA RETA 2" X 50CM GALVANIZADO	GALVANI	250,000	UNIDADE	82,100	20525,00
	<i>Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, reta 50cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.</i>					
1E+05	CHAPA DE EMENDA TIPO U PARA MADEIRAMENTO 35 MM GALVANIZADA	GALVANI	250,000	UNIDADE	61,300	15325,00
	<i>Especificação : Especificação: para travamento superior da tesoura, tipo U, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, acabamento processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.</i>					
1E+05	DISCO DE CORTE 10"X1/8"X3/4	IRWIN	288,000	UNIDADE	29,110	8383,68
	<i>Especificação : Especificação: O disco de corte de 10 Polegadas X 2 Telas - Furo 3/4 para ferro. Ideal para cortar aços e materiais ferrosos (barras, tubos e chapas). Diâmetro do disco de corte: 254 mm - 10" Espessura do disco de corte: 3,2 mm - 1/8", Diâmetro do furo do disco de corte: 19,05 mm - 3/4".Grão: G 30 Rotação máxima do disco (rpm): 6.015 rpm.</i>					
1E+05	DISCO DE DIAMANTE ANEL CONTINUO TURBO 110M	IRWIN	298,000	UNIDADE	16,400	4887,20
	<i>Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc...- Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>					
1E+05	DISCO DE VÍDIA 26 DENTES PARA MADEIRA	IRWIN	282,000	UNIDADE	28,200	7952,40
	<i>Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc...- Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.</i>					
1E+05	FITA METRICA 5MX19MM	IRWIN	185,000	UNIDADE	17,100	3163,50
	<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>					
1E+05	FITA METRICA 8MX19MM	IRWIN	155,000	UNIDADE	29,500	4572,50
	<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>					
1E+05	FITA METRICA 10MX19MM	IRWIN	155,000	UNIDADE	33,200	5146,00
	<i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>					

internas.

1E+05	FITA METRICA 50MX19MM <i>Especificação : Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.</i>	IRWIN	120,000	UNIDADE	51,300	6156,00
1E+05	MASCARA PROTETORA DESCARTAVEL COM VALVULA <i>Especificação : Especificação: respirador semifacial descartável, classe PFF3 (s), modelo dobrável, com válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos, Medidas: 160 x 120 x 15 mm.</i>	3M	13100,000	UNIDADE		32095,00
1E+05	SEGUETA EM AÇO RAPIDO, 24 DENTES (SERRINHA) <i>Especificação : Especificação: fabricada com aço rápido de alta resistência ao desgaste e alta tenacidade, extrema precisão de corte para todos os tipos de aço, dentes serrilhados, liga de aço com memória elástica.</i>	IRWIN	605,000	UNIDADE	8,300	5021,50
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL DUPLO DN 38/10/48/50MM <i>Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.</i>	FORTELEV	590,000	UNIDADE	12,900	7611,00
1E+05	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL TRIPLO DN 38/10/48/50MM <i>Especificação : Especificação: Universal Ajustável Multiuso. Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1 1/4" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.</i>	FORTELEV	595,000	UNIDADE	26,500	15767,50
1E+05	VASSOURA PARA GRAMA REGULAVEL 18DT CABO 1,2CM <i>Especificação : Especificação: vassoura metálica para grama arame regulável com cabo, Arame de aço regulável com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação.</i>	TRAMONTINA	165,000	UNIDADE	32,500	5362,50
1E+05	VASSOURÃO GARI 40CM COM CABO <i>Especificação : Especificação: VASSOURAO GARI MADEIRA 40CM COM CABO, indicada para varrer pisos lisos, ásperos, irregulares, molhados e secos. Com base de madeira 40 cm e cerdas duras.</i>	GUIRADO	420,000	UNIDADE	41,300	17346,00
1E+05	VEDA CALHA ALUMINIO 280G <i>Especificação : Especificação: indicado para união e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, galvanizados, fibrocimento, entre outros. Aplicação diretamente sobre as superfícies a serem unidas. Resistente à água, óleos convencionais e ao ozônio.</i>	TEKBOND	600,000	UNIDADE	21,300	12780,00
1E+05	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 <i>Especificação : Especificação: mangueira trançada de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.</i>	TRAMONTINA	3300,000	METRO	6,110	20163,00
1E+05	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2X2,5 <i>Especificação : Especificação: mangueira de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.</i>	TRAMONTINA	2700,000	METRO	7,110	19197,00
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 2MM COM 100 PEÇAS <i>Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 2,0 mm.</i>	ATLAS	445,000	PACOTE	3,400	1513,00
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 3MM COM 100 PEÇAS <i>Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 3,0 mm.</i>	ATLAS	395,000	PACOTE	3,680	1453,60
1E+05	ESPAÇADOR PARA PISO 4MM COM 100 PEÇAS <i>Especificação : Especificação: Espaçador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 4,0 mm.</i>	ATLAS	360,000	PACOTE	4,110	1479,60
1E+05	PIA CUBA LAVATORIO PARA BANHEIRO DE PORCELANA <i>Especificação : Especificação: cuba para banheiro, dimensões altura: 605mm comprimento: 140mm largura: 135mm, peso líquido: 7.36 peso bruto: 7.36 composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.</i>	DECA	78,000	UNIDADE	166,400	12979,20



1E+05	ANCINHO 12 DENTES COM CABO	TRAMONTINA	362,000	UNIDADE	44,300	16036,60
Especificação : Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 12 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.						
1E+05	ANCINHO 14 DENTES COM CABO	TRAMONTINA	472,000	UNIDADE	54,300	25629,60
Especificação : Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 14 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.						
1E+05	FOLHAS DE COMPENSADO 2,20X1,60CM 20MM	LAMINADORA	595,000	UNIDADE	144,600	86037,00
Especificação : Especificação: Folha prennssada confeccionado com madeira colada e prensada de otima qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 150MM	FORTELEV	590,000	UNIDADE	47,100	27789,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 200MM	FORTELEV	480,000	UNIDADE	82,300	39504,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1.1/2" CH 14 2,00MT	BOM PREÇO	85,000	UNIDADE	208,100	17688,50
Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.						
1E+05	CHAPA FURO LOSANGULARES AÇO CARBONO 1/8" SERRALHEIRO	BOM PREÇO	39,000	UNIDADE	153,200	5974,80
Especificação : Especificação: chapa perfurada de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.						
1E+05	TELA MANGUEIRÃO 1,0MT FIO 18	BELGO	850,000	METRO	17,600	14960,00
Especificação : Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outas areas.						
1E+05	DISCO DE SERRA CIRCULAR 100MMX24DX20MM PARA MADEIRA	IRWIN	735,000	UNIDADE	16,100	11833,50
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 100x20mm Corte a seco alta aço, melhoram a qualidade de corte por possuírem dentes afiados e liga metálica. Compatível com: madeira e compensados, banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 40MM	FORTELEV	750,000	UNIDADE	9,300	6975,00
Especificação : Especificação: Conexão hidraulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL COM BORBOLETA 60MM	FORTELEV	345,000	UNIDADE	41,200	14214,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL - Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 60 MM 2"	FORTELEV	145,000	UNIDADE	121,300	17588,50
1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X40CM	TRAMONTINA	1420,000	UNIDADE	3,400	4828,00
Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza na fixação. Aperto realizado tipo enforcado.						
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4"	TRAMONTINA	795,000	UNIDADE	4,300	3418,50
Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 20MM	FORTELEV	580,000	UNIDADE	1,110	643,80
Especificação : Especificação: Conexão hidraulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e						

esforços externo.



1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 25MM <i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.</i>	FORTELEV	620,000	UNIDADE	1,300	806,00
1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 13X19MM <i>Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação</i>	INCA	940,000	UNIDADE	2,900	2726,00
1E+05	TRINCHA 2.1/2" <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Grís que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.</i>	ATLAS	265,000	UNIDADE	8,100	2146,50
1E+05	AREIA TIPO FINA <i>Especificação : Especificação: Lavada para acabamentos</i>	NAZARE	1200,000	METRO CÚBICO	115,000	138000,00
1E+05	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 8KG) <i>Especificação : Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos de caiações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas características</i>	SUPERCAL	7050,000	SACO	17,600	124080,00
1E+05	CADEADO EM LATÃO 60 MM <i>Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.</i>	PADO	77,000	UNIDADE	75,200	5790,40
1E+05	BROCA DE AÇO RAPIDO 12,0MM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.</i>	IRWIN	960,000	UNIDADE	43,200	41472,00
1E+05	PICARETA ALVIAO 4 COM CABO 90CM <i>Especificação : Especificação: Picareta Alvião em aço carbono forjado resistente e durável, tamanho 4, com cabo de madeira envernizado 90 cm, apresenta encabamento com bucha plástica, para absorve melhor o impacto e evitando que o cabo se solte durante o uso. Projetada para cavar, quebrar ou arrancar pedras ou asfalto, pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação. Possui lâmina de tamanho 4 e olho oval de 70x45 milímetros.</i>	TRAMONTINA	87,000	UNIDADE	156,200	13589,40
1E+05	ENXADA ESTREITA 2,0 COM CABO 130CM <i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	TRAMONTINA	280,000	UNIDADE	78,200	21896,00
1E+05	ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO 150CM <i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	TRAMONTINA	282,000	UNIDADE	82,100	23152,20
1E+05	ENXADA LARGA 2,0 COM CABO 130CM <i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	TRAMONTINA	282,000	UNIDADE	86,200	24308,40
1E+05	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 150CM <i>Especificação : Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	TRAMONTINA	280,000	UNIDADE	78,200	21896,00

1E+05	ENXADÃO ESTREITO 2,0 COM CABO 130CM <i>Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.</i>	TRAMONTINA	220,000	UNIDADE	78,300	17226,00
1E+05	ENXADÃO ESTREITO 2,5 COM CABO 130CM <i>Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.</i>	TRAMONTINA	220,000	UNIDADE	81,400	17908,00
1E+05	ENXADÃO LARGO 2,0 COM CABO 130CM <i>Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.</i>	TRAMONTINA	226,000	UNIDADE	91,500	20679,00
1E+05	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 145CM <i>Especificação : Especificação: cavadeira tipo articulada temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	TRAMONTINA	142,000	UNIDADE	104,300	14810,60
1E+05	ALAVANCA 1,80MT X 1'' <i>Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.</i>	GALVANI	55,000	UNIDADE	251,300	13821,50
1E+05	CAIBRO DE MADEIRA 5,0CM X 5,0CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovavel 5,0cm x 5,0cm x 5m de comprimento.</i>	GEOVA	1050,000	PEÇA	52,100	54705,00
1E+05	CAIBRO DE MADEIRA 6,0CM X 6,0CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Caibro de madeira de boa qualidade e de origem renovavel 6,0cm x 6,0cm x 5m de comprimento.</i>	GEOVA	1050,000	PEÇA	58,300	61215,00
1E+05	VIGA DE MADEIRA 6,0CM X 12CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidade e de origem renovavel, medindo 6x12x5 mts</i>	GEOVA	985,000	PEÇA	88,600	87271,00
1E+05	RIPÃO DE MADEIRA 2,0CM X 10CM X 5M <i>Especificação : Especificação: origem de madeira de otima qualidade e de origem renovavel 2,0cm x 10,0cm x 5m de comprimento.</i>	GEOVA	186,000	DÚZIA	336,100	62514,60
1E+05	RIPA DE MADEIRA 2,0CM X 6,0CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidade e de origem renovavel, medindo alt.2,0cm x Larg 6,0cm x comprimento 5 mts.</i>	GEOVA	186,000	DÚZIA	290,100	53958,60
1E+05	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 30CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidade e de origem renovavel, medindo alt.2,5cm x Larg 30cm x comprimento 5 mts.</i>	GEOVA	785,000	PEÇA	82,300	64605,50
1E+05	TABUA DE MADEIRA 2,5CM X 25CM X 5M <i>Especificação : Especificação: Madeira de otima qualidade e de origem renovavel, medindo alt.2,5cm x Larg 25cm x comprimento 5 mts.</i>	GEOVA	755,000	PEÇA	78,200	59041,00
1E+05	PÁ DE BICO Nº 3 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM <i>Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.</i>	TRAMONTINA	212,000	UNIDADE	54,600	11575,20
1E+05	PÁ DE BICO Nº 4 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM <i>Especificação : Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.</i>	TRAMONTINA	208,000	UNIDADE	58,700	12209,60
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 18'' <i>Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 18mm, os dentes são travados.</i>	IRWIN	69,000	UNIDADE	62,300	4298,70
1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 20''	IRWIN	56,000	UNIDADE	69,110	3870,16

Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 20mm, os dentes são travados.

1E+05	SERROTE PROFISSIONAL 22"	IRWIN	47,000	UNIDADE	78,600	3694,20
-------	--------------------------	-------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: serrote com lâminas fabricadas em aço, com 0,90mm de espessura e dureza de 45 a 49 hrc. cabo ergonômico, em madeira marfim e espessura de 22mm, os dentes são travados.

1E+05	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE AÇO 4-3/8"	IRWIN	566,000	UNIDADE	21,330	12072,78
-------	--	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.

1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6555 127V 1/2"	BOSCH	9,000	UNIDADE	382,100	3438,90
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6602 2V 127V 3/8 10MM	BOSCH	9,000	UNIDADE	281,300	2531,70
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 750W 1859 127V (MARTELETE)	BOSCH	9,000	UNIDADE	1058,000	9522,00
1E+05	FURADEIRA ROMP 112A0 GBH2 -24D 127V (MARTELETE)	BOSCH	13,000	UNIDADE	1231,500	16009,50
1E+05	PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO 1:2 MOD-90	WORKER	9,000	UNIDADE	86,200	775,80
1E+05	PODADOR ELETRICO HSE52 127V 500MM/20 4818-01	STIHL	10,000	UNIDADE	803,770	8037,70
1E+05	SEIXO MISTO N° 0	NAZARE	270,000	METRO CÚBICO	319,400	86238,00

Especificação : Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 13,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.

1E+05	MARTELO DE UNHA 27MM	TRAMONTINA	67,000	UNIDADE	42,300	2834,10
1E+05	MARRETA DE FERRO 1,5 KG COM CABO	TRAMONTINA	61,000	UNIDADE	47,600	2903,60
1E+05	MARRETA DE BORRACHA 80MM	ATLAS	69,000	UNIDADE	54,000	3726,00
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACIII 15 KG	PRACOLAR	1400,000	UNIDADE	39,110	54754,00
1E+05	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR POP 4MM 50X50CM	BRASILIT	1950,000	UNIDADE	31,150	60742,50

Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR BRANCA	COLORART	390,000	UNIDADE	19,200	7488,00
-------	---------------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR PRETO	COLORART	390,000	UNIDADE	19,200	7488,00
-------	--------------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR AZUL	COLORART	390,000	UNIDADE	19,200	7488,00
-------	-------------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERDE	COLORART	390,000	UNIDADE	19,200	7488,00
-------	--------------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERMELHO	COLORART	390,000	UNIDADE	19,200	7488,00
-------	-----------------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	SPRAY PINTURA 350 ML COR AMARELO	COLORART	390,000	UNIDADE	19,200	7488,00
-------	----------------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outro.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR BRANCA	PRACOLAR	550,000	UNIDADE	8,200	4510,00
-------	-------------------------------	----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PRETA	PRACOLAR	550,000	UNIDADE	8,200	4510,00
-------	------------------------------	----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR CINZA	PRACOLAR	550,000	UNIDADE	8,200	4510,00
-------	------------------------------	----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PLATINA	PRACOLAR	550,000	UNIDADE	8,200	4510,00
-------	--------------------------------	----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR BRANCA	ALUMASA	190,000	UNIDADE	38,200	7258,00
-------	----------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CINZA	ALUMASA	190,000	UNIDADE	38,200	7258,00
-------	---------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CARAMELO	ALUMASA	190,000	UNIDADE	38,200	7258,00
-------	------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR BRANCA	ALUMASA	222,000	UNIDADE	43,500	9657,00
-------	------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CINZA	ALUMASA	234,000	UNIDADE	43,500	10179,00
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

1E+05	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CARAMELO	ALUMASA	234,000	UNIDADE	43,500	10179,00
-------	--------------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AZUL	XADREZ	345,000	UNIDADE	5,600	1932,00
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR PRETA	XADREZ	345,000	UNIDADE	5,600	1932,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERMELHO	XADREZ	345,000	BISNAGA	5,600	1932,00
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AMARELO	XADREZ	345,000	BISNAGA	5,600	1932,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR VERDE	XADREZ	345,000	BISNAGA	5,600	1932,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: corante líquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o líquido.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO PRETO	XADREZ	330,000	UNIDADE	12,440	4105,20
-------	---------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AZUL	XADREZ	230,000	UNIDADE	12,440	2861,20
-------	--------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERMELHO	XADREZ	230,000	UNIDADE	12,440	2861,20
-------	--	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AMARELO	XADREZ	230,000	UNIDADE	12,440	2861,20
-------	---	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERDE	XADREZ	230,000	UNIDADE	12,440	2861,20
-------	---------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------





Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.

1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR PRETA	XADREZ	230,000	UNIDADE	23,400	5382,00
	Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.					
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR AZUL	XADREZ	230,000	UNIDADE	23,400	5382,00
	Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.					
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERDE	XADREZ	230,000	UNIDADE	23,400	5382,00
	Especificação : Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.					
1E+05	CORANTE EM PÓ XADREZ 500GR NA COR VERMELHO	XADREZ	230,000	UNIDADE	23,400	5382,00
1E+05	FILME ESTUFA 6M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	1450,000	METRO	25,400	36830,00
	Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 6M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.					
1E+05	FILME ESTUFA 8M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	1400,000	METRO	33,100	46340,00
	Especificação : Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 8M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.					
1E+05	SOMBRIE 4 M DE LARGURA	LONAX	1200,000	METRO	16,200	19440,00
	Especificação : Especificação: Tela rafia preta, Nivel de Sombreamento 50%. Rolo 4M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros					
1E+05	SILICONE CONSTRUÇÃO 260G	TEKBOND	370,000	UNIDADE	21,900	8103,00
	Especificação : Especificação: É um adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar. Embalagem de 280g					
1E+05	CHUVEIRO 5" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2	HERC	590,000	UNIDADE	14,600	8614,00
	Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medindas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	CHUVEIRO 5" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2	HERC	500,000	UNIDADE	11,800	5900,00
	Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medindas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	CHUVEIRO 8" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2	HERC	520,000	UNIDADE	25,600	13312,00
	Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medindas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	CHUVEIRO 8" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2	HERC	510,000	UNIDADE	29,700	15147,00
	Especificação : Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medindas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro,Tamanho Total do Produto: 40cmCor: Branco."					
1E+05	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 5 PÇS CROMADO	DUDA	244,000	UNIDADE	62,500	15250,00
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.					
1E+05	KIT ACESSORIO PARA BANHEIRO 7 PÇS CROMADO	DUDA	224,000	UNIDADE	73,400	16441,60
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço inox .Contendo: suporte para toalha de rosto, para toalha de banho, para papel higiênico em rolo e para sabonete em barra.					
1E+05	LAVATORIO DE LOUÇA PARA COLUNA 45X36CM	DECA	116,000	UNIDADE	152,300	17666,80
	Especificação : Especificação: Pia sem coluna, em louça, Dimensões aproximadas lavatório: 13x46 cm, lavatório: 10,34 kg. Nas cores branca, bege ou cinza.					
1E+05	COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATORIO 67X15X11CM	DECA	116,000	UNIDADE	152,300	17666,80

Especificação : Especificação: coluna em louça para lavatório,
Dimensões aproximadas coluna: 67x15x11,5 cm, peso coluna:
7,52, nas cores branca, bege ou cinza.

1E+05	VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADO DE LOUÇA 6L	DECA	94,000	UNIDADE	671,200	63092,80
	Especificação : Especificação: vaso sanitário com caixa acoplada, completa em louça, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros, nas cores branca, bege ou cinza.					
1E+05	VASO SANITARIO DE LOUÇA SIMPLES	DECA	104,000	UNIDADE	298,300	31023,20
	Especificação : Especificação: Vaso Sanitário Convencional monobloco de cerâmica, acionamento da descarga em cordão, profundidade: 67 cm, largura: 36 cm, altura total: 70 cm. Dimensão 38x37,50x47,50 cm, nas cores branca, bege ou cinza.					
1E+05	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	AMANCO	380,000	UNIDADE	98,300	37354,00
	Especificação : Especificação: Assento sanitário em polietileno oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos, cor branco.					
1E+05	DULCHA HIGIENICA COMPLETA 1/2 VOLTA C-25 CROMADA INOX COM REGISTRO	DUDA	55,000	UNIDADE	96,100	5285,50
	Especificação : Especificação: torneira auxiliar com registro e com gatinho, mangueira medindo 1m toda em metal cromado.					
1E+05	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA Nº 10	LIEGE	540,000	UNIDADE	2,340	1263,60
	Especificação : Especificação: Galvanizado Torcido possui arruela metálica e borracha flexível na cabeça e acabamento galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou chapas de madeira e metálicas.					
1E+05	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	ASTRA	127,000	UNIDADE	121,300	15405,10
	Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 60X2,1MT	JATOBA	61,000	UNIDADE	521,700	31823,70
	Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,60 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 70X2,1MT	JATOBA	61,000	UNIDADE	521,700	31823,70
	Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,70 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 80X2,1MT	JATOBA	46,000	UNIDADE	521,700	23998,20
	Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 90X2,1MT	JATOBA	41,000	UNIDADE	752,900	30868,90
	Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm com almofada.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA PRENSADA COM DETLHES 80X2,1MT	JATOBA	46,000	UNIDADE	401,200	18455,20
	Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com detalhes.					
1E+05	PORTA DE MADEIRA PRENSADA SEM DETALHES 80X2,1MT	JATOBA	46,000	UNIDADE	162,300	7465,80
	Especificação : Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm sem detalhes.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO DIREITO	CLM	54,000	UNIDADE	775,600	41882,40
	Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO ESQUERDO	CLM	52,000	UNIDADE	775,000	40300,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO ESQUERDO	CLM	50,000	UNIDADE	804,200	40210,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO DIREITO	CLM	50,000	UNIDADE	804,200	40210,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,65X2,10 MT DIREITA	CLM	54,000	UNIDADE	372,000	20088,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,65 x 210cm acompanhada da armação para instalação.					

1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT ESQUERDA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	CLM	54,000	UNIDADE	372,500	20115,00
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT ESQUERDA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	CLM	54,000	UNIDADE	411,500	22221,00
1E+05	PORTA DE FERRO LAMINADA 0,85X2,10 MT DIREITA <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,85 x 210cm acompanhada da armação para instalação.</i>	CLM	54,000	UNIDADE	411,500	22221,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 02 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	CLM	50,000	UNIDADE	377,200	18860,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X100MT COM GRADE 04 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	CLM	50,000	UNIDADE	491,300	24565,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 02 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	CLM	50,000	UNIDADE	544,300	27215,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X120MT COM GRADE 04 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,20cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	CLM	50,000	UNIDADE	536,200	26810,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 02 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	CLM	50,000	UNIDADE	672,100	33605,00
1E+05	JANELA DE ALUMINIO 100X150MT COM GRADE 04 FOLHAS <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação com folhas com vidro temperado.</i>	CLM	50,000	UNIDADE	932,500	46625,00
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,00 CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,00cm acompanhada da armação para instalação.</i>	CLM	54,000	UNIDADE	371,600	20066,40
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,20 CM	CLM	54,000	UNIDADE	426,300	23020,20
1E+05	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,50 CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em aço resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 1,00 x 1,50cm acompanhada da armação para instalação.</i>	CLM	54,000	UNIDADE	449,300	24262,20
1E+05	JOGO DE PORTAL/BATENTE DE MADEIRA 2,15X90CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.</i>	JATOBA	162,000	UNIDADE	119,200	19310,40
1E+05	JOGO DE GUARNIÇÃO/ALIZARES DE MADEIRA 2,15X90CM <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.</i>	JATOBA	160,000	UNIDADE	115,300	18448,00
1E+05	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 3,1/2" COM 3 UNIDADE <i>Especificação : Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1,90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3,50 mm, comprimento parafusos 20mm.</i>	SILVANA	340,000	UNIDADE	15,600	5304,00
1E+05	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 4" COM 3 UNIDADE	SILVANA	340,000	UNIDADE	16,900	5746,00
1E+05	MAÇANETA REPOSIÇÃO ALAVANCA CROMADA UNIVERSAL <i>Especificação : Especificação: Alavanca simples com pino e buchas, cromada, em Aço e Zamac. Embalagem com 2 maçanetas: interna e externa, par de buchas plásticas e 1 pino de fixação da maçaneta.</i>	SILVANA	131,000	UNIDADE	21,300	2790,30
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO VERDE MUSCO	LEINERTEX	500,000	UNIDADE	342,600	171300,00



Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO BRANCO NEVE	LEINERTEX	500,000	UNIDADE	342,600	171300,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO BRANCO GELO	LEINERTEX	500,000	UNIDADE	337,600	168800,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO AMARELO	LEINERTEX	500,000	UNIDADE	398,200	199100,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNA AZUL	LEINERTEX	500,000	UNIDADE	342,600	171300,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L EXTERNO VERMELHO	LEINERTEX	500,000	UNIDADE	342,600	171300,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML VERDE	LEINERTEX	330,000	GALÃO	96,500	31845,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO BRANCO NEVE	LEINERTEX	330,000	GALÃO	94,600	31218,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO BRANCO GELO	LEINERTEX	330,000	GALÃO	94,600	31218,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML EXTERNO AMARELO	LEINERTEX	330,000	GALÃO	108,300	35739,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO AZUL	LEINERTEX	330,000	GALÃO	94,600	31218,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO VERMELHO	LEINERTEX	330,000	GALÃO	94,600	31218,00

Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.

1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO VERDE	LEINERTEX	420,000	BALDE	257,600	108192,00
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO NEVE	LEINERTEX	470,000	BALDE	257,600	121072,00
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO BRANCO GELO	LEINERTEX	470,000	BALDE	257,600	121072,00
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 18L INTERNO AMARELO	LEINERTEX	470,000	BALDE	261,300	122811,00
Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML INTERNO VERDE	LEINERTEX	330,000	GALÃO	90,800	29964,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO NEVE	LEINERTEX	310,000	GALÃO	90,800	28148,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AMARELO	LEINERTEX	310,000	GALÃO	94,600	29326,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO BRANCO GELO	LEINERTEX	310,000	GALÃO	90,800	28148,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERDE	LEINERTEX	310,000	GALÃO	90,800	28148,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO AZUL	LEINERTEX	310,000	GALÃO	90,800	28148,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML INTERNO VERMELHO	LEINERTEX	310,000	GALÃO	90,800	28148,00
Especificação : Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor. Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica. Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna e externas.						
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO GELO	LEINERTEX	310,000	BALDE	518,300	160673,00

Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor

quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.

1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO NEVE <i>Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.</i>	LEINERTEX	310,000	BALDE	518,300	160673,00
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,600 ML BRANCO GELO <i>Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.</i>	LEINERTEX	310,000	GALÃO	146,200	45322,00
1E+05	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6ML BRANCO NEVE <i>Especificação : Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.</i>	LEINERTEX	310,000	GALÃO	146,500	45415,00
1E+05	ZARCÃO PRIMER 3,600ML CINZA <i>Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.</i>	COLORMAX	158,000	GALÃO	76,300	12055,40
1E+05	ZARCÃO PRIMER 900ML CINZA <i>Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.</i>	COLORMAX	158,000	GALÃO	22,300	3523,40
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,20MX53CM CONCRETADA UMA CUBA <i>Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm</i>	BRANOX	41,000	UNIDADE	243,800	9995,80
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,50MX53CM CONCRETADA UMA CUBA <i>Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm</i>	BRANOX	41,000	UNIDADE	277,300	11369,30
1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,80MX60CM <i>Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas.Dimensão 180 x 55 Branco</i>	RESINORTE	38,000	UNIDADE	374,600	14234,80
1E+05	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 3/4" 1113 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.</i>	HERC	155,000	UNIDADE	15,600	2418,00
1E+05	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 1/2" 1113 <i>Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.</i>	HERC	165,000	UNIDADE	16,300	2689,50
1E+05	TORNEIRA INOX PARA PIA 10CM <i>Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."</i>	HERC	128,000	UNIDADE	76,100	9740,80
1E+05	TORNEIRA INOX PARA PIA 15CM <i>Especificação : Especificação: Tipo de arejador: arejador articulado (móvel), propõe mobilidade e flexibilidade para direcionar o jato Tipo de bica: móvel, permite o giro 360° Altura vertical total: 250 mm - 25 centímetros Altura vertical da base ao bico: 165 mm - 16,5 centímetros Distância horizontal da base ao bico: 150 mm - 15 centímetros Cor: cromado. Podendo utilizar em cozinhas e banheiros."</i>	HERC	94,000	UNIDADE	83,700	7867,80
1E+05	TORNEIRA INOX PARA BEBEDOURO 15CM 1/2	HERC	137,000	UNIDADE	40,600	5562,20
1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1/2"	INCA	1860,000	UNIDADE	4,100	7626,00

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 3/4"	INCA	1010,000	UNIDADE	5,100	5151,00
-------	----------------------------	------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 1"	INCA	1420,000	UNIDADE	6,400	9088,00
-------	--------------------------	------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2"	INCA	1420,000	UNIDADE	9,700	13774,00
-------	--------------------------	------	----------	---------	-------	----------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2.1/2"	INCA	1240,000	UNIDADE	10,600	13144,00
-------	------------------------------	------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 4"	INCA	1160,000	UNIDADE	17,100	19836,00
-------	--------------------------	------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1/2"	INCA	890,000	UNIDADE	2,300	2047,00
-------	-----------------------------------	------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."

1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1"	INCA	900,000	UNIDADE	2,330	2097,00
-------	---------------------------------	------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."

1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 09X13MM	INCA	1020,000	UNIDADE	3,300	3366,00
-------	------------------------------------	------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA 19X27MM	INCA	1020,000	UNIDADE	4,800	4896,00
-------	------------------------------------	------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação

1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X15CM	TRAMONTINA	1320,000	UNIDADE	0,650	858,00
-------	----------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza na fixação. Aperto realizado tipo enforcado.

1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X20CM	TRAMONTINA	1400,000	UNIDADE	0,700	980,00
-------	----------------------------------	------------	----------	---------	-------	--------

Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza na fixação. Aperto realizado tipo enforcado.

1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X25CM	TRAMONTINA	1370,000	UNIDADE	0,900	1233,00
-------	----------------------------------	------------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza na fixação. Aperto realizado tipo enforcado.

1E+05	ABRAÇADEIRA DE PLASTICO 2,5X30CM	TRAMONTINA	1370,000	UNIDADE	1,100	1507,00
-------	----------------------------------	------------	----------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza na fixação. Aperto realizado tipo enforcado.

1E+05	REGISTRO DE GAVETA 25MM SOLDAVEL	LIEGE	290,000	UNIDADE	35,100	10179,00
-------	----------------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 3/4 " confeccionado em metal. "

1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 32MM SOLDAVEL	FORTLEV	340,000	UNIDADE	16,400	5576,00
-------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"

1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 40MM SOLDAVEL	FORTLEV	340,000	UNIDADE	27,600	9384,00
-------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosquealvel ou SOLDAVEL . Norma Técnica NBR 11306"

1E+05	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 50MM SOLDABEL	FORTLEV	340,000	UNIDADE	28,600	9724,00
Especificação : Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDABEL. Norma Técnica NBR 11306"						
1E+05	CURVA 90° SOLDABEL LONGA 50MM	FORTLEV	300,000	UNIDADE	22,400	6720,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	CURVA 90° SOLDABEL LONGA 60MM	FORTLEV	470,000	UNIDADE	23,100	10857,00
Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626.						
1E+05	REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 50X25MM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	5,800	2784,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 50X32MM	FORTLEV	450,000	UNIDADE	10,800	4860,00
Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"						
1E+05	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	PULVITEC	330,000	UNIDADE	10,300	3399,00
Especificação : Especificação: Universal produzido em borracha. Veda a ligação do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, evitando vazamentos de líquidos e o mau cheiro. Possui vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária. Fácil instalação e flexível na medida."						
1E+05	ESPUDE PARA VASO SANITARIO UNIVERSAL INTERNO	FORTLEV	370,000	UNIDADE	5,400	1998,00
Especificação : Especificação: em PVC, e usado para fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária.						
1E+05	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNO 40X1,50M COM A CURVA	FORTLEV	430,000	UNIDADE	18,600	7998,00
Especificação : Especificação: Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais. Cano de ligação para caixa de descarga com a curva, mede 1,6 metros vai entre caixa da descarga e vaso sanitário de 40mm.						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 0	GALVANI	80,000	PAR	28,500	2280,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 1	GALVANI	80,000	PAR	46,200	3696,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 2	GALVANI	80,000	PAR	74,200	5936,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 3	GALVANI	80,000	PAR	86,100	6888,00
Especificação : Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm' e furo 8mm"						
1E+05	CARRO DE MAO 45 LT PRETO 3,25	TRAMONTINA	384,000	UNIDADE	242,600	93158,40
Especificação : Especificação: caçamba metálica capacidade 55 litros, redonda rasa de 0,45 mm [chapa 26], braço metálico tubular de 1,06 mm, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, bico arredondado, pneu com câmara: 3.25/8", Dimensões (L x C x A): 59,30 x 144,30 x 50,30 cm.						
1E+05	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 10CM	DRYKO	190,000	METRO	27,100	5149,00
Especificação : Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'agua e etc.						
1E+05	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,20 MT	PLASTIC	9200,000	METRO	7,100	65320,00

Especificação : *Especificação: manta térmica de subcobertura Refletiva Metalizada é a solução para redução térmica de ambientes. Sua composição flexível é de fácil instalação que dispensa mão de obra especializada. O tecido aluminizado com Anti-UV bloqueia e reflete o calor para fora do ambiente proporcionando conforto térmico.*

1E+05	MANTA TERMICA 1 FACES ISOLANTE 1,50 MT	PLASTIC	8700,000	METRO	16,300	141810,00
1E+05	ESCALA 05 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,56M	BOTAFOGO	19,000	UNIDADE	262,200	4981,80
1E+05	ESCALA 07 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,0MM	BOTAFOGO	14,000	UNIDADE	346,500	4851,00
1E+05	METALON 15X15X20X6M	BOM PREÇO	210,000	UNIDADE	58,100	12201,00
1E+05	METALON 20X20X20X6M	BOM PREÇO	208,000	UNIDADE	67,300	13998,40
1E+05	METALON 30X20X20X6M	BOM PREÇO	210,000	UNIDADE	76,100	15981,00
1E+05	METALON 40X30X20X6M	BOM PREÇO	170,000	UNIDADE	114,300	19431,00
1E+05	BARRA CHATA 1/2 SERRALHERIA	BOM PREÇO	200,000	UNIDADE	26,800	5360,00
1E+05	BARRA CHATA 5/8X2.5 SERRALHERIA	BOM PREÇO	200,000	UNIDADE	51,300	10260,00
1E+05	FERRO MECANICO 3/8" LISO 5,8MM	BOM PREÇO	210,000	UNIDADE	60,200	12642,00
1E+05	BARRA REDONDA MECANICA 10MM 3/8 SERRALHERIA	BOM PREÇO	220,000	UNIDADE	51,300	11286,00
1E+05	CANTONEIRA 1.1/4X1/8 SERRALHERIA	BOM PREÇO	160,000	UNIDADE	106,200	16992,00

Especificação : *Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.*

1E+05	CANTONEIRA 1X1/8 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BOM PREÇO	160,000	UNIDADE	121,500	19440,00
1E+05	CANTONEIRA 3/4X1/8 SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BOM PREÇO	160,000	UNIDADE	51,200	8192,00
1E+05	CANTONEIRA 5/8X2,5MM SERRALHERIA <i>Especificação : Especificação: cantoneira fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BOM PREÇO	160,000	UNIDADE	61,300	9808,00
1E+05	LAMBRILO ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 20 105X200CM <i>Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BOM PREÇO	126,000	UNIDADE	246,100	31008,60
1E+05	LAMBRILO ONDULADO GALVANIZADO CHAPA 22 105X200CM <i>Especificação : Especificação: folha de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.</i>	BOM PREÇO	111,000	UNIDADE	216,200	23998,20
1E+05	ZINCO 40CM <i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado</i>	GOLVEIA	630,000	METRO	38,000	23940,00
1E+05	ZINCO 1M <i>Especificação : Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado</i>	GOLVEIA	630,000	METRO	91,500	57645,00
1E+05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1/2'' <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465</i>	FORTLEV	2920,000	METRO	2,150	6278,00
1E+05	FECHADURA DE PORTÃO SOBREPOR <i>Especificação : Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca maciça em zamac.</i>	SILVANA	508,000	UNIDADE	71,300	36220,40
1E+05	PIA DE AÇO INOX 1,80MX53CM CONCRETADA DUAS CUBAS <i>Especificação : Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. As cubas com dimensões 32x41x11 cm</i>	PIANOX	32,000	UNIDADE	533,600	17075,20
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,20MX50CM UMA CUBA <i>Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,20 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.</i>	RESINORTE	38,000	UNIDADE	175,300	6661,40
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,40MX50CM UMA CUBA <i>Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,40 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.</i>	RESINORTE	38,000	UNIDADE	186,300	7079,40
1E+05	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,60MX50CM UMA CUBA <i>Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,60 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.</i>	RESINORTE	36,000	UNIDADE	286,300	10306,80
1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 1,20MX60CM <i>Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 120 x 55 Branco</i>	RESINORTE	34,000	UNIDADE	256,400	8717,60
1E+05	TORNEIRA PARA TANQUE 1/2'' 15CM LONGA	HERC	165,000	UNIDADE	9,230	1522,95

Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.

1E+05	TORNEIRA BICA MOVEL 15CM 1/2 - 3/4"	HERC	145,000	UNIDADE	33,500	4857,50
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2-3/4" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2" 15CM	HERC	187,000	UNIDADE	11,230	2100,01
Especificação : Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 50MM	FORTLEV	456,000	UNIDADE	3,700	1687,20
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 75MM	FORTLEV	424,000	UNIDADE	12,900	5469,60
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 100MM	FORTLEV	410,000	UNIDADE	13,900	5699,00
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	JOELHO 90° ESGOTO 200MM	FORTLEV	310,000	UNIDADE	128,300	39773,00
Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA SN 50X40	FORTLEV	242,000	UNIDADE	14,100	3412,20
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca.Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável.Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA SN 100X75	FORTLEV	240,000	UNIDADE	15,200	3648,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca.Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDÁVEL para uma junta roscável.Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 2" ZINCADO	SILVANA	350,000	UNIDADE	8,300	2905,00
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 3" ZINCADO	SILVANA	332,000	UNIDADE	12,700	4216,40
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 5" ZINCADO	SILVANA	306,000	UNIDADE	15,100	4620,60
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 6" ZINCADO	SILVANA	336,000	UNIDADE	15,650	5258,40
Especificação : Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.						
1E+05	AREIA TIPO GROSSA	NAZARE	1000,000	METRO CÚBICO	115,000	115000,00
Especificação : Especificação: Lavada, para preparo de concreto.						
1E+05	BRITA N° 0	NAZARE	60,000	METRO CÚBICO	308,000	18480,00
Especificação : Especificação: Rolado fino, limpo e classificado para concreto. Tamanho 1/8" a 1/4" (3,17 a 6,35 mm)						
1E+05	BRITA N° 1	NAZARE	55,000	METRO CÚBICO	308,000	16940,00
Especificação : Especificação: Ralado médio, limpo e clasificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)						
1E+05	BRITA N° 2	NAZARE	50,000	METRO CÚBICO	308,000	15400,00
Especificação : Especificação: Ralado médio, limpo e clasificado para concreto. Tamanho 1/4" a 1/2" (6,35 a 12,70 mm)						
1E+05	CIMENTO LEVE E FORTE CP II 42,5 KG	CIPLAN	7700,000	UNIDADE	46,800	360360,00
Especificação : Especificação: Saco com 42,5 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistencia.Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica:Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.						
1E+05	COLUNA DE FERRO 3/8 (10,0MM) 7X14CM 6MT	BOM PREÇO	160,000	UNIDADE	223,000	35680,00

Especificação : Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480

1E+05	FERRO VERGALHAO CA 60 4.20 MM 12MTS Especificação : Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 4.20mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	BOM PREÇO	240,000	BARRA	25,200	6048,00
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 7,93MM 5/16"	MILLA	150,000	QUILO	42,300	6345,00
	Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (7,93mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.					
1E+05	CORRENTE GALVANIZADA 9,52MM	MILLA	150,000	QUILO	44,800	6720,00
	Especificação : Especificação: Galvanizada a fogo (9,52mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.					
1E+05	LONA COM ILHOS 4X6 AZUL Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.	KALA	48,000	UNIDADE	163,400	7843,20
1E+05	LONA COM ILHOS 8X6 AZUL Especificação : Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e Ilhós metálico a cada 1 metro.	KALA	46,000	UNIDADE	274,100	12608,60
1E+05	CORDA SEDA 10MM MULTICOR Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 10 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg	REGRA	610,000	METRO	2,110	1287,10
1E+05	CORDA SEDA 12MM MULTICOR Especificação : Especificação: Trançada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 12 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg	REGRA	560,000	METRO	3,250	1820,00
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACI - 20KG Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACI, conforme a NBR 14.081.	PRACOLAR	1160,000	PACOTE	24,800	28768,00
1E+05	ARGAMASSA TIPO ACII - 15KG Especificação : Especificação: Secagem rápida para assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas tipo ACII, conforme a NBR 14.081.	PRACOLAR	820,000	PACOTE	28,700	23534,00
1E+05	PISO CERAMICO 45X45 Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	CEDASA	1100,000	METRO QUADRA	39,110	43021,00
1E+05	PISO CERAMICO 35X35 Especificação : Especificação: Piso esmaltado medindo 35x35cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	CEDASA	1100,000	METRO QUADRA	34,800	38280,00
1E+05	TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM 2,44X1,10M RESIDENCIAL Especificação : Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 110 cm, espessura 6 mm sem amianto.	BRASILIT	240,000	UNIDADE	114,200	27408,00
1E+05	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 4 MTS Especificação : Especificação: Peças com 4 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.	ARAFORROS	1140,000	METRO	33,900	38646,00
1E+05	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 900 ML Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim	EUCATEX	250,000	LATA	49,500	12375,00
1E+05	VERNIZ TINGIDO BRILHANTE 3,600 ML Especificação : Especificação: sintético com tripla proteção protege a madeira de chuva, maresia, e sol, inclusive raios UV que pode envernizar todos os tipos de madeira. Acabamento: Brilhante, Lavável: Sim	EUCATEX	250,000	GALÃO	155,600	38900,00
1E+05	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 16L	LEINERTEX	400,000	BALDE	139,400	55760,00

Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo balde de 18 litros.

1E+05	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,600 ML	LEINERTEX	400,000	GALÃO	58,600	23440,00
Especificação : Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem galão de 3,6 ml.						
1E+05	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 18L	DRYKROPER	90,000	BALDE	182,600	16434,00
Especificação : Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.						
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 3,6ML	VEDALIT	180,000	GALÃO	48,600	8748,00
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.						
1E+05	ADITIVO PARA REBOCO E ARGAMASSA 18 LITRO	VEDALIT	80,000	BALDE	188,200	15056,00
Especificação : Especificação: é um aditivo líquido concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com esse aditivo não precisam ser curtidas.						
1E+05	BROXA RETANGULAR 18X8CM GRANDE	ATLAS	420,000	UNIDADE	10,800	4536,00
Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor						
1E+05	BROXA RETANGULAR 18X7CM MEDIA	ATLAS	390,000	UNIDADE	9,350	3646,50
Especificação : Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor. Pode ser utilizada diretamente com as mãos, pois possui um cabo plástico curto ou com cabo extensor						
1E+05	AGUARRAS 5 LTS	FARBEN	80,000	UNIDADE	131,600	10528,00
Especificação : Especificação: Diluente para tintas. Composto por uma solução de hidrocarbonetos alifáticos com adição de aromáticos. Isso torna mais efetiva a ação de solvência quando aplicado o produto em cima das tintas. Indicado para limpeza de ferramentas e diluição de tintas esmalte, óleo, vernizes, fundos para metais e complementos para madeiras à base de resina alquídica.						
1E+05	THINNER 5LTS	ITAQUA	90,000	UNIDADE	86,200	7758,00
Especificação : Especificação: Utilizado para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas e acessórios de pintura. Embalagem com 5LT						
1E+05	CADEADO EM LATÃO 50 MM	PADO	32,000	UNIDADE	65,300	2089,60
Especificação : Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trilhado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.						
1E+05	DOBRADIÇA VAI E VEM	SILVANA	31,000	UNIDADE	22,100	685,10
Especificação : Especificação: Em aço, altura da aba: 3", largura da dobradiça: 68,5mm, espessura da chapa: 1,20mm, diâmetro do rolamento: 19,3mm, diâmetro dos furos: 5,0mm, distância entre rolamentos: 49,2mm.						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/8 1 METRO	CISER	440,000	UNIDADE	46,300	20372,00
Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 5/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.						
1E+05	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 7/8 1 METRO	CISER	540,000	UNIDADE	92,300	49842,00
Especificação : Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra rosca: 7/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.						
1E+05	TRADO MANUAL 1/2"	IRWIN	150,000	UNIDADE	54,100	8115,00

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 1/2 ", Comprimento: 50cm.

1E+05	TRADO MANUAL 3/8"	IRWIN	150,000	UNIDADE	55,400	8310,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 3/8 ", Comprimento: 50cm.

1E+05	TRADO MANUAL 5/8"	IRWIN	150,000	UNIDADE	71,300	10695,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 5/8 ", Comprimento: 50cm.

1E+05	TRADO MANUAL 7/8"	IRWIN	150,000	UNIDADE	81,600	12240,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 7/8 ", Comprimento: 50cm.

1E+05	BROCA MOURÃO 1/2"	IRWIN	160,000	UNIDADE	60,800	9728,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 1/2 ", Comprimento: 35cm.

1E+05	BROCA MOURÃO 3/8"	IRWIN	160,000	UNIDADE	75,300	12048,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 3/8 ", Comprimento: 35cm.

1E+05	BROCA MOURÃO 5/8"	IRWIN	160,000	UNIDADE	71,600	11456,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 5/8 ", Comprimento: 35cm.

1E+05	BROCA MOURÃO 7/8"	IRWIN	160,000	UNIDADE	96,500	15440,00
-------	-------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em espiral e cabo liso, diâmetro da broca: 7/8 ", Comprimento: 35cm.

1E+05	BROCA DE AÇO RAPIDO 14,0MM	IRWIN	930,000	UNIDADE	47,300	43989,00
-------	----------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.

1E+05	ZARCÃO PRIMER 3,600ML VERMELHO	COLORMAX	130,000	GALÃO	76,300	9919,00
-------	--------------------------------	----------	---------	-------	--------	---------

Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.

1E+05	ZARCÃO PRIMER 900ML VERMELHO	COLORMAX	130,000	GALÃO	22,500	2925,00
-------	------------------------------	----------	---------	-------	--------	---------

Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.

1E+05	ZARCÃO PRIMER 5LT VERMELHO	COLORMAX	130,000	GALÃO	114,600	14898,00
-------	----------------------------	----------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.

1E+05	ZARCÃO PRIMER 5LT CINZA	COLORMAX	130,000	GALÃO	117,900	15327,00
-------	-------------------------	----------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.

1E+05	PIA DE MARMORE SINTÉTICO 1,0MX50CM UMA CUBA	RESINORTE	34,000	UNIDADE	201,500	6851,00
-------	---	-----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,00 cm Altura 15 cm Largura 53 cm.

1E+05	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETCIO 1.40MX60CM	RESINORTE	32,000	UNIDADE	305,600	9779,20
-------	--	-----------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 140 x 55 Branco

1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 39X29 CM	ATLAS	34,000	UNIDADE	62,300	2118,20
	Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.					
1E+05	TANQUE DE PLASTICO SUSPENSO 46X41 CM	ATLAS	40,000	UNIDADE	65,600	2624,00
	Especificação : Especificação: confeccionado em PVC altamente resistente, 100% Impermeável. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Maior Resistência à Temperaturas, com area pra esfregão e armazenamento d'agua.					
1E+05	MANGUEIRA PRETA 1"	ANAPLAST	1400,000	METRO	3,550	4970,00
	Especificação : Especificação: Diâmetro 1" Polg = 25,4mm. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão. Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.					
1E+05	MANGUEIRA PRETA 2"	ANAPLAST	1100,000	METRO	9,200	10120,00
	Especificação : Especificação: Diâmetro 2 Polegadas = 50,8mm. Reforçada, polietileno para água alta pressão. Dimensão: 3,5mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado. Benefícios: Resistente a sol e chuva, Reforçada e pesada					
1E+05	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" POLEGADA	ANAPLAST	2200,000	METRO	7,150	15730,00
	Especificação : Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado). Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,0mm.					
1E+05	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2"	TRAMONTINA	1500,000	METRO	7,400	11100,00
	Especificação : Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente, Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, ozônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.					
1E+05	REGISTRO DE GAVETA 20MM SOLDAVEL	LIEGE	250,000	UNIDADE	34,100	8525,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 " confeccionado em metal. "					
1E+05	REGISTRO DE GAVETO 32 MM SOLDAVEL	LIEGE	250,000	UNIDADE	58,200	14550,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "					
1E+05	REGISTRO DE GAVETO 50 MM SOLDAVEL	LIEGE	250,000	UNIDADE	129,100	32275,00
	Especificação : Especificação: De primeira qualidade. Semi Industrial para interrupção da rede, bitola em polegadas 1" confeccionado em metal. "					
1E+05	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 300 127-220 V	ANALGE	40,000	UNIDADE	259,300	10372,00
	Especificação : Especificação: Para poço 300 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1" polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.					
1E+05	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP BIVOLT	AMANCO	46,000	UNIDADE	556,100	25580,60
	Especificação : Especificação: ideal para poços, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 75MM	FORTLEV	250,000	UNIDADE	104,200	26050,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 100MM	FORTLEV	150,000	UNIDADE	114,300	17145,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 150MM	FORTLEV	85,000	UNIDADE	344,300	29265,50

Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários.
Fixação: Encaixe.

1E+05	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 200MM	FORTLEV	85,000	UNIDADE	577,200	49062,00
	Especificação : Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe.					
1E+05	TUBO SOLDAVEL 32MM 6M	FORTLEV	580,000	UNIDADE	61,200	35496,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	TUBO SOLDAVEL 50MM 6M	FORTLEV	260,000	UNIDADE	116,300	30238,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	TUBO SOLDAVEL 60MM 6M	FORTLEV	135,000	UNIDADE	162,400	21924,00
	Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kg/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade.					
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 32 MM	FORTLEV	490,000	UNIDADE	11,100	5439,00
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 50 MM	FORTLEV	125,000	UNIDADE	21,700	2712,50
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 45° SOLDÁVEL 60 MM	FORTLEV	180,000	UNIDADE	25,110	4519,80
	Especificação : Especificação: é utilizada para mudança de direção de redes a 45° (graus), com menor perda de carga. Bolsas soldáveis, de raio longo com prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Uso Indicado: Mudar Direção em Ângulo de 45°, Temperatura Máxima da Água: (20°C)					
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 50MM	FORTLEV	225,000	UNIDADE	22,800	5130,00
	Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.					
1E+05	CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 60MM	FORTLEV	150,000	UNIDADE	24,900	3735,00
	Especificação : Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.					
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 32MM	FORTLEV	360,000	UNIDADE	16,100	5796,00
	Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Material Plástico PVC com Anel de borracha					
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 50MM	FORTLEV	360,000	UNIDADE	28,200	10152,00
	Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1.1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha					
1E+05	ADAPTADOR FLANGE 60MM	FORTLEV	255,000	UNIDADE	48,100	12265,50
	Especificação : Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha					
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2"	FORTLEV	360,000	UNIDADE	7,400	2664,00
	Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1.1/2 polegada. Norma Técnica NBR 5648					
1E+05	ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM X 2"	FORTLEV	330,000	UNIDADE	21,600	7128,00

Especificação : Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDÁVEL para tubo 2 polegada. Norma Técnica NBR 5648

1E+05	CAP SOLDÁVEL DE 32MM	FORTLEV	510,000	UNIDADE	3,100	1581,00
1E+05	CAP SOLDÁVEL 50MM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	9,100	4368,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm ² , produzidos na cor marrom para a Linha SOLDÁVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP SOLDÁVEL 60MM	FORTLEV	390,000	UNIDADE	10,600	4134,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm ² , produzidos na cor marrom para a Linha SOLDÁVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 40MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	2,400	1056,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 50MM	FORTLEV	330,000	UNIDADE	5,100	1683,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 75MM	FORTLEV	320,000	UNIDADE	7,300	2336,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	CAP ESGOTO 100MM	FORTLEV	340,000	UNIDADE	9,300	3162,00
Especificação : Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 50MM	FORTLEV	415,000	UNIDADE	10,500	4357,50
Especificação : Especificação: SOLDÁVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LR 60MM	FORTLEV	435,000	UNIDADE	10,700	4654,50
Especificação : Especificação: SOLDÁVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LISO 50MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	5,700	2508,00
Especificação : Especificação: SOLDÁVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	JOELHO 90° SOLDÁVEL LISO 60MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	25,100	11044,00
Especificação : Especificação: SOLDÁVEL (LR) - 60mm x 2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648.						
1E+05	LUVA SOLDÁVEL LR 40MM	FORTLEV	400,000	UNIDADE	7,100	2840,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDÁVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDÁVEL LR 50MM	FORTLEV	370,000	UNIDADE	8,300	3071,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDÁVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDÁVEL LR 60MM	FORTLEV	280,000	UNIDADE	9,600	2688,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDÁVEL, aplicação instalações prediais água fria.						
1E+05	LUVA SOLDÁVEL LR COM METAL 40MM	FORTLEV	220,000	UNIDADE	21,800	4796,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDÁVEL, aplicação instalações prediais água fria.						

1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 50MM <i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>	FORTLEV	250,000	UNIDADE	22,200	5550,00
1E+05	LUVA SOLDAVEL LR COM METAL 60MM <i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC + inserto metálico em latão- de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, aplicação instalações prediais água fria.</i>	FORTLEV	210,000	UNIDADE	23,800	4998,00
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 40X25MM <i>Especificação : Especificação: De 40x32mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>	FORTLEV	230,000	UNIDADE	5,700	1311,00
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 50X25MM <i>Especificação : Especificação: De 50x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>	FORTLEV	230,000	UNIDADE	6,100	1403,00
1E+05	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 60X32MM <i>Especificação : Especificação: De 60x50mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.</i>	FORTLEV	230,000	UNIDADE	15,200	3496,00
1E+05	LUVA SOLDAVEL 40MM <i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>	FORTLEV	420,000	UNIDADE	5,100	2142,00
1E+05	LUVA SOLDAVEL 50MM <i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>	FORTLEV	370,000	UNIDADE	6,110	2260,70
1E+05	LUVA SOLDAVEL 60MM <i>Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 85mm, aplicação instalações prediais água fria.</i>	FORTLEV	270,000	UNIDADE	12,800	3456,00
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 40MM <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>	FORTLEV	430,000	UNIDADE	4,400	1892,00
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 50MM <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>	FORTLEV	290,000	UNIDADE	23,200	6728,00
1E+05	UNIÃO SOLDAVEL 60MM <i>Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"</i>	FORTLEV	410,000	UNIDADE	57,200	23452,00
1E+05	LUVA ESGOTO 40MM <i>Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"</i>	FORTLEV	370,000	UNIDADE	2,100	777,00
1E+05	LUVA ESGOTO 75MM <i>Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"</i>	FORTLEV	175,000	UNIDADE	7,300	1277,50
1E+05	LUVA ESGOTO 100MM	FORTLEV	330,000	UNIDADE	8,300	2739,00
1E+05	LUVA ESGOTO 150MM	FORTLEV	370,000	UNIDADE	36,570	13530,90

Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"

1E+05	LUVA ESGOTO 200MM	FORTLEV	270,000	UNIDADE	69,400	18738,00
Especificação : Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 50MM	FORTLEV	350,000	UNIDADE	13,200	4620,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE 90° SOLDAVEL LISO 60MM	FORTLEV	150,000	UNIDADE	19,400	2910,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.						
1E+05	TE ESGOTO 40MM	FORTLEV	520,000	UNIDADE	3,400	1768,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 50MM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	8,600	4128,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 100MM	FORTLEV	440,000	UNIDADE	16,100	7084,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 150MM	FORTLEV	270,000	UNIDADE	57,200	15444,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	TE ESGOTO 200MM	FORTLEV	290,000	UNIDADE	247,100	71659,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X50	FORTLEV	210,000	UNIDADE	14,300	3003,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 150X100	FORTLEV	190,000	UNIDADE	29,100	5529,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 200X150	FORTLEV	170,000	UNIDADE	114,200	19414,00
Especificação : Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 32MM	KRONA	80,000	UNIDADE	31,800	2544,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001						
1E+05	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 50MM	KRONA	80,000	UNIDADE	96,100	7688,00
Especificação : Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade. Aplicação: Instalação hidráulica. Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001						
1E+05	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS	FORTLEV	9,000	UNIDADE	3855,000	34695,00

Especificação : Especificação: Com tampa 5.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

1E+05	CAIXA DÁGUA 2.000 LTS	FORTLEV	12,000	UNIDADE	1321,000	15852,00
-------	-----------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Especificação: Com tampa 2.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

1E+05	CAIXA DÁGUA 1.500 LTS	FORTLEV	13,000	UNIDADE	1282,000	16666,00
-------	-----------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Especificação: Com tampa 1.500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

1E+05	CAIXA DÁGUA 310 LTS	FORTLEV	49,000	UNIDADE	277,300	13587,70
-------	---------------------	---------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Especificação: Com tampa 310LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.

1E+05	ADESIVO PVC BISNAGA 175G	FORTLEV	280,000	UNIDADE	16,200	4536,00
-------	--------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Adesivo Plástico Cola PARA Tubos e Conexões PVC Rígido. Indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. A sua viscosidade e seu tempo de trabalho são otimizados para a solda de tubulações de até 60 mm de diâmetro. Rapidez na execução das juntas soldáveis Segurança garantida Sem toluol.

1E+05	CAIXA SINFONADA 100X150X50 GRELHA REDONDA	FORTLEV	280,000	UNIDADE	31,600	8848,00
-------	---	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x150x50mm.

1E+05	CAIXA SINFONADA 150X150X50 GRELHA QUADRADA	FORTLEV	280,000	UNIDADE	32,600	9128,00
-------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 250X200X75mm.

1E+05	ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 40CM	FORTLEV	450,000	UNIDADE	5,200	2340,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil

1E+05	ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 60CM	FORTLEV	480,000	UNIDADE	9,500	4560,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil

1E+05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4"	FORTLEV	2170,000	METRO	4,200	9114,00
-------	--	---------	----------	-------	-------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465

1E+05	TELA PARA LAJE 2.40X6,00 M 4.2	BOM PREÇO	80,000	PEÇA	336,000	26880,00
-------	--------------------------------	-----------	--------	------	---------	----------

Especificação : Especificação: Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos

1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2"	SILVANA	220,000	UNIDADE	13,400	2948,00
-------	------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.

1E+05	PORTA CADEADO ZINCADO 5.1/2"	SILVANA	220,000	UNIDADE	14,600	3212,00
-------	------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.

1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 4"	SILVANA	310,000	UNIDADE	7,100	2201,00
-------	-------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.

1E+05	FERROLHO FIO REDONDO 5"	SILVANA	330,000	UNIDADE	9,800	3234,00
-------	-------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.

Av. 14 de Julho s/nº Bairro Centro, Itupiranga-Pá, CEP: 68.580-000
FONE CEL. (94)99296-5516 E-mail: constrularitupiranga@yahoo.com

Especificação : Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.

1E+05	SOMBRITE 3M DE LARGURA	LONAX	600,000	METRO	14,800	8880,00
Especificação : Especificação: Tela rãfia preta, Nivel de Sombreamento 50%. Rolo 3M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros						
1E+05	FILME ESTUFA 4M DE LARGURA 150 MICRA	LONAX	550,000	METRO	19,800	10890,00
Especificação : Especificação: Tela de plastico transparente, largura de 4M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.						
1E+05	VASO SANITARIO INFANTIL	DECA	32,000	UNIDADE	199,500	6384,00
Especificação : Especificação: Com caixa acilada, completa em louça na cor branca, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros. De primeira qualidade						
1E+05	BACIA TURCA	DECA	24,000	UNIDADE	511,200	12268,80
Especificação : Especificação: De Louça, oval. Medindo: altura 34,5cm, largura 45cm profundidade 49,5cm. É um vaso sanitário instalado diretamente no chão e que não utiliza assentoo modelo reduz o risco de contágio de doenças transmitidas no momento da utilização do vaso sanitário.						
1E+05	CORDOALHO 3 FIOS 250 METROS	BELGO	16,000	ROLO	633,500	10136,00
Especificação : Especificação: em aço com dupla galvanização, carga de ruptura 1000kg, rolo com 250 metros.						
1E+05	ASSENTO SANITARIO COM INFANTIL	ALUMASA	70,000	UNIDADE	54,200	3794,00
Especificação : Especificação: Assento sanitário almofadado oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos.						
1E+05	ENXADÃO LARGO 2,5 COM CABO 130CM	TRAMONTINA	164,000	UNIDADE	91,600	15022,40
Especificação : Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos escavação e construção civil.						
1E+05	COLA DUREPOX GRANDE 100GR	DUREPOX	150,000	UNIDADE	9,800	1470,00
Especificação : Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até debaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.						
1E+05	ALAVANCA 2,00MT X 1"	GALVANI	41,000	UNIDADE	277,200	11365,20
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	MANTA ALUMINIZADA AUTOADESIVA 15CM	DRYKO	170,000	METRO	49,700	8449,00
Especificação : Especificação: Manta asfáltica Adesiva Aluminizada multiuso é indicada para todos os tipos de reparos, eliminando goteiras por trincas, fissuras ou furos para todos os tipos de telhados, dutos de ventilação ou ar condicionado, rufos, calhas, respiros, encontro de paredes com telhado, restauração de toldos, lonas, carrocerias de caminhões, baú, furgões, containers, caixas d'água e etc.						
1E+05	ESCADA 06 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,78M	BOTAFOGO	15,000	UNIDADE	305,200	4578,00
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 6 degraus e 1,78 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.						
1E+05	ESCADA 08 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,22 M	BOTAFOGO	14,000	UNIDADE	391,140	5475,96
Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta ate 120kg de carga.						
1E+05	ESCADA 09 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,63 M	BOTAFOGO	14,000	UNIDADE	521,600	7302,40

Especificação : Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.

1E+05	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 4-1/2"	IRWIN	556,000	UNIDADE	14,300	7950,80
Especificação : Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.						
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1.1/4" CH 14 2,00MT	BOM PREÇO	61,000	UNIDADE	184,200	11236,20
Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.						
1E+05	TUBO GALVANIZADO 1" CH 14 2,00	BOM PREÇO	57,000	UNIDADE	144,200	8219,40
Especificação : Especificação: tubo de ferro fabricado em aço carbono soldáveis, de alta qualidade disponibilizados em diversas espessuras, utilizado em larga escala nas serralherias e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido.						
1E+05	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA BRANCO GELO	DECA	56,000	UNIDADE	406,200	22747,20
Especificação : Especificação: Mictório com sifão integrado idealizado para instalação em paredes de ambientes públicos como bares e restaurantes, ideal para locais pequenos. Sua tecnologia antivandalismo garante a preservação da peça e maior durabilidade. Feito em argila, feldspato, entre outros componentes, conta com sifão integrado de fácil instalação e limpeza.						
1E+05	FURADEIRA IMPACTO 6600 2V 127V 3/8 10MM	BOSCH	6,000	UNIDADE	279,200	1675,20
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V COM MALETA	BOSCH	6,000	UNIDADE	798,200	4789,20
1E+05	PISTOLA TINTA DE AR DIRETO 1000ML 20/1	KALA	9,000	UNIDADE	126,300	1136,70
1E+05	SERRA CIRCULAR 1400WATS 127V 5402	BOSCH	9,000	UNIDADE	771,200	6940,80
1E+05	SERRA CIRCULAR GKS 150 1500W 127V	BOSCH	9,000	UNIDADE	587,100	5283,90
1E+05	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 180CM	TRAMONTINA	86,000	UNIDADE	114,200	9821,20
Especificação : Especificação: cavadeira temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, cabo produzido com madeira de qualidade, dimensões compr. X larg. X alt.): 1.410x 110x 205 mm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	ALAVANCA 2,20MT X 1"	GALVANI	43,000	UNIDADE	302,600	13011,80
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.						
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 13 RE 127V	BOSCH	6,000	UNIDADE	562,400	3374,40
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 450W 127V BROCAS	BOSCH	6,000	UNIDADE	293,500	1761,00
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE K 127V KIT 14	BOSCH	8,000	UNIDADE	441,200	3529,60
1E+05	FURADEIRA PARAFUSADEIRA GSR 1000 127W 12V	BOSCH	8,000	UNIDADE	475,600	3804,80
1E+05	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA LATERAL	ASTRA	109,000	UNIDADE	116,400	12687,60
Especificação : Especificação: Kit de acionamento para descarga de caixa acoplada, completo, modelo universal.						
1E+05	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO GELO	LEINERTEX	135,000	BALDE	211,300	28525,50
Especificação : Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria						
1E+05	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO NEVE	LEINERTEX	135,000	BALDE	211,300	28525,50
Especificação : Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria						

1E+05	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO NEVE	LEINERTEX	190,000	BALDE	216,400	41176,00
Especificação : Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.						
1E+05	TEXTURA 25 KG NA COR BRANCO GELO	LEINERTEX	184,000	BALDE	216,400	39817,60
Especificação : Especificação: Textura lisa pode ficar com vários tipos de relevo dependendo do rolo e da forma que se aplica, apresenta alta consistência e alto poder de enchimento que auxiliam na nivelção e disfarçam as imperfeições das paredes. Geralmente é aplicada na cor branca e em seguida pintada na cor desejada. Mas existem textura já coloridas. Sua aplicação é de única de mão. Indicação: ideal como revestimento acrílico texturado em paredes de alvenaria e para uso em gesso.						
1E+05	PORCA 5/8" GALVANIZADA	CISER	2000,000	UNIDADE	1,950	3900,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com rosas compatíveis, diâmetro da rosca 5/8", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.						
1E+05	PORCA 7/8" GALVANIZADA	CISER	2200,000	UNIDADE	2,300	5060,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbon, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com rosas compatíveis, diâmetro da rosca 7/8", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.						
1E+05	ARRUELA 5/8" GALVANIZADA	CISER	2000,000	UNIDADE	1,450	2900,00
Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 5/8".						
1E+05	ARRUELA 7/8" GALVANIZADA	CISER	2000,000	UNIDADE	1,880	3760,00
Especificação : Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 7/8".						
1E+05	TALHADEIRA Nº 10	TRAMONTINA	29,000	UNIDADE	34,100	988,90
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.						
1E+05	TALHADEIRA Nº 14	TRAMONTINA	20,000	UNIDADE	41,200	824,00
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.						
1E+05	PONTEIRO Nº 12	TRAMONTINA	16,000	UNIDADE	33,500	536,00
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.						
1E+05	PONTEIRO Nº 14	TRAMONTINA	19,000	UNIDADE	48,600	923,40
Especificação : Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.						
1E+05	LIXADEIRA ANGULAR GWS-22U	BOSCH	4,000	UNIDADE	1190,100	4760,40
1E+05	COMPRESSOR DE AR 2HP 24L 127V	PRESSURE	6,000	UNIDADE	1859,200	11155,20
1E+05	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2 HP BIVOLT	PRESSURE	6,000	UNIDADE	1227,100	7362,60
1E+05	BROCA CHATA STANDART 1/2"	IRWIN	320,000	UNIDADE	15,800	5056,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.						
1E+05	BROCA CHATA STANDART 3/8"	IRWIN	320,000	UNIDADE	18,900	6048,00
Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.						
1E+05	BROCA CHATA STANDART 5/8"	IRWIN	320,000	UNIDADE	22,600	7232,00



Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono.
Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira,
corpo achatado, ponta ativa.

1E+05	BROCA CHATA STANDART 7/8"	IRWIN	320,000	UNIDADE	25,900	8288,00
	Especificação : Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.					
1E+05	CABO DE AÇO 5/8"	MUNDIAL	60,000	METRO	45,200	2712,00
	Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro					
1E+05	CABO DE AÇO 7/8"	MUNDIAL	60,000	METRO	52,600	3156,00
	Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro					
1E+05	CLIPES 7/8"	MUNDIAL	85,000	UNIDADE	14,700	1249,50
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 7/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.					
1E+05	CLIPES 5/8"	MUNDIAL	85,000	UNIDADE	12,300	1045,50
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 5/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.					
1E+05	GANCHO 3/8"	WORKER	15,000	UNIDADE	46,100	691,50
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.					
1E+05	GANCHO 5/8"	WORKER	20,000	UNIDADE	110,500	2210,00
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.					
1E+05	GANCHO 7/8"	WORKER	7,000	UNIDADE	168,200	1177,40
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço carbono com olhal com trava, possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Norma de referência do gancho para cabo de aço: N/A.					
1E+05	CLIPES 3/8"	MUNDIAL	145,000	UNIDADE	12,100	1754,50
	Especificação : Especificação: Confeccionado em aço possui tratamento galvanizado que proporciona maior resistência à oxidação/corrosão. Capacidade do clips para cabo de aço: 3/8" - 22,2 mm Norma de referência do clips para cabo de aço: N/A.					
1E+05	ELETRODO 2,0MM REF. 312	STAR	190,000	QUILO	32,500	6175,00
	Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.					
1E+05	ELETRODO 2,50MM REF. 6013	STAR	190,000	QUILO	31,200	5928,00
	Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.					
1E+05	ELETRODO 3,25MM REF. 6013	STAR	190,000	QUILO	30,100	5719,00
	Especificação : Especificação: eletrodo básico, indicado para estruturas rígidas, construções navais, aços fundidos, não ligados e de composição desconhecida. Uso geral em soldagem de grande responsabilidade, depositando metal de alta qualidade. Todos os tipos de juntas. Alta velocidade e boa economia de trabalho.					
1E+05	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	TRAMONTINA	40,000	UNIDADE	9,700	388,00
	Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.					
1E+05	CHAVE DE FENDA AÇO CROMO VANADIO 24X26MM	TRAMONTINA	30,000	UNIDADE	11,800	354,00

Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda simples, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.

1E+05	CHAVE DE PHILIPS AÇO CROMO VANADIO 1/4X5"	TRAMONTINA	25,000	UNIDADE	10,400	260,00
-------	---	------------	--------	---------	--------	--------

Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar parafusos com fenda philips, Produzida em aço cromo vanádio. Possui acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Cabo anatômico em polipropileno.

1E+05	CHAVE GRIFO DE AÇO PARA CANO Nº 10"	TRAMONTINA	12,000	UNIDADE	106,200	1274,40
-------	-------------------------------------	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: Indicada para fixar e soltar canos e tubos. Possui corpo com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação. Comprimento da chave Grifo: 10" - 254 mm, Capacidade de abertura da chave Grifo: 35 mm Material do corpo da chave: Aço Forjado.

1E+05	CABO DE AÇO 3/8"	MUNDIAL	80,000	METRO	15,200	1216,00
-------	------------------	---------	--------	-------	--------	---------

Especificação : Especificação: Alma de Fibra, Galvanizado Resistência dos arames: 1770 N/mm² Fabricado e testado conforme ABNT ISO 2408: 2008 Certificado Conforme Portaria Nº 181 De 11/04/2013 Do Inmetro

1E+05	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO RE 90 127V	STIHL	2,000	UNIDADE	1099,000	2198,00
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 9004 127 V	BOSCH	3,000	UNIDADE	426,100	1278,30
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 GWS 6-115 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	525,200	1575,60
1E+05	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 GWS 850 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	562,400	1687,20
1E+05	ESMERILHADEIRA BOSCH GWS 2200-180 127V	BOSCH	2,000	UNIDADE	1039,100	2078,20
1E+05	FURADEIRA IMPACTO GSB 16 RE 127V	BOSCH	2,000	UNIDADE	685,200	1370,40
1E+05	MAQUINA DE SOLDA 250A BIVOLTE	ESAB	2,000	UNIDADE	3772,200	7544,40
1E+05	MOTO ESMERIL 300 BIVOLT	MOTOMIL	3,000	UNIDADE	352,100	1056,30
1E+05	PISTOLA PINTURA AR DIRETO PRO	KALA	3,000	UNIDADE	189,200	567,60
1E+05	PLAINA ELETRICA GHO 700 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	1043,100	3129,30
1E+05	POLITRIZ ANGULAR GPO 12CE 127V	BOSCH	3,000	UNIDADE	1712,300	5136,90
1E+05	COMPRESSOR DE AR 100L MONOCILINDRICO 127V	PRESSURE	2,000	UNIDADE	4921,300	9842,60
1E+05	MARRETA DE BORRACHA 60MM	ATLAS	45,000	UNIDADE	28,600	1287,00
1E+05	MANGUEIRA PRETA 1.1/2"	ANAPLAST	1150,000	METRO	6,400	7360,00

Especificação : Especificação: Diâmetro 1.1/2" Polg. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.

1E+05	JOELHO 90º ESGOTO 150MM	FORTLEV	120,000	UNIDADE	54,200	6504,00
-------	-------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.

Total : 14268869,29

Condições de pagamento :	a vista
Prazo de entrega :	1 dia
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Quatorze milhões e duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos

Data : 16/04/2022

CONSTRULAR MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
EIRELI:13433325000100

Assinado de forma digital por
CONSTRULAR MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
EIRELI:13433325000100
Dados: 2022.04.16 10:19:38 -03'00'

carimbo e assinatura



segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

2 mensagens

segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>
Para: Constrular Construção <constrularitupiranga@yahoo.com>



13 de abril de 2022 16:43

Boa tarde

Prezados Senhores.

Com necessidade de instruir um procedimento licitatório para a Prefeitura Municipal de Itupiranga, solicitamos a possibilidade de nos fornecer uma cotação de preços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente.

CHEYLA

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA

pa40c_Itupiranga_20220309003_072535_CONSTRULAR_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_EIRELI.xls
247K

Constrular Construção <constrularitupiranga@yahoo.com>
Para: segplaf Compras <segplafitupiranga.compras@gmail.com>


18 de abril de 2022 14:55

BOA TARDE

EM ANEXO PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS.

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO EM CASO DE DUVIDAS

CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.**FONE: (94)99296-5516**



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



pa40c-Itupiranga-20220309003-072535-CONSTRULAR-MATERIAIS-DE-CONSTRUCAO-EIRELI.xls
270K



pa40c-Itupiranga-20220309003-072535-CONSTRULAR-MATERIAIS-DE-CONSTRUCAO-EIRELI.pdf
1441K

BENJAMIN TASCA-20221026034
ALCA DE SOGA DANALZINGA00001020