



Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS DE ELETRICOS, GERADOR E TRANSFORMADOR

Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: GERADOR ABERTO, MONOFÁSICO 12,5 kVA

Descrição: GERADOR ABERTO, MONOFÁSICO 12,5 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 41	1	R\$ 33.073,60 (un)	-	R\$ 33.073,60	R\$ 33.073,60

Item 2: GERADOR ABERTO, TRIFÁSICO 15 kVA

Descrição: GERADOR ABERTO, TRIFÁSICO 15 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 40	1	R\$ 34.916,22 (un)	-	R\$ 34.916,22	R\$ 34.916,22

Item 3: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 30 kVA

Descrição: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 30 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 14	1	R\$ 72.510,00 (un)	-	R\$ 72.510,00	R\$ 72.510,00

Item 4: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 kVA

Descrição: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 25	5	R\$ 45.563,87 (un)	-	R\$ 45.563,87	R\$ 227.819,35



Item 5: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 kVA
Descrição: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 25	2	R\$ 87.713,75 (un)	-	R\$ 87.713,75	R\$ 175.427,50

Item 6: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 kVA
Descrição: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 7	6	R\$ 75.298,75 (un)	-	R\$ 75.298,75	R\$ 451.792,50

Item 7: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 kVA
Descrição: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 23	5	R\$ 77.132,15 (un)	-	R\$ 77.132,15	R\$ 385.660,75

Item 8: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 10 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 10 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 18	2	R\$ 5.225,23 (un)	-	R\$ 5.225,23	R\$ 10.450,46

Item 9: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 15 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 15 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 20	2	R\$ 5.225,23 (un)	-	R\$ 5.225,23	R\$ 10.450,46

Item 10: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 25 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 25 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 22	2	R\$ 13.288,27 (un)	-	R\$ 13.288,27	R\$ 26.576,54

Item 11: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 112,5 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 112,5 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 12	2	R\$ 25.591,95 (un)	-	R\$ 25.591,95	R\$ 51.183,90



Item 12: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 150 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 150 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 15	2	R\$ 32.500,00 (un)	-	R\$ 32.500,00	R\$ 65.000,00

Item 13: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 225 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 225 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 15	2	R\$ 36.914,97 (un)	-	R\$ 36.914,97	R\$ 73.829,94

Item 14: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 30 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 30 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 11	2	R\$ 27.691,65 (un)	-	R\$ 27.691,65	R\$ 55.383,30

Item 15: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 45 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 45 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 15	2	R\$ 22.474,30 (un)	-	R\$ 22.474,30	R\$ 44.948,60


Item 16: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 75 kVA
Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 75 kVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 24	2	R\$ 25.209,92 (un)	-	R\$ 25.209,92	R\$ 50.419,84


Valor Global: R\$ 1.769.442,96

Valor do item em relação ao total

- 1) GERADOR AB...
- 2) GERADOR AB...
- 3) GERADOR CA...
- 4) GERADOR CA...
- 5) GERADOR CA...
- 6) GERADOR CA...
- 7) GERADOR CA...



▲ 1/3 ▼



Detalhamento dos Itens



Item 1: GERADOR ABERTO, MONOFÁSICO 12,5 kVA

Preço Estimado: R\$ 33.073,60 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 33.073,60

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 33.073,60

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GERADOR ABERTO, MONOFÁSICO 12,5 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 28.974,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas.

Descrição: Gerador Energia - Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 ,
Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

CatMat: 460080 - GERADOR ENERGIA

Data: 14/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162022 / UASG:153177

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/07/2022 08:17

Homologação: 26/07/2022 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.929.543/0001-35 * VENCEDOR *	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	R\$ 21.398,00
Marca: BUFFALO Fabricante: BUFFALO Modelo: BFDE 15 Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 0 prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias. Garantia: 12 (doze) meses. Assistência técnica: pela própria empresa.		
Estado: PR	Cidade: Realeza	Endereço: AV RUBEM CESAR CASELANI, 1987
Telefone: (46) 9926-8212/ (46) 3543-3034		Email: joaterraviva@gmail.com
09.058.669/0001-09	SOMAR INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 21.546,00
Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TDWG1200 SGE 3D-N Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.		
Estado: PR	Cidade: Marmeleiro	Endereço: R NELSON SANDINI, S/N
Telefone: (46) 3211-2800		Email: adair@arisi.com.br
39.784.945/0001-87	NORTHON DIEGO CHAMBREK SALVADOR	R\$ 23.595,99
Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TDWG12000 Descrição: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel		
Estado: PR	Cidade: Ponta Grossa	Endereço: AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 4274
Telefone: (42) 3323-3104		Email: rodrigues.glau@gmail.com
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAOES	R\$ 24.738,41



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Marca: BUFFALO

Fabricante: BUFFALO

Modelo: BUFFALO

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Parada: Elétrico; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Abelardo Luz	R PADRE JOAO SMEDT, 1401	(49) 3445-5978	grm.vendas@hotmail.com

20.963.380/0001-77 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 24.738,42

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo: td255ge3

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nova Prata	EST LINHA UNIAO DA SERRA, 50	(54) 3242-1145	vlpato@dimaquinas.com.br

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA R\$ 27.269,77

Marca: Motomil MDGT-12E

Fabricante: Motomil

Modelo: Motomil

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688/ (41) 3047-6688	alexandre@sanigran.com.br

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$ 27.270,00

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo: tdwg 12000sge3dn

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

06.313.358/0001-50 REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI R\$ 27.673,52

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: TDWG12000SGE3D

Descrição: Gerador diesel trifásico 12,5 kva; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos, refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7 metros: 72Db

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R DOUTOR ASSIS, 273	(91) 3241-1384/ (91) 9240-1002	gilmara@grupocomam.com.br

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS R\$ 28.000,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TDWG12000SGE3D

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R DOS AUETES, 86	(19) 3208-2111/ (19) 8176-7028	comercial.geratek@gmail.com

08.409.439/0001-84 AMERICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 30.000,00



Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: 254-011

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétric a; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 2026 Telefone: (41) 3026-2636 Email: lojavirtual@americamaquinas.com.br

24.067.409/0001-93 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 34.663,58

Marca: toyama
Fabricante: toyama
Modelo: tdwg12000sge3d-n

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétric a; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado: PR Cidade: Toledo Endereço: AV MARIPA, 7210 Telefone: (45) 9923-4946 Email: marcelomumbach@yahoo.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 35.899,99

Marca: NAGANO
Fabricante: NAGANO
Modelo: NAGANO ND13800E S3

Descrição: Gerador De Energia a Diesel Silenciado 13kva Trifásico 100-220v 60hz - Nagano Tipo de Gerador: Fechado Partida: Elétrica Tipo de Motor: WS2V88A Combustível: Diesel Motor: Trifásico Tempo: 4T Refrigeração: por Ar Frequência Nominal (Hz): 60 Tensão Nominal (V): 110 / 220 Potência Máxima: 13.00 KVA (Kilo Volts Amperes) Potência Nominal: 11.00 KVA (Kilo Volts Amperes) Alerta de Nivel de Óleo: Sim Rodas: Sim Volume de Combustível (L): 21 Capacidade do Óleo (L): 2,3 Tempo de Operação Contínua (H): 10 Ruído, a 04 metros de distância (dB) = 75 Cosf: 0,8

Estado: PR Cidade: Marialva Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771 Telefone: (44) 3232-4702 Email: troialicitacoes@hotmail.com

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R\$ 35.942,33

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo: TDWG12000

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R DOIS DE SETEMBRO, 1536 Nome de Contato: ALISSON Telefone: (47) 3037-1021 Email: front@frontcomercial.com.br

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 R\$ 35.942,33

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL

Descrição: GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 12,6 KVA, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 3.600 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA ELÉTRICO

Estado: PA Cidade: Santarém Endereço: AV MARECHAL RONDON, 2289 Telefone: (93) 9150-5797 Email: tiaguinho_perni@hotmail.com

43.003.732/0001-48 FATOR EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 35.942,33

Marca: GERA POWER BRASIL
Fabricante: GERA POWER BRASIL
Modelo: GB-12,5

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétric a; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV PORTUGAL, 4791 Telefone: (31) 3615-2090/ (31) 9971-4364 Email: fatorequipamentosbh@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 58.955,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Lintec
Fabricante: Lintec
Modelo: LDG16,5YS 16,5
Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	hugo@plamax.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo: Toyama
Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 33.073,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Sul
 6ª Divisão de Exército
 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
 25º Grupo de Artilharia de Campanha

Data: 20/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12022 / UASG:160361
Lote/Item: /11
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 21/06/2022 16:40
Homologação: 28/06/2022 08:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RS

Objeto: Aquisição de Geradores, Pilhas e Baterias, para suprir as necessidades do 25º Grupo de Artilharia de Campanha e demais Organizações Militares da Guarnição de Bagé, conforme Ordem de Serviço nº 01-SALC de 07FEV22, da Base Administrativa da Guarnição de Bagé, distribuída através do DEX nº 7-SALC/Fisc Adm/Sec Adm - CIRCULAR de 11FEV22..

Descrição: Gerador Energia - Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3, Tipo De Partida: Elétrico, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

CatMat: 460080 - GERADOR ENERGIA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

43.003.732/0001-48 FATOR EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 23.400,00

* VENCEDOR *

Marca: GERA POWER BRASIL
Fabricante: GERA POWER BRASIL
Modelo: GB12.6
Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEMPOS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PORTUGAL, 4791	(31) 3615-2090/ (31) 9971-4364	fatorequipamentosbh@gmail.com

25.527.754/0001-25 REPALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 23.439,00

Marca: BRANCO MOTORES
Fabricante: BRANCO MOTORES
Modelo: BD 15000 E3 G2 220V
Descrição: Motor 22,0 cv Potência máxima 14 kva Potência contínua 13,2 kva Tensão de saída Principal 220V Controle de tensão AVR / com escova Carregador de bateria 12 V; 8,3 A Capacidade do tanque 25 L Autonomia (50% de carga) 5,2 h Fases Trifásico Ruído (7 m) 82 dBA Dimensões do produto (CxLxA) (mm) 900 x 650 x 750 Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) 970 x 720 x 785 Peso 220 kg Outros • Inclui 2 rodas • Adaptado para ATS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Antônio da Patrulha	AVENIDA CEL VICTOR VILLA VERDE, 1371	(51) 3662-2364	repallricardo@gmail.com



10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R\$ 24.494,05

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo: BFDE
Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado: SC **Cidade:** Blumenau **Endereço:** R FRITZ SPERNAU, 1000 **Telefone:** (47) 3232-1221 **Email:** edson.vanguardeira@ig.com.br

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA R\$ 26.983,28

Marca: Motomil MDG-12E
Fabricante: Motomil
Modelo: Motomil
Descrição: Gerador energia rotação: 3.600 rpm, Número de fases: 3, tipo de partida: Elétrico, características adicionais: Motor 4 tempos, tensão saída: 110/220 v, Frequência nominal: 60 hz, potência máxima: 12,6 kva, tipo motor: diesel

Estado: PR **Cidade:** Almirante Tamandaré **Endereço:** R JACOB GUBAUA, 250 **Nome de Contato:** ALEXANDRE **Telefone:** (41) 3151-0688/ (41) 3047-6688 **Email:** alexandre@sanigran.com.br

24.067.409/0001-93 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 26.990,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TDWG12000CXE-3N
Descrição: "GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL"

Estado: PR **Cidade:** Toledo **Endereço:** AV MARIPA, 7210 **Telefone:** (45) 9923-4946 **Email:** marcelomumbach@yahoo.com.br

18.707.234/0001-39 CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 27.948,53

Marca: BD
Fabricante: BD
Modelo: BD
Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: BD

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138 **Nome de Contato:** LEITE **Telefone:** (11) 3643-3616 **Email:** vendas04@clenex.com.br

04.739.836/0001-63 FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA R\$ 28.750,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TG12000CXNE3D
Descrição: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3, Tipo De Partida: Elétrico, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

Estado: RS **Cidade:** Porto Alegre **Endereço:** AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 2745 **Telefone:** (51) 3092-1850/ (51) 3092-1851 **Email:** licitacoes.ferrari@terra.com.br

25.462.154/0001-26 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 32.149,82

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TDWG12000SGE3D-N
Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** AV PARANA, 4653 **Telefone:** (41) 3088-4433 **Email:** objetequipamentos@hotmail.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 32.149,83

Marca: BRANCO-
Fabricante: BRANCO-
Modelo: 90313945
Descrição: Descrição do Produto - Aplicação: :: Agricultura, construção civil, camping, energia emergencial, prestadores de serviço, residências entre outros - Especificações Técnicas: :: Motor: 22,0 cv :: Partida: Partida elétrica :: Tipo de combustível: Diesel :: Potência máxima: 14 KVA :: Potência contínua: 13,2 KVA :: Tensão de saída: 220V :: Controle de tensão: AVR / com Escova :: Carregador de bateria: 12 V; 8,3 A :: Capacidade do tanque: 25 l :: Autonomia (50% de carga): 5,2 h :: Fases: Trifásico :: Ruído (7 m): 82 dB A :: Fio (mm): Q6 :: Dimensões (C x L x A) (mm): 970 x 720 x 785 :: Tomada auxiliar (monofásica): 110V - Acompanha bateria e carregador

Estado: MG **Cidade:** Sabará **Endereço:** R MONTE AZUL, 87 **Telefone:** (31) 9107-7110 **Email:** canpereira1@gmail.com

40.194.606/0001-20 E S AMORIM R\$ 32.152,35



Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TOYAMA

Descrição: Gerador energia rotação: 3.600 rpm, número de fases: 3, tipo de partida: elétrico, características adicionais: motor 4 tempos, tensão saída: 110/220 v, frequência nominal: 60 hz, potência máxima: 12,6 kva, tipo motor: diesel. MARCA: TOYAMA. FABRICANTE: TOYAMA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA GENERAL OSORIO, 149	(98) 9142-9012	esilvaamorim@hotmail.com

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$ 35.500,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: MDGT 12E2

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

29.127.216/0001-02 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI R\$ 56.000,00

Marca: Nagato

Fabricante: Nagato

Modelo: Nagato

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R JARI, S/N	Carla	(62) 3952-1122	licitacao@afempreendimentos.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 60.000,00

Marca: motomil

Fabricante: motomil

Modelo: motomil

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: Toyama

Descrição: GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 12,6 KVA, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 3.600 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA ELÉTRICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Lintec

Fabricante: Lintec

Modelo: Lintec

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	hugo@plamax.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 34.517,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Órgão: Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural

Data: 30/09/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos agrícolas, implementos agrícolas, veículos leves e veículos pesados..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Descrição: Grupo diesel gerador - - Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.

CatMat: 76473 - GRUPO DIESEL GERADOR

Identificação: NºPregão:42021 / UASG:925850

Lote/Item: /28

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/03/2022 14:58

Homologação: 09/03/2022 15:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CPNJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	R\$ 25.494,00			
Marca: Motomil MDGT-12E Fabricante: Motomil Modelo: Motomil Descrição: Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R CAPITAO JOAO ZALESKI, 1763	Telefone: (41) 4103-7690/ (41) 9148-2036	Email: contato@biddencomercial.com.br	
19.018.948/0001-00	P H B DE ARAUJO * VENCEDOR *	R\$ 25.495,00			
Marca: FORTH/BAMBOZZI Fabricante: FORTH/BAMBOZZI Modelo: 12,5 KVA Descrição: Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.29					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: R DA MARINHA, 124	Telefone: (91) 3238-0693	Email: phbaraujo@ig.com.br	
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 26.996,75			
Marca: RPW GERADORES Fabricante: RPW GERADORES Modelo: Diesel 12,5kva Trifásico - Monocilindro Descrição: Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.					
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: hugo@plamax.com.br
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL EIRELI	R\$ 29.430,00			
Marca: BRANCO Fabricante: BRANCO Modelo: BD 15000 E3 G2 Descrição: Grupo gerador 12,5kva, Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional. -					
Estado: RJ	Cidade: Petrópolis	Endereço: TV DR ERNESTO TORNAGHI, 30	Telefone: (24) 2243-1732	Email: villardinformatica@yahoo.com.br	
01.957.320/0001-05	M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 30.000,00			
Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TDWG1200CXED-N Descrição: Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.					
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: AV GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS, 58	Nome de Contato: MARCIO	Telefone: (91) 98054-1378	Email: maqlopes@terra.com.br
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 39.659,60			



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD300eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD300eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Marca: NAGANO/ NAGANO

Fabricante: NAGANO

Modelo: NAGANO

Descrição: - Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R LILAS, 145	Humberto	(24) 3212-2136	vendasmares@outlook.com

10.732.150/0001-43 COMERCIAL CEDRO EIRELI

R\$ 49.066,06

Marca: NAGANO/ NWGD13STA

Fabricante: NAGANO

Modelo: NWGD13STA

Descrição: - Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	AV NOSSA SENHORA DO AMPARO, 599	DAYSE	(24) 3337-1972	gilsonmartins@agrobeijafior.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA

R\$ 50.000,00

Marca: RPW

Fabricante: RPW

Modelo: TBD12

Descrição: Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV @ 2200RPM, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

71.504.328/0001-93 MS GERADORES LTDA

R\$ 78.140,00

Marca: MS Geradores

Fabricante: MS Geradores

Modelo: MSB 12

Descrição: Grupo gerador 12,5kva. Montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 23CV, cilindrada 1132cm³, diâmetro x curso do pistão 112 x 115mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela). Acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 12,5KVA, 60HZ, 1800RPM, 127/220V, trifásico e quadro de comando manual. Fabricação nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CORONEL FIGUEIREDO, 238	DAVI	(31) 3424-1881	vendas1@msgeradores.com.br

Item 2: GERADOR ABERTO, TRIFÁSICO 15 kVA

Preço Estimado: R\$ 34.916,22 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 34.916,22

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 34.916,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GERADOR ABERTO, TRIFÁSICO 15 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 34.916,22

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 02/03/2022 à 29/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Data: 14/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas.

Identificação: N°Pregão:162022 / UASG:153177

Descrição: Gerador Energia - Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3, Tipo De Partida: Elétrico, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/07/2022 08:17

Homologação: 26/07/2022 08:37



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
36.929.543/0001-35 * VENCEDOR *	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	R\$ 21.398,00		
Marca: BUFFALO Fabricante: BUFFALO Modelo: BFDE 15 Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias. Garantia: 12 (doze) meses. Assistência técnica: pela própria empresa.				
Estado: PR	Cidade: Realeza	Endereço: AV RUBEM CESAR CASELANI, 1987	Telefone: (46) 9926-8212/ (46) 3543-3034	Email: joaterraviva@gmail.com
09.058.669/0001-09	SOMAR INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	R\$ 21.546,00		
Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TDWG1200 SGE 3D-N Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.				
Estado: PR	Cidade: Marmeleiro	Endereço: R NELSON SANDINI, S/N	Telefone: (46) 3211-2800	Email: adair@arisi.com.br
39.784.945/0001-87	NORTHON DIEGO CHAMBREK SALVADOR	R\$ 23.595,99		
Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TDWG12000 Descrição: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel				
Estado: PR	Cidade: Ponta Grossa	Endereço: AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 4274	Telefone: (42) 3323-3104	Email: rodrigues.glau@gmail.com
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	R\$ 24.738,41		
Marca: BUFFALO Fabricante: BUFFALO Modelo: BUFFALO Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.				
Estado: SC	Cidade: Abelardo Luz	Endereço: R PADRE JOAO SMEDT, 1401	Telefone: (49) 3445-5978	Email: grm.vendas@hotmail.com
20.963.380/0001-77	AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 24.738,42		
Marca: toyama Fabricante: toyama Modelo: td255ge3 Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.				
Estado: RS	Cidade: Nova Prata	Endereço: EST LINHA UNIAO DA SERRA, 50	Telefone: (54) 3242-1145	Email: volpato@dimaquinas.com.br
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	R\$ 27.269,77		



Marca: Motomil MDGT-12E

Fabricante: Motomil

Modelo: Motomil

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétrico; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688/ (41) 3047-6688	alexandre@sanigran.com.br

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$ 27.270,00

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo: tdwg 12000sge3dn

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

06.313.358/0001-50 REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI R\$ 27.673,52

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: TDWG12000SGE3D

Descrição: Gerador diesel trifásico 12,5 kva; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos, refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7 metros: 72Db

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R DOUTOR ASSIS, 273	(91) 3241-1384/ (91) 9240-1002	gilmar@grupocomam.com.br

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS R\$ 28.000,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TDWG12000SGE3D

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétrico; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R DOS AUETES, 86	(19) 3208-2111/ (19) 8176-7028	comercial.geratek@gmail.com

08.409.439/0001-84 AMERICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 30.000,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: 254-011

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétrico; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV SETE DE SETEMBRO, 2026	(41) 3026-2636	lojavirtual@americamaquinas.com.br

24.067.409/0001-93 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 34.663,58

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo: tdwg12000sge3d-n

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Par'da: Elétrico; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nivel de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	AV MARIPA, 7210	(45) 9923-4946	marcelomumbach@yahoo.com.br

30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI R\$ 35.899,99



Marca: NAGANO

Fabricante: NAGANO

Modelo: NAGANO ND13800E S3

Descrição: Gerador De Energia a Diesel Silenciado 13kva Trifásico 100-220v 60hz - Nagano Tipo de Gerador: Fechado Partida: Elétrica Tipo de Motor: WS2V88A Combustível: Diesel Motor: Trifásico Tempo: 4T Refrigeração: por Ar Frequência Nominal (Hz): 60 Tensão Nominal (V): 110 / 220 Potência Máxima: 13.00 KVA (Kilo Volts Amperes) Potência Nominal: 11.00 KVA (Kilo Volts Amperes) Alerta de Nível de Óleo: Sim Rodas: Sim Volume de Combustível (L): 21 Capacidade do Óleo (L): 2,3 Tempo de Operação Contínua (H): 10 Ruído, a 04 metros de distância (dB): = 75 Cosf: 0,8

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R\$ 35.942,33

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: TDWG12000

Descrição: GE R AD O R D I ESE L T R I FÁSI CO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Parda: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída C C : 12V/ 8,3A; Estrutura: C abinado Silencioso; Nível de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 R\$ 35.942,33

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo: C/EDITAL

Descrição: GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 12,6 KVA, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 3.600 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA ELÉTRICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	(93) 9150-5797	tiaguinho_perni@hotmail.com

43.003.732/0001-48 FATOR EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 35.942,33

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo: GB-12,5

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Parada: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nível de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PORTUGAL, 4791	(31) 3615-2090/ (31) 9971-4364	fatorequipamentosbh@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 58.955,00

Marca: Lintec

Fabricante: Lintec

Modelo: LDG16,5YS 16,5

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Partida: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída CC: 12V/ 8,3A; Estrutura: Cabinado Silencioso; Nível de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	hugo@plamax.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: Toyama

Descrição: GE R AD O R D I ESE L T R I FÁSI CO 12,5kVA; Voltagem 220V/127V; Tipo do Motor: Dois cilindros, 4 Tempos; refrigerado à Água; Sistema de Parda: Elétrica; Cilindrada: 794 cc; Capacidade de Combustível: 26L; Capacidade de Óleo: 2,27L; Filtro de Ar: Duplo elemento; Frequência Nominal: 60 Hz; Potência Nominal: 11 kva; Potência Máxima: 12,5 kva; Fator de potência COS diâmetro: 0,8; Corrente Nominal: 29,9A; Saída C C : 12V/ 8,3A; Estrutura: C abinado Silencioso; Nível de ruído a 7metros: 72Db.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com



Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ª Divisão de Exército
3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada
25º Grupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de Geradores, Pilhas e Baterias, para suprir as necessidades do 25º Grupo de Artilharia de Campanha e demais Organizações Militares da Guarnição de Bagé, conforme Ordem de Serviço nº 01-SALC de 07FEV22, da Base Administrativa da Guarnição de Bagé, distribuída através do DIEx nº 7-SALC/Fisc Adm/Sec Adm - CIRCULAR de 11FEV22..

Descrição: Gerador Energia - Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

CatMat: 460080 - GERADOR ENERGIA

Data: 20/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12022 / UASG:160361

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/06/2022 16:40

Homologação: 28/06/2022 08:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

43.003.732/0001-48 FATOR EQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 23.400,00
* VENCEDOR *

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo: GB12.6

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEMPOS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PORTUGAL, 4791	(31) 3615-2090/ (31) 9971-4364	fatorequipamentosbh@gmail.com

25.527.754/0001-25 REPALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 23.439,00

Marca: BRANCO MOTORES

Fabricante: BRANCO MOTORES

Modelo: BD 15000 E3 G2 220V

Descrição: Motor 22,0 cv Potência máxima 14 kva Potência contínua 13,2 kva Tensão de saída Principal 220V Controle de tensão AVR / com escova Carregador de bateria 12 V; 8,3 A Capacidade do tanque 25 L Autonomia (50% de carga) 5,2 h Fases Trifásico Ruído (7 m) 82 dBA Dimensões do produto (CxLxA) (mm) 900 x 650 x 750 Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) 970 x 720 x 785 Peso 220 kg Outros • Inclui 2 rodas • Adaptado para ATS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Antônio da Patrulha	AVENIDA CEL VICTOR VILLA VERDE, 1371	(51) 3662-2364	repallricardo@gmail.com

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R\$ 24.494,05

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: BFDE

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3 , TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEMPOS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	(47) 3232-1221	edson.vanguardeira@ig.com.br

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA R\$ 26.983,28

Marca: Motomil MDG-12E

Fabricante: Motomil

Modelo: Motomil

Descrição: Gerador energia rotação: 3.600 rpm, Número de fases: 3 , tipo de partida: Elétrico , características adicionais: Motor 4 tempos , tensão saída: 110/220 v, Frequência nominal: 60 hz, potência máxima: 12,6 kva, tipo motor: diesel

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688/ (41) 3047-6688	alexandre@sanigran.com.br

24.067.409/0001-93 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 26.990,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TDWG12000CXE-3N

Descrição: "GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3 , TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEMPOS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	AV MARIPA, 7210	(45) 9923-4946	marcelomumbach@yahoo.com.br



18.707.234/0001-39 CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 27.948,53

Marca: BD

Fabricante: BD

Modelo: BD

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: BD

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	LEITE	(11) 3643-3616	vendas04@clenex.com.br

04.739.836/0001-63 FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA R\$ 28.750,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TG12000CXNE3D

Descrição: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3, Tipo De Partida: Elétrico, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 2745	(51) 3092-1850/ (51) 3092-1851	licitacoes.ferrari@terra.com.br

25.462.154/0001-26 OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 32.149,82

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TDWG12000SGE3D-N

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV PARANA, 4653	(41) 3088-4433	objetequipamentos@hotmail.com

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 32.149,83

Marca: BRANCO-

Fabricante: BRANCO-

Modelo: 90313945

Descrição: Descrição do Produto - Aplicação: :: Agricultura, construção civil, camping, energia emergencial, prestadores de serviço, residências entre outros - Especificações Técnicas: :: Motor: 22,0 cv :: Partida: Partida elétrica :: Tipo de combustível: Diesel :: Potência máxima: 14 KVA :: Potência contínua: 13,2 KVA :: Tensão de saída: 220V :: Controle de tensão: AVR / com Escova :: Carregador de bateria: 12 V; 8,3 A :: Capacidade do tanque: 25 l :: Autonomia (50% de carga): 5,2 h :: Fases: Trifásico :: Ruído (7 m): 82 dB A :: Fio (mm): Q6 :: Dimensões (C x L x A) (mm): 970 x 720 x 785 :: Tomada auxiliar (monofásica): 110V - Acompanha bateria e carregador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

40.194.606/0001-20 E S AMORIM R\$ 32.152,35

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TOYAMA

Descrição: Gerador energia rotação: 3.600 rpm, número de fases: 3, tipo de partida: elétrico, características adicionais: motor 4 tempos, tensão saída: 110/220 v, frequência nominal: 60 hz, potência máxima: 12,6 kva, tipo motor: diesel. MARCA: TOYAMA. FABRICANTE: TOYAMA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA GENERAL OSORIO, 149	(98) 9142-9012	esilvaamorim@hotmail.com

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$ 35.500,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: MDGT 12E2

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

29.127.216/0001-02 AF EMPREENDIMENTOS EIRELI R\$ 56.000,00

Marca: Nagato

Fabricante: Nagato

Modelo: Nagato

Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS, TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R JARI, S/N	Carla	(62) 3952-1122	licitacao@afempreendimentos.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 60.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: motomil
 Fabricante: motomil
 Modelo: motomil
 Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3 , TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS , TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Toyama
 Fabricante: Toyama
 Modelo: Toyama
 Descrição: GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 12,6 KVA, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 3.600 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA ELÉTRICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 100.000,00

Marca: Lintec
 Fabricante: Lintec
 Modelo: Lintec
 Descrição: GERADOR ENERGIA ROTAÇÃO: 3.600 RPM, NÚMERO DE FASES: 3 , TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 4 TEM POS , TENSÃO SAÍDA: 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA: 12,6 KVA, TIPO MOTOR: DIESEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	hugo@plamax.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 39.846,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica
 CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

Objeto: Registro de preços para a aquisição de grupos geradores portáteis carenados, a diesel, de 11 a 15 KVA..

Descrição: Grupo diesel gerador - Grupo Diesel Gerador Características Adicionais: Com Partida Elétrica, 4 Tempos, Com Luva Elástica , Potência: 12,5 KVA, Tensão Saída: 220/127 V, Quantidade Fases: Trifásico , Tipo Comando: Pannel De Controle(Quadro De Comando Automático) , Tipo Refrigeração: Através De Radiador

CatMat: 347468 - GRUPO DIESEL GERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PARTIDA ELÉTRICA, 4 TEMPOS, COM LUVA ELÁSTICA, POTÊNCIA:12,5 KVA, TENSÃO SAÍDA:220/127 V, QUANTIDADE FASES:TRIFÁSICO, TIPO COMANDO:PAINEL DE CONTROLE(QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO), TIPO REFRIGERAÇÃO:ATRAVÉS DE RADIADOR

Data: 02/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1002022 / UASG:120195

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/06/2022 11:05

Homologação: 13/06/2022 14:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.313.358/0001-50 REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI R\$ 29.444,00
 * VENCEDOR *

Marca: Toyama
 Fabricante: Toyama
 Modelo: TDWG12000SGE3D
 Descrição: Grupos geradores portáteis carenados, a diesel, de 11 a 15 KVA, conforme especificação Técnica, anexo III do Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R DOUTOR ASSIS, 273	(91) 3241-1384/ (91) 9240-1002	gilmar@grupocomam.com.br

18.707.234/0001-39 CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 29.680,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%25fBD3O0eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Marca: BUFFALO

Fabricante: BUFFALO

Modelo: BUFFALO

Descrição: • Potência nominal mínima: 11 KVA a 15 KVA. (para efeito desta especificação, a potência nominal também será aceita como potência modo prime) . • Em nenhuma hipótese será aceito equipamento com potência nominal menor que 11 KVA . • Poderá operar em potência única, desde que obedeça os valores mínimo e máximo descritos acima. • Tensão de saída: 110/220 • Deverá ser trifásico em ambos os modos de tensão de saída. • Frequência: 60 Hz. • Velocidade 1800 RPM, podendo ser 3.600 RPM. • Ciclo de operação: Stand-by, alto desempenho. • Combustível: diesel, compatível com S500. • O sistema deverá ser carenado. • Deverá possuir sistema de partida automática e manual. • 4 tempos. • Deverá ser carenado. • Deverá ter interface IMH para configuração e monitoração dos parâmetros. • Deverá contemplar quadro de transferência automática já integrado (não precisa ser de fábrica, pode ser de qualquer modelo ou fabricante, desde que seja entregue já integrado e que suas características técnicas sejam compatíveis com o grupo gerador, em particular com a potência nominal do mesmo). • Deverá possuir interface mecânica para instalação em carreta tipo reboque. • Deverá possuir rodas para facilidade de transporte em pequenos percursos (alguns metros) e carga e descarga em veículos e aviões. • Deverá possuir refrigeração por radiador (água). • Óleo lubrificante: SAE 15W40 / API CI-4 • Deverá atender os requisitos da norma ABNT NBR ISO 8528. • Deverá atender os requisitos das Resoluções CONAMA nº 382, de 26/12/2006 e nº 436, de 22/12/2011, e legislação correlata. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: BUFFALO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	LEITE	(11) 3643-3616	vendas04@clenex.com.br

08.325.368/0001-31 CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R\$ 40.836,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TOYAMA

Descrição: Gerador de energia Toyama TDWG12000SGE3DN 12,6 kVA - partida elétrica - trifásico - 110V/220 V Painel de transferência automática Toyama AT S1 2T220-N - trifásico - 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO FRANCISCO, 32	(21) 3402-5779	celtrovic@yahoo.com.br

37.247.494/0001-13 NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 44.039,24

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TDWG12000SGE3D-N

Descrição: Grupo Gerador Cabinado Toyama TDWG12000SGE3D-N. Potência nominal: 11 KVA. Tensão de saída: 110/220. Trifásico. Frequência: 60 Hz. Com AVR. Com Controlador SmartGen HGM501. Disjuntor proteção contra curto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA, 220	(55) 2120-5500/ (55) 8129-1569	northwest@northwestatacadista.com.br

24.067.409/0001-93 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA R\$ 44.960,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TDMG25SE3-220

Descrição: Grupo Diesel Gerador Características Adicionais: Com Partida Elétrica, 4 Tempos, Com Luva Elástica, Potência: 12,5 KVA, Tensão Saída: 220/127 V, Quantidade Fases: Trifásico, Tipo Comando: Painel De Controle(Quadro De Comando Automático), Tipo Refrigeração: Através De Radiador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	AV MARIPIA, 7210	(45) 9923-4946	marcelomumbach@yahoo.com.br

07.703.694/0001-72 VITEC 2005 COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 44.964,03

Marca: TIVEA

Fabricante: TIVEA

Modelo: GDT15

Descrição: Grupos geradores portáteis carenados, a diesel, de 11 a 15 KVA, conforme especificação técnica, anexo III deste TR. No valor proposto está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da proposta 60 dias. prazo de entrega dos bens: 60 dias a partir do recebimento da autorização de fornecimento de material.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR., 00126	(21) 7831-1834	marcus@humacontabilidade.com.br

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R\$ 45.000,00

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: / TDWG12000SGE3-N 254-010 Trifásico

Descrição: Gerador de energia à diesel trifásico 380V da Toyama, Utilizado como back up, em clínicas, escritórios, clínicas veterinárias, residências ou onde necessitar de energia emergencial. Conta com sua cabine silenciada, potência de 12,5 kVA, e equipado com AVR. Equipado com motor de 2 cilindros refrigerados a água, e preparado para receber painel de automação - ATS. Itens inclusos: Kit de ferramentas Tipo de motor 2 Cilindros/4 Tempos Sistema de partida Elétrica Cilindrada 794 cc Capacidade do combustível 26 L Capacidade do óleo 2,27 L Filtro de ar Duplo elemento Frequência nominal 60 Hz Potência nominal 11 kVA Potência máxima 12,5 kVA Tensão de saída nominal 380V Corrente nominal 17,3 A Autonomia na potência nominal 8 Horas Número de fases Trifásico Fator de potência cos 0,8 Saída CC 12V / 8,3A Estrutura Cabinado/Silencioso Nível de ruído 72 dB Possui Suporte para ATS Sim Possui AVR Sim Possui Voltímetro Sim Possui protetor de sobrecarga - Saída CA Sim Possui carregador de bateria - Saída CC Sim Possui alerta do nível de óleo Sim Possui indicador do nível do combustível Sim Possui refrigeração à água Sim Possui suporte para rodas Sim Marca Toyama Conteúdo da embalagem 1 Gerador Dimensões aproximadas da embalagem 86 x 74 x 129 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto 329 Kg Peso aproximado da embalagem 351 Kg



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	R MONTE AZUL, 87	(31) 9107-7110	canpereira1@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 150.000,00

Marca: Branco
Fabricante: Branco
Modelo: Branco

Descrição: GRUPO MOTOR-GERADOR Potência nominal mínima: 11 KVA a 15 KVA. (para efeito desta especificação, a potência nominal também será aceita como potência modo prime). Tensão de saída: 110/220 Deverá ser trifásico em ambos os modos de tensão de saída. Frequência: 60 Hz. Velocidade 1800 RPM, podendo ser 3.600 RPM. Ciclo de operação: Stand-by, alto desempenho. Combustível: diesel, compatível com S500. O sistema deverá ser carenado. Deverá possuir sistema de partida automática e manual. 4 tempos. Deverá ser carenado. Deverá ter interface IMH para configuração e monitoração dos parâmetros. Deverá contemplar quadro de transferência automática já integrado (não precisa ser de fábrica, pode ser de qualquer modelo ou fabricante, desde que seja entregue já integrado e que suas características técnicas sejam compatíveis com o grupo gerador, em particular com a potência nominal do mesmo). Deverá possuir interface mecânica para instalação em carreta tipo reboque. Deverá possuir rodas para facilidade de transporte em pequenos percursos (alguns metros) e carga e descarga em veículos e aviões. Deverá possuir refrigeração por radiador (água). Óleo lubrificante: SAE 15W40 / API CI-4 Deverá atender os requisitos da norma ABNT NBR ISO 8528.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

Item 3: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 30 kVA

Preço Estimado: R\$ 72.510,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 72.510,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 72.510,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 30 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 70.031,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR 30kva; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Data: 22/03/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102022 / UASG:784810
Lote/Item: /2
Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Aquisição de Geradores para atender às Organizações Militares apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém.

Adjudicação: 24/03/2022 09:51
Homologação: 18/04/2022 10:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Gerador - Gerador, potência de 30 KVA, com no mínimo as seguintes especificações:a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA—Trifásico 380/220V, composto de:- Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação;-Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica.-DIMENSÕES APROXIMADAS: C=1700mm;XL=1250mm;XH=1200mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação;-O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio.-Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KVA, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüencímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amperímetro.

Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PA

CatMat: 15199 - GERADOR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 64.200,00
* VENCEDOR *



Marca: Bufallo/Bambozzi**Fabricante:** Bufallo/Bambozzi**Modelo:** Modelo BFDE490-BA18F-30 Completo.

Descrição: Gerador, potência de 30 KVA , com no mínimo as seguintes especificações: a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA– Trifásico 380/220V , composto de: - Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação; -Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico o), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica. -DIMENSÃO ES APROXIMADAS: C=1700mm; XL=1250mm;XH=1200 mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação; -O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio. -Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KVA, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüencímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amperímetro. Marca Motor Bufallo, Gerador Bambozzi. Modelo BFDE490-BA18F-30 Completo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 262	(91) 9372-0779

24.564.535/0001-53 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 67.590,00

Marca: Bambozzi**Fabricante:** Bambozzi**Modelo:** 30 KVA

Descrição: Gerador, potência de 30 KVA, com no mínimo as seguintes especificações: a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA– Trifásico 380/220V, composto de: - Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação; -Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico o), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica. -DIMENSÃO ES APROXIMADAS: C=1700mm; XL=1250mm;XH=1200 mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação; -O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio. -Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KVA, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüencímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amperímetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 24, 71	(91) 3346-1247 / (00) 8175-9706 / (00) 0000-0000	bigoderefrigeracao@outlook.com

20.991.432/0001-19 L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 68.900,00

Marca: BUFALO**Fabricante:** BUFALO**Modelo:** MARINIZADO

Descrição: Gerador, potência de 30 KVA , com no mínimo as seguintes especificações: a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA– Trifásico 380/220V, composto de: - Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação; -Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico o), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica. -DIMENSÃO ES APROXIMADAS: C=1700mm; XL=1250mm;XH=1200mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação; -O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio. -Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KVA, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüencímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amperímetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALCINDO CACELA, 1264	LEONARDO CARVALHO E MOTA	(91) 3086-8668	cotacaobelem@gmail.com

33.086.350/0001-71 R. N. SANTIAGO EIRELI R\$ 69.468,33

Marca: BUFFALO BAMBOZZI**Fabricante:** BUFFALO BMABOZZI**Modelo:** 30KVA

Descrição: Gerador, potência de 30 KVA , com no mínimo as seguintes especificações: a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA– Trifásico 380/220V , composto de: - Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação; -Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico o), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica. -DIMENSÃO ES APROXIMADAS: C=1700mm; XL=1250mm;XH=1200 mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação; -O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio. -Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KVA, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüencímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amperímetro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA JOAQUIM TAVORA, 134	(91) 9835-1954	mhemultiservice@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 80.000,00

Marca: Yanmar**Fabricante:** Yanmar**Modelo:** 30Kva

Descrição: Gerador, potência de 30 KVA , com no mínimo as seguintes especificações: a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA– Trifásico 380/220V, composto de: - Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação; -Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico o), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica. -DIMENSÃO ES APROXIMADAS: C=1700mm; XL=1250mm;XH=1200mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação; -O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio. -Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KVA, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüencímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amperímetro.



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD300eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwO2o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD300eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwO2o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: ES	Cidade: Serra	Endereço: R AIRTON SENNA, 153	Telefone: (27) 3251-6211	Email: vsscomercioservico@gmail.com
----------------------	-------------------------	---	------------------------------------	---

21.559.378/0001-08 FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA R\$ 200.000,00

Marca: MASE GENERATORS

Fabricante: MASE GENERATORS

Modelo: IS 31 - 60 Hz

Descrição: Gerador, potência de 30 KVA , com no mínimo as seguintes especificações: a) Grupo Gerador diesel marítimo, potência 30KVA-Trifásico 380/220V, composto de: - Motor diesel Buffalo marítimo refrigerado a água com intercambiador de calor, 4 cilindros, potência 42CV / 1800 RPM com sistema de partida elétrica com painel para monitoramento de pressão de óleo, temperatura de água e rotação; -Gerador síncrono Bambozzi monomancal, tipo brushless (eletrônico), potência 30KVA com acoplamento SAE 3/10; - Base metálica estruturada em perfil tipo "U" para acoplamento eixo a eixo através de luva elástica. -DIMENSÃO S APROXIMADAS: C=1700mm; XL=1250mm;XH=1200mm; Peso = ~1100kg. -Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para a instalação; -O equipamento ofertado será entregue montado e instalado nas dependências do navio. -Quadro de Comando manual para Grupo Gerador de 30KV A, estruturado em Gabinete Metálico com porta, dotado de: Voltímetro; Amperímetro; Freqüncímetro, TC's; Disjuntor e Chaves Seletoras para Voltímetro e Amp erímetro.

Estado: SP	Cidade: Jundiaí	Endereço: RUA ATIBAIA, 925	Telefone: (11) 4807-4085	Email: contato@nunesebrunelli.com.br
----------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 78.699,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdeFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS/MG

Data: 10/03/2022 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículo zero km, em atendimento a secretária municipal de saúde, com base na emenda parlamentar, proposta nº 11919.724000/1210-02 - ministério da saúde, conforme especificações do anexo II, termo de referencia deste edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22022 / UASG:984177

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/03/2022 13:10

Homologação: 21/03/2022 13:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

Descrição: Grupo Motor-Gerador - Grupo Motor-Gerador Número Pólos: 4 , Potência Nominal: 45 KVA, Número De Fases: 3 , Tipo Do Motor De Acionamento: A Diesel , Tipo: Sem Escovas , Funcionamento: Manual E Automático , Características Adicionais: Abrigado Container Silenciado , Tensão Nominal: 220/380 V, Fator Potência: 0,80 , Freqüência Nominal: 60 H

CatMat: 393172 - GRUPO MOTOR-GERADOR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.035.925/0001-36 SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 64.800,00

* VENCEDOR *

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo: GF3-78

Descrição: Grupo Gerador, Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. acompanha: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV PORTUGAL, 4407	Nome de Contato: Sílvia Moreira Santos	Telefone: (31) 3492-2774	Email: contabil@silmaquinas.com.br
----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	--

11.601.558/0001-49 CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA R\$ 67.430,00



Marca: Tecmax Geradores

Fabricante: Tecmax Geradores

Modelo: TG-83K

Descrição: Grupo Gerador,(8 a 100 KVA): Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand - By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R SERGIO GUIMARAES FABIANO, 165	REBECCA	(19) 3012-1000	vendas3@tecmaxgeradores.com.br

24.797.158/0001-00 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA R\$ 78.000,00

Marca: RODOMATIC

Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: RPW78AC

Descrição: Fornecimento de 01 (um) GRUPO GERADOR DIESEL CARENADO, com COMANDO AUTOMÁTICO, potência Stand-by (Emergência) 78KVA (62KW) e Contínuo (Prime) 71KVA (55KW), marca RODOMATIC, TRIFÁSICO, na tensão 220/127 Volts, 60 Hz, 1.800 RPM, equipado de: Motor DIESEL emissão, 04 tempos, injeção direta, 03 cilindros dispostos em linha, aspiração forçada por turbina e compressor, 94cv a 1800rpm, partida elétrica 12Vcc, refrigerado à água através de radiador com ventilador soprante; motor marca Perkins - Caterpillar, acoplado a ALTERNADOR marca WEG, potência 78KVA, 220/127 volts, podendo gerar em 220, 380 e 440v, brushless (sem escovas), proteção IP-21, com Regulador eletrônico de tensão, ligação estrela com neutro acessível, fator de potência 0,8, indutivo; ALTERNADOR WEG 1.2 – PAINEL QTA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA - ABERTA - AUTOMÁTICO Será fornecido um QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, Marca RODOMATIC, microprocessado, processador marca DEESEA, Modelo: DSE-4520MKII.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	ROD MG 010, S/N	(31) 3439-5650	senhas@moreiracoelho.com

71.504.328/0001-93 MS GERADORES LTDA R\$ 84.679,00

Marca: MS Geradores

Fabricante: MS Geradores

Modelo: MSR 78

Descrição: Grupo Motor-Gerador Número Pólos: 4 , Potência Nominal: 78 KVA, Número De Fases: 3 , Tipo Do Motor De Acionamento: A Diesel , Tipo: Sem Escovas , Funcionamento: Manual E Automático , Características Adicionais: Abrigado Container Silenciado , Tensão Nominal: 220/127 V, Fator Potência: 0,80 , Frequência Nominal: 60 H

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CORONEL FIGUEIREDO, 238	DAVI	(31) 3424-1881	vendas1@msgeradores.com.br

10.728.371/0001-48 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$ 84.689,00

Marca: TECMAX

Fabricante: TECMAX

Modelo: TG-83K

Descrição: Grupo Motor-Gerador Número Pólos: 4 , Potência Nominal: 45 KVA, Número De Fases: 3 , Tipo Do Motor De Acionamento: A Diesel , Tipo: Sem Escovas , Funcionamento: Manual E Automático , Características Adicionais: Abrigado Container Silenciado , Tensão Nominal: 220/380 V, Fator Potência: 0,80 , Frequência Nominal: 60 H

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Cedral	R LUIZ ZELIOLI, 19	Felipe	(17) 3227-9648	tkmedicitacao1@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 72.510,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR 30kva; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Data: 24/03/2022 09:01

Objeto: Aquisição de material elétrico e de auxílio a navegação aérea e mão de obra de instalação

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Descrição: CONDUTORES E ACESSÓRIOS - PÇ Grupo Gerador 30kVA

Identificação: 0010/2022

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 24/03/2022 15:21



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 1
Unidade: PECA
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 70.000,00		
Marca: BRANCO GERADORES Fabricante: Fabricante não informado Modelo: GER BD 33000 33 KWAS Descrição:				
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R R5, 140	Telefone: (62) 3924-6034	Email: adm.eletricaluzcomercial@gmail.com
94.479.201/0001-67	ENGELETRICA COMERCIO E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 72.500,00		
Marca: Agrale Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Grupo Gerador 30kVA Descrição:				
Estado: RS	Cidade: Canoas	Endereço: R GENERAL SALUSTIANO, 670	Telefone: (51) 3348-1999	Email: societario1@supremaassessoria.com.br
13.745.092/0001-80	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	R\$ 72.520,00		
Marca: buffalo Fabricante: Fabricante não informado Modelo: bfde40.000 trif 380 Descrição:				
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: R ERNESTO GALLI, 491	Telefone: (54) 9132-7991 / (54) 8421-2204	Email: difermaq01@hotmail.com

Item 4: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA

Preço Estimado: R\$ 45.563,87 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 45.563,87 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 45.563,87

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 45.563,87

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Sudoeste Pato Branco

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas.

Descrição: Gerador Energia - Gerador Energia Rotação: 1800 RPM, Número De Fases: 3, Tipo De Partida: Elétrico, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 50 KVA, Tipo Motor: Diesel

CatMat: 460084 - GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA:50 KVA, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, ROTAÇÃO:1800 RPM, TIPO MOTOR:DIESEL, NÚMERO DE FASES:3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA:ELÉTRICO

Data: 14/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162022 / UASG:153177

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/07/2022 08:17

Homologação: 26/07/2022 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR



43.003.732/0001-48 FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 36.900,00

* VENCEDOR *

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo: GF3-25

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VD C/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PORTUGAL, 4791	(31) 3615-2090/ (31) 9971-4364	fatorequipamentosbh@gmail.com

97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAOES

R\$ 37.599,99

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TOYAMA

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V - UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas Brushless, dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Abelardo Luz	R PADRE JOAO SMEDT, 1401	(49) 3445-5978	grm.vendas@hotmail.com

20.963.380/0001-77 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

R\$ 39.799,74

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo: td255ge3

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nova Prata	EST LINHA UNIAO DA SERRA, 50	(54) 3242-1145	volpato@dimaquinas.com.br

39.784.945/0001-87 NORTON DIEGO CHAMBREK SALVADOR

R\$ 41.000,01

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TD25S

Descrição: Gerador Energia Rotação: 1800 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 50 KVA, Tipo Motor: Diesel

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 4274	(42) 3323-3104	rodrigues.glau@gmail.com

06.313.358/0001-50 REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI

R\$ 41.699,00

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: TD25SGE3

Descrição: Gerador diesel trifásico 25kVA 220V/127V, – UNIDADE MÓVEL; Alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8A; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Amperes Grau de proteção: IP-21

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R DOUTOR ASSIS, 273	(91) 3241-1384/ (91) 9240-1002	gilmara@grupocomam.com.br

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

R\$ 43.605,00



Marca: toyama
Fabricante: toyama
Modelo: td25sge3
Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VD C/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS R\$ 44.000,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TD25SGE3
Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V - UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas Brushless, dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 35 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R DOS AUETES, 86	(19) 3208-2111/ (19) 8176-7028	comercial.geratek@gmail.com

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA R\$ 45.125,95

Marca: Toyama TDMG25SE
Fabricante: Toyama
Modelo: Toyama
Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688/ (41) 3047-6688	alexandre@sanigran.com.br

43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA R\$ 45.126,41

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo: TD25SGE3
Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V - UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas Brushless, dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampères; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br

08.409.439/0001-84 AMERICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 47.000,00



Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TA255GE3

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampéres; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV SETE DE SETEMBRO, 2026	(41) 3026-2636	lojavirtual@americamaquinas.com.br

11.312.104/0001-58 SERGIO LUCIANO TAVARES R\$ 48.000,00

Marca: SD GERADORES

Fabricante: SD GERADORES

Modelo: SG25-LW

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampéres; Grau de Proteção: IP21.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Capanema	AV PARANA, 733	(46) 3552-3874	pedroadones@gmail.com

36.929.543/0001-35 TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI R\$ 49.000,00

Marca: BUFFALO

Fabricante: BUFFALO

Modelo: BFDE 25

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Partida: Elétrica Cilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 RPM Capacidade do Tanque: 50 l Capacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; Carregador de Bateria 12VDC/8ª; Capacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Aditivo Corrente Nominal: 65.7 Ampéres; Grau de Proteção: IP21. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias. Garantia: 12 (doze) meses. Assistência técnica: pela própria empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Realeza	AV RUBEM CESAR CASELANI, 1987	(46) 9926-8212/ (46) 3543-3034	joaterraviva@gmail.com

00.503.644/0001-00 BRASFERMA LTDA R\$ 52.799,99

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: Toyama

Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V – UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acústico, que proporciona baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: Combustível: Diesel; Refrigeração: Água; Cilindros: 4 Cilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CORONEL JOSE DIAS BICALHO, 933	(31) 3296-5699	brasferma@yahoo.com.br

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 R\$ 52.819,99

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo: C/EDITAL

Descrição: GERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 50 KVA, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 1800 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PARTIDA ELÉTRICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	(93) 9150-5797	tiaguinho_erni@hotmail.com



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD30OeDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD30OeDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL		
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA		R\$ 58.982,00		
Marca: Lintec Fabricante: Lintec Modelo: LDG27,5YS Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V 13 UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal , excitatriz rotativa sem escovas 1CBrushless 1D, dotado de regulador eletrônico automá					
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	Nome de Contato: HUGO	Telefone: (47) 3057-3930	Email: hugo@plamax.com.br
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 150.000,00		
Marca: Toyama Fabricante: Toyama Modelo: Toyama Descrição: GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 25kVA 220V/127V - UNIDADE MÓVEL; alternador síncrono, trifásico 220 V, 4 polos, com 25 kVA de potência nominal, excitatriz rotativa sem escovas "Brushless", dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Dispositivos de proteções contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo equipam o conjunto. Composto de carenagem silenciada, construída em chapas de aço, com tratamento interno acúscio, que proporcionam baixos níveis de emissões sonoras, além disso, conta com portas laterais que facilitam o acesso para realização das manutenções periódicas. Descrição: Gerador Diesel 25kVA Trifásico 220V/127V com Tomadas. Especificações Técnicas: C ombusvel: Diesel; Refrigeração: Água; C ilindros: 4 C ilindros Tipo do Motor: 4 Tempos a Diesel de 38 HP; Sistema de Parda: Elétrica C ilindrada: 2540 cc Rotação Máxima: 1800 R PM C apacidade do Tanque: 50 l C apacidade do Óleo: 8 l Potência Máxima: 27.5 kVA Potência Nominal: 25 KVA Tensão Principal: 220/127V; Frequência: 60 Hz; Fator de Potência: 0,8; C arregador de Bateria 1 2VD C /8º; C apacidade do Radiador: Água 6 L + 2.5 L Adivo C orrente Nominal: 65.7 Amperes; Grau de Proteção: IP21.					
Estado: ES	Cidade: Serra	Endereço: R AIRTON SENNA, 153	Telefone: (27) 3251-6211	Email: vsscomercioeservico@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 28.285,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	Data: 14/03/2022 09:00
Objeto: Registro de preços consignado em ata para aquisição de gerador eletrocirúrgico, conforme especificação técnica e condições comerciais contidas no Anexo I do Instrumento Convocatório..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Gerador - Gerador Nome: Gerador - GERADOR ELETROCIURGICO	Identificação: NºPregão:202022 / UASG:926658
CatMat: 15199 - GERADOR	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/03/2022 10:41
	Homologação: 20/04/2022 09:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
54.611.678/0001-30 * VENCEDOR *	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 21.000,00



Marca: WEM/SS-501SX

Fabricante: WEM

Modelo: SS-501SX

Descrição: EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições, MODELO SS-501SX, MARCA E FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL (BRASIL), REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA S OB O N° 10247670046. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro, classe CF. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. O equipamento tem a capacidade de manter constante uma potência ajustada dentro dos parâmetros eletrocirúrgicos convencionais (até 150W), por uma faixa de impedância tecidual compreendida entre 300 a 2000 Ohms (faixa de impedância tecidual comum a maioria dos tecidos fisiológicos). O equipamento tem essa capacidade pois é dotado do sistema EZCut® e dos modos HighCut. A função EZCut® permite trabalhar com potências médias mais baixas, uma vez que monitora a impedância do tecido e entrega a potência ajustada no início do corte conforme a necessidade. O sistema torna o corte mais fácil aumentando a taxa de eficiência de potência nos modos onde atua e por isso tem melhor desempenho em procedimentos de ressecção de tecidos de baixa impedância nos modos monopolares e bipolares. A função EZCut® é de suma importância também para o Bipolar Corte que opera em baixas impedâncias, principalmente para trabalhar em ambientes com solução salina, o qual melhora a performance. Os modos High Cut por sua vez, garantem a performance nas altas impedâncias, e o resultado quando comparado com geradores de circuito aberto convencionais, é de um equipamento que mantém a potência ajustada constante através dos diferentes tipos de tecido em modo monopolar e bipolar. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Modos Monopolares Cortes Corte Puro : 400 watts Blend1 : 250 watts puro Blend2 : 200 watts puro Blend3 : 150 watts puro Corte Forçado: 400 watts com high cut Blend1 : 250 watts com high cut Blend2 : 200 watts com high cut Blend3 : 150 watts com high cut Corte Pulsado : 400 watts Ecut 1 : 250 watts Ecut 2 : 200 watts Ecut 3 : 150 watts Coagulações Coag1 : 180 watts (Coagulação Contato / Desiccate) Coag2 : 120 watts (Coagulação Contato / Forced) Coag3 : 120 watts (Coagulação Contato / Soft) Coag4 : 120 watts (Fulguração / Fulgurate - Spray) "Devido a restrição de caracteres não foi possível incluir a especificação técnica completa do equipamento ofertado, por isso segue anexo com arquivo contendo a especificação completa do equipamento"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 550	(16) 3516-4600	licitacoes@wem.com.br

56.014.475/0001-91 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 22.849,00

Marca: DELTRONIX

Fabricante: DELTRONIX

Modelo: PRECISION TC4

Descrição: Bisturi elétrico: bivolt automático, sinalização visual, saídas bipolares totalmente isoladas conforme descritivo em anexo. Gerador Eletrocirúrgico com potência de 400W ou superior, controlado por microprocessador(es) com rotina de autoteste ao ligar o equipamento; devesse controlar automaticamente os níveis de potência de corte conforme a necessidade. Compatível com argônio. Deverá permitir o uso simultâneo de duas canetas no modo de coagulação e o ajuste da potência com a saída de energia ativada; Equipamento deverá ter painel frontal com leitura numérica das potências através de display de LEDs ou tela de cristal líquido (LCD), com ajustes das potências através de tela sensível ao toque, ou de encoder óptico, ou de teclas de membrana Deverá ter sistema de monitorização do contato entre a placa e o paciente com alarme audiovisual e a imediata interrupção de energia no caso de violação dos seus limites mínimo e máximo; O sistema de alarmes devesse mostrar código de erro indicando qual a possível falha do sistema; Equipamento devesse possuir 02 (dois) receptáculos para canetas monopolares; 01 (um) receptáculo bipolar; 03 pedais independentes para saída monopolar (02) e bipolar (01) 02 saídas monopolares acionadas por caneta ou pedal, com acionamento simultâneo para coagulação e fulguração. Indicado para uso em meio líquido (cirurgias ginecológicas e urológicas) Devesse possuir os modos com as características descritas abaixo: Corte puro de 0(zero) a 400W; Coagulação (fulguração) de 0(zero) a 120W; Microbipolar de 0(zero) a um máximo de 50W; Macrobipolar de 0(zero) a um máximo de 120W; O equipamento devesse ser bivolt automático 110V / 220V; REGISTRO ANVISA: 10214670023

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R BARAO DE COTEGIPE, 776	Devanir de Oliveira Silva	(16) 4009-5454	deltronix@deltronix.com.br

23.836.281/0001-12 PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA R\$ 23.678,00



Marca: BARRFAB

Fabricante: BARRFAB

Modelo: LE4

Descrição: BISTURI ELETRÔNICO. MARCA: BARRFAB MODELO: LE4, multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital da potência em Watts, através de mostradores independentes em led, para todos os modos de operação; que permite o ajuste distinto de todas as funções e permite ajuste digital da potência com precisão de 01 Watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 Watt para o modo Microbipolar, através de toque na touch switch no painel e através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Nesta técnica é possível ajustar em CINCO MODOS, o que permite o usuário utilizar o produto médico de maneira mais eficiente para cada tipo de situação. Possui 10 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, para facilitar seu uso, apresenta em seu painel frontal a função de memorização digital SAVE E LOAD, que permite salvar na memória do Bisturi Eletrônico Micropor cessado os parâmetros escolhidos e utiliza-lo para um próximo procedimento sem a necessidade de reprogramação, de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Possui sistema de controle de impedância (CURVA CONTROLADA), que garante que a potencia selecionada se mantenha constante e em qualquer tecido ou tipo de eletrodo, garantindo máxima eficiência em todos os procedimentos cirúrgicos, sem restrição. Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado (bargraph) no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum/inox ou bipartida), através de um único cabo. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permite acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Permite ainda, acionamento por dois cirurgões simultaneamente na coagulação. Conta com corte pulsado para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. Permite modo de selagem de vasos, através de instrumento multifuncional que opera em 4 funções (aprensão, dissecação, coagulação e corte em ergizado) em tecidos vascularizados e com vasos de até 7mm de diâmetro POTENCIAS MAXIMAS PARA CADA FUNÇÃO ELETROCIRURGICA: 1. Corte Puro: incremento de 1 watt em toda a faixa até 400 watts, 2. Blend 1: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts, 3. Blend 2: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts, 4. Blend 3: incremento de 1 watt em toda a faixa até 150 Watts, 5. Corte Barrfab: incremento de 1 watt em toda a faixa até 100 watts 6. Spray: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts, 7. Fulgurate High: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts, 8. Fulgurate Low: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts, 9. Desiccate: incremento de 1 watt em toda a faixa até 180 Watts 10. Soft: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 Watts; 11. Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts; 12. Micro Bipolar: incremento de 0,5 watt em toda a faixa até 100 Watts; 13. BARRFAB: incremento de 1 watt em toda a faixa até 100 Watts 14. Macro Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts ; 15. Bipolar Cut: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts. Permite conexão com coagulador por plasma de argônio mantendo todas as funções convencionais do bisturi elétrico. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC. Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras - conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2). Acessórios: 01 und de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 02 canetas com comando por pedal com cabo fixo, 05 canetas com comando manual reutilizável, 01 cabo de alimentação 5 mts padrão novo, 01 adaptador para cirurgia laparoscópica, 01 cabo para placa descartável. RMS Nº 80009860012 PROCEDÊNCIA.: NACIONAL PAÍS DE ORIGEM: BRASIL FABRICANTE. BARRFAB. Declaramos que atendemos as exigências de habilitação previstas no edital. Declaramos que concordamos com todas as exigências do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA MEM DE SA, 980	(21) 2466-1747	procimed@procimed.com.br

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI R\$ 32.000,00

Marca: Conmed System

Fabricante: Conmed System

Modelo: Gerador

Descrição: Gerador Nome: Gerador - GERADOR ELETROCIRÚRGICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Senador Pompeu	TV PEDRO LINO ADERALDO, 377	(88) 9932-6025/ (88) 9271-0838	adrianocultura@hotmail.com

60.683.786/0001-10 MEDICAL CIRURGICA LTDA R\$ 41.900,00



Marca: MEDCIR
Fabricante: MEDICAL CIRÚRGICA
Modelo: POWERCUT 400

Descrição: Especificação Técnica. Bisturi eletrônico microcontrolado totalmente digital, simples, versátil e seguro, com saídas isoladas monopolar e bipolar para uso em procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte, para cirurgias de alta, média e baixa complexidade incluindo tecido delicado e aplicação em neurocirurgia. Possui 2 saídas monopolares que permitem o trabalho simultâneo de dois cirurgiões. Fornece corte preciso privilegiando seu uso em tecidos delicados, com pouca fulguração resultando em uma melhor cicatrização ao paciente. Com sistema para manter automaticamente a curva de potência constante, independentemente do tipo de tecido proporcionando corte/coagulação de alta eficiência, com resposta instantânea que compensa a potência de saída em função da variação da impedância tecidual e garante uma taxa de eficiência de potência superior a 90%. Memória para 200 programações de ajuste de potência e possibilidade de recuperação dos parâmetros ajustados em caso de queda de energia. Equipamento dotado de modo standby e com sistema de ventilação por convecção natural (sem ventilador). - Modos de Corte/Função HIGH CUT: PURE, BLEND MIN, BLEND MID e BLEND MAX. - Modos de Corte/Função CUT: PURE, BLEND MIN, BLEND MID e BLEND MAX. - Modos de Coagulação/Função COAG: DESICCATE, FULGURATE, FULGURATE LCF, SPRAY, SOFT e FORCED. - Modos Bipolares/Função Bipolar: MACRO, STANDARD, PRECISE, CUT, STANDARD COM AUTOSTOP e PRECISE COM AUTOSTOP. - Modo de Corte Pulsado/Função I-CUT: atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID e BLEND MAX). Usado em modo monopolar para corte com potência de saída ajustada pelo usuário entre 0W e 400W para corte puro e opção para corte de alta impedância e pelo menos mais 3 níveis de blend. Usado no modo monopolar para coagulação com potência de saída ajustada pelo usuário entre 0W e 200W e com 6 níveis de operação: DESICCATE, FULGURATE, FULGURATE LCF, SPRAY, SOFT, FORCED. Em módulo bipolar, potência de saída pode ser ajustada entre 0W e 250W, e em 6 níveis de operação: MACRO, STANDARD, PRECISE, BIPOCUT, STANDARD COM AUTOSTOP e PRECISE COM AUTOSTOP. Com a função i-CUT que gera cortes pulsados com 05 intervalos de tempo pré-determinados para procedimentos endoscópicos, esta função atua em todos os modos da função CUT (PURE, BLEND MIN., BLEND MID e BLEND MAX). Comandos Acionamento do modo monopolar através de pedal de duplo comando (corte e coagulação) e/ou através de caneta de comando manual. Modo bipolar acionado através de pedal. Ajustes O equipamento possui três displays individuais para ajuste de potência, um para cada função (corte, coagulação ou bipolar) com incrementos unitário de 1 em 1 watt para as funções monopolares e de 0,1 em 0,1 watt para os modos bipolares. Botão que desliga as funções de corte e coagulação para uso somente em modo bipolar. Segurança Com tecnologia que faz a detecção automática do tipo de placa de paciente (dupla ou simples), com indicador visual da qualidade do contato com o paciente, garantindo total segurança para usuários e pacientes. Sistema de monitoração da integridade cabo-placa de retorno, ativar do alarme audiovisual e bloqueando o acionamento de RF em caso de falha, mal contato ou desconexão do cabo da placa. Proteção contra temperatura excessiva. Classificação Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água no Gabinete: IPX1 (Protegido contra gotejamento). Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água nos Pedais: IPX7 (Protegido contra imersão). Grau de Proteção Contra Choque Elétrico: CLASSE I, possui aterramento para a proteção. Dados técnicos Freqüência: 400 kHz. Alimentação: 127/220VAC – seleção automática. Cabo de alimentação norma NBR 13534. Dimensões (AxLxP): 14,5cm x 38cm x 48cm. Peso: 6 kg Principais Diferenciais Sistema PowerSure™, que mantém a potência constante mesmo em tecidos de alta impedância. Sistema CCQ™ de controle da qualidade de contato entre o eletrodo neutro (placa) e o paciente. Processadores de alta capacidade que realizem mais de 1000 correções por segundo. Função remote para ajuste dos modos de corte, coagulação e bipolar através das canetas e pedais. Conexões Conexões para pedal duplo, pedal simples, caneta com comando manual e caneta com comando via pedal, pinças monopolares, conexão para placas de retorno para pacientes adultos, pediátricos ou neonatais (adesiva bipartida, adesiva simples ou aço inox), conexão para pinça bipolar e instrumentos para videocirurgia. Através das conexões do modo monopolar o equipamento pode ser acoplado a Coaguladores de Plasma de Argônio. Acessórios: Carro de transporte Pedal monopolar Caneta Manual Auto. (5) Caneta Pedal (2) Adaptador de Vídeo Placa Descartável Cabo para Placa Pedal Bipolar Garantia: 12 (doze) meses, contados da entrega definitiva do objeto. RMS: 1032100042 Modelo: PowerCut LED 400 Procedência: nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DE ITACURUCA, 325	(11) 5562-1100	vendas@medcir.com.br

18.552.169/0001-10 D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$ 213.652,07



Marca: ERBE

Fabricante: ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH

Modelo: VIO 3

Descrição: Condições de Fornecimento: Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas (tributos, encargos sociais, preços públicos, embalagens, fretes, seguros, e outros que porventura possam recair sobre o objeto da licitação). Declaramos que estamos cientes de todas as normas e exigências fixadas neste Edital e seus Anexos, quando do lançamento da proposta de preços. Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias após o recebimento da AF (Autorização de Fornecimento), de forma única e integral. Local de Entrega: Hospital Metropolitan Odilon Behrens- Avenida José Bonifácio, s/nº, Bairro São Cristóvão, CEP 31.210-690, Belo Horizonte/MG. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, a partir da entrega, contra defeitos de fabricação, vícios ou incompatibilidade de aplicação frente ao descritivo. Prazo de Pagamento: Conforme Edital. Declaramos que os preços são de nossa exclusiva responsabilidade do licitante, não assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro ou qualquer outro pretexto. Declaramos, sob as penas da Lei, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, e que estou de acordo e cumpro integralmente todas as normas e requisitos do Edital nº 020/2022 e seus anexos, sendo que a(s) peça(s) ofertada(s) atende(m) plenamente a especificação contida no referido Edital. MA RCA: ERBE MODELO: VIO 3 FABRICANTE: ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH PROCEDÊNCIA: ALEMANHA REGISTRO ANVISA: 81612410007 DESCRITIVO DO PRODUTO PROPOSTO: Características técnica: Unidade eletrocirúrgica de alta frequência de 400w, controlada por microprocessador, que realiza 25 milhões de avaliações de impedância tecidual por segundo dosificando a potência, para corte e coagulação monopolar e bipolar, preparado para receber módulo de coagulação por plasma de argônio. Possui teste automático quando ligado, detectando falhas no aparelho e acessórios conectados; Possui display sensível ao toque, que exibe todos os parâmetros e funções e é subdividido para os valores de corte e coagulação. Possui botão liga e desliga na parte frontal do equipamento. Capacidade de 300 programas editáveis, divididos em grupos e subgrupos. Possui conector multifuncional universal, que permita a conexão de cabos monopolares e bipolares dos principais fabricantes. Possui identificação automática de instrumentos compatíveis, ajustando automaticamente a configuração e indicando a frequência de uso dos instrumentos. Permite a alteração de configurações através de instrumentos e pedais compatíveis - ReMode; Possui interface de comunicação Wi-Fi para fins de serviço e ajustes de programações; Possui interface preparada para montagem modular com outros sistemas e carro de transporte; Possui tomada para selador de vasos de até 7 mm – reutilizável ou descartável, e para ressecção bipolar. Modos de corte: Auto cut: 400w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Dry cut: 220w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Hight cut: 380w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Corte Bipolar: 120w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Corte Bipolar RTU: 400w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1. Modos de coagulação: Soft coag: 220w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Forced coag (fuguração): 140w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Twin coag (Coagulação Simultânea): para utilização de dois instrumentos monopolares, 220w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Precise cut: 140w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Coagulação Spray: 160w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; Coagulação Bipolar Suave: 120w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1. Possui ativação automática através do contato tecidual e desativação automática quando o tecido atingir a efeito necessário. Coagulação Bipolar Forçada: 140w de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1; 2 modos de coagulação Bipolar avançada para Selagem de Vasos: Coagulação por alta corrente para selagem de grandes vasos de até 7mm de diâmetro, 360w de potência de saída. Ajuste dos modos monopolares e bipolares através de níveis de efeito; Monitorização automática da conexão, aplicação, resistência e simetria do eletrodo neutro e alarme em caso de falhas; Função neonatal com alarme em caso de aplicação de elevada energia; Monitorização do tempo de ativação do gerador; Tensão de 110 e 220v; Proteção contra descargas de desfibrilador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AV ANDROMEDA, 885	CESAR	(11) 3106-8729	cesar.augusto@crlicitar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 72.510,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD300eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fidhPHBkwO2o6xEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD300eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fidhPHBkwO2o6xEqnPZF1Cys%253d>

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Objeto: Aquisição de material elétrico e de auxílio a navegação aérea e mão de obra de instalação

Descrição: CONDUTORES E ACESSÓRIOS - PÇ Grupo Gerador 30kVA

Data: 24/03/2022 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 0010/2022

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 24/03/2022 15:21

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: PECA

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.226.324/0001-42 * VENCEDOR *	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 70.000,00
Marca: BRANCO GERADORES Fabricante: Fabricante não informado Modelo: GER BD 33000 33 KWAS Descrição:		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R R5, 140
	Telefone: (62) 3924-6034	Email: adm.eletricaluzcomercial@gmail.com
94.479.201/0001-67	ENGELETRICA COMERCIO E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 72.500,00
Marca: Agrale Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Grupo Gerador 30kVA Descrição:		
Estado: RS	Cidade: Canoas	Endereço: R GENERAL SALUSTIANO, 670
	Telefone: (51) 3348-1999	Email: societario1@supremaassessoria.com.br
13.745.092/0001-80	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	R\$ 72.520,00
Marca: buffalo Fabricante: Fabricante não informado Modelo: bfde40.000 trif 380 Descrição:		
Estado: RS	Cidade: Erechim	Endereço: R ERNESTO GALLI, 491
	Telefone: (54) 9132-7991 / (54) 8421-2204	Email: difermaq01@hotmail.com

Item 5: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 kVA

Preço Estimado: R\$ 87.713,75 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 87.713,75

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 87.713,75

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 54.021,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Distrito Sanitário Especial Indígena - Medio Purus

Objeto: Aquisição de insumos e equipamentos para manutenção e funcionamento de uma perfuratriz rotativa, utilizada nas implantações dos Sistemas de Abastecimento de Água - SAA pelo DSEI Médio Rio Purus.

Data: 23/06/2022 09:40

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:282022 / UASG:257028

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/07/2022 14:14



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD3OeDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD3OeDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Descrição: Gerador Energia - Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 110/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel

CatMat: 460080 - GERADOR ENERGIA

Homologação: 28/07/2022 17:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.003.732/0001-48 * VENCEDOR *	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA. Marca: GERA POWER BRASIL Fabricante: GERA POWER BRASIL Modelo: GF1-18 Descrição: Gerador de 18 KVA, partida elétrica; tensão 110/220V ou 127/220 /380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; rotação de 3000; Altura (mm) 900 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940. Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: AV PORTUGAL, 4791 Telefone: (31) 3615-2090 / (31) 9971-4364 Email: fatorequipamentosbh@gmail.com	R\$ 35.000,00
41.337.201/0001-66	E D A AVILA PECAS LTDA Marca: BRANCO Fabricante: BRANCO Modelo: Gerador Descrição: Gerador Agrale de 18 KVA, partida elétrica; tensão 110/220V ou 127/220 /380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; rotação de 3000 ; Altura (mm) 900 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940. Estado: PR Cidade: Londrina Endereço: R DR. FRANCISCO JOZOLINO, 50 Telefone: (43) 9943-6643	R\$ 36.000,00
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI Marca: BRANCO Fabricante: BRANCO Modelo: BD 19000 E3 S 220/380 Descrição: Gerador de 18 KVA, partida elétrica; tensão 220/380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; Dimensões Aproximadas: Altura (mm) 90 0 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940. Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R TTE AMERICO MORETTI, 557 Nome de Contato: Acarve Telefone: (11) 5678-7500 Email: acarve.licita@outlook.com	R\$ 55.250,00
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TOYAMA Descrição: Gerador Agrale de 18 KVA, partida elétrica; tensão 110/220V ou 127/220/380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; rotação de 3000; Altura (mm) 900 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940. Estado: SC Cidade: Abelardo Luz Endereço: R PADRE JOAO SMEDT, 1401 Telefone: (49) 3445-5978 Email: grm.vendas@hotmail.com	R\$ 55.260,00
08.402.260/0001-03	RENTEQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: BRANCO Fabricante: BRANCO Modelo: BD190000 Descrição: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 1 10/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R IRENO MARCHESINI, 525 Telefone: (41) 3024-8146 Email: rrp@rrrcontabilidade.com.br	R\$ 55.350,00
11.824.367/0001-46	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA Marca: AGRALE Fabricante: AGRALE Modelo: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fase Descrição: Gerador Energia Rotação: 3.600 RPM, Número De Fases: 3 , Tipo De Partida: Elétrico , Características Adicionais: Motor 4 Tempos , Tensão Saída: 1 10/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 12,6 KVA, Tipo Motor: Diesel Estado: AM Cidade: Lábrea Endereço: R MONSENHOR INACIO, 1616 Telefone: (97) 3331-2685	R\$ 69.000,00
46.133.668/0001-08	S. R. G. FILHO LTDA	R\$ 72.287,38



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: rpw

Fabricante: rpw

Modelo: RPW Modelo: R2A-W30

Descrição: Gerador Agrale de 18 KVA, partida elétrica; tensão 110/220V ou 127/220/380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; rotação de 3000; Altura (mm) 900 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940.

Estado: AM Cidade: Lábrea Endereço: R DEOCLECIANO SAMPAIO, 2238

Telefone: (97) 8404-8470/ (0000) 0000-0000

Email: galvaosolano@gmail.com

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

R\$ 200.000,00

Marca: gera

Fabricante: gera

Modelo: gera

Descrição: Gerador Agrale de 18 KVA, partida elétrica; tensão 110/220V ou 127/220/380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; rotação de 3000; Altura (mm) 900 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940.

Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AL SALVADOR, 1057

Nome de Contato: MARCIO Telefone: (71) 3012-0413

Email: contato@onecomercial.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

R\$ 300.000,00

Marca: Lintec

Fabricante: Lintec

Modelo: Lintec

Descrição: Gerador Agrale de 18 KVA, partida elétrica; tensão 110/220V ou 127/220/380V trifásico; Acoplamento monobloco / polia e correia; rotação de 3000; Altura (mm) 900 / 930; Comprimento (mm) 1425 / 1217; Largura (mm) 940.

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944

Nome de Contato: HUGO Telefone: (47) 3057-3930

Email: hugo@plamax.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 116.485,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA

Data: 30/05/2022 09:00

Objeto: Aquisição de geradores..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Gerador - Gerador Nome: Gerador

SRP: NÃO

CatMat: 15199 - GERADOR

Identificação: NºPregão:122022 / UASG:928146

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/06/2022 09:47

Homologação: 01/06/2022 09:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.228.290/0001-74 KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 87.000,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo: K125000PSP3E CABINADO AUTOMÁTICO

Descrição: AQUISIÇÃO DE GERADOR 115/92 KVA, COM TENSÃO 220/127 VOLTS, 50/60HZ PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE BENEDITO PINTO CHAGAS, SITUADO Á AV. FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO SILVA N 560- ALTO ALEGRE GRUPO GERADOR 115/92 KVA GRUPO CARENADO, SILENCIADO LEVE PARA EN ERGIA DE EMERGÊNCIA, TRIFASICO, 220/127V, FREQUENCIA 50/60 HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO, FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTÊNCIA DE 115/92 KVA . FORNECIMENTO, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.

Estado: RJ Cidade: São Gonçalo Endereço: R ALBINO JOSE, 1081

Nome de Contato: Ronald Telefone: (21) 3639-3366

Email: vendas@kayama.com.br

07.346.027/0001-80 GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA

R\$ 88.000,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Marca: Genset Solutions
Fabricante: Genset Solutions
Modelo: GS116D6
Descrição: Aquisição de 01 unidade geradora de 115/92 kva, com tensão de 220/127 V, 50/60 Hz para atender o Centro de Saude Benedito Pinto das Chagas - Av Francisco de Assis Carneiro da Silva 560 Alto Alegre

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Suzano	RUA GIOVANNI BATISTA RAFFO, 120	ROSILÉIA	(19) 97412-3383	gs.licita@outlook.com

05.458.504/0001-73 COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 105.999,00

Marca: TMG
Fabricante: TMG
Modelo: TG140
Descrição: VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA 1800RPM / 60HZ POTÊNCIA STAN-BY (EMERGÊNCIAL) 140KVA POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA) 125KVA C ORRENTE EM 440 / 256Vca 190A CORRENTE EM 380 / 220Vca 220A CORRENTE EM 220 / 127Vca 380A FATOR DE POTÊNCIA 0,8 COMPRIMENTO 2930mm ALTURA 1080mm LARGURA 1750mm PESO 1780KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Gravataí	R ERNESTO GOMES, 775	(51) 3496-9131/ (51) 8442-7691	ferreira.jc@ig.com.br

11.601.558/0001-49 CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA R\$ 107.600,00

Marca: TECMAX GERADORES
Fabricante: TECMAX GERADORES
Modelo: TG-140K
Descrição: GRUPO GERADOR 115/92KVA-GRUPO GERADOR CARENADO SILENCIADO LEVE PARA ENERGIA DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO, FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA POTÊNCIA DE 115/92KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA). FORNECIMENTO, CONFROME PROJETO BÁSICO. MARCA TECMAX GERADORES E MODELO TG-140K.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R SERGIO GUIMARAES FABIANO, 165	REBECCA	(19) 3012-1000	vendas3@tecmxgeradores.com.br

24.797.158/0001-00 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA R\$ 111.500,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: RPW125AC
Descrição: GRUPO GERADOR DIESEL 125KVA COMANDO AUTOMÁTICO, CARENADO, potência 125KVA (100KW) intermitente (Stand-By) e 112KVA (90KW) contínuo (Prime), Trifásico 220/127 volts, 60 Hz, 1.800 RPM, equipado de: Motor DIESEL, 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água por radiador, hélice premente e bomba d'água, injeção direta, bomba injetora mecânica, 04 cilindros em linha, aspiração forçada por turbina e compressor, pós arrefecido por intercooler 158c v a 1800rpm, partida elétrica 12Vcc, motor marca PERKINS CARTEPILLAR, acoplado a ALTERNADOR marca WEG, potência 125KVA, na tensão 220 volts TRIFÁSICO, brushless (sem escovas), IP de proteção 21, indutivo. Podendo gerar em 440/380/220Volts, brushless (sem escovas), com regulador eletrônico de tensão, ligação estrela com neutro acessível, fator de potência 0,8, indutivo. 2 – QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO: PAINEL QTA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA - A BERTA - AUTOMÁTICO: Será fornecido um QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, processador marca DEESEA, Modelo: DSE-4520MKII. Montado em gabinete autoportante, dotado de contadores tripolares intertravados, disjuntor para proteção, carregador de bateria, comando microprocessado digital, automático. DeesSea foi desenvolvido especificamente para proporcionar controle total de um grupo gerador de emergência em operação singela, acionado por motor diesel. Possui controle para dois contadores, permitindo a transferência automática de carga com transição aberta. Em modo automático, todas as decisões são tomadas pelo controlador, como explicadas abaixo: Um display alfanumérico com duas linhas de 20 caracteres exibirá em PORTUGUÊS as seguintes grandezas elétricas: Frequência e tensão das fases do gerador, Corrente das fases em carga, Tensão da(s) bateria(s), Rotação do motor (rpm), Número de partidas efetuadas pelo grupo gerador, Horímetro, Data e hora, Histórico de falhas (30 registros), Histórico de eventos (99 registros). Montado em gabinetes auto-sustentado, dotados de contadores, tripolares intertravados, carregador de bateria, microprocessado, automático.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	ROD MG 010, S/N	(31) 3439-5650	senhas@moreiracoelho.com

10.837.578/0001-50 LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA R\$ 119.990,00

Marca: LEAO ENERGIA
Fabricante: LEAO ENERGIA
Modelo: LGD125
Descrição: GRUPO GERADOR 115/92 KVA GRUPO GERADOR CARENADO, SILENCIADO LEVE PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFASICO, 220/127V, FREQUENCIA 50/60 HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO, FREQUENCIA DE 115/92 KVA,(INTERMITANTE/CONTINUA). FORNECIMENTO, CONFORME PROJETO BASICO O ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	ROD CARLOS JOAO STRASS, 655	Anderson	(43) 3294-6444	licitacao@leaoenergia.com.br

10.618.016/0001-16 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. R\$ 124.000,00

Marca: GERAFORTE
Fabricante: GERAFORTE
Modelo: GGP-125/ MOTOR PERKINS/ MODELO 1104C-44TG2
Descrição: Aquisição de 1 (uma) unidade geradora de 115/92 kVA, GGP-125, MOTOR PERKINS, MODELO 1104C-44TG2, com tensão gerada de 220/127 Volts, 50/60 Hz para atender o Centro de Saude Benedito.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R RIO BRANCO, 214	(31) 3643-7346	nbfconsultoria@gmail.com



07.494.227/0001-80 POWERCOM BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI R\$ 129.824,58

Marca: CATERPILLAR

Fabricante: CATERPILLAR

Modelo: P125-1, 125 kVA carenado, 220 V com QTA ATI 400 A

Descrição: Grupo Gerador 115/92 KVA Grupo gerador carenado, silenciado leve para energia de emergência, trifásico, 220/127v, frequência 50/60 HZ, com regulador de tensão, frequência automática, quadro de comando automático e tanque de combustível na potência de 115/92 KVA (intermitente/continua).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R PROFESSOR ULISSES VIEIRA, 1635	(41) 3079-9598

11.239.764/0002-31 CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA R\$ 139.279,00

Marca: Generac

Fabricante: Generac

Modelo: PWY100

Descrição: Grupo de gerador 127/116 kva, grupo de gerador carenado, silenciado leve para energia de emergência, trifásico 220/127 v, frequência 60 Hz, com regulador de tensão, frequência automática, quadro de comando automático, e tanque de combustível, na potência de 127/116 kva (intermitente/continua). Marca : Generac Modelo: PWY100

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R PACOVA, 15	(61) 3204-0931	eduardo.santana@globo.com

71.504.328/0001-93 MS GERADORES LTDA R\$ 139.279,00

Marca: MS Geradores

Fabricante: MS Geradores

Modelo: MSR 115

Descrição: Aquisição de 1 (uma) unidade geradora de 115/92 kVA, com tensão de 220/127 Volts, 50/60 Hz no Centro de Especialidades Benedito Pinto das Chagas, situado à Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 496-556 – Alto Alegre.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CORONEL FIGUEIREDO, 238	DAVI	(31) 3424-1881	vendas1@msgeradores.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 87.713,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Aquisição de Geradores para atender às Organizações Militares apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém.

Descrição: Gerador - Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações:a) Motor:- Painel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequencímetro;- Sistema de alarme e desarme , por baixa pressão de óleo, aquecimento;- Sistema com regulador de frequência (AVR)- Potência mínima de 12.2 KVA;- Número mínimo de cilindros do Motor: 03;- Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz;- Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova;- Fator de Potencia (FP) 0,8;- Dimensão máxima: Comprimento,Largura e Altura : 120x77x100 cm;Peso : 320 kg;- Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota;- Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado)- Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas;- Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação;- Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local.

CatMat: 15199 - GERADOR

Data: 22/03/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:784810

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/04/2022 10:51

Homologação: 18/04/2022 10:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: PA

24.564.535/0001-53 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 61.675,00
* VENCEDOR *



Marca: Bambozzi

Fabricante: Bambozzi

Modelo: 12,2 KVA

Descrição: Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações: a) Motor: - Painel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequenciômetro; n - Sistema de alarme e desarme, por baixa pressão de óleo, aquecimento; - Sistema com regulador de frequência (AVR); - Potência mínima de 12.2 KVA; - Número mínimo de cilindros do Motor: 03; - Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz; - Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova; - Fator de Potência (FP) 0,8; - Dimensão máxima: Comprimento, Largura e Altura : 120x77x100 cm; Peso : 320 kg; - Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota; - Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado); - Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas; - Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação; - Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local. 0

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TRAVESSA WE 24, 71	(91) 3346-1247 / (00) 8175-9706 / (00) 0000-0000	bigoderefrigeracao@outlook.com

20.991.432/0001-19 L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 61.680,00

Marca: BUFALO

Fabricante: BUFALO

Modelo: MARINIZADO

Descrição: Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações: a) Motor: - Painel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequenciômetro; - Sistema de alarme e desarme, por baixa pressão de óleo, aquecimento; - Sistema com regulador de frequência (AVR); - Potência mínima de 12.2 KVA; - Número mínimo de cilindros do Motor: 03; - Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz; - Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova; - Fator de Potencia (FP) 0,8; - Dimensão máxima: Comprimento, Largura e Altura : 120x77x100 cm; Peso : 320 kg; - Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota; - Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado); - Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas; - Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação; - Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALCINDO CACELA, 1264	LEONARDO CARVALHO E MOTA	(91) 3086-8668	cotacaobelem@gmail.com

42.348.447/0001-04 R & N COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 77.500,00

Marca: Yanmar

Fabricante: Yanmar

Modelo: YBG14ME.A 10 M

Descrição: Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações: a) Motor: - Painel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequenciômetro; - Sistema de alarme e desarme, por baixa pressão de óleo, aquecimento; - Sistema com regulador de frequência (AVR); - Potência mínima de 12.2 KVA; - Número mínimo de cilindros do Motor: 03; - Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz; - Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova; - Fator de Potencia (FP) 0,8; - Dimensão máxima: Comprimento, Largura e Altura : 120x77x100 cm; Peso : 320 kg; - Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota; - Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado); - Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas; - Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação; - Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R SIQUEIRA MENDES, 115	(91) 8503-9425	renatoagcom@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 150.000,00

Marca: Yanmar

Fabricante: Yanmar

Modelo: 12.2 Kva

Descrição: Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações: a) Motor: - Painel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequenciômetro; - Sistema de alarme e desarme, por baixa pressão de óleo, aquecimento; - Sistema com regulador de frequência (AVR); - Potência mínima de 12.2 KVA; - Número mínimo de cilindros do Motor: 03; - Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz; - Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova; - Fator de Potencia (FP) 0,8; - Dimensão máxima: Comprimento, Largura e Altura : 120x77x100 cm; Peso : 320 kg; - Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota; - Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado); - Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas; - Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação; - Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

41.278.336/0001-06 BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 199.800,00

Marca: Cummins Onan

Fabricante: Cummins Onan

Modelo: Modelo 13 KVA.

Descrição: Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações: a) Motor: - Painel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequenciômetro; - Sistema de alarme e desarme, por baixa pressão de óleo, aquecimento; - Sistema com regulador de frequência (AVR); - Potência mínima de 12.2 KVA; - Número mínimo de cilindros do Motor: 03; - Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz; - Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova; - Fator de Potencia (FP) 0,8; - Dimensão máxima: Comprimento, Largura e Altura : 120x77x100 cm; Peso : 320 kg; - Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota; - Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado); - Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas; - Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação; - Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local. Marca Cummins Onan, Modelo 13 KVA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 262	(91) 9372-0779



21.559.378/0001-08 FLEX NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

R\$ 200.000,00

Marca: MASE GENERATORS

Fabricante: MASE GENERATORS

Modelo: IS 13.6 K - 60 Hz

Descrição: Gerador Marinizado com potência mínima de 12.2 KVA com as seguintes especificações: a) Motor: - Pannel de instrumentos: Horímetro, voltímetro, frequenciômetro; - Sistema de alarme e desarme, por baixa pressão de óleo, aquecimento; - Sistema com regulador de frequência (AVR); - Potência mínima de 12.2 KVA; - Número mínimo de cilindros do Motor: 03; - Rotação nominal 1800RPM, com geração de frequência 60hz; - Voltagem: 110/220V, bifásico com alternado do tipo escova; - Fator de Potencia (FP) 0,8; - Dimensão máxima: Comprimento, Largura e Altura : 120x77x100 cm; Peso : 320 kg; - Sistema de partida: Elétrica (local) e Remota; - Sistema de refrigeração: circuito fechado e aspiração do Mar (Marinizado); - Combustível: Diesel com aspiração dos tanques de bordo das Lanchas; - Sistema de descarga: molhada; - Incluído Serviço de instalação do gerador com sobressalentes necessários para instalação; - Instalar um circuito secundário de resfriamento auxiliar do gerador de modo quando ocorra uma avaria no impelidor, que seja acionando manualmente no local.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Jundiaí

RUA ATIBAIA, 925

(11) 4807-4085

contato@nunesebrunelli.com.br

Item 6: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 KVA

Preço Estimado: R\$ 75.298,75 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 75.298,75

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 75.298,75

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 78.087,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Data: 11/04/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Saúde ETHEVALDO FRANCISCO ROLDI..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:142022 / UASG:980764

Descrição: Grupo motor-gerador - Grupo Motor-Gerador Potência Nominal: 125 KVA, Número De Fases: 3, Funcionamento: Controle Automático, Microprocessado, Características Adicionais: Gabinete Insonorizado C/Comando Automático, Tensão Nominal: 220/127 V, Fator Potência: 0,80

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/04/2022 08:10

Homologação: 28/04/2022 08:15

CatMat: 467467 - GRUPO MOTOR-GERADOR, NÚMERO DE FASES:3, POTÊNCIA NOMINAL:125 KVA, TENSÃO NOMINAL:220/127 V, FATOR POTÊNCIA:0,80, FUNCIONAMENTO:CONTROLE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GABINETE INSONORIZADO C/COMANDO AUTOMÁTICO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES

11.601.558/0001-49 CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 71.100,00

Marca: Tecmax Geradores

Fabricante: Tecmax Geradores

Modelo: TG-83K

Descrição: Grupo Gerador (8 a 100 KVA) - Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.



Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: R SERGIO GUIMARAES FABIANO, 165	Nome de Contato: REBECCA	Telefone: (19) 3012-1000	Email: vendas3@tecmaxgeradores.com.br
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---

07.228.290/0001-74 KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 75.000,00

Marca: KAYAMA

Fabricante: KAYAMA

Modelo: k85000PSP3E CABINADO AUTOMÁTICO

Descrição: GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.

Estado: RJ	Cidade: São Gonçalo	Endereço: R ALBINO JOSE, 1081	Nome de Contato: Ronald	Telefone: (21) 3639-3366	Email: vendas@kayama.com.br
----------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

71.504.328/0001-93 MS GERADORES LTDA R\$ 81.175,00

Marca: MS GERADORES LTDA

Fabricante: MS GERADORES LTDA

Modelo: MSR 78

Descrição: GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE

Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R CORONEL FIGUEIREDO, 238	Nome de Contato: DAVI	Telefone: (31) 3424-1881	Email: vendas1@msgeradores.com.br
----------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	---

28.767.561/0001-30 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI R\$ 88.178,90

Marca: NAGANO

Fabricante: NAGANO

Modelo: ND72000ES3

Descrição: GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA) - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.

Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: RUA MADRI, 66	Telefone: (43) 3035-1794	Email: lkmedical@outlook.com
----------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 72.510,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

Data: 24/03/2022 09:01

Objeto: Aquisição de material elétrico e de auxílio a navegação aérea e mão de obra de instalação

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Descrição: CONDUTORES E ACESSÓRIOS - PÇ Grupo Gerador 30kVA

Identificação: 0010/2022

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 24/03/2022 15:21

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: PECA

UF: RS



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 70.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: BRANCO GERADORES Fabricante: Fabricante não informado Modelo: GER BD 33000 33 KWAS Descrição:		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	R R5, 140
Telefone:	Email:	
(62) 3924-6034	adm.eletricaluzcomercial@gmail.com	

94.479.201/0001-67	ENGELETRICA COMERCIO E ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 72.500,00
Marca: Agrale Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Grupo Gerador 30kVA Descrição:		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Canoas	R GENERAL SALUSTIANO, 670
Telefone:	Email:	
(51) 3348-1999	societario1@supremaassessoria.com.br	

13.745.092/0001-80	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	R\$ 72.520,00
Marca: buffalo Fabricante: Fabricante não informado Modelo: bfde40.000 trif 380 Descrição:		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Erechim	R ERNESTO GALLI, 491
Telefone:	Email:	
(54) 9132-7991 / (54) 8421-2204	difermaq01@hotmail.com	

Item 7: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA

Preço Estimado: R\$ 77.132,15 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 77.132,15 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 77.132,15

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 70.313,26

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados:

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul	Data: 06/07/2022 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de Gerador de energia 40 Kva a diesel não cabinado trifásico 220v, a fim de atender a necessidade da Unidade Básica de Saúde Indígena - UBSI, na Aldeia Uberaba no município de Corumbá/MS..	Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:257036 Lote/Item: /1
Descrição: Grupo Motor-Gerador - Grupo Motor-Gerador Número Pólos: 4 , Potência Nominal: 45 KVA, Número De Fases: 3 , Tipo Do Motor De Acionamento: A Diesel , Tipo: Sem Escovas , Funcionamento: Manual E Automático , Características Adicionais: Abrigado Container Silenciado , Tensão Nominal: 220/380 V, Fator Potência: 0,80 , Frequência Nominal: 60 H	Ata: Link Ata Adjudicação: 25/08/2022 17:50 Homologação: 25/08/2022 17:50
CatMat: 393172 - GRUPO MOTOR-GERADOR	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

43.003.732/0001-48	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 64.400,00
Marca: GERA POWER BRASIL Fabricante: GERA POWER BRASIL Modelo: GF2-40 Descrição: Grupo Gerador não cabinado, Motor a Diesel 4 cilindros, refrigerado a água por Radiador e Ventilação Forçada, 40 KVA Trifásico, com QTA (Quadro de Transferência Automática), 220V		



Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV PORTUGAL, 4791	Telefone: (31) 3615-2090/ (31) 9971-4364	Email: fatorequipamentosbh@gmail.com
----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	--

97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES R\$ 67.868,00
* VENCEDOR *

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TOYAMA

Descrição: Grupo Gerador não cabinado, Motor a Diesel 4 cilindros, refrigerado a água por Radiador e Ventilação Forçada, 40 KVA Trifásico, com QTA (Quadro de Transferência Automática), 220V.

Estado: SC	Cidade: Abelardo Luz	Endereço: R PADRE JOAO SMEDT, 1401	Telefone: (49) 3445-5978	Email: grm.vendas@hotmail.com
----------------------	--------------------------------	--	------------------------------------	---

06.313.358/0001-50 REGIONAL COMERCIO DE PECAS EIRELI R\$ 71.411,24

Marca: Buffalo
Fabricante: Buffalo
Modelo: BFDE 46KVA 220v

Descrição: Grupo Gerador não cabinado, Motor a Diesel 4 cilindros, refrigerado a água por Radiador e Ventilação Forçada, 40 KVA Trifásico, com QTA (Quadro de Transferência Automática), 220V.

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: R DOUTOR ASSIS, 273	Telefone: (91) 3241-1384/ (91) 9240-1002	Email: gilmara@grupocomam.com.br
----------------------	-------------------------	---	--	--

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS R\$ 71.440,00

Marca: BRANCO
Fabricante: BRANCO
Modelo: BD 44000

Descrição: Grupo Gerador não cabinado, Motor a Diesel 4 cilindros, refrigerado a água por Radiador e Ventilação Forçada, 40 KVA Trifásico, com QTA (Quadro de Transferência Automática), 220V.

Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: R DOS AUETES, 86	Telefone: (19) 3208-2111/ (19) 8176-7028	Email: comercial.geratek@gmail.com
----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--	--

73.347.080/0001-20 BENITES & MARUCHI LTDA R\$ 71.497,00

Marca: BRANCO MOTORES
Fabricante: BRANCO MOTORES
Modelo: BD44000E3S

Descrição: Grupo Gerador cabinado, Motor a Diesel 4 cilindros, refrigerado a água por Radiador e Ventilação Forçada, 48 KVA Trifásico, com QTA (Quadro de Transferência Automática), 220V.

Estado: PR	Cidade: Maringá	Endereço: R TABAETE, 741
----------------------	---------------------------	------------------------------------

37.097.786/0001-17 FJ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R\$ 75.263,33

Marca: BUFFALO
Fabricante: BUFFALO
Modelo: BDFE40000PRO

Descrição: Grupo Motor-Gerador Número Pólos: 4 , Potência Nominal: 45 KVA, Número De Fases: 3 , Tipo Do Motor De Acionamento: A Diesel , Tipo: Sem Escovas , Funcionamento: Manual E Automático , Características Adicionais: Abrigado Container Silenciado , Tensão Nominal: 220/380 V, Fator Potência: 0,80 , Frequência Nominal: 60 H

Estado: MS	Cidade: Dourados	Endereço: R RIO BRILHANTE, 1990	Telefone: (67) 9631-3585	Email: fjmaquinasagricolas@gmail.com
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	--

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 200.000,00

Marca: Nagano
Fabricante: Nagano
Modelo: Diesel

Descrição: Grupo Gerador não cabinado, Motor a Diesel 4 cilindros, refrigerado a água por Radiador e Ventilação Forçada, 40 Kva Trifásico, com QTA (Quadro de Transferência Automática), 220V.

Estado: ES	Cidade: Serra	Endereço: R AIRTON SENNA, 153	Telefone: (27) 3251-6211	Email: vsscomercioeservico@gmail.com
----------------------	-------------------------	---	------------------------------------	--

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 85.598,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA
Objeto: Aquisição de geradores..
Descrição: Gerador - Gerador Nome: Gerador
CatMat: 15199 - GERADOR

Data: 30/05/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:122022 / UASG:928146
Lote/Item: /1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 01/06/2022 09:47
Homologação: 01/06/2022 09:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
07.228.290/0001-74 * VENCEDOR *	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 69.000,00			
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo: K75000PSP3E CABINADO AUTOMÁTICO Descrição: AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 75/60 KVA, COM TENSÃO DE 220/127 VOLTS, 50/60Hz, PARA ATENDER A UNIDADE EMERGENCIAL MÁRIO BARROS WAGNER, SITUADA Á AV FRANCISCO MANHÃS DA BOA MORTE, S/N – BARRA DO FURADO GRUPO GERADOR 75/60 CARENADO, SILENCIADO LEVE PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFASICO, 22C/127V,FREQUENCIA 50/6C HZ, COM REGULADOR DE TENSAO, FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTÊNCIA DE 75/60 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA). FORNECIMENTO, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.					
Estado: RJ	Cidade: São Gonçalo	Endereço: R ALBINO JOSE, 1081	Nome de Contato: Ronald	Telefone: (21) 3639-3366	Email: vendas@kayama.com.br
05.458.504/0001-73	COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 72.999,00			
Marca: TMG Fabricante: TMG Modelo: TG83 Descrição: VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA 1800RPM / 60HZ POTÊNCIA STAN-BY (EMERGÊNCIAL) 83KVA POTÊNCIA PRIME - (CONTÍNUA) 75KVA CORRENTE EM 440 / 256Vca 109A CORRENTE EM 380 / 220Vca 126A CORRENTE EM 220 / 127Vca 218A FATOR DE POTÊNCIA 0,8 COMPRIMENTO 2545mm ALTURA 1100mm LARGURA 1300mm PESO 1300KG					
Estado: RS	Cidade: Gravataí	Endereço: R ERNESTO GOMES, 775	Telefone: (51) 3496-9131/ (51) 8442-7691	Email: ferreira.jc@ig.com.br	
07.346.027/0001-80	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	R\$ 74.000,00			
Marca: Genset Solutions Fabricante: Genset Solutions Modelo: GS75D6 Descrição: Aquisição de 01 unidde geradora de 75/60 kva, comtensão gerada de 220/127V , 50/60 Hz para atender a unidade Emergencial Mario Barros Wagner - Av Francisco Manhães da Boa Morte, s/n Barra do furado					
Estado: SP	Cidade: Suzano	Endereço: RUA GIOVANNI BATISTA RAFFO, 120	Nome de Contato: ROSILÉIA	Telefone: (19) 97412-3383	Email: gs.licita@outlook.com
11.601.558/0001-49	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	R\$ 78.000,00			
Marca: TECMAX GERADORES Fabricante: TECMAX GERADORES Modelo: TG-83K Descrição: GRUPO GERADOR 75/60KVA-GRUPO GERADOR CARENADO SILENCIADO LEVE PARA ENERGIA DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220/127V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO, FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA POTÊNCIA DE 75/60KVA (INTERMITENTE/CONTÍNUA). FORNECIMENTO, CONFORME PROJETO BASICO. MARCA TECMAX GERADORES E MODELO TG-83K. BÁSICO ANEXO.					
Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: R SERGIO GUIMARAES FABIANO, 165	Nome de Contato: REBECCA	Telefone: (19) 3012-1000	Email: vendas3@tecmxgeradores.com.br
24.797.158/0001-00	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 88.000,00			



Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo: RPW76AC

Descrição: - Fornecimento de 01(UM) GRUPO GERADOR DIESEL CARENADO, com COMANDO AUTOMÁTICO, potência Stand-by (Emergência) 76KVA (61KW) e Contínuo (Prime) 69KVA (55KW), TRIFÁSICO, na tensão 220/127 Volts, 60 Hz, 1.800 RPM, equipado de: Motor DIESEL emissionado, 04 tempos, injeção direta, 0 3 cilindros dispostos em linha, aspiração forçada por turbina e compressor, 94cv a 1800rpm, partida elétrica 12Vcc, refrigerado à água através de radiador com ventilador soprante; motor marca Perkins - Caterpillar, acoplado a ALTERNADOR marca WEG, potência 76KVA, podendo gerar em 220/380 e 440v, brushless (s em escovas), proteção IP-21, com Regulador eletrônico de tensão, ligação estrela com neutro acessível, fator de potência 0,8, indutivo; 2- PAINEL QTA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIA - ABERTA - AUTOMÁTICO Será fornecido um QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, microprocessado, processador marca DEEPSEA, Modelo: DSE-4520MKII. Montado em gabinete autoportante, dotado de contadores tripolares intertravados, disjuntor para proteção, carregador de bateria, comand o microprocessado digital, automático. DeepSea foi desenvolvido especificamente para proporcionar controle total de um grupo gerador de emergência em ope ração singela, acionado por motor diesel. Um display alfanumérico com duas linhas de 20 caracteres exibirá em PORTUGUÊS as seguintes grandezas elétricas: Frequência e tensão das fases do gerador, Corrente das fases em carga, Tensão da (s) bateria (s), Rotação do motor (rpm), Número de partidas efetuadas pelo grupo gerador, Horímetro, Data e hora, Histórico de falhas (30 registros), Histórico de eventos (99 registros).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	ROD MG 010, S/N	(31) 3439-5650	senhas@moreiracoelho.com

10.837.578/0001-50 LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA R\$ 93.990,00

Marca: LEAO ENERGIA

Fabricante: LEAO ENERGIA

Modelo: LGD075

Descrição: GRUPO GERADOR 72/60 KVA GRUPO GERADOR CARENADO, SILENCIADO LEVE PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFASICO, 220/127V, FREQUENCIA 50/60 HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO, FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60 KVA (INTERMITENTE/CONTINUA). FORNECIMENTO, CONFORME PROJETO BASICO ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	ROD CARLOS JOAO STRASS, 655	Anderson	(43) 3294-6444	licitacao@leaoenergia.com.br

10.618.016/0001-16 Geraforte Grupos Geradores Ltda. R\$ 94.000,00

Marca: GERAFORTE

Fabricante: GERAFORTE

Modelo: GGP-75/ MOTOR PERKINS/ MODELO 1103A-33TG2

Descrição: Aquisição de 1 (uma) unidade geradora de 75/60 kVA, GGP-75, MOTOR PERKINS, MODELO 1103A-33TG2, com tensão gerada de 220/127 Volts, 50/60 Hz para atender a Unidade Emergencial Mario Barros Wagner, situada a Av. Francisco Manhães da Boa Morte, s/n - Barra do Furado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R RIO BRANCO, 214	(31) 3643-7346	nbfconsultoria@gmail.com

07.494.227/0001-80 POWERCOM BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI R\$ 98.500,00

Marca: CATERPILLAR

Fabricante: CATERPILLAR

Modelo: P75-1, 75 kVA carenado, 220 V com QTA ATI 250 A

Descrição: Grupo Gerador 75/60 KVA Grupo gerador carenado, silenciado leve para energia de emergência, trifásico, 220/127v, frequência 50/60 HZ, com regulador de tensão, frequência automática, quadro de comando automático e tanque de combustível na potência de 75/60 KVA (intermitente/continua).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R PROFESSOR ULISSES VIEIRA, 1635	(41) 3079-9598

71.504.328/0001-93 MS GERADORES LTDA R\$ 98.849,00

Marca: MS Geradores

Fabricante: MS Geradores

Modelo: MSR 75

Descrição: Aquisição de 1 (uma) unidade geradora de 75/60 kVA, com tensão de 220/127 Volts, 50/60 Hz na Unidade Emergencial Mário Barros Wagner, situada à Av. Francisco Manhães de Boa Morte – Barra do Furado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CORONEL FIGUEIREDO, 238	DAVI	(31) 3424-1881	vendas1@msgeradores.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 77.132,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 10/03/2022 à 06/09/2022; Palavra Chave: GERADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Data: 09/02/2022 09:00



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente: Máquinas de Construção Civil e Equipamentos Diversos para a Divisão de Logística da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica.

Descrição: Grupo Diesel Gerador - Grupo Diesel Gerador Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomagne , Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Tipo Comando: Pannel Comando Automático Em Armário , Aplicação: Sistema De Emergência , Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Ruído Máximo 85 Decibéis , Potência: 30 KVA, Tensão Saída: 380/220 V, Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade Auxiliar De Te , Quantidade Fases: Trifásico , Acessórios: Carenagem Para Acomodação Do Grupo Gerador, Tanque ,

CatMat: 359730 - GRUPO DIESEL GERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RUÍDO MÁXIMO 85 DECIBÉIS, APLICAÇÃO:SISTEMA DE EMERGÊNCIA, POTÊNCIA:30 KVA, TENSÃO SAÍDA:380/220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, USO:FONTE AUXILIAR TENSÃO, QUANTIDADE FASES:TRIFÁSICO, TIPO OPERAÇÃO:COMANDO E SUPERVISÃO DE UMA UNIDADE AUXILIAR DE TE, TIPO COMANDO:PAINEL COMANDO AUTOMÁTICO EM ARMÁRIO, COMPONENTES:MÓDULO MICROPROCESSADO(USCA), DISJUNTOR TERMOMAGNE, ACESSÓRIOS:CARENAGEM PARA ACOMODAÇÃO DO GRUPO GERADOR, TANQUE

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1282021 /
UASG:120628

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/04/2022 16:14

Homologação: 14/04/2022 16:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: PA

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

24.035.925/0001-36 SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 60.000,00
* VENCEDOR *

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo: GF3-40

Descrição: GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 40KVA (POTÊNCIA INTERMITENTE), REBOCÁVEL, MOTOR A DIESEL E GERADOR TIPO ESTACIONÁRIO, 00H DE FUNCIONAMENTO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,8; LIGAÇÕES EM ESTRELA-TRIÂNGULO 380/220/127V; FREQUÊNCIA 60HZ; TRIFÁSICO, INCLUINDO QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL; REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO; BRUSHLESS SEM ESCOVAS; DISPOSITIVO DE PARTIDA E PARADA; INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE: CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO, FREQUÊNCIA, POTÊNCIA E TODOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO NECESSÁRIOS PARA O MOTOR E GERADOR, SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA, QUE COMPÕE A LEITURA DE TEMPERATURA DO ARREFECIMENTO, PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE E INDICADORES DE ROTAÇÃO TIPO PICK; SENSORES E LEITORES NO PAINEL; ACOPLAMENTO ELÁSTICO; SILENCIADOR INDUSTRIAL SHELTERED; TIPO CABINADO E SILENCIOSO DE FABRICA; TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DESCARGA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO APACIDADE MÍNIMA DE 200L. A proponente deverá fornecer junto com a entrega dos equipamentos um conjunto de ordens técnicas constando: Catálogos de peças com a referência de todas as peças e vistas explodidas, em arquivo eletrônico de formato PDF em português; Ficha técnica, Manuais de operação e manutenção; e Manuais de garantia. A garantia é de 01 (um) ano, conforme seu uso no plano em modo "severo", sendo a assistência técnica (com deslocamento de técnico e instrumentação) em todo o território nacional, sem ônus para a Administração. A documentação deverá ser entregue em 02 cópias, sendo uma impressa e outra em mídia, ambas em português. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120(cento e vinte) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV PORTUGAL, 4407	Silvio Moreira Santos	(31) 3492-2774	contabil@silmaquinas.com.br

31.261.184/0001-77 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS R\$ 69.793,00

Marca: BRANCO

Fabricante: BRANCO

Modelo: BD 44000 E3 S

Descrição: GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 40KVA (POTÊNCIA INTERMITENTE), REBOCÁVEL, MOTOR A DIESEL E GERADOR TIPO ESTACIONÁRIO, 00H DE FUNCIONAMENTO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,8; LIGAÇÕES EM ESTRELA-TRIÂNGULO 380/220/127V; FREQUÊNCIA 60HZ; TRIFÁSICO, INCLUINDO QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL; REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO; BRUSHLESS SEM ESCOVAS; DISPOSITIVO DE PARTIDA E PARADA; INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE: CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO, FREQUÊNCIA, POTÊNCIA E TODOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO NECESSÁRIOS PARA O MOTOR E GERADOR, SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA, QUE COMPÕE A LEITURA DE TEMPERATURA DO ARREFECIMENTO, PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE E INDICADORES DE ROTAÇÃO TIPO PICK; SENSORES E LEITORES NO PAINEL; ACOPLAMENTO ELÁSTICO; SILENCIADOR INDUSTRIAL SHELTERED; TIPO CABINADO E SILENCIOSO DE FABRICA; TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DESCARGA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 200L "ou de melhor qualidade". A proponente deverá fornecer junto com a entrega dos equipamentos um conjunto de ordens técnicas constando: Catálogos de peças com a referência de todas as peças e vistas explodidas, em arquivo eletrônico de formato PDF em português; Ficha técnica, Manuais de operação e manutenção; e Manuais de garantia. A garantia é de no mínimo 01 (um) ano, conforme seu uso no plano em modo severo, sendo a assistência técnica (com deslocamento de técnico e instrumentação) em todo o território nacional, sem ônus para a Administração. A documentação deverá ser entregue em 02 cópias, sendo uma impressa e outra em mídia, ambas em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R DOS AUETES, 86	(19) 3208-2111/ (19) 8176-7028	comercial.geratek@gmail.com

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA R\$ 75.999,90



Marca: Toyama TMDG40SE3
Fabricante: Toyama
Modelo: Toyama
Descrição: GRUPO GERADOR de potência 40kva (potência intermitente), rebocável, motor a diesel e gerador tipo estacionário, 00h de funcionamento, fator de potência mínimo de 0,8; ligações em estrela-triângulo 380/220/127v; frequência 60hz; trifásico, incluindo quadro de comando automático e manual; regulador e letrônico de tensão; brushless sem escovas; dispositivo de partida e parada; instrumentos de medição de: corrente elétrica, tensão, frequência, potência e todos de controle e proteção necessários para o motor e gerador, sistema de proteção elétrica, que compõe a leitura de temperatura do arrefecimento, pressão do óleo lubrificante e indicadores de rotação tipo pick; sensores e leitores no painel; acoplamento elástico; silenciador industrial sheltered; tipo cabinado e silencioso de fábrica; todos os acessórios do sistema de descarga; tanque de combustível acoplado capacidade mínima de 200l "ou de melhor qualidade". A proponente deverá fornecer junto com a entrega dos equipamentos um conjunto de ordens técnicas constando: Catálogos de peças com a referência de todas as peças e vistas explodidas, em arquivo eletrônico de formato PDF Em português; Ficha técnica, Manuais de operação e manutenção; e Manuais de garantia. A garantia é de no mínimo 01 (um) ano, conforme seu uso no plano em modo "severo", sendo a assistência técnica (com deslocamento de técnico e instrumentação) em todo o território nacional, sem ônus para a Administração. A documentação deverá ser entregue em 02 cópias, sendo uma impressa e outra em mídia, ambas em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Almirante Tamandaré	R JACOB GUBAUA, 250	ALEXANDRE	(41) 3151-0688/ (41) 3047-6688	alexandre@sanigran.com.br

07.228.290/0001-74 KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 78.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: K4000PSP3E CABINADO AUTOMÁTICO
Descrição: Grupo Diesel Gerador Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomagne , Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Tipo Comando: Painel Comando Automático Em Armário , Aplicação: Sistema De Emergência , Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Ruído Máximo 85 Decibéis , Potência: 30 KVA, Tensão Saída: 380/220 V, Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade Auxiliar De Te , Quantidade Fases: Trifásico , Acessórios: Carenagem Para Acomodação Do Grupo Gerador, Tanque ,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R ALBINO JOSE, 1081	Ronald	(21) 3639-3366	vendas@kayama.com.br

97.541.831/0001-02 GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCAOES R\$ 79.000,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TOYAMA
Descrição: GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 40KVA (POTÊNCIA INTERMITENTE), REBOCÁVEL, MOTOR A DIESEL E GERADOR TIPO ESTACIONÁRIO, 00H DE FUNCIONAMENTO, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,8; LIGAÇÕES EM ESTRELA-TRIÂNGULO 380/220/127V; FREQUÊNCIA 60HZ; TRIFÁSICO, INCLUINDO QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL; REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO; BRUSHLESS SEM ESCOVAS; DISPOSITIVO DE PARTIDA E PARADA; INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE: CORRENTE ELÉTRICA, TENSÃO, FREQUÊNCIA, POTÊNCIA E TODOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO NECESSÁRIOS PARA O MOTOR E GERADOR, SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA, QUE COMPÕE A LEITURA DE TEMPERATURA DO ARREFECIMENTO, PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE E INDICADORES DE ROTAÇÃO TIPO PICK; SENSORES E LEITORES NO PAINEL; ACOPLAMENTO ELÁSTICO; SILENCIADOR INDUSTRIAL SHELTERED; TIPO CABINADO E SILENCIOSO DE FABRICA; TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DESCARGA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACOPLADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 200L "ou de melhor qualidade". A proponente deverá fornecer junto com a entrega dos equipamentos um conjunto de ordens técnicas constando: Catálogos de peças com a referência de todas as peças e vistas explodidas, em arquivo eletrônico de formato PDF em português; Ficha técnica, Manuais de operação e manutenção; e Manuais de garantia. A garantia é de no mínimo 01 (um) ano, conforme seu uso no plano em modo severo, sendo a assistência técnica (com deslocamento de técnico e instrumentação) em todo o território nacional, sem ônus para a Administração. A documentação deverá ser entregue em 02 cópias, sendo uma impressa e outra em mídia, ambas em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Abelardo Luz	R PADRE JOAO SMEDT, 1401	(49) 3445-5978	grm.vendas@hotmail.com

34.719.908/0001-71 FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA R\$ 100.000,00

Marca: CONF EDITAL
Fabricante: CONF EDITAL
Modelo: CONF EDITAL
Descrição: Grupo Diesel Gerador Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomagne , Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Tipo Comando: Painel Comando Automático Em Armário , Aplicação: Sistema De Emergência , Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Ruído Máximo 85 Decibéis , Potência: 30 KVA, Tensão Saída: 380/220 V, Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade Auxiliar De Te , Quantidade Fases: Trifásico , Acessórios: Carenagem Para Acomodação Do Grupo Gerador, Tanque ,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Muzambinho	R CAPITAO HELEODORO MARIANO, 615	(35) 9215-0080/ (35) 9152-0467	trademuzbr@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 200.000,00

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo: 40 KVA
Descrição: GRUPO DIESEL GERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RUÍDO MÁXIMO 85 DECIBÉIS, APLICAÇÃO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, POTÊNCIA 30 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, USO FONTE AUXILIAR TENSÃO, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, TIPO OPERAÇÃO COMANDO E SUPERVISÃO DE UMA UNIDADE AUXILIAR DE T E, TIPO COMANDO PAINEL COMANDO AUTOMÁTICO EM ARMÁRIO, COMPONENTES MÓDULO MICROPROCESSADO(USCA), DISJUNTOR TERMOMAGNE, ACESSÓRIOS CARENAGEM PARA ACOMODAÇÃO DO GRUPO GERADOR, TANQUE



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

Item 8: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 10 kVA

Preço Estimado: R\$ 5.225,23 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5.225,23 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.225,23

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 10 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 5.225,23

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR MONOFÁSICO; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu

Data: 12/08/2022 10:00

Objeto: Aquisição de transformadores isoladores à seco.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Transformador isolador - Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 600 VA, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 160 V, Tipo Isolação: A Seco

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12162022 / UASG:926274

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/08/2022 14:31

Homologação: 16/08/2022 08:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.812.665/0001-68 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA R\$ 3.500,00
* VENCEDOR *

Marca: IDEAL

Fabricante: THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA

Modelo: TIT-10KVA

Descrição: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Caieiras	AVENIDA DAS ARAUCAREAS (JD EUCALIPTOS), 74

Telefone:
(11) 4797-7439

Email:
thiago.rdo@outlook.com

44.119.251/0001-65 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 3.640,00

Marca: magnus transformador

Fabricante: magnus transformador

Modelo: transformador

Descrição: GMS 6104-77942 TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn 1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	São José	R DOM PEDRO II, 440

Telefone:
(48) 3094-0412

Email:
compras@bpmaq.com.br

40.220.678/0001-02 MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA R\$ 3.700,00



Marca: JUND TRAF0
Fabricante: MOLD EPOXI
Modelo: JUND TRAF0/MOLD EPOXI
Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fase s: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: confor me norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1, 1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do T transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R JOSE CAPRETZ, 251	(11) 4815-5644/ (11) 4815-5924	financeiro@trafomil.com.br

08.609.391/0001-58 AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 3.900,00

Marca: IND DE TRANSFROMADOR
Fabricante: IND DE TRANSFROMADOR
Modelo: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência 10
Descrição: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 10KVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	R KY, 01	(94) 8147-5476	amaisempreendimentos02@gmail.com

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA R\$ 5.411,39

Marca: minuzzi
Fabricante: minuzzi
Modelo: isolador
Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fase s: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1, 1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do T transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ALVARO TOLENTINO, 30	(48) 2132-1294	licitacao.nautica@gmail.com

07.324.657/0001-53 LUBORTEC COMERCIAL LTDA R\$ 11.200,00

Marca: RASATRONIC
Fabricante: RASATRONIC
Modelo: RASATRONIC
Descrição: GMS 6104-77942 TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn 1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO GOMES, 95	(11) 2911-8665	lubortec@terra.com.br

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 16.000,00

Marca: NOVA TRIELL
Fabricante: NOVA TRIELL
Modelo: TT-15
Descrição: Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 600 VA, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 160 V, Tipo Isolação: A Seco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	Iana	(11) 4873-1096	comerciantregatek@gmail.com

21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA R\$ 20.000,00

Marca: SIEMETRAFO/LUKMA
Fabricante: SIEMETRAFO/LUKMA
Modelo: SIEMETRAFO/LUKMA
Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 160 V, TIPO ISOLAÇÃO A SECO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R AGAI, 0	Gizelly	(21) 2042-4092	contato.raytech@hotmail.com



Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana.- Campus de Foz do Iguaçu

Data: 12/08/2022 10:00

Objeto: Aquisição de transformadores isoladores à seco.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Transformador isolador - Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 600 VA, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 160 V, Tipo Isolação: A Seco

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12162022 / UASG:926274

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/08/2022 14:31

Homologação: 16/08/2022 08:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
24.812.665/0001-68 * VENCEDOR *	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA	R\$ 2.166,67		
<p>Marca: IDEAL Fabricante: THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA Modelo: TIT-5KVA Descrição: Transformador isolador a seco Potência: 5kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 – Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador</p>				
Estado: SP	Cidade: Caieiras	Endereço: AVENIDA DAS ARAUCAREAS (JD EUCLIPTOS), 74	Telefone: (11) 4797-7439	Email: thiago.rdo@outlook.com
40.220.678/0001-02	MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 2.300,00		
<p>Marca: JUND TRAF0 Fabricante: MOLD EPOXI Modelo: JUND TRAF0/MOLD EPOXI Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 5 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 5kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1 kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador</p>				
Estado: SP	Cidade: Jundiá	Endereço: R JOSE CAPRETZ, 251	Telefone: (11) 4815-5644/ (11) 4815-5924	Email: financeiro@trafomil.com.br
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.380,00		
<p>Marca: magnus transformador Fabricante: magnus transformador Modelo: transformador Descrição: GMS 6104 -77943 TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 5 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 5kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador.</p>				
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R DOM PEDRO II, 440	Telefone: (48) 3094-0412	Email: compras@bpmaq.com.br
08.609.391/0001-58	AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.666,67		
<p>Marca: IND DE TRANSFROMADOR Fabricante: IND DE TRANSFROMADOR Modelo: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência 5k Descrição: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 35KVA</p>				
Estado: PA	Cidade: Tucuruí	Endereço: R KY, 01	Telefone: (94) 8147-5476	Email: amaisempreendimentos02@gmail.com



34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA R\$ 2.946,17

Marca: minuzzi
Fabricante: minuzzi
Modelo: isolador
Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 5 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 5kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1 kV; Involucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ALVARO TOLENTINO, 30	(48) 2132-1294	licitacao.nautica@gmail.com

07.324.657/0001-53 LUBORTEC COMERCIAL LTDA R\$ 8.100,00

Marca: RASATRONIC
Fabricante: RASATRONIC
Modelo: RASATRONIC
Descrição: GMS 6104 -77943 TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 5 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 5kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Involucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO GOMES, 95	(11) 2911-8665	lubortec@terra.com.br

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 10.000,00

Marca: NOVA TRIELL
Fabricante: NOVA TRIELL
Modelo: TT-30
Descrição: Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 600 VA, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 160 V, Tipo Isolação: A Seco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	Iana	(11) 4873-1096	comerciantregatek@gmail.com

21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA R\$ 20.000,00

Marca: SIEMETRAFO/LUKMA
Fabricante: SIEMETRAFO/LUKMA
Modelo: SIEMETRAFO/LUKMA
Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 160 V, TIPO ISOLAÇÃO A SECO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R AGAI, 0	Gizelly	(21) 2042-4092	contato.raytech@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 7.127,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO **Data:** 24/05/2022 09:00
Objeto: Revitalização do sistema de bombeamento do projeto público de irrigação Manuel Alves. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Descrição: Transformador distribuição - Condicionador de energia 20A a 120 V **Identificação:** NºPregão:112022 / UASG:927460
CatMat: 64335 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO **Lote/Item:** 1/22
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 31/05/2022 11:41
Homologação: 23/06/2022 09:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: TO



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.252.737/0001-76 A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 5.283,74

Marca: AAT
Fabricante: AAT
Modelo: PWC-3
Descrição: Condicionador de energia 20A a 120 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	R ARTHUR BERNARDES, 260	ADILSON	(19) 98116-0747	adilson.asp.eng@gmail.com

01.073.311/0001-43 HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA

R\$ 8.970,82

Marca: SAVAGE
Fabricante: SAVAGE
Modelo: SDA 2700DS
Descrição: Condicionador de energia 20A a 120 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV VEREADOR JOSE MONTEIRO, 2388	Lucas Coelho	(62) 4005-4666	compras01@hdbombas.com.br

Item 9: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 15 kVA

Preço Estimado: R\$ 5.225,23 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.225,23

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.225,23

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 15 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 11.914,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu

Data: 12/08/2022 10:00

Objeto: Aquisição de transformadores isoladores à seco.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Transformador a seco - Transformador A Seco Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 1500 KVA, Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, Tensão Secundária: 127/220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Distribuição De Energia, Grau Proteção: Ip-00

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12162022 /
UASG:926274

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/08/2022 14:31

Homologação: 16/08/2022 08:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.220.678/0001-02 MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA

R\$ 6.300,00

Marca: JUND TRAF0
Fabricante: MOLD EPOXI
Modelo: JUND TRAF0/MOLD EPOXI

Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínimo: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R JOSE CAPRETZ, 251	(11) 4815-5644/ (11) 4815-5924	financeiro@trafomil.com.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD300eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD300eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

24.812.665/0001-68 THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA R\$ 6.400,00

* VENCEDOR *

Marca: IDEAL

Fabricante: THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA

Modelo: TIT-30KVA

Descrição: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Caieiras	AVENIDA DAS ARAUCAREAS (JD EUCALIPTOS), 74	(11) 4797-7439	thiago.rdo@outlook.com

44.119.251/0001-65 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 7.700,00

Marca: magnus transformador

Fabricante: magnus transformadores

Modelo: transformador

Descrição: GMS 6104 -77941 TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R DOM PEDRO II, 440	(48) 3094-0412	compras@bpmaq.com.br

08.609.391/0001-58 AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 8.000,00

Marca: IND DE TRANSFORMADOR

Fabricante: IND DE TRANSFORMADOR

Modelo: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência No

Descrição: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 30KVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	R KY, 01	(94) 8147-5476	amaisempreendimentos02@gmail.com

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA R\$ 14.000,00

Marca: minuzzi

Fabricante: minuzzi

Modelo: isolador

Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ALVARO TOLENTINO, 30	(48) 2132-1294	licitacao.nautica@gmail.com

21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA R\$ 20.000,00

Marca: SIEMETRAFO/LUKMA

Fabricante: SIEMETRAFO/LUKMA

Modelo: SIEMETRAFO/LUKMA

Descrição: TRANSFORMADOR A SECO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 1500 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 127/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R AGAI, 0	Gizelly	(21) 2042-4092	contato.raytech@hotmail.com

07.324.657/0001-53 LUBORTEC COMERCIAL LTDA R\$ 21.000,00

Marca: RASATRONIC

Fabricante: RASATRONIC

Modelo: RASATRONIC

Descrição: GMS 6104 -77941 TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador.



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R ANTONIO GOMES, 95	Telefone: (11) 2911-8665	Email: lubortec@terra.com.br	
08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA				R\$ 25.000,00
Marca: nova triell Fabricante: NOVA TRIELL Modelo: tt-30 Descrição: Transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 1500 KVA, Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, Tensão Secundária: 127/220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Distribuição De Energia , Grau Proteção: Ip-00					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R CLAUDIO SOARES, 72	Nome de Contato: Iana	Telefone: (11) 4873-1096	Email: comerciantregatek@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 5.225,23

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana.- Campus de Foz do Iguaçu	Data: 12/08/2022 10:00
Objeto: Aquisição de transformadores isoladores à seco.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Transformador isolador - Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 600 VA, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 160 V, Tipo Isolação: A Seco	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:12162022 / UASG:926274
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/08/2022 14:31
	Homologação: 16/08/2022 08:56
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.812.665/0001-68	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA				R\$ 3.500,00
* VENCEDOR *					
Marca: IDEAL Fabricante: THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA Modelo: TIT-10KVA Descrição: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador					
Estado: SP	Cidade: Caieiras	Endereço: AVENIDA DAS ARAUCAREAS (JD EUCLIPOTOS), 74	Telefone: (11) 4797-7439	Email: thiago.rdo@outlook.com	
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 3.640,00
Marca: magnus transformador Fabricante: magnus transformador Modelo: transformador Descrição: GMS 6104-77942 TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn 1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador					
Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R DOM PEDRO II, 440	Telefone: (48) 3094-0412	Email: compras@bpmaq.com.br	
40.220.678/0001-02	MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA				R\$ 3.700,00



Marca: JUND TRAF0

Fabricante: MOLD EPOXI

Modelo: JUND TRAF0/MOLD EPOXI

Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1, 1kV; Involucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R JOSE CAPRETZ, 251	(11) 4815-5644/ (11) 4815-5924	financeiro@trafomil.com.br

08.609.391/0001-58 AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 3.900,00

Marca: IND DE TRANSFROMADOR

Fabricante: IND DE TRANSFROMADOR

Modelo: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência 10

Descrição: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 10KVA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	R KY, 01	(94) 8147-5476	amaisempreendimentos02@gmail.com

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA R\$ 5.411,39

Marca: minuzzi

Fabricante: minuzzi

Modelo: isolador

Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1, 1kV; Involucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ALVARO TOLENTINO, 30	(48) 2132-1294	licitacao.nautica@gmail.com

07.324.657/0001-53 LUBORTEC COMERCIAL LTDA R\$ 11.200,00

Marca: RASATRONIC

Fabricante: RASATRONIC

Modelo: RASATRONIC

Descrição: GMS 6104-77942 TRANSFORMADOR ISOLADOR 220Δ/220yn V, 10 KVA (Dyn1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 10kVA Tensão Primária: 220V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Delta Ligação Secundária: Estrela com Neutro acessível Grupo de ligação: Dyn 1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1, 1kV; Involucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Presas cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa: olhais de suspensão na vista superior do Transformador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO GOMES, 95	(11) 2911-8665	lubortec@terra.com.br

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 16.000,00

Marca: NOVA TRIELL

Fabricante: NOVA TRIELL

Modelo: TT-15

Descrição: Transformador Isolador Tipo: Monofásico , Potência Nominal: 600 VA, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 160 V, Tipo Isolação: A Seco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	Iana	(11) 4873-1096	comerciantregatek@gmail.com

21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA R\$ 20.000,00

Marca: SIEMETRAFO/LUKMA

Fabricante: SIEMETRAFO/LUKMA

Modelo: SIEMETRAFO/LUKMA

Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 160 V, TIPO ISOLAÇÃO A SECO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R AGAI, 0	Gizelly	(21) 2042-4092	contato.raytech@hotmail.com



Filtros Utilizados: Período: 26/02/2022 à 25/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de Balde de Inox e Transformador MOUSER.

Descrição: Transformador potência - Transformador Potência Potência Nominal: 10 KW, Tensão Primária: 220 V, Tensão Secundária: 380 V, Tipo: Trifásico

CatMat: 443292 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:10 KW, TENSÃO PRIMÁRIA:220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA:380 V

Data: 04/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1922022 / UASG:254445

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/07/2022 11:08

Homologação: 04/07/2022 11:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.483.608/0001-00 * VENCEDOR *	MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 422,00
<p>Marca: MOUSER Fabricante: MOUSER Modelo: BPD2FF Descrição: TRANSFORMADOR,POTENCIA;BPD2FF,MOUSER ELECTRONICS;APL CENTRIF TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA, ENTRADA 120VAC - SAÍDA 18VA C; 60HZ - 20VA; REFERENCIA COMERCIAL BPD2FF, MOUSER ELECTRONICS; APLICAÇÃO CENTRÍFUGA MARCA: MOUSER FABRICANTE: MOUSER MODELO: B PD2FF</p>		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: EST DO RIO GRANDE, 01665
Nome de Contato: Tania	Telefone: (21) 3349-2698	Email: medmach2016@gmail.com
14.186.212/0001-10	ASAP COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R\$ 445,00
<p>Marca: HAMMOND Fabricante: HAMMOND Modelo: BPD2FF Descrição: Transformador Potência Potência Nominal: 10 KW, Tensão Primária: 220 V, Tensão Secundária: 380 V, Tipo: Trifásico HAMMOND BPD2FF ENTREG A E GARANTIA CONFORME EDITAL.</p>		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R AMERICO BRASILIENSE, 1827
Nome de Contato: KATIA	Telefone: (11) 3467-8706	Email: contato@asapcomponents.com
10.492.647/0001-31	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI	R\$ 628,00
<p>Marca: MOUSER Fabricante: MOUSER Modelo: BPD2FF Descrição: TRANSFORMADOR,POTENCIA;BPD2FF,MOUSER ELECTRONICS;APL CENTRIF</p>		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ARQUIAS CORDEIRO, 00676
Nome de Contato: Ednalmo Berriel	Telefone: (21) 3174-6215	Email: imprimeart@uol.com.br
26.344.964/0001-40	EMO SERVICOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 50.000,00
<p>Marca: EMO SERVIÇOS Fabricante: EMO SERVIÇOS Modelo: 2022 Descrição: TRANSFORMADOR, POTENCIA; BPD2FF, MOUSER ELECTRONICS; APL CENTR</p>		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R C 181, 793
Nome de Contato: EDER	Telefone: (62) 3093-3666	Email: eder.comercial01@gmail.com



Item 10: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 25 KVA

Preço Estimado: R\$ 13.288,27 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 13.288,27

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 13.288,27

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 25 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 11.914,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu

Data: 12/08/2022 10:00

Objeto: Aquisição de transformadores isoladores à seco.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Transformador a seco - Transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 1500 KVA, Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, Tensão Secundária: 127/220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Distribuição De Energia , Grau Proteção: Ip-00

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12162022 / UASG:926274

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/08/2022 14:31

Homologação: 16/08/2022 08:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

40.220.678/0001-02	MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 6.300,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Marca: JUND TRAFO

Fabricante: MOLD EPOXI

Modelo: JUND TRAFO/MOLD EPOXI

Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jundiaí	R JOSE CAPRETZ, 251	(11) 4815-5644/ (11) 4815-5924	financeiro@trafomil.com.br

24.812.665/0001-68	THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA	R\$ 6.400,00
--------------------	----------------------------	--------------

* VENCEDOR *

Marca: IDEAL

Fabricante: THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA

Modelo: TIT-30KVA

Descrição: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Caieiras	AVENIDA DAS ARAUCAREAS (JD EUCALIPTOS), 74	(11) 4797-7439	thiago.rdo@outlook.com

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.700,00
--------------------	-------------------------	--------------

Marca: magnus transformador

Fabricante: magnus transformadores

Modelo: transformador

Descrição: GMS 6104 -77941 TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F – 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD30OeDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD30OeDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R DOM PEDRO II, 440	Telefone: (48) 3094-0412	Email: compras@bpmaq.com.br
----------------------	----------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------

08.609.391/0001-58 AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 8.000,00

Marca: IND DE TRANSFORMADOR
Fabricante: IND DE TRANSFORMADOR
Modelo: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência No
Descrição: transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 30KVA

Estado: PA	Cidade: Tucuruí	Endereço: R KY, 01	Telefone: (94) 8147-5476	Email: amaisempreendimentos02@gmail.com
----------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------------	---

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI LICITACOES LTDA R\$ 14.000,00

Marca: minuzzi
Fabricante: minuzzi
Modelo: isolador
Descrição: TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador

Estado: SC	Cidade: São José	Endereço: R ALVARO TOLENTINO, 30	Telefone: (48) 2132-1294	Email: licitacao.nautica@gmail.com
----------------------	----------------------------	--	------------------------------------	--

21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA R\$ 20.000,00

Marca: SIEMETRAFO/LUKMA
Fabricante: SIEMETRAFO/LUKMA
Modelo: SIEMETRAFO/LUKMA
Descrição: TRANSFORMADOR A SECO, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 1500 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 127/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, GRAU PROTEÇÃO IP-00

Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R AGAI, 0	Nome de Contato: Gizelly	Telefone: (21) 2042-4092	Email: contato.raytech@hotmail.com
----------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

07.324.657/0001-53 LUBORTEC COMERCIAL LTDA R\$ 21.000,00

Marca: RASATRONIC
Fabricante: RASATRONIC
Modelo: RASATRONIC
Descrição: GMS 6104 -77941 TRANSFORMADOR ISOLADOR 380YN/220Δ V, 30 KVA (YNd1) COM GABINETE METÁLICO Tipo: Transformador isolador a seco Potência: 30kVA Tensão Primária: 380V Tensão Secundária: 220V Ligação Primária: Estrela com Neutro acessível Ligação Secundária: Delta 2 Grupo de ligação: YNd1 Número de fases: 3 TRIFÁSICO Frequência industrial: 60Hz Núcleo magnético de lâminas de silício Bobina em alumínio impregnada em verniz poliéster Projeto e ensaios: conforme norma ABNT NBR 5356-11 2016/2; Grau de proteção mínimo: IP21 - Com caixa de proteção; Temperatura ambiente: 40°C; Classe de Isolamento mínima: 1,1kV; Invólucro Metálico: Sim Classe de temperatura / Elevação: F - 155°C / 105°C Regime serviço: Contínuo; Refrigeração: Natural; Pintura: Sim; Conector: Barramento de alumínio; Fixação: Cantoneiras; Prensa cabos; Aterramento parafuso prisioneiro no lado externo da caixa; Olhais de suspensão na vista superior do Transformador.

Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R ANTONIO GOMES, 95	Telefone: (11) 2911-8665	Email: lubortec@terra.com.br
----------------------	-----------------------------	---	------------------------------------	--

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 25.000,00

Marca: nova triell
Fabricante: NOVA TRIELL
Modelo: tt-30
Descrição: Transformador A Seco Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 1500 KVA, Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2 KV, Tensão Secundária: 127/220 V, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Distribuição De Energia , Grau Proteção: Ip-00

Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R CLAUDIO SOARES, 72	Nome de Contato: Iana	Telefone: (11) 4873-1096	Email: comerciantregatek@gmail.com
----------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	--

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 498,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais;
Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
 Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Data: 04/07/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Balde de Inox e Transformador MOUSER.

Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)
 Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%2f252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d>

Descrição: Transformador potência - Transformador Potência Potência Nominal: 10 KW, Tensão Primária: 220 V, Tensão Secundária: 380 V, Tipo: Trifásico
CatMat: 443292 - TRANSFORMADOR POTÊNCIA, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:10 KW, TENSÃO PRIMÁRIA:220 V, TENSÃO SECUNDÁRIA:380 V

Identificação: NºPregão:1922022 / UASG:254445

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/07/2022 11:08

Homologação: 04/07/2022 11:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

41.483.608/0001-00 MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 422,00
* VENCEDOR *

Marca: MOUSER
Fabricante: MOUSER
Modelo: BPD2FF

Descrição: TRANSFORMADOR,POTENCIA;BPD2FF,MOUSER ELECTRONICS;APL CENTRIF TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA, ENTRADA 120VAC - SAÍDA 18VA C; 60HZ - 20VA; REFERENCIA COMERCIAL BPD2FF, MOUSER ELECTRONICS; APLICAÇÃO CENTRÍFUGA MARCA: MOUSER FABRICANTE: MOUSER MODELO: BPD2FF

Estado: RJ **Cidade:** Rio de Janeiro **Endereço:** EST DO RIO GRANDE, 01665 **Nome de Contato:** Tania **Telefone:** (21) 3349-2698 **Email:** medmach2016@gmail.com

14.186.212/0001-10 ASAP COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA R\$ 445,00

Marca: HAMMOND
Fabricante: HAMMOND
Modelo: BPD2FF

Descrição: Transformador Potência Potência Nominal: 10 KW, Tensão Primária: 220 V, Tensão Secundária: 380 V, Tipo: Trifásico HAMMOND BPD2FF ENTREGA E GARANTIA CONFORME EDITAL.

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R AMERICO BRASILIENSE, 1827 **Nome de Contato:** KATIA **Telefone:** (11) 3467-8706 **Email:** contato@asapcomponents.com

10.492.647/0001-31 IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPELARIA EIRELI R\$ 628,00

Marca: MOUSER
Fabricante: MOUSER
Modelo: BPD2FF
Descrição: TRANSFORMADOR,POTENCIA;BPD2FF,MOUSER ELECTRONICS;APL CENTRIF

Estado: RJ **Cidade:** Rio de Janeiro **Endereço:** R ARQUIAS CORDEIRO, 00676 **Nome de Contato:** Ednalmo Berriel **Telefone:** (21) 3174-6215 **Email:** imprimeart@uol.com.br

26.344.964/0001-40 EMO SERVICOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI R\$ 50.000,00

Marca: EMO SERVIÇOS
Fabricante: EMO SERVIÇOS
Modelo: 2022

Descrição: TRANSFORMADOR, POTENCIA; BPD2FF, MOUSER ELECTRONICS; APL CENTRIF

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R C 181, 793 **Nome de Contato:** EDER **Telefone:** (62) 3093-3666 **Email:** eder.comercial01@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 14.662,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Data: 23/05/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:72022 / UASG:158378

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Aquisição de transformador de distribuição trifásico de potência de 45 KVA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Adjudicação: 24/05/2022 15:05

Homologação: 24/05/2022 17:13



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD30eDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Descrição: Transformador Distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 45 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5440 , Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

CatMat: 362575 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
27.253.891/0001-44 * VENCEDOR *	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 13.899,00			
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: WEG Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO - CA T MAT 362575					
Estado: SC	Cidade: Balneário Camboriú	Endereço: R 1536, 13 ANDAR, SALA 1302, 60	Nome de Contato: FELIPE	Telefone: (47) 99141-0628	Email: felipe@skfautomacao.ind.br
34.092.683/0001-76	JJ COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 13.900,00			
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: TRANSFORMADOR ÓLEO 45,0kVA 13.8/038KV CST ONAN Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO					
Estado: SC	Cidade: Corupá	Endereço: R ALCIDA MARIA SOARES DONA CIDA, 140	Nome de Contato: JACKSON	Telefone: (47) 9148-1256	Email: jjonline.comercial@gmail.com
40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	R\$ 13.900,00			
Marca: TRAEL Fabricante: TRAEL Modelo: CONFORME EDITAL Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO - CA T MAT 362575					
Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	Telefone: (31) 3361-2404	Email: leandro@jcontadores.com.br	
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 16.950,00			
Marca: ITAIPU Fabricante: ITAIPU Modelo: ITAIPU Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO - CA T MAT 362575 -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: ITAIPU					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	Nome de Contato: LEITE	Telefone: (11) 3643-3616	Email: vendas04@clenex.com.br
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 50.000,00			
Marca: itb Fabricante: itb Modelo: itb Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO					
Estado: BA	Cidade: Salvador	Endereço: AL SALVADOR, 1057	Nome de Contato: MARCIO	Telefone: (71) 3012-0413	Email: contato@onecomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 20.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Sergipe

Objeto: Aquisição de materiais elétricos/eletrônicos para atender à demanda do Departamento de Asseio e Conservação com o objetivo de dar continuidade às manutenções preventivas e corretivas nas unidades da Universidade Federal de Sergipe, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Transformador Distribuição - Transformador trifásico de distribuição. Potência de 112,5 kva. Tensão primária de 15/13,8 kv. Tensão secundária de 220/127v. Óleo isolante tipo mineral. Deve atender o disposto ndu002- norma de distribuição unificada; deve possuir tensão primária em delta e secundária em estrela aterrada. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: 64335 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO

Data: 20/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92022 / UASG:154050

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/02/2022 10:41

Homologação: 03/03/2022 15:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL			
08.169.999/0001-09 * VENCEDOR *	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.000,00			
Marca: ITB Fabricante: ITB Modelo: TRANSF TRIF 112,5KVA Descrição: Transformador trifásico de distribuição. Potência de 112,5 kva. Tensão primária de 15/13,8 kv. Tensão secundária de 220/127v. Óleo isolante tipo mineral. Deve atender o disposto ndu002- norma de distribuição unificada; deve possuir tensão primária em delta e secundária em estrela aterrada. Garantia mínima de 12 meses.					
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AV DR THEOMARIO PINTO DA COSTA, 710	Telefone: (92) 3659-2260/ (92) 3659-2250	Email: pool@poolengenharia.com	
18.766.587/0001-00	ENERGYA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 18.000,00			
Marca: ENERGYA Fabricante: ENERGYA Modelo: TMT 112,5KVA Descrição: Transformador trifásico de distribuição. Potência de 112,5 kva. Tensão primária de 15/13,8 kv. Tensão secundária de 220/127v. Óleo isolante tipo mineral. Deve atender o disposto ndu002- norma de distribuição unificada; deve possuir tensão primária em delta e secundária em estrela aterrada. Garantia mínima de 12 meses.					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: TV ERNESTO PORTANTE, 113	Nome de Contato: JANAINA	Telefone: (11) 2068-9142	Email: atendimento@energyatransformadores.com.br
33.314.924/0001-11	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	R\$ 22.500,00			
Marca: Siemtrafo Fabricante: Siemtrafo Modelo: TRANSFORMADOR 112,5 KVA Descrição: Transformador trifásico de distribuição. Potência de 112,5 kva. Tensão primária de 15/13,8 kv. Tensão secundária de 220/127v. Óleo isolante tipo mineral. Deve atender o disposto ndu002- norma de distribuição unificada; deve possuir tensão primária em delta e secundária em estrela aterrada. Garantia mínima de 12 meses.					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: RES QUADRA 304 CONJUNTO 6, 16	Telefone: (61) 9318-0678	Email: codneimperial@gmail.com	
08.609.391/0001-58	AMAI EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 29.999,99			
Marca: ind e com de transf Fabricante: ind e com de transformador Modelo: transformador trif distrib Descrição: Transformador trifásico de distribuição. Potência de 112,5 kva. Tensão primária de 15/13,8 kv. Tensão secundária de 220/127v. Óleo isolante tipo mineral. Deve atender o disposto ndu002- norma de distribuição unificada; deve possuir tensão primária em delta e secundária em estrela aterrada. Garantia mínima de 12 meses.					
Estado: PA	Cidade: Tucuruí	Endereço: R KY, 01	Telefone: (94) 8147-5476	Email: amaisempreendimentos02@gmail.com	
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 30.000,00			
Marca: SIEME Fabricante: SIEME Modelo: SIEME Descrição: Transformador trifásico de distribuição. Potência de 112,5 kva. Tensão primária de 15/13,8 kv. Tensão secundária de 220/127v. Óleo isolante tipo mineral. Deve atender o disposto ndu002- norma de distribuição unificada; deve possuir tensão primária em delta e secundária em estrela aterrada. Garantia mínima de 12 meses.					
Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: R PORTO, 53	Nome de Contato: ALBERTO	Telefone: (31) 2524-4020	Email: grcomercio@grcomercio.com.br



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

Item 11: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 112,5 kVA

Preço Estimado: R\$ 25.591,95 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 25.591,95

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 25.591,95

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 112,5 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 22.474,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT

Data: 15/07/2022 09:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL ELÉTRICO, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Transformador distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440 , Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:988989

Lote/Item: /92

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/07/2022 18:04

Homologação: 27/07/2022 10:31

CatMat: 477059 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

NOMINAL:150 KVA, TENSÃO MÁXIMA

OPERAÇÃO:10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, TENSÃO NOMINAL:220/127

V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, APLICAÇÃO:REDE DE ENERGIA ELÉTRICA,

NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, TIPO

ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

39.928.631/0001-00	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	R\$ 19.855,00
--------------------	-----------------------------	---------------

* VENCEDOR *

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: TRIFASICO

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440 , Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MT

Cuiabá

R FORMOSA, 520

(65) 2136-3029

fmvendas1@bol.com.br

29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 19.858,24
--------------------	---------------------------------------	---------------

Marca: ITAIPU

Fabricante: ITAIPU

Modelo: TRIFASICO 150KVA

Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV - CONFORME EDITAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MT

Várzea Grande

AVENIDA FREI COIMBRA LOT JD N HORIZONTE, 500

3E Terraplanagem

(65) 3684-7209

licitacao@3eterraplanagem.com.br

40.032.973/0001-27	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 19.858,24
--------------------	---	---------------

Marca: weg

Fabricante: weg

Modelo: weg

Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MT

Cáceres

R GENERAL OSORIO, 1573

Jeferson

(65) 3223-6338

nacionalmatconstrucao@gmail.com

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	R\$ 22.800,00
--------------------	------------------------------	---------------

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	Telefone: (31) 3361-2404	Email: leandro@jicontadores.com.br
------------	------------------	---	--------------------------	------------------------------------

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 30.000,00
--------------------	--------------------	---------------

Marca: ITAIPU
Fabricante: ITAIPU
Modelo: ITAIPU
Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado: MG	Cidade: Contagem	Endereço: R PORTO, 53	Nome de Contato: ALBERTO	Telefone: (31) 2524-4020	Email: grcomercio@grcomercio.com.br
------------	------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

08.469.635/0001-44	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 40.000,00
--------------------	---	---------------

Marca: TRAEL
Fabricante: TRAEL
Modelo: TT150/15
Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Tipo: Trifásico, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R CLAUDIO SOARES, 72	Nome de Contato: lana	Telefone: (11) 4873-1096	Email: comerciointegratek@gmail.com
------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)	R\$ 28.000,00
---	----------------------

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

Data: 02/06/2022 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças de reposição para os conjuntos de motobombas e motores, inversores de frequência, soft starter, cabos, e acessórios elétricos e prestação de serviços de instalação das peças dos conjuntos motobombas, motores, inversores de frequência, soft starter e serviços de pintura, jateamento no conjunto de motobombas e rebobinamento, jateamento, pinturas dos motores do pólo de fruticultura irrigada São João, em Porto Nacional - TO.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:132022 / UASG:927460

Lote/Item: 1/5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/07/2022 09:14

Homologação: 07/07/2022 09:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: TO

Descrição: Transformador corrente - Transformador 30 kVA, com as seguintes especificações:1 - Ter Potências normalizadas de 30kV.2 - Ter núcleo magnético tipo Jencore, permitindo otimização das perdas em vazio e redução da corrente de excitação.3 - Ter condutores encapados com papel isolante termoestabilizado classe E (120 °C), cujo diferencial é o retardamento do processo normal de envelhecimento do transformador.4 - Permitir instalação em poste ou plataforma.

CatMat: 14095 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE ATE 1KVA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

09.252.737/0001-76	A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 28.000,00
--------------------	-------------------------------	---------------

* VENCEDOR *

Marca: WEG
Fabricante: WEG
Modelo: 30KVA
Descrição: Transformador 30 kVA

Estado: MG	Cidade: Uberlândia	Endereço: R ARTHUR BERNARDES, 260	Nome de Contato: ADILSON	Telefone: (19) 98116-0747	Email: adilson.asp.eng@gmail.com
------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)	R\$ 25.591,95
---	----------------------

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Data: 22/02/2022 09:00



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de TRANSFORMADORES (fornecimento, entrega e descarregamento) necessários para a manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Transformador Acima De 1 Kva - Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA, TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22022 / UASG:153080

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/03/2022 13:29

Homologação: 03/03/2022 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

17.031.430/0001-73 REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA R\$ 21.780,00
* VENCEDOR *

Marca: ISOTRAFO
Fabricante: ISOTRAFO
Modelo: ONAN / TR

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R FRANCISCO PAOLILLO, 500	Sabrina	(16) 3416-7877	vendas@refortrafo.com.br

18.766.587/0001-00 ENERGYA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 22.000,00

Marca: ENERGYA
Fabricante: ENERGYA
Modelo: TTM150

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	TV ERNESTO PORTANTE, 113	JANAINA	(11) 2068-9142	atendimento@energyatransformadores.com.br

37.910.539/0001-98 CONSTRUTORA FRANCISCO DA SILVA SERVICOS DO BRASIL EIRELI R\$ 22.587,80

Marca: ITV
Fabricante: ITV
Modelo: ITV

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Rosário	R SANTA LUZIA, 481	(98) 8173-8711	contato@construtoramayster.com.br

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$ 36.000,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%25fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%25fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%25fBD30eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%25fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d>

Marca: ITAIPU TRANSFORMADOR

Fabricante: ITAIPU

Modelo: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potê

Descrição: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal 150 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, imerso em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380 / 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo. – Padrão NEOENERGIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R IBITIURA DE MINAS, 45	(11) 2469-8778	liderascontabil@gmail.com

10.567.947/0001-32 D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 40.100,00

Marca: IND. COM. TRANSFORMA

Fabricante: IND. COM. TRANSFORMADORES

Modelo: IND. COM. TRANSFORMADORES

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V/220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	AL A, 23	Celio Alves de Souza	(94) 3778-8585	dc.comercioservicos@gmail.com

Item 12: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 150 kVA

Preço Estimado: R\$ 32.500,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 32.500,00 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 32.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 150 kVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 27.766,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal	Data: 09/06/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de itens elétricos para a Manutenção do Campus (cabos elétricos, conectores, transformadores de distribuição, braçadeiras, Cruzetas poliméricas, eletrodutos, fita isolante, etc.).	Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:154052 Lote/Item: /92
Descrição: Transformador Distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 45 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível, Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo, Tipo: Trifásico, Normas Técnicas: Nbr 5440, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral	Ata: Link Ata Adjudicação: 05/07/2022 16:38 Homologação: 07/07/2022 17:27
CatMat: 362575 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: MG

36.173.872/0001-07 LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 13.900,00
* VENCEDOR *

Marca: nacional/similar
Fabricante: nacional/similar
Modelo: TRANSFORMADOR
Descrição: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA 45KVA, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO PRIMARIA 15KV: NBI 95KV, TENSAO SECUNDARIA TRIFASICO 220/127V, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 55º, CLASSE TERMICA 105º, PROJETADO CONFORME ABNT NBR 5440, QUE ATENDA AS NORMAS DE ESPECIFICAÇÕES DA CEMIG, COM COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM CARGA EXTERNO COM PELO MENOS 7 POSIÇÕES, BUCHAS E TERMINAIS PRIMARIOS, BUCHAS E TERMINAIS SECUDARIOS, TERMINAL DE ATERRAMENTO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE, ORELHAS PARA SUSPENSAO, TIPO DE RESFRIAMENTO A OLEO TIPO MINERAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA ALIVIO DE PRESSAO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARARRAIS

Estado: RN **Cidade:** Natal **Endereço:** R DOUTOR MUCIO VILLAR RIBEIRO DANTAS (CONDOMINIO PON, G 31) **Telefone:** (84) 2030-3134 **Email:** marcio.castro.fonseca@gmail.com

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$ 16.574,28

Marca: itaipu
Fabricante: itaipu
Modelo: itaipú
Descrição: MARCA ITAIPU Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal de 45 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 220 / 127 V, ligação em estrela, com neutro acessível, enrolamentos em alumínio, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo – Padrão CEMIG

Estado: SP **Cidade:** Guarulhos **Endereço:** R IBITIURA DE MINAS, 45 **Telefone:** (11) 2469-8778 **Email:** liderascontabil@gmail.com

16.875.345/0001-29 CESAR GERALDO BUENO EIRELI R\$ 20.991,12

Marca: trafo
Fabricante: trafo
Modelo: trafo
Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 45 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5440 , Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado: MG **Cidade:** Pará de Minas **Endereço:** R EQUILIS SOARES DINIZ, 443 **Nome de Contato:** CESAR/LETICIA **Telefone:** (37) 3232-5954 **Email:** meletrica.orcamento@outlook.com

40.854.018/0001-75 PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA R\$ 22.000,00

Marca: TRAEL
Fabricante: TRAEL
Modelo: TRAEL
Descrição: TRANSF DIST, TRIFÁSICO, POT NOM 45 KVA, TENSÃO MÁX OP 15 KV, TENSÃO NOM 13800/13200

Estado: MG **Cidade:** Contagem **Endereço:** RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284 **Telefone:** (31) 3361-2404 **Email:** leandro@jlcontadores.com.br

35.322.200/0001-45 FABIANA D. CARVALHO LTDA. R\$ 23.283,52

Marca: Deslocamento
Fabricante: Deslocamento
Modelo: Deslocamento
Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 45 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5440 , Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral.

Estado: MG **Cidade:** Contagem **Endereço:** R MARQUES DE PARANA, 241 **Telefone:** (31) 9447-6136 **Email:** artcsdistribuidora@gmail.com

24.507.460/0001-79 POLO COMERCIAL EIRELI R\$ 69.850,56

Marca: TRANCIL
Fabricante: TRANCIL
Modelo: TRANCIL
Descrição: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA 45KVA, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO PRIMARIA 15KV: NBI 95KV, TENSAO SECUNDARIA TRIFASICO 220/127V, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 55º, CLASSE TERMICA 105º, PROJETADO CONFORME ABNT NBR 5440, QUE ATENDA AS NORMAS DE ESPECIFICAÇÕES DA CEMIG, COM COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM CARGA EXTERNO COM PELO MENOS 7 POSIÇÕES, BUCHAS E TERMINAIS PRIMARIOS, BUCHAS E TERMINAIS SECUDARIOS, TERMINAL DE ATERRAMENTO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE, ORELHAS PARA SUSPENSAO, TIPO DE RESFRIAMENTO A OLEO TIPO MINERAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA ALIVIO DE PRESSAO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARARRAIS

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R OLINTO MAGALHAES, 1478 **Nome de Contato:** BERNARDO **Telefone:** (31) 3044-6043 **Email:** polo@polocomercialme.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 100.000,00



Marca: itb Fabricante: itb Modelo: itb Descrição: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA 45KVA, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO PRIMARIA 15KV: NBI 95KV, TENSAO SECUNDARIA TRIFASI CO 220/127V, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 55°, CLASSE TERMICA 105°, PROJETADO CONFORME ABNT NBR 5440, QUE ATENDA AS NORMAS DE ESPECIFICAÇÕES DA CEMIG, COM COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM CARGA EXTERNO COM PELO MENOS 7 POSIÇÕES, BUCHAS E TERMINAIS PRIMARIOS, BUCHAS E TERMINAIS SECUNDARIOS, TERMINAL DE ATERRAMENTO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE, ORELHAS PARA SUSPENSÃO, TIPO DE RESFRIAMENTO A OLEO TIPO MINERAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA ALIVIO DE PRESSAO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARARRAIOS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 34.032,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Data: 22/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de TRANSFORMADORES (fornecimento, entrega e descarregamento) necessários para a manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22022 / UASG:153080

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Transformador Acima De 1 Kva - Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Adjudicação: 02/03/2022 13:29

Homologação: 03/03/2022 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA, TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

17.031.430/0001-73	REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 32.000,00			
* VENCEDOR *					
Marca: ISOTRAFO Fabricante: ISOTRAFO Modelo: ONAN / TR Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO , PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R FRANCISCO PAOLILLO, 500	Sabrina	(16) 3416-7877	vendas@refortrafo.com.br

18.766.587/0001-00 ENERGIA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

R\$ 33.000,00



Marca: ENERGYA

Fabricante: ENERGYA

Modelo: TTM225

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	TV ERNESTO PORTANTE, 113	JANAINA	(11) 2068-9142	atendimento@energyatransformadores.com.br

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$ 35.564,00

Marca: ITAIPU

Fabricante: ITAIPU

Modelo: ITTAIPU

Descrição: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal 225 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, imerso em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380 / 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo. – Padrão NEOENERGIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R IBITIURA DE MINAS, 45	(11) 2469-8778	liderascontabil@gmail.com

37.910.539/0001-98 CONSTRUTORA FRANCISCO DA SILVA SERVICOS DO BRASIL EIRELI R\$ 35.564,58

Marca: ITV

Fabricante: ITV

Modelo: ITV

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Rosário	R SANTA LUZIA, 481	(98) 8173-8711	contato@construtoramayster.com.br

10.567.947/0001-32 D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 53.400,00

Marca: IND. COM. TRANSFORMA

Fabricante: IND. COM. TRANSFORMADORES

Modelo: IND. COM. TRANSFORMADORES

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo/estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital. [COTA ME/EPP, conforme art. 48 inciso III, Lei 123/2006]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	AL A, 23	Celio Alves de Souza	(94) 3778-8585	dc.comercioservicos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 32.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de TRANSFORMADORES (fornecimento, entrega e descarregamento) necessários para a manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Data: 22/02/2022 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:22022 / UASG:153080**Lote/Item:** /5**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 02/03/2022 13:30**Homologação:** 03/03/2022 11:34**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD30eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD30eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d>

Descrição: Transformador Acima De 1 Kva - Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 300 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA, TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

17.031.430/0001-73 REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA R\$ 32.000,00
* VENCEDOR *

Marca: ISOTRAFO

Fabricante: ISOTRAFO

Modelo: ONAN / TR

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 300 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R FRANCISCO PAOLILLO, 500	Sabrina	(16) 3416-7877	vendas@refortrafo.com.br

18.766.587/0001-00 ENERGYA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 33.000,00

Marca: ENERGYA

Fabricante: ENERGYA

Modelo: TMT300

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 300 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	TV ERNESTO PORTANTE, 113	JANAINA	(11) 2068-9142	atendimento@energyatransformadores.com.br

10.567.947/0001-32 D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 48.200,00

Marca: IND. COM. TRANSFORMA

Fabricante: IND. COM. TRANSFORMADORES

Modelo: IND. COM. TRANSFORMADORES

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 300 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital. [COTA ME/EPP, conforme art. 48 inciso III, Lei 123/2006]

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	AL A, 23	Celio Alves de Souza	(94) 3778-8585	dc.comercioservicos@gmail.com



Item 13: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 225 KVA

Preço Estimado: R\$ 36.914,97 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 36.914,97

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 36.914,97

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 225 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 36.914,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Viçosa

Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal

Data: 09/06/2022 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição de itens elétricos para a Manutenção do Campus (cabos elétricos, conectores, transformadores de distribuição, braçadeiras, Cruzetas poliméricas, eletrodutos, fita isolante, etc.).**Identificação:** NºPregão:342022 / UASG:154052**Lote/Item:** /91**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** Transformador Distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível, Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo, Tipo: Trifásico, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral**Adjudicação:** 05/07/2022 16:38**Homologação:** 07/07/2022 17:27**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** MG**CatMat:** 362584 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:75 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.173.872/0001-07	LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 21.900,00
* VENCEDOR *		

Marca: nacional/similar**Fabricante:** nacional/similar**Modelo:** TANSFORMADOR**Descrição:** TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA 75KVA, FREQUENCIA 60HZ, TENSÃO PRIMARIA 15KV: NBI 95KV, TENSÃO SECUNDARIA TRIFASICO 220/127V, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 55°, CLASSE TERMICA 105°, PROJETADO CONFORME ABNT NBR 5440, QUE ATENDA AS NORMAS DE ESPECIFICAÇÕES DA CEMIG, COM COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM CARGA EXTERNO COM PELO MENOS 7 POSIÇÕES, BUCHAS E TERMINAIS PRIMARIOS, BUCHAS E TERMINAIS SECUNDARIOS, TERMINAL DE ATERRAMENTO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE, ORELHAS PARA SUSPENSÃO, TIPO DE RESFRIAMENTO A ÓLEO TIPO MINERAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA ALIVIO DE PRESSÃO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARARRAIOS**Estado:** **Cidade:** **Endereço:**

RN Natal R DOUTOR MUCIO VILLAR RIBEIRO DANTAS (CONDOMINIO PON, G 31

Telefone:

(84) 2030-3134

Email:

marcio.castro.fonseca@gmail.com

23.182.035/0001-94	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 22.378,00
--------------------	---	---------------

Marca: itaipu**Fabricante:** itaipu**Modelo:** itaipu**Descrição:** Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal de 75 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 220 / 127 V, ligação em estrela, com neutro acessível, enrolamentos em alumínio, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo – Padrão CEMIG**Estado:**

SP

Cidade:

Guarulhos

Endereço:

R IBITIURA DE MINAS, 45

Telefone:

(11) 2469-8778

Email:

liderascontabil@gmail.com

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	R\$ 26.000,00
--------------------	------------------------------	---------------

Marca: TRAEL**Fabricante:** TRAEL**Modelo:** TRAEL**Descrição:** TRANSF DIST, TRIFÁSICO, POT NOM 75 KVA, TENSÃO MÁX OP. 15 KV, TENSÃO NOM 13800/13200**Estado:**

MG

Cidade:

Contagem

Endereço:

RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284

Telefone:

(31) 3361-2404

Email:

leandro@jcontadores.com.br

16.875.345/0001-29	CESAR GERALDO BUENO EIRELI	R\$ 27.111,88
--------------------	----------------------------	---------------



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD300eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEnqPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD300eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEnqPZF1Cys%253d

Marca: trafo

Fabricante: trafo

Modelo: trafo

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado: MG Cidade: Pará de Minas Endereço: R EQUILIS SOARES DINIZ, 443 Nome de Contato: CESAR/LETICIA Telefone: (37) 3232-5954 Email: meletrica.orcamento@outlook.com

35.322.200/0001-45 FABIANA D. CARVALHO LTDA. R\$ 31.024,99

Marca: Deslocamento

Fabricante: Deslocamento

Modelo: Deslocamento

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral.

Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R MARQUES DE PARANA, 241 Telefone: (31) 9447-6136 Email: artcsdistribuidora@gmail.com

24.507.460/0001-79 POLO COMERCIAL EIRELI R\$ 93.074,97

Marca: TRANCIL

Fabricante: TRANCIL

Modelo: TRANCIL

Descrição: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA 75KVA, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO PRIMARIA 15KV: NBI 95KV, TENSAO SECUNDARIA TRIFASI CO 220/127V, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 55°, CLASSE TERMICA 105°, PROJETADO CONFORME ABNT NBR 5440, QUE ATENDA AS NORMAS DE ESPECIFICACÕES DA CEMIG, COM COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM CARGA EXTERNO COM PELO MENOS 7 POSIÇÕES, BUCHAS E TERMINAIS PRIMARIOS, BUCHAS E TERMINAIS SECUDARIOS, TERMINAL DE ATERRAMENTO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE, ORELHAS PARA SUSPENSAO, TIPO DE RESFRIAMENTO A OLEO TIPO MINERAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA ALIVIO DE PRESSAO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARARRAIS

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R OLINTO MAGALHAES, 1478 Nome de Contato: BERNARDO Telefone: (31) 3044-6043 Email: polo@polocomercialme.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 150.000,00

Marca: itb

Fabricante: itb

Modelo: itb

Descrição: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA 75KVA, FREQUENCIA 60HZ, TENSAO PRIMARIA 15KV: NBI 95KV, TENSAO SECUNDARIA TRIFASI CO 220/127V, ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 55°, CLASSE TERMICA 105°, PROJETADO CONFORME ABNT NBR 5440, QUE ATENDA AS NORMAS DE ESPECIFICACÕES DA CEMIG, COM COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM CARGA EXTERNO COM PELO MENOS 7 POSIÇÕES, BUCHAS E TERMINAIS PRIMARIOS, BUCHAS E TERMINAIS SECUDARIOS, TERMINAL DE ATERRAMENTO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO POSTE, ORELHAS PARA SUSPENSAO, TIPO DE RESFRIAMENTO A OLEO TIPO MINERAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA ALIVIO DE PRESSAO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARARRAIS

Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AL SALVADOR, 1057 Nome de Contato: MARCIO Telefone: (71) 3012-0413 Email: contato@onecomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 33.641,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Viçosa

Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal

Objeto: Aquisição de itens elétricos para a Manutenção do Campus (cabos elétricos, conectores, transformadores de distribuição, braçadeiras, Cruzetas poliméricas, eletrodutos, fita isolante, etc.).

Descrição: Transformador Distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 112,5 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Data: 09/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:154052

Lote/Item: /139

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/07/2022 16:41

Homologação: 07/07/2022 17:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG



CatMat: 362583 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.875.345/0001-29 CESAR GERALDO BUENO EIRELI R\$ 24.111,00
* VENCEDOR *

Marca: trafo

Fabricante: trafo

Modelo: trafo

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 112,5 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , De slocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tensão Nominal: 138 00/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolacão: Óleo Mineral

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Pará de Minas	R EQUILIS SOARES DINIZ, 443	CESAR/LETICIA	(37) 3232-5954	meletrica.orcamento@outlook.com

36.173.872/0001-07 LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 31.900,00

Marca: nacional/similar

Fabricante: nacional/similar

Modelo: TRANSFORMADOR

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:138 00/13200/12600 /12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO- ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMA S TÉCNICAS:NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL D E ÓLEO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R DOUTOR MUCIO VILLAR RIBEIRO DANTAS (CONDOMINIO PON, G 31	(84) 2030-3134	marcio.castro.fonseca@gmail.com

40.854.018/0001-75 PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA R\$ 36.000,00

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: TRAEL

Descrição: TRANSF DIST TRIFÁSICO,POT NOM 112,5KVA,TENSÃO MÁX OP 15 KV,TENSÃO NOM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	(31) 3361-2404	leandro@jcontadores.com.br

35.322.200/0001-45 FABIANA D. CARVALHO LTDA. R\$ 36.195,99

Marca: Deslocamento

Fabricante: Deslocamento

Modelo: Deslocamento

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 112,5 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , De slocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tensão Nominal: 138 00/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolacão: Óleo Mineral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R MARQUES DE PARANA, 241	(31) 9447-6136	artcsdistribuidora@gmail.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 40.000,00

Marca: SIEMETRAFO

Fabricante: SIEMETRAFO

Modelo: SIEMETRAFO

Descrição: (C.F)TRANSF DIST TRIFÁSICO,POT NOM 112,5KVA,TENSÃO MÁX OP 15 KV,TENSÃO NOM 13800/13200/12600/12000/11400-220/127V(P/FREQ NOM 60 HZ), LIG TRIÂNG-ESTR C/NEUTRO ACESSÍVEL,NBR 5356/5440,ISOLAÇÃO ÓLEO MINERAL, DESLOC ANGULAR -30°, RESFR CIRC NAT DE ÓLEO TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800/13200/12600 /12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULOESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5 356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 200.000,00

Marca: itb

Fabricante: itb

Modelo: itb

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:112,5 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:138 00/13200/12600 /12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULOESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR					VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: BA	Cidade: Salvador	Endereço: AL SALVADOR, 1057	Nome de Contato: MARCIO	Telefone: (71) 3012-0413	Email: contato@onecomercial.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 59.888,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, ciência e Tec. do Mato Grosso do Sul

Data: 25/05/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:142022 / UASG:158132

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/05/2022 15:58

Homologação: 31/05/2022 11:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MS

Objeto: Aquisição de transformador de distribuição trifásico 225 KVA 13,8 KV-220/127V 60Hz, classe 15kV para o Campus Campo Grande, com instalação, fornecimento de peças e serviços correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

Descrição: Transformador A Seco - Fornecimento de transformador trifásico 225kVA 13,8kV-220/127V 60Hz, classe 15kV, a seco, incluso estrutura com rodas, sensores de temperatura e controlador de temperatura, conforme ABNT NBR 5356-11:2016 (Transformadores de potência Parte 11: Transformadores do tipo seco - Especificação) com garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. Incluso o BDI para fornecimento de materiais e equipamentos (Anexo IV) no valor deste item.

CatMat: 64351 - TRANSFORMADOR A SECO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR					VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.184.440/0001-20 * VENCEDOR *	KELLTCH-ON ELETRICA E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI					R\$ 58.790,48
Marca: ZAGO Fabricante: Incotraz Ind Com Transformadores Modelo: 225kVA 13,8kV-220/127V 60Hz, A SECO Descrição: Fornecimento de transformador trifásico 225kVA 13,8kV-220/127V 60Hz, classe 15kV, a seco, incluso estrutura com rodas, sensores de temperatura e controlador de temperatura, conforme ABNT NBR 5356-11:2016 (Transformadores de potência Parte 11: Transformadores do tipo seco - Especificação) com garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. Incluso o BDI para fornecimento de materiais e equipamentos (Anexo IV) no valor deste item.						
Estado: MS	Cidade: Campo Grande	Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1400	Telefone: (67) 9607-4453	Email: h.cintra1@gmail.com		

27.806.847/0001-14	THIAGO AMORIM COELHO					R\$ 60.987,00
Marca: Zago Fabricante: Zago Modelo: A seco Descrição: Fornecimento de transformador trifásico 225kVA 13,8kV-220/127V 60Hz, classe 15kV, a seco, incluso estrutura com rodas, sensores de temperatura e controlador de temperatura, conforme ABNT NBR 5356-11:2016 (Transformadores de potência Parte 11: Transformadores do tipo seco - Especificação) com garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. Incluso o BDI para fornecimento de materiais e equipamentos (Anexo IV) no valor deste item.						
Estado: MS	Cidade: Três Lagoas	Endereço: R CORONEL JOAO G. DE OLIVEIRA, 2245	Telefone: (67) 9873-4729	Email: contato@bureauproximo.com.br		

Item 14: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 30 KVA

Preço Estimado: R\$ 27.691,65 (un)

Percentual: - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 27.691,65

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 27.691,65

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 30 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 28.000,00



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)
 Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuyQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d>

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO

Data: 02/06/2022 09:00

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças de reposição para os conjuntos de motobombas e motores, inversores de frequência, soft starter, cabos, e acessórios elétricos e prestação de serviços de instalação das peças dos conjuntos motobombas, motores, inversores de frequência, soft starter e serviços de pintura, jateamento no conjunto de motobombas e rebobinamento, jateamento, pinturas dos motores do pólo de fruticultura irrigada São João, em Porto Nacional - TO.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:132022 / UASG:927460

Lote/Item: 1/5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/07/2022 09:14

Homologação: 07/07/2022 09:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: TO

Descrição: Transformador corrente - Transformador 30 kVA, com as seguintes especificações:1 - Ter Potências normalizadas de 30kV.2 - Ter núcleo magnético tipo Jencore, permitindo otimização das perdas em vazio e redução da corrente de excitação.3 - Ter condutores encapados com papel isolante termoestabilizado classe E (120 °C), cujo diferencial é o retardamento do processo normal de envelhecimento do transformador.4 - Permitir instalação em poste ou plataforma.

CatMat: 14095 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE ATE 1KVA

NPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.252.737/0001-76 * VENCEDOR *	A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	R\$ 28.000,00
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: 30KVA Descrição: Transformador 30 kVA		
Estado: MG	Cidade: Uberlândia	Endereço: R ARTHUR BERNARDES, 260
Nome de Contato: ADILSON		Telefone: (19) 98116-0747
Email:		adilson.asp.eng@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 25.591,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Data: 22/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:22022 / UASG:153080

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/03/2022 13:29

Homologação: 03/03/2022 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PE

Objeto: Aquisição de TRANSFORMADORES (fornecimento, entrega e descarregamento) necessários para a manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Transformador Acima De 1 Kva - Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA, TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

NPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.031.430/0001-73 * VENCEDOR *	REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 21.780,00



Marca: ISOTRAFO

Fabricante: ISOTRAFO

Modelo: ONAN / TR

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R FRANCISCO PAOLILLO, 500	Sabrina	(16) 3416-7877	vendas@refortrafo.com.br

18.766.587/0001-00 ENERGYA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 22.000,00

Marca: ENERGYA

Fabricante: ENERGYA

Modelo: TTM150

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	TV ERNESTO PORTANTE, 113	JANAINA	(11) 2068-9142	atendimento@energyatransformadores.com.br

37.910.539/0001-98 CONSTRUTORA FRANCISCO DA SILVA SERVICOS DO BRASIL EIRELI R\$ 22.587,80

Marca: ITV

Fabricante: ITV

Modelo: ITV

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Rosário	R SANTA LUZIA, 481	(98) 8173-8711	contato@construtoramayster.com.br

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$ 36.000,00

Marca: ITAIPU TRANSFORMADOR

Fabricante: ITAIPU

Modelo: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potê

Descrição: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal 150 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, imerso em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380 / 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo. – Padrão NEOENERGIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R IBITIURA DE MINAS, 45	(11) 2469-8778	liderascontabil@gmail.com

10.567.947/0001-32 D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 40.100,00

Marca: IND. COM. TRANSFORMA

Fabricante: IND. COM. TRANSFORMADORES

Modelo: IND. COM. TRANSFORMADORES

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	AL A, 23	Celio Alves de Souza	(94) 3778-8585	dc.comercioservicos@gmail.com



Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR ; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

Data: 27/01/2022 09:00

Objeto: Abertura de processo licitatório visando a aquisição de Materiais Elétricos para atender as necessidades da secretaria municipal de obras e serviços urbanos de Conceição do Castelo, ES. Havendo qualquer discordância entre a descrição e a unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e a unidade de medida constante do Edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:542021 / UASG:985633

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/02/2022 07:27

Homologação: 07/03/2022 15:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES

Descrição: Transformador de potencia a seco 1kv a 25kv - Tipo: Trifásico 0, Potência: 1000 NaN, Tensão Primária: 13,2 NaN, Tensão Secundária: 220/127 NaN, Características Adicionais: C/ Sensores E Alarmes Térmicos 0,

CatMat: 306664 - TRANSFORMADOR DE POTENCIA A SECO 1KV A 25KV, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA:1000 KVA, TENSÃO PRIMÁRIA:13,2 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA:220/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ SENSORES E ALARMES TÉRMICOS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.332.607/0001-46 * VENCEDOR *	FOLLIS LTDA	R\$ 24.900,00
<p>Marca: CGC Fabricante: CGC Modelo: CGC Descrição: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 220/127V 150 KVA</p> <p>Estado: ES Cidade: Conceição do Castelo Endereço: AVENIDA JOSE GRILO, 985 Telefone: (28) 9905-2966 / (28) 3547-1378 Email: infocont.joel@gmail.com</p>		
29.630.411/0001-42	P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	R\$ 27.690,00
<p>Marca: CGC Fabricante: CGC Modelo: TRAF0 TRIF 150 Descrição: CONFORME EDITAL</p> <p>Estado: ES Cidade: Serra Endereço: AVENIDA COPACABANA, 376 Telefone: (27) 3328-3530 Email: jlmcontabil@outlook.com</p>		
41.457.396/0001-88	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 27.692,48
<p>Marca: Faleg Fabricante: Faleg Modelo: Faleg Descrição: Tipo: Trifásico 0, Potência: 1000 NaN, Tensão Primária: 13,2 NaN, Tensão Secundária: 220/127 NaN, Características Adicionais: C/ Sensores E Alarmes Térmicos 0,</p> <p>Estado: ES Cidade: Guaçuí Endereço: RUA JOSE BEATO, 92 Telefone: (28) 3553-4020 Email: contab.amandaridolfi@yahoo.com</p>		
27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 27.692,48
<p>Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: WEG Descrição: Tipo: Trifásico 0, Potência: 1000 NaN, Tensão Primária: 13,2 NaN, Tensão Secundária: 220/127 NaN, Características Adicionais: C/ Sensores E Alarmes Térmicos 0,</p> <p>Estado: ES Cidade: Guarapari Endereço: R BENEDITO ROSA, 100 Telefone: (27) 9759-7984 Email: servimix2017@gmail.com</p>		
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 30.000,00
<p>Marca: ITAIPU Fabricante: ITAIPU Modelo: ITAIPU Descrição: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 220/127V 150 KVA</p> <p>Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R PORTO, 53 Nome de Contato: ALBERTO Telefone: (31) 2524-4020 Email: grcomercio@grcomercio.com.br</p>		



Item 15: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 45 KVA

Preço Estimado: R\$ 22.474,30 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 22.474,30

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 22.474,30

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 45 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 22.474,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT

Data: 15/07/2022 09:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL ELÉTRICO, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Transformador distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440 , Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:988989

Lote/Item: /92

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/07/2022 18:04

Homologação: 27/07/2022 10:31

CatMat: 477059 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

NOMINAL:150 KVA, TENSÃO MÁXIMA

OPERAÇÃO:10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, TENSÃO NOMINAL:220/127

V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, APLICAÇÃO:REDE DE ENERGIA ELÉTRICA,

NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, TIPO

ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

39.928.631/0001-00	FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	R\$ 19.855,00
--------------------	-----------------------------	---------------

* VENCEDOR *

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: TRIFASICO

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440 , Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MT

Cuiabá

R FORMOSA, 520

(65) 2136-3029

fmvendas1@bol.com.br

29.516.527/0001-55	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 19.858,24
--------------------	---------------------------------------	---------------

Marca: ITAIPU

Fabricante: ITAIPU

Modelo: TRIFASICO 150KVA

Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV - CONFORME EDITAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MT

Várzea Grande

AVENIDA FREI COIMBRA LOT JD N HORIZONTE, 500

3E Terraplanagem

(65) 3684-7209

licitacao@3eterraplanagem.com.br

40.032.973/0001-27	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 19.858,24
--------------------	---	---------------

Marca: weg

Fabricante: weg

Modelo: weg

Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MT

Cáceres

R GENERAL OSORIO, 1573

Jeferson

(65) 3223-6338

nacionalmatcontrucao@gmail.com

40.854.018/0001-75	PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA	R\$ 22.800,00
--------------------	------------------------------	---------------

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Contagem

RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284

(31) 3361-2404

leandro@jlcontadores.com.br

17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 30.000,00
--------------------	--------------------	---------------



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ITAIPU
 Fabricante: ITAIPU
 Modelo: ITAIPU
 Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R PORTO, 53 Nome de Contato: ALBERTO Telefone: (31) 2524-4020 Email: grcomercio@grcomercio.com.br

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 40.000,00

Marca: TRael
 Fabricante: TRael
 Modelo: TT150/15
 Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Tipo: Trifásico, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R CLAUDIO SOARES, 72 Nome de Contato: lana Telefone: (11) 4873-1096 Email: comerciaintregatek@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 14.662,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR 45 kva; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtDForneecedor:

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais Campus Januária</p> <p>Objeto: Aquisição de transformador de distribuição trifásico de potência de 45 KVA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..</p> <p>Descrição: Transformador Distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 45 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível, Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo, Tipo: Trifásico, Normas Técnicas: Nbr 5440, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral</p> <p>CatMat: 362575 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO</p>	<p>Data: 23/05/2022 08:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: NºPregão:72022 / UASG:158378</p> <p>Lote/Item: /1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 24/05/2022 15:05</p> <p>Homologação: 24/05/2022 17:13</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 2</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: MG</p>
---	---

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.253.891/0001-44 S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI R\$ 13.899,00
 * VENCEDOR *

Marca: WEG
 Fabricante: WEG
 Modelo: WEG
 Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO - CATMAT 362575

Estado: SC Cidade: Balneário Camboriú Endereço: R 1536, 13 ANDAR, SALA 1302, 60 Nome de Contato: FELIPE Telefone: (47) 99141-0628 Email: felipe@skfautomacao.ind.br

34.092.683/0001-76 JJ COMERCIO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 13.900,00

Marca: WEG
 Fabricante: WEG
 Modelo: TRANSFORMADOR ÓLEO 45,0kVA 13.8/038kv CST ONAN
 Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO

Estado: SC Cidade: Corupá Endereço: R ALCIDA MARIA SOARES DONA CIDA, 140 Nome de Contato: JACKSON Telefone: (47) 9148-1256 Email: jjonline.comercial@gmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.854.018/0001-75 PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA R\$ 13.900,00

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO - C ATMAT 362575

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	(31) 3361-2404	leandro@jcontadores.com.br

18.707.234/0001-39 CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 16.950,00

Marca: ITAIPU

Fabricante: ITAIPU

Modelo: ITAIPU

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO - CA TMAT 362575 -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: ITAIPU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	LEITE	(11) 3643-3616	vendas04@clenex.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 50.000,00

Marca: itb

Fabricante: itb

Modelo: itb

Descrição: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:45 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800 /13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 23.304,19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR 45 kva; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtDForneecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

Data: 08/03/2022 08:00

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material Elétrico para a manutenção da rede de iluminação Pública do Município de São Domingos do Capim/PA..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Peça / acessório iluminação - TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFÁSICO EM 13.8

Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:980543

Lote/Item: /75

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 53236 - MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO

Adjudicação: 15/03/2022 10:52

Homologação: 17/03/2022 09:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.254.778/0001-05 J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI R\$ 13.483,85

* VENCEDOR *

Marca: ITAIPU

Fabricante: ITAIPU

Modelo: ITAIPU

Descrição: TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFÁSICO EM 13.8

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	R HERNANI LAMEIRA, 1104	(91) 8828-5586	jcprado2015@gmail.com

17.142.432/0001-30 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES R\$ 15.171,30



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ITAIPU
Fabricante: ITAIPU
Modelo: 45 KVA
Descrição: TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFÁSICO EM 13.8

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, 11 Nome de Contato: JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES Telefone: (91) 3254-1898 Email: vagalume.j.e@gmail.com

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 32.280,76

Marca: OMEGA
Fabricante: OMEGA
Modelo: OMEGA
Descrição: TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFÁSICO EM 13.8

Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R PORTO, 53 Nome de Contato: ALBERTO Telefone: (31) 2524-4020 Email: grcomercio@grcomercio.com.br

12.507.345/0001-15 VR3 EIRELI R\$ 32.280,86

Marca: I
Fabricante: ITA
Modelo: 45KVA
Descrição: Descrição: TRANSFORMADOR DE 45 KVA TRIFÁSICO EM 13.8

Estado: PA Cidade: Ananindeua Endereço: TV WE 42 SN 03, 102 Telefone: (91) 3235-3224 Email: vr3eirelieventos@gmail.com

Item 16: TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 75 KVA

Preço Estimado: R\$ 25.209,92 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25.209,92 Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 25.209,92

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 75 KVA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais (TCU) R\$ 22.474,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT

Data: 15/07/2022 09:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL ELÉTRICO, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Transformador distribuição - Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440 , Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:988989

Lote/Item: /92

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/07/2022 18:04

CatMat: 477059 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA

Homologação: 27/07/2022 10:31

NOMINAL:150 KVA, TENSÃO MÁXIMA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

OPERAÇÃO:10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, TENSÃO NOMINAL:220/127

Quantidade: 2

V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, APLICAÇÃO:REDE DE ENERGIA ELÉTRICA,

Unidade: Unidade

NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, TIPO

UF: MT

ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

39.928.631/0001-00 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA R\$ 19.855,00

* VENCEDOR *

Marca: TRAEL
Fabricante: TRAEL
Modelo: TRIFASICO

Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo: Trifásico , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440 , Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWaLZ62Rm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWaLZ62Rm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R FORMOSA, 520	(65) 2136-3029	fmvendas1@bol.com.br

29.516.527/0001-55 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI R\$ 19.858,24

Marca: ITAIPU
Fabricante: ITAIPU
Modelo: TRIFASICO 150KVA
Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV - CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	AVENIDA FREI COIMBRA LOT JD N HORIZONTE, 500	3E Terraplanagem	(65) 3684-7209	licitacao@3eterraplanagem.com.br

40.032.973/0001-27 NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI R\$ 19.858,24

Marca: weg
Fabricante: weg
Modelo: weg
Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	R GENERAL OSORIO, 1573	Jeferson	(65) 3223-6338	nacionalmatcontrucao@gmail.com

40.854.018/0001-75 PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA R\$ 22.800,00

Marca: TRAEL
Fabricante: TRAEL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284	(31) 3361-2404	leandro@jcontadores.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 30.000,00

Marca: ITAIPU
Fabricante: ITAIPU
Modelo: ITAIPU
Descrição: TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 36,2 KV

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 40.000,00

Marca: TRAEL
Fabricante: TRAEL
Modelo: TT150/15
Descrição: Transformador Distribuição Potência Nominal: 150 KVA, Tensão Máxima Operação: 10,2/10,8/11,4/12,0/12,6/13,2/13,8 KV, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Tipo: Trifásico, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5435 / 5437 / 5438 / 5440, Tensão Nominal: 220/127 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	Iana	(11) 4873-1096	comerciantregatek@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 24.827,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR 75 kva; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtDForneecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT**Data:** 15/07/2022 09:30**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL ELÉTRICO, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM

Descrição: Transformador Distribuição - Transformador Distribuição Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P, Frequência Nominal: 60 HZ, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível, Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440, Tipo Isolação: Óleo Mineral, Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo

Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:988989**Lote/Item:** /93**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 20/07/2022 18:04**Homologação:** 27/07/2022 10:31**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2

Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD30OeDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%2fidhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD30OeDghVambNKgfmUtYQedE8AdPwJQMAb0R%252fidhPHBwkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d

CatMat: 362584 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL:75 KVA, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:15 KV, TENSÃO NOMINAL:13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127V (TENSÃO P, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, LIGAÇÕES:TRIÂNGULO-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5356 / 5440, TIPO ISOLAÇÃO:ÓLEO MINERAL, DESLOCAMENTO ANGULAR:-30 GRA, MÉTODO DE RESFRIAMENTO:CIRCULAÇÃO NATURAL DE ÓLEO

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI R\$ 19.300,00
* VENCEDOR *

Marca: ROMAGNOLE

Fabricante: ROMAGNOLE

Modelo: 75KVA

Descrição: TRANSFORMADOR - TRIFASICO 75KVA LIGACAO DELTA/ESTRELA ATERRADO DE 13.800/380/220 VOLTS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	R R5, 140	(62) 3924-6034	adm.eletricaluzcomercial@gmail.com

08.469.635/0001-44 INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 19.400,00

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: TT75/15

Descrição: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Freqüência Nominal: 60 HZ, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tipo Isolação: Óleo Mineral , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	Iana	(11) 4873-1096	comerciantregatek@gmail.com

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$ 21.800,00

Marca: itaipu

Fabricante: itaipu

Modelo: MARCA ITAIPU Transformador trifásico, ITAIPU, tipo

Descrição: MARCA ITAIPU Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal de 75 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 14400/13800/13200/12600 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380 / 220 V, ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT – NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo. – Padrão Energisa – Estado do MT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R IBITIURA DE MINAS, 45	(11) 2469-8778	liderascontabil@gmail.com

40.032.973/0001-27 NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI R\$ 25.579,99

Marca: weg

Fabricante: weg

Modelo: weg

Descrição: TRANSFORMADOR - TRIFASICO 75KVA LIGACAO DELTA/ESTRELA ATERRADO DE 13.800/380/220 VOLTS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	R GENERAL OSORIO, 1573	Jeferson	(65) 3223-6338	nacionalmatconstrucao@gmail.com

39.928.631/0001-00 FM SERVICOS COMBINADOS LTDA R\$ 25.586,50

Marca: TRAEL

Fabricante: TRAEL

Modelo: TRIFASICO

Descrição: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 75 KVA, Tensão Máxima Operação: 15 KV, Tensão Nominal: 13800/13200/12600/12000/11400 - 220/127v (Tensão P , Freqüência Nominal: 60 HZ, Ligações: Triângulo-Estrela Com Neutro Acessível , Normas Técnicas: Nbr 5356 / 5440 , Tipo Isolação: Óleo Mineral , Deslocamento Angular: -30 GRA, Método De Resfriamento: Circulação Natural De Óleo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R FORMOSA, 520	(65) 2136-3029	fmvendas1@bol.com.br

29.516.527/0001-55 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI R\$ 25.586,50

Marca: ITAIPU

Fabricante: ITAIPU

Modelo: TRIFASICO 75KVA

Descrição: TRANSFORMADOR - TRIFASICO 75KVA LIGACAO DELTA/ESTRELA ATERRADO DE 13.800/380/220 VOLTS - CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	AVENIDA FREI COIMBRA LOT JD N HORIZONTE, 500	3E Terraplanagem	(65) 3684-7209	licitacao@3eterraplanagem.com.br

40.854.018/0001-75 PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA R\$ 25.586,50



Marca: TRAEL
 Fabricante: TRAEL
 Modelo: CONFORME EDITAL
 Descrição: TRANSFORMADOR - TRIFASICO 75KVA LIGACAO DELTA/ESTRELA ATERRADO DE 13.800/380/220 VOLTS

Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: RUA CORONEL MARIO CAMPOS, 284 Telefone: (31) 3361-2404 Email: leandro@jcontadores.com.br

17.451.234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI R\$ 35.000,00

Marca: ITAIPU
 Fabricante: ITAIPU
 Modelo: ITAIPU
 Descrição: TRANSFORMADOR - TRIFASICO 75KVA LIGACAO DELTA/ESTRELA ATERRADO DE 13.800/380/220 VOLTS

Estado: MG Cidade: Contagem Endereço: R PORTO, 53 Nome de Contato: ALBERTO Telefone: (31) 2524-4020 Email: grcomercio@grcomercio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 25.591,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Data: 22/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de TRANSFORMADORES (fornecimento, entrega e descarregamento) necessários para a manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:153080

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Transformador Acima De 1 Kva - Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Adjudicação: 02/03/2022 13:29

Homologação: 03/03/2022 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA, TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

17.031.430/0001-73 REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA R\$ 21.780,00
 * VENCEDOR *

Marca: ISOTRAFO
 Fabricante: ISOTRAFO
 Modelo: ONAN / TR
 Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado: SP Cidade: São Carlos Endereço: R FRANCISCO PAOLILLO, 500 Nome de Contato: Sabrina Telefone: (16) 3416-7877 Email: vendas@refortrafo.com.br

18.766.587/0001-00 ENERGIA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 22.000,00



Marca: ENERGYA

Fabricante: ENERGYA

Modelo: TTM150

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** TV ERNESTO PORTANTE, 113 **Nome de Contato:** JANAINA **Telefone:** (11) 2068-9142 **Email:** atendimento@energyatransformadores.com.br

37.910.539/0001-98 CONSTRUTORA FRANCISCO DA SILVA SERVICOS DO BRASIL EIRELI R\$ 22.587,80

Marca: ITV

Fabricante: ITV

Modelo: ITV

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V / 220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado: MA **Cidade:** Rosário **Endereço:** R SANTA LUZIA, 481 **Telefone:** (98) 8173-8711 **Email:** contato@construtoramayster.com.br

23.182.035/0001-94 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$ 36.000,00

Marca: ITAIPU TRANSFORMADOR

Fabricante: ITAIPU

Modelo: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potê

Descrição: Transformador trifásico, ITAIPU, tipo selado, potência nominal 150 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, imerso em óleo mineral, classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380 / 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabricado e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo. – Padrão NEOENERGIA

Estado: SP **Cidade:** Guarulhos **Endereço:** R IBITIURA DE MINAS, 45 **Telefone:** (11) 2469-8778 **Email:** liderascontabil@gmail.com

10.567.947/0001-32 D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 40.100,00

Marca: IND. COM. TRANSFORMA

Fabricante: IND. COM. TRANSFORMADORES

Modelo: IND. COM. TRANSFORMADORES

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nominal 150 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V/220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação e m poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado: PA **Cidade:** Tucuruí **Endereço:** AL A, 23 **Nome de Contato:** Celio Alves de Souza **Telefone:** (94) 3778-8585 **Email:** dc.comercioservicos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

R\$ 34.861,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 27/02/2022 à 26/08/2022; Palavra Chave: TRANSFORMADOR; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Data: 22/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de TRANSFORMADORES (fornecimento, entrega e descarregamento) necessários para a manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:153080

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/03/2022 13:29

Homologação: 03/03/2022 11:34



Relatório gerado no dia 26/10/2022 11:19:29 (IP: 131.221.142.2)

Código Validação: xpONWALZ62Rm%2fBD300eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%2fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=xpONWALZ62Rm%252fBD300eDghVambNKgfmurYQedE8AdPwJQMAb0R%252fdhPHBkwI02o6xEqnPZF1Cys%253d>

Descrição: Transformador Acima De 1 Kva - Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 31895 - TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA, TRANSFORMADOR ACIMA DE 1 KVA

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

17.031.430/0001-73	REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA	R\$ 32.000,00			
* VENCEDOR *					
Marca: ISOTRAFO					
Fabricante: ISOTRAFO					
Modelo: ONAN / TR					
Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO , PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R FRANCISCO PAOLILLO, 500	Sabrina	(16) 3416-7877	vendas@refortrafo.com.br

18.766.587/0001-00	ENERGYA TRANSFORMADORES-INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 33.666,67			
Marca: ENERGYA					
Fabricante: ENERGYA					
Modelo: TTM225					
Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO , PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	TV ERNESTO PORTANTE, 113	JANAINA	(11) 2068-9142	atendimento@energyatransformadores.com.br

10.567.947/0001-32	D & C COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 34.650,00			
Marca: IND. COM. TRANSFORMA					
Fabricante: IND. COM. TRANSFORMADORES					
Modelo: IND. COM. TRANSFORMADORES					
Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO , PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Tucuruí	AL A, 23	Celio Alves de Souza	(94) 3778-8585	dc.comercioservicos@gmail.com

23.182.035/0001-94	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 35.564,33
Marca: ITAIPIU		
Fabricante: ITAIPIU		
Modelo: Transformador trifásico, ITAIPIU, tipo selado, potê		
Descrição: Transformador trifásico, ITAIPIU, tipo selado, potência nominal 225 kVA, frequência 60 Hz, regime contínuo resfriamento LN, imerso em óleo mineral , classe de tensão no primário 15 kV, tensões primárias 13800 / 13200 / 12600 / 12000 / 11400 V, NBI (nível básico de impulso) no primário 95 kV, ligação primária em triângulo, classe de tensão no secundário 1,2 kV, com tensão secundária 380 / 220 V ligação em estrela, com neutro acessível, transformador fabrica do e ensaiado conforme norma ABNT-NBR 5440/2014-D, equipados com os acessórios e componentes constantes da tabela abaixo. – Padrão NEOENERGIA.		



Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R IBITIURA DE MINAS, 45	(11) 2469-8778	liderascontabil@gmail.com

37.910.539/0001-98 CONSTRUTORA FRANCISCO DA SILVA SERVICOS DO BRASIL EIRELI R\$ 35.564,58

Marca: ITV

Fabricante: ITV

Modelo: ITV

Descrição: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM ALUMÍNIO , PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolamento de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo à norma NBR 5440/2014, as que a superponham ou substituam. Garantia de 12 meses após a entrega definitiva, conforme descrição no termo de referência. Além destes requisitos especificados, devem ser observadas ainda as demais diretrizes de fornecimento constantes do termo de referência e do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Rosário	R SANTA LUZIA, 481	(98) 8173-8711	contato@construtoramayster.com.br



Assinatura

Eivelton da Silva Santos 26/10/2022



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - GERADOR ABERTO, MONOFÁSICO 12,5 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/09/2021 e 14/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 2 - GERADOR ABERTO, TRIFÁSICO 15 kVA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/07/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.
- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/06/2022 e 20/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 3 - GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 30 kVA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/03/2022 e 22/03/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/03/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 4 - GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 kVA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/03/2022 e 14/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/03/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 5 - GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/03/2022 e 23/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 6 - GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 kVA

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/04/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/03/2022, calculado pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 7 - GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/02/2022 e 06/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 8 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 10 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/05/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 9 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 15 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/07/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).



Item 10 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, MONOFÁSICO 25 kVA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/01/2022 e 12/08/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 11 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 112,5 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/02/2022 e 15/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 12 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 150 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/02/2022 e 09/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 13 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 225 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 25/05/2022 e 09/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 14 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 30 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 27/01/2022 e 02/06/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 15 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 45 kVA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 08/03/2022 e 15/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

Item 16 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO AÉREA, TRIFÁSICO 75 kVA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/02/2022 e 15/07/2022, calculados pela fórmula Média Saneada das Propostas Finais (TCU).

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média Saneada das Propostas Finais (TCU)

- A "média saneada" consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na pesquisa, a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos demais.

Média das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

