

Pregão/Concorrência Eletrônica

927637.322023 .25948 .4391 .480649240



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTANHAL PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2023

Às 09:00 horas do dia 10 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 3592022 de 09/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2023/3/1626, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00032/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento de cozinha, para atender algumas unidades escolares de educação infantil da rede municipal, por meio de assistência financeira do fnde/mec (termo de compromisso nº 202240789-5 – processo: nº 23400.000624/2022-33), para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, deste município de castanhal/pará, por um período de 12 (doze) meses. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Balança Eletrônica**Descrição Complementar:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Dimensões: 40 X 55 CM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Plataforma Em Chapa De Aço, Com Rodízios E Coluna , Número Dígitos: 6 , Voltagem: 110/220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7.251,3200**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, **pelo melhor lance de** R\$ 6.000,0000 .**Item: 2****Descrição:** Batedeira Industrial**Descrição Complementar:** Material Corpo: Aço, Quantidade Velocidade: 6, Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1 CV, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 16.589,9600**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Item: 3****Descrição:** Batedeira Industrial**Descrição Complementar:** Material Corpo: Aço, Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1/4 CV, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 19.825,8800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 10.580,0000 .**Item: 4****Descrição:** Bebedouro Água**Descrição Complementar:** Vazão: 60 L/H, Vazão Água Gelada: 2 L/H, Tipo: Pressão Conjugado, Características Adicionais: Com Três Torneiras (2 Jatos E 1 Copo), Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 127 V,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.751,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, **pelo melhor lance de** R\$ 4.100,0000 .**Item: 5****Descrição:** Espremedor fruta

Descrição Complementar: Material Jarra: Aço Inoxidável, Potência: 600 W, Voltagem: 127/220 V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R\$ 1.486,8800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 .

Item: 6

Descrição: Fogão industrial
Descrição Complementar: Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R\$ 15.087,9200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.836,0000 .

Item: 7

Descrição: Liquidificador Industrial
Descrição Complementar: Liquidificador Industrial Material Base: Aço Inox , Material Copo: Aço Inoxidável , Capacidade: 2 L, Tensão Nominal: 110 V, Potência Motor: 800
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R\$ 3.154,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .

Item: 8

Descrição: Processador Alimentos
Descrição Complementar: Processador Alimentos Material Corpo: Plástico , Quantidade Disco: 1 UN, Função Disco: Mixer/Triturador , Cor: Branca , Características Adicionais: Botão Turbo E Lâmina Dupla Ação , Potência: 400 W, Tensão: 110
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R\$ 2.768,4000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Item: 9

Descrição: Refrigerador Doméstico
Descrição Complementar: Capacidade: 300 L, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Frost Free, Voltagem: Bivolt V,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R\$ 18.908,6400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.312,0000 .

Item: 10

Descrição: Refrigerador Alimentos
Descrição Complementar: Temperatura: 1° A + 7° °C, Capacidade: 1.044 L, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430, Tensão Alimentação: 127 V, Quantidade Portas: 4 UN,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R\$ 58.115,3600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28.167,0000 .

Histórico

Item: 1 - Balança Eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.812,0000	R\$ 7.248,0000	05/04/2023 10:53:23
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: B530 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões Plataforma: Largura: 44cm. Comprimento: 60cm. Capacidade de pesagem: 150 kg. Com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. Botão liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero; sobra e falta. Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. Com carregador + bateria e demais acessórios. Rodízios de movimentação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento atendem às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox de argônio e possuem superfície lisa e homogênea, não apresentam pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. Teclado em policarbonato. O equipamento e seus componentes isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 CAPACIDADE 150KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 44X60 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) ENTREGA 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. Porte da empresa: ME/EPP							
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.812,8300	R\$ 7.251,3200	05/04/2023 14:48:28
Marca: BALMAK - MOD. 200 FA Fabricante: BALMAK - MOD. 200 FAN Modelo / Versão: BALMAK - MOD. 200 FAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA)- Especificações mínimas: • Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: • Largura: 43cm. • Comprimento: 61cm. • Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: • Com plataforma e piso móvel. • Coluna tubular longa. • Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. • Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. • Botão liga/desliga. • Com visor cristal líquido e dígitos grandes. • Memória de tara e zero; sobra e falta. • Teclas com funções. • Tensão elétrica: 110 e 220V. • Com carregador + bateria e demais acessórios. • Rodízios de movimentação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. • Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. • Teclado em policarbonato. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 1.890,0000	R\$ 7.560,0000	06/04/2023 07:18:03
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) Especificações mínimas: 22 Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o 1CRegulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos 1D - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: 22 Largura: 50cm. 22 Comprimento: 50cm. 22 Tolerância: /- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: 22 Com plataforma e piso móvel. 22 Coluna tubular longa. 22 Divisão de 100g. Indicador: 22 bateria de longa duração. 22 Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. 22 Botão liga/desliga. 22 Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 22 Memória de tara e zero; sobra e falta. 22 Teclas com funções. 22 Tensão elétrica: 110 e 220V. 22 Com carregador bateria e demais acessórios. 22 Rodízios de movimentação. 22 Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 22 Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 22 As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 22 Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 22 Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. 22 Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. 22 Teclado em policarbonato. 22 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2023 08:03:25
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: bk50cb Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Eletrônica - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Dimensões: 40 X 55 CM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Plataforma Em Chapa De Aço, Com Rodízios E Coluna , Número Dígitos: 6 , Voltagem: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP							
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 4.063,0000	R\$ 16.252,0000	06/04/2023 08:50:06
Marca: LIDER Fabricante: LIDER Modelo / Versão: LIDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: • LARGURA: 43CM. • COMPRIMENTO: 61CM. • TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: • COM PLATAFORMA E PISO MÓVEL. • COLUNA TUBULAR LONGA. • DIVISÃO DE 50G. INDICADOR: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO. • ALTO DESLIGAMENTO PARA PROPORCIONAR ECONOMIA DA BATERIA. • BOTÃO LIGA/DESLIGA. • COM VISOR CRISTAL LÍQUIDO E DÍGITOS GRANDES. • MEMÓRIA DE TARA E ZERO; SOBRA E FALTA. • TECLAS COM FUNÇÕES. • TENSÃO ELÉTRICA: 110 E 220V. • COM CARREGADOR + BATERIA E DEMAIS ACESSÓRIOS. • RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DA PERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. • PLATAFORMA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE 1020. • RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO. • TECLADO EM POLICARBONATO. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFORANTES. Porte da empresa: ME/EPP							
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	05/04/2023 22:24:09
Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: PLATAFORMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) Especificações mínimas: • Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: • Largura: 43cm. • Comprimento: 61cm. • Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: • Com plataforma e piso móvel. • Coluna tubular longa. • Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. • Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. • Botão liga/desliga. • Com visor cristal líquido e dígitos grandes. • Memória de tara e zero; sobra e falta. • Teclas com funções. • Tensão elétrica: 110 e 220V. • Com carregador + bateria e demais acessórios. • Rodízios de movimentação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. • Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. • Teclado em policarbonato. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	34.133.591/0001-97	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 16.252,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 10.000,0000	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 7.560,0000	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 7.251,3200	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 7.248,0000	21.971.041/0001-03	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.885,0000	34.133.591/0001-97	10/04/2023 09:06:11:173
R\$ 6.540,0000	21.971.041/0001-03	10/04/2023 09:06:42:393
R\$ 6.000,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:09:11:283
R\$ 5.690,0000	21.971.041/0001-03	10/04/2023 09:09:32:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	10/04/2023 09:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:11:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	10/04/2023 09:11:33	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:05:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:13:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Recusa de proposta	12/04/2023 09:49:53	Recusa da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 5.690,0000. Motivo: Apresentou documentação divergente ao instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:23:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:44:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:56:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13
Registro de intenção de recurso	12/04/2023 14:26:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 21971041000103. Motivo: Registro intenção de recurso pois o documento citado como motivo de nossa desclassificação (certidão de inteiro teor com todos os dados de movimentação e arquivamento) não consta no
Recusa de intenção de recurso	12/04/2023 15:41:15	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21971041000103. Motivo: O questionamento da documentação de habilitação, configura intempestividade de direito, visto que a empresa não impugnou os termos do edital do pregão na forma prevista no edital. Sendo que a documentação em questão não restringe a competitividade pois várias empresas de outros lugares são classificadas no município, além de que, na apresentação da proposta a licitante declara o conhecimento dos termos do edital, ou seja, a intenção de recurso está sendo protelatório.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.971.041/0001-03	12/04/2023 14:26	12/04/2023 15:41	Recusado
	Motivo Intenção: Registro intenção de recurso pois o documento citado como motivo de nossa desclassificação (certidão de inteiro teor com todos os dados de movimentação e arquivamento) não consta no rol dos documentos exigíveis pela lei 8666 e o rol é exaustivo e não comporta ampliações pois o legislador deixa claro nos artigos os documentos limitar-se ao ali estabelecido		
	Motivo Aceite ou Recusa: O questionamento da documentação de habilitação, configura intempestividade de direito, visto que a empresa não impugnou os termos do edital do pregão na forma prevista no edital. Sendo que a documentação em questão não restringe a competitividade pois várias empresas de outros lugares são classificadas no município, além de que, na apresentação da proposta a licitante declara o conhecimento dos termos do edital, ou seja, a intenção de recurso está sendo protelatório.		

Item: 2 - Batedeira Industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.147,4900	R\$ 16.589,9600	05/04/2023 18:47:20
	Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: BAT PLANETARIA MONDIAL 700W 12VEL BP03 - 2353-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 5.790,0000	R\$ 23.160,0000	06/04/2023 07:18:03
	Marca: Maná Fabricante: Maná						

	Modelo / Versão: Maná Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Especificações mínimas: 22 Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 13 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: 22 Altura: 764mm 22 Comprimento: 517mm 22 Largura: 374mm 22 Tolerância: +/- 15% Características construtivas: 22 Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. 22 Cuba em aço inox. 22 Sistema de engrenagens helicoidais. 22 Com três níveis de velocidade. 22 Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. 22 Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. 22 Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. 22 Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. 22 Temporizador de 15 minutos. 22 Proteção e velocidade inicial 1Cantiplash. 22 Acessórios inclusos. 22 Voltagens (V): 230/60/1. 22 Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 22 Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 22 As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 22 Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. 22 Cuba em aço inox AISI 304. 22 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP						
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 6.946,6900	R\$ 27.786,7600	06/04/2023 08:50:06
	Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo / Versão: MANA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: • ALTURA: 764MM • COMPRIMENTO: 517MM • LARGURA: 374MM • TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. • CUBA EM AÇO INOX. • SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. • COM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE. • SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. • COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. • GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. • PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL. • TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS. • PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL "ANTIPLASH. • ACESSÓRIOS INCLUSOS. • VOLTAGENS (V): 230/60/1. • MOTOR: ½ HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. • CUBA EM AÇO INOX AISI 304. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. Porte da empresa: ME/EPP						
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	06/04/2023 08:01:37
	Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo / Versão: BPM-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Especificações mínimas: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Altura: 764mm Comprimento: 517mm Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial antiplash. Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	06/04/2023 08:02:55
	Marca: mana Fabricante: mana Modelo / Versão: BPM-20 EL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS Especificações mínimas: Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Altura: 764mm Comprimento: 517mm Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial antiplash. Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada						

material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 32.000,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 27.786,7600	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 23.160,0000	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 16.589,9600	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 20.500,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:08:08:107
R\$ 22.883,2400	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:09:24:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:11:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	10/04/2023 09:11:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:25:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.741.666/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 14:32:54	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.741.666/0001-12.
Recusa de proposta	12/04/2023 10:06:15	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.741.666/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 16.589,9600. Motivo: Desistência da proposta por motivo de cotação do produto equivocado.
Recusa de proposta	12/04/2023 10:06:35	Recusa da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 20.500,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado.
Recusa de proposta	12/04/2023 10:24:32	Recusa da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 22.883,2400. Motivo: Proposta com valor acima do estimado, não houve desconto na negociação.
Recusa de proposta	12/04/2023 10:39:11	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 23.160,0000. Motivo: Apresentou documentação divergente ao instrumento convocatório.
Recusa de proposta	12/04/2023 10:39:34	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado.
Cancelado no julgamento	12/04/2023 14:17:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Batedeira Industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.900,0000	R\$ 19.600,0000	06/04/2023 08:17:13
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: BPEL-05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS MARCA/MODELO: BRAESI / BPEL-05 PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.956,0000	R\$ 19.824,0000	06/04/2023 08:01:37
Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo / Versão: BPM-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS Especificações mínimas: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com							

	a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP						
30.801.622/0001-80	30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN	Sim	Sim	4	R\$ 4.956,4700	R\$ 19.825,8800	02/04/2023 21:31:23
Marca: G.PANIZ Fabricante: G.PANIZ Modelo / Versão: BAMBINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funções: bater, misturar e amassar. Tem 10 velocidades. Ângulo 1 tigela de 5 L. A tigela é de aço inoxidável. Batedores de alumínio. Com base giratória para massas mais consistentes. Potência de 1000 W. Acessórios incluídos: 1 batedor em gancho, 1 batedor plano, 1 tampa anti-respingos, 1 batedor elíptico, 1 espátula. Preparações deliciosas em poucos minutos. Porte da empresa: ME/EPP							
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.956,4700	R\$ 19.825,8800	05/04/2023 14:48:28
Marca: BRAESE - MOD. DPEL-0 Fabricante: BRAESE - MOD. DPEL-05 Modelo / Versão: BRAESE - MOD. DPEL-05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - Especificações mínimas: • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava / destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: &#9642; 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; &#9642; 1 batedor para massas leves; &#9642; 1 batedor plano para massas pesadas; &#9642; 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.956,4700	R\$ 19.825,8800	05/04/2023 18:52:11
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: BAT PLANETARIA MONDIAL 700W 12VEL BP03 - 2353-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 4.956,4700	R\$ 19.825,8800	06/04/2023 07:18:03
Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: Braesi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS Especificações mínimas: 22 Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 13 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: 22 Largura: 240mm; 22 Profundidade: 350mm; 22 Altura: 420mm; 22 Tolerância: /- 15% Características construtivas: 22 Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. 22 Cuba em aço inox. 22 Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. 22 Sistema de engrenagens helicoidais. 22 Com quatro níveis de velocidade. 22 Movimento planetário. 22 Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. 22 Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. 22 Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. 22 Manipula trava/destrava. 22 Com os seguintes acessórios inclusos: %AA 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; %AA 1 batedor para massas leves; %AA 1 batedor plano para massas pesadas; %AA 1 batedor globo para claras, etc. 22 Frequência: 50/60hz. 22 Potência: 500wats. 22 Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 22 As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 22 Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. 22 Cuba em aço inox AISI 304. 22 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.956,4700	R\$ 19.825,8800	06/04/2023 08:03:25

		Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo / Versão: BPM-5 PLUS BRANCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira Industrial - Material Corpo: Aço, Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1/4 CV, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo, Porte da empresa: ME/EPP					
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/04/2023 08:02:55
	Marca: mana Fabricante: mana Modelo / Versão: BPM-5 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS Especificações mínimas: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP						
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 6.287,1100	R\$ 25.148,4400	06/04/2023 08:50:06
	Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo / Versão: MANA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: • LARGURA: 240MM; • PROFUNDIDADE: 350MM; • ALTURA: 420MM; • TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. • CUBA EM AÇO INOX. • CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. • SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. • COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. • MOVIMENTO PLANETÁRIO. • SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. • COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. • CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. • MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. • COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: ▪ 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; ▪ 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; ▪ 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; ▪ 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. • FREQU麩CIA: 50/60HZ. • POTÊNCIA: 500WATS. • VOLTAGEM: 110 OU 220V (MONOFÁSICA). MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. • CUBA EM AÇO INOX AISI 304. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 25.148,4400	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 20.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.825,8800	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.825,8800	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.825,8800	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.825,8800	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.825,8800	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.824,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 19.600,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723	
R\$ 18.619,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:01:55:523	
R\$ 17.688,9900	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:03:15:827	
R\$ 16.804,5300	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:03:17:090	
R\$ 16.804,5400	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:05:02:547	
R\$ 15.964,3000	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:05:41:710	
R\$ 15.166,0700	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:05:42:203	
R\$ 14.407,7600	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:06:24:010	
R\$ 13.687,3600	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:06:24:393	
R\$ 12.997,5100	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:08:39:857	
R\$ 12.347,6200	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:08:40:540	

R\$ 11.724,0600	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:08:57:967
R\$ 11.137,8500	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:09:00:197
R\$ 11.770,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:09:05:507
R\$ 10.580,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:09:31:837
R\$ 20.710,4800	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:09:36:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:11:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	10/04/2023 09:11:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:11:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:23:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:47:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 10.580,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA - CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Bebedouro Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.149.571/0001-20	YRLEI BARBOSA DA SILVA 02198418100	Sim	Sim	4	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000	06/04/2023 07:44:11
Marca: karina Fabricante: karina Modelo / Versão: K40CI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox: Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido e base em material injetados; Controle manual da temperatura da água; com regulagem externa. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro. Grau de Proteção IPX4 Bebedouro Conjugado Infantil Porte da empresa: ME/EPP							
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.680,0000	R\$ 6.720,0000	06/04/2023 08:17:13
Marca: BELLIERE Fabricante: BELLIERE Modelo / Versão: PCI-402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL - LINHA DOMÉSTICA MARCA/MODELO: BELLIERE / PCI-402 PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.687,0000	R\$ 6.748,0000	06/04/2023 08:01:37
Marca: LIBELL Fabricante: AKI ELETRO Modelo / Versão: PRESS SIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3) BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL - LINHA DOMÉSTICA Especificações mínimas: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpetina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema).							

		Dreno para limpeza da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. Parafusos e porcas de aço inox. Torneira em latão cromado. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP					
30.801.622/0001-80	30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN	Sim	Sim	4	R\$ 1.687,8300	R\$ 6.751,3200	02/04/2023 21:31:23
	Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BAG40C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Líquido (Kg) 14,46 kg; Temperatura da Água Gelada Verão (°C) 10°C; Voltagem 220V; Água Gelada Água; Gelada por Hora (Litros/hora) 2 litros/h Porte da empresa: ME/EPP						
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.687,8300	R\$ 6.751,3200	05/04/2023 14:48:28
	Marca: KARINA - MOD. K-401 Fabricante: KARINA - MOD. K-401 Modelo / Versão: KARINA - MOD. K-401 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – LINHA DOMÉSTICA - Especificações mínimas: • Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: • Altura: 960mm • Altura parte conjugada: 650mm • Largura: 660mm • Profundidade: 291mm • Tolerância: +/-10% Características construtivas: • Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. • Gabinete em aço inox AISI 304. • Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. • Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. • Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. • Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15°C • Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. • Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. • Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica "APROVADO". • O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. • Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. • Parafusos e porcas de aço inox. • Torneira em latão cromado. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP						
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.687,8300	R\$ 6.751,3200	05/04/2023 18:52:11
	Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BEBEDOURO IBBL COMPACT MESA GARRAFÃO - 13011001 - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – LINHA DOMÉSTICA Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 1.687,8300	R\$ 6.751,3200	06/04/2023 07:18:03

	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: LIBELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL 13 LINHA DOMÉSTICA Especificações mínimas: 22 Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: 22 Altura: 960mm 22 Altura parte conjugada: 650mm 22 Largura: 660mm 22 Profundidade: 291mm 22 Tolerância: +/-10% Características construtivas: 22 Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. 22 Gabinete em aço inox AISI 304. 22 Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. 22 Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. 22 Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. 22 Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC 22 Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. 22 Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). 22 Dreno para limpeza da cuba. 22 Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. 22 Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. 22 Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). 22 Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 22 O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. 22 Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica 1CAPROVADO 1D. 22 O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". 22 Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. 22 Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 22 As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 22 Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 22 Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. 22 Parafusos e porcas de aço inox. 22 Torneira em latão cromado. 22 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP						
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 1.687,8300	R\$ 6.751,3200	06/04/2023 08:50:07
	Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo / Versão: KARINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - LINHA DOMÉSTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • ALTURA: 960MM • ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM • LARGURA: 660MM • PROFUNDIDADE: 291MM • TOLERÂNCIA: +/-10% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRA JATO. • GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. • TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. • RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. • FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. • TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC • COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. • PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). • DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. • RALO SINFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. • VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS. • CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.). • NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUALQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. • O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. • PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". • O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGENEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. • PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO BRILHANTE. • PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. • TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. Porte da empresa: ME/EPP						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	06/04/2023 08:02:55

Marca: libell
Fabricante: libell
Modelo / Versão: side
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - LINHA DOMÉSTICA
 Especificações mínimas: Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulação de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. Parafusos e porcas de aço inox. Torneira em latão cromado. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.751,3200	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.751,3200	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.751,3200	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.751,3200	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.751,3200	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.748,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.720,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 6.000,0000	45.149.571/0001-20	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 5.699,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:01:55:683
R\$ 6.413,7500	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:04:00:900
R\$ 5.414,9900	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:07:08:543
R\$ 5.144,2300	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:07:09:740
R\$ 4.880,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:09:49:250
R\$ 4.900,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:09:49:883
R\$ 4.100,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:11:04:543
R\$ 4.677,3100	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:11:37:063
R\$ 4.100,0001	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:12:36:100
R\$ 4.674,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:14:01:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:16:02	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	10/04/2023 09:16:02	Item teve empate real para o valor 6.751,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/04/2023 09:16:02	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:26:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 12:09:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:18:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 10:46:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:48:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 4.100,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Espremedor fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 370,0000	R\$ 1.480,0000	06/04/2023 08:17:13
Marca: LOREN SID Fabricante: LOREN SID Modelo / Versão: PIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL MARCA/MODELO: LOREN SID / PIC PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP							
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 371,7200	R\$ 1.486,8800	05/04/2023 18:54:30
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: ESPREMEDOR MONDIAL FRUTAS TURBO CITRUS - 0190 02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 490,0000	R\$ 1.960,0000	06/04/2023 07:18:03
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: JL COLOMBO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS 13 LINHA COMERCIAL Especificações mínimas: 22 Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: 22 Altura: 390mm 22 Largura: 360mm 22 Diâmetro: 205mm 22 Tolerância: +/- 10% 22 Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: 22 Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. 22 Copo e peneira em aço inox. 22 Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). 22 Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). 22 Rotação: 1740 Rpm. 22 Frequência: 50/60 Hz. 22 Tensão: 127/220v (Bivolt). 22 Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 22 Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 22 As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 22 Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. 22 Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. 22 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	06/04/2023 08:50:07
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: JL COLOMBO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: • ALTURA: 390MM • LARGURA: 360MM • DIÂMETRO: 205MM • TOLERÂNCIA: +/- 10% • PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE, CÂMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. • COPO E PENEIRA EM AÇO INOX. • JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). • MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). • ROTAÇÃO: 1740 RPM. • FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. • TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • CÂMARA DE SUCOS, TAMPA E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. ARO DE CÂMARA DE LÍQUIDO, COPO E PENEIRA EM AÇO INOX AISI 304. • JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) EM POLIESTIRENO. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU							

	ELEMENTOS PERFURANTES. Porte da empresa: ME/EPP						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	06/04/2023 08:02:55
Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo / Versão: 703 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL Especificações mínimas: Esprededor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: Altura: 390mm Largura: 360mm Diâmetro: 205mm Tolerância: +/- 10% Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em aço inox. Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220v (Bivolt). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 2.000,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 1.960,0000	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 1.486,8800	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 1.480,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 1.100,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:09:57:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:11:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	10/04/2023 09:11:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:48:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Fogão industrial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.770,0000	R\$ 15.080,0000	06/04/2023 08:17:13
Marca: CLARICE Fabricante: CLARICE Modelo / Versão: IMPERADOR 06B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS MARCA/MODELO: CLARICE / IMPERADOR 06B PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.771,0000	R\$ 15.084,0000	06/04/2023 08:01:37
Marca: ITAJOBÍ Fabricante: ITAJOBÍ Modelo / Versão: 67123GQ/39010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Especificações mínimas: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples							

	sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Porte da empresa: ME/EPP						
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.771,9800	R\$ 15.087,9200	05/04/2023 18:54:30
Marca: Cristal Aço Fabricante: Cristal Aço Modelo / Versão: Fogão Industrial 6 Bocas Com Forno Baixa Pressão P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 3.771,9800	R\$ 15.087,9200	06/04/2023 07:18:03
Marca: Mister Fabricante: Mister Modelo / Versão: Mister Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Especificações mínimas: 22 Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo 1Csupervisor de chama 1D. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil 1CL 1D de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. 22 Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Porte da empresa: ME/EPP							
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 5.300,0000	R\$ 21.200,0000	06/04/2023 08:50:07
Marca: BRASLAR Fabricante: BRASLAR Modelo / Versão: BRASLAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. • DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP) Porte da empresa: ME/EPP							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	06/04/2023 08:02:55
Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo / Versão: 25152-33305 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Especificações mínimas: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 21.200,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 15.087,9200	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 15.087,9200	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 15.084,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 15.080,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 14.325,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:01:55:833
R\$ 13.500,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:10:01:970
R\$ 17.317,6800	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:10:07:957
R\$ 12.824,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:11:37:230
R\$ 12.160,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:12:50:610
R\$ 11.551,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:12:51:043
R\$ 10.900,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:13:01:430
R\$ 10.354,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:13:01:980
R\$ 9.836,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:13:12:303
R\$ 15.073,7900	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:14:37:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:16:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	10/04/2023 09:16:38	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:27:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:27:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:44:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:24:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:28:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:51:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 9.836,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Liquidificador Industrial**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 780,0000	R\$ 3.120,0000	06/04/2023 08:17:13
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: LAR-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS MARCA/MODELO: METVISA / LAR-02 PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP							
30.801.622/0001-80	30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN	Sim	Sim	4	R\$ 788,6500	R\$ 3.154,6000	02/04/2023 21:31:23
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO Modelo / Versão: COMPATIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL - CORPO: Inox; ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 127 ou 220v; POTÊNCIA: 1/HP /800Wats; FREQUÊNCIA: 50/60 Hz; ROTAÇÃO: 18.000RPM; DIMENSÕES DO PRODUTO:ALTURA: 51 CM LARGURA: 18 CM PROFUNDIDADE: 18 CM; PESO: 2.600 KG; TAMPA: Alumínio Repuxado; COPO: 2 Litros Inox. Porte da empresa: ME/EPP							
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 788,6500	R\$ 3.154,6000	05/04/2023 14:48:28
Marca: JL COLOMBO - MOD. IN Fabricante: JL COLOMBO - MOD. INDUSTRIAL Modelo / Versão: JL COLOMBO - MOD. INDUSTRIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - Especificações mínimas: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo. Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e							

		conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP					
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 788,6500	R\$ 3.154,6000	05/04/2023 18:55:57
Marca: TRON MASTER Fabricante: TRON MASTER Modelo / Versão: LIQ INDUSTRIAL TRON MASTER 800W 2L INOX - 51.06-00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS Porte da empresa: ME/EPP							
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 788,6500	R\$ 3.154,6000	06/04/2023 08:50:07
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: JL COLOMBO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR • CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: • COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. • FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. • ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. • GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DO FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. • SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. • FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. • O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • INTERRUPTOR PARA PULSAR. • MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. • FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. • FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. • EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. • PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. • FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. • • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.154,6000	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 3.154,6000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 3.154,6000	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 3.154,6000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 3.120,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 2.964,0000	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:07:30:970
R\$ 2.500,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:10:14:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:12:15	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	10/04/2023 09:12:15	Item teve empate real para o valor 3.154,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/04/2023 09:12:15	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	12/04/2023 10:49:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Processador Alimentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.801.622/0001-80	30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN	Sim	Sim	4	R\$ 692,1000	R\$ 2.768,4000	02/04/2023 21:31:23
Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo / Versão: EPS01I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo EPS01I; Cor Inox; Medida (LxAxP/cm) 24,8 x 40,5 x 21,9 cm; Peso Líquido (Kg) 2 Kg; Potência (W) 900W; Tensão (V) / Frequência (Hz) 110V / 60Hz; Voltagem 110V. Porte da empresa: ME/EPP							
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 692,1000	R\$ 2.768,4000	05/04/2023 18:58:49
Marca: PHILIPS WALITA Fabricante: PHILIPS WALITA Modelo / Versão: MULTIPROCESSADOR PHILIPS WALITA POWERCHOP 600W 2VEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/ CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 692,1000	R\$ 2.768,4000	06/04/2023 07:18:03
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: BRITANIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/ CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) Especificações mínimas: 22 Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: 22 Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: 22 Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 22 Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. 22 Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. 22 Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. 22 Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. 22 Cabo com armazenamento integrado. 22 Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 22 Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. 22 Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 22 Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 22 Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. 22 Acessórios: %AA batedor para mistura de massas leves e pesadas; %AA 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; %AA 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; %AA liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; %AA 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 22 As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 22 Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. 22 Disco emulsificador fabricado em PP. 22 Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. 22 Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. 22 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Porte da empresa: ME/EPP							
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	06/04/2023 08:50:07
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: BRITANIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS/ CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: • TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. • TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. • TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. • COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. • SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. • CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. • BASE FIRME COM PÉS ANTIDSLIZANTES (VENTOSA). • MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. VOLTAGEM: 110V E 220V. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS. • ACESSÓRIOS: ▪ BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; ▪ 1 FACAS DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; ▪ 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; ▪ LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; ▪ 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO							

CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. • DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. • PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. • DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 2.768,4000	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 2.768,4000	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 2.768,4000	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 2.629,9700	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:01:55:987
R\$ 2.498,4700	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:07:50:570
R\$ 2.373,5400	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:07:51:763
R\$ 2.254,8600	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:08:15:667
R\$ 2.142,1100	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:08:17:027
R\$ 2.035,0000	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:08:34:137
R\$ 1.933,2400	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:08:36:143
R\$ 1.836,5700	30.801.622/0001-80	10/04/2023 09:09:55:540
R\$ 1.744,7300	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:11:37:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:31	Item aberto para lances.
Encerramento	10/04/2023 09:13:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:13:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:28:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:59:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 15:28:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 16:07:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68.
Recusa de proposta	12/04/2023 09:49:41	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.744,7300. Motivo: Apresentou documentação divergente ao instrumento convocatório.
Recusa de proposta	12/04/2023 11:47:52	Recusa da proposta. Fornecedor: 30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN, CNPJ/CPF: 30.801.622/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.836,5700. Motivo: Apresentou documentação divergente ao instrumento convocatório.
Recusa de proposta	12/04/2023 14:04:47	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.741.666/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 2.768,4000. Motivo: O item apresentado na proposta não atende o instrumento convocatório.
Recusa de proposta	12/04/2023 14:16:45	Recusa da proposta. Fornecedor: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado, não houve desconto na negociação.
Cancelado no julgamento	12/04/2023 14:17:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Refrigerador Doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.700,0000	R\$ 18.800,0000	06/04/2023 08:17:13

	Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MD-RT645MTA012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO ``FROSTFREE`` DE 410L - LINHA DOMÉSTICA MARCA/MODELO: MIDEA / MD-RT645MTA012 PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP						
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.727,1600	R\$ 18.908,6400	28/03/2023 12:18:10
	Marca: CONTINENTAL Fabricante: ELECTROLUX S/A Modelo / Versão: TC 56 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico - Capacidade: 300 L, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Frost Free, Voltagem: Bivolt V, Porte da empresa: ME/EPP						
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.727,1600	R\$ 18.908,6400	05/04/2023 10:34:05
	Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo / Versão: BT50 BRANCA-110v Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO ``FROSTFREE`` DE 410L - LINHA DOMÉSTICA Especificações mínimas: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo frostfree. Gás refrigerante R600a ou R134a. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração frostfree. Gás refrigerante R600a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Porte da empresa: ME/EPP						
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.727,1600	R\$ 18.908,6400	05/04/2023 14:48:28
	Marca: CONSUL - MOD. CRM-50 Fabricante: CONSUL - MOD. CRM-50-HB Modelo / Versão: CONSUL - MOD. CRM-50-HB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO ``FROSTFREE`` DE 410L - LINHA DOMÉSTICA - Especificações mínimas: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante R600a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Porte da empresa: ME/EPP						
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.727,1600	R\$ 18.908,6400	05/04/2023 18:58:49
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: REF 410L CONSUL 2P F.FREE - CRM50HBBNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO ``FROSTFREE`` DE 410L - LINHA DOMÉSTICA Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 4.727,1600	R\$ 18.908,6400	06/04/2023 07:18:03
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO ``FROSTFREE`` DE 410L - LINHA DOMÉSTICA Especificações mínimas: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 1Cfrostfree 1D (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. 22 Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). 22 Refrigerador vertical combinado, linha branca. 22 Sistema de refrigeração 1Cfrostfree 1D. 22 Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 22 Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. 22 Conjunto de prateleiras removíveis e						

	reguláveis, de material resistente. 22 Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 22 Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 22 Sistema de fechamento hermético. 22 Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 22 Dobradiças metálicas. 22 Sapatas niveladoras. 22 Sistema de controle de temperatura ajustável. 22 Sistema de degelo 1Cfrostfree 1D. 22 Gás refrigerante R600a ou R134a. 22 Sapatas niveladoras. 22 Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. 22 Sistema de refrigeração 1Cfrostfree 1D. 22 Gás refrigerante R600a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 22 Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 22 Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Porte da empresa: ME/EPP						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.927,0000	R\$ 19.708,0000	06/04/2023 08:03:25
	Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo / Versão: crm50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Doméstico - Capacidade: 300 L, Cor: Branca, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Frost Free, Voltagem: Bivolt V, Porte da empresa: ME/EPP						
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 5.300,0000	R\$ 21.200,0000	06/04/2023 08:50:07
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO "FROSTFREE" DE 410L - LINHA DOMÉSTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. • GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). • REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. • PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. • CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. • PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. • GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. • SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. • BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. • DOBRADIÇAS METÁLICAS. • SAPATAS NIVELADORAS. • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. • SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". • GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. • SAPATAS NIVELADORAS. • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". • GÁS REFRIGERANTE R600A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. Porte da empresa: ME/EPP						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	06/04/2023 08:02:55
	Marca: consul Fabricante: consul Modelo / Versão: crm50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO "FROSTFREE" DE 410L - LINHA DOMÉSTICA Especificações mínimas: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento empintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo frostfree. Gás refrigerante R600a ou R134a. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração frostfree. Gás refrigerante R600a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 21.200,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 19.708,0000	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 18.908,6400	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 18.908,6400	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 18.908,6400	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 18.908,6400	32.183.517/0001-50	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 18.908,6400	45.329.312/0001-81	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 18.800,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 17.860,0000	45.329.312/0001-81	10/04/2023 09:00:37:303
R\$ 16.967,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:05:48:140

R\$ 17.739,2700	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:05:48:653
R\$ 16.118,6500	32.183.517/0001-50	10/04/2023 09:08:38:880
R\$ 15.312,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:10:07:933
R\$ 17.148,3200	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:10:22:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:34	Item aberto para lances.
Encerramento	10/04/2023 09:12:23	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:12:23	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:47:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 15.312,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA - CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Refrigerador Alimentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 14.500,0000	R\$ 58.000,0000	06/04/2023 08:17:13
Marca: KOFISA Fabricante: KOFISA Modelo / Versão: MCK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL MARCA/MODELO: KOFISA / MCK PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES Porte da empresa: ME/EPP							
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 14.528,0000	R\$ 58.112,0000	06/04/2023 08:01:37
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo / Versão: RF-064 ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL Especificações mínimas: Geladeira Vertical Industrial - 4 portas Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4. Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. Devem ser							

	utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Porte da empresa: ME/EPP						
37.358.317/0001-04	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 14.528,8400	R\$ 58.115,3600	05/04/2023 14:48:28
Marca: GELOPAR - MOD. GREP- Fabricante: GELOPAR - MOD. GREP-4P AI Modelo / Versão: GELOPAR - MOD. GREP-4P AI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX – 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL - Especificações mínimas: Geladeira Vertical Industrial – 4 portas. Descrição: • Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. • Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP). Características construtivas: • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. • O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Paineis superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Porte da empresa: ME/EPP							
34.741.666/0001-12	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 14.528,8400	R\$ 58.115,3600	05/04/2023 19:00:18
Marca: Gelopar Fabricante: Gelopar Modelo / Versão: Refrigerador Comercial Inox 4 Portas GREP4P Gelopa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL Porte da empresa: ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 14.528,8400	R\$ 58.115,3600	06/04/2023 07:18:03
Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo / Versão: FRILUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL Especificações mínimas: Geladeira Vertical Industrial 13 4 portas Descrição: 22 Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. 22 Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: 22 Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 22 Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 22 Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. 22 Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 22 Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 22 Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. 22 Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. 22 Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 22 Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 22 Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema 1Cfrost-free 1D). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. 22 O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. 22 O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (1CGlobal Warming Potential 1D 13 Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 22 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção							

	circular com diâmetro de 1/4 1D. Distância máxima de 25 mm entre arames. 22 As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (/- 10 mm). 22 Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. 22 Pannel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. 22 Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 22 Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 22 Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. 22 Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. 22 Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 22 O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até 8°C quando submetido a ambientes de até 43°C. 22 Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 14.528,8400	R\$ 58.115,3600	06/04/2023 08:03:25
	Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo / Versão: RF-064-Especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Alimentos - Temperatura: 1° A + 7° °C, Capacidade: 1.044 L, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430, Tensão Alimentação: 127 V, Quantidade Portas: 4 UN, Porte da empresa: ME/EPP						
83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	06/04/2023 08:50:07
	Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS DESCRIÇÃO: • REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). • ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. • SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. • PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). • ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. • VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. • PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. • BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/2 HP, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA "FROST-FREE"). OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. • O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. • O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR PREFERENCIALMENTE, BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. • 8 PRATELEIRAS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4". DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. • AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM). • PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO. • PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,75MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. • DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS. • TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE BRAÇADEIRAS. • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORDÃO: 2,0M. • O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ + 8°C QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ + 43°C. • DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO) QUE DO PONTO DE VISTA DE POTÊNCIA CONSUMIDA PERMITAM A OTIMIZAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL. Porte da empresa: ME/EPP						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	06/04/2023 08:02:55
	Marca: gelopar Fabricante: gelopar Modelo / Versão: grep 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS (1.000L) - LINHA COMERCIAL Especificações mínimas: Geladeira Vertical Industrial - 4 portas Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de						

55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (Global Warming Potential - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4. Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Pannel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 60.000,0000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 58.115,3600	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 58.115,3600	34.741.666/0001-12	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 58.115,3600	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 58.115,3600	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 58.112,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 58.000,0000	11.218.665/0001-92	10/04/2023 09:00:13:723
R\$ 55.099,9900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:01:56:120
R\$ 52.344,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:07:07:613
R\$ 49.726,7900	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:07:09:900
R\$ 47.239,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:07:52:880
R\$ 44.877,0400	45.769.285/0001-68	10/04/2023 09:07:53:977
R\$ 42.633,1000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:08:47:733
R\$ 55.071,0000	92.823.764/0001-03	10/04/2023 09:09:55:007
R\$ 40.500,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:10:19:827
R\$ 47.532,8000	83.913.665/0001-13	10/04/2023 09:10:29:003
R\$ 40.501,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:11:07:170
R\$ 38.475,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:12:19:503
R\$ 36.551,2500	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:12:39:240
R\$ 34.723,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:13:40:413
R\$ 32.986,8500	20.795.155/0001-79	10/04/2023 09:13:57:283
R\$ 29.650,0000	18.255.981/0001-83	10/04/2023 09:14:04:043
R\$ 28.167,0000	37.358.317/0001-04	10/04/2023 09:14:36:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/04/2023 09:00:36	Item aberto para lances.
Encerramento	10/04/2023 09:16:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/04/2023 09:16:37	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	12/04/2023 10:47:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 28.167,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2023 14:17:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA - CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	10/04/2023 09:00:13	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 15:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/04/2023 09:00:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:18	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:20	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:24	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:26	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:28	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:30	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:31	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:31	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:34	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:00:36	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/04/2023 09:11:25	O item 2 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:11:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:11:37	O item 3 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:11:58	O item 5 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:12:15	O item 7 teve empate real para o valor 3.154,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/04/2023 09:12:15	O item 7 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:12:23	O item 9 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:13:38	O item 8 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:16:02	O item 4 teve empate real para o valor 6.751,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/04/2023 09:16:02	O item 4 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:16:37	O item 10 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:16:38	O item 6 está encerrado.
Sistema	10/04/2023 09:16:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	10/04/2023 09:18:22	Bom dia, Senhores, licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 032/2023.
Pregoeiro	10/04/2023 09:23:06	O canal de comunicação será exclusivamente via sistema (chat), caso o Sr licitante tiver problemas via sistema usar o e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br.
Pregoeiro	10/04/2023 09:23:24	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pela pregoeira no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	10/04/2023	Srs. Licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas iniciais dos licitantes

	09:23:50	inicialmente vencedores.
Pregoeiro	10/04/2023 09:24:17	Nova comunicação da Pregoeira será feita às 11:00 horas, no chat da plataforma COMPRASNET, bem como a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro	10/04/2023 11:02:43	Ainda estamos finalizando a análise das propostas, daremos o resultado daqui a 20 minutos.
Pregoeiro	10/04/2023 11:23:45	Srs licitantes, de acordo com o § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e os item 5.19 do instrumento convocatório, solicitamos como documento complementar a proposta apresentada para fins de esclarecer e complementar a documentação apresentada e assim fazer um julgamento mais eficaz das propostas apresentadas.
Pregoeiro	10/04/2023 11:23:59	Assim solicitaremos através do módulo de convocação das empresas, um documento que especifique o produto apresentado na proposta, daremos um prazo 2 (duas) horas para anexar ao sistema, lembrando que a diligência implicará na apresentação da proposta.
Pregoeiro	10/04/2023 11:25:29	Para MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA - Sr licitante, solicitamos a documentação complementar referente a proposta do item 2, no prazo de 2 (duas) horas, através da convocação do item 2.
Sistema	10/04/2023 11:25:44	Senhor fornecedor MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.741.666/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/04/2023 11:26:38	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Sr licitante, solicitamos a documentação complementar referente a proposta do item 4,5,7, no prazo de 2 (duas) horas, através da convocação do item 4.
Sistema	10/04/2023 11:26:52	Senhor fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	10/04/2023 11:27:31	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr licitante, solicitamos a documentação complementar referente a proposta do item 6, no prazo de 2 (duas) horas, através da convocação do item 6.
Sistema	10/04/2023 11:27:42	Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	10/04/2023 11:27:43	Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	10/04/2023 11:28:25	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Sr licitante, solicitamos a documentação complementar referente a proposta do item 8, no prazo de 2 (duas) horas, através da convocação do item 8.
Sistema	10/04/2023 11:28:37	Senhor fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	10/04/2023 11:29:58	Enfatizo que a documentação será para complementar as especificações dos itens mencionados nas propostas das marcar apresentadas, não será considerados alterações.
Pregoeiro	10/04/2023 11:30:40	Voltamos para continuidade do certame as 14:30h. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/04/2023 11:44:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	10/04/2023 11:59:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	10/04/2023 12:09:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/04/2023 14:32:54	Senhor fornecedor MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.741.666/0001-12, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/04/2023 14:33:27	Daremos continuidade ao certame, com a análise da documentação complementar.
Pregoeiro	10/04/2023 14:57:04	Informamos que a empresa MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, terá sua proposta recusada para o item 2, pois o modelo apresentado na proposta não está compatível com o instrumento convocatório.
Pregoeiro	10/04/2023 14:57:25	As demais empresas estão com as propostas classificadas.
Pregoeiro	10/04/2023 14:58:16	Senhores licitantes, iniciaremos a negociação de preços com as melhores classificadas, de acordo com o item 8.4.2 do instrumento convocatório, sendo cedido o prazo de 10 minutos para a resposta dos licitantes. Indicarei no CHAT os itens inicialmente ganhos de cada licitante.
Pregoeiro	10/04/2023 15:00:09	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr licitante, a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inicialmente vencedor do item: 1, há possibilidade de descontos na sua proposta?
21.971.041/0001-03	10/04/2023 15:02:14	Um momento por gentileza, iremos verificar.
21.971.041/0001-03	10/04/2023 15:02:51	Sr pregoeiro, infelizmente já estamos em nosso melhor valor para o item ofertado
Pregoeiro	10/04/2023 15:05:38	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance ou (desconto negociado), com prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme o item 10.1 do edital contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, através da convocação do item: 1.

Sistema	10/04/2023 15:05:48	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/04/2023 15:07:01	Para JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA - Sr licitante, a empresa JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, inicialmente vencedor dos itens: 3,9,10, há possibilidade de descontos na sua proposta?
37.358.317/0001-04	10/04/2023 15:08:27	Boa Tarde, só um momento estamos verificando.
37.358.317/0001-04	10/04/2023 15:10:56	Senhora Pregoeira, estamos com nosso melhor valor para os itens até então arrematados.
Pregoeiro	10/04/2023 15:11:41	Para JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance ou (desconto negociado), com prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme o item 10.1 do edital contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, através da convocação do item: 3.
Sistema	10/04/2023 15:11:51	Senhor fornecedor JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	10/04/2023 15:12:47	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Sr licitante, a empresa J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, inicialmente vencedor dos itens: 4,5,7, há possibilidade de descontos na sua proposta?
Sistema	10/04/2023 15:13:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
83.913.665/0001-13	10/04/2023 15:14:10	BOA TARDE
83.913.665/0001-13	10/04/2023 15:14:31	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - infelizmente nao temos como reduzir os valores
Pregoeiro	10/04/2023 15:18:41	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance ou (desconto negociado), com prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme o item 10.1 do edital contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, através da convocação do item: 4.
Sistema	10/04/2023 15:18:48	Senhor fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	10/04/2023 15:19:56	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr licitante, a empresa GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inicialmente vencedor do item: 6, há possibilidade de descontos na sua proposta?
18.255.981/0001-83	10/04/2023 15:22:38	Sr. (a) Pregoeiro, informo que no momento da disputa registramos no nosso melhor preço para o item 6. Não é possível conceder descontos. Att. te.
Sistema	10/04/2023 15:23:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 37.358.317/0001-04, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	10/04/2023 15:24:27	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance ou (desconto negociado), com prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme o item 10.1 do edital contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, através da convocação do item: 6.
Sistema	10/04/2023 15:24:39	Senhor fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	10/04/2023 15:25:39	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Sr licitante, a empresa REDNOV FERRAMENTAS LTDA., inicialmente vencedor do item: 8, há possibilidade de descontos na sua proposta?
45.769.285/0001-68	10/04/2023 15:26:30	Sr. Pregoeiro, é o nosso melhor preço para o item 8. Não podemos reduzir mais.
Pregoeiro	10/04/2023 15:28:07	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance ou (desconto negociado), com prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme o item 10.1 do edital contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, através da convocação do item: 8.
Sistema	10/04/2023 15:28:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.255.981/0001-83, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	10/04/2023 15:28:14	Senhor fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
45.769.285/0001-68	10/04/2023 15:30:02	Ok, Sr. Pregoeiro. Será anexado.
Pregoeiro	10/04/2023 15:30:41	Considerando o horário do expediente, iremos suspender o certame para analisar a documentação das empresas, voltaremos no dia 12/04/2023 às 09:30h, para darmos continuidade e divulgarmos o resultado. Contamos com a presença de todos.
Pregoeiro	10/04/2023 15:30:50	Boa tarde a todos.
Sistema	10/04/2023 16:07:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	12/04/2023 09:31:58	Bom dia a todos!
Pregoeiro	12/04/2023 09:35:14	Daremos continuidade ao certame, divulgando o resultado das análises das documentações das empresas.
Pregoeiro	12/04/2023 09:37:21	As empresas GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS e JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA, estão com a

		documentação de acordo com o instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2023 09:39:15	Informarei as empresas desclassificadas e mencionando as divergências encontradas.
Pregoeiro	12/04/2023 09:40:14	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - A empresa REDNOV FERRAMENTAS LTDA, Não apresentou: f) Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho conforme conforme Artigo 103º da portaria nº 667/2021 do MTP; a.1.2) Certidão Negativa de Débitos do Contador/CRC; a.1.4) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis; f) Certidão de inteiro teor contendo todos os arquivamentos e Certidão Específica
Pregoeiro	12/04/2023 09:41:53	Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Portanto a empresa está desclassificada por apresentar a documentação divergente ao instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2023 09:44:16	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - A empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Não apresentou a certidão de inteiro teor com todos os dados de movimentação e arquivamento.
Pregoeiro	12/04/2023 09:46:50	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - A certidão de inteiro teor apresentada pela empresa, está constando somente o último arquivamento do balanço, visto que a empresa deveria apresentar de todos os arquivamento que consta na certidão específica.
Pregoeiro	12/04/2023 09:47:09	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Portanto a empresa está desclassificada por apresentar a documentação divergente ao instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2023 09:50:44	Senhores licitantes, iniciaremos a negociação de preços com as empresas remanescentes, de acordo com o item 8.4.2 do instrumento convocatório, sendo cedido o prazo de 10 minutos para a resposta dos licitantes.
Pregoeiro	12/04/2023 09:52:46	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Sr licitante, a empresa GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA remanescente do item: 2, há possibilidade de descontos na sua proposta?
18.255.981/0001-83	12/04/2023 09:59:58	Bom dia, Sr. Pregoeiro, um momento por gentileza...
18.255.981/0001-83	12/04/2023 10:02:37	Sr. Pregoeiro, infelizmente para o item 2 não é possível ofertar no estimado, estamos no nosso limite.
Pregoeiro	12/04/2023 10:05:29	Para GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Certo, a proposta será recusada por está acima do valor estimado.
Pregoeiro	12/04/2023 10:07:37	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Sr licitante, a empresa J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS remanescente dos itens: 1,2, há possibilidade de descontos na sua proposta?
83.913.665/0001-13	12/04/2023 10:08:37	bom dia
83.913.665/0001-13	12/04/2023 10:12:45	vamos verificar os itens
83.913.665/0001-13	12/04/2023 10:16:16	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - para item 1 e 2 infelizmente não temos como reduzir os valores
Pregoeiro	12/04/2023 10:21:33	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Certo, passaremos os itens para remanescentes.
Pregoeiro	12/04/2023 10:22:23	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Corrigindo, o item 2 passará para remanescente.
Pregoeiro	12/04/2023 10:23:06	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance ou (desconto negociado), com prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme o item 10.1 do edital contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, através da convocação do item: 1.
Sistema	12/04/2023 10:23:13	Senhor fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/04/2023 10:27:28	Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - Sr licitante, a empresa GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA remanescente do item: 2, há possibilidade de descontos na sua proposta?
20.795.155/0001-79	12/04/2023 10:39:37	Bom dia
Pregoeiro	12/04/2023 10:39:59	Informamos a todos que o item 2 resultou fracassado.
Pregoeiro	12/04/2023 10:41:47	Com isso entraremos nos ritos finais do certame.
Sistema	12/04/2023 10:46:18	Senhor fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/04/2023 10:51:52	Senhores ainda falta um item para chamarmos a remanescente.
Pregoeiro	12/04/2023 10:52:20	Senhores licitantes, iniciaremos a negociação de preços com as empresas remanescentes, de acordo com o item 8.4.2 do instrumento convocatório, sendo cedido o prazo de 10 minutos para a resposta dos licitantes.
Sistema	12/04/2023 10:56:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS, CNPJ/CPF: 83.913.665/0001-13, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/04/2023 10:59:58	Para 30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN - Sr licitante, a empresa DANILO LOPES SARRAZIN (SARRAZIN CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO) remanescente do item: 8, há

		possibilidade de descontos na sua proposta?
Pregoeiro	12/04/2023 11:11:59	Iremos analisar a documentação da empresa remanescente, voltaremos para o resultado às 11:40, para o resultado.
Pregoeiro	12/04/2023 11:44:52	Informamos o resultado da análise da empresa remanescente.
Pregoeiro	12/04/2023 11:46:31	Para 30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN - A empresa 30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN, Não apresentou: d.1) Declaração de faturamento anual a) atestado de capacidade técnica Declarações: a) e b)
Pregoeiro	12/04/2023 11:47:25	Para 30.801.622 DANILO LOPES SARRAZIN - Portanto a empresa está desclassificada por apresentar a documentação divergente ao instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/04/2023 11:48:26	Item 8 para remanescente.
Pregoeiro	12/04/2023 11:50:02	Para MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA - Sr licitante, a empresa MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA remanescente do item: 8, há possibilidade de descontos na sua proposta? Prazo para resposta de 10 minutos.
Pregoeiro	12/04/2023 12:01:07	Iremos analisar a documentação da empresa remanescente e voltaremos as 14h para o resultado.
Pregoeiro	12/04/2023 14:01:44	Informamos que o resultado da análise da documentação da empresa remanescente.
Pregoeiro	12/04/2023 14:03:31	A empresa MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA, apresentou o objeto da proposta não atende ao instrumento convocatório e seu anexo manual descritivo.
Pregoeiro	12/04/2023 14:03:56	Por este motivo será recusada a proposta para o item.
Pregoeiro	12/04/2023 14:05:10	Item 8 para remanescente.
Pregoeiro	12/04/2023 14:05:48	Para J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - Sr licitante, a empresa J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS remanescente do item: 8, há possibilidade de descontos na sua proposta? Prazo para resposta de 10 minutos.
83.913.665/0001-13	12/04/2023 14:08:28	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - boa tarde
83.913.665/0001-13	12/04/2023 14:09:20	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - estamos verificando a possibilidade
83.913.665/0001-13	12/04/2023 14:11:55	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - infelizmente não temos como chegar no valor estimado
Sistema	12/04/2023 14:17:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/04/2023 14:18:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/04/2023 às 14:39:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	03/04/2023 12:37:01	
Alteração abertura da sessão pública	03/04/2023 12:41:51	Previsão de abertura: 10/04/2023 09:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Considerando o Decreto Municipal nº 003/2023, de 03 de janeiro de 2023, fixa o dia 06/04/2023 como ponto facultativo, sem expediente administrativo.
Abertura da sessão pública	10/04/2023 09:00:13	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	10/04/2023 09:16:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/04/2023 14:17:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/04/2023 14:18:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/04/2023 às 14:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:41 horas do dia 12 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULA FRANCINARA SILVA SAMPAIO
Pregoeiro Oficial

EDMAR MARCELO ANDRADE DA SILVA
Equipe de Apoio

STELIO DA SILVA SAMPAIO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

