



SEGEp
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD SEURB	QTD GMB	QTD SEMMA	QTD SEMEC	QTD ARBEL	QTD FUNPAPA	QTD TOTAL	VALOR MÉDIO UNITÁRIO (R\$)	VALOR MÉDIO TOTAL (R\$)
01	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER , POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3			55	3	21	Quant. Livre Concorrência 82	1.448,73	118.795,86



SEGEP
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1			18	1	6	(Cota) Vincula do Item 1 (exclusividade de participação de ME/EPP /MEI 26	1.448,73	37.666,98
---	--	---	--	--	----	---	---	---	----------	-----------



SEGEp
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

03	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3	3	15	30	Quant. Livre Concorrência 51	2.050,22	104.561,22
----	--	---	---	----	----	---------------------------------	----------	------------



SEGEP
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

4	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 18.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1		1	4		10	(Cota) Vincula do Item 3 (exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 16	2.050,22	32.803,52
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E	5		1	39		15	Quant. Livre Concorrência 60	2.926,45	175.587,00



SEGEP
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

	CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A" ou "B" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES									
6	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 24.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS ASNORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A" ou "B" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	1			13		5	(Cota) Vincula do Item 5 (exclusi vidade de particip ação de ME/EPP /MEI 19	2.926,45	55.602,55



SEGEp
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

07	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A", "B" OU "C" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	5	19	121	2	18	Quant. Livre Concorrência 165	4.065,20	670.758,00
----	--	---	----	-----	---	----	--	----------	------------



SEGEF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

8	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTU' S, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE REMOTO; GÁS REFRIGERANTE 410; CICLO FRIO; 3 VELOCIDADES; CONTROLE DE TEMPERATURA; OPERAÇÃO ELETRÔNICA; TENSÃO DE 220 VOLTS; COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VARIADOR ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA INVERTER, POSSIBILITANDO O FUNCIONAMENTO EM ROTAÇÃO VARIÁVEL, PARA CARGAS PARCIAIS; UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) EM TUBOS DE COBRE; FILTRO ANTIBACTERIANO; LED'S INDICATIVOS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS; DEVENDO ATENDER A TODAS AS NORMAS TÉCNICAS, EM CONFORMIDADE A ABNT E CERTIFICADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA ÁREA; CONSUMO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A", "B" OU "C" E SELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	6		10		2	(Cota) Vincula do Item 7 (exclusividade de participação de ME/EPP /MEI 19	4.065,20	77.238,80
---	--	---	---	--	----	--	---	---	----------	-----------

[illegible]