

TERMO DE REFERENCIA

01. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar Contratação de Empresa para fornecimento de forma especializados de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos **Atenção Básica de Saúde**/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações), lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.

3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

3.1 Tendo em vista atender as demandas e necessidades do Hospital Municipal **JOÃO VIEIRA DA CUNHA** e Postos de Saúde deste Município. Os produtos solicitados para aquisição nesse termo são de extrema importância, tanto no atendimento na atenção hospitalar e no que diz respeito às urgências e emergências, a aquisição desses materiais solicitado tem por finalidade abastecer a Farmácia Básica Municipal, para fins de atendimento aos pacientes que tem a necessidade no uso contínuo, de acordo com as necessidades demandadas. Os produtos solicitados foram baseados nos números avaliado através de relatórios de Saldo de Licitações dos anos anteriores.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item	Descrição	UND	QDT
1	APARELHO DE GLICOSE MONITORAMENTO NO SANGUE	UN	10
Aparelho de Glicose Monitoramento no sangue,entensão do exame 10-600mg/DL volume da amostra 0.5 UL tempo do exame 5 segundos amostra para exame: sangue fresco capilar,calibragem plasma ou equivalente método de análise:eletroquímico medido e de teste :tira reagente ,fonte de energia uma bateria de lítio de 3.0 v (cr2032,descartável) capacidade da memória 250exames de sangue dimensões do aparelho:95x41.5x175(mm)peso (com bateria inclusa):42.4 g Marca:			
2	ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML 5ML CX/5	CX	280
Acido Tranexamico Inj 50mg/ml 5ml - Ácido Tranexâmico solução injetável 50 mg/ml, ampola 5 ml Marca:			
3	ADRENALINA INJ 01MG/ML 01ML	UN	140
Adrenalina Inj 01Mg/ml 01ml - Composto por 1% Lidocaína com Adrenalina Braun, 10 mg/ml + 0,01 mg/ml, solução injetável contém 10 mg de cloridrato de lidocaína e 0,01 mg de cloridrato de adrenalina por cada ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
4	AGUA DESTILADA 1000ML	UN	220
Agua Destilada em 01 Litro - Agua destilada é uma substancia pura, contém somente oxigênio e hidrogênio Marca:			
5	AGUA OXIGENADA 1000ML	LT	80
Agua Oxigenada em 01 Litro - Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Marca:			
6	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML	UN	30
Agua para Autoclave em Galão de 5 Litros - Para uso em autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura isenta de químicos, minerais e sais solúveis. * Não injetável. * Não estéril e quimicamente pura. * Isenta de sais solúveis. * Água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição ou pela evaporação. Marca:			
7	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	CX	1000
Agua Para Injeção em Unidades de 10ml - Água para injeção (D.C.B.: 09320) Marca:			
8	AGULHA DESC. 13X4,5 CX/100	CX	20
Agulha Desc. 13X4,5 cx/100 - Cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa; Marca:			
9	AGULHA DESC. 25X7 22G1 CX/100	CX	50
Agulha Descartavel 25x7 22G1 em Caixa C/100 - Produzida em diversos tamanhos, a AGULHA HIPODÉRMICA NIPRO tem cânula com bisel trifacetado ultra-afiado e parede fina, que permite maior vazão com menor pressão. Com melhor lubrificação, garante uma aplicação parenteral segura com mais conforto ao paciente. Marca:			
10	AGULHA DESC. 30X8 22G1/4 CX/100	CX	50
Agulha Desc. 30X8 22G1/4 CX/100 - Agulha descartável intravascular e intramuscular para infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos corpóreos. Com corpo de aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática com adaptação universal para seringa tipo luer. Indefinindo por cor o número e o calibre, tampa protetora do corpo em			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	polipropileno, embalada individualmente, tipo blister em papel grau cirúrgico, esterilizada em óxido de etileno. Marca:		
11	AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3 C/25 UNID	CX	100
	Agulha para Raqui Desc. 22Gx3 em Caixas c/ 25 Unidades - -Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; -Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estéril. Marca:		
12	AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3 C/ 25 UNID	CX	100
	Agulha p/ Raqui Descartavel 25Gx3 c/ 25 unidades - -Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquido; -Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estéril. Marca:		
13	ALCOOL 70% HOSPITALAR 1000ML	LT	100
	ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição Álcool é um termo genérico para designar uma família de substâncias químicas orgânicas de propriedade comuns. Os membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol entre outros.2 A substância mais ingerida desta família é o etanol, substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação de açúcares presentes em cereais, raízes e frutas. Marca:		
14	ALCOOL IODADO 01% 1000ML	LT	120
	Alcool Iodado 01% em unidades de 01 Litro - Solução alcoólica de Iodo ressublimado e iodeto de potássio. Marca:		
15	ALGODAO HIDROFILO 500G	UN	100
	Algodoao Hidrófilo 500g - O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas; Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e assepsias; Alta absorção de líquidos; Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g; Marca:		
16	AMICACINA INJ 100MG	UN	1
	Amicacina Injetavel 100mg -Sulfato de amicacina 100mg/2mL Cada ampola contém		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



133,50mg de sulfato de amicacina equivalente a 100mg de amicacina base. Marca:			
17	AMIODARONA INJ 50MG/ML 03ML	CX	1
Amiodarona Inetavel 50mg/ml 03ml - Solução injetável com 50 mg/mL de cloridrato de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). Marca:			
18	BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML	UN	50
Brometo de Ipratropio GTS 0,025% 20ml - BROMETO DE IPRATRÓPIO Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999 Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens contendo 1 e 50* frascos com 20mL *Embalagem ospitalar USO ADULTO E PEDIÁTRICO Cada mL (20 gotas) da solução para inalação contém: brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p. 1mL (cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido clorídrico e água purificada.) Marca:			
19	BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML	UN	10
Bromidrato de Fenoterol GTS 05MG/ml 20 ml - Cada mL (20 gotas) da solução contém: bromidrato de fenoterol. 5mg Veículo q.s.p. 1mL Excipientes: ácido cítrico, água de osmose reversa, metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica e sorbitol. Marca:			
20	CATETER INTRAVENOSO N.18 G	UN	400
Cateter Intravenoso nº 18g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único Marca:			
21	CATETER INTRAVENOSO N.20G	UN	1500
Cateter Intravenoso nº 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único Marca:			
22	CATETER INTRAVENOSO N.22G	UN	250
Cateter Intravenoso nº 22g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único Marca:			
23	CATETER INTRAVENOSO N.24G	UN	250
Cateter Intravenoso nº 24g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único Marca:			
24	CEFALOTINA INJ 01G	UN	2500
Cefalotina Inetavel 01g - Composição da Cefalotina Injetavel cefalotina sodica correspondente a 1g de base, carbonato acido de sodio 30 mg, diluente: agua para injecao 5 ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
25	CEFTRIAXONA INJ 01G	UN	1400
Ceftriaxona Injetavel 01g - Cada frasco-ampola de Ceftriaxona dissódica 1g IV (uso intravenoso) contém: Ceftriaxona dissódica hemieptaidratada 1.192,953 mg **equivalente a 1000 mg de Ceftriaxona Cada ampola diluente (uso intravenoso) de 10ml contém água para injeção. Marca:			
26	CETOPROFENO 100MG INJ	UN	1400
Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno 100 mg (Celulose microcristalina, copovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, simeticona, dióxido de titânio, corante laca amarelo quinolina, copolímero do ácido metacrílico, talco, citrato de trietila, bicarbonato de sódio, laurilsulfato de sódio, hipromelose, macrogol, água purificada). Marca:			
27	CIMETIDINA INJ 150MG/ML 02ML	UN	100
Cimetidina Injetavel 150mg/ml 02ml - Cada ampola de 2ml contém: cimetidina 300mg . veículo q.s.p. 2ml Veículo: ácido clorídrico, água para injeção. Marca:			
28	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 15% 10ML	UN	900
Cloreto de Potássio Injetavel 15% 10ml - Cloreto de Potássio 10% Cada mL contém: cloreto de potássio (D.C.B.: 02415) 100mg Excipientes: EDTA Dissódico e água para injeção. Marca:			
29	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% 10ML	UN	750
Cloreto de Sódio Injetavel 20% 10ml - água para injeção q.s.p.....100ML Marca:			
30	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G	UN	100
Colagenase C/ Cloranfenicol Pomada 30g - Cada grama de pomada contém: colagenase...0,6 U cloranfenicol...0,01g veículo 1,0g (veículo: vaselina líquida, vaselina sólida). Marca:			
31	COLETOR INCON. URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO	UN	100
Coletor Incon. Urinaria/Preservativo + Extensão - • Produzido em Polietileno (PE). • Possui alça para transporte. • Extensão em PVC flexível. • Possui graduação e transparência, permitindo avaliação e mensuração das drenagens. Para coleta e mensuração de secreções (gástricas, biliares, salivares), urina e fezes em pacientes que façam uso de sonda e/ou se encontram em repouso. Marca:			
32	COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS.	UN	600
Coletor de Material Perfuro Cortante Descartavel 13 Lts - Coletor de materiais infectantes, cortantes, perfurantes, etc. Revestido de papelão que proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais. Marca:			
33	COLETOR URINA DESC. ADULTO 2000ML	UN	200
Coletor Urina Descartavel Adulto em Unidades de 2lts - coletor de urina de cordão, 2 litros, adulto. Coletor tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável. Marca:			
34	COMPLEXO B INJ 2ML	UN	5000
Complexo B Injetável em Unidades de 2ml - Composição Gotas (cerca de 20 gotas/ml) Drágeas Drágeas (conc.) Clor. de Tiamina (Vit. B1) 5 miligramas - - Mononit. de Tiamina (Vitamina B1) - 5 miligramas 15 miligramas Riboflavina (Vitamina B2) - 2 mg 15 miligramas Riboflavina-5-fosfato sódico (Vit. B2) 2 mg - - Clor. de piridoxina (Vitamina B6) 2 mg 2 mg 10 miligramas Nicotinamida (Vitamina PP) 20 miligramas 20 miligramas 50 miligramas Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - 3 mg 25 miligramas Dexpantenol (Vit.B5) 3 mg - -Biotina (Vitamina H) 0,25 miligramas. Marca:			
35	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM PCT 500	UN	1200
Compressa Gaze 7,5X7 5cm em Pacotes de 500 - Compressa de Gaze 100% algodão, 5 dobras, 8 camadas, 7,5x7,5 cm Esterilizadas a óxido de etileno. Marca:			
36	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML	UN	100
Deslanosídeo 0,2mg/ml 2ml - Composição: Cada mL contém: deslanosídeo .. 0,2 mg Veículo: ácido cítrico, fosfato de sódio dibásico, álcool etílico, glicerol e água para injetáveis. Marca:			
37	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	LT	20
Detergente Enzimático em Unidades de 1lt - * Detergente enzimático que possui 6 enzimas (amilase, lipase, protease, carbohidrase, peptidase e celulase) que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. * Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza. Marca:			
38	DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML	UN	1000
Dexametasona injetável 02mg 01ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml. Marca:			
39	DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML	UN	1800
Dexametasona Injetável 04mg/ml 2,5ml - Solução injetável: cada ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 ml. Marca:			
40	DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML	UN	5000
Diclofenaco Sódico Injetável 75/mg/ml em Unidades de 03ml - Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico 75 mg Veículo q.s.p. 3 ml (Álcool benzílico, manitol, propilenoglicol, bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, água para " tiploaded="true" tipwidth="450">injeção1) Marca:			
41	DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML	UN	5000
Dipirona Sodica Injetável 500mg/ml em unidades de 02ml - Hdróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
42	DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML	UN	100
Dopamina Injetavel HCL 5mg/ml em Unidades de 10ml - Cada mL da solução injetável contém: Cloridrato de Dopamina.....5mg Excipiente q.s.p1mL (cloreto de sódio, bissulfito de sódio, água de osmose reversa) Marca:			
43	EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE	UN	1600
Equipo Macro Gotas Pinça Roleta - :: Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. :: Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. :: Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. :: Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. :: Pinça Roleta ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. :: Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. :: Injetor Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32. :: Conector luer lock rotativo ou luer slip com tampa protetora. :: Esterilizadas por Óxido de Etileno Marca:			
44	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP	UN	3000
Equipo Multivia 2 Vias C/ Clamp - Protetor (Tampa) dos conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, com a finalidade de vedá-lo e mantém a esterilidade do conector luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 2 vias: converte 2 entradas em uma saída. Conector luer macho: possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (luer) padrão universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Protetor do conector luer macho: mantém a esterilidade do conector luer macho e do interior do infusor. Marca:			
45	ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M	UN	400
Espadrado impermeavel 10cmx4,5m - O Espadrado Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras. Marca:			
46	ESPATULA DE AYRES PCT/100	UN	50
Espatula de Ayres em Pacotes c/ 100 - - Material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; - Madeira de reflorestamento. - Validade Mínima: 5 anos; - utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	(colo do útero).		
	Marca:		
47	ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6	CX	400
	Etilerfrina Injetável 10MG/ml em Caixa com 6 unidades - Cada ampola de 1 ml contém 10 mg de cloridrato de etilefrina correspondes a 8,3 mg de etilefrina. Marca:		
48	FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24	CX	12
	Fio Cat Cromado 0 caixa c/ 24 unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United States Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis. Marca:		
49	FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24	CX	10
	Fio Cat Cromado nº 1 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United States Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis. Marca:		
50	FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24	CX	5
	Fio Cat GUT Cromado nº 2 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut cromado deve conter uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3ª e 4ª edições e pela United States Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis. Marca:		
51	FIO 4.0 NYLON PRETO -0- CX/24	CX	15
	Fio 4.0 Nylon Preto - 0- em Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31ª Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. Marca:		
52	FIO 5.0 NYLON PRETO 2-0 CX/24	CX	12
	Fio 5.0 Nylon Preto 2-0 Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31ª Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. Marca:		
53	FIO 4.0, 5.0 NYLON PRETO 3-0 CX/24	CX	15
	Fio 4.0 , 5.0 Nylon Preto 3-0 caixa c/ 24 Unidades - Sutura Nylon Monofilamento, do		

	tipo não absorvível, estéril, composta de poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de acordo com the Extra Pharmacopeia Martindale 31ª Ed.). O produto deve atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. Marca:		
54	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M	UN	250
	Fita Adesiva AutoClave 19MMX30M - - Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; - Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; Marca:		
55	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M	UN	60
	Fita Adesiva Hospitalar 19mmx50m Fita de papel crepado a base de celulose, com adesivo a base de borracha natural e resinas. Contém látex de origem natural. Marca:		
56	FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA PELE	UN	5
	Fita Micropore Cirurgica 12,5mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantêm a integridade do produto. Na cor da Pele e em várias dimensões. Produto "não estéril" Marca:		
57	FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M	CX	100
	Fita Micropore Cirurgica 25mmx10m - A fita cirúrgica microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com abas, protegidos também por capas transparentes que mantêm a integridade do produto. Está disponível na cor branca e em várias dimensões. Produto "não estéril". Marca:		
58	FIXADOR AUTOMATICO RXP/38L	LT	7
	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros. Marca:		
59	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	UN	400
	Fixador Citologico 100ML - Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool, sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Contem: Propilenoglicol PM 76.10.....10g Álcool Absoluto PM 46.07 qsp..... 100ml Marca:		
60	FLUCONAZOL CP. 150MG	CP	3000
	Fluconazol CP. 150MG - Cada cápsula contém: fluconazol 150 mg. Excipiente (celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal) q.s.p. 1 cápsula. Marca:		
61	FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML	UN	500
	Cada mL da solução injetável contém: furosemida.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: água para injeção e hidróxido de sódio.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
62	GAZE TIPO QUEIJO 91MTS 9 FIOS P/ CM 600G	RL	60
Gaze Tipo Queijo 91 MTs 9 Fios p/cm 600g - Confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91cm x 91m. Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de algodão (revestimento). Marca:			
63	GENTAMICINA INJ 10MG 01ML	AP	300
Gentamicina Injetavel 10mg 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 10 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml Marca:			
64	GENTAMICINA INJ 20MG/ML 01ML	AP	800
Gentamicina Injetavel 20mg/ml 01ml - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 20 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml Marca:			
65	GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML CX/100	CX	1500
Gentamicina Injetavel 40mg/ml 02ml Caixa c/ 100 Unidades - Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água para injeção. Gentamicina base 40 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 1 ml Marca:			
66	GENTAMICINA INJ 80MG/ML CX/100	CX	1500
Gentamicina Injetavel 80mg/ml em Caixas c/ 100 unidades - Gentamicina base 80 mg Veículo q.s.p. 1 ampola de 2 ml Marca:			
67	GLICOSE 25% INJ 10ML	AP	1200
Glicose 25% Injetavel 10ml - Glicose 25% Cada mL da solução contém: glicose anidra (D.C.B. 04485).....27,5mg Equivalente a 250 mg de glicose monoidratada. Excipiente: Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 1.261,5mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 772,5cal/L Marca:			
68	GLICOSE 50% INJ 10ML	AP	2000
Glicose 50% injetavel em 10 ML - Glicose 50% Cada mL da solução contém: Glicose anidra (D.C.B. 04485).....455mg Equivalente a 500 mg de glicose monoidratada Excipiente: Água para injeção q.s.p.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OSMOLARIDADE: 2,523mOsm/L CONTEÚDO CALÓRICO: 1.545cal/L Marca:			
69	GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% 10ML	AP	600
Gluconato de Calcio Injetavel 10% 10ml - COMPOSIÇÃO Cada mL contém: gliconato de cálcio 100 mg sacarato de cálcio tetrahidratado 5,023 mg ácido láctico 0,041 mL água para injetáveis, estéril e pirogênica q s p 1 mL Cada 100 mg de gliconato de cálcio proporciona 0,465 mEq de cálcio correspondente a 9,3 mg de cálcio elementar, cada 5,023 mg de sacarato de cálcio tetrahidratado proporciona 0,031 mEq de cálcio correspondente a 0,627 mg de cálcio elementar. Marca:			
70	GLUTARALDEIDO 2% 1.000ML/ GLUTALABOR	LT	150
Glutaraldeído 2% 1.000ml / Glutalabor - Cada 1 L de produto contém: Substância Qtde. Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de Amônio 4 g Veículo q.s.p. 1000 ml. Marca:			
71	HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 05ML	AP	200
Heparina Sodica Injetavel 5.000UI/ML 05ML - Frasco-ampola subcutânea Heparina Sódica (DCB 0657.03-4) 5.000 UI 5.000 UI Veículo estéril q.s.p. 5 ml (Veículo subcutânea: água para injetáveis) (Veículo frasco-ampola: cloreto de sódio, álcool benzílico, água para injetáveis) Marca:			
72	HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL	UN	50
Hidrocortisona Injetavel 100MG S/DIL - Pó liófilo para solução injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola. Marca:			
73	HIDROCORTISONA INJ 500MG	UN	800
Hidrocortisona Injetavel 500MG - Composição de Cortisonal Hidrocortisona Cada frasco-ampola de 500 mg contém: Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg. Cada frasco-ampola do diluente contém 4,0 ml de água estéril para injeção. Marca:			
74	HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML	AP	1000
Hioscina Composta em Injetavel de 05 ML - Solução Injetável Cada ampola contém: Dipirona sódica 2500 mg Butilbrometo de escopolamina 20 mg Veículo: água para injeção, bissulfito de sódio Marca:			
75	LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI	CX	20
Laboriodine Degermante - Caixas com 12 Unidades de 1LT PVPI - COMPOSIÇÃO: iodopolividona 10% (que equivale a 1% de iodo ativo) e veículo aquoso (água deionizada e agentes tamponantes). Marca:			
76	LACTIPAN CAP 1000MG CX/12 (USO ADULTO)	CX	30
Lactipan CAP 1000MG em Caixas c/ 12 Unidades para Uso Adulto - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus acidophilus Marca:			
77	LACTIPAN ENV. 200MG CX/06 (USO PEDIATRICO)	CX	20
Lactipan env. 200MG em Caixas c/ 06 Unidades para Uso Pediatrico - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus acidophilus Marca:			
78	LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100	CX	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Lamina de Bisturi nº 24, Caixa c/ 100 Unidades - Lâmina Bisturi Estéril NR 24 C/ 100 un Número 24 - Utilizadas para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Marca:			
79	LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 (XYLESTESIN)	CX	50
Lidocaina Geleia 2% Esteril 30ML em Caixas c/ 10 Unidades - Composição da Xylocaina Geleia Cada 5 g contém: cloridrato de lidocaína100 mg Excipientes q.s.p. 5 g Excipientes: hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada. Marca:			
80	LIDOCAINA INJ 2% 20ML S/VASO GEN	CX	100
Lidocaina Injetável 2% 20ML s/ Vaso GEN - composição com vasoconstritor - 2% cada ml contém : cloridrato de lidocaína..... 20 mg hemitartrato de epinefrina (equivalente a 5ág de epinefrina) 9,1 ág veículo estéril q.s.p.1,0 ml. Marca:			
81	LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200	CX	50
Luvas Cirurgica Est. 7,5 em Caixas c/ 200 Pares - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas; Marca:			
82	LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200	CX	50
Luvas Cirurgica Est. 8,0 Caixa com 200 Unidades - - Fabricada em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope contendo um par de luvas; Marca:			
83	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100	CX	100
Luvas de Procedimento Tamanho G em Caixas c/ 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Marca:			
84	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100	CX	100
Luvas de Procedimentos em Tamanho M caixas c/ 100 Unidades - •Luva de Látex para procedimento talcada •Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	• Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. • Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Marca:		
85	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100	CX	150
	LUVas de Procedimentos no Tamanho P em Caixas de 100 Unidades - • Luva de Látex para procedimento talcada • Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e alcoóis. • Comprimento de 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. • Levemente pulverizada com pó bio-absorvível à base de amido de milho. Marca:		
86	MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50	PCT	100
	Mascara Descartavel Simples c/ Elasticos em Pacotes c/ 50 Unidades - Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), possuindo Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. As camadas internas e externas são constituídas de não tecido Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido Meltblown, que constitui o meio filtrante. • camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95 %. • Disponível na Opção: Elástico • Solda por ultrassom • Disponível na cor branca • Descartável e de uso único Marca:		
87	MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO)	UN	60
	Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Marca:		
88	MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL (MICRO NEBUL)	UN	40
	Mascara p/ Nebulizador Infantil (Micro Nebul) - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Marca:		
89	METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML	AP	500
	Metilergometrina Injetavel 0,2mg/ml 01ml - Solução Injetável Cada ampola de 1ml contém: Maleato de metilergometrina 0,2 mg Veículo: ácido tartárico, álcool etílico, glicerol, ácido maléico, água para injeção. Marca:		
90	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML	CX	500
	Cada Ampola De 2 MI Contem: Monocloridrato De Metoclopramida 10 Mg; Agua Para Injecao Q.S.P. 2 ML. Marca:		
91	METRONIDAZOL INJ 100ML 500MG	CX	50
	Via intravenosa Solução injetável. Cartucho com 1 bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% (500 mg) de metronidazol. Composição Cada bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% contém: metronidazol...500 mg excipientes q.s.p...100 mL (fosfato de sódio dodecaidratado, ácido cítrico anidro, cloreto de sódio, água para injetáveis). Marca:		
92	NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS PINTAGO	UN	1
	- Construído em chapa de aço pintado 0,75 mm, com acabamento pintura		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



eletrostática. Fixação na parede, visor acrílico, 04 lâmpadas fluorescente 15 W. Bivolt. Dimensões: 0,78 x 0,49 x 0,09 m. Marca:			
93	NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML	AP	140
Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de Bupivacaína 5mg glicose.....80mg água para injetáveis q.s.p. 1 mL (Contém: ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio q.s.p. pH) Marca:			
94	NITROFURASONA POMADA 500G	PT	80
Para Uso em queimaduras de 2° e 3° grau, quando existe resistências bacterianas real ou potencial a outros agentes. Formula: Nitrofuraz2mg/g Veículoqsp. Marca:			
95	OLEO MINERAL 100ML	UN	100
Óleo Mineral 100%. Nome químico: mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos saturados e insaturados provenientes da destilação do petróleo Marca:			
96	OXACILINA INJ 500MG SOL.	FRASC	400
Composição: Cada frasco-ampola contém: oxacilina (na forma de oxacilina sódica) 500 mg* Cada ampola de diluente contém: água para injetáveis q s p 5 mL *Cada 1,05 de oxacilina sódica equivale a 1,00 mg de oxacilina base. Marca:			
97	PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR	RL	40
·Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Marca:			
98	PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M	RL	40
·Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; ·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. ·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Marca:			
99	PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN	FRASC	400
Cada mL de suspensão contém: Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluyente: Água para injeção			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
100	PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL	FRASC	400
Cada mL de suspensão contém: benzilpenicilina benzatina150.000 U Excipientes q.s.p.1 mL benzilpenicilina benzatina 300.000 U Excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: Citrato de sódio, carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, propilparabeno. Diluente: Água para injeção Marca:			
101	RIODEINE DEGERMANTE 1000ML CX 12/ PVPI	FRASC	100
Riodeine Dermo Suave Degermante é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços. Marca:			
102	SCALP 23 G	UN	9000
Scalp P/ Infusão Endovenosa Estéril Nº 23G - Embramed. Marca:			
103	SCALP 25 G	UN	12000
ESPECIFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura. - Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. - Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente; - Agulha em aço inox, bisel curto, trifacetado, provido de protetor plástico. - Estéril. - Esterilizado por óxido de etileno. - Tamanho: 25G Marca:			
104	SCALP 27 G	UN	6000
• Hipodérmico, descartável; • Cânula em aço inoxidável, bisel trifacetada e siliconizada; • Esterilização por óxido de etileno; • Dimensão: 27G; Marca:			
105	SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7	UN	15000
Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD. Corpo de aço inoxidável biselado. canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno. Embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. Marca:			
106	SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7	UN	20000
• Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO) • Atóxica e apirogênica • Corpo transparente • Cilindro com anel de retenção • Siliconada • Descartável e de uso único Marca:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



107	SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7	UN	20000
Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7. Marca:			
108	SERINGA DESC. 20ML AG 25X7	UN	10000
- É utilizada para injeções intramusculares, intradérmicas e intravenosas no que diz respeito à: coleta de sangue, injeção de soluções medicamentosas, aspirar fluidos corpóreos entre outros; - Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem exata das soluções; - Agulha hipodérmica descartável que permite acesso intravascular e intramuscular na infusão de medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção atraumática; - Tampa protetora da cânula em polipropileno.			
109	SOL. FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX/40 SF (CLOR. SÓDIO)	FRASC	10000
O Soro fisiológico é uma solução isotônica em relação aos líquidos corporais, que contém 0,9%, em massa, de NaCl em água destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 gramas do sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contém 0,354 gramas de Na⁺ e 0,546 gramas de Cl⁻, com pH = 6,0. Marca:			
110	SOL. GLICO FISIOLÓGICO 500ML	FRASC	2000
Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9% .. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 500 mL. Marca:			
111	SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.	FRASC	3000
Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5 Marca:			
112	SOL. GLICOSE 5% 500ML	FRASC	3000
Glicose anidra 5 g* * Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água para injeção q.s.p. 100 mL Conteúdo calórico 170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 252 mOsm/L pH 3,5 - 6,5 Marca:			
113	SOL. RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO 500ML	FRASC	100
Solução estéril e apirrogênica; Embalagem em polipropileno; Transparente; Alça giratória 360º e retrátil; Lacre de segurança metálico; U m bico com duas entradas, que facilitam a inserção de medicamentos. Registro M.S.: 1.0043.1052.002-7 .. Marca:			
114	SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ OXIGENAÇÃO)	UN	120
Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutres nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquica alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2). - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	gama; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único). Marca:		
115	SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PCT/20	UN	120
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras. Marca:		
116	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 PCT/10	UN	120
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras. Marca:		
117	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 PCT/10	UN	100
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras. Marca:		
118	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10	UN	100
	Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com código de barras. Marca:		
119	SONDA URETRAL N. 12 PCT/20	UN	1000
	Modelagem anatômica – tubo em PVC siliconizado atóxico, transparente, flexível e com superfície lisa, a ponta é arredondada. O conector é adaptável à seringas. As embalagens são esterilizadas e lacradas individualmente. Produto esterilizado, a óxido de etileno. com 40 cm de comprimento do tubo e 12mm. Marca:		
120	SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN	PT	150
	Cada g do creme dermatológico contém: sulfadiazina de prata.....10mg veículo q.s.p.....1 g Excipientes: álcool cetosteárilico, petrolato líquido, cetomacrogol 1.000, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil-hidroxitolueno e água purificada. Marca:		
121	SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/1ML CX20/PASMODEX	AP	1200
	cada ampola de 1 ml contem: sulfato de atropina 0,25 mg ou 0,5 mg e agua para injecao q.s.p. 1 ml. Marca:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



122	TENOXICAM INJ 20MG CX/50 (TEFLAN)	UN	1000
cada ampola de 5 ml de ampicilil injetável contém 20 mg de clorpromazina base. excipientes: metabissulfito de sódio, sulfito de sódio, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, ácido ascórbico e água para injetáveis. Marca:			
123	TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO	UN	150
ESPECIFICAÇÕES: - Faixa de Medição: 35,0 – 42,0°C. - Termômetro de coluna de Mercúrio. - Ampla escala de fácil visualização. - Modelo: Prismático. - Verificado e aprovado pelo INMETRO. - Estojo de proteção. - Embalagem com 1 (uma) unidade. Marca:			
124	TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PT	80
Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada em TNT. Embalagem com 100 unidades. Marca:			
125	UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA	UN	20
Modelo 0105 - com extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. Marca:			
126	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML	UN	20
- Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); - Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca:			
127	VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO	UN	25
- Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; - Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm ² ; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - Fabricado em metal cromado. - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação. Marca:			
128	AAS CP. 100MG	CP	10000
Cada comprimido contém: ácido acetilsalicílico 100 mg excipiente q.s.p. 1 comp. Contém: vanilina, sacarina sódica, lactose monoidratada, dióxido de silício, amido de milho, corante amarelo nº5, corante amarelo nº6 Marca:			
129	ACEBROFILINA XPE/5ML 120ML	UN	4000
Cada mL de xarope pediátrico contém: acebrofilina 5 mg			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, glicerol, hietelose, sorbitol, água purificada). Marca:		
130	ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR	UN	25000
	Cada comprimido contém: Ácido fólico 5 mg; Excipientes (lactose, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, lactose aglomerada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, ácido metacrílico copolímero, trissilicato de magnésio, dióxido de titânio, corante amarelo D & C nº 10, polietilenoglicol 6.000) q.s.p. 1 comprimido revestido. Marca:		
131	ALBENDAZOL CP. 400MG CPR	CP	12000
	Cada comprimido mastigável contém: albendazol 400 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (água deionizada, amido, amidoglicolato de sódio, aroma de laranja, aroma de baunilha, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio, hipromelose e macrogol, povidona, sacarina diidratada sódica). Marca:		
132	ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML	FRASC	8000
	Cada mL da suspensão oral contém: albendazol.....40mg Veículo q.s.p1mL Excipientes: álcool etílico, goma xantana, simeticona, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, polissorbato 80, sacarina sódica, ácido cítrico, celulose microcristalina/carmelose sódica, corante caramelo, aroma de baunilha e água de osmose reversa. Marca:		
133	AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML	UN	6000
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada). Marca:		
134	AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML	UN	4000
	Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol15 mg veículo q.s.p. 5 mL (ácido tartárico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada). Marca:		
135	AMINOFILINA CP. 100MG (ASMOFILIN)	CP	2000
	Cada comprimido de 100mg contém: aminofilina..... 100mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina e dióxido de silício Marca:		
136	AMINOFILINA INJ 240MG/ML 10ML	AP	500
	Cada mL da solução injetável contém: aminofilina..... 24mg Veículo q.s.p..... 1mL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Excipientes: água para injeção e etilenodiamina. Marca:			
137	AMOXICILINA CAP. 500 MG	CP	50000
Amoxicilina 500 mg por cada cápsula contém: Amoxicilina triidratada 573,94 mg - equivalente a 500 mg de Amoxicilina anidra Excipientes 1 cápsula (Excipientes: laurilsulfato de sódio, talco, estearato de magnésio e dióxido de silício coloidal; componentes da cápsula: dióxido de titânio, metilparabeno, propilparabeno, gelatina, tartrazina, azul brilhante, carmoisina, laurilsulfato de sódio). Marca:			
138	AMOXICILINA SUSP. 250MG/ML 60ML	UN	4000
CÁPSULAS 500 mg: embalagens com 15, 21 ou 30 unidades. USO ADULTO - USO ORAL COMPOSIÇÃO Cada cápsula contém: Amoxicilina tri-hidratada 574 mg (equivalente a 500 mg de Amoxicilina) excipientes q.s.p. 1 cápsula (celulose microcristalina, croscarmellose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio). Marca:			
139	AMPICILINA CAP. 500MG	CP	50000
Cada cápsula de 500 mg contém: Ampicilina triidratada (equivalente a 500 mg de ampicilina) 587,50 mg Excipientes q.s.p. 1 cápsula Excipientes: estearato de magnésio. Marca:			
140	AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL	FRASC	600
Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém: ampicilina sódica 1 g água para injeção 3 mL. Marca:			
141	AMPICILINA INJ 500MG S/ DILU	FRASC	800
Frasco-ampola com , 500 mg de ampicilina sódica e diluente de, 3 ml respectivamente. Marca:			
142	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML S/CX	UN	3500
Cada 1 mL de suspensão reconstituída contém: ampicilina (na forma anidra) 50 mg excipientes** q.s.p. 1 mL **Excipientes: dióxido de silício, benzoato de sódio, citrato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, essência artificial de baunilha, essência artificial de morango, corante vermelho e sacarose. Marca:			
143	APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO	UN	50
Aparelho de Medir Pressão (Esfigmomanômetro): - Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos. - Manual, tipo mecânico (aneroide), leve e portátil. - Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Estetoscópio: - Utilizado como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou como			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	coadjuvante na aferição de pressão arterial. Marca:		
144	ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12	UN	500
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos. Marca:		
145	ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12	PCT	200
	confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de curativos. Marca:		
146	ATADURA GESSADA 10CMX3M	PCT	120
	- Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado. Marca:		
147	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20	UN	400
	- Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao abrigo da luz, descartar o produto em local adequado. Marca:		
148	ATENOLOL CP. 100MG	CP	10000
	Cada comprimido de 100 mg contém: Atenolol 100 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio). Marca:		
149	ATENOLOL CP. 25MG	CP	8000
	Cada comprimido de 25 mg contém: Atenolol 25 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de magnésio, gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio). Marca:		
150	ATENOLOL CP. 50MG	CP	2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Marca:		
151	AZITROMICINA CP. 500MG	CP	12000
Cada comprimido revestido de 500 mg contém: azitromicina (na forma de azitromicina di-hidratada [524 mg]): 500 mg excipiente q.s.p.: 1 comprimido (fosfato de cálcio dibásico, amido, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco). Marca:			
152	AZITROMICINA CP. 600MG 15ML	CP	2000
Cada 5 mL de suspensão reconstituída contém: azitromicina diidratada* 209,6 mg Excipientes q.s.p 5 mL Volume após reconstituição para Astro 600 mg15 mL Volume após reconstituição para Astro 900 mg 22,5 mL * Equivalente a 200 mg de azitromicina base. Excipientes: sacarose, goma xantana, fosfato de sódio tribásico, aroma, dióxido de silício e água. Marca:			
153	BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML	UN	500
cada ml da emulsão tópica contém: benzoato de benzila 0,25 g. Excipientes: trietanolamina, ácido esteárico, essência e água purificada. Cada sabonete contém: benzoato de benzila 6,0 g. Excipiente q.s.p. 60,0 g. Marca:			
154	BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML	FRASC	80
Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromática, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. Cada mL da solução oral contém: bromoprida..... 4 mg excipientes q.s.p.1 mL Excipientes: metabissulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa aromática, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. Marca:			
155	CAPTOPRIL CP. 25MG	CP	15000
Cada comprimido contém: captopril 25 mg excipientes q.s.p. .. 1 comprimido (amido, lactose monohidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, ácido esteárico) Marca:			
156	CEFALEXINA CAP. 500MG	CP	10000
Cada comprimido revestido contém: Cefalexina monohidratada*525,91 mg excipientes** qsp1 comprimido revestido. *equivale a 500 mg de Cefalexina anidra. **celulose microcristalina, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, polietilenoglicol, dióxido de titânio, talco, corante eritrosina lake.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
157	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	UN	1200
Cefalexina suspensão oral 250 mg/ 5 ml : cefalexina (na forma monoidratada)50 mg/ ml excipientes ** qsp 1ml *açúcar, butilparabeno, cloreto de sódio grau farmacêutico, estearato de alumínio vegetal, lecitina de soja, óleo de mamona hidrogenado, aroma de guaraná, corante alumínio laca amarelo tartrazina 5, corante alumínio laca amarelo crepúsculo 6, óleo de coco fracionado. Marca:			
158	CETOCONAZOL CP. 200MG	CP	10000
Cada comprimido contém: cetoconazol.....200 mg excipiente* q.s.p..... 1 com. * lactose monoidratada, amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, álcool etílico. Marca:			
159	CETOCONAZOL CREME 30G	UN	1500
Cada grama do shampoo contém: cetoconazol: 20 mg excipientes q.s.p.: 1 g (álcool cetoestearílico, miristato de isopropila, estearato de sorbitana, polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, sulfato de sódio e água purificada) Marca:			
160	CICLO 21 CX/21 /CONCEPNOR	UN	3000
Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; Etinilestradiol 0,03 mg. Marca:			
161	CIMETIDINA CP. 200MG	CP	12000
Cada comprimido revestido de 200 mg contém: Cimetidina.....200 mg excipiente q.s.p.....1 comprimido revestido Excipientes: celulose microcristalina, lactose monoidratada, povidona (PVPK 30), laurilsulfato de sódio, amido, crospovidona, croscarmellose sódica, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietileno- glicol, macrogol 6.000, talco, dióxido de titânio, corante amarelo no10, álcool etílico 96o e água purificada. Marca:			
162	CINARIZINA CP. 25MG	CP	600
Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: Cinarizina 25 mg excipiente* qsp1 comprimido. Marca:			
163	CINARIZINA CP. 75MG	CP	800
Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: Cinarizina75 mg excipiente* qsp1 comprimido * lactose, polividona, sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio. Marca:			
164	CIPRIFLOXACINO CP. 500MG	CP	10000
Cada comprimido revestido de 500 mg contém: cloridrato monoidratado de ciprofloxacino*583,10 mg (* equivalente a 500 mg de ciprofloxacino).			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	excipientes** q.s.p.....1 comprimido (** croscarmelose sódica, celulose microcristalina, povidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, dióxido de titânio, talco, propilenoglicol, macrogol). Marca:		
165	CLORANFENICOL CP. 250MG	CP	8000
	Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose. Marca:		
166	DEXAMETASONA CREME 10G	UN	4000
	Cada grama de creme contém: clotrimazol 10 mg acetato de dexametasona 0,443 mg (correspondente a 0,40 mg de dexametasona) excipientes q.s.p. 1 g (álcool benzílico, álcool cetosteárico, estearato de sorbitana, palmitato de cetila, polissorbato 60, triglicerídeo do ácido cáprico e caprílico, água purificada). Marca:		
167	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML	UN	800
	Cada ml contém: Dexametasona (DCB 0383.01-5) 0,1 mg Veículo qsp 1,0 ml (Veículo: ácido benzóico, sacarina sódica, corante vermelho 40, aroma de framboesa, álcool etílico, glicerol, água purificada) Marca:		
168	DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG	CP	1000
	Marca:		
169	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML	UN	3000
	Marca:		
170	DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG	CP	25000
	Cada comprimido revestido contém: diclofenaco sódico 50 mg. excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, citrato de trietila, corante laca amarelo tartrazina, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amido de milho, hidróxido de sódio, lactose, macrogol, polimetacrílico copoliacrilato de etila, polissorbato 80, simeticona, talco). Marca:		
171	DIGOXINA CP. 0,25MG	CP	8000
	Cada comprimido contém: digoxina0,25mg Excipientes q.s.p.1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose, laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa. Marca:		
172	DIMETICONA CP. 40MG	CP	25000
	Cada comprimido contém: Dimeticona..... 40 mg Excipientes* q.s.p. 1 comprimido *Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose, polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de silício. Marca:		
173	DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML	FRASC	3000
	Cada ml (1 ml = 20 gotas) da solução oral (gotas) contém:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



dipirona sódica.....500 mg Veículo* q.s.p.1,0 ml * sorbitol, ácido cítrico, água purificada Marca:			
174	DIPIRONA SODICA CP. 500MG	CP	80000
Cada comprimido contém: dipirona monoidratada 500 mg. excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona, talco). Marca:			
175	ENALAPRIL CP. 10MG	CP	4000
Cada comprimido de 10 mg contém: maleato de enalapril 10 mg . excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, bicarbonato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, óxido de ferro amarelo). Marca:			
176	ERITROMICINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	UN	1200
Cada 5 mL da suspensão reconstituída contém: (2) ethylsuccinate da eritromicina equivalente à base da eritromicina do magnésio Preservado com: sódio metílico do hydroxybenzoate do sódio 0,06% m/v do propylhydroxybenzoate de 0,03% m/v Marca:			250
177	FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA)	UN	1400
Cada comprimido contém: furosemida.....40mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: amido, manitol, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina e água de osmose reversa. Marca:			
178	GINCOBILOBA CP. 80MG CX/30 (TEKASAN)	CP	3000
Cada comprimido revestido 80mg contém: Extrato seco padronizado Ginkgo Biloba L. (24%)*80 mg Excipiente.....qs 1 comprimido Marca:			
179	GLIBENCLAMIDA CP. 05MG	CP	35000
Cada comprimido contém: glibenclamida 5 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício) Marca:			
180	HIDROCLOROTIAZIDA CP. 50MG CART. C/10 CX/500	CP	40000
Cada comprimido contém: Hidroclorotiazida.....50mg excipientes* q.s.p.....1 com * lactose monoidratada, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio. Marca:			
181	HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 62MG/ML 100ML	UN	1200
Cada mL da suspensão oral contém hidróxido de alumínio.....62 mg Excipientes.....q.s.p.....1 mL Excipientes: microcelulose, carboximetilcelulose, sorbitol*, sacarina, metilparabeno,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	propil-parabeno, aroma de aniz e água. Marca:		
182	HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG	CP	35000
	Hioscina por cada comprimido contém: Butilbrometo de escopolamina _ 10 mg - Equivalente a 6,89 mg de Escopolamina Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: ácido tartárico, amido, celulose microfina, dióxido de silício, manitol, povidona, estearato de magnésio, macrogol 6.000, talco, dióxido de titânio e Eudragit E-100). Marca:		
183	IBUPROFENO CP. 300MG	CP	20000
	Cada comprimido de 300mg contém: ibuprofeno 300mg Excipiente q.s.p..... 1 comprimido Excipientes: celulose microcristalina, ácido esteárico, amidoglicolato de sódio e dióxido de silício. Marca:		
184	IBUPROFENO CP. 600MG	CP	60000
	comprimido contém: Ibuprofeno ____ 600 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: dióxido de silício coloidal, lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, estearato de magnésio, polímero do ácido metacrílico, polietilenoglicol 6000 e dióxido de titânio). Marca:		
185	IODETO DE POTASSIO XPE 100ML	FRASC	3000
	cada colher das de chá (5 ml) contém: iodeto de potássio 100 mg. Excipientes: parabenos, sacarina sódica, ciclamato de sódio, álcool etílico, essência de menta, corante vermelho, extrato de lobélia e água purificada. Marca:		
186	ISOSSORBIDA CP. 10MG	CP	800
	Cada comprimido de 10 mg contém: dinitrato de isossorbida 10,0 mg; excipientes* q.s.p. 1 comprimido; * dióxido de silício, croscarmelose sódica, celulose microcristalina + lactose monoidratada, estearato de magnésio. Marca:		
187	MEBENDAZOL CP. 100MG	CP	30000
	Cada comprimido contém: mebendazol.100 mg excipiente* q.s.p. 1 com. * amido, talco, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, manitol, estearato de magnésio, essência de laranja. Marca:		
188	MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30ML	FRASC	2000
	Cada mL da suspensão oral contém: mebendazol 20 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de caramelo, carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água deionizada). Marca:		

189	METFORMINA CP. 850MG	CP	40000
Cada comprimido revestido de 850 mg contém: cloridrato de Metformina 850 mg (equivalente a 663 mg de Metformina) excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona, hipromelose e macrogol). Marca:			
190	METILDOPA CP. 250MG	CP	80000
Cada comprimido contém: metildopa 250mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 250mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfato de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmellose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio. Marca:			
191	METILDOPA CP. 500MG	CP	13000
Cada comprimido contém: metildopa 500mg. Excipiente q.s.p. 1 comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 500mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA sódico, metabissulfato de sódio, polividona, álcool etílico, croscarmellose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio. Marca:			
192	METOCLOPRAMIDA CP. 10MG	CP	8000
Cada comprimido contém: cloridrato de metoclopramida.....10mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido (amido, manitol, povidona, talco, estearato de magnésio, álcool etílico) Marca:			
193	METRONIDAZOL CP. 250MG	CP	40000
Cada comprimido revestido contém: metronidazol..... 250 mg excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: lactose monohidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol e macrogol. Marca:			
194	METRONIDAZOL GELEIA 500MG/5G 50G	UN	600
Cada 5 gramas da geleia vaginal contém: metronidazol.....500mg Excipiente q.s.p.....5g Excipientes: água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e propilparabeno. Marca:			
195	METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML	FRASC	3000
Cada mL da suspensão oral contém: benzoilmetronidazol.....40mg Veículo q.s.p.....1mL Excipientes: água de osmose reversa, álcool etílico, aroma de pêssego, carmelose sódica, ciclamato de sódio, corante amarelo crepúsculo, metilparabeno, polissorbato 80, propilparabeno, sacarina sódica, dióxido de silício e sorbitol. Marca:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



196	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME	UN	1000
Cada 4 g contém: metronidazol.....250 mg nistatina.....100.000 U.I cloreto de benzalcônio.....5 mg lisozima.....10 mg excipiente q.s.p.....4g Marca:			
197	NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN	UN	1200
Cada grama da pomada contém: Sulfato de neomicina 5 mg Bacitracina 250 UI Excipientes q.s.p. 1 g (álcool cetílico, lanolina anidra, óleo mineral, polisorbato e vaselina sólida branca) Marca:			
198	NIFEDIPINA CP. 10MG	CP	5000
Nifedipina _____ 10 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho). Marca:			
199	NIFEDIPINA CP. 20MG	CP	5000
Nifedipina _____ 10 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco e óxido de ferro vermelho). Marca:			
200	NIMESULIDA CP. 100MG	CP	30000
Cada comprimido contém: nimesulida 100 mg excipientes q.s.p..... 1 comprimido. (celulose microcristalina, docusato de sódio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hiprolose, lactose monoidratada, óleo vegetal hidrogenado). Marca:			
201	NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN	FRASC	4000
Cada mL (20 gotas) da suspensão oral contém: Nimesulida 50 mg veículo q.s.p. 1 mL (ácido cítrico, aroma de acerola, citrato de sódio diidratado, goma xantana, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbitol e água deionizada). Marca:			
202	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 50G	UN	1200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Cada grama de creme contém: Nistatina (DCB 0891.01-0)..... 25.000 UI Excipiente q.s.p. 1 g (Excipiente: cera emulsificante, vaselina sólida, Chemynol, edetato dissódico, propilenoglicol, hidróxido de sódio, água purificada) Marca:			
203	NORFLOXACINO CP. 400MG	CP	15000
Cada comprimido revestido contém: norfloxacino 400 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante amarelo laca crepúsculo) Marca:			
204	OMEPRAZOL CAP. 20MG	CP	20000
Cada cápsula de liberação retardada contém: Omeprazol: 40 mg Excipientes q.s.p.: 1 cápsula (amido, carbonato de magnésio, polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de silício, dióxido de titânio, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, hiprolose, hipromelose, polissorbato 80, macrogol, sacarose, talco). Marca:			
205	OMEPRAZOL INJ 40MG	AP	600
Cada frasco /ampola contém: Omeprazol sódico.....42,6 mg (equivalente a 40mg de omeprazol) excipiente q.s.p.1 frasco/ampola (Excipientes: edetato dissódico, hidróxido de sódio) Cada ampola contém 10mL de solução diluente. (Excipientes da solução diluente: macrogol, ácido cítrico, água para injetáveis). Marca:			
206	PARACETAMOL CP. 750 MG	CP	50000
Comprimidos revestidos: USO ADULTO (ACIMA DE 12 ANOS) - USO ORAL Cada comprimido revestido contém: Paracetamol 750,0 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (ácido esteárico, amido, crospovidona, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, povidona). Marca:			
207	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML	FRASC	8000
USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO ORAL. Cada mL (15 gotas) da solução oral contém: Paracetamol: 200,0 mg Veículo q.s.p. (metabissulfito de sódio, ciclamato de sódio, sacarina sódica di-hidratada, corante amarelo crepúsculo, benzoato de sódio, ácido cítrico, aroma de caramelo, macrogol e água deionizada): 1 mL Cada gota contém aproximadamente 13 mg de Paracetamol. Marca:			
208	PENICILINA G PROC POT. INJ 400.000UI C/ DIL	FRASC	1500
Cada frasco-ampola contém: benzilpenicilina procaína 300.000 U e benzilpenicilina potássica 100.000 U. Marca:			
209	PENICILINA POTASSICA INJ 600.000UI S/DIL	FRASC	600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Cada frasco- ampola contém penicilina G procaína 300.000 UI; penicilina G potássica 100.000 UI; água bidestilada q.s.p. 2 ml. Marca:		
210	PIROXICAM CAP. 20MG	30000
Cada cápsula contém: Piroxicam 20 mg excipientes q.s.p. 1 cápsula (amido, estearato de magnésio, lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio). Marca:		
211	POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM)	1000
Cada mL de Plusvitam xarope contém: Loratadina: 1 mg Veículo q.s.p.: 1 mL (ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, propilenoglicol, sacarose, aroma de pêssego e água purifi cada). Marca:		
212	POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS COM. CX 100/VITFORTE	40000
Cada Dragea deve Conter : Vitamina C, sulfato ferroso monoidratado, vitamina B3, sulfato de zinco heptaidratado, sulfato de manganês monoidratado, vitaminas B5, A, B2, B1, B6, B12 e D, antiaglutinante celulose microcristalina, veículos açúcar e gelatina, estabilizantes plasdone, croscarmelose sódica e povidona, antiumectantes carbonato de cálcio e dióxido de silício, espessante goma arábica, glaceantes goma laca, cera de abelha e cera de carnaúba e corantes vermelho Ponceau nº 6 e vermelho nº 40. Marca:		
213	POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML	500
Suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento, em períodos de crescimento acelerado, como também auxiliar nas anemias carenciais e em doenças agudas crônicas/convalescença. Veículo: edetato dissódico, polissorbato 80, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, ascorbato sódico, macrogol, etil maltol, sacarato sódico, ciclamato de sódio, óleo de rícino, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarose, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, aroma de laranja, água purificada Marca:		
214	PREDNISONA CP. 05MG CX/500 (CORTICORTEN)	3000
Cada comprimido contém: prednisona.....5 mg ou 20 mg excipientes q.s.p.....1comprimido (celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio e glicolato amido sódico). Marca:		
215	PREDNISONA CP. 20MG	5000
Cada comprimido contém: Prednisona 20,0 mg excipiente* q.s.p.1 com. * (povidona, lactose monoidratada, estearato de magnésio, amido). Marca:		
216	PROMETAZINA CP. 25MG CX/20	3000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Cada comprimido revestido de 25 mg contém: cloridrato de MPrometazina.....25 mg excipientes q.s.p.....1 comprimido revestido Excipientes: lactose monoidratada, amido, metabissulfato de sódio, povidona, estearato de magnésio, copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol, dióxido de titânio, corante amarelo laca alumínio nº 5, macrogol 6.000. Marca:			
217	PROMETAZINA INJ 50ML 02ML	AP	500
Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de cloridrato de prometazina. Posologia e Administração - a escolha da forma farmacêutica e da posologia deve ser feita em função do distúrbio a ser tratado e sob orientação médica. Esquematicamente - e apenas a título de orientação - podem ser prescritas as seguintes doses: adultos: 2 a 6 comprimidos por dia. Estas doses devem ser divididas em duas, três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite. A forma injetável deve ser reservada aos casos de urgência, devendo o produto ser administrado por via intramuscular, em doses a serem estabelecidas pelo médico. (A administração endovenosa deste produto é bem tolerada, mas não é isenta de riscos. Marca:			
218	PROPANOLOL CP. 40MG	CP	20000
Cada comprimido de cloridrato de Propranolol contém: cloridrato de Propranolol 40 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (lactose monoidratada, celulose microcristalina, dióxido de silício, ácido esteárico, estearato de magnésio). Marca:			
219	RANITIDINA CP. 150MG	CP	20000
Cada comprimido revestido de 150 mg contém: ranitidina (na forma de cloridrato) 150mg excipiente* q.s.p.....1 com. rev. *croscarmellose sódica, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, hipromelose + macrogol, dióxido de titânio. Marca:			
220	RANITIDINA INJ 50MG/ML 02ML	AP	500
Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de ranitidina (equivalente a 50mg de ranitidina)..... 56mg Veículo q.s.p..... 1mL Excipientes: água para injeção, fenol, fosfato de sódio dibásico e fosfato de potássio monobásico. Marca:			
221	REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L	UN	7
Componentes químicos do revelador e sua ação individual metol - agente revelador; produz o detalhe na revelação. hidroquinona - agente revelador; produz o contraste. carbonato de sódio -acelerador da revelação; provoca o amolecimento e proporciona à solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais componentes da revelação. sulfato de sódio - agente preservativo evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar, entretanto, a ação preservativa não é total. brometo de potássio - agente retardador;contribui para regular a duração da revelação e evita a veladura. Marca:			
222	SALBUTAMOL XPE. 100ML	UN	600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Cada mL do xarope contém: sulfato de salbutamol.....0,48 mg* *equivalente a 0,4 mg de salbutamol. veículo q.s.p.....1 mL Excipientes: hidroxietilcelulose, benzoato de sódio, cloreto de sódio, sacarina sódica, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico, aroma de laranja líquido e água purificada. Marca:			
223	SECNIDAZOL CP. 1000MG	CP	9000
Cada comprimido revestido contém: Secnidazol hidratado 1050 mg equivalente a 1000 mg de Secnidazol excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hipromelose e macrogol, amido). Marca:			
224	SINVASTATINA CP. 20MG	CP	10000
Cada comprimido revestido de 20 mg contém: Sinvastatina 20 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (excipientes: ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, hidroxianisol butilado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, hiprolose, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de titânio, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho). Marca:			
225	SORO REIDRATANTE 27,9G ENV	UN	3000
Env. de 8,5g de pó. env. de 27,9 de pó. Cada env. 8,5 g / 27,9g contém: Cloreto de Sódio 1,066 g / 3,50g Cloreto de Potássio 0,457 g / 1,50g Citrato de Sódio 0,884 g / 2,90g Glicose 6,093 g / 20,00g. Marca:			
226	SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG	CP	35000
Cada comprimido de 400mg + 80mg contém: sulfametoxazol.....400mg trimetoprima.....80mg Excipientes q.s.p.....1 comprimido Excipientes: álcool etílico, amido, povidona, estearato de magnésio, croscarmellose sódica, laurilsulfato de sódio e talco. Marca:			
227	SULFATO FERROSO CP. 109MG	CP	20000
Composição : Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg de ferro elementar) excipiente** q.s.p. Concentração de 109 mg. Marca:			
228	SULFATO FERROSO LIQ. 100ML	UN	1000
Cada colher das de sobremesa (10 ml) contém: Sulfato ferroso (equivalente a 110,30 mg de Fe) 300,0 mg Veículo q.s.p. 10,0 ml Marca:			
229	TENOXICAM CP. 20MG	PCT	5000
Cada comprimido revestido contém: tenoxicam20 mg			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	excipiente* q.s.p..... com. rev. *lactose monoidratada, fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, etilcelulose, hipromelose + macrogol, óxido de ferro amarelo, álcool etílico e cloreto de metileno. Marca:		
230	TIABENDAZOL COMP. 500MG CART 6 CX420/DAZOTIL	CP	6000
	Por cada comprimido contém: Tiabendazol _____ 500 mg Excipientes _____ 1 comprimido (Excipientes: amido de milho, estearato de magnésio, povidona, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, fosfato de cálcio dibásico, glicerol, polissorbato 80). Marca:		
231	AMITRIPTILINA CP. 25MG CX /200	CX	5
	Cada comprimido revestido de 75 mg contém: cloridrato de amitriptilina 75 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (amido, ácido esteárico, celulose microcristalina, copovidona, corante laca amarelo crepúsculo, corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, lactose monoidratada, hipromelose, macrogol) Marca:		
232	BIPERIDENO CP. 02MG CX /200	CX	4
	Cada comprimido contém: cloridrato de biperideno (equivalente a 1,8mg de biperideno).....2mg Excipientes: sacarose, amido de milho, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, lactose, talco, polisorbato 80, dióxido de silício coloidal, glicolato sódico de amido. Marca:		
233	BROMAZEPAN CP.03 CX / 500	CX	10
	Cada comprimido de Bromazepam 3 mg contém: Bromazepam 3 mg excipientes q.s.p. 1 comprimido (celulose microcristalina, corante laca vermelho eritrosina, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, talco). Marca:		
234	CARBAMAZEPINA CP.200 MG CX/ 500	CX	15
	Cada comprimido de 200 mg contém: Carbamazepina 200 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (amido, amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, povidona). Marca:		
235	CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG CX /30	CX	35
	Cada comprimido contém: Levodopa DCB 0737.01-1 250 mg Carbidopa DCB 0193.01-1 25 mg Excipiente q.s.p. 1 comp. (Excipiente: celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, polividona).		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
236	CLONAZEPAN CP 2 MG CX/ 500	CX	30
Cada comprimido de 2 mg contém: Clonazepam 2 mg excipiente q.s.p. 1 comprimido (lactose, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio). Marca:			
237	PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25	CX	5
Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 43,58 mg de petidina Excipiente: água para injetáveis. Marca:			
238	CLORPROMAZINA INJ 5 MG /ML CX /50	CX	4
- Cada mL de solução injetáveis contém: cloridrato de Clorpromazina 5,57 mg *excipientes (ácido ascórbico, sulfito de sódio, bissulfito de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis) q.s.p..... 1 mL *equivalente a 5 mg de Clorpromazina base. Marca:			
239	DIAZEPAM CP. 05MG CX 200	CX	6
Cada comprimido 5 mg contém: diazepam5 mg excipientes* q.s.p.1 comprimido *croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício Marca:			
240	DIAZEPAM CP . 10 MG CX /200	CX	20
Cada comprimido de 10 mg contém: diazepam10 mg excipientes** q.s.p.1 comprimido ** croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, corante alumínio laca vermelho eritrozina. Marca:			
241	DIAZEPAM INJ 05 MG / ML 02 ML CX/100	CX	4
Cada 2 mL da solução injetável contém: diazepam.....10mg Veículo q.s.p.....2mL Excipientes: propilenoglicol, álcool benzílico, benzoato de sódio, ácido benzóico, álcool etílico e água para injeção. Marca:			
242	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 100 (C 1) GEN	CX	10
Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p.....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa. Marca:			
243	FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50	CX	10
Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
244	FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP	CX	20
Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola contém: fenobarbital sódico 218,93 mg (equivalente a 200 mg de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido clorídrico e água para injeção. Marca:			
245	FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 200	CX	50
Cada comprimido contém: Fenobarbital.....100mg Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, croscarmellose sódica, talco, estearato de magnésio e água de osmose reversa. Marca:			
246	FLUOXETINA CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN	CX	5
Cada cápsula contém: cloridrato de fluoxetina 22,36 mg, equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipientes: amido em pó e amido em pó com 5% de silicone q.s.p. Marca:			
247	HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER)	CX	4
Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. Excipientes: amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado e talco. Marca:			
248	IMIPRAMINA CP 25 MG CX/200(MEPRAMIN)VP L-C1	CX	3
Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; excipiente q.s.p. 1 drágea. Marca:			
249	MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM	CX	70
Cada ampola de 3 mL contém 15 mg (5 mg/mL) de 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a][1,4] benzodiazepina (midazolam); mais excipientes (cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico 37% e água para injetáveis). Marca:			
250	ÉCRAN BASE VERDE 24X30	PR	1
- Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado Marca:			
251	ÉCRAN BASE VERDE 35X35	PR	1
- Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	- Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado Marca:		
252	ÉCRAN BASE VERDE 35X43	PR	1
	- Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é obtido através de um tratamento a base de poliéster. - Adaptação para tempo úmido - para um bom rendimento durante as condições de tempo úmido. - Resistência total a umidade atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado Marca:		
253	FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS	CX	10
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. Marca:		
254	FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS	CX	15
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. Marca:		
255	FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS	CX	5
	Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, indiferente se emprega um processamento super rápido (45 segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de qualidade mais fácil e mais eficiente. Marca:		
256	FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L	LT	10
	Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.- Marca:		
257	REVELADOR PARA PREPARO DE 38 L PARA USO EM PROCESSADORA AUTOMATICA	LT	7
	Metol -agente revelador, produz o detalhena revelação Hidroquinona-agente revelador produz o contraste Carbonato de Sodio-acelerador da revelação provoca o		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	amolecimento e proporciona a solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais componentes da revelação. Sulfito de Sódio-agente preservativo evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar entretanto a ação preservativa não é total. Brometo de Potássio agente retardador, contribui para regular a duração da revelação e evita a veladura. Marca:		
258	PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO	UN	1
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável. Marca:		
259	PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL	UN	1
	Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável. Marca:		
260	ÓCULOS PLUMBÍFERO	UN	1
	- Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico - Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, com elástico. - Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumbo - Com estojo de proteção e pano para limpeza. Marca:		
261	LUVAS PLUMBÍFERO	UN	1
	Tamanho: padrão Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb Descrição: Luva tipo escudo confeccionado em borracha plumbífera acabamento em tecido especial lavável. Marca:		
262	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	UN	1
	ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM AÇO INOX, TAMANHO/CAPACIDADE: 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO LUER CURVO Marca:		
263	PINÇA CLÍNICA CURVA	UN	10
	Tamanho: 16 cm. Em aço inoxidável Autoclavável. Marca:		
264	PINÇA DENTE DE RATO EM INOX 18 CM	UN	20
	Tamanho: 18 cm - com dente de rato. Material: aço inox cirúrgico Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade Marca:		
265	PORTA DAPP VIDRO	UN	10
	Utilizado para evitar o desperdício de líquido ao alto grau de evaporação do mesmo * separando uma pequena quantidade no Dappen, pode se fechar a embalagem do monômero evitando a evaporação e consequente perda de produto* possui 2 cavidade para as manipulações *esterilizável em autoclave *material vidro cor transparente.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
266	TAMBOR COM TAMPA PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 TAM 10X10CM	UN	6
Utilizado para acondicionamento de gaze ou algodão. Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, produzido em aço inox AISI 304. Marca:			
267	PORTA AGULHA EM INOX 18CM	UN	24
Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante Marca:			
268	TESOURA IRIS	UN	20
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 9cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; Marca:			
269	ACIDO FOSFORICO	FRASC	100
Condicionadores Dentais à Base de Ácido Fosfórico a 37%. Alpha Acid e Alpha Etch contêm 37% de ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina. São apresentados como líquido e gel tixotrópicos, assegurando uma fácil aplicação. Marca:			
270	ADESIVO (ADESIVO MAGIC BOND FOTO 5 ML ESMALTE	CX	20
Não contém Primer em sua composição Adesivo fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte Alta adesão ao esmalte dental Alto grau de polimerização Ótima consistência ao ser aplicado na cavidade Auxilia na colagem de braquetes e nas restaurações de resina composta Usado como proteção de ionômero de vidro modificado por resina. Marca:			
271	AGULHA GENGIVAL LONGA	UN	100
Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, alta flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática. Marca:			
272	AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C 100 UNID	UN	100
Agulha gengival, é fabricada em aço inoxidável, siliconizada e possui bisel trifacetado. Tamanho 30G. Marca:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



273	AMALGMA (CPSUL)- PERMITE DE 1 DE 2 PORCAO	CX	10
* Não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor selamento sem o problema de excessiva expansão posterior causada pela contaminação acidental de líquidos com base em água. Por esse motivo, parece mais prudente selecionar uma liga como Permite para obturações retrógradas. * A alta resistência à compressão de Permite minimiza o risco de fratura da restauração. Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável. * Composição: 56% Prata, 27,9% Estanho, 15,4% Cobre e 47,9% de Mercúrio. * Presa Regular Marca:			
274	ANESTESICO CITNEST COM OCTOPRESSIM	FRASC	100
Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína, 30 mg; Felipressina (octapressin), 0,03 UI. Marca:			
275	ANESTESICO CITOCAINA 3 % S VAS CX C 50 UNID	FRASC	100
Sol. inj. - 1,8 ml Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína.. 30 mg Felipressina .0,03 UI Veículo estéril q.s.p. .. 1 ml. Marca:			
276	ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C VASO CX C 50 UNID	CX	30
Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína54,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *0,072 mg Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina. Marca:			
277	ANESTESICO TOPICO 12 G - 01 TUBO	UN	100
Sal Anestésico: Benzocaína 200mg/g (20%). * Gel hidrossolúvel de alta viscosidade. * Possui rápido início de ação. * Agradável sabor de menta. * Não deixa gosto amargo na boca. * Não provoca absorção sistêmica. * Administração menos traumática de injeções anestésicas. Anestésico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental. * Validade: 24 meses Marca:			
278	BROCA CIRURGICA ZEKRYZ 21 MM PG LONGA	UN	120
Utilizada para odontosseção e corte/desgaste de osso. * Ideal para cirurgia de CISO INCLUSO. * Broca alta rotação FG em carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. Marca:			
279	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO	UN	120
Uso em peça de mão reta. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia. Brocas em aço carbono. Comprimento 44,5mm. Marca:			
280	BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTACAO	UN	120
As Brocas Diamantadas são utilizadas em consultório odontológico, no preparo			

	cavitário para receber restaurações diretas ou indiretas, no acabamento e polimento de restaurações de diversos materiais (por exemplo, ouro, amálgama, resinas) bem como são utilizadas pelo cirurgião dentista em procedimento onde sejam necessários quando de tratamentos em geral. Marca:		
281	PAPEL CARBONO DUPLA FACE 12X 1	CX	20
	O Papel Carbono Super Carbon Arcade é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. Atingem anatomicamente os pontos oclusais. Possui folha especial 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelho e 100 micras de espessura. Marca:		
282	DISCO P/ ACABAMENTO DE RESINA (TIPO POP-ON -A GRAMULACOES	CX	20
	* Costado em poliéster. * Centro metálico, com mandril de encaixe. * Granulações: Super Fino(Laranja Claro), Fino(Laranja), Médio(Laranja Escuro) e Grosso(Marrom). * Utilizados na sequencia correta resultam em uma excelente lisura de superfície e em restaurações estéticas. Marca:		
283	ESCOVA E TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO DENTAL	UN	250
	Pontas para Profilaxia Nas formas de ponta e taça (interproximais), possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. Embalagem individual. Marca:		
284	EUGENOL	UN	15
	Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	para restaurações. Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Marca:		
285	FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 TRACANDO ODONTO	CX	25
	Caixa com 24 unidades de fio de sutura seda preta 3-0, agulha de 17mm e circunferência de 1/2, estéril. Não absorvível; - Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra (aumenta visibilidade). Marca:		
286	FIO DENTAL C/ 100 METROS	UN	25
	Fita de Nylo fino e achatado, com filamento único e com total resistência, evitando desfiar durante o seu uso. Com a Utilidade super floss, desenvolvido também para pessoas com aparelhos ortodônticos, coroas, pontes ou implantes. Marca:		
287	FORMOCRESOL 100ML	FRASC	100
	É constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular Marca:		
288	HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRS	UN	10
	Hidroxido De Calcio Pa 10g Biodinamica - Destinado para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Marca:		
289	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA(HIDRO - C)	CX	35
	* Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. * Registro na Anvisa: 141120159 Marca:		
290	IRM PO E LIQUIDO	UN	10
	Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatria. * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades sedativas. * Registro na Anvisa 10186370007. * Cor: Marfim. Marca:		
291	LIMALHA P/ ALMAGAMA DE PRATA 30 GR	UN	1
	Liga de prata para amálgama dental, em pó contendo 45% de prata e com a fase non-gamma 2 produzida dentro dos padrões internacionais de acordo com a norma ISO 1559. Marca:		
292	MATRIZ 5 MM	UN	50
	Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Com 5 mm de largura. Marca:		
293	MATRIZ 7 MM	CX	50
	Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. Utilizada como matriz em restauração classe II com resina fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Com 5 mm de largura. Marca:		
294	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (M) CX C/100	UN	50
	Tamanho: Medio. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada. Marca:		
295	MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (P)CX C/100	UN	50
	Tamanho: Pequeno. * Moldeiras de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na camada interna que permite melhor permanência do flúor na moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada. Marca:		
296	PINCEL P/ RESINA MICROBRUSH CX C/ 100	CX	20
	Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°. * Cores vivas, contraste para melhor visualização e diferenciação. * Pontas em fibras não absorventes e resistentes à abrasão. * Dois tamanhos precisos de cabeças para aplicação em áreas de difícil acesso. * Registro na Anvisa: 10068870083. Marca:		
297	POTE DARPEN PLASTICO COLORIO	UN	25
	* Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto; * Esterilizável em autoclave a 137°C; * Possui duas cavidades para as manipulações; * Medidas: * Altura: 3cm; * Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; * Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; Marca:		
298	REMOVEDOR DE MANCHA- PASTA PROFILATICA 90 GR	FRASC	20
	* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 10068870074.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Marca:			
299	RESINA ALTOPOLIMERIZAVEL	UN	25
* Autopolimerizável. * Melhor escoamento. * Dureza de superfície superior. * Tempo de trabalho de 2 a 3 minutos. * Boa estabilidade de cor (melhor estética). * Fácil Manipulação. Marca:			
300	RESINA CHARISMA A1 , A2, A3, A35	CX	25
Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial. Marca:			
301	RESINA TPH A1.A2,A3 A35 R	CX	25
Indicado para uso em dentes anteriores e posteriores. Grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações Com 1 Dental Gel 37% com 3ml + 1 Prime & Bond 2.1 com 4ml + 5 Pontas Aplicadoras. Marca:			
302	RESINA A2 -A3-A4 - B2	UN	50
Resina nanohíbrida fotopolimerizável Duo Shade. Partículas pré-polimerizadas Sistema Duo Shade que permite alcançar duas cores na mesma seringa, simplificando a escolha de cor e reduzindo custo/tempo de trabalho do profissional Consistência adequada, proporcionando uma excelente esculpibilidade e um fácil polimento Fluorescência natural Baixa sensibilidade à luz operatória. Marca:			
303	ROLETE DE ALGODAO C/ 100	PCT	300
Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; -Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação; - Formato cilíndrico para praticidade nos procedimentos. Retrai bochecha efetivamente; -Absorver humidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento; -Limpeza bucal; -Isolamento relativo. Marca:			
304	SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL	UN	20
Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); -Alto índice de adesão; -Ótima fluidez - bom escoamento nas fósulas e fissuras;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



-Transparente; -Liberação de flúor - atividade anticariogênica; -Menores índices de recidiva da cárie em dentes selados. Marca:			
305	SUGADOR DE SALIVA PCT /40	UN	350
* Ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao ser dobrado. * Tubo de PVC de 13cm; * Diâmetro externo de 6,5 mm e diâmetro interno de 4 mm; * Dentro da espessura do tubo é inserido um fio de metal de cerca de 1 mm; Marca:			
306	TESOURA ODONTOLOGICA PEQUENA 12 CM	UN	30
Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: aço inox. * Autoclavável. Marca:			
307	TIRAS DE LIXA P/POLIMER	CX	100
Caixas c/ 50 Unidades Matriz 10x120x0.05 Tras 50x1 Marca:			
308	TIRAS DE METAL LIXA P/POLIMERO	UN	25
Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Marca:			
309	TIRAS DE POLIESTER	UN	300
* São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais. * Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * Autoclavável. * Espessura: 4.0 mm. * Comprimento: 170mm. * Granulometria: 240/320.			
310	ALGODAO 500 GR	UN	20
Produzido à partir de rigorosa seleção de fibras naturais, 100% puro algodão hidrofílico, que asseguram qualidade, higiene, maciez e alto poder de absorção. Marca:			
311	ALMAGAMA CAPSULA (2 PORCOES)	CX	25
Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a expansão tardia. Marca:			
312	ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIM 2 % SEM VASO	CX	50
Cada carpule com 1,8ml contém: Cloridrato de Lidocaína36,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *0,072 mg			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfato de Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de pH) Água para injetáveisq.s.p.....1,800 ml* 0,072 mg de Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina. Marca:		
313	ANESTESICO ODONTOLOGICO CITOCAINA COM ADRENALINA3%	CX	100
	Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaina (DCB 1040.02-2)..... 30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8).....0,03 UI Veículo estéril q.s.p. 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, etilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis) Marca:		
314	APLICADOR MICROBRUSH COM 100 UNID ,FINO	UN	70
	Com haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush Extra Fine (1,0 mm). Marca:		
315	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 06	UN	1
	Broca Carbide Cirurgica N 06 HI 25mm Jota - Destinado para elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, com lâminas S ou Q para diminuir vibrações. RRC como versão completa de Carbide para minimizar o risco de fratura; - Higienizadas e esterilizadas; - Validade Indeterminada Marca:		
316	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 331	UN	50
	Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo concêntricas geram menos calor durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. Marca:		
317	BROCAS BATT	UN	60
	Fabricada em aço carbono para baixa rotação. Com formato cônico e ponta inativa garantindo maior segurança, sem o risco de perfuração do assoalho da câmara pulpar. Para realização do preparo/alargamento da câmara pulpar e remoção do teto da câmara, garantindo adequada forma de conveniência ao preparo. Marca:		
318	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 04	UN	50
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico. Marca:		
319	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 05	UN	50
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico. Marca:		
320	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1/2	UN	75
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico. Marca:		
321	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1	UN	75
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico. Marca:		
322	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 2	UN	75
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico. Marca:		
323	BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 3	UN	75
	Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato esférico. Marca:		
324	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 1	UN	150
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade. Marca:		
325	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 2	UN	75
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade. Marca:		
326	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 3	UN	75
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade. Marca:		
327	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 4	UN	75
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade. Marca:		
328	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 5	UN	75
	Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade. Marca:		
329	BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 6	UN	75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-superfícies, paredes e operações de descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. Embalagem contendo uma unidade. Marca:			
330	CATEM COM PMCC	UN	20
Marca:			
331	FIXADOR P/ RAO X	UN	30
Utilizado para fixação da imagem do exame na película de filme. O Fixador em conjunto com revelador possibilita que a imagem extraída do paciente seja transferida para película para que o exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para o uso. Isento de Registro na Anvisa. Marca:			
332	HEMOSTOP LIQUIDO	UN	15
Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Ação adstringente. Não possui epinefrina em sua composição. Marca:			
333	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº11 C/ 100 UNID	CX	10
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 11 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. Marca:			
334	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº12 C/ 100 UNID	CX	10
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 12 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. Marca:			
335	LAMINA DESCARTAVEL DE BISTURI Nº15 C/ 100 UNID	CX	10
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 15 Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. Marca:			
336	PARAMONOCLOROCANFORADO	UN	15
* Possui ação bactericida de amplo espectro; * A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local. * Frasco com 20ml Marca:			
337	PASTA PROFILATICA 140G	UN	50
* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



* Registro MS: 10068870074. Marca:			
338	PEDRA POMES	UN	10
Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Abrasivo e empregado na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica • Retenção malha 325 mesh: Max. 0,5%; • Absorção a óleo (ASTM-D-1483-84): 16,00 a 26,00%; • Absorção a óleo (ASTM-D-281-84): 24,00 a 33,00%; • Densidade aparente: 0,65 a 1,00 g/ml; • Volume aparente: 28,00 a 50,00ml/40g; Frasco com 100g Marca:			
339	REMOVEDOR DE MANCHA	UN	50
Marca:			
340	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CICATRIZELAS E FISSURAS	UN	40
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. Marca:			
341	TAÇA DE BORRACHA	UN	50
* Fabricada em látex flexível e macio, proporcionando uma penetração de até 4mm sem causar trauma. Marca:			
342	VERNIZ COM FLUOR	UN	40
• Com secagem rápida. • Fácil aplicação. • Efetivo na formação de fluoreto de cálcio. • Não interfere na estética. • Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Marca:			
343	EVIDENCIADOR DE PLACAS	FRASC	40
* Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal. * Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a placa dental na fase inicial. * Composição: Fucsina Básica (2%), Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. * Registro ANVISA: 10298550090. Frasco c/ 120 pastilhas. Marca:			
344	MOCHO ACOLCHOADO C/ RODAS	UN	15
Banco giratório, sem encontro, assento com espuma injetada de alta densidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado com rodízios giratórios.			

	Ajuste de altura. Altura regulável entre 50 e 60cm. Marca:		
345	AUTOCLAVE 12LT	UN	4
	* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * Câmara Aço inox; * Programa único de Esterilização; * Desaeração e despressurização automática; * Teclado de controle; * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; * Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 anos; * Potência não Inferior a 1.600 Watts; Marca:		
346	APARELHO SELADOR P/SELAR MATERIAL P/ AUTOCLAVE	UN	15
	Seladora Odontológica 30 cm, para o papel grau cirúrgico. Selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda de 30cm. Sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 ou 220 volts. Temperatura de solda - 160°C a 200°C Tempo de aquecimento - 4 a 7 minutos. Marca:		
347	CLORANFENICOL INJ 01G INJ	UN	600
	Cloranfenicol Injetavel 01g - cada comprimido revestido de 250 mg contém: cloranfenicol 250 mg; excipientes: povidone, celulose microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, corante. Marca:		

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes **desta licitação** estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de Contabilidade.

6. PRAZO DA PROPOSTA:

6.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

7. ENTREGADOS PRODUTOS:

7.1 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

7.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7.1.2 os Objetos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações:

- a) Data de fabricação e data de vencimento;
- b) Número de registro emitido pela **ANVISA**;
- c) No caso dos objetos genéricos deverão constar “MEDICAMENTO GENÉRICO” dentro de uma tarja amarela e impresso “Lei nº 9.787/99”.

7.1.3 O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega do material. Exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a $\frac{3}{4}$ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante;

7.1.4 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos medicamentos pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

7.1.5 os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.

7.1.6 Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Setor de Compras de segunda a sexta feira, das 7:00 às 17:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes horários e dias.

7.1.7 As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da contratada.

7.1.8 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos objetos obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com ao apresentado na proposta, num prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.

7.1.9 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da **PREFEITURA**, encarregada de acompanhar a entrega dos medicamentos prestando esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

8. PAGAMENTO:

8.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF) Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor de Compra e Gestor Responsável.

Edilaine Francisca Americano
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE