



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 230

COE

R&R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS
EIRELI-EPP

~~INSCRIÇÃO CADISTAE~~
R.B. COMÉRCIO E SERVIÇOS RELI-EPP
CNPJ: 19.111.747/0001-25

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI – EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fig. 232

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
SRA PREGOEIRA

Prezada Senhora,

Tendo examinado o Edital, nós, a firma R & R comercio atacadista e serviços Eireli-EPP CNPJ/MF Nº 19.111.747/0001-45 sediada na Travessa WE 68 nº 1601, Conj. Quajará I, Bairro COQUEIRO – Ananindeua-Pa CEP: 67.143-440, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que :

- a) Objeto: Equipamento para implantação da academia ao ar livre
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
- c) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observando as condições do edital;
- d) Todas as despesas como: Impostos, Carga e descarga, Frete estão inclusos no valor orçado;

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Fabricante/marca	UNID	QTº	PR UNIT	PR TOTAL
1	Simulador de Esqui duplo , estrutura metálica Aparelhos em aço, chumbador 3/8"x95 mm, 2" x 2,65 mm, 1".1/2" x 2,00 mm, 1".1/4" x 2 mm, tubo retangular 40x80 2 mm, chapa xadrez 1/8", eixo barra redonda trefilada 19,05 x 420 mm, parafuso, rolamentos duplos, pintura eletrostática/epóxi, automotiva ou esmalte sintético, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento, placa informativa.	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 4.300,00	R\$ 12.900,00
2	Abdominal duplo Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água.	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI – EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

3	Jogo de barras livres Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água.	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
4	Escada Horizontal . ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2" ½, 1" ½, 1" e 50x50 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 2533 mm Largura: 640 mm Profundidade: 3130 mm Peso: 75 kg Área: 2 m²	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI – EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 235

5	Pressão de pernas triplo leg press triplo . ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 1530 mm Largura: 1650 mm Profundidade: 1888 mm Peso: 49 kg Área: 3,5 m²	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
6	Rotação vertical dupla giro vertical duplo roda dupla volante vertical Rosa vertical ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 1850 mm Largura: 510 mm Profundidade: 510 mm Peso: 15 kg	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALZINÓPOLIS

Fls. 235

7

Bicicleta de cadeira individual cadeira bike individual bike individual bicicleta cadeira individual ESTRUTURA METÁLICA:

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; assento em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 799 mm Largura: 750 mm Profundidade: 877,2 mm Peso: 18,94 kg Área: 0,66 m²

RS MOVEIS

UNID

3

R\$
1.800,00

R\$
5.400,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALVADORA

Fls. 236
CPC

8	Simulador de emo individual ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 933 mm Largura: 762 mm Profundidade: 961 mm Peso: 21 kg Área: 0,72 m²	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 3.100,00	R\$ 9.300,00
9	Bicicleta eleptica individual ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 2" ½, 1" ½, 1", 3/8 com espessuras mínimas de 2,00 mm; assento em chapa 14; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 1495 mm Largura: 450 mm Profundidade: 1230 mm Peso: 32 kg Área: 0,55 m²	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 3.050,00	R\$ 9.150,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fig. 237

EPP

10

Placa Orientativa horizontal 2000 x 1000
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível
PARAFUSOS: Aço Zincado
Dimensões aproximadas Altura: 3150 mm
Largura: 77 mm Profundidade: 2230 mm
Peso: 40 kg Área: 0,25 m²

RS MOVEIS

UNID

6

R\$
3.000,00

R\$
18.000,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALTINÓPOLIS

Fig. 238

11	Multi exercitador 7x 1 ; sete equipamentos em apenas um aparelho 1 barra alta giratório 2- exercitador de pernas 3 - twist 4- prancha lateral 5 - puxador de costar 6- paralela 7- barra elevação ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas de aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 1", 2", 2 ½", 4", tubo retangular 50x30mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. Pedaleira em Aço Carbono. PARAFUSOS: Aço Zincado (antioxidantes) Dimensões aproximadas: Altura: 2,33m Compr.: 1,80m Largura: 1,80m Peso: 77,6Kg	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 5.200,00	R\$ 15.600,00
----	---	-----------	------	---	-----------------	------------------



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 239
CBB

12	Puxador Peitoral Duplo ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2", 1" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 1400 mm Largura: 645 mm Profundidade: 1250 mm Peso: 37 kg Área: 0,8 m²	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00
13	Espaldar barra fixa ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 1", 2 ½" e 3 ½", orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 2,20m Largura: 1,20m Comprimento: 1,10m Peso: 50kg	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 250

14	Simulador de cavalgada Individual ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 2" ½, 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 1180 mm Largura: 477 mm Profundidade: 550 mm Peso: 22 kg Área: 0,27 m²	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
15	Puxador alto ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas: de 1", 2" e 3 ½", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliester com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado Dimensões aproximadas: Altura: 2,30m Largura: 1,20m Comprimento: 1,00m Peso: 70kg	RS MOVEIS	UNID	3	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00
					R\$ 144.450,00	

A proposta tem o valor total R\$ 144.450,00 (Cento e quarenta e quatro mil , quatrocentos e cinquenta reais.)



R & R COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ nº 19.111.747/0001-45 / INSC. ESTADUAL 15.427.689-8 / INSC. MUNICIPAL 50004

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 241

Declaramos que recebemos todas as informações necessárias, estamos cientes de todas as exigências contidas no presente processo do Pregão nº 08/2016. Se vencedores do certame cumpriremos as exigências abaixo descritas:

1- Prazo de entrega de até 5 cinco dias úteis;

2- Local de Entrega: Conforme indicado na ordem de compra no município de Salinópolis, zona rural ou urbana;

3- Horário e dias de entrega sem exceção, nos dias de expediente normal: de 08:00 às 12:00 e de 14:30 às 17:00h de segunda a quinta-feira ou de 08:00 às 12:00 nas sextas-feiras.

4- Documentos obrigatórios para acompanhar nota fiscal: recibo que terá validade após compensação bancária, cópia da ordem de compra a qual se refere e certidões de regularidade fiscal, bem como FGTS, CNDT e Certidão Negativa Conjunta da União.

5- Na nota fiscal deverá constar: descrição do item conforme licitado, marca, quantidade, preços unitários e totais, número de ordem de compra a qual se refere, número do processo e número do empenho.

6- Enviaremos: Todos os dados completos (nome completo e-mail comercial, telefone RG e CPF) do responsável em receber nossos e-mails, documentações, receber pedidos com ordem de compra a qual terá contato direto com o Setor de compras e o fiscal da Prefeitura (responsável pelo almoxarifado) E sempre que houver mudanças de pessoal responsável nos enviar dados completos do substituto.

7- Assinaremos ata de registro de preços, propostas e contratos de forma tradicional e com certificado digital da empresa e CNPJ ou com o CPF do representante da empresa.

8- Segue em anexo catálogo contendo imagens e especificações dos equipamentos.

Observações:

Forma de Pagamento: 30 Dias após a entrega da mercadoria.

Validade da Proposta Comercial: 60 sessenta dias corridos a contar da presente data

Dados Bancários: Banco Banpara Agência: 020 Conta 353315-8

Dados Completos do Representante Legal da Empresa:

FRANCISCO ANTONIO ROCHA

CPF: 045.016.083-15

RG.: 33201702 SSP PA

E-mail: rocharr2014@hotmail.com

Ananindeua (Pa), 24 de maio de 2016

R & R comércio atacadista e serviços Eireli-EPP

CNPJ/MF Nº 19.111.747/0001-45

FRANCISCO ANTONIO ROCHA

CPF: 045.016.083-15

RG.: 33201702 SSP PA

FONES 33461182/981448294/991598312



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106


PREFEITURA M. DE BALNEÁRIOLES

Fls. 257

CATALAGO DE EQUIPAMENTOS PARA SIMPLES ILUSTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

01 - SIMULADOR DE ESQUI DUPLO



FUNÇÃO: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas: de 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 1510 mm Largura: 1040 mm Profundidade: 1247 mm Peso: 61,34 kg Área: 1,29 m²

02 - ABDOMINAIS DUPLOS



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

PREPETTURA M. DE SÁLZINÓPOLIS
Fls. 253



FUNÇÃO: Permite a prática de atividades dos grupos musculares do abdômen.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas: de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; esteira em oblongo de 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorizarão. Cor: azul com amarelo.


COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 630 mm Largura: 1410 mm Profundidade: 1759 mm Peso: 42 kg Área: 2,4 m²

03 – JOGO DE BARRAS AR LIVRE



FUNÇÃO: Aparelho Espalдар / Barra Alta / Barra Baixa. Equipamento desenvolvido para trabalhos em ambientes externos. Produto que possibilita uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 1" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno

PARAFUSOS: Aço Zincado



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

Dimensões aproximadas:

Altura: 2240 mm Largura: 230 mm Profundidade: 3500 mm Peso: 52 kg Área: 0,87 m²

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLES

Fls. 244

04 - ESCADA HORIZONTAL



FUNÇÃO: Proporciona alongamentos em flexão motora, tanto para membros superiores e inferiores.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2" ½, 1" ½, 1" e 50×50 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 2533 mm Largura: 640 mm Profundidade: 3130 mm Peso: 75 kg Área: 2 m²

05 - PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, LEG PRESS TRIPLO / FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS TRIPLO / EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO





LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

Handwritten signature

FUNÇÃO: Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado


Dimensões aproximadas:

Altura: 1530 mm Largura: 1650 mm Profundidade: 1888 mm Peso: 49 kg Área: 3,5 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLÍNIPODI

Fig. 245

06 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, GIRO VERTICAL DUPLO / RODA DUPLA / VOLANTE VERTICAL / ROSA VERTICAL



FUNÇÃO: Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 1850 mm Largura: 510 mm Profundidade: 510 mm Peso: 15 kg

07 - BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL, CADEIRA BIKE INDIVIDUAL / BIKE INDIVIDUAL / BICICLETA CADEIRA INDIVIDUAL

Handwritten signatures



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 246



FUNÇÃO: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 2" ½, 1" ½ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; assento em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 799 mm Largura: 750 mm Profundidade: 877,2 mm Peso: 18,94 kg Área: 0,66 m²

08 – SIMULADOR DE REMO





LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

FUNÇÃO: Fortalece a musculatura das costas e ombros.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2" ½, 2", 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado


Dimensões aproximadas:

Altura: 933 mm Largura: 762 mm Profundidade: 961 mm Peso: 21 kg Área: 0,72 m²

PROFESSOR: JANA L. DE ALENCAR

24/10/2017

09 - BICICLETA ELÍPTICA



FUNÇÃO: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ativa a circulação sanguínea.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 2" ½, 1" ½, 1", 3/8 com espessuras mínimas de 2,00 mm; assento em chapa 14; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 1495 mm Largura: 450 mm Profundidade: 1230 mm Peso: 32 kg Área: 0,55 m²

10 -PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2000×1000




LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

[Handwritten signature]



REPETURA H. DE SALINÓPOLIS

Fis. 248

[Handwritten signature]

FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas

Altura: 3150 mm Largura: 77 mm Profundidade: 2230 mm Peso: 40 kg Área: 0,25 m²

11- MULTI EXERCITADOR 7X1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

FUNÇÃO: Sete equipamentos em apenas um aparelho. 1-Barra Alta Giratória 2-Exercitador de Pernas 3-Twist 4-Prancha Lateral 5-Puxador de Costas 6-Paralela 7-Barra de Elevação.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas de aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 1", 2", 2 1/2", 4", tubo retangular 50x30mm e tubo quadrado 50x50mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.


COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. Pedaleira em Aço Carbono.

PARAFUSOS: Aço Zincado (antioxidantes)

Dimensões aproximadas: Altura: 2,33m Compr.: 1,80m Largura: 1,80 Peso: 77,6Kg

PROFESSORA M. DE SALES POLTR
Fig. 249
CPF

12 – PUXADOR PEITORAL DUPLO



FUNÇÃO: Fortalece as musculaturas do peito, costas e braços.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 3" 1/2, 2", 1" 1/2, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 1400 mm Largura: 645 mm Profundidade: 1250 mm Peso: 37 kg Área: 0,8 m²]

13 – ESPALDAR BARRA FIXA

Handwritten signatures and initials.



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com


091-981962681 - 091-988792106

[Handwritten signature]

PREFEITURA M. DE SALTO DO RIBEIRO

Fig. 250

[Handwritten signature]



FUNÇÃO: Aparelho Espaldar / Barra fixa. Equipamento desenvolvido para trabalhos em ambientes externos. Produto que possibilita uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica.


ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 1", 2 ½" e 3 ½", orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. **PINTURA:** Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas: Altura: 2,20m Largura: 1,20m Comprimento: 1,10m Peso: 50kg

14 - SIMULADOR DE CAVALGADA



[Handwritten signature]

FUNÇÃO: Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas de: 2" ½, 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LUZ COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
CNPJ 23.303.250/0001-04

E-mail: luzcomerciodemoveis@gmail.com

091-981962681 - 091-988792106

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 1180 mm Largura: 477 mm Profundidade: 550 mm Peso: 22 kg Área: 0,27 m²

PREFEITURA M. DE SALTOPOLES

Fig. 251

15 - PUXADOR ALTO



FUNÇÃO: Equipamento desenvolvido para trabalhos em ambientes externos. Produto que possibilita uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões aproximadas: de 1", 2" e 3 1/2", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes.

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Cor: azul com amarelo.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS: Aço Zincado

Dimensões aproximadas:

Altura: 2,30m Largura: 1,20m Comprimento: 1,00m Peso: 70kg