


AQUISIÇÃO CADEIRAS

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IMAGEM
1	Unid.	Cadeira com base giratória com braço, tipo digitador. Especificações técnicas: Composição do acento e encosto: confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15 mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada com o mínimo de 50mm. Acento ligado ao encosto através de lâmina de aço que mantém a resistência e a durabilidade do conjunto, encosto sem articulação (fixo). Revestimento em couro sintético na cor preta. Contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto, com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira, regulagem de altura através de botão, regulagem de altura da cadeira a gás - Sistema Back System, estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta, base giratória a gás com curso de 125 mm com 5 hastes, injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para piso frio) na cor preta, capa telescópica preta, rolamento amortecido de impacto Garantia mínima de 01 ano. Com as seguintes medidas: Altura do assento para o chão: 470mm (máxima), 360mm (mínima); altura total: 910mm (máxima), 800mm (mínima); Largura do assento: 460mm (mínima); Profundidade do assento: 420mm (mínima); Altura do encosto: 370mm (mínima); Largura do encosto: 400mm (mínima); Altura do braço com relação ao assento: 300mm (máxima), 230mm (mínima); Largura interna entre os braços: 430mm (mínima).	100	R\$ 814,80	R\$ 81.480,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2	Unid.	Cadeira giratória modelo secretária, sem braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto, espessura média de 50mm e revestido em tecido crepe 100% poliéster na cor azul marinho (noturno), alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade, assento: 420x420mm (mínimo), formato anatômico. Encosto: 300x400mm (mínimo), formato anatômico.	75	R\$ 408,33	R\$ 30.624,75	
3	Unid.	Cadeira com base giratória e reclinável, tipo presidente com encosto alto. Assento e encosto moldado anatômicamente, com curvatura na parte frontal do assento e anatômica no encosto, coberto com espuma injetada anatômicamente, espessura mínima de 50mm, densidade mínima de 33kg/m, com apoio de braços reguláveis na cor da estrutura da cadeira com detalhes em aço cromado, regulagem de altura através de botão; regulagem de altura e encosto da cadeira a gás - Sistema Back System, estrutura da cadeira na cor preta, revestimento em couro sintético na cor preta; base giratória em aço cromado com 05 rodinhas. Garantia mínima de 01 ano.	75	R\$ 696,26	R\$ 52.219,50	
4	Unid.	Cadeira fixa, sem braço, estrutura tubular de aço com parede mínima de 1,5mm (chapa 16), com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; assento e encosto moldado anatômicamente, em espuma injetada com o mínimo de 30mm de espessura, revestida com couro sintético na cor preta, com as seguintes medidas mínimas: Encosto: 350mm de largura por 300mm de altura, assento: 450mm de largura por 400mm de profundidade, altura do assento ao chão: 450mm (máxima), 440mm (mínima). Garantia mínima de 01 ano.	75	R\$ 240,28	R\$ 18.021,00	

5	Unid.	Longarina de 03 lugares para banco componível, estrutura em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,90mm, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona. Assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40mm. Largura do assento, mínima de 460mm e profundidade mínima de 460mm. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Capa de proteção e acabamento injetado do assento e encosto em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de PVC a quente. Revestimento couro sintético na cor preta. Dimensão: 2500 mm X 570 mm X 860 mm (LxPxA), com variação de +/- 5%. Garantia mínima de 01 ano.	50	R\$ 601,87	R\$ 30.093,50
---	-------	---	----	------------	---------------



6	Unid.	Longarina de 03 lugares para banco componível, estrutura em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,90mm. Assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40mm. Largura do assento, mínima de 460mm e profundidade mínima de 460mm. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Capa de proteção e acabamento injetada do assento e encosto em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de PVC a quente. Revestimento couro sintético na cor preta. Dimensão: 2500 mm X 570 mm X 860 mm (LxPxA), com variação de +/- 5%. Garantia mínima de 01 ano	50	R\$ 839,25	R\$ 41.962,50
---	-------	--	----	------------	---------------



47




Handwritten signature or mark.


7	Unid.	Longarina com prancheta escamoteável de 03 lugares para banco componível, estrutura em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,90mm, com apoio de braços duplos individuais para cada poltrona. Assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40mm. Largura do assento, mínima de 460mm e profundidade mínima de 460mm. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Ponteira de acabamento para longarina injetada do polipropileno. Capa de proteção e acabamento injetado do assento e encosto em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de PVC a quente. Revestimento couro sintético na cor preta. Dimensão: 2500 mm X 570 mm X 860 mm (LxPxA), com variação de +/- 5%. Garantia mínima de 01 ano.	50	R\$ 1.445,34	R\$ 72.267,00
---	-------	---	----	--------------	---------------



[Handwritten signature]



8	Unid.	Cadeira Secretária Fixa Palito, com base tipo palito na cor preta tubular 3/4 com parede 1,2mm. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma laminada, revestido em nylon na cor azul, capacidade mínima de carga 110kg, altura mínima do assento ao chão 45 cm. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garras para fixação Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma laminada, revestido em nylon na cor azul. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Tubular em aço de diâmetro 3/4" com parede total de 1,2mm de espessura. Pintura epoxi a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito. Garantia mínima 1 ano.	30	R\$ 376,92	R\$ 11.307,60	
9	Unid.	Cadeira fixa 4 pés assento e encosto em material reciclado de alta resistência. Assento medindo 400x460x470mm. Encosto medindo 400x280mm. Estrutura: base preta em tubo oblongo, chapa 18 e pintura eletrostática de alta resistência. Garantia mínima 1 ano.	40	R\$ 209,00	R\$ 8.360,00	
10	Unid.	Cadeira giratória alta para trabalho em bancada de laboratório com mecanismo de regulagem de altura e inclinação do encosto por alavanca e regulagem de altura no assento a gás (650 a 750 mm), com aro de apoio para os pés regulável, sem braço, assento e encosto em compensado anatômico, espuma injetada a frio de alta densidade com mínimo 40mm de espessura no encosto e 50mm no assento, 05 patas em aço com capa de proteção e sapatas com altura de 50mm, bordas arredondadas que dispensem o perfil de PVC com deslizadores NBR 13962. Medidas assento: 450mm x 410mm. Encosto: 410mm x 260mm. Altura do assento para o chão: 650 mm (máxima), 520 mm (mínima), Altura total: 1013 mm (máxima), 1000 mm (mínima).	40	R\$ 460,58	R\$ 18.423,20	



11	Unid.	Garantia mínima de 01 ano. Mocho encosto grande, assento e encosto confeccionado em espuma injetada de alta densidade revestimento: couríssimo/couvim cinza claro estrutura giratória Back System II, na cor cinza, regulagem de altura a gás, descanso para os pés regulável, rodas em poliuretano (anti-risco), capacidade de carga de até 120kg. Dimensões aproximadas: assento: 350 a 400mm por 50mm de altura; diâmetro encosto: 350 a 400mm (larg) por 250 a 300 (alt); altura do assento: máxima/mínima aproximada 55/45. Garantia mínima 1 ano.	20	R\$ 582,70	R\$ 11.654,00	
12	Unid.	Cadeira fixa para obeso, estrutura metálica reforçada, braços e base em tubos de aço reforçado com acabamento em pintura eletrostática preta, base com estrutura contínua em aço com pintura eletrostática de alta resistência, com estofamento do assento e encosto com espuma flexível de poliuretano moldada (injetada) de alta densidade, alta resiliência e isenta de CFC, espessura mínima de 60mm, capacidade de até 200kg, com componentes de alta resistência. Medidas mínimas: Assento: L59 x P47 cm; encosto: L60 x A59 cm (útil); largura total de braço a braço: 70 cm; altura do assento: 47,5 cm, braço fixo preso no assento e encosto; com lâmina fixa reforçada	10	R\$ 1.454,80	R\$ 14.548,00	
				TOTAL	390.961,05	

Edinúzia Dias
Edinúzia Dias da Silva
 Coordenador II
 Portaria 1151/2019-GP

Adoptado de acordo com a Lei nº 11.511/2019





Relatório de Cotação: CADEIRAS

Pesquisa realizada entre 27/02/2021 10:21:08 e 27/02/2021 10:56:02

Relatório gerado no dia 03/03/2021 16:33:22 (JP: 170.238.73.26)

Item 1: Cadeira com base giratória

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL		
5	100	R\$ 814,80 (un)	R\$ 81.480,00		
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Superintendência Regional no Acre	NºPregão:6212020 UASG:373015	24/11/2020	R\$ 814,80	
Valor Unitário				R\$ 814,80	
Média dos Preços Obtidos: R\$ 814,80					

Média dos Preços Obtidos: R\$ 814,80

Item 2: Cadeiras giratórias modelo secretária

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
6		75	R\$ 408,33 (un)	R\$ 30,624,75	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PARECIS/RO		11465	23/04/2020	R\$ 408,33
Valor Unitário					R\$ 408,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 408,33

Item 3: Cadeira com base giratória e reclinável

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
8	75	R\$ 696,26 (un)	R\$ 52.219,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA MARINHA COORD.GERAL PROG.DESENVOLV.SUBMARINO NUCLEAR	Dispensa de Licitação Nº 93/2020 UASG: 740002	01/11/2020	R\$ 799,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Centro de Preparação de Oficiais da Reserva /Recife	NºPregão:12020 UASG:160191	03/09/2020	R\$ 593,51
Valor Unitário				R\$ 696,26

Média dos Preços Obtidos: R\$ 696,26

Item 4: Cadeira fixa, sem braço

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5	75	R\$ 240,28 (un)	R\$ 18.021,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍGENA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE DO MATO GROSSO	Dispensa de Licitação Nº 25/2020 UASG: 194036	01/12/2020	R\$ 240,00
2	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal Tribunal Regional Federal da 2ª Região Justiça Federal de 1ª instância - RJ	Nº Pregão: 702020 UASG: 90016	26/10/2020	R\$ 240,83
Valor Unitário				R\$ 240,42

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ	1121524-11-09-2020	30/09/2020	R\$ 240,00
Valor Unitário				R\$ 240,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 240,28

Item 5: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4	50	R\$ 601,87 (un)	R\$ 30.093,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF. MUN. DE ITATIAIUCU	Nº Pregão: 1152020 UASG: 984673	15/10/2020	R\$ 601,87
Valor Unitário				R\$ 601,87

Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,87

Item 6: Longarina de 03 lugares para banco

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
11	50	R\$ 839,25 (un)	R\$ 41.962,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE	Nº Pregão: 232020 UASG: 925899	08/09/2020	R\$ 957,58
Valor Unitário				R\$ 957,58

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA	14908	18/09/2020	R\$ 720,92
Valor Unitário				R\$ 720,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 839,25

Item 7: Longarina com prancheta escamoteável

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
6	50	R\$ 1.445,34 (un)	R\$ 72.267,00	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE FLORIANO / (3) SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Nº Licitação: 832809	10/09/2020	R\$ 1.445,34
Valor Unitário				R\$ 1.445,34

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.445,34

Item 8: Cadeira Secretária Fixa Palito

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL		
13	30	R\$ 376,92 (un)	R\$ 11.307,60		
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Tribunal de Justiça do Estado do Amapá		NºPregão:472020 UASG:925306	17/11/2020	R\$ 436,84
Valor Unitário					R\$ 436,84
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS		1348	11/12/2020	R\$ 317,00
Valor Unitário					R\$ 317,00
Media dos Preços Obtidos: R\$ 376,92					

Item 9: Cadeira fixa 4 pés

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4	40	R\$ 209,00 (un)	R\$ 8.360,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ	NºPregão:382020 UASG:989403	10/12/2020	R\$ 209,00
Valor Unitário				R\$ 209,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 209,00				

Item 10: Cadeira Giratória alta com regulagem de altura

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	40	R\$ 460,58 (un)	R\$ 18.423,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS	NºPregão:372020 UASG:988573	16/12/2020	R\$ 460,58
Valor Unitário				R\$ 460,58
Média dos Preços Obtidos: R\$ 460,58				

Item 11: Mocho encosto grande assento e encosto

PREÇOS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
9		20	R\$ 582,70 (un)	R\$ 11.654,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA		NºLicitação:829368	21/10/2020	R\$ 582,70
Valor Unitário					R\$ 582,70
Média dos Preços Obtidos: R\$ 582,70					

Item 12: Cadeira fixa para obeso

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5	10	R\$ 1.454,80 (un)	R\$ 14.548,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

Identificação

Data
Licitação

Preço

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Integração Latino-
Americana

NºPregão:352020
UASG:158658

09/11/2020


R\$ 1.454,80

Valor Unitário

R\$ 1.454,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.454,80

Valor Global: R\$ 390.961,05



Detalhamento dos Itens

Item 1: Cadeira com base giratória

Preço Estimado: R\$ 814,80 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 814,80

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Cadeira com base giratória	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 814,80

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Superintendência Regional no Acre

Data: 24/11/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Eletrônico a obtenção da proposta mais vantajosa, para a aquisição de material permanente (máquinas e equipamentos), conforme condições, quantidade, especificações e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência..

Identificação: NºPregão:6212020 /
UASG:373015

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO PARA ENCOSTO E PARA ASSENTO REGULAGEM E

Adjudicação: 27/11/2020 13:19

Homologação: 30/11/2020 11:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 455062 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.974.770/0001-69 M. G. M. CARVALHO

R\$ 500,00

* VENCEDOR *

Marca: PUBLIC
Fabricante: PUBLIC
Modelo: PBC012

Descrição: "CADEIRA GIRATÓRIA: cadeira giratória lpo diretor, a gás, com braços, estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura, reverida em tecido n a cor cinza grafite, com relax, assento e encosto anatômico, base com regulagem de altura do assento e encosto em 5 astes, com capas e roldanas de duplo gi ro. O licitante deverá apresentar, conjuntamente com a sua proposta de preços, a marca e o modelo do equipamento. Local de entrega: SUPERINTENDÊNCIA R EGIIONAL DO INCRA NO ACRE, Rua Santa Inês, nº 135, Bairro Aviário, Rio Branco/AC."

Endereço:
RUA RUI BARBOSA, 662

Telefone:
(68) 9921-4420 / (68) 9994-1569

Email:
public.ac@outlook.com

02.799.522/0001-20 S V NOGUEIRA EIRELI

R\$ 534,00

Marca: MOGIFLEX

Fabricante: MOGIFLEX

Modelo: MG 330 B 12 G 7010

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA: cadeira giratória tipo diretor, a gás, com braços, estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura, reversível em tecido na cor cinza grafite, com relax, assento e encosto anatômico, base com regulagem de altura do assento e encosto em 5 astes, com capas e rodanas de duplo giro. O licitante deverá apresentar, conjuntamente com a sua proposta de preços, a marca e o modelo do equipamento. Local de entrega: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ACRE, Rua Santa Inês, nº 135, Bairro Aviário, Rio Branco/AC. MODELO MG 330 B 12 G 7010



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AC	Rio Branco	AV GETULIO VARGAS, 3358	SAILE	(68) 99971-2764	svnogueira@uol.com.br

22.172.177/0001-08 MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI R\$ 690,00

Marca: regiani moveis

Fabricante: diretor 70mm

Modelo: diretor 70mm

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO PARA ENCOSTO E PARA ASSENTO REGULAGEM E

Endereço:	Telefone:
RUA MINAS GERAIS, 900	(68) 9976-4039

29.957.450/0001-59 TRANKS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI R\$ 850,00

Marca: TRIDENT

Fabricante: TRIDENT

Modelo: CAD-LISS

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA: cadeira giratória tipo diretor, a gás, com braços, estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura, reversível em tecido na cor cinza grafite, com relax, assento e encosto anatômico, base com regulagem de altura do assento e encosto em 5 astes, com capas e rodanas de duplo giro. O licitante deverá apresentar, conjuntamente com a sua proposta de preços, a marca e o modelo do equipamento. Local de entrega: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ACRE, Rua Santa Inês, nº 135, Bairro Aviário, Rio Branco/AC.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TRAVESSA MELQUIADES, 00001	JHENNIFER	(21) 7216-0491	trankscomercioeservicos@gmail.com

33.297.274/0001-43 T. C. BUSTAMANTE - EIRELI R\$ 1.500,00

Marca: TRATO

Fabricante: TRATO

Modelo: TRATO

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO PARA ENCOSTO E PARA ASSENTO REGULAGEM E

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA MARGARIDA, 515	(68) 9975-2824	bustamantecomercial@hotmail.com

Item 2: Cadeiras giratórias modelo secretária

Preço Estimado: R\$ 408,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 408,33

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Cadeiras giratórias modelo secretária	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 408,33

Órgão: MUNICÍPIO DE PARECIS/RO

Data: 23/04/2020 08.45

Objeto: Eventual e futuras aquisições de materiais permanente (hospitalares, eletrônicos, informática, escritório e outros) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 11465

Lote/Item: 35/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 12

Unidade: UNID

UF: RO

Descrição: CADEIRA MODELO SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA 30 MM - CADEIRA MODELO SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA 30 MM, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETO, COM BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ALMA EM AÇO, ACABAMENTO EM PP, BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, FLANGE E ESTRUTURA METÁLICA COM CAPA EM PP COM REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.455.241/0001-59 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 182,00

* VENCEDOR *

Marca: VIANFLEX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CLASSIC 185

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AV AMERICO BELAY, 740Telefone:
(44) 3267-3040Email:
alexandre_siscon@hotmail.com

33.915.765/0001-00 A. KENEDDY DA COSTA EIRELI

R\$ 184,99

Marca: MÖGIFLEX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MODELO SECRETARIA

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
RUA DO CONTORNO, 4898Telefone:
(69) 8115-0001Email:
keneddy@iglobo.com

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS & CIA LTDA

R\$ 210,00

Marca: VANDAFLEX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SECRETARIA C/BRAÇO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AV MATO GROSSO, 116 NNome de Contato:
ANDREYTelefone:
(66) 3566-1240Email:
olmietro@gmail.com

29.552.649/0001-05 ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY

R\$ 283,00

Marca: Polo

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Polo

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AV PORTO VELHO, 3340Telefone:
(69) 3441-1375Email:
imcb_ro@hotmail.com

21.755.115/0001-66 A. P. F. SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR & CONSULTORIA EIRELI

R\$ 590,00

Marca: antare

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: antare

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AV AIRTON SENA, S/NTelefone:
(69) 3362-1038Email:
paraísoeparaíso@hotmail.com

17.267.268/0001-97 D. JACINTO DOS SANTOS EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: HOMECHAIR

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: cadeira giratória

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R ERMELINDO BATALHA, 652Telefone:
(69) 3321-2312/ (69) 8405-6910Email:
escritoriocontabilperes@hotmail.com

Item 3: Cadeira com base giratória e reclinável

Preço Estimado: R\$ 696,26 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 696,26

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Cadeira com base giratória e reclinável	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 799,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA

COORD. GERAL PROG. DESENVOLV. SUBMARINO NUCLEAR

Objeto: Aquisição de Cadeira tipo Presidente.

Data: 01/11/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 93/2020 /
UASG: 740002

Descrição: CADEIRA - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - RECLINÁVEL - BASE CROMADA PRETO. CARACTERÍSTICAS: CADEIRA GIRATÓRIA; RECLINÁVEL; ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDO EM COURO PU; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BRAÇOS DE APOIO FIXOS; ACABAMENTO EM PLÁSTICO E CROMADO; PESO SUPORTADO: 120 KG; RODAS EM PLÁSTICO; DIMENSÕES: LARGURA: 74 CM ALTURA: 123 CM/ 114 CM PROFUNDIDADE: 64 CM PESO: 17,6 KG. MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR AO MODELO MB-C730 (TRAVEL MAX).

CatMat: 151069 - CADEIRA

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ



VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 709,00

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

37.768.295/0001-50 ANDERSON AUGUSTO SOUZA PINHEIRO 10055033466

* VENCEDOR *

Marca: DIVERSOS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - RECLINÁVEL - BASE CROMADA PRETO. CARACTERÍSTICAS: CADEIRA GIRATÓRIA; RECLINÁVEL; ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDO EM COURO PU; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BRAÇOS DE APOIO FIXOS; ACABAMENTO EM PLÁSTICO E CROMADO; PESO SUPORTADO: 120 KG; RODAS EM PLÁSTICO; DIMENSÕES: LARGURA: 74 CM ALTURA: 123 CM/ 114 CM PROFUNDIDADE: 64 CM PESO: 17,6 KG. MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR AO MODELO MB-C730 (TRAVEL MAX).

Estado:

RJ

Cidade:

Duque de Caxias

Endereço:

R RAUL POMPEIA, 182

Telefone:

(21) 6954-1300

Email:

brprocontato@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 593,51

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva / Recife

Objeto: Aquisição de Material Permanente para o GOALC.

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 MM

CatMat: 331416 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5 UN, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510 MM, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL

Data: 03/09/2020 10:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:12020 / UASG:160191

Lote/Item: /38

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/10/2020 11:00

Homologação: 08/10/2020 17:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 388

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 509,20

* VENCEDOR *

Marca: MARTIFLEX

Fabricante: MARTIFLEX

Modelo: STARK

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço sae 1020, material revestimento assento e encosto couro natural, material encosto poliuretano injetado, material assento poliuretano injetado, tipo base giratória reclinável, tipo encosto espaldar alto, apoio braço cromados com revestimento parcial, cor preta, tipo sistema regulagem vertical pneumático, características adicionais sistema de reclinção, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés 5, dimensões assento 450 x 510mm. Documentação: Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13962:2006. Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento comprobatório). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL; GARANTIA: 01 ANO; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

RUA BARDANA, 190

Nome de Contato:

Mariana Camargo de Paula

Telefone:

(21) 31060-7242

Email:

vendas.2tlb@gmail.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 509,40

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo: CT 280

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço sae 1020, material revestimento assento e encosto couro natural, material encosto poliuretano injetado, material assento poliuretano injetado, tipo base giratória reclinável, tipo encosto espaldar alto, apoio braço cromados com revestimento parcial, cor preta, tipo sistema regulagem vertical pneumático, características adicionais sistema de reclinção, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés 5, dimensões assento 450 x 510mm.

Estado:

RS

Cidade:

Caxias do Sul

Endereço:

RUA ANTONIO ZANINI, 387

Telefone:

(61) 3554-9099

Email:

layoutbrasil@gmail.com



36.222.508/0001-81 BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA

R\$ 545,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: C.ESC 0014

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL E NCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, A POIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510MM. DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PA RA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962.2006. APRESENTAR CERTIFICADO DE C OMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO – ASSOCIAÇÃO BRASIL EIRA DE ERGONOMIA (NECESSÁRIO ANEXAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO).

Estado:

PE

Cidade:

Olinda

Endereço:

RUA DAS SALINAS, 110

Telefone:

(81) 8815-3424

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 550,00

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo: C.E 0158

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL E NCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA RECLINÁVEL, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, A POIO BRAÇO CROMADOS COM REVESTIMENTO PARCIAL, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL PNEUMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE RECLINAÇÃO, EIXO HORIZONTAL EXCÊNTRICO, QUANTIDADE PÉS 5, DIMENSÕES ASSENTO 450 X 510MM. DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAR PA RA ESTE ITEM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962.2006. APRESENTAR CERTIFICADO DE C OMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO – ASSOCIAÇÃO BRASIL EIRA DE ERGONOMIA (NECESSÁRIO ANEXAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO). PU: SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS PT: DUZENTOS E CINQUENTA MIL NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

Estado:

PE

Cidade:

Olinda

Endereço:

R DAS SALINAS, 167

Nome de Contato:

Valdemir José da Silva

Telefone:

(81) 3429-4800

Email:

escritorioarte@hotmail.com

08.942.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 645,00

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: MARELLI

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço sae 1020, material revestimento assento e encosto couro natural, material encosto poliuretano injetado, material assento poliuretano injetado, tipo base giratória reclinável, tipo encosto espaldar alto, apoio braço cromados com revestimento parcial, cor preta, tipo sistema regulagem vertical pneumático, características adicionais sistema de reclinção, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés 5, dimensões assento 450 x 510mm. Documentação: Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13962.2006. Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Er gonomia (necessário anexar documento comprobatório).

Estado:

TO

Cidade:

Palmas

Endereço:

Q 106 NORTE, AV JK TERREA (ACSV NE 12, LT 19), 06

Telefone:

(63) 3215-1515

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 646,00

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: SION

Descrição: Cadeira escritório, material estrutura aço sae 1020, material revestimento assento e encosto couro natural, material encosto poliuretano injetado, material assento poliuretano injetado, tipo base giratória reclinável, tipo encosto espaldar alto, apoio braço cromados com revestimento parcial, cor preta, tipo sistema regulagem vertical pneumático, características adicionais sistema de reclinção, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés 5, dimensões assento 450 x 510mm. Documentação: Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13962.2006. Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Er gonomia (necessário anexar documento comprobatório). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARA NTIA: 5 (cinco) anos Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, e mbalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação Declaramos atender todos os ite ns do Edital.

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone:

(37) 3211-8933

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 750,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO SA

Modelo: SJO8

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO: material estrutura aço SAE 1020, material revestimento assento e encosto couro natural, material encosto poliuretano injetado, material assento poliuretano injetado, tipo base giratória reclinável, tipo encosto espaldar alto, apoio braço cromados com revestimento parcial, cor preta, tipo sistema regulagem vertical pneumático, características adicionais sistema de reclinção, eixo horizontal excêntrico, quantidade pés 5, dimensões assento 450 x 510mm. Documentação: Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13962:2006, Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento comprobatório). Marca: FK Grupo Modelo: SJO8 Fabricante: FK Grupo S/A

Estado:
CECidade:
CaucaiaEndereço:
RUA DOIS, 351Telefone:
(85) 3342-7770Email:
bortolibra@ig.com.br

Item 4: Cadeira fixa, sem braço

Preço Estimado: R\$ 240,28 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 240,28

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	Cadeira fixa, sem braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 240,00

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO

COORDENACAO REGIONAL NORTE DO MATO GROSSO

Objeto: Aquisição de bens móveis para atender as necessidades da CR-NMT.

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPOBASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM

CatMat: 362342 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 25/2020 / UASG: 194036

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.074.287/0001-09

G. V. B. PINHEIRO EIRELI

R\$ 240,00

* VENCEDOR *

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPOBASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM

Endereço:
AV MARECHAL RONDON, 178Telefone:
(66) 3541-1909/ (66) 3541-4640Email:
alvoradacont@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 240,83

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Justiça Federal de 1ª instância - RJ

Objeto: Registro de Preços, válido por 12 (doze) meses, para eventuais aquisições de mobiliários diversos e mastros para bandeiras, conforme Anexo I (Termo de Referência),.

Descrição: CADEIRA REFEITÓRIO - CADEIRA REFEITÓRIO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESTRUTURA TUBO DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA (POLIÉSTER), COMPRIMENTO 49 CM, LARGURA 44 CM, ALTURA 85 CM, COR CINZA PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA, SEM BRAÇOS

Data: 26/10/2020 13:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 702020 / UASG: 90016

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/12/2020 16:01

Homologação: 01/12/2020 16:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 125

CatMat: 394727 - CADEIRA REFEITÓRIO, AÇO CARBONO, TUBO DE AÇO, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA (POLIÉSTER), 49 CM, 44 CM, 85 CM, CINZA PRATA, FIXA, SEM BRAÇOS

Unidade: Unidade
UF: RJ



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 230,00

* VENCEDOR *

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 11 4PF

Descrição: CADEIRA PARA COPA Assento e o encosto confeccionados em PRFV (Polímero Reforçado com Fibras de Vidro). Assento e o encosto anatômicos, confortáveis, resistentes e de fácil limpeza, ambos na cor preta. O assento da cadeira é fixado à sua estrutura com parafusos de aço. Toda a estrutura em aço recebe tratamento químico anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor aderência da tinta e durabilidade do metal. Estrutura tubular em aço carbono com diâmetro de 3/4" x 1,5mm mm de espessura. Acabamento da estrutura em pintura eletrostática com tinta pó poliéster 250°, na cor cinza prata, com tonalidade brilhosa. Soldas feitas pelo sistema MIG. Medidas: Assento Largura: 44cm Profundidade: 49cm Encosto Largura: 44cm Altura: 40cm Altura total da cadeira: 85cm VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:
RUA ANGELINA MICHIELON, 285

Telefone:
(54) 3066-7772

Email:
fiscal@belchair.net.br

09.382.839/0001-06 MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 242,00

Marca: RHODES

Fabricante: RHODES

Modelo: SHARP 04 PÉS

Descrição: CADEIRA PARA COPA - O assento e o encosto devem ser confeccionados em PRFV (Polímero Reforçado com Fibras de Vidro) ou Fiberglass, tendo em sua composição a resina poliéster ortoftálica e fibra roving com alumina hidratada tornando a fibra mais resistente a riscos e a impactos. Esta fibra deve receber a aplicação de gel coat, saindo colorida já do molde a fim de garantir uma textura lisa e uma cor viva e brilhante. O assento e o encosto devem ser anatômicos, confortáveis, resistentes e de fácil limpeza, ambos na cor preta. O assento da cadeira deve ser fixado à sua estrutura com parafusos de aço. Toda a estrutura em aço deve receber tratamento químico anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor aderência da tinta e durabilidade do metal. A cadeira deve ter a estrutura tubular em aço carbono com diâmetro de 3/4" x 1,5mm mm de espessura aproximadamente. Acabamento da estrutura deverá ser em pintura eletrostática com tinta pó poliéster 250°, na cor cinza prata, com tonalidade brilhosa. Soldas feitas pelo sistema MIG. Medidas aproximadas: Assento Largura: 44cm Profundidade: 49cm Encosto Largura: 44cm Altura: 40cm Altura total da cadeira: 85cm OBS. Deverá seguir as características do modelo existente na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Estado: Cidade: Endereço:
PB Campina Grande R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645

Nome de Contato:
Antonio Costa Gomes

Telefone:
(83) 3322-4466

Email:
mackleynengenharia@hotmail.com

31.459.885/0001-15 D H ABAGE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

R\$ 250,50

Marca: ARTESIAN

Fabricante: L&F

Modelo: ARTESIAN

Descrição: CADEIRA PARA COPA O assento e o encosto devem ser confeccionados em PRFV (Polímero Reforçado com Fibras de Vidro) ou Fiberglass, tendo em sua composição a resina poliéster ortoftálica e fibra roving com alumina hidratada tornando a fibra mais resistente a riscos e a impactos. Esta fibra deve receber a aplicação de gel coat, saindo colorida já do molde a fim de garantir uma textura lisa e uma cor viva e brilhante. O assento e o encosto devem ser anatômicos, confortáveis, resistentes e de fácil limpeza, ambos na cor preta. O assento da cadeira deve ser fixado à sua estrutura com parafusos de aço. Toda a estrutura em aço deve receber tratamento químico anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor aderência da tinta e durabilidade do metal. A cadeira deve ter a estrutura tubular em aço carbono com diâmetro de 3/4" x 1,5mm mm de espessura aproximadamente. Acabamento da estrutura deverá ser em pintura eletrostática com tinta pó poliéster 250°, na cor cinza prata, com tonalidade brilhosa. Soldas feitas pelo sistema MIG. Medidas aproximadas: Assento Largura: 44cm Profundidade: 49cm Encosto Largura: 44cm Altura: 40cm Altura total da cadeira: 85cm OBS. Deverá seguir as características do modelo existente na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Endereço:
AV LUIZ XAVIER, 68

Telefone:
(41) 3525-8100

Email:
josue.silva@artesianmoveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 240,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

Data: 30/09/2020 00:00

Objeto: PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE.

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, EM FORMA DE T, REGULAGEM 3 POSICOES, ESTOFAMENTO EM REVESTIDO EM ESPUMA INJETADA PO - CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA EXECUTIVA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, SUPORTE DO ENCOSTO EM AÇO, EM FORMA DE T, REGULAGEM 3 POSICOES, ESTOFAMENTO EM REVESTIDO EM ESPUMA INJETADA POLIURETANO 40MM, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR ALTO, SEM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO CHAPA 18, NO MODELO TUBULAR, COM PINTURA EPOXI PO, NA COR PRETO FOSCO, COM GARANTIA DE 1 ANO, FABRICADA CONFORME NORMA MINISTERIO DO TRABALHO

Identificação: 1121524-11-09-2020

Lote/Item: 1/55

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 70

Unidade:

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35656327000109 VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI
VENCEDOR

R\$ 240,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:

Endereço:



Item 5: Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio

Preço Estimado: R\$ 601,87 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,87

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Cadeira tipo longarina, 03 lugares, com apoio	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 601,87

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Data: 15/10/2020 08:30

Objeto: Compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de móveis e eletrodomésticos, para fornecimento de uma só vez, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital e no termo de referência (Anexo I), exclusivamente para participação de microempresas ME, empresas de pequeno porte EPP ou equiparadas..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1152020 /
UASG:984673

Lote/Item: /31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/10/2020 09:45

Homologação: 28/10/2020 17:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

UF: MG

Descrição: CADEIRA - 'Longarinas 03 (três) lugares com braços: Concha dupla; Espaldar médio; Revestimento com gomos horizontais; Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço; Estrutura fixa, tipo Longarina, em tubo aço, sapatas niveladoras em nylon; Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta; Revestimento: tecido panamá na cor preta.'

CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.059.533/0001-59 AMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
VENCEDOR

R\$ 558,33

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA

Modelo: EXECUTIVA

Descrição: Longarinas 03 (três) lugares com braços: Concha dupla; Espaldar médio; Revestimento com gomos horizontais; Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço; Estrutura fixa, tipo Longarina, em tubo aço, sapatas niveladoras em nylon; Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta; Revestimento: tecido panamá na cor preta.

Endereço:
RUA DO FREZADOR, 168

Telefone:
(35) 3821-1130

Email:
contabilidadeatuall@hotmail.com

04.443.182/0001-26 UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 570,00

Marca: LORENZZO

Fabricante: LORENZZO

Modelo: LZT07000591 ESPECIAL

Descrição: Longarinas 03 (três) lugares com braços: Concha dupla; Espaldar médio; Revestimento com gomos horizontais; Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço; Estrutura fixa, tipo Longarina, em tubo aço, sapatas niveladoras em nylon; Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta; Revestimento: tecido panamá na cor preta.

Endereço:
AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES, 595

Telefone:
(31) 3357-6299

Email:
financeiro@ufficio.com

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 589,17

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo: INSPIRE

Descrição: Longarinas 03 (três) lugares com braços: Concha dupla; Espaldar médio; Revestimento com gomos horizontais; Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço; Estrutura fixa, tipo Longarina, em tubo aço, sapatas niveladoras em nylon; Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta; Revestimento: tecido panamá na cor preta.

CNPJ			RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
MG	Formiga	R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com		
30.848.225/0001-63			MARA ELIZA VERTELO SANTOS		R\$ 690,00	
Marca: MV MÓVEIS						
Fabricante: MV MÓVEIS						
Modelo: MODELO ESPECIAL						
Descrição: Longarinas 03 (três) lugares com braços: Concha dupla; Espaldar médio; Revestimento com gomos horizontais; Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço; Estrutura fixa, tipo Longarina, em tubo aço, sapatas niveladoras em nylon; Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta; Revestimento: tecido panamá na cor preta.						
Endereço:		Telefone:	Email:			
RUA IGOR, 85		(31) 3313-1708	legalizacao@nscontabeis.com.br			



Item 6: Longarina de 03 lugares para banco

Preço Estimado: R\$ 839,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 839,25

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Longarina de 03 lugares para banco	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 957,58

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
 Objeto: Registro de preço para aquisição de mobiliários, tipo cadeiras e poltronas, com montagem/instalação, para atender as demandas do Ministério Público do Estado do Acre, Unidades Administrativas da capital e interior do Estado, conforme necessidade estimada e descrições constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.
 Descrição: PEÇA MOBÍLIA - Banco de espera tipo longarina, com 03 lugares, com assento e encosto em polipropileno sem braços, cor preta.
 CatMat: 150986 - PEÇA MOBÍLIA

Data: 08/09/2020 11:08
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão.232020 / UASG:925899
 Lote/Item: 4/12
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 11/09/2020 17:58
 Homologação: 17/09/2020 16:57
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.278.483/0001-00	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 480,00
Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo: CLEAN C210 / C210.L3L.EBFP.AAP.ES3LA.SB Descrição: Banco de espera tipo longarina, com 03 lugares, com assento e encosto em polipropileno sem braços, cor preta. LINHA CLEAN C210 MODELO C210.L3L.EBFP.AAP.ES3LA.SB		
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 3031	Telefone: (11) 1111-1111	
08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 690,00

Marca: FK GRUPO

Fabricante: FK GRUPO S/A

Modelo: ISO

Descrição: BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm, soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura:1640mm, Largura do Encosto, 470mm, Largura do assento, 470mm, Altura do assento, 400mm, Profundidade do assento, 400mm, Altura do encosto, 250mm, profundidade, 630mm. Variação das medidas em 5% para mais ou para menos; Prazo de garantia mínima de 05 (cinco) anos. Apresentar Laudo técnico emitido por profissional/entidade, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe ou por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia);



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 700,00

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: HANNOVER

Descrição: BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm, soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura:1640mm, Largura do Encosto, 470mm, Largura do assento, 470mm, Altura do assento, 400mm, Profundidade do assento, 400mm, Altura do encosto, 250mm, profundidade, 630mm. Variação das medidas em 5% para mais ou para menos; Prazo de garantia mínima de 05 (cinco) anos. Apresentar Laudo técnico emitido por profissional/entidade, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe ou por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 720,00

* VENCEDOR *



Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LON 3060

Descrição: "BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiros e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm, soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado o estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura:1640mm, Largura do Encosto: 470mm, Largura do assento, 470mm, Altura do assento; 400mm, Profundidade do assento; 400mm, Altura do encosto; 250mm, profundidade; 630mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasil@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 799,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST METAL
Modelo: L3/ISO

Descrição: BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiros e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm, soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado o estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura:1640mm, Largura do Encosto: 470mm, Largura do assento; 470mm, Altura do assento; 400mm, Profundidade do assento; 400mm, Altura do encosto; 250mm, profundidade; 630mm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772	fiscal@belchair.net.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 799,20

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: L3/ISO

Descrição: BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiros e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm, soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado o estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura:1640mm, Largura do Encosto: 470mm, Largura do assento; 470mm, Altura do assento; 400mm, Profundidade do assento; 400mm, Altura do encosto; 250mm, profundidade; 630mm. validade da proposta 60 dias. Fabricado no Brasil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

04.627.625/0001-39 MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 1.140,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo: 640135B

Descrição: Item 01 - BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. E estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensaagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapão de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura: 1640mm, Largura do Encosto: 470mm, Largura do assento: 470mm, Altura do assento: 400mm, Profundidade do assento: 400mm, Altura do encosto: 250mm, profundidade: 630mm. Variação das medidas em 5% para mais ou para menos; Procedência Nacional Validade da Proposta: 60 (sessenta) meses. Prazo de entrega: 20 (vinte) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Estofados

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Caxias do Sul

EST VALENTIN VENTURIN, 325

(54) 3203-2000

nildo@planejar.etc.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$ 1.600,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: L3/ISO

Descrição: BANCO DE ESPERA TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS, COR PRETA. Estrutura do banco: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aprox. 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensaagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aprox. 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aprox. 30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes Estrutura do assento encosto: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aprox. 16 x 30 x 1, 2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Formando conjunto em "L". Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas: Altura: 770mm, largura: 1640mm, Largura do Encosto: 470mm, Largura do assento: 470mm, Altura do assento: 400mm, Profundidade do assento: 400mm, Altura do encosto: 250mm, profundidade: 630mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Caxias do Sul

R ANGELINA MICHIELON, 238

(54) 3222-7186

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.690,00

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo: 40CL3PA.06

Descrição: Banco de espera tipo longarina, com 03 lugares, com assento e encosto em polipropileno sem braços, cor preta. FABRICA: ALBERFLEX MARCA: ALBERFLEX MODELO: 40CL3PA.06

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

TRAVESSA CURUZU, 1129

(91) 8155-0642

wildesr@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 720,92

Órgão: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVA/MA

Data: 18/09/2020 09:01

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE (ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL) VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, através da Secretaria Municipal de Administração, por um período de 12 (doze) meses

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 14908

Lote/Item: 48/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 90

Unidade: Unid.

UF: MA

Descrição: LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES AUDITORIO - Banco espera com 03 lugares com braços. Longarina espera com braço independentes modelo diretor - LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES AUDITORIO - Banco espera com 03 lugares com braços. Longarina espera com braço independentes modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1,9 mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1,9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1,9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa. Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto com espaldar alto: Estrutura do encosto chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3; haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura.



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.793.347/0001-43 * VENCEDOR *	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	R\$ 700,00
Marca: MEC Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MEC Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R PIAUI, 649	Nome de Contato: GABRIELLA	Telefone: (99) 3075-5010
	Email: lindomarbrasilnordeste@gmail.com	
04.315.383/0001-43	DISTRIBUIDORA COSTA LTDA	R\$ 741,84
Marca: M. Móveis Fabricante: Fabricante não informado Modelo: M. Móveis Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R 08, 28	Telefone: (98) 3232-4940	

Item 7: Longarina com prancheta escamoteavel

Preço Estimado: R\$ 1.445,34 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.445,34

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Longarina com prancheta escamoteavel	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 1.445,34
Órgão: MUNICIPIO DE FLORIANO / (3) SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Data: 10/09/2020 08:30	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.	Modalidade: Pregão	
	SRP: SIM	
Descrição: CADEIRA LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA.	Identificação: N°Licitação.832809	
	Lote/Item: 9/1	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 28/09/2020 13:17	
	Homologação: 28/09/2020 13:17	
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br	
	Quantidade: 50	
	UF: PI	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
69.628.139/0001-80 * VENCEDOR *	R N LOPES MONTEIRO	R\$ 991,80

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA DA MARCA MODELO MÓVEIS SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA.

Endereço:

R DOUTOR ANTONIO PEDREIRA MARTINS, 5707

Telefone:

(86) 9434-9847



C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

R\$ 994,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA, MARCA/MODELO: MODELO/ 4 LUGARES

Endereço:

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 994,77

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA/marca propria

Endereço:

RENATO FONTANA

R\$ 994,77

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA, MARCA: IDEAFLEX FORNECEDOR: FRISOKAR, MODELO: LONGARINA

Endereço:

R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP

R\$ 1.584,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA, MARCA: QUALITY MÓVEIS, VALIDADE INDETERMINADA, AN VISA: ISENTO

Endereço:

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL

R\$ 3.112,70

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AGLOMERADO REVESTIDA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADA/ MOLDADA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA FOSCA, MARCA: MODELO MÓVEIS/ LONG-02, VALIDADE: INDETERMINADA, AN VISA: ISENTO

Endereço:

Item 8: Cadeira Secretária Fixa Palito

Preço Estimado: R\$ 376,92 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 376,92

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Cadeira Secretária Fixa Palito	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 436,84

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Data: 17/11/2020 09:02

Objeto: AQUISIÇÃO de móveis, via Sistema de Registro de Preços, com vistas a possíveis e futuras aquisições nos próximos 12 (doze) meses, destinados a diversas unidades do TJAP..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA - Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)

Identificação: NºPregão:472020 / UASG:925306

Lote/Item: /2


Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: AP



CatMat: 151069 - CADEIRA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

09.527.426/0001-72 OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI

R\$ 409,20

* VENCEDOR *

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: PREMIUM EXECUTIVA Cód. 33157

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente) - Garantia de 03 anos e assistência técnica local (Macapá-AP).

Estado: AP Cidade: Macapá Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA, 1734

Nome de Contato: Francisco Telefone: (96) 9118-8484 Email: olimaqap@hotmail.com

06.923.819/0001-07 J B FEITOSA

R\$ 411,00

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: PREMIUM 34233

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)

Endereço: AV GENERAL GURJAO, 172-C Telefone: (96) 3217-0601/ (96) 3217-0612

Email: fiscalcontabil@centerkennedy.com.br

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA

R\$ 420,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Linha Premium Fixa Executiva

Descrição: Cadeira Fixa tipo secretária, em Couro eco, pés em "S"; Base: Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo Industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 2,25mm, com travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em chapa dobrada de 2,65mm de espessura. A base em forma de ski é fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo duas travessas dobradas unindo suas extremidades pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém 4 deslizadores fixos, desenvolvidos para evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados com medidas aproximadas de 1/4" x 1,1/4", juntamente com 4 calços de 5mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra 1/4" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletro de posição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480mm (larg) x 455mm (prof) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Encosto: A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra 1/4" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximadamente 460mm (larg) x 415mm (alt), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/m³.



Endereço:
R MARANHÃO, 425

Telefone:
(41) 3233-7449

01.342.902/0001-79 SYSTEM INFORMATICA LTDA

R\$ 435,00

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo: SUPREMA SECRETARIA SEM BRAÇO

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto.

Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 957

Telefone:
(096) 2235-940

34.991.907/0001-81 TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO EIRELI

R\$ 440,00

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo: 33157

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo R\$palito, componentes metálicos com tratamento de sua superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente) -Garantia mínima de 03 anos e assistência técnica local (Macapá-AP).

Estado: BA Cidade: Simões Filho Endereço: RUA MARIA QUITERIA, 239

Telefone:
(71) 9302-7858 / (71) 9964-8160 / (71) 9302-7858

Email:
contato@triflexmoveis.com.br

29.209.947/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 440,32



Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 93 4PÉS

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, EM COURVIN, PÉS (EM "S") Assento em compensado multilaminado de 14mm, espuma injetada anatomicamente e (levemente adaptada ao corpo) com 50mm de espessura média e densidade de 50 kg/m³. Com dimensões de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com 50mm de espessura média, densidade 50 kg/m³. Com dimensões de: 43cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto, validade da proposta 90 dias - de acordo com edital e anexos

Endereço:

RUA ANGELINA MICHIELON, 285

Telefone:

(54) 3066-7772

Email:

fiscal@belchair.net.br

14.423.827/0001-12 NATÁLIA MARTINS TAVARES

R\$ 440,32

Marca: Shopping Escritório

Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP

Modelo: Cadeira Fixa tipo secretaria, em Courvin, pés (em

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente) - Garantia mínima de 03 anos e assistência técnica local (Macapá-AP).

Endereço:

R JOAO BETTEGA, 3515

Telefone:

(41) 3020-3333

Email:

comercial@shoppingescritorio.com.br.

19.681.524/0001-13 S. R. F SANTOS

R\$ 440,32

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo: DIRETOR + BASE 9751- LINHA SOFT

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, revestida em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 46cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 40cm x 45cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa tipo "S" fabricada em aço tubular com diâmetro de "1" polegada e parede de 2mm de espessura, sapata de nylon, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente) - Garantia mínima de 03 anos e assistência técnica local (Macapá-AP).

Estado:

MA

Cidade:

Paço do Lumiar

Endereço:

AVENIDA SAO MARCOS, 07

Nome de Contato:

Francisco Coelho Marques

Telefone:

(98) 3226-6787

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 440,32

Marca: META X

Fabricante: META X

Modelo: INSPIRE

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente) - Garantia mínima de 03 anos e assistência técnica local (Macapá-AP).

Estado:

MG

Cidade:

Formiga

Endereço:

R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214

Telefone:

(37) 9813-5636

Email:

meta_x@rocketmail.com

02.343.430/0001-31 R. G. DE ANDRADE EIRELI

R\$ 440,32

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: 4006S

Descrição: Cadeira Fixa tipo secretária, em Courvin, pés (em "S") Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente). Garantia de 03 anos e assistência técnica local (Macapá-AP). Marca Cavaletti Modelo 4006S

Estado: Cidade: Endereço:
AP Macapá AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 392

Telefone:
(96) 3223-4247

Email:
grafitecia@yahoo.com

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 440,32

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FK

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³, com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto. Fabricada em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. (Versão vigente). FABRICA: FRISOKAR MARCA: FRISOKAR MODELO:FK

Estado: Cidade: Endereço:
PA Belém TRAVESSA CURUZU, 1129

Telefone:
(91) 8155-0642

Email:
wildes@yahoo.com.br

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI

R\$ 485,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA

Descrição: Cadeira Fixa tipo Secretária, em Courvin; Assento em compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60 kg/m³. Com dimensões mínimas de: 47cm x 44cm, revestimento do encosto courvin com costura dupla. Encosto em compensado multilaminado, espuma injetada anatomicamente (levemente adaptada ao corpo) com no mínimo 40mm de espessura média, densidade 50 a 60 kg/m³, com dimensões mínimas de: 30cm x 43cm. Com revestimento do assento e encosto em courvin preto com costura dupla. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado (material de alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos), espessura mínima de 4mm, com bordas arredondadas, sendo admitido o uso de perfil em PVC. Contra-encosto em polipropileno. Base fixa com 4 pés tipo palito, componentes metálicos com tratamento de superfície pintado na cor preto.

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Rio de Janeiro R ACRE, 90

Telefone:
(21) 2234-7481

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 317,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS

Data: 11/12/2020 00:00

Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos Material Permanente para o Hospital do município de Bandeirantes - MS. Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde Pública, após um estudo técnico da COVID-19, considerando a pandemia mundial, houve a necessidade de aquisições de materiais permanentes para o Hospital Municipal, em atendimento aos diversos tipos de pessoas, com a preocupação do bem-estar e saúde da população municipal.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 1348

Lote/Item: 1/18

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces
sos_licitatorios/prefeitura_municipa
l_de_bandeirantes

Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO INJETADA Palito Material Nylon E Ferro Descrição do Tamanho Altura: 85 cm Largura: 43 cm Profundidade: 40 cm Tipo do Encosto Interlocutor peso suportado (kg)70 Revestimento Tecido - CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO INJETADA Palito Material Nylon E Ferro Descrição do Tamanho Altura: 85 cm Largura: 43 cm Profundidade: 40 cm Tipo do Encosto Interlocutor peso suportado (kg)70 Revestimento Tecido

Quantidade: 6

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.565.365/0001-26 DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS LTDA

R\$ 317,00

* VENCEDOR *

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado:
MS

Cidade:
Campo Grande

Endereço:
R MARACAJU, 947

Telefone:
(67) 9913-3750



Item 9: Cadeira fixa 4 pés

Preço Estimado: R\$ 209,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 209,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Cadeira fixa 4 pés	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 209,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ

Data: 10/12/2020 09:04

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares Destinados à Sala de Parto do Hospital Municipal de Itaberaí-GO, atendendo às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO SEPARADO/ LIGADO POR TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO, ALTURA APROXIMADAMENTE 79 CM, LARGURA APROXIMADAMENTE 53 CM

Identificação: N°Pregão:382020 / UASG:989403

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2020 14:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 306397 - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, COR PRETA, TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO, ALTURA APROXIMADAMENTE 79 CM, LARGURA APROXIMADAMENTE 53 CM, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO SEPARADO / LIGADO POR TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.252.670/0001-06
* VENCEDOR *

VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA

R\$ 141,00

Marca: CAMEL
 Fabricante: CAMEL
 Modelo: CAMEL

Descrição: *Cadeira Fixa Material de confecção: Aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno *

Estado:
GO

Cidade:
Goiania

Endereço:
R C 159, SN

Telefone:
(62) 3941-2722

Email:
gerocomercial.vitalhospitalar@gmail.com

35.225.941/0001-08

GOLDEN MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 145,00

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE

Descrição: Cadeira Fixa - Material de confecção: Aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno

Endereço:

AV JOSE RODRIGUES NAVES, SN

Telefone:

(62) 9998-1212

Email:

goldenmedgo@gmail.com

10.830.704/0001-45

R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 150,00

Marca: NOBRE
 Fabricante: NOBRE
 Modelo: NOBRE

Descrição: Cadeira Fixa - Material de confecção: Aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno

Estado:
GO

Cidade:
Aragarças

Endereço:
AV PEDRO LUDOVICO TEXEIRA, 2457

Nome de Contato:
Klievertom da Rocha

Telefone:
(68) 3638-3378

Email:
licitacao@rhcospitalar.com.br

29.127.216/0001-02

AF EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 400,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CASAMEDICA

Fabricante: CASAMEDICA

Modelo: CADEIRA

Descrição: Cadeira Fixa - Material de confecção: Aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno

Endereço:
RITU, SNTelefone:
(62) 3952-1122Email:
licitacoes.af@gmail.com

Item 10: Cadeira Giratória alta com regulagem de altura

Preço Estimado: R\$ 460,58 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 460,58

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Cadeira Giratória alta com regulagem de altura	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 460,58

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS

Data: 16/12/2020 09:00

Objeto: Edital de pregão eletrônico objetivando a contratação de empresa(s) para o fornecimento de mobiliário em geral para as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina das Missões.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTADO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA, COR ESTRUTURA PRETA, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 48 X 47 CM, DIMENSÕES ENCOSTO 42 X 63 CM

Identificação: N°Pregão:372020 / UASG:988573

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.132.150/0001-66

NORMELIA LOTTERMANN

R\$ 420,00

* VENCEDOR *

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo: RX04

Descrição: Cadeira modelo presidente, anatômica com base giratória pistão a gás, mecanismo relax. Assento e Encosto confeccionados em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura: Medidas mínimas da cadeira: Assento 480mm x 490mm; Encosto: 450mm x 680mm; Descrição: Assento estofado em espuma injetada de alta densidade (50kg/m³) com espessura mínima de 60mm. Revestimento: em couro ecológico (courvin), cor preta. Braços anatômicos totalmente revestidos em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço, fixado na estrutura do assento com regulagem de altura. Estrutura: base giratória com 5 hastes em aço de alta resistência equipadas com rodízios de nylon deslizantes de duplo giro. Sistema de regulagem de altura do assento a gás com regulagem milimétrica, curso mínimo de 100mm. Sistema de reclinção tipo relax com tensão ajustável (mecanismo relax excêntrico ou relax). Estruturas metálicas tratadas pelo processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi cor preta. Acabamento dos pés: encaixe de borracha na cor preta. Montagem inclusa, CONFORME NR17 E INMETRO.

Endereço:
RUA PLANALTO, 2100Telefone:
(55) 3535-3283Email:
reiflexvendas@terra.com.br

36.935.309/0001-10

MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

R\$ 461,87

Marca: Dunamis

Fabricante: Dunamis

Modelo: Cadeira Presidente

Descrição: Cadeira modelo presidente, anatômica com base giratória pistão a gás, mecanismo relax. Assento e Encosto confeccionados em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura: Medidas mínimas da cadeira: Assento 480mm x 490mm; Encosto: 450mm x 680mm; Descrição: Assento estofado em espuma injetada de alta densidade (50kg/m³) com espessura mínima de 60mm. Revestimento: em couro ecológico (courvin), cor preta. Braços anatômicos totalmente revestidos em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço, fixado na estrutura do assento com regulagem de altura. Estrutura: base giratória com 5 hastes em aço de alta resistência equipadas com rodízios de nylon deslizantes de duplo giro. Sistema de regulagem de altura do assento a gás com regulagem milimétrica, curso mínimo de 100mm. Sistema de reclinção tipo relax com tensão ajustável (mecanismo relax excêntrico ou relax). Estruturas metálicas tratadas pelo processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi cor preta. Acabamento dos pés: encaixe de borracha na cor preta. Montagem inclusa, CONFORME NR17 E INMETRO.

Estado:
RSCidade:
SapirangaEndereço:
RUA JAPAO, 195Telefone:
(51) 3199-7777Email:
maquir@maquir.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

39

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.596.407/0001-57 ANDERSON VOLPI

R\$ 499,88

Marca: MC

Fabricante: MC

Modelo: MC300

Descrição: Cadeira modelo presidente, anatômica com base giratória pistão a gás, mecanismo relax, Assento e Encosto confeccionados em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura; Medidas mínimas da cadeira: Assento 480mm x 490mm; Encosto: 450mm x 680mm; Descrição: Assento estofado em espuma injetada de alta densidade (50kg/m³) com espessura mínima de 60mm. Revestimento: em couro ecológico (courvin), cor preta. Braços anatômicos totalmente revestidos em poliuretano injetado na cor preta, com alma interna em aço, fixado na estrutura do assento com regulagem de altura. Estrutura: base giratória com 5 hastes em aço de alta resistência equipadas com rodízios de nylon deslizantes de duplo giro. Sistema de regulagem de altura do assento a gás com regulagem milimétrica, curso mínimo de 100mm. Sistema de reclinção tipo relax com tensão ajustável (mecanismo relax excêntrico ou relax). Estruturas metálicas tratadas pelo processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta po-epóxi cor preta. Acabamento dos pés: encaixe de borracha na cor preta. Montagem inclusa. CONFORME NR17 E INMETRO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Carazinho

RUA DINARTE DA COSTA, 453

(54) 9922-1760

volpicomercioemgeral@gmail.com

Item 11: Mocho encosto grande assento e encosto

Preço Estimado: R\$ 582,70 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 582,70

Quantidade

Descrição

Observação

20 Unidades

Mocho encosto grande assento e encosto

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 582,70

Órgão: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

Data: 21/10/2020 08:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, por registro de preços.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca.

Identificação: N°Licitação:829368

Lote/Item: 24/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/11/2020 17:57

Homologação: 24/11/2020 17:57

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 6

UF: BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

R\$ 366,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016. MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º-IV, DA RDC 260/02)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ANTONIO GRAVATA, 80

(31) 3374-7799

betaniamed@bol.com.br

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E

R\$ 463,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. 6 GG MD200 ISENT0

Endereço:

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME

R\$ 478,33


CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Conforme Proposta em anexo.



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA

R\$ 583,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Item Descrição Quantidade Mercadoria1 MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. 6 MOCHO ODONTOLÓGICO MARCA MAIART

Endereço:

TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R\$ 595,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição/Observações [Obrigatório - Conforme instrumento convocatório] Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, por registro de preços. ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA1 MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. SANTAREM

Endereço:

COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. MAIART / CONCHA BACK BP

Endereço:

EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

R\$ 716,66

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOCHO A GAS STANDART FIT D700 ALLIAGEM MOCHO MOVIMENTOS ACIONADOS POR MEIO DE ALAVANCA SUBLATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO CINCO RODÍZIOS DUPLOS ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE E TOTALMENTE SEM COSTURAS LARGURA 410MM COMPRIMENTO 480MM ALTURA DO ASSENTO MINIMA 440MM MAXIMA 540MM ALTURA DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO 380MM CAPACIDADE DE CARGA 135KG SISTEMA DE ELEVÇÃO PISTAO A GASM ERGOFIX F D700 P - NAC RDC 185

Endereço:

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 716,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. D.700

Endereço:

OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

R\$ 725,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Incluindo instalação por equipe técnica autorizada pela marca. Unidade 6 MARCA TECMED

Endereço:

Item 12: Cadeira fixa para obeso

Preço Estimado: R\$ 1.454,80 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.454,80

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Cadeira fixa para obeso	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.454,80

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal da Integração Latino-Americana
 Objeto: Aquisição de mobiliários administrativos e acadêmicos..
 Descrição: CADEIRA - Cadeira auditório estofada especial para pessoas obesas, fixa, com apoia-braços fixos tipo americano e estrutura palito, com capacidade para suportar carga de 250 Kg MEDIDAS APROXIMADAS: Largura mínima Assento estofado: 750 mm; Profundidade mínima/máxima Assento estofado: 470 mm/ 510 mm; Altura mínima/máxima do Assento com relação ao chão: 410 mm/ 450 mm; Largura mínima Encosto estofado: 720 mm; Altura Encosto estofado: 450 mm; Altura Total da cadeira: 930 mm; Largura Apoia Braço: 50 mm; Profundidade Apoia Braço: 350 mm;
 CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM

Data: 09/11/2020 09:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:352020 / UASG:158668
 Lote/Item: 2/18
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 15/12/2020 10:03
 Homologação: 15/12/2020 10:04
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: PR



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 * VENCEDOR *

R\$ 800,00

Marca: TECNO2000
 Fabricante: TECNO2000
 Modelo: VERNIER

Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS, TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. CADEIRA AUDITORIO - ESPECIAL PARA PESSOA S OBEAS MEDIDAS APROXIMADAS: Largura mínima Assento estofado: 750 mm; Profundidade mínima/máxima Assento estofado: 470 mm/ 510 mm; Altura mínima/máxima do Assento com relação ao chão: 410 mm/ 450 mm; Largura mínima Encosto estofado: 720 mm; Altura Encosto estofado: 450 mm; Altura Total da cadeira: 930 mm; Largura Apoia Braço: 50 mm; Profundidade Apoia Braço: 350 mm; CORES: Preto TECIDO: Poliéster, COMPONENTES METÁLICOS: Aço, Cadeira auditório estofada especial para pessoas obesas, fixa, com apoia-braços fixos tipo "americano" e estrutura palito, com capacidade para suportar carga de 250 Kg. ASSENTO: Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi-po com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado conferindo perfeito acabamento entre o assento e o encosto. ESTRUTURA Cadeira com 04 (quatro) pés tipo "palito", em tubo de aço curvado com diametro de 25,40mm e espessura de 2,25mm. Duas travas superiores de reforço na transversal das laterais. Placa de fixação do assento em aço estampado de 3,00mm. Sapatas envolveres injetadas em polipropileno. APOIA-BRACOS Apoia-braços fixo tipo "americano" com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pre-polímero integral skin, texturizado, possuindo toque macio e altíssima resistência ao rasgo. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em EPOXI po com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. COMPONENTES METÁLICOS Todo material em aço e soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epoxi po aplicada pelo processo de deposição eletrostatica com polimerização ao estufa, na cor preto, Garantia mínima: 5 (cinco) anos. Certificado NBR 8537/15

Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101

Telefone: (37) 3211-8933

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.140,00

Marca: LAYOUT
 Fabricante: LAYOUT
 Modelo: LAS 5495

Descrição: Cadeira auditório estofada especial para pessoas obesas, fixa, com apoia-braços fixos tipo "americano" e estrutura palito, com capacidade para suportar carga de 250 Kg MEDIDAS APROXIMADAS: Largura mínima Assento estofado: 750 mm; Profundidade mínima/máxima Assento estofado: 470 mm/ 510 mm; Altura mínima/máxima do Assento com relação ao chão: 410 mm/ 450 mm; Largura mínima Encosto estofado: 720 mm; Altura Encosto estofado: 450 mm; Altura Total da cadeira: 930 mm; Largura Apoia Braço: 50 mm; Profundidade Apoia Braço: 350 mm;

Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: RUA ANTONIO ZANINI, 387

Telefone: (61) 3554-9099

Email: layoutbrasil@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.710,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

a-



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo: 93 4 PES-OBESO

Descrição: Cadeira auditório estofada especial para pessoas obesas, fixa, com apoia-braços fixos tipo "americano" e estrutura palito, com capacidade para su-
portar carga de 250 Kg. ASSENTO: Interno em compensado multi-lâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm
. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de proteção e acab-
amento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra i-
mpactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em compensado multi-lâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e esp-
essura média de 40mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e r-
uptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e esp-
essura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. D-
e fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte par-
a encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pin-
tura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de a-
proximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado confer-
indo perfeito acabamento entre o assento e o encosto. ESTRUTURA Cadeira com 04 (quatro) pés tipo "palito", em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40m-
m e espessura de 2,25mm. Duas travas superiores de reforço na transversal das laterais. Placa de fixação do assento em aço estampado de 3,00mm. Sapatas
envolventes injetadas em polipropileno. APOIA-BRAÇOS fixo tipo "americano" com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, te-
xturizado, possuindo toque macio e altíssima resistência ao rasgo. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em EPÓXI pó com pré-trata-
mento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agen-
tes químicos. COMPONENTES METÁLICOS Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapage-
m e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em est-
ufa, na cor preto. Garantia: 5 (cinco) anos. MEDIDAS: Largura a Assento estofado: 750 mm; Profundidade mínima/máxima Assento estofado: 470 mm/ 510 mm
; Altura mínima/máxima do Assento com relação ao chão: 410 mm/ 450 mm; Largura mínima Encosto estofado: 720 mm; Altura Encosto estofado: 450 mm; Al-
tura Total da cadeira: 930 mm; Largura Apoio Braço: 50 mm; Profundidade Apoio Braço: 350 mm; CORES: Preto TECIDO: Poliéster. COMPONENTES METÁLICOS
: Aço. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS

Endereço:
RUA ANGELINA MICHIELON, 285

Telefone:
(54) 3066-7772

Email:
fiscal@beichair.net.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.800,00

Marca: TOK

Fabricante: TOK

Modelo: 93 4PES-OBESO

Descrição: Cadeira auditório estofada especial para pessoas obesas, fixa, com apoia-braços fixos tipo "americano" e estrutura palito, com capacidade para su-
portar carga de 250 Kg. ASSENTO: Interno em compensado multi-lâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm
. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de proteção e acab-
amento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra i-
mpactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em compensado multi-lâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e esp-
essura média de 40mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e r-
uptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e esp-
essura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. D-
e fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte par-
a encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pin-
tura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de a-
proximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado confer-
indo perfeito acabamento entre o assento e o encosto. ESTRUTURA Cadeira com 04 (quatro) pés tipo "palito", em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40m-
m e espessura de 2,25mm. Duas travas superiores de reforço na transversal das laterais. Placa de fixação do assento em aço estampado de 3,00mm. Sapatas
envolventes injetadas em polipropileno. APOIA-BRAÇOS fixo tipo "americano" com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, te-
xturizado, possuindo toque macio e altíssima resistência ao rasgo. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em EPÓXI pó com pré-trata-
mento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agen-
tes químicos. COMPONENTES METÁLICOS Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapage-
m e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em est-
ufa, na cor preto. Garantia: 5 (cinco) anos. MEDIDAS: Largura a Assento estofado: 750 mm; Profundidade mínima/máxima Assento estofado: 470 mm/ 510 mm
; Altura mínima/máxima do Assento com relação ao chão: 410 mm/ 450 mm; Largura mínima Encosto estofado: 720 mm; Altura Encosto estofado: 450 mm; Al-
tura Total da cadeira: 930 mm; Largura Apoio Braço: 50 mm; Profundidade Apoio Braço: 350 mm; CORES: Preto TECIDO: Poliéster. COMPONENTES METÁLICOS
: Aço. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. FABRICADO NO BRASIL

Estado: Cidade: Endereço:
RS Caxias do Sul RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

Telefone:
(54) 3025-6243

Email:
gustavotbassani@gmail.com

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA

R\$ 1.824,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTMETAL

Modelo: 93 4PES OBESO

Descrição: MEDIDAS APROXIMADAS: Largura mínima Assento estofado: 750 mm; Profundidade mínima/máxima Assento estofado: 470 mm/ 510 mm; Altura mínima/máxima do Assento com relação ao chão: 410 mm/ 450 mm; Largura mínima Encosto estofado: 720 mm; Altura Encosto estofado: 450 mm; Altura Total da cadeira: 930 mm; Largura Apoio Braço: 50 mm; Profundidade Apoio Braço: 350 mm; CORES: Preto TECIDO: Poliéster. COMPONENTES METÁLICOS: Aço. Cadeira auditório estofada especial para pessoas obesas, fixa, com apoia-braços fixos tipo "americano" e estrutura palito, com capacidade para suportar carga de 250 Kg. ASSENTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO: Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi-pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado conferindo perfeito acabamento entre o assento e o encosto. ESTRUTURA Cadeira com 04 (quatro) pés tipo "palito", em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm e espessura de 2,25mm. Duas travas superiores de reforço na transversal das laterais. Placa de fixação do assento em aço estampado de 3,00mm. Sapatas envolvidas injetadas em polipropileno. APOIA-BRACOS Apoia-braços fixo tipo "americano" com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado, possuindo toque macio e altíssima resistência ao rasgo. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em EPÓXI pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. COMPONENTES METÁLICOS Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, de capagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, na cor preto.

Estado:
RSCidade:
Porto AlegreEndereço:
AV OTAVIO ROCHA, 161Telefone:
(51) 3328-0109Email:
capelli@tojacapelli.com

Edinúzia Dias da Silva
Edinúzia Dias da Silva
Coordenador II
Portaria 1151/2019-GP