



PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL: V G DE SOUSA FERREIRA



CNPJ: 23.912.114/0001-03 **INSC. ESTADUAL:** 15.510.418-7

ENDEREÇO: AVENIDA TOCANTINS, Nº. 44, BAIRRO CENTRO

TELEFONE: (94) 99209-9781 ou 99277-7365 - Prazo de entrega: 30 dias

Prezados Senhores,

Pelo presente, apresentamos proposta referente a cotação de preço, conforme abaixo:

Item	Descrição Do Material	Unid.	Qde	Valor Unitário	Valor Total
1	Aagitador Utilizado Para Análises Físicas Do Solo, Para Medição De Granulometria Através De Sua Densidade, Com Rotação De 0 A 60 Rpm, Precisão: ±5 Rpm, Controle De Rotação: Analógico Com Display Digital, Amplitude De Agitação: 360°, Motor: Indução 1/3 Cv, Temporizador: Digital - Programável Até 99:59 Horas. Desligamento Automático Ao Término Do Tempo Programado, Capacidade: 60 Provas, Suporte: Giratório Com 10 (Dez) Gavetas Para Provetas De 500 Ml, Fixação Das Gavetas: Através De Manípulos, Gabinete: Em Aço Carbono Com Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática, Dimensões: L=1150 X P=650 X A=670 Mm, Peso: 80 Kg (Sem Amostra), Potência: 250 Watts, Tensão: 220 Volts, Acompanhando: 02 Fusíveis Extra E 60 Provetas De 500ml.	Unidade	1	26.496,41	26.496,41
2	Aagitador Vertical De Provetas. Utilizado Para Análise Física Do Solo, Para Medição Da Granulometria Através De Sua Densidade Com Rotação: 0 A 70 Opm (Oscilação Por Minuto); Precisão: ±5 Opm; Deslocamento De Agitação: 100 Mm; Motor: Redutor 19 Watts; Capacidade: 1 Gaveta Com 6 Provetas De 500 Ml; Fixação Da Gaveta: Encaixe Rápido Magnético; Gabinete: Em Aço Carbono Com Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática; Dimensões: L=710 X P=255 X A=700 Mm; Peso: 20 Kg; Potencia: 80 Watts; Tensão: 220 Volts; Acompanhando: 01 Bandeja; 02 Manípulos Macho 5/32.	Unidade	1	18.082,80	18.082,80
3	Bureta Digital 0-50ml. Digital Manual Para Garrafas De Uso Universal, Para Uma Exata E Correta Titulação, Com Sistema De Recirculação De Reagentes. Precisão 0,2%.	Unidade	1	7.810,00	7.810,00

**AVENIDA TOCANTINS Nº44, CEP: 68585-000 - BAIRRO: CENTRO - NOVA IPIXUNA - PA CNPJ/MF-
23.912.114/0001-03 INSC. ESTADUAL: 15.510.418-7 FONE: (94) 99209-9781 - EMAIL:
victorgabriel1988@hotmail.com**



	Coeficiente De Variação 0,1%. Pannel Com Célula Fotoelétrica Para Alimentação Do Display E De Sua Placa Eletronica-Dispesa O Uso De Baterias. Com Interface Serial (Rs 232) Para Transmissão De Dados. Possui Encaixe Com Rosca Padrão "A" De 45 Mm. Com Tubo De Sucção, Tubo De Recirculação, Adaptadores Para Garrafas Com Diferentes Tamanhos De Boca, Chave Para Válvula, Proteção Âmbar Uv-Light Para Meios Sensíveis À Radiação Uv. Certificado Individual De Teste De Controle De Qualidade, Atrelado Ao Número De Série Do Equipamento. Certificado De Conformidade.				
4	Balança Analítica Bel 0,0001g, 210g Com Calibração Automática M214aih	Unidade	1	13.037,52	13.037,52
5	Dispensador De Líquidos Para Laboratório De 50ml. Para Uso Com Soluções Alcalinas, Salinas, Solventes Polares E Meios Não Agressivos, Projetado Para Ser Usado Em Conjunto Com Diversos Tipos De Garrafas Ou Frascos Comuns; - Fácil Seleção Do Volume, Não Havendo Necessidade De Reajuste Após A Montagem; O Ajuste Do Volume É Efetuado Pela Simples Rotação De Um Botão (Tipo Rosca) Para O Aumento Ou Diminuição Do Volume Desejado. Pistão Moldado Em Ptfé De Alta Durabilidade Com Anel De Vedação Em Silicone. Cilindro De Vidro Borossilicato Protegido Por Uma Cobertura De Plástico Transparente; - Equipamentos Totalmente Autolaváveis A 121°C; - Fácil Desmontagem Para Limpeza E Manutenção; - As Quantidades São Dispensadas Com Exata Reprodutibilidade Devido Ao Ajuste Rápido E Preciso Do Volume Através De Um Dispositivo Serrado. Não Há Perda De Reagentes Durante Saída/Entrada De Ar, Devido Ao Dispensador Ser Completamente Selado Para Que Não Ocorram Descargas Acidentais; - Compatíveis Com Todos Os Frascos Originais De Reagentes Atualmente Conhecidos, Devido Aos Diferentes Tipos De Adaptadores Disponíveis.	Unidade	1	6.106,20	6.106,20



6	Dispensador De Líquidos Para Laboratório De 100ml. Para Uso Com Soluções Alcalinas, Salinas, Solventes Polares E Meios Não Agressivos, Projetado Para Ser Usado Em Conjunto Com Diversos Tipos De Garrafas Ou Frascos Comuns; - Fácil Seleção Do Volume, Não Havendo Necessidade De Reajuste Após A Montagem; O Ajuste Do Volume É Efetuado Pela Simples Rotação De Um Botão (Tipo Rosca) Para O Aumento Ou Diminuição Do Volume Desejado. Pistão Moldado Em Ptfé De Alta Durabilidade Com Anel De Vedação Em Silicone. Cilindro De Vidro Borosilicato Protegido Por Uma Cobertura De Plástico Transparente; - Equipamentos Totalmente Autolaváveis A 121°C; - Fácil Desmontagem Para Limpeza E Manutenção; - As Quantidades São Dispensadas Com Exata Reprodutibilidade Devido Ao Ajuste Rápido E Preciso Do Volume Através De Um Dispositivo Serrado. Não Há Perda De Reagentes Durante Saída/Entrada De Ar. Devido Ao Dispensador Ser Completamente Selado Para Que Não Ocorram Descargas Acidentais; - Compatíveis Com Todos Os Frascos Originais De Reagentes Atualmente Conhecidos, Devido Aos Diferentes Tipos De Adaptadores Disponíveis.	Unidade	1	8.661,60	 8.661,60
7	Dispensador De Líquidos Para Laboratório De 10ml. Para Uso Com Soluções Alcalinas, Salinas, Solventes Polares E Meios Não Agressivos, Projetado Para Ser Usado Em Conjunto Com Diversos Tipos De Garrafas Ou Frascos Comuns; - Fácil Seleção Do Volume, Não Havendo Necessidade De Reajuste Após A Montagem; O Ajuste Do Volume É Efetuado Pela Simples Rotação De Um Botão (Tipo Rosca) Para O Aumento Ou Diminuição Do Volume Desejado. Pistão Moldado Em Ptfé De Alta Durabilidade Com Anel De Vedação Em Silicone. Cilindro De Vidro Borosilicato Protegido Por Uma Cobertura De Plástico Transparente; - Equipamentos Totalmente Autolaváveis A 121°C; - Fácil Desmontagem Para Limpeza E Manutenção; - As Quantidades São Dispensadas Com Exata Reprodutibilidade Devido Ao Ajuste Rápido E Preciso Do Volume Através De Um Dispositivo	Unidade	1	4.773,60	4.773,60



	Serrado. Não Há Perda De Reagentes Durante Saída/Entrada De Ar, Devido Ao Dispensador Ser Completamente Selado Para Que Não Ocorram Descargas Acidentais; - Compatíveis Com Todos Os Frascos Originais De Reagentes Atualmente Conhecidos, Devido Aos Diferentes Tipos De Adaptadores Disponíveis.				
8	Estufa Esterilização E Secagem Analógica 21 Litros	Unidade	1	6.079,20	6.079,20
9	Peneira Granulométrica Em Aço Inox- 9 Mesh E 2 Tyler , U5s70 Tyler -65 Mm-0,210 Fobras	Unidade	1	421,80	421,80
10	Peneira (Tamis) Granulométrica Em Aço Inox 5x2 (Média) 250 Mesh	Unidade	1	457,80	457,80
11	Peneira (Tamis) Granulométrica Em Aço Inox 5x2 (Média) 400 Mesh	Unidade	1	795,60	795,60
12	Peneira (Tamis) Granulométrica Em Aço Inox 5x2 (Média) 500 Mesh	Unidade	1	1.108,20	1.108,20
13	Compressor Para Fotômetro De Chamas	Unidade	1	4.300,00	4.300,00
14	Fotômetro De Chama Construído Em Chapa De Aço Revestida Em Epóxi Com Compressor. Indicação Por Intermédio De Display Gráfico; Leitura Direta De Concentração; Calibração Automática Do Zero E Concentração; Parâmetro Seleccionável Por Software Através De Tecla Tipo Soft Key, Todas As Sequências São Exibidas No Display Em Português; Sinal Sonoro Para Cada Função, Tecla Tipo Membrana; Faixa De Medição Em Análises De Solo Para "K" "Na" 0 A 199 Mmol/L, Para Outras Aplicações "K", Reprodutibilidade $\pm 2\%$ Fundo De Escala; Compacto Sistema De Atomização Da Amostra; Filtro Interno Para Cada Elemento, Sistema De Secagem Do Ar; Cabo De Força Com Dupla Isolação E Plugue De Três Pinos, Dois Fases E Um Terra, Atendendo A Nova Norma Abnt Nbr 14136.	Unidade	1	31.100,00	31.100,00
15	Dispersor De Solos - Rotação: Até 27.000 Rpm; Controle De Rotação: Analógico; Motor: Retífica; Volume Do Copo: 850 Ml; Copo: Em Aço Inox; Gabinete: Em Aço Carbono Com Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática Dimensões: L=355 X P=460 X A=725 Mm; Peso: 12 Kg; Potência:	Unidade	1	10.650,00	10.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

PROPOSTA COMERCIAL

Nº	Descrição Do Material	Unid.	Qde	Valor Unit.	Val. Total
1	Aagitador Utilizado Para Análises Físicas Do Solo, Para Medição De Granulometria Através De Sua Densidade. Com Rotação De 0 A 60 Rpm, Precisão: ± 5 Rpm, Controle De Rotação: Analógico Com Display Digital, Amplitude De Agitação: 360°, Motor: Indução 1/3 Cv, Temporizador: Digital - Programável Até 99:59 Horas. Desligamento Automático Ao Término Do Tempo Programado, Capacidade: 60 Provas, Suporte: Giratório Com 10 (Dez) Gavetas Para Provetas De 500 ML, Fixação Das Gavetas: Através De Manipulos, Gabinete: Em Aço Carbono Com Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática, Dimensões: L=1150 X P=650 X A=670 Mm, Peso: 80 Kg (Sem Amostra), Potência: 250 Watts, Tensão: 220 Volts, Acompanhando: 02 Fusíveis Extra E 60 Provetas De 500ml.	Unidade	1	27.600,43	27.600,43
2	Aagitador Vertical De Provetas. Utilizado Para Análise Física Do Solo, Para Medição Da Granulometria Através De Sua Densidade Com Rotação: 0 A 70 Opm (Oscilação Por Minuto); Precisão: ± 5 Opm; Deslocamento De Agitação: 100 Mm; Motor: Redutor 19 Watts; Capacidade: 1 Gaveta Com 6 Provetas De 500 ML; Fixação Da Gaveta: Encaixe Rápido Magnético; Gabinete: Em Aço Carbono Com Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática; Dimensões: L=710 X P=255 X A=700 Mm; Peso: 20 Kg; Potencia: 80 Watts; Tensão: 220 Volts; Acompanhando: 01 Bandeja; 02 Manipulos Macho 5/32.	Unidade	1	18.836,25	18.836,25
3	Bureta Digital 0-50ml. Digital Manual Para Garrafas De Uso Universal, Para Uma Exata E Correta Titulação, Com Sistema De Recirculação De Reagentes. Precisão 0,2%. Coeficiente De Variação 0,1%. Painel Com Célula Fotoelétrica Para Alimentação Do Display E De Sua Placa Eletronica-Dispensa O Uso De Baterias. Com Interface Serial (Rs 232) Para Transmissão De Dados. Possui Encaixe Com Rosca Padrão "A" De 45 Mm. Com Tubo De Sucção, Tubo De Recirculação, Adaptadores Para Garrafas Com Diferentes Tamanhos De Boca, Chave Para Válvula, Proteção Âmbar Uv-Light Para Meios Sensíveis À Radiação Uv. Certificado Individual De Teste De Controle De Qualidade, Atrelado Ao Número De Série Do Equipamento. Certificado De Conformidade.	Unidade	1	7.070,63	7.070,63
4	Balança Analítica Bel 0,0001g, 210g Com Calibração Automática M214aih	Unidade	1	13.580,75	13.580,75

Aliado ao seu bem estar

✉ jrcomercial.contratos@gmail.com ☎ 3321-1070 ☎ 98402-7495

CNPJ 31.552.803/0001-87

5	Dispensador De Líquidos Para Laboratório De 50ml. Para Uso Com Soluções Alcalinas, Salinas, Solventes Polares E Meios Não Agressivos, Projetado Para Ser Usado Em Conjunto Com Diversos Tipos De Garrafas Ou Frascos Comuns; - Fácil Seleção Do Volume, Não Havendo Necessidade De Reajuste Após A Montagem; O Ajuste Do Volume É Efetuado Pela Simples Rotação De Um Botão (Tipo Rosca) Para O Aumento Ou Diminuição Do Volume Desejado. Pistão Moldado Em Ptfé De Alta Durabilidade Com Anel De Vedação Em Silicone. Cilindro De Vidro Borosilicato Protegido Por Uma Cobertura De Plástico Transparente; - Equipamentos Totalmente Autolaváveis A 121°C; - Fácil Desmontagem Para Limpeza E Manutenção; - As Quantidades São Dispensadas Com Exata Reprodutibilidade Devido Ao Ajuste Rápido E Preciso Do Volume Através De Um Dispositivo Serrado. Não Há Perda De Reagentes Durante Saída/Entrada De Ar, Devido Ao Dispensador Ser Completamente Selado Para Que Não Ocorram Descargas Acidentais; - Compatíveis Com Todos Os Frascos Originais De Reagentes Atualmente Conhecidos, Devido Aos Diferentes Tipos De Adaptadores Disponíveis.	Unidade	1	6.360,63	6.360,63
6	Dispensador De Líquidos Para Laboratório De 100ml. Para Uso Com Soluções Alcalinas, Salinas, Solventes Polares E Meios Não Agressivos, Projetado Para Ser Usado Em Conjunto Com Diversos Tipos De Garrafas Ou Frascos Comuns; - Fácil Seleção Do Volume, Não Havendo Necessidade De Reajuste Após A Montagem; O Ajuste Do Volume É Efetuado Pela Simples Rotação De Um Botão (Tipo Rosca) Para O Aumento Ou Diminuição Do Volume Desejado. Pistão Moldado Em Ptfé De Alta Durabilidade Com Anel De Vedação Em Silicone. Cilindro De Vidro Borosilicato Protegido Por Uma Cobertura De Plástico Transparente; - Equipamentos Totalmente Autolaváveis A 121°C; - Fácil Desmontagem Para Limpeza E Manutenção; - As Quantidades São Dispensadas Com Exata Reprodutibilidade Devido Ao Ajuste Rápido E Preciso Do Volume Através De Um Dispositivo Serrado. Não Há Perda De Reagentes Durante Saída/Entrada De Ar, Devido Ao Dispensador Ser Completamente Selado Para Que Não Ocorram Descargas Acidentais; - Compatíveis Com Todos Os Frascos Originais De Reagentes Atualmente Conhecidos, Devido Aos Diferentes Tipos De Adaptadores Disponíveis.	Unidade	1	9.022,50	9.022,50

7	Dispensador De Líquidos Para Laboratório De 10ml. Para Uso Com Soluções Alcalinas, Salinas, Solventes Polares E Meios Não Agressivos, Projetado Para Ser Usado Em Conjunto Com Diversos Tipos De Garrafas Ou Frascos Comuns; - Fácil Seleção Do Volume, Não Havendo Necessidade De Reajuste Após A Montagem; O Ajuste Do Volume É Efetuado Pela Simples Rotação De Um Botão (Tipo Rosca) Para O Aumento Ou Diminuição Do Volume Desejado. Pistão Moldado Em Ptfé De Alta Durabilidade Com Anel De Vedação Em Silicone. Cilindro De Vidro Borosilicato Protegido Por Uma Cobertura De Plástico Transparente; - Equipamentos Totalmente Autolaváveis A 121°C; - Fácil Desmontagem Para Limpeza E Manutenção; - As Quantidades São Dispensadas Com Exata Reprodutibilidade Devido Ao Ajuste Rápido E Preciso Do Volume Através De Um Dispositivo Serrado. Não Há Perda De Reagentes Durante Saida/Entrada De Ar. Devido Ao Dispensador Ser Completamente Selado Para Que Não Ocorram Descargas Acidentais; - Compatíveis Com Todos Os Frascos Originais De Reagentes Atualmente Conhecidos, Devido Aos Diferentes Tipos De Adaptadores Disponíveis.	Unidade	1	4.972,50	4.972,50
8	Estufa Esterilização E Secagem Analógica 21 Litros	Unidade	1	6.332,50	6.332,50
9	Peneira Granulométrica Em Aço Inox- 9 Mesh E 2 Tyler , U5s70 Tyler -65 Mm-0,210 Fobras	Unidade	1	439,38	439,38
10	Peneira (Tamis) Granulométrica Em Aço Inox 5x2 (Média) 250 Mesh	Unidade	1	476,88	476,88
11	Peneira (Tamis) Granulométrica Em Aço Inox 5x2 (Média) 400 Mesh	Unidade	1	828,75	828,75
12	Peneira (Tamis) Granulométrica Em Aço Inox 5x2 (Média) 500 Mesh	Unidade	1	1.154,38	1.154,38
13	Compressor Para Fotômetro De Chamas	Unidade	1	4.500,00	4.500,00
14	Fotômetro De Chama Construído Em Chapa De Aço Revestida Em Epóxi Com Compressor. Indicação Por Intermédio De Display Gráfico; Leitura Direta De Concentração; Calibração Automática Do Zero E Concentração; Parâmetro Seleccionável Por Software Através De Tecla Tipo Soft Key, Todas As Sequências São Exibidas No Display Em Português; Sinal Sonoro Para Cada Função, Tecla Tipo Membrana; Faixa De Medição Em Análises De Solo Para "K" "Na" 0 A 199 Mmol/L, Para Outras Aplicações "K", Reprodutibilidade ± 2% Fundo De Escala; Compacto Sistema De Atomização Da Amostra; Filtro Interno Para Cada Elemento, Sistema De Secagem Do Ar; Cabo De Força Com Dupla Isolação E Plugue De Três Pinos, Dois Fases E Um Terra, Atendendo A Nova Norma Abnt Nbr 14136.	Unidade	1	30.825,30	30.825,30
15	Dispensor De Solos - Rotação: Até 27.000 Rpm; Controle De Rotação: Analógico; Motor: Retífica; Volume Do Copo: 850 ML; Copo: Em Aço Inox; Gabinete: Em Aço Carbono Com	Unidade	1	9.990,00	9.990,00

Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática Dimensões: L=355 X P=460 X A=725 Mm; Peso: 12 Kg; Potência: 500 Watts Tensão: 220 Volts; Acompanha: 02 Fusíveis Extra.			
Total Geral			141.985,88


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALIDADE DA PROPOSTA : 90 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA : ATÉ 30 DIAS.

LOCAL DE ENTREGA : Prefeitura Municipal de Marabá

Marabá, 13 de junho de 2022.



JR COM E REPRES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 31552.803.0001-82
DIMAS SOUZA DA SILVA JUNIOR
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 904.786.492-15

Aliado ao seu bem estar

✉ jrcomercial.contratos@gmail.com ☎ 3321-1070 📞 98402-7495

CNPJ 31.552.803.0001-82



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ – PA

EMPRESA : NOME: **NATIVU'S EIRELI CNPJ** : 17.327.127/0001-12 ENDEREÇO : RUA A21, QD:332 LT:24, SALA: 10. BAIRRO : CIDADE JARDIM CIDADE :
Parauapebas - PA INSC. ESTADUAL: 15.394.513-3 INSC. MUNICIPAL: 24335 E-MAIL: gruponativus@gmail.com TELEFONE: (94) 9 9166-4578 (JOSILDA) DADOS
BANCARIOS BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil Nº DA AGÊNCIA: 3245-X CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 85.216-3

DESCRIÇÃO DO MATERIAL					VAL. TOTAL
Nº	UNID.	QDE	VALOR UNIT.		
1	UNIDADE	1	R\$ 26.938,02	R\$ 26.938,02	R\$ 26.938,02
AGITADOR UTILIZADO PARA ANÁLISES FÍSICAS DO SOLO, PARA MEDIÇÃO DE GRANULOMETRIA ATRAVÉS DE SUA DENSIDADE, COM ROTAÇÃO DE 0 A 60 RPM, PRECISÃO: ±5 RPM, CONTROLE DE ROTAÇÃO: ANALÓGICO COM DISPLAY DIGITAL - AMPLITUDE DE AGITAÇÃO: 360°, MOTOR: INDUÇÃO 1/3 CV, TEMPORIZADOR: DIGITAL - PROGRAMÁVEL ATÉ 99:59 HORAS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO TÉRMINO DO TEMPO PROGRAMADO, CAPACIDADE: 60 PROVAS, SUPORTE: GIRATÓRIO COM 10 (DEZ) GAVETAS PARA PROJETAS DE 500 ML, FIXAÇÃO DAS GAVETAS: ATRAVÉS DE MANÍPULOS, GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES: L=1150 X A=670 MM, PESO: 80 KG (SEM AMOSTRA), POTÊNCIA: 250 WATTS, TENSÃO: 220 VOLTS, ACOMPANHANDO: 02 FUSÍVEIS EXTRA E 60 PROJETAS DE 500ML.					
2	UNIDADE	1	R\$ 18.384,18	R\$ 18.384,18	R\$ 18.384,18
AGITADOR VERTICAL DE PROJETAS. UTILIZADO PARA ANÁLISE FÍSICA DO SOLO, PARA MEDIÇÃO DA GRANULOMETRIA ATRAVÉS DE SUA DENSIDADE COM ROTAÇÃO: 0 A 70 OPM (OSCILAÇÃO POR MINUTO); PRECISÃO: ±5 OPM; DESLOCAMENTO DE AGITAÇÃO: 100 MM; MOTOR: REDUTOR 19 WATTS; CAPACIDADE: 1 GAVETA COM 6 PROJETAS DE 500 ML; FIXAÇÃO DA GAVETA: ENCAIXE RÁPIDO MAGNÉTICO; GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES: L=710 X P=255 X A=700 MM; PESO: 20 KG; POTÊNCIA: 80 WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS; ACOMPANHANDO: 01 BANDEJA; 02 MANÍPULOS MACHO 5/32.					
3	UNIDADE	1	R\$ 7.430,00	R\$ 7.430,00	R\$ 7.430,00
BURETA DIGITAL 0-50ML. DIGITAL MANUAL PARA GARRAFAS DE USO UNIVERSAL, PARA UMA EXATA E CORRETA TITULAÇÃO, COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE REAGENTES. PRECISÃO 0,2%. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 0,1%. PAINEL COM CÉLULA FOTOELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DO DISPLAY E DE SUA PLACA ELETRÔNICA DISPESA O USO DE BATERIAS. COM INTERFACE SERIAL (RS 232) PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. POSSUI ENCAIXE COM ROSCA PADRÃO "A" DE 45 MM. COM TUBO DE SUÇÃO, TUBO DE RECIRCULAÇÃO, ADAPTADORES PARA GARRAFAS COM					



DIFERENTES TAMANHOS DE BOCA, CHAVE PARA VÁLVULA, PROTEÇÃO ÂMBAR UV-LIGHT PARA MEIOS SENSÍVEIS A RADIAÇÃO UV. CERTIFICADO INDIVIDUAL DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE, ATRILADO AO NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE.					
4	BALANÇA ANALÍTICA BEL 0.0001G, 210G COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA M214AIH	UNIDADE	1	R\$ 13.254,81	R\$ 13.254,81
5	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS PARA LABORATÓRIO DE 50ML. PARA USO COM SOLUÇÕES ALCALINAS, SALINAS, SOLVENTES POLARES E MEIOS NÃO AGRESSIVOS, PROJETADO PARA SER USADO EM CONJUNTO COM DIVERSOS TIPOS DE GARRAFAS OU FRASCOS COMUNS; - FÁCIL SELEÇÃO DO VOLUME, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE REAJUSTE APÓS A MONTAGEM; O AJUSTE DO VOLUME É EFETUADO PELA SIMPLES ROTAÇÃO DE UM BOTÃO (TIPO ROSCA) PARA O AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VOLUME DESEJADO. PISTÃO MOLDADO EM PTFE DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE. CILINDRO DE VIDRO BOROSILICATO PROTEGIDO POR UMA COBERTURA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; - EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOLAVÁVEIS A 121°C; - FÁCIL DESMONTAGEM PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - AS QUANTIDADES SÃO DISPENSADAS COM EXATA REPRODUTIBILIDADE DEVIDO AO AJUSTE RÁPIDO E PRECISO DO VOLUME ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO SERRADO. NÃO HÁ PERDA DE REAGENTES DURANTE SAÍDA/ENTRADA DE AR, DEVIDO AO DISPENSADOR SER COMPLETAMENTE SELADO PARA QUE NÃO OCORRAM DESCARGAS ACIDENTAIS; - COMPATÍVEIS COM TODOS OS FRASCOS ORIGINAIS DE REAGENTES ATUALMENTE CONHECIDOS, DEVIDO AOS DIFERENTES TIPOS DE ADAPTADORES DISPONÍVEIS.	UNIDADE	1	R\$ 6.207,97	R\$ 6.207,97
6	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS PARA LABORATÓRIO DE 100ML. PARA USO COM SOLUÇÕES ALCALINAS, SALINAS, SOLVENTES POLARES E MEIOS NÃO AGRESSIVOS, PROJETADO PARA SER USADO EM CONJUNTO COM DIVERSOS TIPOS DE GARRAFAS OU FRASCOS COMUNS; - FÁCIL SELEÇÃO DO VOLUME, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE REAJUSTE APÓS A MONTAGEM; O AJUSTE DO VOLUME É EFETUADO PELA SIMPLES ROTAÇÃO DE UM BOTÃO (TIPO ROSCA) PARA O AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VOLUME DESEJADO. PISTÃO MOLDADO EM PTFE DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE. CILINDRO DE VIDRO BOROSILICATO PROTEGIDO POR UMA COBERTURA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; - EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOLAVÁVEIS A 121°C; - FÁCIL DESMONTAGEM PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - AS QUANTIDADES SÃO DISPENSADAS COM EXATA REPRODUTIBILIDADE DEVIDO AO AJUSTE RÁPIDO E PRECISO DO VOLUME ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO SERRADO. NÃO HÁ PERDA DE REAGENTES DURANTE SAÍDA/ENTRADA DE AR, DEVIDO AO DISPENSADOR SER COMPLETAMENTE SELADO PARA QUE NÃO OCORRAM DESCARGAS ACIDENTAIS; - COMPATÍVEIS COM TODOS OS FRASCOS ORIGINAIS DE REAGENTES ATUALMENTE CONHECIDOS, DEVIDO AOS DIFERENTES TIPOS DE ADAPTADORES DISPONÍVEIS.	UNIDADE	1	R\$ 8.805,96	R\$ 8.805,96



7	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS PARA LABORATÓRIO DE 10ML. PARA USO COM SOLUÇÕES ALCALINAS, SALINAS, SOLVENTES POLARES E MEIOS NÃO AGRESSIVOS, PROJETADO PARA SER USADO EM CONJUNTO COM DIVERSOS TIPOS DE GARRAFAS OU FRASCOS COMUNS; - FÁCIL SELEÇÃO DO VOLUME, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE REAJUSTE APÓS A MONTAGEM; O AJUSTE DO VOLUME É EFETUADO PELA SIMPLES ROTAÇÃO DE UM BOTÃO (TIPO ROSCA) PARA O AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VOLUME DESEJADO. PISTÃO MOLDADO EM PTFE DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE. CILINDRO DE VIDRO BOROSILICATO PROTEGIDO POR UMA COBERTURA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE; - EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOLAVÁVEIS A 121°C; - FÁCIL DESMONTAGEM PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO; - AS QUANTIDADES SÃO DISPENSADAS COM EXATA REPRODUTIBILIDADE DEVIDO AO AJUSTE RÁPIDO E PRECISO DO VOLUME ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO SERRADO. NÃO HÁ PERDA DE REAGENTES DURANTE SAÍDA/ENTRADA DE AR, DEVIDO AO DISPENSADOR SER COMPLETAMENTE SELADO PARA QUE NÃO OCORRAM DESCARGAS ACIDENTAIS; - COMPATÍVEIS COM TODOS OS FRASCOS ORIGINAIS DE REAGENTES ATUALMENTE CONHECIDOS, DEVIDO AOS DIFERENTES TIPOS DE ADAPTADORES DISPONÍVEIS.	UNIDADE	1	R\$ 4.853,16	R\$ 4.853,16
8	ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 21 LITROS	UNIDADE	1	R\$ 6.180,52	R\$ 6.180,52
9	PENEIRA GRANULOMÉTRICA EM AÇO INOX- 9 MESH E 2 TYLER , U5S70 TYLER -65 MM- 0,210 FOBRAS	UNIDADE	1	R\$ 428,83	R\$ 428,83
10	PENEIRA (TAMIS) GRANULOMÉTRICA EM AÇO INOX 5X2 (MÉDIA) 250 MESH	UNIDADE	1	R\$ 465,43	R\$ 465,43
11	PENEIRA (TAMIS) GRANULOMÉTRICA EM AÇO INOX 5X2 (MÉDIA) 400 MESH	UNIDADE	1	R\$ 808,86	R\$ 808,86
12	PENEIRA (TAMIS) GRANULOMÉTRICA EM AÇO INOX 5X2 (MÉDIA) 500 MESH	UNIDADE	1	R\$ 1.126,67	R\$ 1.126,67
13	COMPRESSOR PARA FOTÔMETRO DE CHAMAS	UNIDADE	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
14	FOTÔMETRO DE CHAMA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI COM COMPRESSOR. INDICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE DISPLAY GRÁFICO; LEITURA DIRETA DE CONCENTRAÇÃO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DO ZERO E CONCENTRAÇÃO; PARÂMETRO SELECIONÁVEL POR SOFTWARE ATRAVÉS DE TECLA TIPO SOFT KEY. TODAS AS SEQUÊNCIAS SÃO EXIBIDAS NO DISPLAY EM PORTUGUÊS; SINAL SONORO PARA CADA FUNÇÃO, TECLA TIPO MEMBRANA; FAIXA DE MEDIÇÃO EM ANÁLISES DE SOLO PARA "K" "NA" 0 A 199 MMOL/L, PARA OUTRAS APLICAÇÕES "K", REPRODUTIBILIDADE ± 2% FUNDO DE ESCALA; COMPACTO SISTEMA DE ATOMIZAÇÃO DA AMOSTRA; FILTRO INTERNO PARA CADA ELEMENTO, SISTEMA DE SECAGEM DO AR; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136.	UNIDADE	1	R\$ 31.380,00	R\$ 31.380,00
15	DISPERSOR DE SOLOS - ROTAÇÃO: ATÉ 27.000 RPM; CONTROLE DE ROTAÇÃO: ANALÓGICO; MOTOR: RETÍFICA; VOLUME DO COPO: 850 ML; COPO: EM AÇO INOX; GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UNIDADE	1	R\$ 9.880,00	R\$ 9.880,00



NATIVU'S

SEJA BEM VINDO A NATIVU'S

ELETRÔSTÁTICA DIMENSÕES: L=355 X P=460 X A=725 MM; PESO: 12 KG; POTÊNCIA: 500 WATTS TENSÃO: 220 VOLTS; ACOMPANHIA: 02 FUSÍVEIS EXTRA.

140.144,41

VALOR TOTAL

Validade: 90 Dias

Prazo de entrega: 30 dias.

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: MARIA JOSILDA NASCIMENTO DE LIMA

Ident. RG Nº 2468.161-0 PC/PA

CPF: 816.997.192-68

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado civil: casado.

Profissão: Empresária.

Fone: (94) 9 9193-4000

Email: gruponativus@gmail.com

Parauapebas - PA, 13 de junho 2022.

Maria Josilda Nascimento
(NATIVU'S EIRELI)

CNPJ Nº: 17.327.127/0001-12

MARIA JOSILDA NASCIMENTO DE LIMA

RG Nº 5531953 PC/PA CPF:966.824.002-25

PROPRIETARIA



RUA: A23 QUADA: 332, LOTE: 015, CIDADE: JARDIM,



COTAÇÃO DE PREÇOS

EDUARDO SOUSA SANTOS, inscrita no sob o CNPJ: 37.306.926/0001-10, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EDUARDO SOUSA SANTOS, brasileiro, comerciante, portador do CPF: 032.747.762-89, DECLARA, para fins do disposto A Cotação de Preços dos itens relacionados abaixo:

Nº	Descrição do material	Unidade	Qde	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Agitador utilizado para análises físicas do solo, para medição de granulometria através de sua densidade, com rotação de 0 a 60 RPM, Precisão: ±5 RPM, Controle de rotação: Analógico com display digital, Amplitude de agitação: 360°, Motor: Indução 1/3 CV, Temporizador: Digital - Programável até 99:59 horas. Desligamento automático ao término do tempo programado, Capacidade: 60 provas, Suporte: Giratório com 10 (dez) gavetas para provetas de 500 ml, Fixação das gavetas: Através de manipululos, Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Dimensões: L=1150 x P=650 x A=670 mm, peso: 80 KG (sem amostra), Potência: 250 Watts, Tensão: 220 Volts, acompanhando: 02 Fusíveis extra e 60 Provetas de 500ml.	unidade	1	R\$ 27.379,63	R\$27.379,63
2	Agitador vertical de provetas. Utilizado para análise física do solo, para medição da granulometria através de sua densidade com rotação: 0 a 70 OPM (Oscilação por minuto);Precisão: ±5 OPM; Deslocamento de agitação: 100 mm; Motor: Redutor 19 Watts; Capacidade: 1 gaveta com 6 provetas de 500 ml; Fixação da gaveta: Encaixe rápido magnético; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Dimensões: L=710 x P=255 x A=700 mm; Peso: 20 KG; Potencia: 80 Watts; Tensão: 220 Volts; Acompanhando: 01 Bandeja; 02 Manipulos macho 5/32.	unidade	1	R\$ 18.685,56	R\$18.685,56
3	Bureta digital 0-50ml. Digital manual para garrafas de uso universal, para uma exata e correta titulação, com sistema de recirculação de reagentes. Precisão 0,2%. Coeficiente de variação 0,1%. Painel com célula fotoelétrica para alimentação do display e de sua placa eletrônica-dispõe o uso de baterias. Com interface serial (RS 232) para transmissão de dados. Possui encaixe com rosca padrão "A" de 45 mm. Com tubo de sucção, tubo de recirculação, adaptadores para garrafas com diferentes tamanhos de boca, chave para válvula, proteção âmbar UV-Light para meios sensíveis à radiação UV. Certificado individual de teste de controle de qualidade, atrelado ao número de série do equipamento. Certificado de conformidade.	unidade	1	R\$ 6.560,00	R\$ 6.560,00
4	Balança Analítica Bel 0,0001g, 210g com Calibração Automática M214AIH	unidade	1	R\$ 13.472,10	R\$13.472,10



Rua: DUQUE DE CAXIAS, nº 28 B, Sem Complemento, bairro: Rio verde, cidade de Parauapebas, Estado do Pará, CEP: 68.515-000, (94) 9903-0049, e-mail: GAMBIBER3@GMAIL.COM



EDUARDO SOUSA

5	Dispensador de líquidos para laboratório de 50ml. Para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos, projetado para ser usado em conjunto com diversos tipos de garrafas ou frascos comuns; - Fácil seleção do volume, não havendo necessidade de reajuste após a montagem; O ajuste do volume é efetuado pela simples rotação de um botão (tipo rosca) para o aumento ou diminuição do volume desejado. Pistão moldado em PTFE de alta durabilidade com anel de vedação em silicone. Cilindro de vidro borosilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente; - Equipamentos totalmente autolaváveis a 121°C; - Fácil desmontagem para limpeza e manutenção; - As quantidades são dispensadas com exata reprodutibilidade devido ao ajuste rápido e preciso do volume através de um dispositivo serrado. Não há perda de reagentes durante saída/entrada de ar, devido ao dispensador ser completamente selado para que não ocorram descargas acidentais; - Compatíveis com todos os frascos originais de reagentes atualmente conhecidos, devido aos diferentes tipos de adaptadores disponíveis.	1	R\$ 6.309,74	R\$6.309,74
6	Dispensador de líquidos para laboratório de 100ml. Para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos, projetado para ser usado em conjunto com diversos tipos de garrafas ou frascos comuns; - Fácil seleção do volume, não havendo necessidade de reajuste após a montagem; O ajuste do volume é efetuado pela simples rotação de um botão (tipo rosca) para o aumento ou diminuição do volume desejado. Pistão moldado em PTFE de alta durabilidade com anel de vedação em silicone. Cilindro de vidro borosilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente; - Equipamentos totalmente autolaváveis a 121°C; - Fácil desmontagem para limpeza e manutenção; - As quantidades são dispensadas com exata reprodutibilidade devido ao ajuste rápido e preciso do volume através de um dispositivo serrado. Não há perda de reagentes durante saída/entrada de ar, devido ao dispensador ser completamente selado para que não ocorram descargas acidentais; - Compatíveis com todos os frascos originais de reagentes atualmente conhecidos, devido aos diferentes tipos de adaptadores disponíveis.	1 unidade	R\$ 8.950,32	R\$8.950,32
7	Dispensador de líquidos para laboratório de 10ml. Para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos, projetado para ser usado em conjunto com diversos tipos de garrafas ou frascos comuns; - Fácil seleção do volume, não havendo necessidade de reajuste após a montagem; O ajuste do volume é efetuado pela simples rotação de um botão (tipo rosca) para o aumento ou diminuição do volume desejado. Pistão moldado em PTFE de alta durabilidade com anel de vedação em silicone. Cilindro de vidro borosilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente; - Equipamentos totalmente autolaváveis a 121°C; - Fácil desmontagem para limpeza e manutenção; - As quantidades são dispensadas com exata reprodutibilidade devido ao ajuste rápido e preciso do volume através de um dispositivo serrado. Não há perda de reagentes durante saída/entrada de ar, devido ao dispensador ser completamente selado para que não ocorram descargas acidentais; - Compatíveis com todos os frascos originais de reagentes atualmente conhecidos, devido aos diferentes tipos de adaptadores disponíveis.	1 unidade	R\$ 4.932,72	R\$4.932,72





8	Estufa Esterilização e Secagem Analógica 21 Litros		1	R\$ 6.281,84	R\$6.281,84
9	Peneira granulométrica em aço inox- 9 mesh e 2 tyler , U5570 Tyler -65 mm-0,210 FOBRAS	unidade	1	R\$ 435,86	R\$435,86
10	Peneira (Tamis) granulométrica em aço inox 5x2 (Média) 250 mesh	unidade	1	R\$ 473,06	R\$473,06
11	Peneira (Tamis) granulométrica em aço inox 5x2 (Média) 400 mesh	unidade	1	R\$ 822,12	R\$822,12
12	Peneira (Tamis) granulométrica em aço inox 5x2 (Média) 500 mesh	unidade	1	R\$ 1.145,14	R\$1.145,14
13	Compressor para fotômetro de chamas	unidade	1	R\$ 4.855,00	R\$4.855,00
14	Forômetro de chama construído em chapa de aço revestida em epóxi com compressor. Indicação por intermédio de display gráfico; leitura direta de concentração; Calibração automática do zero e concentração; parâmetro selecionável por software através de tecla tipo soft key, todas as sequências são exibidas no display em português; sinal sonoro para cada função, tecla tipo membrana; faixa de medição em análises de solo para "K" "Na" O a 199 mmol/L, para outras aplicações "K", reprodutibilidade $\pm 2\%$ fundo de escala; compacto sistema de atomização da amostra; filtro interno para cada elemento, sistema de secagem do ar; cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.	unidade	1	20.520,00	20.520,00
15	DISPERSOR DE SOLOS - Rotação: Até 27.000 RPM; Controle de rotação: Analógico; Motor: Retífica; Volume do copo: 850 ml; Copo: Em aço inox; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões: L=355 x P=460 x A=725 mm; Peso: 12 kg; Potência: 500 Watts Tensão: 220 Volts; Acompanha: 02 Fusíveis extra.	unidade	1	R\$ 10.320,00	R\$1.104,84
TOTAL GERAL					R\$ 146.708,09

Prazo de entrega: 30 dias.

Validade: 90 dias

Parauapebas - PA, 13 de junho de 2022.


EDUARDO SOUSA SANTOS

CNPJ: 37.306.926/0001-10

EDUARDO SOUSA SANTOS

PROPRIETÁRIO

CPF: 032.747.762-89

Rua: DUQUE DE CAXIAS, nº 28 B, Sem Complemento, bairro: Rio verde, cidade de Parauapebas, Estado do Pará, CEP: 68.515-000, (94) 9903-0049, e-mail:

GAMIBER3@GMAIL.COM



AGITADOR E DISPENSOR PARA SOLUCOS COPO LIXO E CHICANAS COM 3 ROTACÖES 10000, 1 4000 E 17000 RPM (SEM CARGA) CONFORME NORMA NBR 7181-2200 50 60 HC.

221

Quantidade de Insumos de Compra por Material	Valor de Compras por Material
AGITADOR MAGNETICO MATERIAL	R\$ 1.284.739,21
AGITADOR MAGNETICO MATERIAL	R\$ 1.333.137,68

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4.660,04 R\$ 3.789,40 R\$ 72,23

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 60 RPM, COMPONENTES COM ATÉ 10 COMPARTIMENTOS, CAPACIDADE PARA PROJETAS DE 500 ML, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN, AGITADOR MECÂNICO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 30 RPM, COMPONENTES COM ATÉ 10 COMPARTIMENTOS, CAPACIDADE PARA PROJETAS DE 500 ML	AGITADOR MAGNÉTICO, AGITADOR MECÂNICO	2021, 2022

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para uso laboratorial (atende às SBP SAARB 004/2019 e 6.6 019/2019, SAMAM 004/2019, 014/2019 e 140/2019, SAVIR 203/2019)

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 18.800

Valor Unitário do Item: R\$ 10989,14

Código do CATMAT: 414348

Descrição do Item: AGITADOR MECÂNICO, TIPO:ORBITAL, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO:ATÉ 60 RPM, COMPONENTES:COM ATÉ 10 COMPARTIMENTOS, CAPACIDADE:PARA PROJETAS DE 500 ML, TEMPORIZAÇÃO:TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LABNET

Data do Resultado: 13/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 67774679000147

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257003 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6.353,43 R\$ 6.444,71 R\$ 4.920

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 14 a 14

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50 ML, ESCALA PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2021

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e itens permanentes de uso geral em laboratórios das áreas de Química, Biologia, Saúde, Física, Agronomia e Geografia, e aquisição de implementos agrícolas, bombas e itens afins para áreas experimentais, a serem utilizados nas atividades acadêmicas dos cursos da Universidade Federal da Fronteira Sul.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 16.000

Valor Unitário do Item: R\$ 7450

Código do CATMAT: 414025

Descrição do Item: BURETA, TIPO: DIGITAL, VOLUME: 50 ML, ESCALA: PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SARTORIUS

Data do Resultado: 08/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 09134068000138

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7.612,50 R\$ 7.612,50 R\$ 5.725

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do
Material
(PDM)

Ano da
Compra

BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 210G; LEITURA DE NO MÍNIMO 0,0001G (0,1MG). REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL A 0,1MG; LINEARIDADE DE MAIS OU MENOS 0,2MG; PRATO EM AÇO INOX COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8CM; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA E DISPLAY EM LCD. DEVE POSSUIR INTERFACE SERIAL RS-232C BIDIRECIONAL. PESAGEM EM G, MG E KG. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO MÁXIMO DE 4S. AS BALANÇAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE, 50701 - BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL CAPACIDADE 210G; PRECISÃO: 0,0001G; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA COM PESO EXTERNO INCLUSO PARA EFETUAR A CALIBRAÇÃO; CAPELA DE PROTEÇÃO, SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA; PROCESSADOR DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), COMPONENTE ATÉ 100 VEZES MAIS RÁPIDO QUE UM PROCESSADOR COMUM E PERMITE QUE A BALANÇA POSSUA UMA GRANDE ESTABILIDADE E RESPOSTAS MUITO RÁPIDAS; CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL, BALANÇA ANALÍTICA - 0,0001, SENSIBILIDADE 0,1 MG, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE: 220G CAPACIDADE MÍNIMA INDICADA NO VISOR: 0,1 MG REPETITIVIDADE: MENOR QUE 0,1 MG [ESCALA MAIOR], MENOR QUE 0,05 MG [ESCALA MENOR] LINEARIDADE: +- 0,2 MG [ESCALA MAIOR] +- 0,1 MG [ESCALA MENOR] TEMPERATURA AMBIENTE: 5-40°C COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: +/- 2 PPM/°C [10-30°C] DIÂMETRO DA BANDEJA DE PESAGEM: 80 MM DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: L 220 MM X P 330 MM X A 310 MM, PESO: 7 KG, CONSUMO DE ENERGIA: 12V/ 1 AMP UNIDADES DISPONÍVEIS: GRAMA, MILIGRAMA, QUILOTELA, MONTELA, LB, OZ, OZT, TAE DE HONG KONG, SINGAPUR, T, " BALANÇA ANALÍTICA OHAUS AR2140 DE 210GX0,0001G. CARACTERÍSTICAS BALANÇA ANALÍTICA OHAUS AR2140 DE 210GX0,0001G BASE DO GABINETE DE METAL FUNDIDO; O PERAÇÃO FACILITADA ATRAVÉS DE QUATRO TECLAS; AMORTECEDOR DE CHOQUES NO SUPORTE DO PRATO DE PESAGEM; INTERFACE RS-232 BIDIRECIONAL COM PARÂMETROS SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO. INDICADOR DE ESTABILIDADE. CONTAGEM DE PEÇAS. CÂMARA DE PESAGEM PARA OS MODELOS AR2140, AR1530 E AR3130. OPÇÃO DE RETORNO AOS PARÂMETROS ORIGINAIS DE FÁBRICA. GANCHO PARA PESAGEM SUSPENSÃO, FACILITANDO OPERAÇÕES DE DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE.", BALANÇA ANALÍTICA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OU SIMILAR: COM DISPLAY LCD GRANDE (18 MM DE ALTURA) COM LUZ DE FUNDO (BACKLIGHT) E BRILHO REGULÁVEL. COM CAPACIDADES DE 82 G A 6000 G E RESOLUÇÃO DE 0,01 G ATÉ 0,00001 G (5 CASAS DECIMAIS)

BALANÇA,
BALANÇA
PRECISÃO,
BALANÇA
ANALÍTICA

2021,
2022

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e mobiliário para o núcleo regional sudoeste da UTFPR

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$ 10.036

Valor Unitário do Item: R\$ 9500

Código do CATMAT: 43192

Descrição do Item: BALANÇA, BALANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WEBLABOR
Data do Resultado: 20/12/2021



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA
CNPJ/CPF: 13533610000100
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO
Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 21.678,91 R\$ 3.591,00 R\$ 28,50

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 10 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 50 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 5 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL ATÉ 10 CANAIS, CAPACIDADE P/ PLACAS DE ATÉ 1536 POÇOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 2500 MCL, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 100 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES

2021,
2022

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01056/2021

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e utensílios para laboratório para atender as necessidades do Laboratório de Controle de Processo e Qualidade LCPQ da Coordenação de Beneficiamento e Processo COBEP.M da INB/URA, posto CIF nas Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, localizada no município de Caetité/BA, em conformidade com o Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 5.976

Valor Unitário do Item: R\$ 4318,41

Código do CATMAT: 478818

Descrição do Item: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO:DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:DISPENSA ATÉ 50 ML, COMPONENTES:COM ADAPTADORES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRAND

Data do Resultado: 18/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CSX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 13828262000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 113206 - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

Órgão: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

Órgão Superior: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 21.678,91 R\$ 3.591,00 R\$ 28,50

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 11 a 11

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

EQUIPAMENTO LABORATÓRIO\, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES\, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO \, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 10 ML\, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO\, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES\, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO \, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 50 ML\, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO\, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES\, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO \, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 5 ML\, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO\, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES\, AJUSTE AJUSTE DIGITAL\, C/ PAINEL DE CONTROLE\, PROGRAMÁVEL\, ADICIONAL ATÉ 10 CANAIS\, CAPACIDADE P/ PLACAS DE ATÉ 1536 POÇOS\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 2500 MCL, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO\, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES\, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO \, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 100 ML\, COMPONENTES COM ADAPTADORES

2021,
2022

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01056/2021

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e utensílios para laboratório para atender as necessidades do Laboratório de Controle de Processo e Qualidade LCPQ da Coordenação de Beneficiamento e Processo COBEP.M da INB/URA, posto CIF nas Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, localizada no município de Caetité/BA, em conformidade com o Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 7.970

Valor Unitário do Item: R\$ 5728,68

Código do CATMAT: 478819

Descrição do Item: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO:DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE:AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:DISPENSA ATÉ 100 ML, COMPONENTES:COM ADAPTADORES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRAND

Data do Resultado: 18/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CSX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 13828262000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 113206 - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
Órgão: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
Órgão Superior: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 21.678,91 R\$ 3.591,00 R\$ 28,50

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 10 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 50 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 5 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL ATÉ 10 CANAIS, CAPACIDADE P/ PLACAS DE ATÉ 1536 POÇOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 2500 MCL, EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DISPENSA ATÉ 100 ML, COMPONENTES COM ADAPTADORES

2021,
2022

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2021

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a aquisição de equipamentos destinados aos laboratórios, áreas experimentais e ao Hospital Veterinário da Universidade Federal da Fronteira Sul.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 2.655

Valor Unitário do Item: R\$ 2500

Código do CATMAT: 478817

Descrição do Item: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO: DISPENSADOR DE REAGENTES, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DISPENSA ATÉ 10 ML, COMPONENTES: COM ADAPTADORES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRAND

Data do Resultado: 09/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 00398022000151

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL



ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO ANALÓGICA - 50 A 250°C - 40 L - SIMILAR O U IGUAL 7 LAB TRABALHA COM UMA PRECISÃO DE +/- 25 °C OFERECIDA PELO TERMOSTATO CO-ELETROMECÂNICO DENTRO DA ESCALA DE 50 °C ATE 250 °C. SEU INTERIOR, INCLUINDO PRATELEIRAS E DE AÇO CARBÔNICO COM PINTURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PORTANTO É IMPORTANTE E NECESSÁRIO CADA CLIENTE CONHEÇA SUA APLICAÇÃO E NÍVEL DE CORROSÃO A ESTE MATERIAL. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: TERMO-METRO - TER MOSTRATO - CAPACIDADE 40 LITROS - CHAPA DE AÇO CARBÔNICO SAE 1030 - PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-MENTURADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO - PORTA CO

Quantidade de processos de compra por material	Valor de compra por material
1	R\$ 17.155,68
1	R\$ 2.275,90
1	R\$ 1.091,79
1	R\$ 2,00
1	R\$ 8.320,00
1	R\$ 13.000,00

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 188,00	R\$ 147,00	R\$ 147

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM)

Ano da
Compra

PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 3 POL, ALTURA 2 POL, ABERTURA MALHAS 2\,0 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASTM 10, TYLER 9 MESH, PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 9 MESH, PENEIRA (TAMIS) GRANULOMÉTRICA EM AÇO INOX 8X2 (GRANDE) 10 INDICADO PARA ANÁL ISE E CONTROLE GRANULOMÉTRICOS ABERTURA CONFORME NORMA NBR NM-ISO 3310-1 : 19 97 DIÂMETRO INTERNO: _ 20\,5 CM ALTURA _ 5 CM MALHA 10 ASTM, 9 MESH TYLER, 2 \,000 ABERTURA EM MM

PENEIRA
GRANULOMÉTRICA

2021,
2022

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2021

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de laboratório para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 312

Valor Unitário do Item: R\$ 270

Código do CATMAT: 375676

Descrição do Item: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:8 POL, ALTURA:2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS:9 MESH

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TPL

Data do Resultado: 01/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 13670648000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 257,33	R\$ 250,00	R\$ 221,99

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM)

Ano da
Compra

PENEIRA REDONDA PARA ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS EM AÇO INOX, COM 8 POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE ALTURA. MALHA: ABNT/ASTM: 60 OU MESH/TYLER: 60. ABERTURA DE MALHA 250 MM., PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 250 MESH

PENEIRA
GRANULOMÉTRICA

2021, 2022

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2021

Número do Item: 00169

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de Consumíveis (material laboratorial e hospitalar) para os Laboratórios da Embrapa Amazônia Oriental.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 300

Valor Unitário do Item: R\$ 300

Código do CATMAT: 269144

Descrição do Item: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:8 POL, ALTURA:2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS:250 MESH

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TPL TAMIS

Data do Resultado: 01/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 13670648000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 452,22	R\$ 463,25	R\$ 380

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 400 MESH, PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 120 MESH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA TENSIONADA E AFIxada POR PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS ISO 3310-01 (MM), ASTM E11 (POL), SÉRIE TYLER (MESH)	PENEIRA GRANULOMÉTRICA	2021, 2022

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00084/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de peneira para equipamentos de pesquisa

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 502,4

Código do CATMAT: 249378

Descrição do Item: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:8 POL, ALTURA:2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS:400 MESH

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TPL

Data do Resultado: 29/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 13670648000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240127 - CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM - RJ

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 468,60	R\$ 525,41	R\$ 218

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 6 a 6

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM)

Ano da
Compra

PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 500 MESH, PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 100 MESH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA TENSIONADA E AFIXADA POR PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS ISO 3310-01 (MM), ASTM E11 (POL), SÉRIE TYLER (MESH), PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS 120 MESH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA TENSIONADA E AFIXADA POR PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS ISO 3310-01 (MM), ASTM E11 (POL), SÉRIE TYLER (MESH)

PENEIRA
GRANULOMÉTRICA 2021,
2022

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2021

Número do Item: 00147

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de consumíveis laboratoriais conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 721

Valor Unitário do Item: R\$ 712,8

Código do CATMAT: 269145

Descrição do Item: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:8 POL, ALTURA:2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS:500 MESH

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BERTEL

Data do Resultado: 28/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 32578926000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

X LIMPAR Ano da Compra **TODOS**

<< OCULTAR FILTROS
Ano da Compra
Nome do Material (PDM)

...

F COMPRESSOR FOTOMETRICO

COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO

COMPRESSOR DE AR

PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO

PEÇA/COMPONENTE - COMPRESSOR

AR CONDICIONADO - COMPRESSOR

FOTOMETRO

COMPRESSOR GAS ROTATIVO

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMARA POR MATERIAL

LEGUME IN NATURA 1.319

ALCOOL ETILICO 1.898

FRUTA 1.488

BITA ADESIVA 1.146

CONDIMENTO 1.818

CAFE 1.864

AÇÚCAR 1.881

LULA PARA PROC. 1.511

VALOR DE COMPRA POR MATERIAL

VACINA R\$ 18.765.281.822,36

LIVRO R\$ 4.286.874,42

REAGENTE ANAL. R\$ 2.902.166,47

TRIGLÍCERÍDIO R\$ 1.135.971,65

LIVRO ODONTOL. R\$ 1.654.819,64

REAGENTE PARA R\$ 1.618.191,19

MOTONALUCORA R\$ 1.132.866,10

CARNE BOVINA IN. R\$ 1.135.256,80

Órgão Superior
Órgão

24.498 11:17 31/05/2022 29°C Chuva fraca

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
16.855,75	16.857,00	11.510

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

"FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO.DETERMINAÇÕES: DE NA; K; LI E CA. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 100 PPM E OU 0 A 200 MEQ/L. ALIMENTAÇÃO CONSUMO: 220V (60HZ). COMBUSTÍVEL: GLP - (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). ACOMPANHADO DE COMPRESSOR T. MEMBRANA PARA FOTÔMETRO DE CHAMAS. SIMILAR AO MODELO DM-62\, FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL MICROPROCESSADO DUPLO CANAL\, PARA ANÁLISES DE SÓDIO\, POTÁSSIO\, LÍCIO\, CÁLCIO\, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA \, INDICADOR DE PRESSÃO\, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS\, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO\, LIMITE DE DETECÇÃO\, FOTÔMETRO DE CHAMAS DIGITAL - MICROPROCESSADO\, DUPLO CANAL\, PARA ANÁLISES DE NA\, K\, LI E CA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO SELECIONÁVEIS: 0-100 PPM\, 0-20 PPM\, 0-200MEQ/L. RESOLUÇÃO: 1/0\,1; PRECISÃO RELATIVA: MELHOR QUE 0\,1 % (FE); FILTROS ÓPTICOS: BANDA PASSANTE MELHOR QUE 12NM. SAÍDA: PARALELA TIPO CENTRONIX. TIPO DE LEITURA: DIGITAL COM DUPLO CANAL. FAIXAS DE LEITURA (ASERES M DEFINIDOS): MEQ/LM G/L/PPM: NA - 0 A 200 NA - 0 A 100 OU 0 A 20.0; K - 0 A 10.0 K - 0 A 100 OU 0 A 20.0; LI - 0 A 10.0 LI - 0 A 100 OU 0 A 20.0; CA - 0 A 200 CA - 0 A 100 OU 0 A 20.0; REPRODUTIVIDADE: 1% PARA 10 LEITURAS CONSEC. FOTÔMETRO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FOTÔMETRO DE CHAMAS\, FAIXA DE MEDIÇÃO SELECIONÁVEIS: 0-100 PPM\, 0-20 PPM\, 0-200MEQ/L. FILTROS ÓPTICOS: BANDA PASSANTE MELHOR QUE 12NM. LEITURA: DIGITAL COM DUPLO CANAL. ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO. VOLTAGEM FREQUÊNCIA: (110/220). GABINETE: METÁLICO., FOTÔMETRO DE CHAMAS DIGITAL\, TELA TOUCH 5"\, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM ATÉ 5 PONTOS\, CÂMERA E QUEIMADOR DESMONTÁVEIS\, COM CAIXA DE LEITURA: 0 A 100PPM\, SELEÇÃO DE RESOLUÇÃO: 1/0\,1/0\,01; PRECISÃO RELATIVA: MELHOR 0\,17% (FE); LINEARIDADE: MENOR QUE 2%; TEMPO DE RESPOSTA: 8S; OXIDANTE: AR ISENTO DE PO E ÓLEO (6L/MIN A 1\,5KGF/CM2); SAÍDA DIGITAL : RS232; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 90 A 240VCA (50/60HZ); 90 A 240VCA (50/60HZ); POTÊNCIA: 2\,5VA.

FOTÔMETRO 2021, 2022

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2021

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos/materiais permanentes a fim de equipar o Laboratório de Química e Fertilidade do Solo. Esses equipamentos tem por finalidade realizar análises laboratoriais para levantamento de dados através de metodologias que exigem a utilização dos mesmos. Os quais devem ser fornecidos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 25.170,67

Valor Unitário do Item: R\$ 22199

Código do CATMAT: 43109

Descrição do Item: FOTÔMETRO, FOTOMETRO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BENFER

Data do Resultado: 16/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CEQUIMICA LTDA

CNPJ/CPF: 07358914000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158296 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MAGANGEIRAS

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



X LIMPAR

<< OCULTAR FILTROS

Ano da Compra

Nome do Material (PDM)

...

IF CIPERSON SOLOS

VALUUA DISPENSORA

CACHIMBO COLETOR SOLOS

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA

99.944

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL



MÉDIA-MEDIANA DE PERÍODO POR PERÍODO

1M


Órgão Superior

Órgão

VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS

R\$ 86.664.514.593,76

VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL



QUANTIDADE DE REPROCESSOS

26.608

24.498