

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS E FESTA DE FIM DE ANO, MATERIAIS DECORATIVOS PARA O 32º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ENFEITES PARA DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo - SECULT do Município de Eldorado do Carajás/PA, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo – SECULT: Justifica-se na intenção de promover um aspecto de beleza e harmonia, a Administração Municipal, por intermédio da Secretaria acima mencionada, visando ao se aproximar o fim do ano, buscando valorizar o espírito natalino de nossa cidade, iluminando e decorando avenidas, espaço público e praças, ambientando o espaço urbano para que as famílias possam contemplar a tradicional decoração e iluminação natalina, vem contratar empresa para a prestação de serviços de locação de itens de decoração natalina, compreendendo: o fornecimento, montagem e desmontagem de árvores natalinas, Presépio e esculturas. A finalidade desta contratação é incentivar o turismo e comércio local, a fim de fomentar o clima do Natal juntamente com a comunidade, com intuito de deixar o Município preparado para o Natal, criando clima acolhedor no período do evento, tornando ele ainda mais atrativo para turistas e moradores da cidade, que se aproxima os eventos do 32º aniversário da cidade, diante do exposto essa contratação se torna mais vantajosa aos cofres públicos pois se trata de uma locação, onde estão inclusos todos os ônus para sua formalização.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
01	CHAVE CONTATORA 50A INSTALADA	6	UNIDADE
02	RELÉ FOTOCÉLULA COM BASE INSTALADO	60	UNIDADE
03	LOCAÇÃO KIT CAIXA DE PRESENTE COM PARTES EM ENCAIXE	12	KIT

	<i>Especificação : LOCAÇÃO KIT CAIXA DE PRESENTE COM PARTES EM ENCAIXE PARA FÁCIL MANUTENÇÃO, COMPOSTA POR 02 CAIXAS LUMINOSAS, METALON 15X15 NA CHAPA 18, FERRO LISO 6MM, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS E LAÇO DE ZINCO. CAIXA 01 0,90 X 0,90 M X 0,90 M (LXAXP) CAIXA 02: 0,60 X 0,60 M X 0,60 M (LXAXP) CONTENDO CORDÃO DE LED BLINDADO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V, INSTALAÇÃO ELETRICA RABICHO DE 2M. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
04	LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: SINOS DUPLOS COM PEDESTAL	120	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: SINOS DUPLOS COM PEDESTAL, METALON 15X15 NA CHAPA 18, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS, MEDINDO 1,40 X 1,20 (LARGURA X ALTURA), COM SUPORTE PARA FIXAR AO SOLO DE 1M EM METALON DE 30X30 CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
05	LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: BOLA LUMINOSA, EM METALON	40	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: BOLA LUMINOSA, EM METALON 15X15 NA CHAPA 18, E SUPORTE PARA FIXAR AO SOLO EM METALON 40X40, NA CHAPA 20 COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. DIMENSÕES: 1,00 DE ALTURA X 0,65 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
06	LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: COMETA LUMINOSA DE NATAL	35	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: COMETA LUMINOSA DE NATAL, EM METALON 15X15 NA CHAPA 18, E SUPORTE PARA FIXAR AO SOLO EM METALON 40X40, NA CHAPA 20 COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. DIMENSÕES: 1,00 DE ALTURA X 0,65 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		



07	LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: ESTRELA LUMINOSA DE NATAL	38	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: ESTRELA LUMINOSA DE NATAL, EM METALON 20X20 NA CHAPA 18, E SUPORTE PARA FIXAR AO SOLO DE 1M NO METALON 40X40 NA CHAPA 20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. DIMENSÕES: 1,50 DE ALTURA X 1,30 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
08	LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: PINHEIRO COM PEDESTAL 3D	25	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ARABESCO DE JARDIM: PINHEIRO COM PEDESTAL 3D METALON 15X15 NA CHAPA 18, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS, MEDINDO 1,40 X 1,20 (LARGURA X ALTURA), COM SUPORTE PARA FIXAR AO SOLO DE 1M EM METALON DE 30X30 CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
09	LOCAÇÃO ANJO CELESTIAL COM ASAS ALTA, EM METALON 20X20	10	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ANJO CELESTIAL COM ASAS ALTA, EM METALON 20X20 NA CHAPA 18, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. DIMENSÕES: 1,90 DE ALTURA X 1,45 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
10	LOCAÇÃO LETREIRO ILUMINADO HOHOHO 3D EM METALON 20X20	5	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO LETREIRO ILUMINADO HOHOHO 3D EM METALON 20X20 NA CHAPA 18, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. DIMENSÕES: 1,50 DE ALTURA X 0,80 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
11	LOCAÇÃO LETREIRO ILUMINADO FELIZ NATAL 3D EM METALON	3	SERVIÇO

	<i>Especificação : LOCAÇÃO LETREIRO ILUMINADO FELIZ NATAL 3D EM METALON 20X20 NA CHAPA 18, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. DIMENSÕES DAS LETRAS: 1,50 DE ALTURA X 0,80 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
12	LOCAÇÃO ENFEITE NATALINO MODELO RENA LUMINOSA	35	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO ENFEITE NATALINO MODELO RENA LUMINOSA COM ALTURA APROXIMADA 140 CM COM NO MÍNIMO 130 LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE. ESTRUTURA NA COR BRANCA. LED BLINDADO PARA USO EM ÁREA EXTERNA. MATERIAL: FERRO E PLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO 220 V</i>		
13	LOCAÇÃO CENÁRIO: BOTA 3D, EM METALON 20X20 NA CHAPA 18	12	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO CENÁRIO: BOTA 3D, EM METALON 20X20 NA CHAPA 18, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS, MEDINDO 1,50 DE ALTURA X 0,60 DE LARGURA CONTENDO LEDS BLINDADO COM MINI STROBO, NO TOTAL DE 5000 LEDS, TENSÃO 220V. OBS: COM INSTALAÇÃO .OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
14	LOCAÇÃO: RODA GIGANTE EM ESTRUTURA DE FERRO, COM AUTOMOÇÃO P/ SIMULAR GIRO	6	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO: RODA GIGANTE EM ESTRUTURA DE FERRO, COM AUTOMAÇÃO PARA SIMULAR O GIRO, MENDINDO 3,20X2,80 (ALT/LARG), COM OCUPAÇÃO PARA 10 ASSENTOS COM PAPAÍ NOEL DE PELÚCIA, REVESTIDA EM LED, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED COM PROTEÇÃO DE SILICONE INCOLOR	4000	METRO
	<i>Especificação : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED COM PROTEÇÃO DE SILICONE INCOLOR EM TRONCO DE ÁRVORE, A MANGUEIRA DEVERÁ SER INSTALADA EM FORMATO ASPIRAL COM UM ESPAÇAMENTO DE NO MÁXIMO 10 CM. A MESMA DEVERÁ TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO PARA CONECTAREM-SE NA REDE DE BAIXA TENSÃO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR CONECTADOS NAS MANGUEIRAS DE LED DE FORMA QUE SEJA BLINDADO A ÁGUA E CONTATO COM O SOLO.</i>		

	DEVERÃO ESTAR FIXADAS COM GRAMPOS GALVANIZADOS E ABRAÇADEIRA 200X4,8MM NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE, LARGURA DE 4,8MM, COMPRIMENTO DE 200MM, ESPESSURA DE 1,3MM, TENSÃO DE RUPTURA DE 22,0 KGF, TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO DE -20°C A +80°C, TIPO DE NYLON DE 6.6.		
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO LED BLINDADO, TRONCO DE ÁRVORE	2000	SERVIÇO
	<i>Especificação : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO LED BLINDADO, TRONCO DE ÁRVORE, COM COMPRIMENTO DE APROXIMADO DE 10 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. LED DEVERÁ SER INSTALADA EM FORMATO ASPIRAL COM UM ESPAÇAMENTO DE NO MÁXIMO 7 CM.</i>		
17	LOCAÇÃO TUBO DE LED TIPO SNOW FALL COMPRIMENTO 80CM,	80	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO TUBO DE LED TIPO SNOW FALL COMPRIMENTO 80CM, 220 V, COR DA LUZ BRANCO QUENTE (WARM), BLINDADO</i>		
18	LOCAÇÃO TUBO DE LED TIPO SNOW FALL COMPRIMENTO 60CM,	30	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO TUBO DE LED TIPO SNOW FALL COMPRIMENTO 60CM, 220 V, COR DA LUZ BRANCO QUENTE (WARM), BLINDADO</i>		
19	LOCAÇÃO 2024 EM FORMATO DE TÚNEL, COM ATÉ 8 METROS DE COMPRIMENTO	1	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO 2024 EM FORMATO DE TÚNEL, COM ATÉ 8 METROS DE COMPRIMENTO, O NÚMERO ?0? É QUADRUPLO, PROPORCIONANDO EFEITO DE TÚNEL, EM METALON COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. ACABAMENTO DAS PEÇAS: EM CORTINA DE LED BLINDADA E TODO O CONTORNO EM MANGUEIRAS DE LED 360° DE 13MM, 2 FIOS, 220V EM SILICONE FLEXÍVEL PVC COM PROTEÇÃO UV, OS LEDS NA HORIZONTAL (DEITADOS), 30 LEDS POR METROS. OS ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO PARA CONECTAREM-SE NA REDE DE BAIXA TENSÃO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR CONECTADOS NAS MANGUEIRAS DE LED DE FORMA QUE SEJA BLINDADO A ÁGUA E CONTATO COM O SOLO.</i>		

	AS MANGUEIRAS DE LED DEVERÃO ESTAR FIXADAS COM ABRAÇADEIRA 200X4,8MM NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE, LARGURA DE 4,8MM, CUMPRIMENTO DE 200MM, ESPESSURA DE 1,3MM, TENSÃO DE RUPTURA DE 22,0 KGF, TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO DE -20°C A +80°C, TIPO DE NYLON DE 6.6, DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO DE 50MM. DAS CORES: AS CORES SERÃO INFORMADAS JUNTAMENTE COM O EMPENHO. OBS: COM INSTALAÇÃO		
20	LOCAÇÃO CENÁRIO: ESTRELA 3D NATALINA ESTRUTURA METALICA	3	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO CENÁRIO: ESTRELA 3D NATALINA ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM METALON 15X15 COM DIMENSÕES: 2,10M X 2,20M X 0,25M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE). COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA DOURADA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER LIXADAS E PINTADAS. ACABAMENTO DAS PEÇAS: EM MANGUEIRAS DE LED 360° DE 13MM, 2 FIOS, 220V EM SILICONE FLEXÍVEL PVC COM PROTEÇÃO UV, OS LEDS NA HORIZONTAL (DEITADOS), 30 LEDS POR METROS, CORTADA DE 2 EM 2 METROS, 70% COBRE E 30% ALUMÍNIO CORDÃO DE LED 10 SNWOL FALL. OS ENFEITES DEVERÃO TER RABICHOS EM FIO FLEXÍVEL DE 2X2,5MM (POSITIVO E NEGATIVO) DE 2 METROS DE CUMPRIMENTO PARA CONECTAREM-SE NA REDE DE BAIXA TENSÃO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR CONECTADOS NAS MANGUEIRAS DE LED DE FORMA QUE SEJA BLINDADO A ÁGUA E CONTATO COM O SOLO. AS MANGUEIRAS DE LED DEVERÃO ESTAR FIXADAS COM ABRAÇADEIRA 200X4,8MM NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE, LARGURA DE 4,8MM, CUMPRIMENTO DE 200MM , ESPESSURA DE 1,3MM, TENSÃO DE RUPTURA DE 22,0 KGF, TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO DE -20°C A +80°C, TIPO DE NYLON DE 6.6, DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO DE 50MM. DAS CORES: AS CORES SERÃO INFORMADAS JUNTAMENTE COM O EMPENHO. OBS: COM INSTALAÇÃO</i>		
21	LOCAÇÃO PINGUIM DE GELADEIRA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE	8	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO PINGUIM DE GELADEIRA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,76X0,46X0,26 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR</i>		

22	LOCAÇÃO SOLDADO DE CHUMBO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE	6	UNIDADE
	<i>Especificação : LOCAÇÃO SOLDADO DE CHUMBO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,80X0,50X0,30 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR</i>		
23	LOCAÇÃO CAIXA DE PRESENTE P, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE'	5	SERVIÇO
	<i>Especificação : LOCAÇÃO CAIXA DE PRESENTE P, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, ANTIADERENTE, BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, ISOLANTE TÉRMICO 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,20 X 2,00 X 0,80 (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). BASE TOTALMENTE RESISTENTE COM FUROS PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO LISO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE. CORES A DEFINIR</i>		

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 08 dias corridos após envio da ordem de compra nos locais definidos pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás/PA.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

6. DO PAGAMENTO

- 6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.
- 6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
- 6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1- O Prazo de Vigência será de até 03 (três) meses ou (90) noventa dias, a partir de sua data e assinaturas prorrogáveis nos termos da legislação Vigente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
- 8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
- 8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
- 8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
- 8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
- 8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;

- 8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


- 9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás/Pará, em 12 de setembro de 2023.


JOSY KALYNE BRAGA BARROS
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 122/2023 - GAB


FLÁVIO DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Turismo - SECULT
Portaria nº 311/2022 - GAB