

Relatório de Cotação: PROCESSO Nº 22604.2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE ELISA

Pesquisa concluída no dia 11/01/2019 11:31:44 (IP: 177.74.57.130)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL																									
1) LAVADORA DE PLACA. Equipamento Totalmente Automático para lavagem de placas e ou tiras microtitulação ELISA (Ensaio Imunoenzimático) com 50 programas diferentes de lavagem. Manifold com 08 agulhas de dispensação e aspiração.	1	1 Unidade	15033,33	R\$15.033,33																									
<table> <tr> <th>Preço ComprasNet</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr> <tr> <td>1</td><td>GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Universidade Estadual de Roraima</td><td>NºPregão 352017 UASG 926195</td><td>05/12/2017</td><td>R\$15.033,33</td></tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$15.033,33</td></tr> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Universidade Estadual de Roraima	NºPregão 352017 UASG 926195	05/12/2017	R\$15.033,33	Valor Unitário				R\$15.033,33				Média dos Preços Obtidos: R\$15.033,33										
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																									
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Universidade Estadual de Roraima	NºPregão 352017 UASG 926195	05/12/2017	R\$15.033,33																									
Valor Unitário				R\$15.033,33																									
2) LEITORA AUTOMÁTICA DE PLACAS de microtitulação ELISA(Esaio Imunoenzimático) commixer, relógio, sistema de auto checagem, localizador de Controles, leitura parcial de placa, mensagens de resultados e erros, comparação de cut off,	3	1 Unidade	19733,33	R\$19.733,33																									
<table> <tr> <th>Preço ComprasNet</th><th>Órgão Público</th><th>Identificação</th><th>Data Licitação</th><th>Preço</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas</td><td>NºPregão 172017 UASG 153037</td><td>29/05/2018</td><td>R\$15.800,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria</td><td>NºPregão 1232018 UASG 153164</td><td>02/08/2018</td><td>R\$21.200,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro</td><td>NºPregão 2422018 UASG 986001</td><td>25/06/2018</td><td>R\$22.200,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Valor Unitário</td><td>R\$19.733,33</td></tr> </table>	Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	1	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas	NºPregão 172017 UASG 153037	29/05/2018	R\$15.800,00	2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria	NºPregão 1232018 UASG 153164	02/08/2018	R\$21.200,00	3	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	NºPregão 2422018 UASG 986001	25/06/2018	R\$22.200,00	Valor Unitário				R\$19.733,33				Média dos Preços Obtidos: R\$19.733,33
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço																									
1	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas	NºPregão 172017 UASG 153037	29/05/2018	R\$15.800,00																									
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria	NºPregão 1232018 UASG 153164	02/08/2018	R\$21.200,00																									
3	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	NºPregão 2422018 UASG 986001	25/06/2018	R\$22.200,00																									
Valor Unitário				R\$19.733,33																									
3) PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL (08 canais) de volume variável, com volume aproximado de 30 a 300 microlitros com intervalos de 5,0 UI, dispensação de líquidos de forma exata e precisa com descartado de ponteiros acoplado.	0	2 Unidades	0	R\$0,00																									
				Média dos Preços Obtidos: R\$0,00																									
4) PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL de volume variável, com volume aproximado de 50 a 200 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	0	2 Unidades	0	R\$0,00																									
				Média dos Preços Obtidos: R\$0,00																									
5) PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 100 a 1000 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	0	2 Unidades	0	R\$0,00																									
				Média dos Preços Obtidos: R\$0,00																									

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
6) PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 5 a 50 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	0	2 Unidades	0	R\$0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$0,00


Valor Global: R\$34.766,66

Valor do Item em relação ao total

- 1) LAVADORA DE...
- 2) LEITORA A...



Quantidade de preços por Item



Detalhamento dos Itens

Item 1: LAVADORA DE PLACA: Equipamento Totalmente Automatico para lavagem de placas e ou tiras microtitulação ELISA (Ensaio Imunoenzimático) com 50 programas diferentes de lavagem. Manifold com 08 agulhas de dispensação e aspiração.

R\$15.033,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LAVADORA DE PLACA: Equipamento Totalmente Automatico para lavagem de placas e ou tiras microtitulação ELISA (Ensaio Imunoenzimático) com 50 programas diferentes de lavagem. Manifold com 08 agulhas de dispensação e aspiração. Dados programáveis: volume da solução de lavagem, numero de ciclo de lavagem, tempo de espera, tipo de fundo de cavidade, lavagem de placa ou tira, numero de tiras a serem lavadas. Possui sistema de rinse para evitar entupimento das agulhas do Manifold.	

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$15.033,33

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Universidade Estadual de Roraima

Objeto: Aquisição de equipamentos médico-laboratoriais para o Curso de Medicina.

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS POSSUI AUTO CALIBRAÇÃO E ALARME PARA AVISO DE PROBLEMA EM FALHA EM ALGUMA FUNÇÃO. COM DISPERSÃO DOS LÍQUIDOS AUTOMÁTICA. TIPO DE PLACA DE 48 A 96 POÇOS E COMPATÍVEL COM FUNDO U, V E CHATO, MODO DE LAVAGEM DE 1 À 12, LINHA E GRAU, SELECIONÁVEL; CICLOS DE LAVAGEM 1 A 20 CICLOS DE LAVAGEM; VOLUME DE DISPERSÃO AJUSTÁVEL DE 50UL ATÉ 900UL; MEMORIA COM PELO MENOS 50 PROGRAMAS PODEM SER ARMAZENADOS; VOLUME RESIDUAL DE NO MINIMO OU INTERVALO INFERIOR À CV 2UL; TEMPO DE ENXAGUE E AGITAÇÃO ENXAGUE E TEMPO DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL; COM PELO MENOS 3 CANAIS PARA LIQUIDO DE LAVAGEM E 1 PARA SAÍDA; DISPLAY EM LCD IDIOMA PORTUGUÊS; FONTE BIVOLT COM CHAVE SELETORA/OU BIVOLT AUTOMÁTICA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REFERÊNCIA. MOD. ION-520B

CatMat: 151059 - PEÇAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 05/12/2017 11:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 352017 / UASG.926195

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/12/2017 18:01

Homologação: 29/12/2017 13:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ion
Fabricante: ion
Modelo: 520b

Descrição: LAVADORA DE MICROPLACAS E TIRAS POSSUI AUTO CALIBRAÇÃO E ALARME PARA AVISO DE PROBLEMA EM FALHA EM ALGUMA FUNÇÃO COM DISPERSÃO DOS LÍQUIDOS AUTOMÁTICA. TIPO DE PLACA DE 48 A 96 POÇOS E COMPATÍVEL COM FUNDO U, V E CHATO; MODO DE LAVAGEM DE 1 A 12 LINHA E GRAU SELECIONÁVEL, CICLOS DE LAVAGEM 1 A 20 CICLOS DE LAVAGEM, VOLUME DE DISPERSÃO AJUSTÁVEL DE 50UL ATE 900UL, MEMÓRIA COM PELO MENOS 50 PROGRAMAS PODEM SER ARMAZENADOS, VOLUME RESIDUAL DE NO MÍNIMO OU INTERVALO INFERIOR A CV 2UL; TEMPO DE ENXAGUE E AGITAÇÃO ENXAGUE E TEMPO DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL, COM PELO MENOS 3 CANAIS PARA LÍQUIDO DE LAVAGEM E 1 PARA SAÍDA, DISPLAY EM LCD IDIOMA PORTUGUÊS, FONTE BIVOLT COM CHAVE SELETORA/OU BIVOLT AUTOMÁTICA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REFERÊNCIA: MOD ION-520B

Item 2: LEITORA AUTOMÁTICA DE PLACAS de microtitulação ELISA(Ensaio Imunoenzimático) commixer, relógio, sistema de auto checagem, localizador de Controles, leitura parcial de placa, mensagens de resultados e erros, comparação de cut off,

RS19.733,33

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

1 Unidade	LEITORA AUTOMÁTICA DE PLACAS de microtitulação ELISA(Ensaio Imunoenzimático) commixer, relógio, sistema de auto checagem, localizador de Controles, leitura parcial de placa, mensagens de resultados e erros, comparação de cut off, edição de curvas, opção de leitura, mono ou bicromática, menu com testes pré programáticos, programação de novos testes, com impressora de 80 colunas (matricial) Modos de cálculo: Calibração de um ponto, Absorbância Uptake, curva Ponto a Ponto, Regressão Polinomial Logarítmica e Linear, Cut Off Permite interfaceamento (RS 232) Lê, calcula, imprime resultados de uma placa em aproximadamente dois minutos.	
-----------	--	--

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS15.800,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Alagoas

Objeto: Aquisição de material permanente especializado para o campus Arapiraca e outras unidades acadêmicas.

Descrição: LEITORA DE MICROPLACA - LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA LEITURA ATÉ 30 S, ABSORBÂNCIAATE 4000 OD, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 900 NM, ADICIONAL C/ AGITAÇÃO AJUSTÁVEL

CatMat: 416258 - LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA ATE 30 S, ATÉ 4000 OD, ATÉ 900 NM, C/ AGITAÇÃO AJUSTÁVEL

Data: 29/05/2018 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 172017 / UASG 153037

Lote/Item: /66

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2018 11:22

Homologação: 30/08/2018 09:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: AL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.936.105/0001-33

BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

RS15.800,00

* VENCEDOR *

Marca: IonLab

Fabricante: IonLab

Modelo: DR-200BS-B

Descrição: Marca IonLab, Fabricante: IonLab, Modelo DR-200BS-B. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, Prazo de garantia: 12 meses, Prazo de entrega: 40 dias para produtos nacionais 90 dias, para produtos importados. LEITORA DE MICROPLACA - CATMAT 416258, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA LEITURA ATE 30, ABSORBÂNCIA ATÉ 4000 OD, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 850, ADICIONAL C/ AGITAÇÃO AJUSTÁVEL.

Telefone:

(21) 2290-2847

Email:

admin@biovera.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

RS21.200,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria	Data: 02/08/2018 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (Eletrodo LDO intelectual, medidor multi parâmetros, turbidímetro portátil, multimetro, balança analítica, autoclave, centrífuga, microscópio biológico, bureta digital, banho maria, modelo de bebe, esqueleto humano, evaporador ...) destinados ao Campus de Palmeiras das Missões/UFSM e ao Campus de Frederico Westphalen/UFSM..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:1232018 / UASG:153164
	Lote/Item: /34
	Ata: Link Ata
Descrição: COMPONENTE COMUM PARA EQUIPAMENTO ELETRICO ROTATIVO, TAL COMO: CONE, TERMINAL E CARCACA - LEITORA DE MICROPLACAS (ELISA) - Fonte de Luz: Tungstênio Halogenada; Faixa de medida: 0.3.3 OD; Reprodutibilidade: 0.25% em 1.0 de OD em 450nm; Exatidão: 0.5% em 1.0 de OD em 450nm; Seleção do Comprimento de Onda: Filtros; Filtros Padrão: 405 (PNPP, ABTS), 450 (Slow TMB, Turho TMB, Ultra TMB), 492 (OPD, MTT), 562 (BCA), 570 (XTT), 595 (Bradford), 620nm (referência e densidade celular). Faixa de Comprimento de Onda: 400-700nm; Tipos de Placas: Fundo reto, redondo e em V; Placas de 96 cavidades; Saída de Dados: PC USB 2.0; Velocidade de Leitura: 25 Segundos; Linearidade: 0.25% e 0.0025 OD de 0.1 2.5 OD em 492nm; Precisão do Comprimento de onda: 3.0nm; Bivolt; Dimensões: 31.5 x 18.2 x 43.5cm (L x P x A); Modo de Operação: Controle via PC externo; Garantia: 2 anos. Entrega no Campus de Palmeiras das Missões/RS, localizado na Avenida Independência, 3751, Bairro Vista alegre, Cep 98300-000.	Adjudicação: 25/09/2018 14:33
	Homologação: 26/09/2018 10:27
CatMat: 22110 - COMPONENTE COMUM PARA EQUIPAMENTO ELETRICO ROTATIVO, TAL COMO: CONE, TERMINAL E CARCACA, COMPONENTE COMUM PARA EQUIPAMENTO ELETRI NOME	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.698.323/0001-54 * VENCEDOR *	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$21.200,00
Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo: DR-200BS-BI+FILTROS Descrição: * Leitora de Microplacas (Elisa) - Bi volt. Os leitores de microplacas detectam e processam dados biológicos e químicos, utilizando principalmente dados de absorbância. São utilizados na descoberta de fármacos, pesquisa, validação de bioensaios e fabricação medicamentos. O modelo foi projetado de acordo com as atuais tecnologias, com alta qualidade e confiabilidade, bem como análises de alta precisão e fácil operação. Software intuitivo, capaz de executar leituras, processamento de dados e memorização das análises e resultados. Leitora De Microplacas Com Tela Touch Screen Monocromatica De 5.7". Sistema Aberto, Compatível Com Qualquer Reagente. - DESCRIÇÃO: Tipo De Placa 96/48; Faixa Nm: 400 nm ~ 850 nm; Quantidade Filtros 4 + 4 Opcional, Filtros 405, 450, 492, 562, 570, 595 e 620, Acuracia Comprimento De Onda ±1.0, Alcance Linear: 0.000 ~ 4.000a; Resolução 0.001A, Acuracia ±0.008A, Reprodutividade: ±#880 4.0 2 %, Estabilidade ±0.003/10min, Velocidade De Leitura Continuo 3s, Passo A Passo 6s, Aquecimento 10 min, Programas 120; Tipos De Testes: Medições De Comprimento De Onda Simples Ou Dupla, Funções Abrangentes Qualitativas E Qc, Cut Off, Curvas E Fórmulas De Transformação, Absorbância, Vibração 3 Velocidades, Tela Touch Screen 5.7, Impressora Térmica Sim, Software Pc Sim, Lâmpada: Tungstênio-Halogênio Osram64607?8v/50w, Detector: Fotodiodo De Silício, Conexão Usb, Rs-232, Ps2 Mouse E Teclado, Energia: 100~240v, 50~60hz, Medidas: 460x350x197 mm, Peso 11 kg, Temperatura De Operação 5-40°, Umidade <80 %. GARANTIA 12 MESES. *		
Nome de Contato: Eliseu Sequiavon	Telefone: (41) 3779-7900	Email: licitacao@basprix.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$22.200,00
Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro	Data: 25/06/2018 11:01
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais para estruturar os laboratorios do Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, pertencentes à classe 6640, conforme as especificações constantes em Edital e/ou do Termo de Referência.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: LEITORA DE MICROPLACA - LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, TIPO PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA LEITURA ATÉ 30 S, ABSORBÂNCIA ATE 800 NM, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 4000 OD	Identificação: NºPregão:2422018 / UASG:986001
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
CatMat: 413353 - LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, PARA PLACAS 96 POÇOS, LEITURA ATÉ 30 S, ATE 800 NM, ATÉ 4000 OD	Adjudicação: 22/08/2018 16:44
	Homologação: 24/10/2018 19:12
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$22.200,00

07.978.528/0001-89 MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
* VENCEDOR *

Marca: BIOCLIN

Fabricante: SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO. LTD.

Modelo: AUTOMAÇÃO

Descrição: Espectrofotômetro multicanal (leitor de microplacas de ELISA). Sistema ótico multicanal, lâmpada de fácil acesso, compartimento para microplaca motorizado, compatibilidade para cubetas e microplacas. Software para controle, transferência e armazenamento dos dados. Program a interno para cálculos de curvas cinéticas, quantitativas, qualitativas, curva linear e interpretação dos resultados. Absorbância: até 1000 nm, capacidade para microplacas padrão (96 posições) ou tiras individuais. Leitura em menos de 6 segundos por placas, display de 7 polegadas touch-screen, agitação por homogeneização, 3 modos ajustáveis em tempo e velocidade, Memória de até 200 programas, e mais de 100.000 resultados. Portas USB. Registro ANVISA: 10269360253.

Telefone:

(21) 3325-0667

Item 3: PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL (08 canais) de volume variável, com volume aproximado de 30 a 300 microlitros com intervalos de 5,0 UI, dispensação de líquidos de forma exata e precisa com descartado de ponteiros acoplado.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL (08 canais) de volume variável, com volume aproximado de 30 a 300 microlitros com intervalos de 5,0 UI, dispensação de líquidos de forma exata e precisa com descartado de ponteiros acoplado. O funcionamento baseia no deslocamento de ar. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	

Item 4: PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL de volume variável, com volume aproximado de 50 a 200 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	PIPETA AUTOMÁTICA MULTICANAL de volume variável, com volume aproximado de 50 a 200 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	

Item 5: PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 100 a 1000 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 100 a 1000 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	

Item 6: PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 5 a 50 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.

R\$0,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 5 a 50 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontradas no mercado.	

0000496

AzLab Equipamentos e Suprimentos
para Laboratório e Hospital LTDA.
CNPJ : 13.440.815/0001-33
Tel.: 3779-7900 | 3779-7903
Rua Alcino Guanabara, 585
CEP 81610-110 | Curitiba-PR

Orçamento NR. 3022



Data: 08/01/2019			
Razão social: 3526 - SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO			
Endereço: AV GOV.JOSE MALCHER, 2110		Bairro: SAO BRAS	CEP: 66060000
CNPJ: 14.700.173/0001-27		Insc. estadual: ISENT0	
Cidade: BELEM	UF: PA	Contato: MARCUS VINICIUS	
Fone: (91) 3202-9917	Fax:	Email: cotacaosegep@gmail.com	

Operação:	Condição de pgto: A COMBINAR
-----------	------------------------------

Item	Ref	Descrição	Marca	Qtde	Dt entrega	Vir desc	Ulr unit	Vir total
1	(2)	DR-200BS-BI LEITORA DE MICROPLACAS (ELISA) BIVOLT	KAZUAKI	1,00	08/01/2019	0,00	16.835,00	16.835,00
2	(1)	DRW-320-BI LAVADORA DE MICROPLACAS BIVOLT	KAZUAKI	1,00	08/01/2019	0,00	13.970,46	13.970,46
3	(6)	VIX-400 MICROPIPETA AUTOCLAV VOLUME DE 5,0 - 50,0 UL - E	MDI	2,00	08/01/2019	0,00	270,00	540,00
4	(5)	VIX-700 MICROPIPETA AUTOCLAV VOLUME DE 100,0 - 1000,0 - E	MDI	2,00	08/01/2019	0,00	270,00	540,00

Total geral

Total:	31.885,46
Total frete:	0,00
Total despesas:	0,00
Desconto itens:	0,00
Desconto serviços:	0,00
Descontos gerais:	0,00

Dados gerais

Observações do orçamento:

Transportadora:

Frete: Pago

Vendedor: CINTIA GOMES

Parcelamento:



Bioclin • QUIBASA

PROPOSTA COMERCIAL

1

À PREFEITURA DE BELÉM
SEGEPI – SECRET. MUNIC. DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO
A/C: MARCUS VINICIUS

TEL:(91) 3202-9917

e-mail: cotacaosegepi@gmail.com

A EMPRESA QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA., COM SEDE NO ENDEREÇO DA RUA TELES DE MENEZES, Nº 92, BAIRRO SANTA BRANCA, DA CIDADE DE BELO HORIZONTE, DO ESTADO DE MINAS GERAIS CEP 31565-130, TELEFONE 31 3439-5454 / FAX 31 3439-5465, EMAIL: LICITACAO@BIOCLIN.COM.BR, INSCRITO NO CNPJ SOB O N.º 19.400.787/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 062.205992.00-69, VÊM APRESENTAR SUA PROPOSTA COMERCIAL:

1	UNID	1	Lavadora automática de Microplaca (ELISA) Biolisa Washer Plus // MARCA BIOCLIN // FAB. SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO. LTD // PROC. CHINA – RMS 102693609001	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00
2	UNID	1	Leitora de Microplaca (ELISA) Biolisa Reader // MARCA BIOCLIN // FAB. SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO. LTD // PROC. CHINA – RMS 10269360253	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00
VALOR TOTAL GLOBAL: QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS.					R\$ 43.600,00

ITEM - 01- Lavadora automática de Microplaca (ELISA) Biolisa Washer Plus

Especificações Técnicas:

- ✓ Fácil manuseio.
- ✓ Compatível com microplaca de fundo plano, "U" e "V".
- ✓ Compartimento de lavagem fechado.
- ✓ Diferentes modos de agitação, aspiração e dispensação.
- ✓ Armazenamento de até 100 protocolos de lavagens.
- ✓ Proteção contra colisão.
- ✓ Incluso manifolds de 8 e 12 cavidades.
- ✓ Prime automático.
- ✓ Auto diagnósticos de erros.

Bioclin • QUIBASA

ITEM 02 - Leitora de Microplaca (ELISA) Biolisa Reader

2

Especificações Técnicas:

- ✓ Fácil manuseio.
- ✓ Display LCD 7.8"colorido, Touch-screen.
- ✓ Compartimento de leitura fechado.
- ✓ Impressora térmica interna e externa opcional.
- ✓ Armazenamento de até 20.000 resultados.
- ✓ Modos de calibração (um ponto, multiponto, linear, exponencial, logarítimo e fator)
- ✓ Modos de Agitação
- ✓ Armazenamento de até 100 protocolos de leitura
- ✓ Sistema óptico monocromático ou bicromático.
- ✓ Cadastramento de dados do paciente.
- ✓ Filtros 405nm, 450nm, 492nm e 630nm.
- ✓ Faixa de leitura de 0.001- 3.500 Abs.

Condições:

- a) Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias // Conforme edital
- b) Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias. // Conforme Edital.
- c) Pagamento: 30 (trinta) dias // Conforme edital.
- d) Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
- e) Declaramos estar de acordo com todas as normas que regem o presente Edital.
- f) Frete: Pago // Conforme edital
- g) Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 1222-X Conta Nº. 918918-1.

Belo Horizonte/MG, 08 de janeiro de 2019.


MICHELLY LINO ICKERT

VENDAS / LICITAÇÃO

Tel. (31) 3439-5454

michelly.lino@bioclin.com.br

licitacao@bioclin.com.br

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA

19.400.787/0001-07

INSC. EST. 062.205.992-0069

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, Nº 92

Santa Branca - CEP 31.565-130

BELO HORIZONTE - MG

SAO PAULO, 08 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA DE BELÉM

Paula Nascimento CGL/Segep/PMB-Marcus Vinicius CPL/Segep/PMB

SEGEp - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Belém - PA

Fone.: (91) 3202-9917

E-mail.: cotacaosegep@gmail.com

OS PREÇOS ABAIXO ESTÃO COTADOS EM REAL PARA FORNECIMENTO LOCAL.

ITEM 001

Lavadora de microplacas modelo ATLANTIS 2, marca BIOCHROM com as seguintes características:

- Pannel frontal com display de 2 linhas alfa - numéricas (2 x 16 caracteres) e 5 teclas para fácil operação e programação.
- Plataforma de transporte da microplaca em aço inox, sem orifícios, totalmente selada contra a entrada de líquidos
- Suporte da microplaca autoclavável (PTFE) facilmente removível.
- Manifold facilmente removível que facilita o uso de diferentes microplacas.
- Protetor acrílico contra aerossóis que possibilita ampla visão do processo de lavagem.
- Transporte da microplaca dirigida magneticamente, sem exposição de nenhuma parte interna do equipamento.
- Sensor de posição do manifold permite o ajuste preciso da altura e reduz o volume residual.
- Sistema de líquidos não pressurizado, isento de vácuo, sem necessidade de uso de frascos específicos.
- Bombas internas de aspiração e dispensa controlados digitalmente aumenta a precisão e diminui o nível de ruído.
- Rinsagem automática, manual ou periódica para evitar o entupimento das passagem de líquidos e facilitar a manutenção
- Modos de lavagem fundo e aspiração cruzada para baixos volumes residuais.
- Manifold 1 x 8 canais (padrão), incluso com 16 canais sendo 8 canais de aspiração e 8 canais de dispensa.
- Manifold 1 x 12 para microplaca de 96 posições e manifold 1 x 16 para microplaca de 384 posições. (opcionais não inclusos)
- 20 ciclos de lavagem, lavagem de fundo ou por transbordamento, agitação e aspiração conferem maior flexibilidade de operações
- Memória para até 50 programas de lavagem.
- Capacidade para placas de 96 poços(chato, curvo ou cônico), 384 poços e tiras compatíveis;
- Até 20 tipos de placa que podem gravados na memória da lavadora, com configuração de altura e posição de dispensa e aspiração de líquidos.
- Agitação: programável entre baixa, média e alta.
- Capacidade de lavagem de fundo ou "overflow", agitação e aspiração central e cruzada
- Número de programas de lavagem: até 50
- Canais de lavagem: 1 tampão e 1 líquido de rinsagem

São Paulo - SP

Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000

Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081

E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ

Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270

Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653

E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG

Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054

Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042

E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

analítica

- 1 Canal para descarte de líquidos (esgoto)
 - Volumes de dispensa: 50- 2000 µL (com incrementos de 50 µL)
 - Precisão da dispensa: menor que 5 % a 300 µL
 - Volume residuais: menor que 1,5 µL por poço
 - Tempo de molho: intervalos de 10 segundos de 0 a 1000 segundos
 - Tempo de agitação: intervalos de 1 segundo de 0 a 10 segundos.
 - 2 frascos de 2 litros para lavagem e rinsagem (incluso)
 - 1 frasco de 2,5 litros para descarte(incluso)
 - Intensidade de aspiração e taxa de fluxo programáveis entre baixo, médio e alto
 - Interface com computador: RS 232
 - Acompanha fusíveis de reposição e agulhas de limpeza.
 - Dimensões de 21 x 44 x 21 cm
 - Peso: 8 Kg;
 - Voltagem: 90- 250 V; 50/60 Hz; 60 VA.
 - Registro ANVISA nº 80159760003
- Origem: EUA
Ref.: G021101

QTDE.: 01
PREÇO UNITÁRIO: R\$ 42.588,63

ITEM 002

Leitora de microplaca multicanal modelo EXPERT PLUS, marca BIOCHROM, com as seguintes características:

- Capacidade de leitura de microplacas padrão de 96 posições padrão ANSI/SBS ou tiras compatíveis em suporte próprio (fundo chato, em "v", ou fundo redondo);
- Sistema óptico com 8 canais de leitura de absorbância ou densidade óptica;
- Porta - microplaca frontal com centralização automática que facilita o acesso e a automatização;
- Sistema de controle de luz digital para performance superior. Tempo de vida útil da lâmpada de 10 milhões de leituras. Autotestes de verificação e calibração antes de cada leitura;
- Carrossel de filtros de interferência com 6 posições;
- Programação e controle através de amplo display gráfico (LCD) com "backlight" e painel de controle com 23 teclas táteis alfanuméricas;
- Memória para 120 métodos/curvas de calibração e resultados de 100 placas;
- Capacidade para realização de cálculos quantitativos (curvas de padronização), cinéticos e qualitativos e de regressão linear, parabólica, cúbica, aplicação de limites, validação, transformação e geração de relatórios;
- Capacidade de edição de métodos, armazenagem de resultados e transferência de dados do computador para a memória da leitora e vice-versa através do programa Connect Plus (incluso);
- Programa interno em português, inglês, espanhol, alemão e francês, atualizável via computador;
- Programa de controle externo Galapagos (incluso), com as seguintes características: para aquisição e análise de dados das leitoras das linhas EZ Read, Anthos 2010/2020, ASYS Expert e UVM-340. Múltiplos métodos de análise podem ser aplicados a uma placa ou múltiplas placas podem ser analisadas em um mesmo método. 4 modos de medição: comprimento de onda único, duplo, múltiplo ou scanning. Modo cinética, podendo definir intervalo, duração e atrasos.

São Paulo - SP
Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000
Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081
E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270
Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653
E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG
Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054
Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552 8042
E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

analítica

Modo para agitação de placa, com opções de definir ciclos e velocidade. Interface intuitiva e fácil de usar. Layout da placa facilmente montado com interface do tipo "clique e arraste" para definir amostras, brancos, controles e padrões. Opções de análise extensivas. Dados podem ser analisados usando fórmulas, thresholds ou análise quantitativa (ajuste de curva [curve-fit]). Categorias de threshold para análise qualitativa podem ser definidas por controles, valores fixos ou equações. Capaz de definir até 10 thresholds. Ajuste de curva linear, "spline", polinomial e com até 4 ou 5 parâmetros. Opções de impressão de dados e métodos e exportação de dados (formatos xls, xlsx, doc, docx, html, pdf, txt, xps). Métodos e resultados podem ser salvos em um arquivo ou base de dados (SQL). Impossível salvar métodos ou dados sobre arquivos anteriores, fornecendo maior segurança aos dados. Capaz de transferir dados a partir do software interno das leitoras Expert Plus. Compatível com sistema operacional Windows XP até Windows 8 (não inclusos). Idioma: inglês;

- Placa QC (ref. SG010160) com programa WinQC, para controle de qualidade (opcional não incluso);
- Faixa de Absorbância: 0,000 a 4,000 OD;
- Sensibilidade: 1% de 0,1 a 2,5 OD;
- Reprodutibilidade/Precisão: 0,5% de 0,1 a 2,5 OD;
- Linearidade: 0,5% e 0,005 OD de 0,1 a 1,0 OD em 492 nm; 1% e 0,01 OD de 1,0 a 2,0 OD em 492 nm;
- Faixa de comprimento de onda: 400-750 nm;
- Fonte de Luz: lâmpada halógena de tungstênio - 50 W;
- Sistema de detecção: 8 fotodiodos de silício;
- Filtros de interferência: 405, 450, 492 e 620 nm inclusos, e grande variedade de comprimentos de onda opcionais;
- Tempo de leitura da microplaca com 96 posições: <5 segundos;
- Intervalo mínimo para cinética microplaca de 96 posições: 10 segundos;
- Formato das placas: 96 poços padrão ANSI/SBS ou tiras 8 posições;
- Modos de agitação em 4 velocidades: lento, médio, rápido e intenso;
- Teclado com 23 teclas táteis;
- Display gráfico 240 x 128 pontos com backlight;
- Interface: USB 2.0;
- Auto-sensor de voltagem: 90 a 250 V, 50/60 Hz, 80 VA;
- Dimensões (L x P x A): 36 x 51,5 x 31,5 cm;
- Peso: 10,5 kg;
- Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) número: 8015976 0004.
- Origem: EUA
- Ref. 80400206

QTDE.: 01
PREÇO UNITÁRIO: R\$ 52.668,17

ITEM 003

IMPRESSORA OKIB410 LASER (SÓ P/ USO ASYS) - USAR NA LEITORA EXPERT PLUS O DRIVE OKI OKIPAGE 6E OU 14E).

Ref.: OKIB410LASER

QTDE.: 01
PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2.211,70

São Paulo - SP
 Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000
 Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081
 E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ
 Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270
 Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653
 E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG
 Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054
 Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042
 E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

ITEM 004**3****PIPETA MULTICANAL MANUAL, DE 8 CANAIS, FAIXA DE VOLUME 20 - 300 µL - MODELO PIPET-LITE L8-300XLS+, MARCA RAININ**

Pipeta mecânica de oito canais de pipetagem;

Faixa de volume de 20 a 300 µL, com incrementos de 0,5 µL;

Inexatidão no volume mínimo de mais ou menos 0,75 µL / 2,5%;

Imprecisão no volume mínimo menor ou igual a 0,45 µL / 1,5%;

Com chip de identificação por Rádio Frequência para gerenciamento e controle total de suas pipetas e resultados (leitor não incluso);

Pistão em aço inox, com assistência magnética para auxiliar o posicionamento do pistão durante a aspiração da amostra, tornando a pipeta leve e macia (redução em até 65% do esforço durante a pipetagem comparado a outros modelos disponíveis no mercado);

Corpo em polímero plástico Xenoy, um material mais leve e resistente feito de PBT e PC;

Volume ajustável continuamente pelo botão;

Trava de volume, evitando mudanças indesejadas durante a pipetagem;

Porta cone cilíndrico feito em ULTEM, um plástico de alta resistência química, confiabilidade e força;

Sistema de encaixe de ponteiras cilíndrico que reduz a força de encaixe e ejeção de ponteiras em até 85%;

Ejetor de ponteiras em material polimérico de alta densidade e com sistema de absorção de impacto em silicone para reduzir a força necessária para ejeção;

Sistema de vedação que minimiza aderência e atrito, proporcionando maior controle do pistão durante a pipetagem;

Design mecânico que assegura o maior desempenho e a melhor consistência entre canais de pipetagem;

Número de série gravado no corpo da pipeta com QR code;

Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, com o número de série;

Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto;

Fabricada dentro da norma ISO9001;

Origem/Procedência: EUA.

Ref.: 17013806

ACOMPANHA:**PONTEIRA DESCARTÁVEL BIOCLEAR LTS EM RACK, MARCA RAININ, MODELO RT-L300**

Ponteiras BioClear da RAININ são 100% inertes, livres de DNA, DNase, RNase, ATP, pirogênicos, inibidores de PCR, aditivos e contaminantes bioativos;

Fabricadas em polipropileno virgem, com 99,9 % de pureza;

Altamente polidas, com tecnologia "Fine Point", que garante maior flexibilidade e baixa retenção de amostra, e perfeitamente concêntricas;

Com LTS "LiteTouch-System" (tecnologia da RAININ), design cilíndrico com uma pequena área de vedação e uma parada positiva para evitar que sejam inseridas para além do ponto;

Para uso exclusivo com as pipetas LTS, o que reduz a força de ejeção das ponteiras em até 85% e, principalmente nos modelos multicanais, garante um desempenho consistente em todos os canais;

Cor natural (sem aditivos e/ou corantes);

Volume máximo de 300 µL;

São Paulo - SP

Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000

Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081

E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ

Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270

Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653

E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG

Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054

Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042

E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

analítica

Possui marcas de nível para facilitar a checagem do volume aspirado;
Embalagem: caixa com 8 racks contendo 96 ponteiros cada (total 768 unidades);
Rastreabilidade através do lote de fabricação registrado nas embalagens;
Origem/Procedência: EUA.

Ref. 17002935

QTDE.: 01

QTDE.: 01

PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO: R\$ 3.558,63

ITEM 005

PIPETA MULTICANAL MANUAL, DE 8 CANAIS, FAIXA DE VOLUME 20 - 200 µL - MODELO PIPET- LITE L8-200XLS+, MARCA RAININ

Pipeta mecânica de oito canais de pipetagem;

Faixa de volume de 20 a 200 µL, com incrementos de 0,2 µL;

Inexatidão no volume mínimo de mais ou menos 0,5 µL / 2,5%;

Imprecisão no volume mínimo menor ou igual a 0,24 µL / 1,2%;

Com chip de identificação por Rádio Frequência para gerenciamento e controle total de suas pipetas e resultados (leitor não incluso);

Pistão em aço inox, com assistência magnética para auxiliar o posicionamento do pistão durante a aspiração da amostra, tornando a pipeta leve e macia (redução em até 65% do esforço durante a pipetagem comparado a outros modelos disponíveis no mercado);

Corpo em polímero plástico Xenoy, um material mais leve e resistente feito de PBT e PC;

Volume ajustável continuamente pelo botão;

Trava de volume, evitando mudanças indesejadas durante a pipetagem;

Porta cone cilíndrico feito em ULTEM, um plástico de alta resistência química, confiabilidade e força;

Sistema de encaixe de ponteiros cilíndrico que reduz a força de encaixe e ejeção de ponteiros em até 85%;

Ejetor de ponteiros em material polimérico de alta densidade e com sistema de absorção de impacto em silicone para reduzir a força necessária para ejeção;

Sistema de vedação que minimiza aderência e atrito, proporcionando maior controle do pistão durante a pipetagem;

Design mecânico que assegura o maior desempenho e a melhor consistência entre canais de pipetagem;

Número de série gravado no corpo da pipeta com QR code;

Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, com o número de série;

Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto;

Fabricada dentro da norma ISO9001;

Origem/Procedência: EUA.

Ref.: 17013805

ACOMPANHA:

PONTEIRA DESCARTÁVEL BIOCLEAR LTS, EM RACK, MARCA RAININ, MODELO RT-L250

São Paulo - SP

Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000

Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081

E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ

Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270

Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653

E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG

Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054

Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552-8042

E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

analítica

Ponteiras BioClean da RAININ são 100% inertes, livres de DNA, DNase, RNase, ATP, pirogênicos, inibidores de PCR, aditivos e contaminantes bioativos;
Fabricadas em polipropileno virgem, com 99,9 % de pureza;
Altamente polidas, com tecnologia "Fine Point", que garante maior flexibilidade e baixa retenção de amostra, e perfeitamente concêntricas;
Com LTS "LiteTouch-System" (tecnologia da RAININ), design cilíndrico com uma pequena área de vedação e uma parada positiva para evitar que sejam inseridas para além do ponto;
Para uso exclusivo com as pipetas LTS, o que reduz a força de ejeção das ponteiros em até 85% e, principalmente nos modelos multicanais, garante um desempenho consistente em todos os canais;
Cor natural (sem aditivos e/ou corantes);
Volume máximo de 200 µL;
Possui marcas de nível para facilitar a checagem do volume aspirado;
Embalagem: caixa com 10 racks, contendo 96 ponteiros cada (total 960 unidades);
Rastreabilidade através do lote de fabricação registrado nas embalagens;
Origem/Procedência: EUA.
Ref. 17002932
QTDE.: 01

QTDE.: 01
PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO: R\$ 3.589,97

ITEM 006

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, COM RFID E PORTA-CONE UNIVERSAL, MODELO PIPET-LITE SL-1000XLS+, MARCA RAININ

Faixa de volume de 100 µL - 1.000 µL com incrementos de 2 µL e resolução de 1 µL;
Inexatidão de $\pm 3\%$ / 3 µL no volume mínimo;
Imprecisão menor ou igual a 0,6% / 0,6 µL no volume mínimo;
Com chip de identificação por rádio frequência (RFID) para gerenciamento e controle total de suas pipetas e resultados (leitor não incluso);
Pistão em aço inox, com assistência magnética para auxiliar o deslocamento do pistão e reduzir em até 50% o esforço durante a pipetagem, tornando a pipeta leve e macia;
Corpo em polímero plástico Xenoy, um material mais leve e resistente feito de PBT e PC;
Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens;
Volume ajustável continuamente pelo botão;
Trava de volume, evitando mudanças durante a pipetagem;
Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiros compatíveis e faixa de volume de trabalho;
Ejetor de ponteiros destacável do corpo da pipeta fabricado em PVDF e com sistema de absorção de impacto em silicone;
Porta cone tradicional (universal), compatível com as ponteiros tradicionais do mercado, feito em PVDF, autoclavável;
Número de série gravado no corpo da pipeta;
Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, com o número de série;
Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto;
Fabricada dentro da norma ISO9001;

São Paulo - SP
Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000
Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081
E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270
Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653
E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG
Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054
Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042
E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

Origem/Procedência: EUA.
Ref. 17014407

ACOMPANHA:

Ponteira 1000 µl azul descartável, sem filtro, marca SSI, com as seguintes características:

- Incolor, em resina grau médico (polipropileno puro);
- Volume de 100 a 1000 µl;
- Graduação: 100, 500 e 1000 µl;
- Autoclavável;
- Testada por lote e certificada: ausência de nucleases (DNase e RNase), DNA e pirogênios;
- Embalagem: 01 rack com 96 ponteiros.

Origem: EUA
Ref.: 433701SP

QTDE.: 01

QTDE.: 01

PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO: R\$ 1.167,41

ITEM 007

PIPETA DE ALTA PRECISÃO, MANUAL, MONOCANAL, COM RFID E PORTA-CONE UNIVERSAL, MODELO PIPET-LITE SL-100XLS+, MARCA RAININ

Faixa de volume de 10 µL - 100 µL com incrementos de 0,2 µL e resolução de 0,1 µL;

Inexatidão de $\pm 3,5\%$ / 0,35 µL no volume mínimo;

Imprecisão menor ou igual a 1% / 0,1 µL no volume mínimo;

Com chip de identificação por rádio frequência (RFID) para gerenciamento e controle total de suas pipetas e resultados (leitor não incluso);

Pistão em aço inox, com assistência magnética para auxiliar o deslocamento do pistão e reduzir em até 50% o esforço durante a pipetagem, tornando a pipeta leve e macia;

Corpo em polímero plástico Xenoy, um material mais leve e resistente feito de PBT e PC;

Apoio (alça) ergonômico para o descanso das mãos entre as pipetagens;

Volume ajustável continuamente pelo botão;

Trava de volume, evitando mudanças durante a pipetagem;

Botão com código de cores para facilitar a seleção das ponteiros compatíveis e faixa de volume de trabalho;

Ejetor de ponteiros destacável do corpo da pipeta fabricado em PVDF e com sistema de absorção de impacto em silicone;

Porta cone tradicional (universal), compatível com as ponteiros tradicionais do mercado, feito em PVDF, autoclavável;

Número de série gravado no corpo da pipeta;

Acompanha certificado individual de conformidade emitido pelo fabricante, com o número de série;

Embalagem identificada para rastreabilidade total do produto;

Fabricada dentro da norma ISO9001;

Origem/Procedência: EUA.

Ref. 17014408

São Paulo - SP

Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000
Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081
E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ

Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270
Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653
E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG

Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054
Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042
E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

ACOMPANHA:

Ponteira 200 µl amarela descartável, sem filtro, marca SSI, com as seguintes características:

- Incolor, em resina grau médico (polipropileno puro);
- Volume de 1 a 200 µl;
- Graduação: 10, 50 e 100 µl;
- Autoclavável;
- Testada por lote e certificada: ausência de nucleases (DNase e RNase), DNA e pirogênios;
- Embalagem: 01 rack com 96 ponteiros.

Origem: EUA

Ref.: 422706SP

QTDE.: 01

QTDE.: 01

PREÇO UNITÁRIO DO CONJUNTO: R\$ 1.157,19

O FATURAMENTO MÍNIMO DESTA PROPOSTA É DE R\$ 400,00.
VIDE CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ANEXA

São Paulo - SP
Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000
Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081
E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270
Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653
E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG
Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054
Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042
E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Impostos:	Todos os impostos estão inclusos. O ICMS desta proposta é para faturamento fora do Estado de São Paulo.
Prazo de entrega:	Itens 1 ao 6: 10/20 dias. Item 7: 45 dias.
Validade da proposta:	20 dias.
Pagamento:	À vista contra entrega.
Local de entrega:	Material entregue na PREFEITURA DE BELÉM Em seu almoxarifado no andar térreo. A Transportadora efetuará a entrega destes equipamentos no local determinado pelo cliente, desde que haja condições de acessibilidade. Havendo Impossibilidade de acesso ou obstáculos tais como escadarias, portas de acesso de pequenas dimensões, estes serão entregues no almoxarifado local ou em local que haja fácil acesso.
Garantia:	12 meses.
Manuais:	Inclusos, a serem entregues junto com o equipamento.
Instalação:	Não inclusa.
Dados da Empresa:	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Rua Assungui, 432 - Vila Gumercindo 04131-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 2162-8080 - Fax: (11) 2162-8081 E-mail: analitica@novanalitica.com.br CNPJ: 67.774.679/0001-47 - I.E.: 113.443.290.110
Nosso Contato:	MARCELO VINICIUS HONORIO ALVES TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1500 APTO 3002 66055-200 - UMARIZAL - BELEM - PA Fone: (91)99981-7837 E-mail: malves7@uol.com.br Contato: Marcelo Alves Fone: (91)99981-7837

JULIANA PORTO SANTOS
Divisão de Bioprodutos

São Paulo - SP
Rua Assungui, 432 - CEP 04131-000
Fone (0XX11) 2162-8080 - Fax (0XX11) 2162-8081
E-mail: analitica@novanalitica.com.br

Rio de Janeiro - RJ
Rua da Tranquilidade, 38 - CEP 21221-270
Fone (0XX21) 3351-6895 - Fax (0XX21) 3351-4653
E-mail: analiticario@novanalitica.com.br

Belo Horizonte - MG
Rua Aristóteles Caldeira, 581 - CEP. 30431-054
Fone (0XX31) 2555-8043 - Fax (0XX31) 2552.8042
E-mail: analiticamg@novanalitica.com.br

100

100

100

100

000056

MYLABOR**ORÇAMENTO 7326**

MYLABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS EIRELI - 29.117.045/0001-22
RUA LUIS FERREIRA, 131 SALA 2T AT UAPÉ - SÃO PAULO - SP CEP: 03.072-020
Fone: (11) 2373-0040 E-mail: vendas@lojanetlab.com.br

DADOS DO CLIENTE**VENDEDOR: JESSICA DATA: 08/01/2019**

RAZÃO SOCIAL: SEGEF
INSC. ESTADUAL/RG:
EMAIL: cotacao@segef@gmail.com
NUMERO:
COMPLEMENTO:
UF:

CNPJ/CPF:
TELEFONE: (91) 3202-9917
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE:

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. DRW-320 - LAVADORA DE MICROPLACAS ELISA - DRW-320	1,00	pç		R\$ 16.926,00	R\$ 16.926,00
2. 200BS - LEITURA AUTOMÁTICA DE MICROPLACAS (ELISA) BIVOLT DR-200BS	1,00	PÇ		R\$ 17.900,00	R\$ 17.900,00
3. K18X10PBÁ - MICROPIPETA MULTICANAL PREMIUM BLACK 8 CANAIS VOLUME VARIÁVEL 0,5 - 10 µL REF K1-8X10PB	2,00	PC	84798912	R\$ 2.955,00	R\$ 5.910,00
4. K1200BÁ - MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 20-200µL K1-200B KASVI	2,00	PC	84798912	R\$ 316,00	R\$ 632,00
5. K11000BÁ - MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 100-1000µL K1-1000B KASVI	2,00	PC	84798912	R\$ 316,00	R\$ 632,00
6. 000639 - MICROPIPETA MONOCANAL BASIC. 5 - 50 UL K1-50B	2,00	pec	84798912	R\$ 316,00	R\$ 632,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	10,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	6 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 42.632,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 42.632,00		

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial VHSYS
www.vhsys.com.br



ALCAlife

Alves & Câmara Ltda - Material Hospitalar e Laboratorial
Trav. 14 de Abril, 1704 - CEP: 66063-340 - Belém - PA
CNPJ Nº 03.031.741/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.295.314-0
Fone: (91) 99981 7837- Cel: (91) 98121-4629

Belém, 10 de janeiro de 2018

Proposta: 1371/2019

PREFEITURA DE BELÉM

Paula Nascimento / Marcus Vinicius

SEGEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Belém - PA

Fone.: (91) 3202-9917

Apresentamos a seguir nossa proposta comercial:

Item	Discriminação	Qtde.	Valor unitário	Valor total
03	MICROPIPETA MULTICANAL PREMIUM BLACK. 8 CANALIS. 20 - 300 µL MODELO: K1-8X300PB MARCA: KASVI	01	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
04	MICROPIPETA MULTICANAL PREMIUM BLACK. 8 CANALIS. 20 - 200 µL MODELO: K1-8X200PB MARCA: KASVI	01	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
05	MICROPIPETA MONOCANAL PREMIUM BLACK. 100 - 1000 µL MODELO: K1-1000PB MARCA: KASVI	01	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
06	MICROPIPETA MONOCANAL PREMIUM BLACK. 10 - 100 µL MODELO: K1-100PB MARCA: KASVI	01	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00

Total do Orçamento.....: R\$ 12.160,00

OBSERVACOES GERAIS

Condições de Pagamento: contra entrega

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 10/20 dias

Faturamento mínimo: R\$ 500,00

DADOS BANCARIOS:

BRABESCO

AGENCIA 5590

C/C: 6482-3

E_MAIL: jackson.camara@uol.com.br

Jackson Câmara



000058

ORTHOMUNDI. MAIS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ: 07.581.009/0001-82

equipolab.com.br/p/2152035-Lavadora Automática de Tiras e Microplacas de Elisa-AQUARI

SEJA BEM VINDO A NOSSA LOJA VIRTUAL! (51) 9920-1100

PHD

LOGIN CADASTRO 0 Itens

Quero ver o produto

Agro Veterinário Analisadores Análise de Água Análise de Gases e Ions Auto Clave Balanças Banhos de Sangue Banhos e Incubadores Departamentos

DEPARTAMENTOS

agroveterinário

analisadores

análise de água

análise de gases e íons

auto-clave

balanças

banhos de sangue

banhos e incubadores

equipolab

analisadores

LA-ADORA

Lavadora Automática de Tiras e Microplacas de Elisa-AQUARI

R\$ 11.855,00

Comprar o Produto

Indicar o Produto

Compartilhe

Descrição Dúvidas Frequentes Formas de Pagamento

14/12/2018

Atlas Diagnostica Com. de Prod. p/ Lab. LTDA ME

www.atlasdiagnostica.com.br/kit-s-elisa-toda-linha/leitora-digital-impressora-elisa-placa-robonik

CNPJ: 22.095.575/0001-78


ATLAS
Diagnostica

CADASTRO SIN

ACCESSE SUA CONTA

Quero ver o site

Q

Carrinho

R\$ 0,00

0 itens

ADULTO

AGITADORES

- Magnético
- Vortex
- Kling
- Orbital

ANALISADORES BIOQUÍMICOS

- Bioquímicos
- Global Analyzer
- Link a MedVet

APARELHO DE SÓDIO E POTÁSSIO

- Fotômetro de Clonina e Iões Selativos

AUTOCLAVES

- Microautoclave
- Vertical

BALANÇAS

- Análise

Você está em: ATLAS > Kit S-Elisa Toda Linha > Leitora Digital Impressora Elisa Placa Robonik

leitora Digital Impressora Elisa Placa Robonik

Bom preço e qualidade

por: R\$ 16.990,00

Quantidade:

1

COMPRAR

Simulador de Frete

CALCULAR FRETE



INCLUI: 1 UNID. KIT S-ELISA

BOM PREÇO E QUALIDADE

CONTINUAR COMPRANDO

DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

www.atlasdiagnostica.com.br/kit-s-elisa-toda-linha/leitora-digital-impressora-elisa-placa-robonik

15:01
14/12/2018



25

FORLAB EXPRESS

LOGO CADASTRO TELEFONOS (21) 242 6 9401 WHATSAPP (21) 98327-0811 SKYPE pipete@forlabexpress.br E-MAIL info@forlabexpress.com.br FALLO CONOSCO PRECISA DE AJUDA?

O que está procurando

TODOS OS DEPARTAMENTOS MICROPIPETAS MONOCANAIS PONTILHAS REAGENTES E MENS DE CULTURA CONSUMÍVEIS EQUIPAMENTOS CALIBRAÇÃO

Você está em: Página inicial > MICROPIPETAS > FIFETADORE > Micropipeta multicanal kasvi premium black, 8 canais 20 - 300 µl

Ativo este Seguro

**Micropipeta multicanal kasvi premium black, 8 canais 20 - 300 µl.**

Marca: Kasvi
Modelo: KASVI PREMIUM BLACK
Referência: K - 8830LPR

DISPONIBILIDADE: Disponível em 20 dias úteis

CALIBRAÇÃO RSC DISPONÍVEL A PARTIR DE AGOSTO DE 2018.

R\$ 2.666,35

R\$ 2.533,03 à vista com desconto Boleto
Vapay ou 12x de R\$ 251,97 com juros

QUANTIDADE **COMPRAR**

2 Passe o mouse na imagem para ver detalhes

Detalhes de parcelamento

Pagamento

Imagem

DESCRIÇÃO GERAL

ITENS INCLUSOS

GARANTIA

FORMAS DE PAGAMENTO

COMENTÁRIOS

DOWNLOAD

As Micropipetas Premium Black possuem design baseado na ergonomia e conforto do usuário, desenvolvidas com corpo leve e confortável para usuários destros ou canhotos.

Com pistão leve que proporciona baixa pressão de pipetagem, diminuindo o esforço ao pipetar, definição de volume controlada garantindo maior precisão e exatidão na aspiração e dispensação de líquidos e controle de número de teste individual promovendo fácil rastreabilidade.

Possui um slot na lateral com baixa pressão para pipetagem.

Visor de volume com 3 dígitos.

Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação.

Botão ejetor de pontilhas com 3 posições: esquerda, direita e central.

Resistentes à exposição prolongada aos raios UV.

Totalmente autoclaváveis (121 °C, 15 psi, 20 min).

Inexatidão (ul): $\pm 3,7 / \pm 1,1$

Imprecisão (%): $\leq 1,2 / \leq 0,4$

Pistão em aço inox

PRODUTOS RELACIONADOS / VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR

PT 13/03/2019 14:51



Digite aqui o que você procura

TODAS CATEGORIAS

CATÁLOGOS

CERTIFICADOS


NOTÍCIAS

Meu Carrinho
0 itens

Você está em: » Página inicial » Brand » Brand Liquid Handling » TRANSFERPETTE 20-200uL S 12 CANAIS BRAND

TRANSFERPETTE 20-200uL S 12 CANAIS BRAND

Cód.: RB703730



INDIQUE PARA UM AMIGO

por: R\$ 4.334,58

Em 10x de: R\$ 433,46

No boleto: R\$ 4.204,54

Economize: 3,00% no pagamento com boleto

COMPRAR

Compartilhe:

Consulte aqui o valor do frete e prazo de entrega do produto

Digite seu CEP:

Digite seu CEP

CALCULAR

Parcelamento

**Fale
-com-
nossa
equipe**

10x sem juros

9x sem juros

8x sem juros

7x sem juros

6x sem juros

5x sem juros

4x sem juros

4x de R\$ 1.083,65 sem juros

5x de R\$ 866,92 sem juros

6x de R\$ 722,43 sem juros

10x de R\$ 433,46 sem juros

Descrição

Atendimento Online

TRANSFERPETTE 20-200ul (microlitros) S 12 CANAIS BRAND
(MICROPIPETA MOD. M12-2000, UTILIZA PONTEIRA I)

A Transferpette S BRAND é o resultado de estudos ergonômicos e operacionais.

A Transferpette se adapta perfeitamente a mão. Proporciona reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiros).

A Transferpette S é completamente autoclavável e possui a tecnologia EASY CALIBRATION permitindo ao próprio usuário calibrar o instrumento sem a necessidade de ferramentas.

Possui pistão e ejetor de ponteiros resistentes à corrosão. Adapta ponteiros de tamanho padrão de mercado.

Em conformidade com a Diretiva da CE para produtos para diagnóstico in vitro (IVD).

Especificação:

- Volume: 20-200ul (microlitro)
- Divisão: 0,2ul (microlitro)
- Exatidão: 0,8%
- Coeficiente de Variação: 0,3%
- Completamente autoclavável.
- Display com 4 dígitos
- Botão de travamento do ajuste de volume.
- Calibração facilitada através do display, sem uso de ferramentas.

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Assistência técnica autorizada pelo fabricante.

Acompanha:

1 box autoclavável, com 96 ponteiros, 2 grades com 96 ponteiros para reposição, 1 suporte para de estante, 1 recipiente para reativo, 1 jogo de juntas de Viton, graxa de silicone, chave de montagem, placas de identificação por cores, manual de operação e certificado de qualidade com o número de série.

Manual em PORTUGUÊS disponível em www.pro-analise.com.br/catalogos/14/brand.

Cadastre-se e receba em seu e-mail
nossas promoções e informativos.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRAR

PRÓ-ANÁLISE

Produtos e equipamentos para laboratório.

Loja Virtual

- » Como Comprar
- » Política de Trocas
- » Política de Privacidade
- » Site Seguro
- » Trocas e Devoluções

Atendimento

- » Central de Atendimento
- » Perguntas Frequentes

Site seguro

Institucional

- » Quem Somos
- » Onde Estamos

Atendimento Personalizado

Colíat: (11) 4615-4499

Curitiba: (41) 3023-9934

Lauro de Freitas: (71) 3369-1900

Porto Alegre: (51) 3326-2400

Formas de pagamento



Redes Sociais



Rua Dona Margarida 333 - Navegantes - Porto Alegre/RS - 90240-611 - CNPJ 00.398.022/0001-51

f1 soluções

15/01/2019

00B3 01:	OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, REPRESENTAM VALORES ACIMA OU ABAXO DOS PRATICADOS NO MERCADO.		
00B3 02:	INFORMAMOS QUE ALOJOS PREÇOS ESTÃO DIVERGENTES POR APRESENTAR MARCAS DIFERENTES ONDE ALTERAM O PREÇO DO PRODUTO OFERECIDO.		
00B3 03:	OS ITENS ABAXO FORAM RETIRADOS DO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, POR NÃO APRESENTAREM PREÇOS SUFICIENTES PARA COMPAR PREÇO MEMO.		
5	PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 100 a 1000 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontrados no mercado.	UND	2
6	PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME VARIÁVEL, com volume aproximado de 5 a 50 microlitros. Utiliza ponteiros descartáveis facilmente encontrados no mercado.	UND	2

Examinado de forma digital por PAULA DOS
SANTOS NASCIMENTO7790722515
DE CTR, e-CP-Brazil, ex-Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ex-RECEITA
FISCAL, ex-ARCE PARA, ex-PAULA DOS
SANTOS NASCIMENTO7790722515
data: 2019.01.15 08:51:50 -83007

PAULA NASCIMENTO
CGL/Seged/PMB

000061

1000

