ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025.002-SEMAD/PMM PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025-009-SEMAD/PMM Número da Contratação 90009/2025

O município de Marituba/PA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ nº 01.611.666/0001-49, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rodovia BR 316, s/nº, KM 13, Centro, Marituba/PA, CEP: 67.200-00, neste ato representada por MIKHAIL GUIMARÃES PEROUANSKY, nomeado pelo Decreto Municipal nº 009/2025-PMM/GAB, de 03 de janeiro de 2025, portador da Matrícula Funcional nº 100324, Secretário Municipal de Administração, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2025-009-SEMAD-PMM, Número da Contratação: 90009-2025, publicada nos Diários Oficiais da União, FAMEP e Jornal Amazônia do dia 26/05/2025, processo administrativo n.º 2025/02.10.001-SEIDUR/SEMAD-PMM, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Municipal nº 001-A/2024, de 03 de janeiro de 2024, Decreto Municipal nº 001-B/2024, de 03 de janeiro de 2024, Decreto Federal nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos diversos: materiais de construção civil, hidrossanitário, elétrico, pintura, acabamento, forro, madeira e cobertura, ferragens, ferramentas, destinados a manutenção e conservação de bens, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano-SEIDUR do município de Marituba-PA, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2025-009-SEMAD-PMM, Número da Contratação: 90009-2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações dos materiais, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:


BENEFICIÁRIA:	SEVE	SEVEN COMERCIO E SERVICO LTDA.					
CNPJ N°:	28.273.147/0001-74	CONTATO: (91) 3323-2900 / 98443-5116					
ENDEREÇO:	Travessa Guerra Passos		NÚMERO:	219			
BAIRRO:	Canudos	CEP:	66.070-210				
CIDADE:	Belém	ESTADO:	PA				
E-MAIL:	sevenconsultoria2023@gmail.com						



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
	LOTE ()2 – CIMEN	TO/ADITI		Αψ	
8	ADITIVO ELABORADO A PARTIR DE RESINAS NATURAIS QUE, PARA ARGAMASSAS DE CIMENTO E AREIA, TIPO QUIMIKAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 1 LITRO COM DOSADOR.	Unidade	560	13,12	7.347,20	12 MESES
9	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1. UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO COM 20 KG.	Unidade	980	18,17	17.806,60	12 MESES
10	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 2. UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO COM 20 KG.	Unidade	1.400	21,02	29.428,00	12 MESES
11	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 3. UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO COM 20 KG.	Unidade	1.820	37,12	67.558,40	12 MESES
12	CIMENTO CP II 32, COMUM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO COM 50 KG.	Unidade	12.040	61,82	744.312,80	12 MESES
VALOR Reais).	TOTAL LOTE 02: R\$ 866.453,00 (0	Ditocentos e	Sessenta e	Seis Mil Qu	atrocentos e Ci	inquenta e Três
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
	I	OTE 03 – T	TIJOLOS			
13	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS: UNIDADE DE FORNECIMENTO: MIL UNIDADES (MILHEIRO).	Milheiro	42	732,99	30.785,58	12 MESES
14	TIJOLO CERÂMICO 08 FUROS: UNIDADE DE FORNECIMENTO: MIL UNIDADES (MILHEIRO).	Milheiro	28	1.419,99	39.759,72	12 MESES
VALOR	TOTAL LOTE 03: R\$ 70.545,30 (Set	enta Mil Qu	inhentos e (rinta Centavos).
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
		LOTE 04 – '	TELHAS			
15	TELHA CUMEEIRA FIBROCIMENTO, MEDINDO 110X42CM OU SUPERIOR.	Unidade	1.400	105,50	147.700,00	12 MESES
16	TELHA ECOLÓGICA 200 CM X 95 CM.	Unidade	700	104,99	73.493,00	12 MESES
17	TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA DE 4MM DE ESPESSURA, DE 50 CM DE LARGURA, DE 244 CM DE COMPRIMENTO, QUE OBEDEÇA À NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.	Unidade	5.600	25,99	145.544,00	12 MESES
	TOTAL LOTE 04: R\$ 366.737,00 (T			M. C. 4		G + D •)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
		LOTE 05	- EPI'S	Αψ	ΙΨ	
18	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, Nº 36 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	42	125,84	5.285,28	12 MESES
19	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 37 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	42	122,17	5.131,14	12 MESES
20	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 38 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	42	121,63	5.108,46	12 MESES
21	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 39 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	70	120,58	8.440,60	12 MESES
22	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE	Par	112	123,77	13.862,24	12 MESES

	_			1		1
	AÇO, N° 40 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO. BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 41 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA					
23	PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	112	113,60	12.723,20	12 MESES
24	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 42 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	112	117,74	13.186,88	12 MESES
25	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 43 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	42	123,70	5.195,40	12 MESES
26	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 44 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA	Par	28	127,30	3.564,40	12 MESES



	CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.					
27	BOTA DE SEGURANÇA EM COURO COM BIQUEIRA DE AÇO, N° 46 - (CA-25687) - ESPECIFICAÇÃO: BOTINA PRETA COM ELÁSTICO BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO, CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO. POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO, BIQUEIRA DE AÇO.	Par	14	124,32	1.740,48	12 MESES
28	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685). ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 38.	Par	14	255,07	3.570,98	12 MESES
29	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685). ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 39.	Par	21	255,07	5.356,47	12 MESES
30	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685). ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 40.	Par	63	255,07	16.069,41	12 MESES
31	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685). ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 41.	Par	56	255,07	14.283,92	12 MESES
32	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685).	Par	35	255,07	8.927,45	12 MESES



	ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 42.					
33	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685). ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 43.	Par	14	255,07	3.570,98	12 MESES
34	BOTA DE COURO DE ALTA- TEMPERATURA. BOTAS EM COURO ALTA-TEMPERATURA COM BIQUEIRA (CA-25685). ESPECIFICAÇÃO: BOTINA COM SOLADO NITRILICO 5212BELB2400 - ALTA TEMPERATURA COM BICO DE AÇO. Nº 44.	Par	21	255,07	5.356,47	12 MESES
35	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 36.	Par	21	101,25	2.126,25	12 MESES
36	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 37.	Par	21	98,55	2.069,55	12 MESES
37	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 38.	Par	91	97,20	8.845,20	12 MESES
38	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE	Par	98	96,72	9.478,56	12 MESES




	T		ı	1		
	NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 39.					
39	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 40.	Par	252	101,12	25.482,24	12 MESES
40	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 41.	Par	112	91,68	10.268,16	12 MESES
41	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 42.	Par	210	82,76	17.379,60	12 MESES
42	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUARIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 43.	Par	21	97,34	2.044,14	12 MESES
43	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 44.	Par	70	83,14	5.819,80	12 MESES
44	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO LONGO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO LONGO 35,5 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 46.	Par	14	103,42	1.447,88	12 MESES
45	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO MÉDIO (CA-43107).	Par	70	97,60	6.832,00	12 MESES




		1		1		
	ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO MÉDIO 29 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE					
	NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 39.					
46	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO MÉDIO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO MÉDIO 29 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 40.	Par	70	86,78	6.074,60	12 MESES
47	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO MÉDIO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO MÉDIO 29 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 42.	Par	70	97,92	6.854,40	12 MESES
48	BOTAS DE BORRACHA PVC CANO MÉDIO (CA-43107). ESPECIFICAÇÃO: BOTA PVC COM FORRO, CANO MÉDIO 29 CM, INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCO DE NATUREZA LEVE, ABRASIVOS E ESCORIANTE. Nº 44.	Par	70	91,62	6.413,40	12 MESES
49	BOTA DE SEGURANÇA MICROFIBRA HIDROFUGADA NR10 ELETRICISTA E BICO DE COMPOSITE CA 43168. BOTA DE SEGURANÇA PARA USO ELETRICISTA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, COM DORSO ACOLCHOADO, FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA, BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE E TECNOLOGIAS COMPOSITE LEVTEC, DRY COMFORT E SMARTFIBRA. OU SIMILAR.	Par	40	262,40	10.496,00	12 MESES
50	ABAFADOR DE PROTEÇÃO TIPO CONCHA DE RUIDO (CA- 14235). ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM	Unidade	420	78,86	33.121,20	12 MESES

		1	1	1		
	PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMAS EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO.					
51	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG. ESPECIFICAÇÃO: POSSUI UM EIXO E TRÊS FLANGES MACIAS E CONFORTÁVEIS. CONTA COM CORDÃO EM ALGODÃO. PROTETOR LAVÁVEL, PERMITINDO MELHOR HIGIENIZAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL. FEITO EM SILICONE, É INDICADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO EM LOCAIS ONDE O TRABALHADOR ESTIVER EXPOSTO A RUÍDOS ACIMA DE 85DB. MÉTODO B-(CA-5745- 11882).	Unidade	630	3,19	2.009,70	12 MESES
52	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA (CA 17762/CA 16.747). ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM REFORÇO INTERNO DE VAQUETA, COSTURADA COM LINHA DE POLIÉSTER OU ALGODÃO, REFORÇO INTERNO NA PALMA E ELÁSTICO NO DORSO PARA AJUSTE, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, COSTURA COM LINHA DE NYLON.	Par	70	40,64	2.844,80	12 MESES
53	LUVAS DE PROTEÇÃO PIGMENTADAS DE ALGODÃO (CA-34491). ESPECIFICAÇÃO: LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADA TRICOTADA COM PONTOS EM PVC, RESISTENTE CONTRA AGENTES MECANICOS, E ABRASIVOS. (TAMANHOS 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL).	Par	10.080	4,24	42.739,20	12 MESES
54	LUVAS DE PROTEÇÃO RASPA DE COURO (CA-40676). ESPECIFICAÇÃO: LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA,	Par	350	30,68	10.738,00	12 MESES



						T
	TIRA DE REFORÇO EXTERNO					
	EM RASPA ENTRE OS DEDOS					
	POLEGAR E INDICADOR,					
	REFORÇO INTERNO EM RASPA					
	NA PALMA E FACE, PALMAS					
	DOS DEDOS, PUNHOS 7 CM, 15					
	CM E 20 CM.					
	LUVAS DE PROTEÇÃO PVC					
	CANO LONGO (CA-34570).					
	ESPECIFICAÇÃO: LUVAS DE					
	SEGURANÇA					
55	CONFECCIONADA EM PVC	Par	700	49,81	34.867,00	12 MESES
	COM FORRO DE ALGODÃO	1 41	, 00	15,01	3 1.007,00	12 WESES
	COM PALMA ÁSPERA.					
	COMPRIMENTO DE PUNHO 25					
	CM, 60CM E 70 CM.					
	LUVA ANTI-VIBRAÇÃO (CA-					
	38257). ESPECIFICAÇÃO: PARA					
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO					
	USUÁRIO CONTRA AGENTES	_		45055		103555
56	ABRASIVOS, ESCORIANTES,	Par	21	150,30	3.156,30	12 MESES
	CORTANTES E PERFURANTES,					
	VIBRANTE. (TAMANHO					
	ÚNICO).					
	LUVA SEGURANÇA,					
	MATERIAL LÁTEX, TAMANHO					
	GG, CARACTERÍSTICAS					
57	ADICIONAIS: FACE PALMAR	Par	420	18,45	7.749,00	12 MESES
	DOS DEDOS E PONTAS,				·	
	MODELO: PALMA					
	ANTIDERRAPANTE (CA 13.959).					
	LUVA SEGURANÇA COURO					
	VAQUETA TOTAL C/REFORÇO					
	CA. MODELO LUVA DE					
	VAQUETA TOTAL					
	PETROLEIRA COURO RASPA					
	COM REFORÇO REFORÇADA					
	RESISTENTE TEMPERATURA					
	PELICA ISOLANTE TERMICA.					
	MATERIAL COURO CA: 47.469.					
	LUVA DE COURO VAQUETA,					
	COMPRIMENTO TOTAL 23 CM.					
50	3	D	40	41.03	1 (7(00	10 MEGEG
58	MESMO MATERIAL NA	Par	40	41,92	1.676,80	12 MESES
	PALMA, REFORÇO EXTERNO					
	TIRA ENTRE POLEGAR E					
	INDICADOR. COSTURAS COM					
	LINHA DE NYLON. ELÁSTICO					
	NO DORSO. ACABAMENTO NA					
	BORDA DO PUNHO EM VIÉS					
	TNT. INDICADO PARA					
	TRABALHOS LEVES E MÉDIOS					
	EM QUE SE EXIJA CERTO TATO					
	E PROTEÇÃO CONTRA RISCOS					
	MECÂNICOS. PROTEÇÃO DAS					
	MÃOS E PULSO.					
59	LUVA ALTA TENSAO 2,5KV	Par	40	402,05	16.082,00	12 MESES
37	500V INMETRO + LUVA DE	1 (11		402,03	10.002,00	12 1111010



		1	•		7	T
	COBERTURA. C.A: 30.370. LUVA ISOLANTE SINTÉTICA CLASSE 00. TENSÃO MÁXIMA DE USO: CA: 500V / CC: 750V. MÁXIMA TENSÃO TESTADA: 2500V.					
60	AVENTAL DE PROTEÇÃO RASPA DE COURO (CA-13989). ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPAS PRESAS NO PESCOÇO E NA CINTURA, FIVELAS METÁLICAS PARA AJUSTES. POSSUI MANGAS PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO.	Unidade	420	330,72	138.902,40	12 MESES
61	ÓCULOS INCOLOR DE SEGURANÇA (CA-9722). ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARCO CONFECCIONADO EM NAILON PRETO COM BORDAS SUPERIORES EM MEIA - PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS. (CAIXA COM 96 UNIDADES).	Caixa	21	268,16	5.631,36	12 MESES
62	ÓCULOS ESCURO DE SEGURANÇA (REF. 12418). ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO, ARMAÇÃO SEM PINO METÁLICO, HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DO CORDÃO. (CAIXA COM 24 UNIDADES).	Caixa	21	350,08	7.351,68	12 MESES
63	ÓCULOS DE SEGURANÇA PROTEÇÃO UV, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E SÃO FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS. DADOS TÉCNICOS: CA: 26.127. NORMA APLICÁVEL: ANSI.Z.87.1/2003. PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS	Unidade	40	13,93	557,20	12 MESES



-						
	DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS					
	VOLANTES FRONTAIS E					
	LUMINOSIDADE INTENSA					
	FRONTAL.					
	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA (CA-15019).					
	ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR					
	FACIAL COMPOSTA POR					
64	COROA DE MATERIAL	Unidade	252	302,21	76.156,92	12 MESES
04	PLÁSTICO RÍGIDO, QUE COBRE	Omdade	232	302,21	70.130,72	12 WILSES
	A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUÁRIO E SE					
	ESTENDE ATÉ A PARTE					
	LATERAL DA CABEÇA.					
	CANELEIRA DE PROTEÇÃO					
	(CA-17136). ESPECIFICAÇÃO:					
65	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM	Par	210	496,18	104.197,80	12 MESES
0.5	MATERIAL SINTÉTICO,	i ai	210	470,10	104.197,00	12 WESES
	FECHAMENTO POR COSTURA					
	DE SOLDA ELÉTRICA.					
	JARDINEIRAS DE SEGURANÇA					
	COM BOTAS (CA-28440). ESPECIFICAÇÃO: JARDINEIRA					
	DE SEGURANÇA PARA					
	SANEAMENTO					
	CONFECCIONADA EM TECIDO					
66	SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS	Unidade	45	191,26	8.606,70	12 MESES
66	FACES (TREVIRA), COSTURAS	Unidade	43	191,20	8.000,70	12 MESES
	ATRAVÉS DE SOLDA					
	ELETRÔNICA COM					
	SUSPENSÓRIO DO MESMO					
	MATERIAL. (TAMANHOS N° 36, N° 40, N° 41, N° 42. (8 UNIDADES					
	DE CADA).					
	CONJUNTO FARDA CINZA					
	ELETRICISTA NR10 ARCO					
	ELETRICO ANTI CHAMAS RISCO 2. CAMISA UNIFORME					
	CINZA RISCO 2 ELETRICISTA					
	ATPV 11 CA 48511. CALÇA					
	UNIFORME RISCO 2					
	ELETRICISTA CINZA					
	REFLETIVO CA 48513. CAMISA ELETRICISTA CINZA NR10					
67	RISCO 2 CA 48511. DESCRIÇÃO	Par	1	362,74	362,74	12 MESES
	TÉCNICA: CAMISA DE			, , ,	,,,	
	SEGURANÇA					
	CONFECCIONADA EM UMA CAMADA DE TECIDO					
	CEDROTECH FR, COMPOSTO					
	POR 100% ALGODÃO; ATPV					
	12,1 CAL/CM ² , FABRICADO					
	PELA EMPRESA CIA DE					
	FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA S/A, COM					
	CACHOLIKA S/A, COM			1		

	CD 13 (1 THY D 1 3 YO) (D) 14 Y DT 0 C				
	GRAMATURA NOMINAL DE 8,6				
	OZ/YD^2 (290 G/M^2).				
	CARACTERÍSTICAS:				
	PROTEÇÃO DE RISCO 2,				
	CONTRA FOGO REPENTINO E				
	ARCO ELÉTRICO.				
	CONFECCIONADO COM				
	TECIDO RETARDANTE À				
	CHAMA,100% ALGODÃO, 290				
	G/M ² , 8OZ, CONFORME				
	NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E				
	-NR10); CAMISA COM				
	ABERTURA FRONTAL,				
	I *				
	FECHAMENTO COM BOTÕES				
	ANTI-CHAMA E PALA				
	PROTETORA, GOLA CALORIM				
	ESPORTE COM PÉ DE GOLA,				
	PUNHO COM CARCELA E				
	BOTÃO, COM OU SEM FAIXA				
	REFLETIVA, COM BOLSO				
	FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO				
	,				
	EPI, RISCO E ATPV BORDADOS;				
	NORMAS ATENDIDAS: ASTM F				
	1930:2013, ASTM 2621/2012,				
	ASTM F 1959/F, 1959M-12, ASTM				
	F 1506-10A, ASTM D6413 /				
	D6413M - 13. CALÇA				
	ELETRICISTA NR10 RISCO 2 CA				
	48513. DESCRIÇÃO TÉCNICA:				
	,				
	CALÇA DE SEGURANÇA,				
	CONFECCIONADA EM UMA				
	CAMADA DE TECIDO				
	CEDROTECH FR, COMPOSTO				
	POR 100% DE ALGODÃO, ATPV				
	12 CAL/CM ² , FABRICADO PELA				
	EMPRESA COMPANHIA DE				
	TECIDOS SANTANENSE, COM				
	GRAMATURA NOMINAL DE 8,6				
	OZ/YD^2 (290 G/M^2).				
	CARACTERÍSTICAS:				
	PROTEÇÃO DE RISCO 2,				
	CONTRA FOGO REPENTINO E				
	ARCO ELÉTRICO.				
	CONFECCIONADO COM				
	TECIDO RETARDANTE À				
	CHAMA,100% ALGODÃO, 290				
	G/M ² – 8OZ, CONFORME				
	NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E				
	-NR10); CALÇA COM				
	FECHAMENTO BOTÃO				
	RETARDANTE A CHAMA,				
	BRAGUILHA BOTÃO COM				
	PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO				
1	ELÁSTICO DE 40MM, 5				
	PASSANTES, 2 BOLSOS				
	FRONTAIS CHAPADOS, 2				
1	BOLSOS TRASEIROS				
	CHAPADOS, COM FAIXA				
	REFLETIVA. NORMAS	<u> </u>	 <u> </u>	<u> </u>	



		1	1		1	1
	ATENDIDAS: ASTM F 1930:2013,					
	ASTM 2621/2012, ASTM F 1959/F					
	1959M-12, ASTM F 1506-10A,					
	ASTM D6413 / D6413M - 13.					
	MÁSCARAS DE SEGURANÇA					
	(CA-48816). ESPECIFICAÇÃO:					
	RESPIRADOR/PURIFICADOR					
	DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL					
	PARA PROTEÇÃO DAS VIAS					
	RESPIRATORIAS DO USUÁRIO					
68	CONTRA A INALAÇÃO DE	Unidade	140	74,52	10.432,80	12 MESES
	PARTÍCULAS SÓLIDAS,					
	QUANDO UTILIZADO COM					
	FILTROS MECÂNICOS OU					
	COMBINADOS, E CONTRA					
	GASES E VAPORES.					
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO			1		
	DESCARTÁVEIS COM FILTRO.			1		
	ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA	<i>~</i> ·	4.0	1.12.63		1035555
69	DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS	Caixa	42	142,08	5.967,36	12 MESES
	COM FILTRO PLUS PFF2					
	VALVULADO. (CAIXA COM 50					
	UNIDADES).			.		
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO					
	PARAQUEDISTA (CA-35139).					
	ESPECIFICAÇÃO: CINTURÃO					
	DE SEGURANÇA TIPO					
70	PARAQUEDISTA	Unidade	42	128,08	5.379,36	12 MESES
70	CONFECCIONADO EM FITA DE	Omaaac	72	120,00	3.377,30	12 WESES
	POLIÉSTER					
	MULTIFILAMENTOS DE 45 MM					
	E FITA SECUNDÁRIA DE					
	POLIÉSTER DE 25MM.					
	CINTO DE SUSTENTAÇÃO					
	PARA ROÇADEIRA,					
	DESENVOLVIDO COM MAIS					
	ALTA TECNOLOGIA, POSSUI					
	ALÇAS ACOLCHOADAS PARA					
71	MAIS CONFORTO DO	Unidade	42	219,29	9.210,18	12 MESES
	PROFISSIONAL, CONTA COM			1		
	ENGATE RÁPIDO E TRAVA DE					
	SEGURANÇA. ELE POSSUI 4					
	PONTAS DESACOPLAMENTO			1		
	CENTRAL.					
	TRAVA QUEDA DE					
	SEGURANÇA (CA37126).			1		
	ESPECIFICAÇÃO: ABNT NBR					
72	14626/2010. PARA USO EM	Unidade	42	390,18	16.387,56	12 MESES
	TRABALHOS DE ACESSO					
	SIMPLES VERTICAL COM			1		
	CORDAS.					
	TALABARTE DE SEGURANÇA					
	(NR-35). ESPECIFICAÇÃO:			1		
	TALABARTE DE SEGURANÇA					
73	DE POSICIONAMENTO,	Unidade	42	304,50	12.789,00	12 MESES
, 3	CONFECCIONADO EM CORDA	- Indude	12	331,30	12.700,00	12 11110110
	DE 14MM DE DIÂMETRO EM			1		
	POLIAMIDA COM PROTEÇÃO					
	i oznamen com i koregno		ı	1		1

	1			1		
	EM TECIDO SINTÉTICO DE 70CM DE COMPRIMENTO, DOTADO DE REGULADOR EM AÇO PARA CORDA, CONECTADO A UM CONECTOR DE TRAVA DUPLA PARA AJUSTE E UM CONECTOR EM AÇO FORJADO COM ABERTURA DE 21MM NA OUTRA EXTERMIDADE. COM OBSERVADOR 55MM MULT 1892 G MG.					
74	TALABARTE DE SEGURANÇA EM Y PARA ELETRICISTA. ESPECIFICAÇÃO: TALABARTE EM Y COM FITA EM POLIÉSTER, COM 23MM DE LARGURA E RESISTÊNCIA ESTÁTICA SUPERIOR A 1000DAN, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA EM UMA DAS PONTAS, TRAVA DUPLA, COM 3 (TRÊS) MOSQUETÕES DE TRAVA AUTOMÁTICA DE ALUMÍNIO, SENDO: 2 (DOIS) MOSQUETÕES COM ABERTURA DE 60MM. (REF. CARBOGRAFITE) 684.	Unidade	21	729,28	15.314,88	12 MESES
75	CREME PROTETOR PARA A PELE. (CA-27893). ESPECIFICAÇÃO: NEUTRO; PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS: SOLVENTES E SUBSTÂNCIAS SIMILARES (QUEROSENE, ÓLEO DIESEL, AGUARRÁS), ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTO SECO, TINTAS, COLAS E OUTROS PRODUTOS NÃO SOLUBILIZADOS EM ÁGUA COMO CIMENTO E PÓS EM GERAL. (REF.: SIMILAR AO CREME LUVEX SPECIAL GRUPO 3. CA-11070). (CAIXA COM 50 UNIDADES DE 200GR).	Caixa	14	894,56	12.523,84	12 MESES
76	BLUSÃO DE SEGURANÇA SOLDADOR (CA-13991). ESPECIFICAÇÃO: BLUSÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO BOVINO, AJUSTE FRONTAL.	Unidade	7	428,28	2.997,96	12 MESES
77	MÁSCARA DE SOLDA (CA-14200). ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM CONSTITUÍDA DE ESCUDO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO PRETO.	Unidade	7	140,80	985,60	12 MESES

	1					
78	CAPA DE CHUVA (CA-28191). ESPECIFICAÇÃO: CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGA LARGA, CAPUZ, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDAS ELÉTRICAS E FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO.	Unidade	504	45,65	23.007,60	12 MESES
79	CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO ELETRICISTA, ABA TOTAL (CA-25883) CLASSE-B. ESPECIFICAÇÃO: CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, TIPO L, ABA TOTAL E REGULAGEM POR DENTE. DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR. (TAMANHO ÚNICO).	Unidade	56	23,73	1.328,88	12 MESES
80	CAPACETE ABA TOTAL BRANCO ELETRICISTA E JUGULAR CLASSE B. MODELO ABA TOTAL. COR BRANCO. COM ARNÊS. COM VISEIRA. MATERIAL ABS. NORMAS DE SEGURANÇA NBR 8221:2003. DESCRIÇÃO CAPACETE ABA TOTAL BRANCO ELETRICISTA E JUGULAR CLASSE B - CA 365. CARACTERÍSTICAS: V-GARD ABA TOTAL É COMPOSTO POR DOIS COMPONENTES BÁSICOS. CONTA COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA. SUSPENSÃO: PERMITE AJUSTE PRÁTICO POR MEIO DE UM SISTEMA DESLIZANTE. AS SUSPENSÕES MSA TÊM CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM QUATRO PONTOS DE APOIO, FORMANDO UM SISTEMA INTELIGENTE DE AMORTECIMENTO EM CASO DE IMPACTO. CASCO: RÍGIDO, LEVE E BALANCEADO PARA USO CONFORTÁVEL DURANTE O DIA TODO, INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, SEM POROSIDADE, SEM POROSIDADE, NÃO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTÊNCIA DIELÉTRICA, ADEQUADO PARA	Unidade	20	197,07	3.941,40	12 MESES



	TRABALHOS COM					
	ELETRICIDADE.					
81	CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA (CA-35125). ESPECIFICAÇÃO: CINTURÃO PARAQUEDISTA DIELÉTRICO ELETRICISTA ANTI-CHAMA.	Unidade	28	406,40	11.379,20	12 MESES
82	CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, 75CM DE ALTURA E BASE 37X37CM, INJETADO EM PVC NA COR LARANJA, CONTENDO FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA E RETRO REFLETÂNCIA DE 250 CANDELAS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE.	Unidade	70	39,82	2.787,40	12 MESES
83	CONE BALIZADOR. ESPECIFICAÇÃO: CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE ATRAVÉS DE SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. PEÇAS FABRICADAS SEM SOLDAS NEM EMENDAS, POSSUI 3 FAIXAS REFLETIVAS, 110 CM.	Unidade	28	359,55	10.067,40	12 MESES
84	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA FABRICADA A PARTIR DE FILME DE POLIETILENO (SEM ADESIVO) ZEBRADA AMARELO/PRETO, NAS DIMENSÕES 70MM X 200M X 0,04MM. (ROLO DE 100MTS).	Unidade	210	46,49	9.762,90	12 MESES
VALOR	TOTAL LOTE 05: R\$ 904.019,66	Novecente	os e Ouatr	o Mil Deze	nove Reais e S	Sessenta e Seis

VALOR TOTAL LOTE 05: R\$ 904.019,66 (Novecentos e Quatro Mil Dezenove Reais e Sessenta e Seis Centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE			
	LOTE 06 – FERRAMENTAS								
85	ALAVANCA DE AÇO, 1,5M, SEXTAVADA MANUAL	Unidade	14	144,09	2.017,26	12 MESES			
86	ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DIGITAL, CORRENTE: 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM: 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, VOLTAGEM BATERIA: 9 V, RESISTÊNCIA: 2 MOHM, APLICAÇÃO: ELETRICIDADE.	Unidade	42	112,66	4.731,72	12 MESES			
87	CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES:ALICATE DE CORTE 6" ALICATE DE BICO MEIA CANA 6", APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS.	Unidade	14	58,01	812,14	12 MESES			



	ADJOINAND COMMITTED COM	<u> </u>		1		
	ADICIONAIS:CONJUNTO COM 3 PEÇAS.					
88	ALICATE UNIVERSAL 8', MATERIAL:FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:PROFISSIONAL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO, TIPO CORTE:CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, COMPRIMENTO:215 MM, PESO:390 G.	Unidade	42	29,37	1.233,54	12 MESES
89	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL:AÇO, QUANTIDADE DENTES:14 UN, ALTURA DENTES:92 MM, LARGURA TOTAL:35 MM, ESPESSURA DENTES:3,75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA.	Unidade	98	65,35	6.404,30	12 MESES
90	BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3,0 MM X 245M.	Unidade	504	439,90	221.709,60	12 MESES
91	BOMBA DE GRAXA /ENGRAXADEIRA / GRAXEIRO, TIPO MANUAL, COM BALDE, COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 7 KG.	Unidade	98	204,04	19.995,92	12 MESES
92	BROXA RETANGULAR DE NYLON 165MM X 55MM.	Unidade	98	39,23	3.844,54	12 MESES
93	CABO DE 150 CM PARA ENXADAS E ANCINHOS.	Unidade	98	45,33	4.442,34	12 MESES
94	CABO DE MADEIRA DE LEI PARA PÁ.	Unidade	98	42,78	4.192,44	12 MESES
95	CARRETEL DE FIO DE NYLON COM DIÂMETRO DO FURO DE 20 MM POLIMATIC, ADAPTADOR DO FIO 220.	Unidade	42	16,52	693,84	12 MESES
96	CARRO DE MÃO METÁLICA COM PNEU E CÂMARA.	Unidade	98	166,40	16.307,20	12 MESES
97	CHAVE DE FENDA P/ TESTE DE VOLTAGEM 100 A 500V.	Unidade	42	41,68	1.750,56	12 MESES
98	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 (POLEGADAS).	Unidade	98	23,52	2.304,96	12 MESES
99	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 4,3/8 POL, COM PELO MENOS 105 MM.	Unidade	490	4,77	2.337,30	12 MESES
100	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA, 4,3/8 POL X 20 MM, COM 24 DENTES.	Unidade	490	5,66	2.773,40	12 MESES
101	DRAGA GRANDE, TIPO CAVADEIRA ARTICULADA, CABO COM 18 CM, EM AÇO FORJADO, LAMINADA E AFIADA.	Unidade	21	41,69	875,49	12 MESES
102	DRAGA GRANDE, TIPO CAVADEIRA ARTICULADA,	Unidade	21	146,45	3.075,45	12 MESES



	CABO COM PELO MENOS 110					
	CM, EM AÇO FORJADO,					
	LAMINADA E AFIADA.					
103	ENXADA LARGA, TIPO AGRÍCOLA, COM CABO DE	Unidade	210	33,24	6.980,40	12 MESES
103	PELO MENOS 150 CM.	Unidade	210	33,24	0.960,40	12 MESES
101	ENXADECO, 2,5 LB, COM	**	5 0	22.11	2.240.00	12.) (FGFG
104	CABO.	Unidade	70	32,14	2.249,80	12 MESES
105	ESCOVA MANUAL, COM CABO,	Unidade	49	9,27	454,23	12 MESES
103	CERDAS DE AÇO, 3 FILEIRAS.	Omdade	T/	7,27	757,25	12 WILSES
106	ESCOVA MANUAL, COM CABO,	Unidade	49	11,62	569,38	12 MESES
	CERDAS DE AÇO, 4 FILEIRAS. ESCOVA MANUAL, COM CABO,					
107	CERDAS DE AÇO, 6 FILEIRAS.	Unidade	49	14,08	689,92	12 MESES
108	ESQUADRO EM AÇO 12".	Unidade	49	26,90	1.318,10	12 MESES
	FERRO DE COVA / DRAGA					
109	RETA / CAVADEIRA RETA,	Unidade	42	90,44	3.798,48	12 MESES
107	COM CABO DE PELO MENOS 120 CM.			,	,	
	FORMÃO COM CABO DE					
110	MADEIRA 1".	Unidade	42	31,31	1.315,02	12 MESES
	GARRAFA TÉRMICA,					
	MATERIAL:PLÁSTICO,					
111	CAPACIDADE:12 L,	Unidade	42	150,35	6.314,70	12 MESES
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA					
	DE ROSCA.					
	JOGO DE CHAVE CATRACA,					
112	COM SOQUETES E BITS,	Unidade	28	205,51	5.754,28	12 MESES
112	CONTENDO PELO MENOS 40	Omdade	20	203,31	3.734,20	12 WILSES
	PEÇAS. JOGO DE CHAVE ESTRELA 12					
113	PEÇAS, 6 A 32MM.	Unidade	70	232,98	16.308,60	12 MESES
114	JOGO DE CHAVE FIXA EM AÇO	T I! d d .	70	410.60	20, 202, 00	12 MECEC
114	66-22MM.	Unidade	70	418,60	29.302,00	12 MESES
	JOGO DE CHAVES DE FENDA,					
115	PHILLIPS E BITS, COM 100 PEÇAS.	Unidade	56	218,95	12.261,20	12 MESES
	LÂMINA DE CORTE PARA					
116	ROÇADEIRA COM 2 PONTAS X	Unidade	210	65,68	13.792,80	12 MESES
	20 MM X 350 MM.			ĺ	,	
	LIMITADOR DE ALTURA					
117	(PRATO GIRATÓRIO) COM	Unidade	420	117,75	49.455,00	12 MESES
	FURO DE 16 MM PARA ROÇADEIRA.					
	MACHADO, MATERIAL:AÇO					
118	FORJADO, LARGURA	Unidade	28	55,34	1.549,52	12 MESES
110	LÂMINA:14 CM, PESO:3,5 LB,	Ullidade	20	33,34	1.549,52	12 MESES
	COMPRIMENTO CABO:1 M.					
119	MARRETA, MATERIAL:FERRO, MATERIAL CABO:MADEIRA,	Unidade	28	32,92	921,76	12 MESES
119	PESO:1.000 G.	Omdade	20	32,92	921,70	12 WESES
	MARRETA, MATERIAL:FERRO,					
120	MATERIAL CABO:MADEIRA,	Unidade	28	54,12	1.515,36	12 MESES
	PESO:2.000 G.					
121	MARRETA, MATERIAL:FERRO, MATERIAL CABO:MADEIRA,	Unidade	28	64,20	1.797,60	12 MESES
121	PESO:3.000 G.	Unidade	20	04,20	1./9/,00	12 NIESES
<u> </u>	1 250.0.000 G.			1		



		I				
122	MARRETA, MATERIAL:FERRO, MATERIAL CABO:MADEIRA, PESO:5.000 G.	Unidade	14	91,20	1.276,80	12 MESES
123	MARRETA, MATERIAL:FERRO, MATERIAL CABO:MADEIRA, PESO:8.000 G.	Unidade	14	100,13	1.401,82	12 MESES
124	MARTELO TIPO UNHA, 25MM COM CABO DE FIBRA EMBORRACHADO.	Unidade	112	25,92	2.903,04	12 MESES
125	MULTÍMETRO, TENSÃO:1.000 V, TENSÃO AC:750 V, CORRENTE DC:20 A, CORRENTE AC:20 A, FREQUÊNCIA:200 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TESTE DE DIODO, TESTE DE HFE, PRECISÃO DE 0.1%, TIPO:DIGITAL.	Unidade	105	176,10	18.490,50	12 MESES
126	PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL:AÇO, FORMATO:DE BICO, COMPRIMENTO CABO:0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OLHO COM DIÂMETRO DE 35 MM.	Unidade	70	43,32	3.032,40	12 MESES
127	PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL:METAL GALVANIZADO, COMPRIMENTO:60 CM.	Unidade	70	43,04	3.012,80	12 MESES
128	PÁ, TIPO PAZINHA DE JARDINAGEM LARGA, MATERIAL AÇO, CABO DE MADEIRA OU PLÁSTICO, COMPRIMENTO DE 25 A 30 CM, LARGURA DE 8 A 10 CM.	Unidade	70	22,15	1.550,50	12 MESES
129	PE - DE - CABRA (FERRAMENTA), TIPO:SIMPLES, MATERIAL:AÇO, ACABAMENTO:PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO:600 X 110 X 34 MM.	Unidade	14	69,11	967,54	12 MESES
130	PICARETA, MATERIAL:AÇO CARBONO, ACABAMENTO:PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES:6,3 X 6,7 X (A X L) CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LARGURA DA PONTA:4,4 CM, DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM.	Unidade	42	95,20	3.998,40	12 MESES
131	PONTEIRO DE AÇO SEXTAVADO, MEDINDO PELO MENOS 250 MM X 16MM.	Unidade	14	33,23	465,22	12 MESES



	PROTETOR DE LÂMINA PARA					
132	ROÇADEIRA, TIPO SAIA DE PROTEÇÃO, COM DIÂMETRO DO FURO DE 20 MM (PLÁSTICO).	Unidade	112	44,17	4.947,04	12 MESES
133	SACO PLÁSTICO DE 200 LT PRETO SUPER REFORÇADO.	Unidade	11.200	2,53	28.336,00	12 MESES
134	SERROTE PODA, MATERIAL TUBO:AÇO, FORMATO TUBO:REDONDO, COMPRIMENTO LÂMINA:21 POL, APLICAÇÃO:AGRICULTURA.	Unidade	98	64,46	6.317,08	12 MESES
135	TALHADEIRA, MATERIAL:AÇO, TIPO:CHATO, COMPRIMENTO TOTAL:10 POL, PESO: 0,90 KG, APLICAÇÃO: PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APUNHADURA.	Unidade	70	32,69	2.288,30	12 MESES
136	TAMBOR / BOMBONA / BARRICA / TONEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 LITROS.	Unidade	70	626,21	43.834,70	12 MESES
137	FACÃO, MATERIAL LÂMINA: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO: 21 POL, TIPO:TERÇADO.	Unidade	140	37,54	5.255,60	12 MESES
138	TORQUÊS, MATERIAL CORPO: AÇO FORJADO E TEMPERADO, TIPO: ARMADOR, TIPO ACABAMENTO: OXIDADO, TAMANHO: 12 POL, PESO:600 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANDÍBULAS LIXADAS.	Unidade	70	44,57	3.119,90	12 MESES
139	TRENA DE AÇO DE 5 METROS.	Unidade	70	19,56	1.369,20	12 MESES
140	TRENA DE FIBRA DE 50 METROS.	Unidade	14	74,78	1.046,92	12 MESES
141	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 36 FUROS, 13 CM DE PIAÇAVA FORA DA CEPA, CEPA COM LARGURA: 5 CM, ALTURA CEPA: 5 CM, COMPRIMENTO CABO: 110 CM.	Unidade	210	52,46	11.016,60	12 MESES
142	VASSOURA RASTELO METÁLICA, COM 22 DENTES, COM CABO.	Unidade	210	46,80	9.828,00	12 MESES
143	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA SINTÉTICA, MATERIAL CEPA: MADEIRA	Unidade	420	31,64	13.288,80	12 MESES



	REVESTIDO COM METAL, COMPRIMENTO CEPA: 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANGULADA, CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 17 CM, LARGURA CEPA: 4 CM PARA LIMPEZA PUBLICA. TOTAL LOTE 06: R\$ 623.597,31 (SUm Centavos).	eiscentos e	Vinte e Três			a e Sete Reais e		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE		
LOTE 07 - EQUIPAMENTOS								
144	ESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO: ANGULAR, FERRAMENTA CORTE: DISCO, DIÂMETRO DISCO: 230 MM, DIÂMETRO REBOLO: NÃO APLICÁVEL MM, POTÊNCIA: 2.000 WATT, ROTAÇÃO: 8.500 RPM, PESO: 4,20 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V.	Unidade	7	911,35	6.379,45	12 MESES		
145	FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO PROFISSIONAL, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA: 650 WATTS.	Unidade	28	443,64	12.421,92	12 MESES		
146	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 40 CC HP, TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO: 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L / USO INTENSIVO /, APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE OU CC SUPERIOR.	Unidade	3	1.947,43	5.842,29	12 MESES		
147	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 1,7 KW, TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO: 12.500 RPM, PESO APROXIMADO: 7,70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR 35,2 CC/TANQUE CAPACIDADE 0,58L.	Unidade	56	1.636,34	91.635,04	12 MESES		
148	SERRA ELÉTRICA CIRCULAR PROFISSIONAL DE MÃO, POTÊNCIA 1200W, ALIMENTAÇÃO BIVOLT ESPECIFICAÇÃO: IDEAL PARA MADEIRA, PISO E MÁRMORE.	Unidade	56	780,41	43.702,96	12 MESES		



149	SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL 500W, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ESPECIFICAÇÃO: SAPATA AJUSTÁVEL EM 45° PARA CORTES ANGULARES. ACEITA LÂMINAS COM QUALQUER TIPO DE ENCAIXE. TROCA DA LÂMINA SEM CHAVE.	Unidade	56	447,36	25.052,16	12 MESES			
VALOR	TOTAL LOTE 07: R\$ 185.033,82 (0	Cento e Oite	enta e Cinco	Mil Trinta	e Três Reais e	Oitenta e Dois			
Centavo	Centavos).								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE			
]	LOTE 08 – 1	METAIS	2.00	214				
150	ANDAIME 1M X 1,5M.	Unidade	490	259,82	127.311,80	12 MESES			
151	ARAME RECOZIDO Nº 18, DE APROXIMADAMENTE 1,25 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UM QUILO.	Unidade	280	20,07	5.619,60	12 MESES			
152	COLUNA DE 5.16 X 4.2 X 3 MTS (FERRO).	Unidade	70	122,69	8.588,30	12 MESES			
153	CONJUNTO DE MASTROS COM 3 VARAS DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2 DE 3M DE COMPRIMENTO CADA.	Unidade	70	1.224,96	85.747,20	12 MESES			
154	DOBRADIÇA EM AÇO 246 CROMADO GALVANIZADA 2 ½ - CAIXA COM 12 PARES.	Unidade	140	38,53	5.394,20	12 MESES			
155	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 ½". UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 12 PARES.	Unidade	140	65,93	9.230,20	12 MESES			
156	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3". UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 12 PARES.	Unidade	140	60,84	8.517,60	12 MESES			
157	DOBRADIÇA GALVANIZADA 4". UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 12 PARES.	Unidade	140	73,56	10.298,40	12 MESES			
158	ESPELHO 4 MM COM SUPORTE PARA INSTAÇÃO, CORTE CONFORME MEDIDAS DO PEDIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UM METRO QUADRADO (M²).	Unidade	14	605,15	8.472,10	12 MESES			
159	FECHADURA EXTERNA CROMADA.	Unidade	56	54,82	3.069,92	12 MESES			
160	FECHADURA P/BANHEIRO TIPO TACO DE GOLF, TRINCO DE 40MM, EM LATÃO CROMADO, ESPELHO EM LATÃO CROMADO, CHAVE SIMPLES.	Unidade	56	48,56	2.719,36	12 MESES			
161	FECHADURA P/PORTÃO TIPO TACO DE GOLF, TRINCO DE 40 MM, EM LATÃO CROMADO,	Unidade	56	91,27	5.111,12	12 MESES			




	ESPELHO EM LATÃO CROMADO, CHAVE SIMPLES.					
162	FERROLHO CHATO 3 ½".	Unidade	70	14,39	1.007,30	12 MESES
163	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2", ESPESSURA PADRÃO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO.	Unidade	2.000	371,20	742.400,00	12 MESES
164	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PERFIL RETANGULAR 30MM X 50MM, ESPESSURA PADRÃO.	Unidade	100	232,66	23.266,00	12 MESES
165	CANTONEIRA DE AÇO, DIMENSÕES 3/4" X 1/8", RESISTENTE E DURÁVEL.	Unidade	50	113,12	5.656,00	12 MESES
166	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 20, DIMENSÕES 2M X 1M, RESISTENTE À CORROSÃO.	Unidade	100	327,68	32.768,00	12 MESES
167	GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO, MATERIAL: BARRA CHATA FERRO DE 3/16", ALTURA: 1,10 M, LARGURA: 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO 1"X1/8", APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS.	Unidade	140	1.122,18	157.105,20	12 MESES
168	JANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: 2 BANDEIRAS MÓVEIS, LARGURA: 1,20 M, ESPESSURA: 16 MM, ALTURA: 1,10 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ANODIZADO.	Unidade	280	505,11	141.430,80	12 MESES
169	JANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: 2 BANDEIRAS MÓVEIS, LARGURA: 1,50 M, ESPESSURA: 16 MM, ALTURA: 1,10 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ANODIZADO.	Unidade	280	309,96	86.788,80	12 MESES
170	PARAFUSO MÁQUINA, MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO, TIPO CABEÇA: PANELA, TIPO ROSCA: M 5, COMPRIMENTO: 10 MM.	Unidade	1.120	0,83	929,60	12 MESES
171	PARAFUSO MÁQUINA, MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO, TIPO CABEÇA: PANELA, TIPO ROSCA: M 5, COMPRIMENTO: 12 MM.	Unidade	980	0,73	715,40	12 MESES
172	PARAFUSO 4,2 X 25 COM PORCA E ARRUELA.	Unidade	700	0,37	259,00	12 MESES
173	PARAFUSO 4,2 X 32 COM PORCA E ARRUELA.	Unidade	700	0,30	210,00	12 MESES
174	PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA,	Unidade	1.400	1,43	2.002,00	12 MESES



DIAMETRO: 6 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARRUELA LISA, PARAPUSO COM PORCA, MATERIAL: ACO CARBONO, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, DIÂMETRO: 8 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARRUELA LISA. PARAPUSO COM BUCHA N° 7. Unidade 210 33,60 7.056,00 12 MESES MICHOLOGICA MICHOL	Ī		ı				Т
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARRIVEITA LISA.		DIÂMETRO: 6 MM,					
ADICIONAIS: ARRUELA LISA. PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARRUELA LISA. Unidade 1.120 1,92 2.150.40 12 MESES		COMPRIMENTO: 25 MM,					
PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL: ACQ CARBONO, TIPO CABECA: SEXTAVADA, DIÂMETRO: 8 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARRUELA LISA.		CARACTERÍSTICAS					
MATERIAL: ACO CARBONO, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, DIÂMETRO: 8 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARRUBLA LISA. Unidade 1.120 1,92 2.150,40 12 MESES		ADICIONAIS: ARRUELA LISA.					
MATERIAL: ACO CARBONO, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, DIÂMETRO: 8 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARRUBLA LISA. Unidade 1.120 1,92 2.150,40 12 MESES							
TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, Dinidade 1.120 1,92 2.150,40 12 MESES		· ·					
175							
COMPRIMENTO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARRUELA LISA. PARAFUSO COM BUCHA N° 7. COMPRIMENTO: Unidade 210 33,60 7.056,00 12 MESES PARAFUSO COM BUCHA N° 7. COMPRIMENTO: Unidade 210 33,60 7.056,00 12 MESES PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/4 ACO CARBONO ZINCADO BRANCO-20CM. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATAO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 10, TIPO PORCA, DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. PARAFUSO METALICO, PARA DOBRADICA, TIPO FENDA OU PHILPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATAO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA, DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: AL LATAO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA OI PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRULA PLÁSTICA. ARRUL							
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARRUELA LISA.	175	· ·	Unidade	1.120	1,92	2.150,40	12 MESES
ADICIONAIS: ARRUELA LISA. PARAFUSO COM BUCHA N° 7.		COMPRIMENTO: 25 MM,					
PARAFUSO COM BUCHA N° 7.		CARACTERÍSTICAS					
PARAFUSO COM BUCHA N° 7.		ADICIONAIS: ARRUELA LISA.					
176							
KIT C	176		Unidada	210	33.60	7.056.00	12 MESES
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/4 AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO-20CM.	170		Ullidade	210	33,00	7.030,00	12 MESES
177							
CARBONO ZINCADO BRANCÓ- 20CM.							
CARBONO ZINCADU BRANCO- 20CM.	177	ROSCA INTEIRA 3/4 AÇO	Unidada	420	17.44	7 224 90	12 MESES
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 10, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. PARAFUSO METÁLICO, PARA DOBRADIÇA, TIPO FENDA OU PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA OI PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM GMT. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM GMT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LURIDADE AZO DE SALO DE S	1//	CARBONO ZINCADO BRANCO-	Unidade	420	17,44	7.324,60	12 MESES
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 10, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. PARAFUSO METÁLICO, PARA DOBRADIÇA, TIPO FENDA OU PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA OI PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM GMT. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM GMT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LURIDADE AZO DE SALO DE S		20CM.					
PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: № 10, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. PARAFUSO METÁLICO, PARA DOBRADIÇA, TIPO FENDA OU PHILIPS, APRAFUSO: METÁLICO PARA DOBRADIÇA, TIPO FENDA OU PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: № 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO: KIT (01) PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28,539,00 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAG							
REFERÊNCIA BUCHA: N° 10, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS.							
TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS.							
TIPO	178	1	Unidade	630	11,98	7.547,40	12 MESES
LOUÇAS SANITÁRIAS.					,	,	
PARAFUSO METÁLICO, PARA DOBRADIÇA, TIPO FENDA OU PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES.							
DOBRADIÇA, TIPO FENDA OU PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES.		LOUÇAS SANITÁRIAS.					
PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES.		PARAFUSO METÁLICO, PARA					
PHILIPS, APROXIMADAMENTE 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES.							
179 3,8 MM X 16 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIdade 2.00 19.86 8.341.20 12 MESES							
FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 UNIDADES. PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIdade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 12 MESES	179		Unidade	1.400	0,11	154,00	12 MESES
500 UNIDADES.							
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. Unidade 210 6,81 1.430,10 12 MESES 181 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,74 1.480,00 12 MESES 182 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,67 1.340,00 12 MESES 183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LETIO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 420 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LETIO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 420 12,28 2.578,80 12 MESES							
PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: № 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. Unidade 210 6,81 1.430,10 12 MESES 181 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,74 1.480,00 12 MESES 182 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,67 1.340,00 12 MESES 183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIDADE LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIDADE LINIDADE LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 420 12,00 12,28 2.578,80 12 MESES							
REFERÊNCIA BUCHA: N° 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL UNIDADE 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL UNIDADE 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL UNIDADE 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL UNIDADE 420 19,86 8.341,20 12 MESES 186 PERFIL DIV							
TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, LEITO DO BAGUETE 1,185 M. 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIDADE 420 19.86 8.341.20 12 MESES		PORCA, MATERIAL: LATÃO,					
TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, LEITO DO BAGUETE 1,185 M. 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIDADE 420 19.86 8.341.20 12 MESES		REFERÊNCIA BUCHA: Nº 8,					
APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", Unidade ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", Unidade ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES							
180							
APRÉSENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 184 ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES	100		Unidada	210	6 91	1 420 10	12 MESES
PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 184 ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LIDIdade 420 19.86 8.341.20 12 MESES	100		Unidade	210	0,61	1.430,10	12 MESES
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 200 19.86 8.341.20 12 MESES							
ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ISINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ISINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ISINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ISINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 2.000 0,74 1.480,00 12 MESES 12 MESES 12 MESES 12 MESES							
ARRUELA PLÁSTICA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES							
PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Leito DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Luidade 420 420 19,86 8,341,20 12 MESES 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Luidade 420 420 19,86 8,341,20 12 MESES 12 MESES 12 MESES 13 MESES 14 MESES 14 MESES 14 MESES 14 MESES 14 MESES 15 MESES 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Leito DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Luidade 420 420 19,86 8,341,20 12 MESES 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Luidade 420 420 19,86 8,341,20 12 MESES 12 MESES 12 MESES 13 MESES 14 MESES 14 MESES 14 MESES 14 MESES 14 MESES 15 MESES 1		ARRUELA PLÁSTICA.	<u> </u>		<u> </u>		
ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 1", Unidade 2.000 0,74 1.480,00 12 MESES							
ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO 183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, 184 ACABAMENTO EM PVC, COM GMT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 19 86 8 341 20 12 MESES	181	3	Unidade	2,000	0.74	1,480,00	12 MESES
182 PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,67 1.340,00 12 MESES 183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LIDIDAD Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES	101			2.500	,,,,	1.100,00	12 11110110
ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 3", Unidade 2.000 0,67 1.340,00 12 MESES					 		
ACOMPANHA PORCA. PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO I83 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 12,28 2.578,80 12 MESES	102		TT! 1	2.000	0.77	1 240 00	12 MEGEG
183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LIDIDAD Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES	182		∪nidade	2.000	0,67	1.340,00	12 MESES
183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LIDIDADE Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES							
183 ZINCADO, MEDIDA 1/4" X 4", ACOMPANHA PORCA. Unidade 2.000 0,72 1.440,00 12 MESES 184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LIDIDADE Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES		PARAFUSO FRANCÊS DE AÇO					
ACOMPANHA PORCA. PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES	183		Unidade	2.000	0,72	1.440,00	12 MESES
PERFIL DE ARREMATE EM U, ACABAMENTO EM PVC, COM Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 6MT. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19.86 8.341.20 12 MESES 12 MESES 13 MESES 14 MESES 15 MESES					1		
184 ACABAMENTO EM PVC, COM 6MT. Unidade 420 67,95 28.539,00 12 MESES 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LINIDADE Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES							
6MT. 185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES	194		Unidada	420	67.05	28 530 00	12 MESES
185 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL LIDIDAD Unidade 420 19,86 8,341,20 12 MESES	104	· ·	Omade	420	01,33	20.337,00	12 MILSES
LEITO DO BAGUETE 1,185 M. Unidade 210 12,28 2.578,80 12 MESES 186 PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidade 420 19.86 8.341.20 12 MESES					1		
PERFIL DIVISÓRIA NAVAL Unidada 420 19.86 8.341.20 12 MESES	185		Unidade	210	12.28	2,578.80	12 MESES
186 10ndada 770 1086 837170 17 MESES	105	,	Cindude	210	12,20	2.5 / 0,00	12 11110110
TRAVESSA HNTR 3M. Unidade 420 19,86 8.341,20 12 MESES	10/	PERFIL DIVISÓRIA NAVAL	IInidad-	420	10.96	0 241 20	12 MECEC
	100	TRAVESSA HNTR 3M.	Omaaae	420	19,00	0.341,20	12 NIESES




187	PERFIL GUIA (U) SUPERIOR NAVAL DE 3 M.	Unidade	420	25,08	10.533,60	12 MESES
188	PORCA, MATERIAL: FERRO, TIPO: TORNEADO, DIÂMETRO FURO: 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	Unidade	210	1,17	245,70	12 MESES
189	PORCA, MATERIAL: FERRO, TIPO: TORNEADO, DIÂMETRO FURO: 3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	Unidade	210	1,28	268,80	12 MESES
190	PORCA, MATERIAL: FERRO, TIPO: TORNEADO, DIÂMETRO FURO: 1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	Unidade	210	1,90	399,00	12 MESES
191	PORCA, MATERIAL: FERRO, TIPO: TORNEADO, DIÂMETRO FURO:5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO.	Unidade	210	2,31	485,10	12 MESES
192	PORTA CADEADO AÇO INOXIDÁVEL, PRATA, ASA MENOR COM 3 PERFURAÇÕES PARA PARAFUSO; ASA MAIOR COM 1 PERFURAÇÃO PARA ENCAIXE DO CADEADO, TAMANHO 12", COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 45 MM, CHAPA 1,90 MM, CASTANHA 1,50 MM.	Unidade	56	16,43	920,08	12 MESES
193	PORTA CADEADO AÇO INOXIDÁVEL, PRATA, ASA MENOR COM 3 PERFURAÇÕES PARA PARAFUSO; ASA MAIOR COM 1 PERFURAÇÃO PARA ENCAIXE DO CADEADO, TAMANHO 15", COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 45 MM, CHAPA 1,90 MM, CASTANHA 1,50 MM.	Unidade	56	21,54	1.206,24	12 MESES
194	PORTA CADEADO AÇO INOXIDÁVEL, PRATA, ASA MENOR COM 3 PERFURAÇÕES PARA PARAFUSO; ASA MAIOR COM 1 PERFURAÇÃO PARA ENCAIXE DO CADEADO, TAMANHO 4,0", COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 45 MM, CHAPA 1,90 MM, CASTANHA 1,50 MM.	Unidade	56	13,39	749,84	12 MESES
195	PORTA-CADEADO, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO CHATO, COM PORTA CADEADO 12MM.	Unidade	35	25,83	904,05	12 MESES
196	PREGO ANELADO, MATERIAL: ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA: CÔNICA	Unidade	280	18,12	5.073,60	12 MESES



	AXADREZADA, TIPO CORPO: ANELADO, TIPO PONTA: DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA:18 X 27 MM, APLICAÇÃO: EMBALAGEM 1KG.					
197	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO TEMPERADO, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, BITOLA: 1 X 16. EMBALAGEM 1KG.	Unidade	280	37,45	10.486,00	12 MESES
198	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: FERRO COMUM, TIPO CABEÇA: LISO, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA:1 1/2 X 13 POL. EMBALAGEM 1KG.	Unidade	280	24,06	6.736,80	12 MESES
199	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: FERRO COMUM, TIPO CABEÇA: LISO, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 2 1/2 X 11 POL. EMBALAGEM 1KG.	Unidade	280	26,69	7.473,20	12 MESES
200	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 2 X 11. EMBALAGEM 1 KG.	Unidade	280	23,18	6.490,40	12 MESES
201	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 2 X 12. EMBALAGEM 1KG.	Unidade	280	22,96	6.428,80	12 MESES
202	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 3 X 9 POL. EMBALAGEM 1KG.	Unidade	280	21,63	6.056,40	12 MESES
203	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 3 1/2 X 9 POL. EMBALAGEM 1 KG.	Unidade	280	21,35	5.978,00	12 MESES
204	PREGO PARA TELHA COM ARRUELA DE BORRACHA 18 X 30. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UM QUILO.	Unidade	280	13,54	3.791,20	12 MESES



205	PREGO TELHEIRO 2 ½" X 10. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500G. CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 20, DIMENSÕES 2M X 1M, RESISTENTE À CORROSÃO.	Unidade	280	9,86	2.760,80	12 MESES
206	TELA PARA ALAMBRADO GALVANIZADO MALHA 3" QUADRADO OU LOSÂNGULO FIO 8 PWG, ALTURA DO ROLO 2M. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO.	Unidade	700	138,45	96.915,00	12 MESES
207	TRINCO / FECHO / FERROLHO REDONDO, 6 POL, EM AÇO GALVANIZADO ZINCADO.	Unidade	210	14,92	3.133,20	12 MESES
208	VERGALHÃO EM AÇO CA 60 10,0 MM 12 M.	Unidade	560	67,50	37.800,00	12 MESES
209	VERGALHÃO EM AÇO CA 60 12,5 MM 12 M.	Unidade	560	109,76	61.465,60	12 MESES
210	VERGALHÃO EM AÇO CA 60 4,2 MM 12 M.	Unidade	560	14,56	8.153,60	12 MESES
211	VERGALHÃO EM AÇO CA 60 5,0 MM 12 M.	Unidade	630	21,29	13.412,70	12 MESES
212	VERGALHÃO EM AÇO CA 60 6,0 MM 12 M.	Unidade	630	34,17	21.527,10	12 MESES
213	VERGALHÃO EM AÇO CA 60 8,0 MM 12 M.	Unidade	630	41,95	26.428,50	12 MESES
	TOTAL LOTE 08: R\$ 1.889.822,91 is e Noventa e Um Centavos).	(Um Milhão	Oitocentos	e Oitenta e	Nove Mil Oito	centos e Vinte e
_ 020 2100				VALOR	VALOR	PRAZO DE
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
	ESPECIFICAÇÃO	U.M LOTE 10 –		UNIT.	TOTAL	
	ESPECIFICAÇÃO			UNIT.	TOTAL	
266 267	PERFIL PARA FORRO PVC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA COM 6 METROS. FORRO DE PVC LAMINADO BRANCO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 6M.	Unidade M²	2.100 3.500	UNIT. R\$ 26,09 27,65	TOTAL R\$ 54.789,00 96.775,00	12 MESES 12 MESES
266 267	PERFIL PARA FORRO PVC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA COM 6 METROS. FORRO DE PVC LAMINADO BRANCO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 20CM,	Unidade M²	2.100 3.500	UNIT. R\$ 26,09 27,65	TOTAL R\$ 54.789,00 96.775,00	12 MESES 12 MESES
266 267	PERFIL PARA FORRO PVC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA COM 6 METROS. FORRO DE PVC LAMINADO BRANCO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 6M.	Unidade M²	2.100 3.500	26,09 27,65 Mil Quinher VALOR UNIT.	TOTAL R\$ 54.789,00 96.775,00 tos e Sessenta e VALOR TOTAL	12 MESES 12 MESES
266 267 VALOR	PERFIL PARA FORRO PVC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA COM 6 METROS. FORRO DE PVC LAMINADO BRANCO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 6M. TOTAL LOTE 10: R\$ 151.564,00 (C	Unidade M² ento e Cinqu	2.100 2.500 3.500 enta e Um I	UNIT. R\$ 26,09 27,65 Mil Quinhen VALOR UNIT. R\$	TOTAL R\$ 54.789,00 96.775,00 tos e Sessenta e VALOR	12 MESES 12 MESES 2 Quatro Reais). PRAZO DE
266 267 VALOR	PERFIL PARA FORRO PVC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA COM 6 METROS. FORRO DE PVC LAMINADO BRANCO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 6M. TOTAL LOTE 10: R\$ 151.564,00 (C	Unidade M² ento e Cinqu	2.100 2.500 3.500 enta e Um I	UNIT. R\$ 26,09 27,65 Mil Quinhen VALOR UNIT. R\$	TOTAL R\$ 54.789,00 96.775,00 tos e Sessenta e VALOR TOTAL	12 MESES 12 MESES 2 Quatro Reais). PRAZO DE
266 267 VALOR ITEM	PERFIL PARA FORRO PVC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA COM 6 METROS. FORRO DE PVC LAMINADO BRANCO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 6M. TOTAL LOTE 10: R\$ 151.564,00 (C ESPECIFICAÇÃO LOTE 11 REJUNTE ACRÍLICO, CORES DIVERSAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO:	Unidade M² ento e Cinqu U.M	2.100 3.500 enta e Um I QUANT.	UNIT. R\$ 26,09 27,65 Mil Quinhen VALOR UNIT. R\$ ENTO	TOTAL R\$ 54.789,00 96.775,00 tos e Sessenta e VALOR TOTAL R\$	12 MESES 12 MESES 2 Quatro Reais). PRAZO DE VALIDADE



	DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 KG.					
271	REVESTIMENTO 20X20. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO (M²).	Unidade	1.120	76,75	85.960,00	12 MESES
272	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, TIPO A, PEI 5, TAMANHO 45X45 OU SUPERIOR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO (M²).	Unidade	2.800	37,07	103.796,00	12 MESES
273	REVESTIMENTO AZUL 10X10. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO (M²).	Unidade	1.120	78,40	87.808,00	12 MESES
274	REVESTIMENTO BRANCO 10X10. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO (M²).	Unidade	1.120	71,84	80.460,80	12 MESES
275	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO A, MEDINDO 50X50 OU SUPERIOR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO (M²).	Unidade	980	39,04	38.259,20	12 MESES
276	REVESTIMENTO VERMELHO 10X10. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO (M²).	Unidade	980	92,87	91.012,60	12 MESES

VALOR TOTAL LOTE 11: R\$ 529.463,20 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE				
	LOTE 12 - MATERIAL HIDROSSANITÁRIO									
277	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO.	Unidade	280	0,84	235,20	12 MESES				
278	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	Unidade	280	2,06	576,80	12 MESES				
279	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E	Unidade	280	18,39	5.149,20	12 MESES				

Rodovia BR- 316, s/n°, KM 13, Bairro: Centro, Marituba PA, CEP 67.200-000 CNPJ n°. 01.611.666/0001-49



	ROSCÁVEL, BITOLA LADO					
	ROSCÁVEL: 1/2 POL, BITOLA					
	LADO SOLDÁVEL: 20 MM,					
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS ÁGUA FRIA COM					
	ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO:					
	ADAPTADOR CURTO, TIPO					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E					
280	ROSCÁVEL, BITOLA LADO	Unidade	280	14,41	4.034,80	12 MESES
280	ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1/2 POL, BITOLA	Officiace	200	14,41	4.034,60	12 MESES
	LADO SOLDÁVEL: 25 MM,					
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS ÁGUA FRIA COM					
	ANEL PARA CAIXA D' ÁGUA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO:					
	ADAPTADOR CURTO, TIPO					
281	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E	Unidade	280	32,16	9.004,80	12 MESES
201	ROSCÁVEL, BITOLA LADO	Officiace	200	32,10	9.004,00	12 MESES
	ROSCÁVEL: 4 POL, BITOLA					
	LADO SOLDÁVEL: 110 MM,					
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS ÁGUA FRIA.					
202	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC	TT '1 1	200	20.22	7.004.40	10) (EGEG
282	INCOLOR 75 G.	Unidade	280	28,23	7.904,40	12 MESES
202	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC	TT '1 1	200	255.25	71 400 00	10) (EGEG
283	INCOLOR 850 G.	Unidade	280	255,35	71.498,00	12 MESES
204	ANEL DE VEDAÇÃO, COM	TT-11-1-	200	12.07	2.650.60	10 MEGEG
284	GUIA, PARA VASO SANITÁRIO.	Unidade	280	13,07	3.659,60	12 MESES
	ASSENTO DE VASO SANITÁRIO					
	ALMOFADADO, ASSENTO					
	FABRICADO EM					
	POLIURETANO QUE PERMITE					
	FLEXIBILIDADE E CONFORTO,					
	COM TAMPA EM					
	POLIPROPILENO DE ALTO					
	BRILHO. FIXAÇÃO COM					
	ELEMENTOS DE PLÁSTICO,					
285	COM POSSIBILIDADE DE	Unidade	280	62,38	17.466,40	12 MESES
	PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS					
	E BACTÉRIAS. COR: BRANCA.					
	MEDIDAS APROXIMADAS:					
	ALTURA: 4,0CM; LARGURA:					
	38,2CM; COMPRIMENTO:					
	44,0CM. ESTRUTURA: MACIO.					
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA					
	ACOPLADA, COM DESCARGA,					
	DUPLO ACIONAMENTO DE					
286	DESCARGA, COM 6 LITROS,	Unidade	280	409,02	114.525,60	12 MESES
	COR BRANCA, COM					
	ACESSÓRIOS: ANEL CERA,					
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL ÁGUA					



	T			T		1
	40CM ½", PARAFUSO					
	LAVATÓRIO 08MM (PAR)					
	C/BUCHA, ASSENTO					
	LAQUEADO BRANCO.					
	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA,					
287	FLUTUADOR EM PVC, DE ¾ E	Unidade	280	14,72	4.121,60	12 MESES
	1/2.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO					
288	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	28	26,79	750,12	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 110 X					
	85 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO					
289	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	28	32,66	914,48	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 85 X					
	75 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO					
290	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	28	32,50	910,00	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 110 X					
	60 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA, MATERIAL: PVC, TIPO					
291	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	28	34,04	953,12	12 MECEC
291	APLICAÇÃO: SOLDAVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO	Unidade	20	34,04	933,12	12 MESES
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 110 X					
	75 MM					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO					
292	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	280	4,04	1.131,20	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO	o mada o	200	.,.	1,101,20	121112525
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 32 X					
	20 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO					
293	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	70	24,70	1.729,00	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 75X					
	60 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO:					
	BUCHA REDUÇÃO LONGA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO			_		
294	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	28	21,54	603,12	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	HIDRÁULICA, BITOLA II: 85 X					
	60 MM.					



	1	,		,		
295	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS.	Unidade	35	459,19	16.071,65	12 MESES
296	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS.	Unidade	14	1.212,11	16.969,54	12 MESES
297	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS.	Unidade	7	2.118,56	14.829,92	12 MESES
298	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS.	Unidade	7	3.666,36	25.664,52	12 MESES
299	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 500 LITROS.	Unidade	70	291,66	20.416,20	12 MESES
300	CAIXA SIFONADA, TIPO CAIXA DE PASSAGEM, DE PVC, TAMANHO 100 X 100 X 50.	Unidade	280	14,32	4.009,60	12 MESES
301	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COM BRAÇO, COM REGISTRO, DIÂMETRO: 4 POL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO: 35 CM, BITOLA: 1/2 E 3/4 POL.	Unidade	280	13,94	3.903,20	12 MESES
302	COLA ADESIVA BI- COMPONENTE, À BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (- 500C A 1500C) E ENDURECE EM ATÉ DUAS HORAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100G.	Unidade	350	25,38	8.883,00	12 MESES
303	COLA ADESIVA PARA TUBO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 75 G.	Unidade	350	9,76	3.416,00	12 MESES
304	COLA DE SILICONE PARA VEDAÇÃO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO DE 280G.	Unidade	350	24,00	8.400,00	12 MESES
305	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM.	Unidade	350	23,94	8.379,00	12 MESES
306	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM.	Unidade	350	50,29	17.601,50	12 MESES
307	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45°	Unidade	350	85,44	29.904,00	12 MESES



					T	
	LONGA, TIPO FIXAÇÃO:					
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:					
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 150 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°					
308	CURTA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	350	160,34	56.119,00	12 MESES
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:					
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 150 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
200	POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°	** ' 1 1	250	100.05	25 707 50	12 MEGEG
309	LONGA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	350	102,25	35.787,50	12 MESES
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:					
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 150 MM. CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
310	POLIVINILA, TIPO: CURVA 45° LONGA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	140	209,52	29.332,80	12 MESES
310	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:	Ullidade	140	209,32	29.332,00	12 MESES
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 200 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°					
311	CURTA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	140	234,72	32.860,80	12 MESES
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:			,		
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 200 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°					
312	LONGA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	140	472,69	66.176,60	12 MESES
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:					
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 200 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
212	POLIVINILA, TIPO: CURVA 45°	**	270	10.50	- -	10) (500
313	LONGA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	350	18,60	6.510,00	12 MESES
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 75 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°					
314	CURTA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	350	23,75	8.312,50	12 MESES
317	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:	- made	330	23,73	0.512,50	12 1111010
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA,					
	BITOLA: 75 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
315	POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°	Unidade	350	33,00	11.550,00	12 MESES
	LONGA, TIPO FIXAÇÃO:				-	
	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:					



	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 75 MM.					
316	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 100 MM.	Unidade	350	38,29	13.401,50	12 MESES
317	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 100 MM.	Unidade	350	37,40	13.090,00	12 MESES
318	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 20 MM.	Unidade	350	2,52	882,00	12 MESES
319	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 20 MM.	Unidade	350	2,65	927,50	12 MESES
320	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 75 MM.	Unidade	35	23,69	829,15	12 MESES
321	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 75 MM.	Unidade	35	94,08	3.292,80	12 MESES
322	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 85 MM.	Unidade	35	94,24	3.298,40	12 MESES
323	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 85 MM.	Unidade	35	130,25	4.558,75	12 MESES



324	ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, BITOLA: 1/2 POL, COMPRIMENTO: 50 CM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	Unidade	420	5,72	2.402,40	12 MESES
325	ESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA, BITOLA: 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO.	Unidade	140	9,23	1.292,20	12 MESES
326	ESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA, BITOLA: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PARAFUSO.	Unidade	140	15,18	2.125,20	12 MESES
327	FITA VEDA ROSCA 18MM - 10M, TIPO ROLO.	Unidade	210	2,83	594,30	12 MESES
328	FITA VEDA ROSCA 18MM - 25M, TIPO ROLO.	Unidade	210	6,06	1.272,60	12 MESES
329	FITA VEDA ROSCA, 12 MM X 20 METROS.	Unidade	210	4,32	907,20	12 MESES
330	ADAPTADOR FLANGE 20MM X 1/2" SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA EM PVC.	Unidade	280	11,49	3.217,20	12 MESES
331	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM.	Unidade	322	7,96	2.563,12	12 MESES
332	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM.	Unidade	322	33,72	10.857,84	12 MESES
333	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 110 MM.	Unidade	238	54,08	12.871,04	12 MESES
334	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 150 MM.	Unidade	238	54,63	13.001,94	12 MESES
335	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 150 MM.	Unidade	322	53,01	17.069,22	12 MESES
336	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE	Unidade	322	159,96	51.507,12	12 MESES



	T		ı	T	I .	T.
	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°,					
	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,					
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA, BITOLA: 200 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
337	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°,	Unidade	238	127,99	30.461,62	12 MESES
	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,	
	APLICĄÇÃO: INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA, BITOLA: 200 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
338	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°,					
	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	336	3,37	1.132,32	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES			- ,	,-	
	PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:					
	20 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
339	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 45°,	Unidade	336	8,00	2.688,00	12 MESES
007	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	o mada c		0,00	2.000,00	12 1/12525
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA, BITOLA: 75 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°,		•••			
340	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	238	30,87	7.347,06	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA, BITOLA: 75 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°,	**	220		4.245.00	10) (500
341	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	238	5,66	1.347,08	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:					
	100 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°,					
342	TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL,	Unidade	238	94,44	22.476,72	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES			,	,	
	PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:					
	200 MM.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,			+		
343	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: LUVA DE					
	CORRER LISA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	350	32,55	11.392,50	12 MESES
	SOLDÁVEL, BITOLA LADO			,	,	
	SOLDÁVEL: 100 MM,					
	APLICAÇÃO: REDE					
	HIDRÁULICA DE ESGOTO.					
344	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC - CLORETO DE					
	POLIVINILA, TIPO: LUVA DE	TT* 1. 1	250	10.70	2 772 00	10 MEGEG
	CORRER LISA, TIPO FIXAÇÃO:	Unidade	350	10,78	3.773,00	12 MESES
	SOLDÁVEL, BITOLA LADO					
	SOLDÁVEL: 40 MM,					
L	DOLDITY DE. TO WIN,		l	1	l	l



	APLICAÇÃO: REDE					
	HIDRÁULICA DE ESGOTO.					
345	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER LISA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA DE ESGOTO.	Unidade	350	8,01	2.803,50	12 MESES
346	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER LISA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 75 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA DE ESGOTO.	Unidade	350	7,38	2.583,00	12 MESES
347	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER LISA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	Unidade	350	10,93	3.825,50	12 MESES
348	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE SOLDA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 110 MM.	Unidade	350	44,28	15.498,00	12 MESES
349	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE SOLDA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 20 MM.	Unidade	350	2,77	969,50	12 MESES
350	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE SOLDA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 75 MM.	Unidade	350	4,46	1.561,00	12 MESES
351	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE SOLDA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 85 MM.	Unidade	350	32,64	11.424,00	12 MESES



352	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA SIMPLES LISA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100MM.	Unidade	350	12,30	4.305,00	12 MESES
353	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA SIMPLES LISA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 40MM.	Unidade	350	1,26	441,00	12 MESES
354	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA SIMPLES LISA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50MM.	Unidade	350	3,57	1.249,50	12 MESES
355	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA SIMPLES LISA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 75MM.	Unidade	350	5,66	1.981,00	12 MESES
356	MANGUEIRA PARA JARDIM 34	Unidade	56	5,67	317,52	12 MESES
357	COM 10 MTS. MICTÓRIO DE LOUÇA, FORMATO OVAL, COR BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO, ALTURA 600 MM.	Unidade	210	389,23	81.738,30	12 MESES
358	LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: LOUÇA, COMPRIMENTO: 450 MM, LARGURA: 550 MM, ALTURA: 190 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM COLUNA, COR: BRANCA.	Unidade	140	384,12	53.776,80	12 MESES
359	PIA DE ALUMÍNIO 2 CUBAS, TAMANHO 120CM X 50CM.	Unidade	140	232,10	32.494,00	12 MESES
360	VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL: LATÃO CROMADO, DIÂMETRO: 2 X 1 POL, ALTURA ROSCA: 2 3/8 POL, COMPONENTES: COM RALO/COM ADAPTADOR E LIGAÇÃO PARA ESGÔTO.	Unidade	280	22,37	6.263,60	12 MESES
361	RALO SECO PARA ESGOTO QUADRADO 100X52X40MM.	Unidade	280	12,15	3.402,00	12 MESES
362	RALO SIFONADO QUADRADO 100X52XDN40.	Unidade	280	14,52	4.065,60	12 MESES
L	10011011101	L				



	DEDUCÃO DADA DUCHA LICA			1		
363	REDUÇÃO PARA BUCHA LISA HIDRÁLICA 25X20MM.	Unidade	280	0,58	162,40	12 MESES
364	REGADOR PLÁSTICO DE 5 LITROS.	Unidade	280	49,73	13.924,40	12 MESES
365	REGISTRO GAVETA, BITOLA: 3/4 POL, MATERIAL: LATÃO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VOLANTE LIGA LATÃO CROMADO E CANOPLA FERRO CROMADO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	Unidade	280	95,49	26.737,20	12 MESES
366	REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO:1/2 POL, TIPO: MANUAL.	Unidade	280	91,61	25.650,80	12 MESES
367	REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 20 MM, TIPO: SOLDAVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	Unidade	280	52,53	14.708,40	12 MESES
368	REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 3/4 POL, TIPO: MANUAL.	Unidade	280	87,62	24.533,60	12 MESES
369	REGISTRO ESFERA, MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 20 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL.	Unidade	280	20,78	5.818,40	12 MESES
370	SIFÃO, MATERIAL: PVC, COR: BRANCA, TIPO CORPO: SANFONADO UNIVERSAL DUPLO, APLICAÇÃO: PIA, BITOLA: 1", 1 1/4" E 1 1/2" MM.	Unidade	560	16,00	8.960,00	12 MESES
371	SIFÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, TIPO: HORIZONTAL, TIPO CORPO: FLEXÍVEL, TIPO HASTE: ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA: 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA: 3/4 POL – SIMPLES.	Unidade	560	6,80	3.808,00	12 MESES
372	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO TÊ FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 100 MM APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	Unidade	56	11,42	639,52	12 MESES
373	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO TÊ FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	Unidade	560	10,24	5.734,40	12 MESES
374	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO TÊ FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA	Unidade	56	14,30	800,80	12 MESES



				T		T
	LADO SOLDÁVEL: 75 MM					
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS ÁGUA FRIA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO TÊ					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA					
375	LADO SOLDÁVEL: 85 MM	Unidade	56	51,84	2.903,04	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS ÁGUA FRIA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO TÊ					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA					
376	LADO SOLDÁVEL: 100 MM	Unidade	140	11,42	1.598,80	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES			,	,	
	PREDIAIS INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO TÊ					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA		4.40			
377	LADO SOLDÁVEL: 150 MM	Unidade	140	52,76	7.386,40	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO TÊ					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA					
378	LADO SOLDÁVEL: 40 MM	Unidade	140	2,26	316,40	12 MESES
370	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES	Omadac	110	2,20	310,10	12 WESES
	PREDIAIS INSTALAÇÕES					
	SANITÁRIA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO TÊ					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA					
379	LADO SOLDÁVEL: 50 MM	Unidade	140	7,58	1.061,20	12 MESES
	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES					
	PREDIAIS INSTALAÇÃO					
	SANITÁRIA.					
	CONEXÃO HIDRÁULICA,					
	MATERIAL: PVC, TIPO TÉ					
	FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA					
380	LADO SOLDÁVEL: 75 MM	Unidade	140	14,30	2.002,00	12 MESES
300	APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES	Omadac	110	11,50	2.002,00	12 WESES
	PREDIAIS INSTALAÇÕES					
	SANITÁRIA.					
201	BOIA PLÁSTICA COM BALÃO	** * * * *	1.40	22.05	2.227.00	10 MEGEG
381	PARA CAIXA DE DESCARGA	Unidade	140	23,05	3.227,00	12 MESES
	ELEVADA.					
	TORNEIRA PARA BEBEDOURO					
382	1/2-3/4 1120 FILTRO	Unidade	140	87,36	12.230,40	12 MESES
	INDUSTRIAL.					
202	TORNEIRA PLASTICA PARA	TT '1 1	200	15.00	4.452.00	10 MEGEG
383	PIA 3/4 25MM.	Unidade	280	15,90	4.452,00	12 MESES
	TORNEIRA PVC 1/2 PARA					
384	JARDIM ACABAMENTO	Unidade	280	15,48	4.334,40	12 MESES
504	FOSCO.	Cindude	200	15, 10	1.55 1,70	12 1111010
	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
385		Unidade	70	731,72	51.220,40	12 MESES
	P/ ÁGUA FRIA - 110MM - 6M.					



386	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA - 20MM - 6M.	Unidade	700	14,66	10.262,00	12 MESES
387	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA - 75MM - 6M.	Unidade	42	72,03	3.025,26	12 MESES
388	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA - 85MM - 6M.	Unidade	70	481,93	33.735,10	12 MESES
389	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO - 100MM - 6M.	Unidade	280	78,55	21.994,00	12 MESES
390	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO - 150MM - 6M.	Unidade	210	175,67	36.890,70	12 MESES
391	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO - 200MM - 6M.	Unidade	70	481,93	33.735,10	12 MESES
392	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO - 40MM - 6M.	Unidade	140	39,01	5.461,40	12 MESES
393	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO - 50MM - 6M.	Unidade	140	55,59	7.782,60	12 MESES
394	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO - 75MM - 6M.	Unidade	70	73,77	5.163,90	12 MESES
395	UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 110MM.	Unidade	63	48,93	3.082,59	12 MESES
396	UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 20MM.	Unidade	280	7,67	2.147,60	12 MESES
397	UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 75MM.	Unidade	63	194,77	12.270,51	12 MESES
398	UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 85MM	Unidade	63	138,66	8.735,58	12 MESES
399	VÁLVULA DE FUNDO DE POÇO EM METAL ½.	Unidade	63	114,55	7.216,65	12 MESES
400	VÁLVULA DE FUNDO DE POÇO EM METAL ¾.	Unidade	63	43,34	2.730,42	12 MESES
401	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO/TANQUE DE 7/8X70MM BRANCA.	Unidade	63	24,92	1.569,96	12 MESES
402	VÁLVULA PARA PIA AMERICANA INOX 3,5".	Unidade	63	62,60	3.943,80	12 MESES
	TOTAL LOTE 12: R\$ 1.561.500,50 ta Centavos).	(Um Milhão	Quinhento	s e Sessenta	e Um Mil Qui	nhentos Reais e
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
		DTE 13 – M	ADEIRAS	1		
403	CAIXILHO MADEIRA MISTA DIMENSÕES 210 X 100 X 14 CM, APLICAÇÃO PORTA.	Unidade	280	196,72	55.081,60	12 MESES
404	COMPENSADO FOLHAS DE 160X220 DE 05 MM.	Unidade	140	79,53	11.134,20	12 MESES
405	COMPENSADO FOLHAS DE 160X220 DE 15 MM.	Unidade	280	172,48	48.294,40	12 MESES



406	ESTEIO DE MADEIRA, 10 A 15CM DE ESPERSSURA 4 METROS COMPRIMENTO.	Unidade	112	175,32	19.635,84	12 MESES
407	ESTEIO QUADRADO DE MADEIRA VERMELHA 5 METROS, ACAPU OU SIMILAR.	Unidade	112	272,47	30.516,64	12 MESES
408	FLEXAIS EM MADEIRA VERMELHA 1° QUALIDADE 10 METROS 10CMX5CM, ANGELIM OU MASSARANDUBA.	Unidade	28	347,96	9.742,88	12 MESES
409	FLEXAIS EM MADEIRA VERMELHA 1° QUALIDADE 5 METROS 10CMX5CM, ANGELIM OU MASSARANDUBA.	Unidade	56	209,45	11.729,20	12 MESES
410	FLEXAIS EM MADEIRA VERMELHA 1° QUALIDADE 6 METROS 10CMX5CM, ANGELIM OU MASSARANDUBA.	Unidade	70	219,33	15.353,10	12 MESES
411	FLEXAIS EM MADEIRA VERMELHA 1° QUALIDADE 8 METROS 10CMX5CM, ANGELIM OU MASSARANDUBA.	Unidade	28	345,61	9.677,08	12 MESES
412	PAINEL DE DIVISÓRIA NAVAL 1202X 2010 35 MM.	Unidade	350	272,98	95.543,00	12 MESES
413	PERNAMANCA EM MADEIRA VERMELHA 4 METROS 7,5CM X 5CM, CUPIUBA OU SIMILAR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: A DUZIA.	Unidade	182	373,20	67.922,40	12 MESES
414	PERNAMANCA EM MADEIRA VERMELHA 5 METROS 7,5CM X 5CM, CUPIUBA OU SIMILAR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: A DUZIA.	Unidade	140	373,20	52.248,00	12 MESES
415	PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL COMPLETA.	Unidade	112	480,00	53.760,00	12 MESES
416	PORTA LAMINADA DIR 2,10 X 65CM 2.	Unidade	49	381,22	18.679,78	12 MESES
417	PORTA LAMINADA DIR 2,10 X 80CM 2.	Unidade	98	413,74	40.546,52	12 MESES
418	PORTA MADEIRA MISTA 100X210.	Unidade	98	472,20	46.275,60	12 MESES
419	PORTA MADEIRA MISTA 70X210.	Unidade	140	385,99	54.038,60	12 MESES
420	PORTA MADEIRA MISTA 80X210.	Unidade	168	390,09	65.535,12	12 MESES
421	RIPA BRUTA DE MADEIRA VERMELHA DE 5,0 CM X 1,5, DISPOSTO EM PEÇA DE 3,00 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: A DUZIA.	Unidade	350	230,04	80.514,00	12 MESES
422	RIPA EM MADEIRA DE VERMELHA 4 METROS 1,5 CM	Unidade	210	250,43	52.590,30	12 MESES



						1
	X 5 CM. UNIDADE DE					
	FORNECIMENTO: A DUZIA.					
423	RIPÃO DE 6 METROS DE MANDIOQUEIRA OU CUPIÚBA 5 X 2 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: A DUZIA.	Unidade	210	359,07	75.404,70	12 MESES
424	RIPÃO EM MADEIRA MANDIOQUEIRA OU CUPIÚBA 4 METROS, 5 CM X 2 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: A DUZIA.	Unidade	350	233,66	81.781,00	12 MESES
425	TÁBUA MADEIRA BRANCA, PARA FORMA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: A DUZIA.	Unidade	210	91,70	19.257,00	12 MESES
	TOTAL LOTE 13: R\$ 1.015.260,96	(Um Milhã	io Quinze M	Iil Duzentos	s e Sessenta Re	ais e Noventa e
Seis Cen	tavos).		Т	TALOD	WALOB	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	U.M	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	PRAZO DE VALIDADE
		– MATER	IAL ELÉTI	RICO		
426	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 2,5MM X 10CM – UNIDADE DE FORNECIMENTO: PCT C/ 100 UNIDADES.	Pacote	14	14,92	208,88	12 MESES
427	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO BWF, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS NBR 247-3, COR DA COBERTURA AZUL, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC/A ANTI- CHAMA, CLASSE 70°C, CLASSE ENCORDOAMENTO 4, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA 100MTS.	Unidade	14	601,48	8.420,72	12 MESES
428	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETODE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR VERDE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2, BITOLA CONDUTOR 6 MM2, BITOLA CONDUTOR 6 MM2, QUANTIDADE FIOS 1. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA 100MTS.	Unidade	14	816,91	11.436,74	12 MESES
429	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS NBR-6148, NBR-	Unidade	14	787,95	11.031,30	12 MESES

r		•		,	•	
	6245, NBR-6812 E NBR-6880,					
	TÊMPERA CONDUTOR MOLE,					
	COR DA COBERTURA AZUL,					
	SEÇÃO NOMINAL 10 MM2,					
	MATERIAL DO CONDUTOR					
	COBRE ELETROLÍTICO,					
	MATERIAL ISOLAMENTO					
	ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE					
	PVC ANTI CHAMA,					
	TEMPERATURA OPERAÇÃO 70					
	"C. UNIDADE DE					
	FORNECIMENTO: PEÇA					
	100MTS.					
	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL,					
	TENSÃO ISOLAMENTO 450/750					
	V, TIPO BWF, COMPRIMENTO					
	100M, CARACTERÍSTICAS					
	ADICIONAIS DESLIZANTE,					
	UNIPOLAR, NORMAS					
430	TÉCNICAS NBR 5410, SEÇÃO	Unidade	28	386,92	10.833,76	12 MESES
430	NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL	Omade	20	360,92	10.833,70	12 MESES
	DO CONDUTOR COBRE,					
	MATERIAL COBERTURA PVC					
	ANTICHAMA, COR DA					
	ISOLAÇÃO VERMELHA.					
	UNIDADE DE FORNECIMENTO:					
	PEÇA 100MTS.					
	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL,					
	MATERIAL COBRE					
	ELETROLÍTICO,					
	REVESTIMENTO PVC-					
	CLORETODE POLIVINILA,					
	TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO					
431	ISOLAMENTO 750 V, COR	Unidade	14	233,81	3.273,34	12 MESES
	AMARELA, SEÇÃO NOMINAL					
	CONDUTOR 1,5 MM2, BITOLA					
	CONDUTOR 1,5 MM2,					
	QUANTIDADE FIOS 1.					
	UNIDADE DE FORNECIMENTO:					
	PEÇA 100MTS.					
	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL,					
	TIPO PARALELO, APLICAÇÃO					
	MANUTENÇÃO ELÉTRICA,					
	FORMAÇÃODO CABO 2 X 2,5					
432	MM2, MATERIAL DO	Unidade	14	472,18	6.610,52	12 MESES
152	CONDUTOR COBRE,	Cinada	11	.,2,10	0.010,52	12 11110110
	MATERIAL ISOLAMENTO PVC,					
	COR DA ISOLAÇÃO BRANCA.					
	UNIDADE DE FORNECIMENTO:					
	PEÇA 100MTS.					
	CAIXA PASSAGEM, MATERIAL					
	PVC, TIPO EMBUTIR,	**	4 40-		40	
433	COMPRIMENTO 4 POL,	Unidade	1.400	9,07	12.698,00	12 MESES
	LARGURA 2 POL, COR					
	AMARELA.					
40.4	CAIXA PASSAGEM, MATERIAL	** ** *	700	10.50	12.002.00	10 MEGEG
434	PVC, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE	Unidade	700	18,69	13.083,00	12 MESES
	PONTOS DE LUZ,					



		ı	T	1		T
	CARACTERÍSTICAS					
	ADICIONAIS FUNDO MÓVEL,					
	FORMA OCTOGONAL,					
	POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR,					
	DIMENSÕES 4 X 4 POL.					
	CAIXA PASSAGEM, MATERIAL					
	PVC, POSIÇÃO RELATIVA					
435	EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 4	Unidade	700	12,29	8.603,00	12 MESES
	POL.					
	CAIXA TOMADA, TIPO ASTOP,					
	COR CORPO CINZA,					
	CORRENTE NOMINAL 20 A,					
	APLICAÇÃO					
436	ARCONDICIONADO, POSIÇÃO	Unidade	70	92,63	6.484,10	12 MESES
	RELATIVA SOBREPOR,					
	COMPONENTES 1 TOMADA					
	PARA AR CONDICIONADO;					
	DISJUNTOR DIN.					
	CANALETA, MATERIAL PVC-					
	CLORETO DE POLIVINILA, COR					
437	BRANCA, LARGURA 20 MM,	Unidade	280	29,74	8.327,20	12 MESES
437	ALTURA 10 MM,	Omaaac	200	25,74	0.327,20	12 WILDED
	COMPRIMENTO 2,00 M.					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
420	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE EMBUTIR P/	11.11.1.	20	05.02	2 200 04	10 MEGEG
438		Unidade	28	85,03	2.380,84	12 MESES
	PAREDE - 12/16 DISJUNTORES					
439	CAIXA PADRÃO	Unidade	14	75,09	1.051,26	12 MESES
	MONOFÁSICA.					
440	CAIXA PADRÃO BIFÁSICA.	Unidade	14	308,44	4.318,16	12 MESES
441	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA.	Unidade	14	500,52	7.007,28	12 MESES
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,					
	CORRENTE NOMINAL 20 A,					
442	NÚMERO DE FASES BIFÁSICO,	Unidade	70	79,19	5.543,30	12 MESES
	REFERÊNCIA SISTEMA N,			ĺ	,	
	CURVA DE DISPARO C.					
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,					
	CORRENTE NOMINAL 16 A,					
443	NÚMERO DE FASES BIFÁSICO,	Unidade	70	34,47	2.412,90	12 MESES
443	^	Ullidade	70	34,47	2.412,90	12 MESES
	,					
	CURVA DE DISPARO C.			 		
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,					
	FUNCIONAMENTO					
	TERMOMAGNÉTICO,					
	CORRENTE NOMINAL 20 A,					
444	NÚMERO DE FASES	Unidade	70	27,90	1.953,00	12 MESES
	MONOFÁSICO, CURVA DE					
	DISPARO B, APLICAÇÃO					
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,					
	DADDÃO DIM					
	PADRÃO DIN.					
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,					
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,					
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO					
	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO,					
445	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A,	Unidade	70	70,58	4.940,60	12 MESES
445	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V,	Unidade	70	70,58	4.940,60	12 MESES
445	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CURVA DE DISPARO C,	Unidade	70	70,58	4.940,60	12 MESES
445	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V,	Unidade	70	70,58	4.940,60	12 MESES



	ELETRODUTO MATERIAL			Ι		
446	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA 25 MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO DE 50MTS.	Unidade	28	95,00	2.660,00	12 MESES
447	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	Unidade	700	43,20	30.240,00	12 MESES
448	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,15 MM.	Unidade	140	11,49	1.608,60	12 MESES
449	HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, TIPO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO COBRE, COMPRIMENTO 2.400 MM, DIÂMETRO 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADA COBREADA MÍNIMA 0,25 MM, COM CONECTOR.	Unidade	70	151,50	10.605,00	12 MESES
450	INTERRUPTOR, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR.	Unidade	140	24,30	3.402,00	12 MESES
451	INTERRUPTOR, QUANTIDADE PÓLOS 3 UN, QUANTIDADE SEÇÕES 2 + 1 TOMADA 2P+T UN, QUANTIDADE ALAVANCAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 20 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL.	Unidade	140	56,25	7.875,00	12 MESES
452	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 2700 LM, TIPO SUPER LED (ALTA POTÊNCIA).	Unidade	420	56,00	23.520,00	12 MESES
453	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 15 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO A60 GLOBAL, TIPO SUPERLED (ALTA POTÊNCIA).	Unidade	420	34,00	14.280,00	12 MESES
454	PLAFON, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COR BRANCA,	Unidade	280	58,20	16.296,00	12 MESES

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE DE UMA LÂMPADA, BASE E-27.					
455	PLACA CEGA, MATERIAL PVC RÍGIDO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 4 POL.	Unidade	140	12,00	1.680,00	12 MESES
456	PLACA CEGA, MATERIAL PVC, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 4 POL, LARGURA 2 POL, APLICAÇÃO TAMPA CAIXA REDE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO.	Unidade	140	8,90	1.246,00	12 MESES
457	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RABICHO, TIPO LÂMPADA.	Unidade	700	14,35	10.045,00	12 MESES

VALOR TOTAL LOTE 14: R\$ 254.075,50 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 14: R\$ 8.418.073,16 (Oito Milhões Quatrocentos e Dezoito Mil Setenta e Três Reais e Dezesseis Centavos).

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração de Marituba/PA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal, que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à esta Ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021; e
- 4.1.3. consulta e aceitação prévias do Órgão Gerenciador desta Ata e do fornecedor registrado.
- 4.2. A autorização do Órgão ou Entidade Gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.3. Após a autorização do Órgão ou da Entidade Gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo Órgão ou pela Entidade Gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



- 4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da Ata de Registro de Preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.
- 4.6. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes.
- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à Ata de Registro de Preços.
- 4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA E CADASTRO RESERVA

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado da data de assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. Em caso de prorrogação da Ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.
- 5.1.2. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado dentro do prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:
- 5.4.1. Serão registrados na Ata os preços e quantitativos do adjudicatário, vedado ao licitante o oferecimento de proposta em quantitativo inferior ao previsto e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Poderá ser incluído na Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os itens dispostos no presente instrumento com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.



- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na Ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2, quando realizado, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da Ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a presente Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital e anexos, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital e seus anexos, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, à Administração poderá convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2., aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados neste instrumento poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da Ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3. Na hipótese de previsão no Edital e anexos da licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, quando realizado, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o Gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.



- 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Órgão ou Entidade Gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, quando realizado, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão ou Entidade Gerenciadora procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o Órgão ou Entidade Gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas Atas de Registro de Preços poderão ser remanejadas pelo Órgão Gerenciador entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3. O Órgão ou Entidade Gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462/2023.
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item



- 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
- 8.8. Na hipótese de haver secretarias participantes o item 8 será aplicado.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS PREÇOS E DO FORNECEDOR

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não assinar o Contrato Administrativo, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, decorrente desta Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto nº 11.462/2023; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá o Órgão Gerenciador da Ata, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por procedimento administrativo realizado pelo Órgão Gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Órgão Gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, quando realizado, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados nesta Ata poderá ser realizado pelo Órgão Gerenciador total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto nº 11.462/2023.

10. DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 10.2. É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°

11.462/2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo Órgão Participante a aplicação da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462/2023).

10.3. O Órgão ou Entidade Participante deverá comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento administrativo para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e contrato, anexo ao edital 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão gerenciador e fornecedor registrado.

Marituba/PA, 30 de junho de 2025.

MIKHAIL GUIMARÃES PEROUANSKY DECRETO N° 009/2025-PMM/GAB SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ/MF N° 01.611.666/001-49 ÓRGÃO GERENCIADOR

> SEVEN COMERCIO E SERVICO LTDA. CNPJ/MF N° 28.273.147/0001-74 FORNECEDOR REGISTRADO