

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 150210320220001**, (em anexo), para os serviços de proteção básica, especial de média complexidade e de alta complexidade, visando atender as necessidades do **Fundo Municipal de Assistência Social- Cametá/PA**, conforme especificações e condições constantes neste termo de referência. Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades e quantidades no escopo da tabela.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os Centros de Referência de Assistência Social, Nova Cametá (CNAS 15021003674), Baixa Verde (CNAS 1521003667), Cidade Nova (CNAS 15021004468), São Benedito (CNAS 15021003411), Bairro Novo (CNAS 15021003415), Quilombola (CNAS 15021039823), são unidades que objetivam a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras), para tanto, há a necessidade de estruturação dessa rede de proteção, adequando os ambientes de trabalho de servidores, bem como proporcionar o bem-estar de seus usuários, contribuindo de forma significativa para equipar e modernizar a rede.

2.2. Os Centros de Referência Especializada em Assistência Social CNAS: 11502100288, é a unidade responsável por atender as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos, em conformidade com as demandas identificadas no território, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de

2

3

proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia, em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade por adolescentes, dentre outras, serviços esses que requerem, além de espaços adequados, necessitam de materiais essenciais para a realização das atividades de gestão que qualifiquem sobremaneira o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito da unidade e de seus respectivos serviços.

2.3. A Unidade de Acolhimento CNAS: 1502103305809, é um serviço de acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, tal serviço requer aspecto semelhante ao de uma residência, oferecendo um ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade, fazendo uso de equipamentos que possibilitem o convívio e que facilitem a integração das crianças/adolescentes.

### 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis a esta solicitação e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

### 4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

4.1. – O objeto a ser fornecido, terão quantitativo e sua descrição no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
------	-----------	-----	-------



1.	<p><b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</b> Caixa acústica amplificada portátil multiuso. Fonte de alimentação bivolt (110/220v); chave liga/desliga com led indicativo e fusível de proteção; amplificador classe d, com potência mínima de saída de 75w rms a 8 ohms e limitador de sinal para proteção dos transdutores; sistema acústico de duas vias com alto-falante 12' ou superior, tweeter com corneta exponencial e driver de alta frequência piezoelétrico com filtro passivo; canal dedicado para microfones, com pelo menos 2 entradas, conexão automática (com fio ou wireless), balanceados ou desbalanceados; canal com player digital, com entrada usb, controle remoto e display lcd; canal específico para entradas de áudio provenientes de cd/dvd player, pc, notebook; equalizador com 02 ou mais vias, com controles individualizados para graves, médios e agudos; controles de volume master e individual (por canal).</p>	UND	8
2.	<p><b>LIQUIDIFICADOR PEQUENO.</b> Função pulsar/autolimpeza, para facilitar a limpeza do copo sem precisar desmontar. Lâminas em aço inoxidável super desempenho e durabilidade, com porta-fio. Tampa com sobre tampa, orifício para colocar os Ingredientes, base antiderrapante, baixo nível de ruído, e copo com travamento. Velocidade mínimo 02, copo em polipropileno alto-resistente, Pulsar, baixo nível de ruído, baixíssimo consumo de energia com potência de no mínimo 360 W, Copo com 1,5 LT, disposições de cores, tensão 110/220 v (não bi volt). Garantia de 12 meses pelo fornecedor. Altura: 38,00 Centímetros Largura: 17,30 Centímetros. Profundidade: 19,80 Centímetros Peso: 1,52 Quilos.</p>	UND	6

‘

‘

3.	<b>FOGÃO GÁS.</b> Tipo doméstico. descrição complementar: fogão a gás, feito em inox com 4 bocas, laterais em chapa de aço pintadas com tinta epóxi, painel, mesa e estufa em aço inox, vidro da tampa temperado com cantos arredondados, acendimento automático total, puxador do forno feito em metal, possui forno autolimpante de 86,5l com 2 queimadores esmaltados, porta do forno em vidro espelhado, das quatro bocas da mesa 2 queimadores de 2000kw, 2 queimadores de 1670 kw.	UND	2
4.	<b>ESTANTE METÁLICA</b> Estante modular produzida em chapas de aço perfiladas. possui 6 prateleiras de aço reguláveis, e quatro longarinas de aço, pintura epóxi na cor cinza. dimensões 198x93x40cm (altura x largura x profundidade) montagem no lugar da entrega, caso o material não venha montado e em condições de uso.	UND	1
5.	<b>ARMÁRIO ESTANTE.</b> Armário tipo Estante semi-aberto para escritório com duas portas baixas e com fechadura, fabricado em aço, pintura epóxi na cor cinza, medindo 160x80x40cm (altura x largura x profundidade), com uma prateleira interna e duas externas.	UND	7
6.	<b>CAMA TRELICHE</b> Cama Treliche, material madeira maciça, quantidade leitos 3 un, comprimento 199 cm, largura 193 cm, cor branca, características adicionais tipo encaixe, desmontável, escada de metal removível altura 60cm nas dimensões.	UND	2

‘

‘

7.	<p><b>SOFA</b> Sofá de canto de seis lugares, formato em u, com cheise, de 2 braços estofados, estrutura de madeira de lei, encosto com espuma de densidade 14, assento com espuma densidade 20 e sustentação com percintas elásticas, todo revestido em tecido suede na cor marrom, base forrada, grampos de fixação todos galvanizados.</p>	UND	2
8.	<p><b>BEBEDOURO ÁGUA</b> Bebedouro de água refrigerado fixo. descrição complementar: bebedouro de coluna em aço inox, temperatura normal e gelada, com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo. capacidade mínima de 5 l/h; deve utilizar gás r134a (inofensivo para a camada de ozônio), com dreno para limpeza da cuba, com controle automático de temperatura da água, 110v, com selo do inmetro.</p>	UND	8
9.	<p><b>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA</b> Cadeira com assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m<sup>3</sup>, revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto, base: Confeccionado em tubo de aço de 1", Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 cm espessura Medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm Altura total até o chão: 83 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 42 cm largura x 56 cm profundidade x 83 cm altura</p>	UND	68

2

3

10.	<p><b>MESA ESCRITÓRIO</b> Mesa de Escritório formato em I composta de um conjunto de duas mesas de bordas arredondadas com largura: 123cm altura 75 cm profundidade 60 cm cada uma e uma conexão de canto de altura 3 cm largura 60 cm profundida 60cm, material do tampo de mdp de 15mm revestido em acabamento bp na cor azul estrutura das pernas metálica dupla na cor cinza com madeira de mesma composição e revestimento do tampo entre a sua estrutura , dando um acabamento. pé com borracha para não arranhar o piso.</p>	UND	10
11.	<p><b>POLTRONA</b> Poltrona em estrutura em madeira eucalipto; percinta elástica; enchimento do encosto em espuma d20; enchimento do assento em espuma d20; pés fixos em madeira revestidos em alumínio; acabamento liso; revestimento em corino; altura: 77 Cm largura: 72 Cm profundidade 78 Cm</p>	UND	2
12.	<p><b>VENTILADOR</b> Ventilador de parede com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm; Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm; Cor: preto; Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura; Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses</p>	UND	2



13.	<b>GELADEIRA</b> capacidade líquida mínima de 254 litros; não duplex; cor branca; reversão de porta; alimentação 127V; classe A em consumo de energia; pés reguláveis; excelente qualidade de acabamento; degelo automático no refrigerador; prateleiras internas reguláveis; protetor para garrafas; forma para gelo, seco Procel com classificação A, garantia mínima de 12 meses.	UND	4
14.	<b>FREEZER HORIZONTAL</b> Freezer com 2 portas com capacidade bruta de armazenamento de no mínimo 420 litros, dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP), dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP), peso de até 70kg, dupla função: freezer e conservador, rodízios que facilitem movimentação, puxadores ergonômicos, termostato ajustáveis, Frost Free, Dreno de degelo frontal: - Voltagem: 110 V temperatura (mínima e máxima) 0° á - 18°, cor branca. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1
15.	<b>NOBREAK</b> Potência: 1200 VA = 600Watts, forma de onda: senoidal por aproximação – retangular Pwm, topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line, tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~, tensão saída: 115V~ possui estabilizador interno: sim, formato do nobreak: torre, número de tomadas: 6 tomadas (padrão NBR14136).	UND	15



16.	<p><b>NOTEBOOK</b> Processador Intel core I3-1011ou (4m cache, 2.10 ghz) sistema operacional Windows 10 tela 19 polegadas HD (1366 X 768) tn antirreflexo led backlight bordas ultrafinas, non-tough, memória 4 gb DDR4 2667mhz, armazenamento 128 GB SSD M.2 PCIE. NVME, alto falantes: stereo, dolby áudio, carregador: 65w bivolt, placa de vídeo intel uhd graphics, portas: 1xpower conector, 1xccmbo iack microfone/headset (3.5mm, 2xubs 3.2 gen 1, 1xubs 2.0 1xhdmi 1.4b, 1xcard reard, bateria 2 células 35 wh, outros: câmera de 1 m hd com dual microfone, teclado: padrão brasil, português (br) + teclado: padrão brasil, português (br) + teclado numérico, dispositivo apontador: touchpad, conectividade 11ac (2x2) e bluetooth 5.0</p>	UND	7
17.	<p><b>MICROFONE COM FIO</b> Microfone dinâmico supercardióide; estrutura de metal; padrão super cardióide pode reduzir o retorno o mínimo possível. Espuma integrada contra vento e ruído de respiração. Impedância: 600 ohms _ 30% (até 1khz), conector: microfone xlr e cabo p10 resposta frequência: 92hz ~ 15khz, sensibilidade: - 72db _ 3db (0db = 1v/0.1pa até 1khz), cabo: 4,5m chave on/off: sim informação adicional: - corpo metálico - chave on/off - filtro antirruído - conector xlr/p10.</p>	UND	10



18.	<p><b>IMPRESSORA JATO TINTA</b> Impressora Colorida com Tanque de Tinta: Especificações mínimas - Modelo de Referência: L1800 Stylus Ecotank ou Superior: Tecnologia de injeção de tinta de 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos; Resolução: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Garrafas de tinta originais (inclusas); Rendimento tinta preta mínimo aproximado de 8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida; Rendimento mínimo aproximadamente 1500 fotográficas tamanho 10 x 15 cm (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo); Tamanho da gota de tinta: 1,5 picolitros. Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores; Fotográfica colorida de 10 x 15 cm: 45 seg.; Fotográfica colorida tamanho Carta / A4: 1 min. 53 seg.; Fotográfica colorida tamanho A3 (30 x 42 cm): 3 min. 11 seg. Capacidade mínima de papel: Bandeja de entrada para papel: 100 folhas / 10 envelopes; Bandeja de saída: 40 folhas.</p>	UND	7
19.	<p><b>ROTEADOR GIGABIT</b> - Wireless Gigabit Dual Band 2,4/5Ghz 4 Ant Fixas 5dBi ARCHER C6, Preto Conexões simultâneas de 2.4GHz 300Mbps e 5GHz 867Mbps para um total de 1.2Gbps de largura de banda disponível Tecnologia MU-MIMO – Transferência Simultânea de dados para múltiplos dispositivos com performance 2x mais rápida 4 antenas externas equipadas com tecnologia Beamforming amplia e concentra o sinal de Wi-Fi. Multi-Modo 2 em 1 - Roteador e Access Point</p>	UND	8



20.	<p><b>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO</b> Com gabinete preto, portas usb 3.0/ 2.0 (pelo menos 2) frontais, portas usb 2.0 (4 no painel traseiro, pretas, conectores internos para mais 4 portas) . placa de rede (lan): gigabit lan 10/100/1000. processador de 4 núcleos de processamento (tipo intel core i5 4770 ou similar, equivalente ou de igual ou melhor qualidade), velocidade de clock de no mínimo 3.0 ghz (esta velocidade deve ser atingida pelo processador), memória cache de 8 mb (l3), memória ram ddr3 de 8 gb, dvd/rw, hd de 1 tb , fonte atx 500 w, monitor led 21'' ou superior, teclado abnt ii, mouse, caixas de som 2 canais, sistema operacional windows 10 pré-instalado, manuais e cd de instalação. garantia on-site (no local da instalação) de 12 meses</p>	UND	14
21.	<p><b>TELEVISOR. APARELHO TELEVISOR</b> Tipo SMART TV cor preta, Tela Plana de LED de 40 polegadas, Design Slim; Visor Full HD com resolução de imagem 1366 x 768 (HD) ou superior; Frequência de tela mínima de 60Hz; Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 10W; com Wi-Fi Embutido, com Processador Quad Core ou Dual Core, Conversor Digital Integrado; Conectividade Mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.</p>	UND	10

2

3

22.	<p><b>PROJETOR LED ANDROID 9.1 3500 LUMENS WIFI USB HDMI VGA</b></p> <p>Sistema de Android 9.1. roda os apps diretamente no projetor como youtube etc.Tem função de wifi 2.4g. Função de espelhamento do celular, com 3500 lumens e 1280x720 de resolução nativa. Resolução nativa: 1280x720;-Resolução máxima: 1920x1080- Proporção da tela: 16:9 e 4:3;- Tamanho da imagem: De 36 até 170 Polegadas; (melhor alcance)- Luminosidade: 3500 lúmens- Lâmpada: 30000 Horas-Consumo: 70W- Distância de Projeção: 1 a 4m;- Voltagem: Bivolt (110 e 220)- Cores: 16.7milhões;- Proporção de contraste: 3000:1;- Auto falante incluso: Sim;- Interface de entrada: 2 USB, saída de áudio. cabo de rede- ENTRADA HDMI e VGA- Vídeo: AVI, MPG, MP4. DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID;- Peso: 1,28kg- Acessórios: Cabo de força, Controle remoto, Guia do usuário.- Linguagem: Em 23 idiomas,</p>	UND	7
23.	<p><b>ARQUIVO EM AÇO, 4 gavetas para pastas suspensas, trilho telescópio, pintura epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: 1,33 x 0,47 x 0,60 m</b></p>	UND	8
24.	<p><b>APARELHO AR CONDICIONADO</b> capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 220 v, tipo split hi wall, características adicionais 1 controle remoto s/fio, inverter</p>	UND	8
25.	<p><b>FERRO DE PASSAR</b> - ferro elétrico à vapor- especificações técnicas - frequência: 50 - 60 hz alimentação: mínimo 1000 w - voltagem: 110v</p>	UND	1



26.	<p><b>SANDUICHEIRA</b> Sanduicheira 800 W. Antiaderente 110 V Preto. 800W de potência; prepara sanduíches em vários tipos de pães; Guarda fio; Fechamento interno da articulação; Chapas antiaderentes; Preto e inox escovado; Lâmpadas Piloto. Voltagem 110V Funções Grill e Sanduicheira Cor Preto/Inox Tipo de sanduicheira Inox Grill Potência 800 W Consumo 0,8 kw/h. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada</p>	UND	1
27.	<p><b>MÁQUINA LAVAR ROUPA</b> Tipo automática, capacidade 15 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais lavadora e secadora, voltagem 127v, material gabinete metálico, material cesto aço inoxidável</p>	UND	1
28.	<p><b>BERÇO</b> com grade fixa e estrado com três regulagens de altura, com base nas normas de segurança da ABNT, fabricado com madeira MDF e MDP de alta resistência, estrado inteiriço com madeira HDF reflorestada. Estrado composto de 2 ou 3 chapas lisas, barras que sustentam o estrado são de madeira maciça, superfície lisa com bordas arredondadas priorizam a segurança do bebê, pintura e acabamento por camadas de verniz fotocurado (UV) de composição não tóxica. <b>ESPECIFICAÇÕES</b> Berço: 1,33m larg. x 80cm alt. x 76cm prof. Altura das regulagens: Regulagem 1: 33 cm. Regulagem 2: 49 cm. Regulagem 3: 65 cm. Com colchão incluso. Tamanho do Colchão: 1,30m x 70cm x 10cm. <b>ACESSÓRIOS:</b> Suporte para Mosquiteiro. Protetor de Colchão Impermeável: 1,30m x 70cm</p>	UND	1



29.	<b>BRINQUEDO CASINHA PARA BONECAS E BONECOS</b> em madeira de mdf, com 4 ambientes, montada e decorada acompanha kit de móveis em plástico e cartela de adesivos para personalização produto dobrável (abertura até 180 graus) com fechamento estilo maleta, com dobradiças e fecho metálico produto abre e fecha com dimensões aproximada de 59x14x41 cm.	UND	7
30.	<b>BRINQUEDO MESA DE ATIVIDADES E JOGOS</b> com som, emite sons e luzes, tem relógio e telefone, engrenagens que encaixam, desencaixam e giram, bloquinhos que formam uma casinha e ainda giram, globinho que gira com formas embalagem litografada, jogo de memória, dominó, Jogo de Dama, Pega Vareta, quebra-cabeça com dimensões aproximada de 48 x 41,5 x 4108,5cm.	UND	7
31.	<b>BASQUETE RADICAL</b> - Pedestal ajustável. Altura mínima de 117cm e máxima 202cm. Bomba de ar manual; Bola de plástico; Material do Arco - Ferro; Material da tabela - Plástico; Material do canudo de sustentação - Ferro; Largura aproximada da tabela - 46 cm	UND	7
32.	<b>PISCINA DE BOLINHAS</b> - Medidas 1,5m X 1,5m - Acompanha 1.500 Bolinhas Coloridas	UND	7
33.	<b>CAMA ELÁSTICA REDONDA COM 2,44M</b> - Estrutura em aço galvanizado, altura do chão: 0,40cm, altura total: 1,75m. Não acompanha escada, com proteção lateral. Quantidade de molas: 48 molas galvanizadas. Suporta até 70kg. Simples e fácil de montar	UND	7

2

3

34.	<b>ARO DE BASQUETE.</b> 01 aro em aço carbono 3/4, medindo 45cm de diâmetro, com duas molas; 01 rede de seda, modelo profissional (chuá) ficha técnica: material aro em tubo aço carbono 3/4" pintura epoxi na cor laranja. rede seda tipo chuá com 40cm comp. embalagem: medidas 62cm x 15cm x 55cm peso 5,5 kg	UND	7
35.	<b>TENDA 3M X 3M - COBERTURA PIRAMIDAL</b> Medindo 3,00m x 3,00m (9m <sup>2</sup> ) cada, individual, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,00m de altura, com calhas reforçadas para canalização de água. Lona, seminova, na cor branca, para a redução de transferência térmica (efeito estufa). Confeccionada com tramas em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; produto Auto Extinguível e proteção química antimofa/ antifungos.	UND	7
36.	<b>BRINQUEDO TRAVE FUTEBOL GOL 2 EM 1 DE PLÁSTICO</b> <i>:Peças para Montagem da trave:</i> 01 Bomba de ar manual. 01 bola de plástico. <i>Informações Técnicas:</i> Composição: Plásticos PVC, PE e PP. Medida da trave grande montada: 109cm x 54cm x 68cm. Medida das traves menores montadas: 56cm x 28cm x 35cm.	UND	7
37.	<b>TATAME EVA – 1M X 1M X 40MM – Cor: Azul Royal/Vermelho</b>	UND	7

‘

‘

38.	<p><b>TATAME TAPETE INFANTIL ALFABETO ALFANUMÉRICO 32X32CM 36 PÇS</b> - Tatame tapete infantil alfanumérico com todas as letras e todos os números com tamanho de 32 x 32 O kit contém 36 peças Espessura: 8 Mm Material de primeira qualidade ideal para quartos infantis ou cantinhos para bebês. Diverte, ajuda no aprendizado e protege contra quedas e acidentes.</p>	UND	1
39.	<p><b>MAQUINA DE COSTURA</b> com números de pontos 03 básicos (reto/ziguezague) – essenciais (03, pontinhos/bainha invisível) – decorativos, com velocidade até 750 pontos por minutos, recursos de pregar zíper, pregar botão, isolador e dentes, costura várias camadas de jeans, voltagem 110 volts com material em estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura, na cor branca, com certificado homologado pelo inmetro, peso do produto 6 kg, dimensões do produto largura: 38,5cm Altura: 30cm profundidade: 15,5cm com um prazo de garantia de 1 ano de garantia concedida pelo fabricante.</p>	UND	4

### ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

- A Solicitação dos objetos será feita através de requisição do órgão competente, discriminado hora, dia, mês de acordo com a necessidade do solicitante.
- A aceitação do objeto está condicionada nas especificações mínimas deste termo de referência.
- O objeto deverá ser fornecido, assim que solicitado, sempre observando os termos do contrato.
- As solicitações dos objetos serão feitas de forma fragmentada, podendo chegar até os quantitativos.



## 5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O fornecimento será efetuado, no local a ser indicado pela administração, de acordo com a necessidade do órgão, a partir da assinatura do instrumento de contrato conforme o caso, não se admitindo recusa da parte deste(s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica.

5.2. Os objetos deste termo de referência serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades administrativas desta municipalidade.

5.3. Entregar, de acordo com a solicitação da administração, tendo a contratada o prazo de 10 (dez dias) para entregar os produtos solicitados.

5.4. O fornecimento dos objetos solicitados deverá ser realizado impreterivelmente no dia e horário determinado pela administração, incluindo sábado, domingos e feriados.

5.5. O objeto deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade Administrativa, através de requisição própria, impressa em 02 (duas);

5.6. O controle de abastecimento será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.4 acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do serviço, identificação do local, especificação do produto, preço total em reais, bem como à identificação e assinatura do setor competente, sendo que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade Administrativa.

5.7. Os itens deverão obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pelas legislações.

5.8. A qualidade dos objetos fornecidos é de inteira responsabilidade do contratado;

5.9. A Fiscalização e aceitação do Objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores da Unidade Administrativa, mediante Portaria. Sendo que os objetos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades, qualidade e preços pactuados contratualmente.

## 6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão feitos em até 30 dias, conforme requisição e entrega dos objetos.

‘

‘

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a Contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

## 7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. O Prazo de Vigência será de 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas.

## 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A qualidade dos objetos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Registro de Preços e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.

8.4. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8.5. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

8.6. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.7. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

8.8. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.9. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

2

3

- 8.10. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 8.11. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
- 8.12. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;
- 8.13. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
- 8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
- 8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- 9.2. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
- 9.3. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- 9.4. Serão considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente realizados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

## 10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

- 10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital

ELANE PINTO  
CASSIANO:00925  
251216

Assinado de forma digital por  
ELANE PINTO  
CASSIANO:00925251216  
Dados: 2022.09.06 16:54:44  
-03'00'

Cametá, 06 de setembro de 2022.

**ELANE PINTO CASSIANO**  
Secretária Municipal de Assistência Social

