



MAPA ESTIMATIVO DE PREÇOS



ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT. TOTAL ESTIMADA	PPF	CASMED	ET MARQUES	BANCO DE PREÇOS	VALOR MÉDIO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	ARMÁRIO VITRINE DUAS PORTAS - POSSUI PORTA COM FECHADURA E CHAVES. COTONEIRAS DE AÇO. PINTURA EPÓXI, ALTA RESISTÊNCIA A ÁGUA E ANTI-FERRUGEM. VIDROS LATERAIS INCOLORES. LARGURA: 50 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. VIDRO: LARGURA: 49 CM. COMPRIMENTO: 39 CM. ESPESSURA: 3 MM.	UNID	4	R\$ 1.080,00	R\$ 676,00	R\$ 674,00	R\$ 739,00	R\$ 792,25	R\$ 3.169,00
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LTS. PAINEL DIGITAL COM DOIS DISPLAYS INDEPENDENTES, INTEIRAMENTE EM TECLADO DE MEMBRANA E COM AVISOS QUE PERMITEM O CONTROLE SIMULTÂNEO DOS PARÂMETROS DO CICLO; CONTROLE DO CICLO TOTALMENTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO QUE PERMITE AJUSTES DE TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO E DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FECHO DA TAMPA DE TRIPO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO PORROLAMENTO AXIAL; SECAGEM DO MATERIAL COM AJUSTES DE TEMPERATURA GRAU A GRAU E DE TEMPO SEGUNDO A SEGUNDO. COM OPÇÃO DECICLOS EXTRAS; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; ATUAÇÃO DESCONTÍNUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS; PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	UNID	10	R\$ 5.940,00	R\$ 4.620,00	R\$ 4.590,00	R\$ 4.288,00	R\$ 4.859,50	R\$ 48.595,00

3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. CAPACIDADE: 200 KG DIVISÕES DE 100G PLATAFORMA DE 300 X 390 MM COLUNA DE 1,20M E RODAS FUNÇÃO TARA DISPLAY 6 DÍGITOS PESAGEM MÍNIMA DE 1 KG. FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. SAÍDA PARA IMPRESSORA. PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS. A ESTRUTURA DESTA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA. POSSUI TAPETE ANTI-DERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. OS PÉS DE APOIO DA BALANÇA POSSUEM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO ONDE SERÁ INSTALADA. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA TAMBÉM É CONHECIDA POR OUTROS NOMES COMO POR EXEMPLO: BALANÇA PARA PESAR PESSOAS, BALANÇA MÉDICA, BALANÇA COM ESTADIÔMETRO, BALANÇA COM RÉGUA E OUTRAS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	UNID	5	R\$ 1.865,16	R\$ 1.290,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.488,79	R\$ 7.443,95
4	BIOMBO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO	UNID	6	R\$ 540,00	R\$ 445,00	R\$ 438,00	R\$ 597,50	R\$ 505,13	R\$ 3.030,78
5	CADEIRA - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, FERRO PINTADO, ASSENTO\ENCOSTO DE POLIPROPILENO. NÃO POSSUI RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA	UNID	104	R\$ 216,00	R\$ 140,00	R\$ 130,00	R\$ 220,00	R\$ 176,50	R\$ 18.356,00
6	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS: LIVRE DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; EQUIPADO COM RELÉ TÉRMICO DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NR13; DESLOCAMENTO TEÓRICO 6 PÉS /MIN 170 L/MIN; LARG.XALT.XCOMP. 440X670X440MM; MOTOR POTÊNCIA 1HP 0,75KW; Nº DE PÓLOS 4; TENSÃO (V) 110. PRESSÃO DA OPERAÇÃO: MÍNIMA 80 IBF/POL -5,5 BAR. MÁXIMA: 120 IBF/POL - 8,3 BAR. UNIDADE COMPRESSORA: Nº DE ESTÁGIOS: 1. Nº DE PISTÕES: 2 EM V. Nº DE RESERVATÓRIOS 30 LITROS. OPCIONAL: COM GABINETE ACÚSTICO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	UNID	5	R\$ 6.055,74	R\$ 4.100,00	R\$ 3.900,00	R\$ 2.362,29	R\$ 4.104,51	R\$ 20.522,55

7	DETECTOR FETAL - DIGITAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 9 SEMANAS, COM TRANSDUTOR DE NO MÍNIMO 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F. ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM. CONTROLE DE VOLUME; SAÍDA P/ FONE DE OUVIDO. ACESSÓRIOS: ALÇA PARA PESCOÇO; BOLSA PARA TRANSPORTE. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE NO MÍNIMO 1,5V RECARREGÁVEL. ACOMPANHA CARREGADOR DE BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO	UNID	5	R\$ 1.026,00	R\$ 490,00	R\$ 475,00	R\$ 584,00	R\$ 643,75	R\$ 3.218,75
8	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE-PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDIÇÃOAMENTO DO EQUIPAMENTO."	UNID	6	R\$ 135,00	R\$ 82,00	R\$ 80,00	R\$ 99,99	R\$ 99,25	R\$ 595,50
9	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO DE AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO HASTE FLEXÍVEL EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, COM ACABAMENTO CROMADO ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANIPULO FOCO PROTETOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" (50MM) BIVOLT ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO ACOMPANHA UMA LÂMPADA FRIA (LED) DIMENSÃO APROXIMADA: ALT. MÍNIMA: 1250 MM - ALT. MÁXIMA: 1600 MM ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL.ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL.	UNID	5	R\$ 450,00	R\$ 371,00	R\$ 368,00	R\$ 332,10	R\$ 380,28	R\$ 1.901,40

10	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - APARELHO FOTOPOLIMERIZA. ODONTOLÓGICO LED SEM FIO, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, LUZ FRIA(AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA 1200 MW, DEVE EMITIR LUZ FRIA AZUL NO ESPECTRO DE 440 NM A 480 NM APROXIMADAMENTE, COM UMA PONTEIRA CLAREADORA PARA UM DENTE DE FIBRA ÓTICA E COM UMA PONTEIRA CLAREADORA PARA TRÊS DENTES DE FIBRA ÓTICA, CANETA PORTÁTIL PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO COM BATERIA DE LÍTIO INTERNA, LEVE E ANATÔMICA E DE FÁCIL MANUSEIO, COM BIB SONORO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM PROTETOR OCULAR, COM BASE DE CARREGAMENTO VOLTAGEM BIVOLT 110-220V GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA	UNID	10	R\$ 1.258,20	R\$ 709,00	R\$ 700,00	R\$ 599,69	R\$ 816,72	R\$ 8.167,20
11	LIXEIRA CILÍNDRICA , COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 LITROS, COM PEDAL - ESPECIFICAÇÕES: LIXEIRA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE E ADITIVADO CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS UV, INCLUI PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO E DOBRADIÇA PARAFUSADA NA TAMPA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 54 CM DE ALTURA X 44 CM DE DIÂMETRO, COM TOLERÂNCIA DE 20% NAS MEDIDAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	120	R\$ 315,00	R\$ 160,00	R\$ 150,00	R\$ 99,00	R\$ 181,00	R\$ 21.720,00
12	LONGARINA - ASSENTO\ENCOSTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES. 90 KG POR LUGAR UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS.	UNID	35	R\$ 810,00	R\$ 690,00	R\$ 670,00	R\$ 592,00	R\$ 690,50	R\$ 24.167,50
13	MESA GINECOLÓGICA - ESTRUTURA E LEITO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. COM ESTRUTURA DA BASE EM TUBO REDONDO EM AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. COM LEITO COMPOSTO EM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS, COM REGULAGEM. SEÇÕES DO LEITO ESTOFADO COM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN. COM PORTA-COXA ESTOFADO, OU EM POLIURETANO INJETADO, COM HASTE EM AÇO INOX, BALDE EM INOX E GAVETA EM INOX. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 170 CM DE COMPRIMENTO X 55 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA.	UNID	3	R\$ 1.080,00	R\$ 2.980,00	R\$ 2.975,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.383,75	R\$ 7.151,25
14	NEBULIZADOR PORTÁTIL - COMPRESSOR: TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO LUBRIFICAÇÃO: ISENTA DE ÓLEO VAZÃO LIVRE: 28 LITROS/MIN. MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO PRESSÃO MÁXIMA: 40 PSI TENSÃO: 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR (NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO) ALÇA PARA TRANSPORTE. CERTIFICAÇÃO INMETRO	UNID	6	R\$ 1.530,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.825,00	R\$ 1.442,10	R\$ 1.659,28	R\$ 9.955,68

15	VENTILADOR DE PAREDE - OSCILANTE, GRADE DE POLIPROPILENO, COM 60CM DE DIÂMETRO. COM 3 (TRÊS) HÉLICES INJETADAS EM POLIPROPILENO, PROTETOR TÉRMICO, COR PRETA, BIVOLT. VELOCIDADE 1350 RPM, POTÊNCIA 180W, MOTOR 1/4 HP, VAZÃO 13.800 M3/H. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	UNID	26	R\$ 432,00	R\$ 520,00	R\$ 509,00	R\$ 294,50	R\$ 438,88	R\$ 11.410,88
TOTAL GLOBAL ESTIMADO									
									R\$ 189.405,44

Igor Valente Teixeira
Coord. de Compra e Licitação
Portaria 188/2018