



CONTRATO

CONTRATO Nº 20220139

PREGÃO ELETRÔNICO nº PE 12/2022 PMI,

CONTRATO OBJETIVANDO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL E A EMPRESA JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, ESTADO DO PARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, ATRAVEZ DA PREFEITURA MUNICIPAL inscrita no CNPJ nº 05.077.102/0001-29, sediada na AV. 14 DE JULHO Nº12, CENTRO, na Cidade de Itupiranga-PA, CEP:68580-000, neste ato representado (a) por seu (sua) Gestor (a) BEJMAIN TASCA, prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no RG sob o nº 73053764 e no CPF/MF nº 209.250.260-34, residente e domiciliado na RAMAL ROD.TRANSAMAZÔNICA, KM 03, VITÓRIA, Itupiranga – PA, de agora em diante denominada CONTRATANTE, conforme cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir.

CONTRATADA: JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 23.777.108/0001-90, estabelecida à R 14 DE JULHO, CENTRO, Itupiranga-PA, CEP 68580-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JULIO ERNESTO BARBOSA, residente na RUA 14 DE JULHO, Nº50, MULTIRÃO, Itupiranga-PA, CEP 68580-000, portador do(a) CPF 006.637.551-74, **tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 12/2022 PMI e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 12/2022 PMI**, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 02/08/2022**, tudo constante no **Processo Licitatório nº PE 12/2022 PMI**, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP-PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS.), conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E SECRETARIAS VINCULADAS

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103091	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 5KG) - Marca.: FORTEX	UNIDADE	1.600,00	5,600	8.960,00
103178	LIXA FERRO GR 120 - Marca.: 3M	UNIDADE	48,00	1,600	76,80
103252	SIFÃO SIFONADO UNIVERSAL SIMPLES DN 38/10/48/50MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Universal Adjustável Multiuso.Matéria-prima: Polipropileno e elastômeros Cor - Branca Resistente à temperatura de até 90°C Adaptável às válvulas de 7/8", 1" e 1 1/2", com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. Norma de Referência - NBR 14162.	UNIDADE	14,00	4,220	59,08
103276	TELHA PLAN CERAMICA 48X17CM - Marca.: CEMIL	UNIDADE	3.200,00	1,530	4.896,00
103278	TIJOLO 8 FUROS 20X20 CM - Marca.: PRAIALTA	UNIDADE	8.000,00	1,350	10.800,00
103299	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M - Marca.: KRONA Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistência e de boa qualidade.	UNIDADE	80,00	19,970	1.597,60
110641	PREGO 12X12 - Marca.: GERDAU	QUILO	32,00	22,660	725,12
110696	PREGO 17X21 - Marca.: GERDAU	QUILO	200,00	16,320	3.264,00
110930	PREGO 17X24 - Marca.: GERDAU	QUILO	200,00	15,190	3.038,00
110941	PREGO TELHEIRO 18X30 - Marca.: MASTER	QUILO	36,00	10,950	394,20
112213	ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" METAL - Marca.: STARRET Especificação: Arco de Serra Regulável 12 POL 300 MM, Medida da Lâmina: 12 polegadas (300mm), cabo de anatômico de plástico.	UNIDADE	52,00	21,000	1.092,00
112233	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM - Marca.: IRWIN	UNIDADE	120,00	6,760	811,20
112397	DISCO DE VÍDIA 26 DENTES PARA MADEIRA - Marca.: TYRO Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, melhoram a qualidade de corte por possuírem grãos de diamante e liga metálica combinada de maneira adequada. Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore, granito etc...- Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.	UNIDADE	64,00	13,650	873,60
112651	CURVA 90º SOLDAVEL 25 MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160.	UNIDADE	40,00	2,860	114,40
112690	LUVA SOLDAVEL 32MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 32mm, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	1,500	18,00
112691	LUVA SOLDAVEL 40MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL, bitola 50mm, aplicação instalações prediais água fria.	UNIDADE	12,00	2,560	30,72
112793	LUVA ESGOTO 75MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Confeccionado CPVC (policloreto de vinila clorado) cor Branca, é recomendada para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto.Norma Técnica: Normas de Referência - NBR 5688 e NBR 8160"	UNIDADE	10,00	4,400	44,00
112811	TE ESGOTO 200MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca.Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável.Norma Técnica NBR 5688	UNIDADE	12,00	84,560	1.014,72
113605	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2x2,5 - Marca.: PLASTIC Especificação: mangueira de borracha flexível 3/4" x 15 mm, altamente maleável, possui flexibilidade e resistência à intempéries.	METRO	160,00	5,200	832,00





114407	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 150CM - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.	88,00	66,250	5.830,00
114500	PORTA CADEADO ZINCADO 3.1/2 - Marca.: SILVANA UNIDADE Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.	24,00	8,000	192,00
114516	PREGO 23X54 - Marca.: GERDAU QUILO	360,00	3,000	1.080,00
114593	TALHADEIRA Nº 10 - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte cortante e do outro o batente pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.	10,00	24,170	241,70
114793	TUBO SOLDAVEL 32MM 6M - Marca.: KRONA UNIDADE Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistência e de boa qualidade.	40,00	29,570	1.182,80
114808	ZINCO GALVANIZADO 60CM - Marca.: SINOBRAZ METRO Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.	44,00	37,000	1.628,00
114866	LIXA PARA FERRO GR 150 - Marca.: 3M UNIDADE	120,00	1,600	192,00
121639	CIMENTO CP II 50 KG - Marca.: POTY UNIDADE Especificação: Saco com 50 kg, para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Podendo ser utilizado da fundação ao acabamento Aplicação Típica: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	1.600,00	44,900	71.840,00
121642	Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) - Marca.: ARALDITE UNIDADE Adesivo Epoxi PARA colagens em geral. (Secagem em 10 minutos) 16GR	12,00	18,900	226,80
121646	COLUNA DE FERRO 3/8 (10,0MM) 7X14CM 6MT - Marca.: SINOBRAZ UNIDADE Especificação: Coluna armada confeccionada com o Vergalhão CA 50 e estribos de aço CA-60, unidos por solda ponto. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	24,00	155,000	3.720,00
121649	FERRO VERGALHAO CA 50 3/8" (10,00MM) 12 MTS - Marca.: SINOBRAZ BARRA Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 10mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	40,00	72,000	2.880,00
121653	FERRO VERGALHAO CA 60 5.00 MM 12 MTS - Marca.: SINOBRAZ BARRA Especificação: Vergalhão Aço Nervurado CA-50 5mm, Barra 12m. Uso Indicado Montagem de Armadura de Aço. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480	40,00	21,440	857,60
121655	TRELICA 6MT PESADA - Marca.: SINOBRAZ BARRA Especificação: Fabricada com aço nervurado CA-60, a trelica consegue maior aderência ao concreto. Barra de 6MTS	20,00	39,000	780,00
121656	CORRENTE GALVANIZADA 6,35MM 1/4" - Marca.: SIVA QUILO Especificação: Galvanizada a fogo (6,35mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.	36,00	26,480	953,28
121657	CORRENTE GALVANIZADA 7,93MM 5/16" - Marca.: SIVA QUILO Especificação: Galvanizada a fogo (7,93mm). As correntes de elos calibrados são padronizadas pela norma DIN 766, com elos milimetricamente medidos, adaptando-se as mais variadas aplicações de amarração e elevação de cargas.	36,00	27,300	982,80
121660	ARAME GALVANIZADO Nº 18 - Marca.: GERDAU ROLO Especificação: Arame liso de aço galvanizado, bitola 18, aplicação armação de concreto e outros serviços de amarração, características adicionais recozido, rolo 1 kg.	68,00	24,540	1.668,72
121662	LONA COM ILHOS 10X8 AZUL IMPERMEÁVEL - Marca.: LONAX UNIDADE Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.	6,00	368,200	2.209,20
121664	LONA COM ILHOS 4X6 AZUL - Marca.: LONAX UNIDADE Especificação: Impermeável, espessura aproximada: 100 micras, confeccionada em polietileno de alta e baixa densidade, fio sintético ao redor da bainha para maior resistência, com aditivo que protege contra os raios ultravioletas e ilhós metálico a cada 1 metro.	7,00	98,000	686,00
121668	LONA PRETA 6MT 150 MICRA - Marca.: MICAS METRO Especificação: Plástica preta de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado. Resistência: Equivalente a 90	112,00	11,140	1.247,68





micras.				
121669	CORDA SEDA 08MM MULTICOR - Marca.: mazaferro Especificação: Trancada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 8 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg	METRO	140,00	1,120 156,80
121670	CORDA SEDA 10MM MULTICOR - Marca.: mazaferro Especificação: Trancada Polipropileno 100% Virgem Tipo Seda 10 MM. Para amarrações em geral: Uso doméstico, Rural, Lazer, Esportivo Resistência: 545 Kg	METRO	100,00	1,460 146,00
121675	PISO CERAMICO 45X45 - Marca.: CEDASA Especificação: Piso esmaltado medindo 45x45cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	METRO QUADRADO	160,00	29,950 4.792,00
121676	PISO CERAMICO 35X35 - Marca.: CEDASA Especificação: Piso esmaltado medindo 35x35cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	METRO QUADRADO	160,00	27,000 4.320,00
121677	REVESTIMENTO CERAMICO 33X46 - Marca.: CEDASA Especificação: Piso para revestimento esmaltado medindo 33x46cm, acabamento lateral bold, acabamento superfície granilhado, PEI 4 - Alta Resistência. Indicado para ambientes residenciais e comerciais.	METRO QUADRADO	160,00	26,000 4.160,00
121681	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50M ONDINA - Marca.: ETERNIT Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.	UNIDADE	160,00	23,000 3.680,00
121682	TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM 2,44X1,10M RESIDENCIAL - M arca.: ETERNIT Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 244 cm, largura 110 cm, espessura 6 mm sem amianto.	UNIDADE	16,00	59,900 958,40
121683	CAPOTE DE TELHA PLAM 48X17CM - Marca.: TAMBAU Especificação: cumeira para telha confeccionada em cerâmica de primeira qualidade, com capa e canal.	UNIDADE	240,00	5,400 1.296,00
121684	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR ONDINA 4MM 50X 50CM - Marca.: BRASILIT Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.	UNIDADE	40,00	17,000 680,00
121685	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR POP 4MM 50X50CM - Marca.: BRASILIT Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.	UNIDADE	40,00	16,000 640,00
121686	CAPOTE DE TELHA FIBROCIMENTO SUPERIOR ONDINA 4MM 50X 50CM - Marca.: BRASILIT Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.	UNIDADE	40,00	17,000 680,00
121687	ZINCO GALVANIZADO 1,2CM - Marca.: SINOBRA Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.	METRO	60,00	60,500 3.630,00
121688	ZINCO GALVANIZADO 1M - Marca.: SINOBRA Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.	METRO	44,00	57,960 2.550,24
121689	ZINCO GALVANIZADO 80CM - Marca.: SINOBRA Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.	METRO	44,00	42,980 1.891,12
121690	ZINCO GALVANIZADO 40CM - Marca.: SINOBRA Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhada bobina de aço galvanizado usado calha para telhado.	METRO	44,00	24,000 1.056,00
121691	FORRO PVC 8MM X 20 CM BRANCO 6 MTS - Marca.: forrobr Especificação: Peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.	METRO	160,00	21,000 3.360,00
121693	RODA FORRO BARRA COM 6 METROS - Marca.: forrobras Especificação: PVC branco, peças com 6 metros, dispensa pintura resistente à umidade não propaga fogo e gotas incandescentes, imune a cupins, fungos e corrosão.	UNIDADE	36,00	16,500 594,00
121695	MASSA CORRIDA PVA 25 KG CAIXA - Marca.: HIDRA Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes internos.	CAIXA	68,00	56,000 3.808,00
121696	MASSA ACRILICA PVA 06KG (EXTERNA) - Marca.: HIDRA Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.	GALÃO	308,00	0,200 61,60
121697	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) CAIXA - Marca.: HI Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.	CAIXA	68,00	61,520 4.183,36





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

121698	MASSA ACRILICA PVA 25KG (EXTERNA) BALDE - Marca.: HI BALDE Especificação: Cor: Branco, Indicado: Alvenaria e concreto, Diluição: Pronto para o uso tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, indicado para ambientes externos.	68,00	71,300	4.848,40
121714	SELADOR PARA MADEIRA PIGMENTADO 3,6ML - Marca.: LUZT GALÃO Especificação: Selador aplicado em madeiras que nunca foram envernizadas, na cor incolor e com acabamento de semibrilho e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agentes fosqueantes, aditivos e água. Sua embalagem é do tipo galão de 3,6 L.	32,00	78,000	2.496,00
121716	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,600 ML - Marca.: LUZTO GALÃO Especificação: Selador acrílico aplicado em alvenarias, massas, rebocos e concretos, usado como fundo de fixação que assegura maior aderência, na cor branca e não possui cheiro forte. Sua composição é feita à base de copolímeros acrílicos em emulsão, aditivos e água. Sua embalagem galão de 3,6 ml.	48,00	28,000	1.344,00
121717	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 18L - Marca.: SIK BALDE Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.	12,00	100,000	1.200,00
121718	IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES PRETO 3,6ML - Marca.: S GALÃO Especificação: É indicado para impermeabilização de lajes de cobertura (onde não haja trânsito), marquises, paredes expostas a chuva, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.	12,00	34,540	414,48
121722	CAL HIDRATADA BRANCO (SACO 8KG) - Marca.: FORTEX SACO Especificação: Composição: Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água. Produto com alto poder de fixação, fixa pinturas à base de cal ou aplicações de todos os tipos de calações em paredes, assegurando a melhor aderência da tinta nas superfícies sem alterar suas características	1.680,00	8,960	15.052,80
121725	TRINCHA 1/2" - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de aplicação de vernizes.	40,00	2,900	116,00
121726	TRINCHA 1.1/2" - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Confeccionado em cabo de plástico e com cerdas de Gris que são indicadas para aplicação de tintas esmalte, PVA, látex e acrílica. Ideal para detalhes, acabamentos ou coberturas de superfícies, reformas de casas, móveis e confecção de quadros.	40,00	5,000	200,00
121730	TRINCHA 3.1/2" - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer tracos finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.	40,00	9,950	398,00
121731	TRINCHA 3.1/4" - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Possui formato chato de alta flexibilidade e precisão. Ideal para fazer tracos finos ou grossos. Indicado para tela, cerâmica, artesanato, porcelana, vidro entre outro.	40,00	9,900	396,00
121734	ROLO DE LÃ DE 15CM COM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Lã de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.	60,00	14,000	840,00
121737	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: de espuma de 25mm de altura, com cabo Copolímero. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e esmalte sintético.	60,00	6,600	396,00
121739	ROLO DE LÃ DE 23CM SEM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: rolo lã de Carneio manta de 13mm de altura, sem cabo. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.	60,00	34,000	2.040,00
121758	LIXA PARA MASSA GR 150 - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral. Características: Seco -Grão 100- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	100,00	1,300	130,00
121761	LIXA PARA FERRO GR 50 - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 80- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	48,00	1,600	76,80
121763	LIXA PARA FERRO GR 80 - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao acabamento. Confeccionadas em folhas de tecido de uso coberto com mineral abrasivo -Grão 220- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	130,00	1,600	208,00
121764	FITA DUPLA FACE 12X2M INTERNA - Marca.: 3M ROLO Especificação: Alta tensão de ruptura Alta resistência ao cisalhamento Alta adesividade Excelente resistência	16,00	13,980	223,68





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

a solventes, umidade, intempéries Ótima conformabilidade Pode substituir rebites, soldas, adesivos líquidos e outros fixadores mecânicos ou permanentes. Desempenho:Densidade: 0,63 g/cm³ Rasgamento: 2,0 mínimo Kg/cm 55 cm de fita irão sustentar 1 kg de carga estática Tolerância deformações de até 3 vezes a sua espessura Resiste a temperaturas de até 149°C sem alteração de sua força de adesão. Por períodos longos (dias/semanas), esse parâmetro será de 93°C. Acabamento / Cores: Branca. Dimensões: Espessura: 1,6 mm.

121766	SILICONE CONSTRUÇÃO 260G - Marca.: PULVITEC UNIDADE	48,00	9,990	479,52
Especificação: É um adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar. Embalagem de 280g				
121767	CHUVEIRO 5" BRAÇO COM REGISTRO 30CM 1/2 - Marca.: H UNIDADE	32,00	7,990	255,68
Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cm Cor: Branco."				
121768	CHUVEIRO 5" BRAÇO SEM REGISTRO 30CM 1/2 - Marca.: H UNIDADE	32,00	5,990	191,68
Especificação: Tradicional, não elétrico, confeccionado em polipropileno. Medidas: Cano: 30cm, parte Circular: 18cm de Diâmetro, Tamanho Total do Produto: 40cm Cor: Branco."				
121773	LAVATORIO DE LOUCA PARA COLUNA 45X36CM - Marca.: MAR UNIDADE	8,00	110,000	880,00
Especificação: Pia sem coluna, em louca, Dimensões aproximadas lavatório: 13x46 cm, lavatório: 10,34 kg. Nas cores branca, bege ou cinza.				
121775	VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADO DE LOUCA 6L - Marca.: MARI UNIDADE	8,00	276,740	2.213,92
Especificação: vaso sanitário com caixa acoplada, completa em louca, como inovador sistema de duplo acionamento de descarga, com opção para 3 ou 6 litros. Caixa de descarga acoplada sistema e co flush 3 e 6 litros, nas cores branca, bege ou cinza.				
121776	VASO SANITARIO DE LOUCA SIMPLES - Marca.: MARI UNIDADE	8,00	150,000	1.200,00
Especificação: Vaso Sanitário Convencional monobloco de cerâmica, acionamento da descarga em cordão, profundidade: 67 cm, largura: 36 cm, altura total: 70 cm. Dimensão 38x37,50x47,50 cm, nas cores branca, bege ou cinza.				
121777	ASSENTO SANITARIO COM TAMPA - Marca.: ASTRA UNIDADE	20,00	35,890	717,80
Especificação: Assento sanitário em polietileno oval, com sobre tampa brilhante de cobertura total, com dobradiças plásticas na cor do assento e parafusos plásticos, cor branco.				
121778	DULCHA HIGIENICA COMPLETA 1/2 VOLTA C-25 CROMADA INOX COM REGISTRO - Marca.: PEVILON UNIDADE	6,00	55,000	330,00
Especificação: torneira auxiliar com registro e com gatinho, mangueira medindo 1m toda em metal cromado.				
121780	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA Nº 10 - Marca.: PEVILON UNIDADE	36,00	1,500	54,00
Especificação: Galvanizado Torcido possui arruela metálica e borracha flexível na cabeça e acabamento galvanizado. Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm, telhas de zinco com onda até 5 cm de altura ou chapas de madeira e metálicas.				
121782	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 60X2,1MT - Marca.: GN UNIDADE	6,00	319,580	1.917,48
Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,60 x 210cm com almofada.				
121784	PORTA DE MADEIRA COM ALMOFADA 80X2,1MT - Marca.: GN UNIDADE	4,00	320,000	1.280,00
Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com almofada.				
121786	PORTA DE MADEIRA PRENSADA COM DETALHES 80X2,1MT - Marca.: GN MADEIRAS UNIDADE	4,00	280,000	1.120,00
Especificação: Confeccionada com compensado de madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,80 x 210cm com detalhes.				
121788	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO DIREITO - Marca.: VITRAL UNIDADE	4,00	409,200	1.636,80
Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.				
121789	PORTA DE ALUMINIO 2,10X60MT VENEZIANA LADO ESQUERDO - Marca.: VITRAL UNIDADE	4,00	450,000	1.800,00
Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,60 x 210cm acompanhada da armação para instalação.				
121790	PORTA DE ALUMINIO 2,10X80MT VENEZIANA LADO ESQUERDO - Marca.: VITRAL UNIDADE	4,00	450,000	1.800,00
Especificação: Confeccionada em alumínio resistente de ótima qualidade, modelo com veneziana, medindo 0,80 x 210cm acompanhada da armação para instalação.				
121803	JANELA DE FERRO RETO 1,00X1,20 CM - Marca.: LUDIANE UNIDADE	4,00	299,000	1.196,00
121806	JOGO DE GUARNIÇÃO/ALIZARES DE MADEIRA 2,15X90CM - Marca.: LUDIANE UNIDADE	12,00	89,000	1.068,00
Especificação: Confeccionada em madeira mista de ótima qualidade, medindo 0,90 x 210cm.				
121807	CADEADO EM LATÃO 20 MM - Marca.: STAM UNIDADE	8,00	9,260	74,08
Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.				





121808	CADEADO EM LATÃO 25 MM - Marca.: STAM Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.	UNIDADE	8,00	11,000	88,00
121809	CADEADO EM LATÃO 30 MM - Marca.: STAM Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.	UNIDADE	8,00	13,000	104,00
121810	CADEADO EM LATÃO 35 MM - Marca.: STAM Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.	UNIDADE	8,00	17,000	136,00
121811	CADEADO EM LATÃO 40 MM - Marca.: STAM Especificação: Com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto.	UNIDADE	8,00	19,990	159,92
121815	FECHADURA BANHEIRO ALAVANCA INOX - Marca.: SILVANA Especificação: Material Zamac (macaneta), Aço Inox (roseta, testa, contra-testa), Máquina: 40m, acabamento quadrado escovado, chave para banheiro.	UNIDADE	32,00	29,990	959,68
121817	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 3,1/2" COM 3 UNIDADE - Marca.: STAM Especificação: Material aço inoxidável, altura 74 mm, largura 64 mm, espessura 1,90 mm, quantidade parafusos 6 unidades, diâmetro parafusos 3,50 mm, comprimento parafusos 20mm.	UNIDADE	40,00	7,500	300,00
121818	DOBRADICE ENCARTELADA ZINCADO 4" COM 3 UNIDADE - Mar ca.: MERKEL	UNIDADE	40,00	11,990	479,60
121819	DOBRADICA VAI E VEM - Marca.: STAM Especificação: Em aço, altura da aba: 3", largura da dobradica: 68,5mm, espessura da chapa: 1,20mm, diâmetro do rolamento: 19,3mm, diâmetro dos furos: 5,0mm, distância entre rolamentos: 49,2mm.	UNIDADE	2,00	24,000	48,00
121821	MACANETA REPOSIÇÃO ALAVANCA CROMADA UNIVERSAL - Marc a.: STM Especificação: Alavanca simples com pino e buchas, cromada, em Aço e Zamac. Embalagem com 2 macanetas: interna e externa, par de buchas plásticas e 1 pino de fixação da macaneta.	UNIDADE	18,00	12,000	216,00
121822	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA 803/804/1801 COM P ARAFUSO - Marca.: STAM Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.	UNIDADE	22,00	9,980	219,56
121823	CILINDRO REPOSIÇÃO PARA FECHADURA REF: 600/800 COM P ARAFUSO - Marca.: STAM Especificação: tambor de reposição para fechadura blindado, cromada, em aço, acompanha 2 chaves.	UNIDADE	22,00	14,000	308,00
121833	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 10CM - Marca.: JOMARC Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	UNIDADE	180,00	0,950	171,00
121838	PARAFUSO SEXTAVADO 10CM - Marca.: CISER Especificação: Com rosca auto cortante cabeça chata PhilRips desenvolvido especialmente para indústria moveleir. fabricado em aço SAE 1015/1018 temperado.	UNIDADE	320,00	0,980	313,60
121846	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/8 1 METRO - Marca.: CI Especificação: Acabamento galvanizada, diâmetro da rosca da barra roscada: 5/8 ", Tipo da rosca: UNC Polegada rosca grossa, Comprimento: 1 metro.	UNIDADE	80,00	26,240	2.099,20
121849	PORCA 5/8" GALVANIZADA - Marca.: JOMARCA Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado que evita corrosão por um período maior. Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis, diâmetro da rosca 5/8 ", Tipo da rosca: polegada rosca grossa.	UNIDADE	400,00	1,010	404,00
121851	ARRUELA 3/8" GALVANIZADA - Marca.: JOMARCA Especificação: lisa, confeccionada em ferro zincado, acabamento galvanizada, diâmetro do olhal 3/8 ".	UNIDADE	32,00	0,140	4,48
121857	TRADO MANUAL 7/8" - Marca.: IRWIN Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso com olhal, diâmetro da broca: 7/8 ", Comprimento: 50cm.	UNIDADE	32,00	55,970	1.791,04
121858	BROCA MOURÃO 1/2" - Marca.: IRWIN Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 1/2 ", Comprimento: 35cm.	UNIDADE	32,00	42,330	1.354,56
121861	BROCA MOURÃO 7/8" - Marca.: IRWIN Especificação: em aço carbono altamente resistente, ponta auto bocante com guia, corpo ativo em aspiral e cabo liso, diâmetro da broca: 7/8 ", Comprimento: 35cm.	UNIDADE	32,00	44,810	1.433,92
121862	BROCA DE AÇO RAPIDO 10,0MM - Marca.: IRWIN Especificação: Confeccionada em Aço carbono, zincado. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de aço, corpo em espiral, ponta ativa.	UNIDADE	120,00	17,340	2.080,80
121868	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML AZUL - Marca.: HIDRA GALÃO Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML	GALÃO	100,00	69,350	6.935,00
121872	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3.6 ML MARROM - Marca.: HID GALÃO	GALÃO	100,00	69,310	6.931,00





Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Galão de 3,600 ML,			
121874	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML VERMELHO - Marca.: H FRASCO IDRA	40,00	18,240 729,60
Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,			
121875	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML AZUL - Marca.: HIDRA FRASCO	40,00	18,240 729,60
Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,			
121876	ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 900 ML BRANCO - Marca.: HID FRASCO	40,00	17,990 719,60
Especificação: De alta qualidade e durabilidade. Produto garante uma pintura sem respingamento, alto brilho, com máxima cobertura e alta resistência. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Frasco de 900 ML,			
132090	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNO BRANCO NEVE - Marc UNIDADE a.: HIDRA	64,00	191,250 12.240,00
Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132093	TINTA ACRILICA FOSCO 18 L EXTERNA AZUL - Marca.: HID UNIDADE	64,00	191,250 12.240,00
Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132095	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 ML VERDE - Marca.: HIDRA GALÃO	40,00	68,990 2.759,60
Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132097	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO BRANCO GELO - Marc GALÃO a.: HIDRA	40,00	66,980 2.679,20
Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132100	TINTA ACRILICA FOSCO 3,6ML EXTERNO VERMELHO - Marca. GALÃO : HIDRA	40,00	65,000 2.600,00
Especificação: Ideal para ambientes internos de alta qualidade e durabilidade, que seja uma tinta lavável de alta consistência e cobertura, além do seu baixo odor.Indicação de uso: Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.Tempo de secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. Para áreas interna é externas.			
132113	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT BRANCO GELO - Marca. BALDE : LEINERTEX	60,00	388,000 23.280,00
Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 18 lt.			
132115	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,600 ML BRANCO GELO - Ma GALÃO rca.: HIDRA	32,00	69,310 2.217,92
Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.			
132116	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6ML BRANCO NEVE - Marca GALÃO : LUZTOL	32,00	69,310 2.217,92
Especificação: É ideal para ambientes internos e externos.,ela possui maior cobertura, lavabilidade e durabilidade, além de cobrir perfeitamente sua parede com uma menor quantidade de demãos. Em embalagem latão 3,6ml.			
132118	ZARCÃO PRIMER 3,600ML CINZA - Marca.: LUZTOL GALÃO	16,00	56,000 896,00
Especificação: É um fundo anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com vestígios de ferrugem, em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação, boa			





aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade, que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação.					
132125	BROCA CHATA STANDART 1/2" - Marca.: IRWIN	UNIDADE	128,00	3,790	485,12
Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.					
132126	BROCA CHATA STANDART 3/8" - Marca.: IRWIN	UNIDADE	128,00	4,210	538,88
Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.					
132127	BROCA CHATA STANDART 5/8" - Marca.: IRWIN	UNIDADE	128,00	3,920	501,76
Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.					
132128	BROCA CHATA STANDART 7/8" - Marca.: IRWIN	UNIDADE	128,00	4,150	531,20
Especificação: Confeccionada em Aço carbono. Indicada para uso com furadeiras na perfuração de madeira, corpo achatado, ponta ativa.					
132129	PREGO 15X15 - Marca.: GERDAU	QUILO	32,00	19,250	616,00
Especificação: Prego 15x15 com cabeça, embalagem com 1 kg e 672 unidades, acabamento polido, corpoliso, galvanizado, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante.					
132131	PREGO 22X40 - Marca.: GERDAU	QUILO	320,00	16,550	5.296,00
132133	PIA DE AÇO INOX 1,20MX53CM CONCRETADA UMA CUBA - Mar	UNIDADE	6,00	158,320	949,92
ca.: GH PLUS					
Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm					
132134	PIA DE AÇO INOX 1,50MX53CM CONCRETADA DUAS CUBAS - Mar	UNIDADE	6,00	190,820	1.144,92
ca.: GH PLUS					
Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. A cuba com dimensões 32x41x11 cm					
132135	PIA DE AÇO INOX 1,80MX53CM CONCRETADA DUAS CUBAS - M	UNIDADE	4,00	426,050	1.704,20
arca.: GH PLUS					
Especificação: Toda em aço inox brilhante e possui forração em concreto leve. Possui ampla área de trabalho com exclusivo desenho que facilita a preparação de alimentos e acomodação de escorredor de louças. As cubas com dimensões 32x41x11 cm					
132136	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,0MX50CM UMA CUBA - Marca.	UNIDADE	4,00	92,430	369,72
: FIBROMAX					
Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,00 cm Altura 15 cm Largura 53 cm					
132137	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,20MX50CM UMA CUBA - Marca	UNIDADE	4,00	115,820	463,28
.: FIBROMAX					
Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,20 cm Altura 15 cm Largura 53 cm					
132138	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,40MX50CM UMA CUBA - Marca	UNIDADE	4,00	130,550	522,20
.: FIBROMAX					
Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,40 cm Altura 15 cm Largura 53 cm					
132139	PIA DE MARMORE SINTETICO 1,60MX50CM UMA CUBA - Marca	UNIDADE	4,00	210,000	840,00
.: FIBROMAX					
Especificação: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho. Superfícies lisas sem porosidade de fácil limpeza. Pias com protetor de parede e canaletas altas, evitando o derramamento acidental de água. Comprimento 1,60 cm Altura 15 cm Largura 53 cm					
132140	TANQUE DUPLA DE MARMORE SINTETICO 1,20MX60CM - Marca	UNIDADE	4,00	181,150	724,60
.: FIBROMAX					
Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 120 x 55 Branco					
132142	TANQUE DUPLA DE MARMORE SINTETICO 1,80MX60CM - Marca	UNIDADE	4,00	289,100	1.156,40
.: FIBROMAX					
Especificação: Alto Brilho, 100% Impermeável, Sem fibra de Vidro. Vantagens: Patricidade na Limpeza, Alta Resistência ao Impacto, Maior Resistência à Temperaturas. Dimensão 180 x 55 Branco					
132146	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 3/4" 1113 - Mar	UNIDADE	10,00	9,000	90,00
ca.: HERC					
Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.					
132147	TORNEIRA PARA PIA COM ALAVANCA 15CM 1/2" 1113 - Mar	UNIDADE	14,00	9,990	139,86
ca.: HERC					





	Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.			
132153	TORNEIRA BICA MOVEL 15CM 1/2 - 3/4" - Marca.: HERC UNIDADE	10,00	25,260	252,60
	Especificação: Confeccionada em PVC, sem filtro. Dimensão: 1/2-3/4" 15CM. Leve e resistente Fácil instalação e manuseio Vedação Perfeita.			
132158	MANGUEIRA PRETA 2" - Marca.: LINCE METRO	120,00	6,980	837,60
	Especificação: Diâmetro 2 Polegadas = 50,8mm.Reforçada, polietileno para água alta pressão.Dimensão: 3,5mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.Benefícios: Resistente a sol e chuva, Reforçada e pesada			
132160	MANGUEIRA CRISTAL 3/4" POLEGADA - Marca.: PLASTIC METRO	240,00	4,980	1.195,20
	Especificação: flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado).Indicada para as aplicações gerais em transporte de líquidos e gases em baixa pressão, principalmente quando a visualização do produto é importante Aplicação: mangueiras de nível, proteção de tubos e cordas, irrigação etc. Espessura da parede: 2,5mm			
132162	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL 1/2" - Marca.: PLASTIC METRO	240,00	3,950	948,00
	Especificação: Reforço: Uma trama de fios de poliéster muito resistente,Cobertura: Lisa. Resistente à abrasão, oxônio e UV e Sem qualquer matéria-prima reciclada.			
132163	ABRACADEIRA DE AÇO DE 1/2" - Marca.: INCA UNIDADE	140,00	2,480	347,20
	Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação			
132164	ABRACADEIRA DE AÇO DE 3/4" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	3,000	360,00
	Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação			
132165	ABRACADEIRA DE AÇO DE 1" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	1,950	234,00
	Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação			
132166	ABRACADEIRA DE AÇO DE 2" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	4,760	571,20
	Especificação: É feita em aço carbono zincado de primeira qualidade, oferecendo resistência, firmeza e fixação para as mangueiras. Com grande capacidade de vedação			
132170	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" - Marca.: INCA UNIDADE	120,00	0,590	70,80
	Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."			
132181	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 20MM SOLDAVEL - Mar UNIDADE	80,00	10,820	865,60
	ca.: PLASTUBOS			
	Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, bitola em polegadas 1/2 "" confeccionado em plástico PVC marrom saída de rosca ou SOLDAVEL. Norma Técnica NBR 11306"			
132187	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 900 127-220 V - Marca UNIDADE	3,00	398,510	1.195,53
	.: ANAUGER			
	Especificação: Para poço 900 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1"polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.			
132188	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA SAPO 300 127-220 V - Marca UNIDADE	3,00	157,730	473,19
	.: ANAUGER			
	Especificação: Para poço 300 (SAPO) vazão máxima: 2.300 litros/hora altura manométrica máxima: 70m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C bombeamento de água limpa, tensões: 110-220v, frequência: 60hz (50hz sob consulta), saída 0,1"polegadas, tipo: bomba submersa vibratória, resistência a umidade: ip68, isolamento das bobinas: classe h, proteção contra choque elétrico: classe ii, dimensões: altura= 290mm/15mm, garantia 2 (dois) anos, conforme termo do certificado que acompanha o produto.			
132189	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP BIVOLT - Marca.: SCHNEIDE UNIDADE	3,00	323,780	971,34
	Especificação: ideal para pocos, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.			
132190	BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP BIVOLT - Marca.: SCHNEIDER UNIDADE	3,00	378,600	1.135,80
	Especificação: ideal para pocos, reservatórios, caixas d'água abastecimento em residências, motor ip-44 (corpo em alumínio) baixo nível de ruído rotor em bronze, potência do motor: 1/2 cv (370w) tensão nominal: 127v peso: 3,58/3,83 kg.			
132195	TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 150MM - Marca UNIDADE	6,00	196,140	1.176,84
	.: PLASTUBOS			
	Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários.			





132196	Fixação: Encaixe. TUBO DE PVC PARA ESGOTO BARRA 6 METROS 200MM - Marca UNIDADE .: PLASTUBOS	6,00	355,260	2.131,56
132197	Especificação: Para sistema de Esgoto fabricado de Pvc rígido de alta resistencia e qualidade é indispensável para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários. Fixação: Encaixe. TUBO SOLDAVEL 50MM 6M - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	24,00	49,560	1.189,44
132200	Especificação: Fabricado com material em PVC SOLDAVEL, para condução de água fria, utilizada em instalações de água fria permanentes e embutidas, solda com adesivo plástico, suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL, de alta resistencia e de boa qualidade. CURVA 90° SOLDAVEL CURTA 60MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	16,00	18,280	292,48
132201	Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor branca, rigidez 4.000Pa, superfície interna lisa, série normal, aplicação esgoto, fabricado conforme a norma NBR 5688 e NBR 8160. CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 20MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	40,00	4,600	184,00
132202	Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626. CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 25MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	44,00	5,440	239,36
132203	Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626. CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 32MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	36,00	7,850	282,60
132205	Especificação: Tipo JOELHO 90°, material PVC rígido, cor Marrom, Pressão Máxima de Funcionamento: 7,5kgf/cm², a temperatura de 20°C., fabricado conforme a norma NBR 5648 e NBR 5626. CURVA 90° SOLDAVEL LONGA 60MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	36,00	17,330	623,88
132206	Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 1/2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha ADAPTADOR FLANGE 20MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	34,00	8,630	293,42
132207	Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 3/4". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Altura 7 cm, Profundidade 6,1 cm, Material Plástico PVC com Anel de borracha ADAPTADOR FLANGE 25MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	32,00	7,100	227,20
132210	Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha ADAPTADOR FLANGE 60MM - Marca.: KRONA UNIDADE	30,00	15,290	458,70
132213	Especificação: Tipo Roscável e SOLDAVEL, Bitola em Polegadas 2". Indicado para reservatórios e caixas d'água. Dimensões: Material Plástico PVC com Anel de borracha ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM X 1" - Marca.: KRONA UNIDADE	40,00	1,850	74,00
132214	Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1 polegada. Norma Técnica NBR 5648 ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM X 1.1/2" - Marca.: KRONA UNIDADE	40,00	2,880	115,20
132215	Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 1.1/2 polegada. Norma Técnica NBR 5648 ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM X 2" - Marca.: KRONA UNIDADE	40,00	13,040	521,60
132218	Especificação: Uso rede hidráulica, confeccionado em PVC, Roscável e SOLDAVEL para tubo 2 polegada. Norma Técnica NBR 5648 CAP SOLDAVEL 50MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	48,00	3,330	159,84
132224	Especificação: Fabricado com material em PVC suportando a pressão 7,5Kgf/cm², produzidos na cor marrom para a Linha SOLDAVEL conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistencia e de boa qualidade. JOELHO 90° SOLDAVEL LR 20MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	60,00	0,750	45,00
132232	Especificação: SOLDAVEL e com rosca (lr) - 20mm x 1/2" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648. JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 32MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	60,00	1,520	91,20
132233	Especificação: SOLDAVEL (LR) - 32mm x 1" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648. JOELHO 90° SOLDAVEL LISO 50MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	62,00	3,410	211,42
132236	Especificação: SOLDAVEL (LR) - 40mm x 1.1/4" em PVC para condução de água fria com portfólio completo para atender todos os projetos.Características: Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).Atende norma NBR 5648. JOELHO 90° ESGOTO 40MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	64,00	1,280	81,92
132237	Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688. JOELHO 90° ESGOTO 50MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	48,00	2,210	106,08
	Especificação: confeccionado em PVC na cor branca			





resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.				
132238	JOELHO 90° ESGOTO 75MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	64,00	5,090	325,76
Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.				
132239	JOELHO 90° ESGOTO 100MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	60,00	5,090	305,40
Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.				
132240	JOELHO 90° ESGOTO 200MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	32,00	68,240	2.183,68
Especificação: confeccionado em PVC na cor branca resistentes, com alta durabilidade e precisão.atestada e reconhecida pela qualidade, durabilidade e segurança, e atendem à norma NBR 5688.				
132241	LUVA SOLDAVEL LR 20MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	48,00	1,300	62,40
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade, tipo adaptador, tipo fixação SOLDAVEL,aplicação instalações prediais água fria.				
132253	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 20MM - Marca.: PLASTUB UNIDADE	12,00	0,990	11,88
Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.				
132254	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 25MM - Marca.: PLASTUB UNIDADE	12,00	1,000	12,00
Especificação: De 25x20mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.				
132255	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 32X25MM - Marca.: PLAS UNIDADE	12,00	1,280	15,36
TUBOS Especificação: De 32x25mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.				
132256	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 40X25MM - Marca.: PLAS UNIDADE	12,00	1,880	22,56
TUBOS Especificação: De 40x32mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.				
132258	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LISA 60X32MM - Marca.: PLAS UNIDADE	12,00	6,360	76,32
TUBOS Especificação: De 60x50mm na cor Marrom confeccionado de PVC - de alta resistencia e de melhor qualidade. Indicado: Unir Tubos Soldáveis Reduzindo Diâmetro. Normas de Referência - NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria Tubos e Conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta SOLDAVEL - Requisitos e NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.				
132265	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 20MM - Marca.: UNIDADE	12,00	6,660	79,92
PLASTUBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão.Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.				
132266	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 25MM - Marca.: UNIDADE	12,00	6,280	75,36
PLASTUBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão.Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.				
132267	TE SOLDAVEL LR COM PONTEIRA DE METAL 32MM - Marca.: UNIDADE	12,00	11,420	137,04
PLASTUBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão.Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de				





chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.				
132268	TE 90º SOLDAVEL LISO 32MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	12,00	2,760	33,12
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuvis, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.				
132271	TE ESGOTO 40MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	12,00	2,440	29,28
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688				
132274	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X25MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	12,00	3,250	39,00
Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"				
132275	REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50X32MM - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	12,00	6,000	72,00
Especificação: Confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, de alta resistencia e ótima qualidade. Técnicas: Bolsas soldáveis, regulável, desmontável. Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio"				
132281	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X75 - Marca.: PLASTU UNIDADE	12,00	9,590	115,08
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688				
132282	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 100X50 - Marca.: PLASTU UNIDADE	12,00	9,300	111,60
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688				
132283	REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA SN 150X100 - Marca.: PLAST UNIDADE	12,00	21,900	262,80
UBOS Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila na cor branca. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável. Norma Técnica NBR 5688				
132288	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS - Marca.: FORTLEV UNIDADE	1,00	2.723,990	2.723,99
Especificação: Com tampa 5.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.				
132290	CAIXA D'ÁGUA 1.500 LTS - Marca.: FORTLEV UNIDADE	1,00	944,300	944,30
Especificação: Com tampa 1.500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.				
132293	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS - Marca.: FORTLEV UNIDADE	5,00	208,310	1.041,55
Especificação: Com tampa 500LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.				
132294	CAIXA D'ÁGUA 310 LTS - Marca.: FORTLEV UNIDADE	4,00	151,690	606,76
Especificação: Com tampa 310LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.				
132296	BÓIA DE NÍVEL MANUAL PARA CAIXA D' ÁGUA 1/2 E 3/4" - Marca.: IMPERATRIZ UNIDADE	12,00	7,560	90,72
Especificação: boia em PVC monitora o nível de líquido no reservatório, de 1 polegadas. Deverá trazer dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
132300	ADESIVO PVC BISNAGA 175G - Marca.: PLASTUBOS UNIDADE	40,00	9,800	392,00
Especificação: Adesivo Plástico Cola PARA Tubos e Conexões PVC Rígido. Indicado para colagem de tubos e conexões de PVC. A sua viscosidade e seu tempo de trabalho são otimizados para a solda de tubulações de até 60 mm de diâmetro. Rapidez na execução das juntas soldáveis. Segurança garantida Sem toluol.				
132301	FITA VEDA ROSCA DIMENSÃO 18MM X 25M - Marca.: PLASTU UNIDADE	36,00	3,040	109,44
Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), dimensão 18 mm x 25 m, de Referência 7 ABNT NBR 16368				
132304	CAIXA SINFONADA 100X120X50 GRELHA REDONDA - Marca.: UNIDADE	32,00	12,250	392,00
HERC Especificação: Para instalações de esgoto, vem com 7 entradas, é redonda com grelha e porta grelha quadrados. Produzida em PVC, na cor branca, tem encaixe SOLDAVEL. Possui as seguintes dimensões: 100x120x50mm.				
132309	ESPUDE PARA VASO SANITARIO UNIVERSAL INTERNO - Marca UNIDADE	28,00	3,370	94,36
.: PLASTUBOS Especificação: em PVC, e usado para fazer a vedação entre o duto de ligação e a bacia sanitária.				





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

132310	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNO 40X1,50M COM A C UNIDADE URVA - Marca.: KRONA Especificação: Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacional. Cano de ligação para caixa de descarga com a curva, mede 1,6 metros vai entre caixa da descarga e vaso sanitário de 40mm.	32,00	12,090	386,88
132311	ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 40CM - Marca.: KRO UNIDADE Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil	48,00	1,500	72,00
132313	ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 1/2" 50CM - Marca.: KRO UNIDADE Especificação: Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil	52,00	3,740	194,48
132315	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 1" - Marca. METRO : KRONA Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465	348,00	2,700	939,60
132316	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 3/4" - Marc METRO a.: KRONA Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465	308,00	1,730	532,84
132318	CAIXA DE PVC ORTOGONAL 4X2" - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE Especificação: caixa de luz para futura instalação dos interruptores e tomada, confeccionado em PVC de alta resistência e ótima qualidade.	22,00	1,400	30,80
132319	SEIXO MISTO No 0 - Marca.: DEPOSITO METRO CÚBICO Especificação: Seixo rolado médio, limpo, para concreto, contendo: 17% granulometria acima de 13,8 mm (1/8") - 41,5%, granulometria entre 0,85 mm e 0,59 mm.	32,00	290,000	9.280,00
132332	ZINCO 60CM - Marca.: SINOBRAS UNIDADE Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado	44,00	34,870	1.534,28
132333	ZINCO 80CM - Marca.: SINOBRAS UNIDADE Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado	116,00	45,000	5.220,00
132334	ZINCO 1,20CM - Marca.: SINOBRAS UNIDADE Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado	112,00	60,500	6.776,00
132358	ROLO DE LÂ DE CARNEIRO 15CM SEM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Lâ de Carneio manta de 13mm de altura, com cabo Copolímero. Indicado para paredes lisas e ásperas ideal para tintas acrílica, látex e epóxi.	52,00	7,900	410,80
132360	ROLO DE LÂ DE CARNEIRO 23CM SEM CABO - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: Lâ de Carneio manta de 25mm de altura. Ideal para aplicação de tintas látex PVA, acrílica (à base d'água), em superfícies rugosas e texturas.	32,00	29,200	934,40
132362	LIXA PARA MADEIRA Nº 60 - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 60, Papel,Grande Variedade de Grãos - Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	164,00	1,250	205,00
132364	LIXA PARA MADEIRA Nº 180 - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 180- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	140,00	1,250	175,00
132366	LIXA PARA MADEIRA Nº 240 - Marca.: 3M UNIDADE Especificação: Com alta qualidade, indicada para aplicações a seco no lixamento de móveis e madeiras, permitindo uma melhor remoção de material e acabamento das peças em superfícies de madeira no geral.Características: Seco -Grão 320- Papel- Dimensões da Folha: 225mm x 275mm.	58,00	1,250	72,50
132370	PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2" - Marca.: SILVANA UNIDADE Especificação: Confeccionado em aço galvanizado, com 02 chapas de aço, sendo uma chapa maior articulável e outra menor fixa 01 chapa de aço menor de apoio da base, dobrada, formando 2 lados e 01 furo cada lado para colocação do cadeado, com espessura da chapa de 1mm.	32,00	11,250	360,00
132373	FERROLHO FIO REDONDO 3" - Marca.: SILVANA UNIDADE Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.	32,00	6,080	194,56
132375	FERROLHO FIO REDONDO 5" - Marca.: SILVANA UNIDADE Especificação: Ferrolho redondo reforçado zincado com tarva de segurança.	52,00	6,710	348,92
132376	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 2" ZINCADO - Marca.: S UNIDADE ILVANA Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm.	52,00	6,800	353,60
132377	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 3" ZINCADO - Marca.: S UNIDADE ILVANA Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta	52,00	5,600	291,20





132379	cadeado, zincado, espessura 1,70mm. FERROLHO CHATO PORTA CADEADO 5" ZINCADO - Marca.: S UNIDADE ILVANA	40,00	11,300	452,00
132384	Especificação: Ferrolho chato reforçado com porta cadeado, zincado, espessura 1,70mm. DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 0 - Marca.: GALVAN PAR	8,00	22,600	180,80
132386	Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"	8,00	58,250	466,00
132389	DOBRADICE QUADRADA GALVANIZADA Nº 2 - Marca.: GALVAN PAR Especificação: fabricada em aço carbono reforçado, usada em portas e porteira, maior resistência a oxidação/corrosão design moderno e de qualidade. Eixo 3/8", espessura 5mm e furo 8mm"	48,00	7,000	336,00
132390	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/4" DE 1 METRO - Marca BARRA .: TECNART Especificação: Acabamento da barra roscada: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra roscada : 3/4 "Tipo da rosca da barra roscada: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra roscada: 1 metro"	80,00	6,000	480,00
132391	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 5/16" DE 1 METRO - Marc BARRA a.: TECNART Especificação: Acabamento da barra roscada: galvanizadaDiâmetro da rosca da barra roscada: 5/16 "Tipo da rosca da barra roscada: UNC - Polegada rosca grossaComprimento da barra roscada: 1 metro"	14,00	16,200	226,80
132392	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 2,5" - Marca.: TIGRE UNIDADE Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001	14,00	21,000	294,00
132405	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 3" - Marca.: TIGRE UNIDADE Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001	14,00	26,000	364,00
132406	VÁLVULA DE RETENÇÃO-PLÁSTICO 4" - Marca.: TIGRE UNIDADE Especificação: SOLDAVEL, confeccionado PVC resistente e de ótima qualidade.Aplicação: Instalação hidráulica.Certificação ISSO 9.001 e ISSO 14.001	2,00	1.684,740	3.369,48
132407	CAIXA D'ÁGUA 3.000 LTS - Marca.: FORTLEV UNIDADE Especificação: Com tampa 3.000 LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.	2,00	4.900,000	9.800,00
132409	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LTS - Marca.: FORTLEV UNIDADE Especificação: Com tampa 10.000LTS, confeccionada em polietileno - possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Possui sistema exclusivo de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.	1,00	7,190	7,19
132410	BANDEJA DE PVC PARA PINTURA - Marca.: ATLAS UNIDADE Especificação: bandeja para pintura preto, em pvc reforcado e resistente de alta qualidade.	120,00	12,500	1.500,00
132417	TELA MANGUEIRÃO 1,5MT FIO 18 - Marca.: VONDER METRO Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outras áreas.	600,00	0,120	72,00
132418	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,0X16MM - Marca.: CI UNIDADE Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	600,00	0,120	72,00
132419	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X12MM - Marca.: CI UNIDADE Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	600,00	0,170	102,00
132423	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X16MM - Marca.: CI UNIDADE Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	600,00	0,250	150,00
132424	PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA 4,5X35MM - Marca.: CI UNIDADE Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	640,00	0,740	473,60
132425	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2 1/2" - Marca.: UNIDADE CISER Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	640,00	1,050	672,00
132426	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X2" - Marca.: CIS UNIDADE Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	640,00	1,350	864,00
132427	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3 1/2" - Marca.: UNIDADE CISER Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.	640,00	1,480	947,20
132427	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X3" - Marca.: CIS UNIDADE Especificação: temperado, fabricado em aço de médio			





carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.			
132428	PARAFUSO FRANCES ZINCADO PORCA 3/8X4.1/2" - Marca.: UNIDADE CISER	640,00	1,670 1.068,80
Especificação: temperado, fabricado em aço de médio carbono com acabamento do tipo zincado. É do tipo autoatarraxante, o que facilita a fixação, não permitindo expansão.			
132430	BALDE PLASTICO PARA CONCRETO 10 LTS - Marca.: TERRAP LAST	28,00	14,000 392,00
Especificação: em pvc de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.			
132432	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 10 LTS - Marca.: WOR UNIDADE	24,00	30,920 742,08
Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 10 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.			
132433	BALDE GALVANIZADO PARA CONCRETO 12 LTS - Marca.: WOR UNIDADE	24,00	38,960 935,04
Especificação: em aço galvanizado de alta resistência, com capacidade mínima para 12 litros, contendo alça em arame zincado e borda reforçada.			
132434	SOMBRITE 3M DE LARGURA - Marca.: SOLPACK METRO	80,00	12,000 960,00
Especificação: Tela ráfia preta, Nivel de Sombreamento 50%. Rolo 3M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros			
132438	FILME ESTUFA 8M DE LARGURA 150 MICRA - Marca.: SOLPA METRO	40,00	25,970 1.038,80
Especificação: Tela de plástico transparente, largura de 8M e espessura de 150 micra. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, entre outros.			
132440	BACIA TURCA - Marca.: MARI UNIDADE	2,00	387,750 775,50
Especificação: De Louca, oval. Medindo: altura 34,5cm, largura 45cm profundidade 49,5cm. É um vaso sanitário instalado diretamente no chão e que não utiliza assento modelo reduz o risco de contágio de doenças transmitidas no momento da utilização do vaso sanitário.			
132444	ENXADA ESTREITA 2,0 COM CABO 130CM - Marca.: PARABON UNIDADE	88,00	40,770 3.587,76
Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132445	ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO 150CM - Marca.: PARABON UNIDADE	88,00	44,650 3.929,20
Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 150cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132446	ENXADA LARGA 2,0 COM CABO 130CM - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE	88,00	58,000 5.104,00
Especificação: enxada com cabo de madeira envernizado, larga, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132448	ENXADÃO ESTREITO 2,0 COM CABO 130CM - Marca.: TRAMON UNIDADE	64,00	30,440 1.948,16
Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.			
132450	ENXADÃO LARGO 2,0 COM CABO 130CM - Marca.: TRAMONTIN UNIDADE	64,00	65,250 4.176,00
Especificação: enxadão com cabo de madeira envernizado, leve com olho de 38 mm, pinturapintura eletrostática a pó que protege contra oxidação e verniz transparente e cabo de madeira de 130cm, utilizada em trabalhos de escavação e construção civil.			
132453	COLA DUREPOX GRANDE 100GR - Marca.: DUREPOX UNIDADE	28,00	6,800 190,40
Especificação: Recomendado para: Metal, Vidro, Madeira, Cerâmica, Cimento, Mármore e Plástico. Propriedades: Extra forte e resistente Endurece até debaixo d'água Cola quase todos os materiais Resiste a temperaturas (-50°C / + 150°C) Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.			
132455	ALAVANCA 1,80MT X 111 - Marca.: RG METALURGICA UNIDADE	14,00	167,360 2.343,04
Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132457	ALAVANCA 2,20MT X 111 - Marca.: RG METALURGICA UNIDADE	14,00	202,900 2.840,60
Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de pá e o outro em forma de diamante pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura.			
132479	PONTEIRO Nº 12 - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE	5,00	21,000 105,00
Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de			





uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente			
pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.			
132480	PONTEIRO Nº 14 - Marca.: PARABONI	UNIDADE	6,00 31,000 186,00
Especificação: forjado em aço carbono especial de alta qualidade temperada em todo o corpo da peça, pontas de uma lado em forma de parte perfurante e do outro o batente			
pintura eletrostática a pó, utilizada em trabalhos de construção civil em geral.			
132481	ESCADA 05 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,56M - Marca.: MA	UNIDADE	2,00 152,000 304,00
ESTRO			
Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 5 degraus e 1,66 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.			
132482	ESCADA 06 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 1,78M - Marca.: MA	UNIDADE	2,00 185,300 370,60
ESTRO			
Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 6 degraus e 1,78 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.			
132483	ESCADA 07 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,0MM - Marca.: MA	UNIDADE	2,00 265,140 530,28
ESTRO			
Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.			
132484	ESCADA 08 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,22 M - Marca.: M	UNIDADE	2,00 308,150 616,30
AESTRO			
Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.			
132485	ESCADA 09 DEGRAUS DE ALUMINIO MOR 2,63 M - Marca.: M	UNIDADE	2,00 388,750 777,50
AESTRO			
Especificação: Escada fabricada em Alumínio com alças de segurança em seu patamar de polipropileno de alta resistência, oferecendo maior segurança para o trabalho. Possui 7 degraus e 2,0 m de altura de uso, fechada possui apenas 10 cm de largura, sendo fácil de transportar e guardar suporta até 120kg de carga.			
132486	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE ACO TAMANHO Nº 38 - Ma	PAR	60,00 49,020 2.941,20
rca.: FLEXFORT			
Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.			
132490	BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO DE ACO TAMANHO Nº 42 - Ma	PAR	60,00 43,900 2.634,00
rca.: FLEXFORT			
Especificação: Bota Botina Segurança com elástico para aumentar o conforto e ergonomia, solado monodensidade injetado direto ao cabedal e blaqueado, em couro, sem bico em aço para melhor proteção, ideais para utilização em oficinas, estabelecimentos comerciais e indústrias, construção civil.			
132491	FITA CREPE ROLO 25X50MM MONOFACE - Marca.: ADERE	UNIDADE	128,00 4,000 512,00
Especificação: Para mascaramento de pinturas imobiliárias, fixações, proteção, enfaixamentos. Dimensões 25mm X 50m. Depois de aplicada, não deixa resíduos na superfície, se removida com até 24 horas após a aplicação.			
132493	CHAPA DE EMENDA MEIA LUA 2"X40CM GALVANIZADO - Marc	UNIDADE	28,00 34,000 952,00
a.: NOVA METARLUGICA			
Especificação: para travamento superior da tesoura, Meia Lua 40cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.			
132494	CHAPA DE EMENDA RETA 2"X50CM GALVANIZADO - Marca.: NOVA METARLUGICA	UNIDADE	28,00 33,890 948,92
Especificação: para travamento superior da tesoura, reta 50cm, 3 Parafusos Francês 1/2 x 3, Acabamento Processo de galvanização a frio onde o produto absorve partículas de zinco resistente a escoriações e intempéries atmosféricas como sol, chuva, maresia etc. Este acabamento pode receber soldas.			
132500	CHAVE GRIFO DE ACO PARA CANO Nº 10" - Marca.: TRAMON	UNIDADE	5,00 29,990 149,95
TINA			
Especificação: Indicada para fixar e soltar canos e tubos. Possui corpo com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à corrosão/oxidação. Comprimento da chave Grifo: 10" - 254 mm, Capacidade de abertura da chave Grifo: 35 mm Material do corpo da chave: Aço Forjado.			





132502	DISCO DE CORTE 10"X1/8"X3/4 - Marca.: TYROLIT Especificação: O disco de corte de 10 Polegadas X 2 Telas - Furo 3/4 para ferro. Ideal para cortar aços e materiais ferrosos (barras, tubos e chapas). Diâmetro do disco de corte: 254 mm - 10" Espessura do disco de corte: 3,2 mm - 1/8", Diâmetro do furo do disco de corte: 19,05 mm - 3/4".Grão: G 30 Rotação máxima do disco (rpm): 6.015 rpm.	UNIDADE	64,00	15,900	1.017,60
132503	FITA METRICA 5MX19MM - Marca.: LUFIKIN Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.	UNIDADE	16,00	9,960	159,36
132504	FITA METRICA 10MX19MM - Marca.: LUFIKIN Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.	UNIDADE	16,00	30,600	489,60
132505	FITA METRICA 50MX19MM - Marca.: LUFIKIN Especificação: Estojo reforçado em ABS, Acabamento Hi-VIZ: fácil visualização da ferramenta. Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Gancho auto-ajustável reforçado: compensação de medidas externas e internas.	UNIDADE	10,00	39,380	393,80
132506	PÁ DE BICO Nº 3 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM - Marc a.: TRAMONTINA Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.	UNIDADE	60,00	34,600	2.076,00
132507	PÁ DE BICO Nº 4 COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM - Marc a.: TRAMONTINA Especificação: pá de bico redondo, nº 3, com cabo de madeira de 150 cm, utilizada em trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura, aço carbono.	UNIDADE	60,00	45,830	2.749,80
132511	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DE AÇO 4-3/8" - Marca.: TYROLIT Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 115x22,2mm Corte A Seco alta concentração de diamante, Compatível com: Concreto, tijolo, pedra, mármore e granito, Banda de corte de 10mm 115mm x 22,2mm.	UNIDADE	128,00	11,820	1.512,96
132516	ESPACADOR PARA PISO 2MM COM 100 PEÇAS - Marca.: CORT PACOTE Especificação: Espacador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 2,0 mm.		40,00	2,900	116,00
132517	ESPACADOR PARA PISO 3MM COM 100 PEÇAS - Marca.: CORT PACOTE Especificação: Espacador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 3,0 mm.		40,00	3,000	120,00
132518	ESPACADOR PARA PISO 4MM COM 100 PEÇAS - Marca.: CORT PACOTE Especificação: Espacador de plástico indicado para pisos cerâmicos, revestimentos cerâmicos e pedras, espessura: 4,0 mm.		40,00	3,000	120,00
132519	PIA CUBA LAVATORIO PARA BANHEIRO DE PORCELANA - Marc a.: MARI Especificação: cuba para banheiro, dimensões altura: 605mm comprimento: 140mm largura: 135mm, peso líquido: 7,36 peso bruto: 7,36 composição básica: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.	UNIDADE	10,00	111,880	1.118,80
132520	ANCINHO 12 DENTES COM CABO - Marca.: COLLINS Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 12 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.	UNIDADE	52,00	27,000	1.404,00
132521	ANCINHO 14 DENTES COM CABO - Marca.: COLLINS Especificação: ancinho metálico de aço carbono curvo 14 dentes com cabo de madeira envernizado 150 cm.	UNIDADE	100,00	18,000	1.800,00
132524	CAP ESGOTO 150MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.	UNIDADE	26,00	23,000	598,00
132525	CAP ESGOTO 200MM - Marca.: PLASTUBOS Especificação: Fabricado com material em PVC, produzidos na linha branca, usado para coletar os efluentes da rede de esgoto conforme a norma ABNT NBR 5648. Sendo de alta resistência e de boa qualidade.	UNIDADE	24,00	36,900	885,60
132526	METALON 15X15X20X6M - Marca.: SINOBRAS Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.	UNIDADE	48,00	15,000	720,00
132527	METALON 20X20X20X6M - Marca.: SINOBRAS Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis, disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.	UNIDADE	48,00	53,600	2.572,80
132528	METALON 30X20X20X6M - Marca.: SINOBRAS Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço	UNIDADE	48,00	62,680	3.008,64





carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.					
132529	METALON 40X30X20X6M - Marca.: SINOBRAS	UNIDADE	24,00	26,100	626,40
Especificação: tubos de aço quadrado fabricado em aço carbono soldáveis disponibilizados em diversas espessuras, para aplicações em diversos segmentos, utilizado em larga escala na serralheria e indústria metalúrgica. Produtos pretos em aço polido para andaimes, conforme a norma NBR 8261. São tubos que atendem às especificações da NR 18.					
132544	TELA MANGUEIRÃO 1,0MT FIO 18 - Marca.: VONDER	METRO	100,00	12,990	1.299,00
Especificação: telas em fios de aço galvanizados entrelaçados, de alta qualidade, utilizado como proteção de quadras, jardins, escolas e outras áreas.					
132545	ZINCO 40CM - Marca.: SINOBRAS	METRO	100,00	21,000	2.100,00
Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado					
132546	ZINCO 1M - Marca.: SINOBRAS	METRO	100,00	43,000	4.300,00
Especificação: Chapa lisa confeccionada quente mergulhado bobina de aço galvanizado					
132549	DISCO DE SERRA CIRCULAR 100MMX24DX20MM PARA MADEIRA	UNIDADE	140,00	10,000	1.400,00
- Marca.: TYROLIT					
Especificação: Disco Corte Diamantado Turbo 100x20mm Corte a seco alta aço, melhoram a qualidade de corte por possuírem dentes afiados e liga metálica. Compatível com: madeira e compensados, banda de corte de 10mm					
115mm x 22,2mm.					
132550	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO DECA BRANCO GELO - Marc	UNIDADE	4,00	262,000	1.048,00
a.: MARI					
Especificação: Mictório com sifão integrado idealizado para instalação em paredes de ambientes públicos como bares e restaurantes, ideal para locais pequenos. Sua tecnologia antivandalismo garante a preservação da peça e maior durabilidade. Feito em argila, feldspato, entre outros componentes, conta com sifão integrado de fácil instalação e limpeza.					
132551	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 1/2" - Marc	METRO	160,00	1,000	160,00
a.: TIGRE					
Especificação: Confeccionado em PVC e Plástico Anti Chama Flexível Norma Técnica NBR 15465					
132552	TE 90º SOLDAVEL LISO 40MM - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	120,00	5,990	718,80
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
132553	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL COM BORBOLETA 60MM - Ma	UNIDADE	10,00	34,500	345,00
rca.: PLASTUBOS					
Especificação: De primeira qualidade. para interrupção da rede, confeccionado em plástico PVC marrom saída rosqueável ou SOLDAVEL. Norma Técnica NBR 11306"					
132554	REGISTRO DE GAVETA 60 MM 2" - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	6,00	90,000	540,00
132555	ABRACADEIRA DE PLÁSTICO 2,5X40CM - Marca.: VONDER	UNIDADE	140,00	2,190	306,60
Especificação: feita com PVC de primeira qualidade, oferecendo resistência, durabilidade e firmeza nas fixação. Aperto realizado tipo enforcado.					
132556	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4" - Marca.: PERFILA	UNIDADE	80,00	0,890	71,20
Especificação: Fabricado em Aço Carbono (1010/20) com acabamento zincado, é utilizada na instalação de tubulação hidráulica aparente, eletrodutos, etc..., com a tubulação fixada através de uma cunha."					
132557	FECHADURA DE PORTÃO SOBREPOR - Marca.: SILVANA	UNIDADE	100,00	32,000	3.200,00
Especificação: Material em aço inox polido, conforme ABNT NBR 14.913/11 com espelho, 2 chaves e com maçaneta alavanca macia em zamac.					
132558	TE 90º SOLDAVEL LISO 20MM - Marca.: PLASTUBOS	UNIDADE	60,00	0,990	59,40
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
132559	TE 90º SOLDAVEL LISO 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	25,00	0,990	24,75
Especificação: Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila com bucha em latão. Conexão utilizada para executar transição de uma junta SOLDAVEL para uma junta roscável, em curvatura ou desvio de 90°. Por possuir uma bucha de latão como reforço na rosca interna, é ideal para acoplamento com peças metálicas como: registros, torneiras, válvulas e hastes de chuveiros, os quais estão sujeitos a substituição e esforços externo.					
132670	Esmerilhadeira angular 4.1/2 9004 127 v	UNIDADE	1,00	345,000	345,00
132671	Esmerilhadeira angular 4.1/2 gws 6-115 127v	UNIDADE	1,00	366,730	366,73
132673	Esmerilhadeira bosch gws 2200-180 127v - Marca.: BOS	UNIDADE	1,00	859,630	859,63





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

132674	Furadeira impacto 6555 127v 1/2" - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	290,000	290,00
132675	Furadeira impacto 6600 2v 127v 3/8 10mm - Marca.: BO	UNIDADE	1,00	121,400	121,40
132676	Furadeira impacto 6602 2v 127v 3/8 10mm - Marca.: BO	UNIDADE	1,00	128,570	128,57
132683	Furadeira impacto gsb 550 re k 127v kit 14 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	313,100	313,10
132684	Furadeira parafusadeira gsr 1000 127w 12v - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	469,000	469,00
132685	Furadeira romp 112a0 gbh2 -24d 127v (martetele - Ma rca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	955,750	955,75
132686	Lixadeira angular gws-22u - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	934,780	934,78
132687	Maquina de solda 250a bivolt - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	1.422,290	1.422,29
132688	Moto esmeril 300 bivolt - Marca.: MOTOMIL	UNIDADE	1,00	268,030	268,03
132689	Pistola para pintura ar direto 1/2 mod-90 - Marca.: WORKER	UNIDADE	1,00	62,960	62,96
132690	Pistola pintura ar direto pro - Marca.: WORKER	UNIDADE	1,00	109,010	109,01
132691	Pistola tinta de ar direto 1000ml 20/1 - Marca.: WOR	UNIDADE	1,00	86,000	86,00
132694	Politriz angular gpo 12ce 127v - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	1.316,780	1.316,78
132695	Serra circular 1400wats 127v 5402 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	517,000	517,00
132696	Serra circular gks 150 1500w 127v - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	642,380	642,38
132697	COMPRESSOR DE AR 100L MONOCILINDRICO 127V - Marca.: MOTOMIL	UNIDADE	1,00	2.755,000	2.755,00
132698	COMPRESSOR DE AR 2HP 24L 127V - Marca.: MOTOMIL	UNIDADE	1,00	1.160,460	1.160,46
132699	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2 HP BIVOLT - Marca.: MOTO	UNIDADE	1,00	782,630	782,63
132854	MARTELO DE UNHA 27MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	10,00	35,000	350,00
132855	MARRETA DE FERRO 1,5 KG COM CABO - Marca.: PARABONI	UNIDADE	14,00	37,000	518,00
132856	MARRETA DE BORRACHA 80MM - Marca.: PARABONI	UNIDADE	16,00	31,000	496,00
132857	ARGAMASSA TIPO ACIII 15 KG - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	60,00	25,130	1.507,80
132858	CAPOTE TELHA FIBROCIMENTO INFERIOR POP 4MM 50X50CM - Marca.: ETERNIT	UNIDADE	140,00	15,000	2.100,00
Especificação: material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 50 cm, largura 50 cm, espessura 4 mm sem amianto.					
132861	SPRAY PINTURA 350 ML COR PRETO - Marca.: TEKCOND	UNIDADE	32,00	11,980	383,36
Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros.					
132864	SPRAY PINTURA 350 ML COR VERMELHO - Marca.: TEKCOND	UNIDADE	32,00	12,000	384,00
Especificação: Tinta acrílica de secagem rápida e ótima resistência a intempéries, proporcionando excelentes acabamentos. Podem ser utilizados em ambientes internos e externos, pode ser aplicado em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros.					
132866	REAJUNTE EPOX 1 KG COR BRANCA - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	48,00	4,130	198,24
Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.					
132867	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PRETA - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	48,00	3,450	165,60
Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.					
132868	REAJUNTE EPOX 1 KG COR CINZA - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	48,00	3,500	168,00
Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.					
132869	REAJUNTE EPOX 1 KG COR PLATINA - Marca.: QUARTZOLIT	UNIDADE	48,00	3,500	168,00
Especificação: Rejunte para piso, impermeável anti mofo, cores diversas.					
132871	CAIXA DE DESCARGA 6,8 COR CINZA - Marca.: ASTRA	UNIDADE	26,00	26,900	699,40
132873	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR BRANCA - Marca.: ASTRA	UNIDADE	28,00	26,980	755,44
132874	CAIXA DE DESCARGA 9 LTS COR CINZA - Marca.: ASTRA	UNIDADE	28,00	26,990	755,72
132876	MARRETA DE BORRACHA 60MM - Marca.: PARABONI	UNIDADE	18,00	16,900	304,20
132880	SOMBRIE 4 M DE LARGURA - Marca.: TECNOFIL	METRO	80,00	14,000	1.120,00
Especificação: Tela ráfia preta, Nivel de Sombreamento 50%. Rolo 4M x 50M, com tratamento contra raios ultravioletas. Ideal para viveiros, hidroponia, flores, mudas, proteção e cerco de ranários, divisão de tanques de alevino, entre outros					
132881	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR PRETA - Marca.: XADREZ	UNIDADE	24,00	3,980	95,52
Especificação: corante liquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o liquido.					
132882	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AZUL - Marca.: XADREZ	UNIDADE	24,00	3,980	95,52
Especificação: corante liquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o liquido.					
132884	CORANTE LIQUIDO EM BISNAGA 50ML NA COR AMARELO - Mar ca.: XADREZ	BISNAGA	24,00	3,980	95,52
Especificação: corante liquido diversas cores, usado como pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas branca à base d'água, de látex, acrílica, PVC e até esmalte, desde que não seja solvente. Disponíveis em bisnagas com o liquido.					
132886	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO PRETO - Marca.: XADR	UNIDADE	24,00	8,860	212,64
Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calcadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.					





132888	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO VERMELHO - Marca.: X UNIDADE ADREZ Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.	16,00	8,860	141,76
132889	CORANTE EM PÓ 250G NA COR PRETO AMARELO - Marca.: XA UNIDADE DREZ Especificação: É indicado para a argamassas para revestimento de paredes, concretos para pisos e calçadas, riscatto em textura acrílica, pintura com cal, cimento queimado, rejunte, artesanatos como pátinas em madeiras, ceras pastosas entre outros.	16,00	8,860	141,76
132891	MANGUEIRA PRETA 1.1/2" - Marca.: LINCE METRO Especificação: Diâmetro 1.1/2" Polg. Reforçada de plástico polietileno para água alta pressão.Dimensão: 1,7mm a 2,2mm parede .Não possui anti UV produto feito com material reciclado.	460,00	5,000	2.300,00
132912	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO GELO - Marca BALDE .: HIDRA Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria	18,00	173,000	3.114,00
132913	REVESTIMENTO RUSTICO 25KG NA COR BRANCO NEVE - Marca BALDE .: HIDRA Especificação: Grafiato Rústico é um tipo de textura ou revestimento acrílico de alto enchimento para aplicar sobre alvenaria, o qual lhe proporciona o efeito arranhado deixando o ambiente diferenciado, rustico e bonito. Devido à sua hidro repelência e a presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, umidade, abrasão e alcalinidade. Possui excelente rendimento, secagem rápida, ótima aderência e alta dureza. Ideal como revestimento acrílico ranhurado em paredes de alvenaria	18,00	173,000	3.114,00

VALOR GLOBAL R\$ 523.083,15

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto.

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da ordem de compra.

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:





a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser realizado, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e/ou entregar o objeto licitado na sede da contratante, de segunda a sexta, em horário comercial, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto

3.4.1. Fica designado (a) o(a) responsável pela fiscalização do Contrato o(a) servidor(a), o(a) Sr (a) JAKSON MELO DE BRITO, CPF 589.209.512-68 para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.





CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**:

Exercício 2022

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de **R\$ 523.083,15 (quinhentos e vinte e três mil, oitenta e três reais**



B
D



e quinze centavos).

6.2. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (frete), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestados das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedoradora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Administrativo, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2022, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.





8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Fica designado(a) o(a) responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o(a) servidor(a), o(a) Sr (a). JAKSON MELO DE BRITO , CPF: 589.209.512-68, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) após a emissão da ordem de compras/serviço e nota de empenho;
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os bens caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;





- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, conforme disposto:

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;





- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;





- f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do **item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item V do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.





10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia.

(quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Administrativo e do Instrumento Contratual.

14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico nº PE 12/2022 PMI**,





PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de ITUPIRANGA – PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ITUPIRANGA - PA, 18 de Agosto de 2022

BENJAMIN
TASCA:209
25026034
Assinado de forma digital por BENJAMIN TASCA:20925026034
Dados: 2022.08.18 10:48:39 -03'00'

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
CNPJ(MF) 05.077.102/0001-29

JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ 23.777.108/0001-90
CONTRATADO(A)

Assinado de forma digital por JULIO ERNESTO BARBOSA:00663755174
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29108091000165, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JULIO ERNESTO BARBOSA:00663755174
Dados: 2022.08.18 17:22:56 -03'00'

Testemunhas:

1. _____, CPF: _____._____._____.
2. _____, CPF: _____._____._____.

Assinado de forma digital por JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI:23777108000190
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Itupiranga, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29108091000165, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=JE BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI:23777108000190
Dados: 2022.08.18 17:26:19 -03'00'

