



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0320000007/2025
(Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DO(S) DEMANDANTE E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Órgão Demandante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
Responsável: MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
CARGO: PREFEITA MUNICIPAL

1.1. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

1.2. De acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei Federal 14.133/2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o instrumento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

1.3. Nos tópicos seguintes, descreveremos de forma a especificar as informações mínimas requeridas ao DFD, as quais irão compor o processo de contratação em apreço.

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR ANTENA PARABOLICA 1,70 CM POR RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS,ENTRADA USB PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE,ALIMENTACAO 110V	UNIDADE	1,0000
2	APARELHO CELULAR CORE 5.3 32GB CAMERA 8MP TELA - 134.8MM - 134.1MM - RESOLUCAO: 1480 X 720 (HD+) - TECNOLOGIA: PLS TFT LCD SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	PROCESSADOR: QUAD CORE TIPO PROCESSADOR: VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.5GHZZ MEMORIA - MEMORIA RAM: 2GB - MEMORIA INTERNA: 32GB* - SUPORTE A MICROSD ATE: 512GB (NAO INCLUSO) MEMORIA INTERNA: ATE 32 GB* NUMERO DE CHIPS: DUAL CHIP TIPO DE CHIP: NANO SIM (4FF) CAMERA - CAMERA TRASEIRA : 8MP - ABERTURA NUMERO F DA CAMERA TRASEIRA : F2.2 - FOCO AUTOMATICO CAMERA TRASEIRA: SIM - ZOOM CAMERA TRASEIRA: ZOOM DIGITAL ATE 4X - RESOLUCAO CAMERA FRONTAL: 5.0MP - NUMERO F CAMERA FRONTAL: F2.4 - FLASH CAMERA TRASEIRA: SIM - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS GRAVACAO DE VIDEO - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS		
3	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB LER DVIX	UNIDADE	1,0000
4	APARELHO DE SON MINI SYSTEM C/ENTRADA USB COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW,PONTENCIA 330,VOLTAGEM 110/220,LARGURA 265,ALT 322,PROFUD 390,PESO APROX.17,2,TIPO SINT.DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS,QUANTIDADE CX ACUSTICA 2 C/ 3 VIAS,PROFUND CX ACUSTICAS 245,TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CX ACUSTICAS 348,ALT CX ACUSTICAS 322, QUANT CD 5,COMPONENTES CORPO CD,RADIO,ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL,CONEXOES SAI,CARACTERISTICA ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER,CONTROLE REMOTO	UNIDADE	1,0000
5	APARELHO TELEFONICO TIPO CONVENCIONAL/DE MESA/SEM SECRETARIA,FUNCOES BASICAS REDISCAGEM/TONE/PILSE/MODE E FLASCH,COR GELO,CARACT. ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPANHA.	UNIDADE	1,0000
6	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 X 0,80 X 0,40). TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	3,0000
7	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 X 0,80 X 0,40) TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	3,0000
8	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, COMTEM 03 PRATELEIRAS MEDINDO 1.70 X 0.71 X 031	UNIDADE	4,0000
9	ARMARIO PARA COZINHA ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS.	UNIDADE	2,0000
10	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO	UNIDADE	3,0000
11	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	UNIDADE	4,0000
12	ARQUIVO EM MDP COM 4 GAVETAS ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa MEDINDO (1,35 X 0,48 X 0,47) , TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	3,0000
13	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KG BALANCA ELETROMECHANICA W110 H LED CAPACIDADE 200	UNIDADE	8,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	KG,DIVISOES DE 100G,REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO,COM DIVISAO DE 0,5CM,DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM;ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO;PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO TARA ATE CAP MAXIMA,HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;01 ANO DE GARANTIA,PROCEDENCIA NACIONAL , PESO 16KG MEDIDA 32X145X55		
14	BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO BATEDEIRA DOMESTICA,TIPO PLANETARIA,POTENCIA 300WTS,COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V	UNIDADE	1,0000
15	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM ACO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM ACO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS.	UNIDADE	4,0000
16	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SERPETINA EM ACO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO.	UNIDADE	4,0000
17	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS -	UNIDADE	3,0000
18	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR TIPO DE AGUA NATURAL E GELADA, APROVADO PELO INMETRO, NIVEIS DE TEMPERATURA DE AGUA GELADA: DE 4C A 10C, 2 TORNEIRAS. RESFRIAMENTO MINIMO DE 4 LITROS POR HORA, RESERVATORIO AGUA GELADA MINIMO 2 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS. 110V. PRAZO DE GARANTIA 1 ANO.	UNIDADE	3,0000
19	BEBEDOURO DE PRESSAO MF-40 INOX 110V ESTQUE PROPRIO/GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/TEMPERATURA DA AGUA 6A10 C/OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.	UNIDADE	4,0000
20	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM	UNIDADE	4,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W).		
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 LITROS GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIPROPILENO, SERPETINA EM ACO, FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, 2 VALVULAS, JATO DE PRESSAO FRONTAL, 4 TORNEIRAS EM ACO INOXIDAVEL, TENSOES 127V, RESERVATORIO E APARADOR DE AGUA EM RESINA, MEDIDAS MINIMAS 130MMX80MMX160MM	UNIDADE	3,0000
22	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50LC/02 TORN CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LTS MOD 50 LTS , PADRAO 2 TORN TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM ACO INOX 304, RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS	UNIDADE	4,0000
23	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/VASILHAME 20 LTS RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM	UNIDADE	4,0000
24	CADEIRA DE PLASTICO RESISTENTES, BRANCAS, COM APOIO PARA OS BRACOS.	UNIDADE	6,0000
25	CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA. ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES	UNIDADE	4,0000
26	CADEIRA FIXA APROXIMACAO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM TELA DE NYLON BRACO CROMADO COM FORRACAO REMOVIVEL BASE SKI CROMADA	UNIDADE	9,0000
27	CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	UNIDADE	7,0000
28	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES CROMADA COM ESTOFADO ESTRUTURA EM ACO, MODELO RECEPCAO, ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO 86 CM X 1.77M X 56 CM	UNIDADE	2,0000
29	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	5,0000
30	CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRACO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM	UNIDADE	4,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	QUALQUER POSICAO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.		
31	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPULA INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODIZIOS PU OU NYLON)	UNIDADE	5,0000
32	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ENCOSTO EM V COM BRACO DIGITADOR TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	5,0000
33	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA.	UNIDADE	4,0000
34	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTACAO ENCOSTO EM TELA DE POLIESTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. ASSENTO EM TECIDO POLIESTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, BRACO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP MECANISMO SINCRONIZADO PISTAO A GAS PRETO CLASSE 3 ARANHA 340MM EM NYLON RODIZIOS EM NYLON	UNIDADE	6,0000
35	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRACO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COM MATERIAL 100% VIRGEM. POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV. SUPORTA ATE 182KG. SEM ENCOSTO PARA OS BRACOS. ALTURA 88,80CM, LARGURA 42,50CM, COMPRIMENTO 51,20CM, PESO 2,33KG	UNIDADE	6,0000
36	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF:1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSOES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG	UNIDADE	1,0000
37	CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPEDICA DIMENSOES COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 188 CM X 88 CM X 43 CM CARACTERISTICAS DA BASE COM BASE DIVIDIDA NAO MATERIAL DA BASE MADEIRA	UNIDADE	2,0000
38	CAMA ELASTICA CAMA ELASTICA NACIONAL COM ESTRUTURA 100% GALVANIZADA,DESMONTAVEL E DE FACIL TRANSPORTE. TAM 3,10 MT	UNIDADE	2,0000
39	CAMA SOLTEIRO CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE ACO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTECAO NO	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DIMENSOES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.		
40	CENTRAL DE AR 24000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
41	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1150M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
42	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO C, MODELO SPLIT PISO TETO APARENTE, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1300M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
43	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO D, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
44	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	4,0000
45	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	4,0000
46.	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	4,0000
47	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESSURA 78X14 ESPECIFICACAO : COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0.78X1.88X0.14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5- TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

48	ESTANTE ACO COM CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 1,80 X 0,92 X 0,30	UNIDADE	4,0000
49	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA CINCO PRATELEIRAS DE 920MMX300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) REFORCO EM X LATERAIS E FUNDO, CHAPAS LATERAL E FUNDO, GAVETAS ITENS DE SERIE: 04 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES .	UNIDADE	4,0000
50	ESTANTE DE ACO COM CINCO PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1800 X 920 X 400 CM.	UNIDADE	4,0000
51	EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT	UNIDADE	2,0000
52	FOGAO 04 BOCAS TIPO MESA GAS ACENDIMENTO: MANUAL QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 4 TIPO DE MESA: SELADA TIPO DE PES: ANTIDERRAPANTES TIPO DE QUEIMADORES: ESMALTADOS TIPO DE TREMPES: ENCAIXADAS TIPO DE MANIPULADORES: ERGONOMICOS CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FOGAO DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 X 50 X 56 CM (A X L X P) DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 22 X 51 X 57 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,9 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 4,5 KG INFORMACOES ADICIONAIS: NAO POSSUI TAMPA DE VIDRO	UNIDADE	2,0000
53	FOGAO 4 BOCAS C/FORNO FOGAO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTACAO A GAS, FUNCIONAMENTO ELETRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTECAO TRASEIRA, CONTENDO PES NIVELADORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES A SEGURANCA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	2,0000
54	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, C/ FORNO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 4 BOCAS, COR PRETA.	UNIDADE	2,0000
55	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO FOGAO INDUSTRIAL, EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 114CM, LARGURA 106CM, ALTURA 80CM, C/ FONO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 6 BOCAS, COR PRETA	UNIDADE	2,0000
56	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS	UNIDADE	1,0000
57	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POTENCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RAPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 96X147,3X78 CM.	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

58	FRIGOBAR ALTURA: 86CM LARGURA: 47,8CM PROFUNDIDADE: 51,6CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 117 LITROS	UNIDADE	1,0000
59	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS C/ CHAVE - TAM 0,62X0,48X0,47 TAMPO MDF 25MM: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO (0,62 X 0,48 X 0,47). TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	2,0000
60	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO,COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W.	UNIDADE	1,0000
61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ	UNIDADE	1,0000
62	MAQUINA DE COSTURA,MODELO PROMISE ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.CERTICACAO DO INMETRO TUV 13.2253.RECURSOS BOBINA SIM.PREGA ZIPER SIM,PREGA BOTAO SIM,PASSADORAUTOMITICO DE LINHA NAO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS,PUNHOS E BARRAS.ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCOES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS.LUZ INDICADORA NAO VELOCIDADEATE 750 PONTOS POR MINUTOS.ALIMENTACAO 110 VOLTS PESO APROX 6 KG.CASA DE BOTAO EM 4 PASSOS COMPRIMENTODO PONTO AJUSTAVEL,09 POSTOS BASICO(RETO,ZIGUEZAGUE),-ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL),DECORATIVOS LARG DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL ,CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES.ITENS INCLUSOS-MAQUINA DE COSTURA-CAPA PROTETORA-CONTROLADOR DE VELOCIDADE-CABO ELETRICO-MANUAL DE INSTRUcoes COM CERTIFICADO DE GARANTIA.ACESSORIOS DA MAQUINA(SAPATINHA PARA PREGAR ZIPER,SABATILHA PARA CASA DE BOTAO,SAPATILHA PARA PREGAR BOTAO;ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA,GUIA DE COSTURA,EMBALAGEM DE AGULHAS,PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS,BOBINA,CHA ISOLADORA DOS DENTES).	UNIDADE	1,0000
63	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG	UNIDADE	1,0000
64	MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS ESPECIFICACAO : MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES.	UNIDADE	2,0000
65	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS ESPECIFICACAO : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	UNIDADE	2,0000
66	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM.	UNIDADE	4,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.		
67	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM MEDINDO (1,20 X 0,60 X 0,74) COM 02 GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR CZ/CZ.	UNIDADE	4,0000
68	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	4,0000
69	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 ESPECIFICACAO : MEDINDO(1,50 X 1,50 X 0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO EM MDP DE 15MM.	UNIDADE	4,0000
70	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,60 - MDF MEDINDO 1,70 X 1,50 X 0,60 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	4,0000
71	MESA PLASTICA BRANCA ESPECIFICACAO: MATERIAL: POLIPROPILENO / COR: BRANCO / GARANTIA DO FABRICANTE PARA DEFEITOS DE FABRICACAO: 90 DIAS / ALTURA: 70,50 CM / LARGURA: 70,00 CM / COMPRIMENTO: 70,00 CM.	UNIDADE	6,0000
72	MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO ESPECIFICACAO : POLIPROPILENO TAM E PESO MEDIDAS 70CM X 70CM PESO 3,393 KG	UNIDADE	6,0000
73	MESA REUNIAO REDONDA MEDINDO 1,20 X 1,20 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	2,0000
74	MESA REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	2,0000
75	MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINAMICO CARDIOIDE PRETO INCLUI 2 MICROFONES. E SEM FIO. FORMATO: DE MAO. CONECTOR/ES DE SAIDA: JACK 6.5 MM. SENTE A LIBERDADE E O DINAMISMO AO GRAVAR COM O MICROFONE DE MAO. COM ACESSORIOS INCLUIDOS. A MELHOR QUALIDADE PARA AS SUAS TRANSMISSOES. ALTA RESOLUCAO.	UNIDADE	1,0000
76	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA ESPECIFICACAO : RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA	UNIDADE	2,0000
77	REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS REGULAVEIS E REMOVIVEIS, GAVETAO PARA LEGUMES EM MATERIAL RESISTENTE	UNIDADE	1,0000
78	REFRIGERADOR 280 LTS ESPECIFICACAO : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280,	UNIDADE	3,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA		
79	REFRIGERADOR 350 LTS REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350,VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR,ALTURA 1.698,LARGURA 631,PROFUNDIDADDE 625,COR BRANCA	UNIDADE	1,0000
80	SANDUICHEIRA 110V	UNIDADE	2,0000
81	TELEVISOR LCD DE 32 ESPECIFICACAO : TELA 32 POL,VOLT 110V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD	UNIDADE	3,0000
82	TELEVISOR LED, MONITOR 42 FULL HD HDMI, USB, COM CONVERSOR DIGITAL.	UNIDADE	2,0000
83	VENTILADOR DE PE 110/220 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO.	UNIDADE	1,0000
84	VENTILADOR DE TETO 110/220V ESPECIFICACAO : POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA	UNIDADE	6,0000

3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos munícipes.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (x) Painel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos ultimos 12 meses;
- () pesquisa publicada em mídia especializada;



- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante, devendo ser observado a existência de saldo e a classificação orçamentária conforme o seu Quadro de Detalhamento de Despesa.

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:

6.1. O prazo de execução do objeto será de **5 (cinco)** dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6.2. O referido prazo poderá ser prorrogado, desde que devidamente motivado pelo meio do arrematante, por meio de despacho próprio, relatando os fatos, as razões e circunstâncias que a administração possa entender a possibilidade da dilação do respectivo cronograma.

7. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A fiscalização será exercida por meio de servidor devidamente designado para este fim, por meio de ato próprio (Portaria ou decreto), o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

7.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.

8. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

8.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

8.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

9.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO).

10. DA FORMA DE PAGAMENTO



10.1. .

10.1.1. Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor proporcional a execução, considerando os critérios definidos para medir, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, PREFEITA MUNICIPAL, e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

10.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

10.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

10.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

10.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

11.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de São João do Araguaia - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

11.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado, justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.




PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

11.2. No presente caso, em se tratando de demanda que não se equipara, aplica-se a regra.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

São João do Araguaia - PA, Quinta, 20 de março de 2025.


JOSIVALDO BANDEIRA
Responsável



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/7dd9dece-978f-11ef-83b6-66fa4288fab2/c0d7fa84-10b4-11f0-9270-66fa4288fab2>



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0320000008/2025 (Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DO(S) DEMANDANTE E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Órgão Demandante: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO
Responsável: ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO
CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAO

1.1. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a , conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

1.2. De acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei Federal 14.133/2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o instrumento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

1.3. Nos tópicos seguintes, descreveremos de forma a especificar as informações mínimas requeridas ao DFD, as quais irão compor o processo de contratação em apreço.

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A PREFEITURAMUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR ANTENA PARABOLICA 1,70 CM POR RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS,ENTRADA USB PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE,ALIMENTACAO 110V	UNIDADE	2,0000
2	APARELHO CELULAR CORE 5.3 32GB CAMERA 8MP TELA - 134.8MM - 134.1MM - RESOLUCAO: 1480 X 720 (HD+) - TECNOLOGIA: PLS TFT LCD SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID PROCESSADOR: QUAD CORE TIPO PROCESSADOR: VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.5GHZZ MEMORIA - MEMORIA RAM: 2GB - MEMORIA INTERNA: 32GB* - SUPORTE A MICROSD.ATE: 512GB (NAO INCLUSO) MEMORIA INTERNA: ATE 32 GB* NUMERO DE CHIPS: DUAL CHIP TIPO	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	DE CHIP: NANO SIM (4FF) CAMERA - CAMERA TRASEIRA : 8MP - ABERTURA NUMERO F DA CAMERA TRASEIRA : F2.2 - FOCO AUTOMATICO CAMERA TRASEIRA: SIM - ZOOM CAMERA TRASEIRA: ZOOM DIGITAL ATE 4X - RESOLUCAO CAMERA FRONTAL: 5.0MP - NUMERO F CAMERA FRONTAL: F2.4 - FLASH CAMERA TRASEIRA: SIM - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS GRAVACAO DE VIDEO - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS		
3	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB LER DVIEX	UNIDADE	2,0000
4	APARELHO DE SON MINI SYSTEM C/ENTRADA USB COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW,PONTECIA 330,VOLTAGEM 110/220,LARGURA 265,ALT 322,PROFUD 390,PESO APROX.17,2,TIPO SINT.DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS,QUANTIDADE CX ACUSTICA 2 C/ 3 VIAS,PROFUND CX ACUSTICAS 245,TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CX ACUSTICAS 348,ALT CX ACUSTICAS 322, QUANT CD 5,COMPONENTES CORPO CD,RADIO,ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL,CONEXOES SAI,CARACTERISTICA ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER,CONTROLE REMOTO	UNIDADE	2,0000
5	APARELHO TELEFONICO TIPO CONVENCIONAL/DE MESA/SEM SECRETARIA,FUNCOES BASICAS REDISCAGEM/TONE/PILSE/MODE E FLASCH,COR GELO,CARACT. ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPANHA.	UNIDADE	2,0000
6	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 X 0,80 X 0,40). TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	7,0000
7	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 X 0,80 X 0,40) TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	7,0000
8	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, COMTEM 03 PRATELEIRAS MEDINDO 1.70 X 0.71 X 0.31	UNIDADE	10,0000
9	ARMARIO PARA COZINHA ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS.	UNIDADE	5,0000
10	ARMARIO ROUPEIRO ACO COM 20 PORTAS	UNIDADE	20,0000
11	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO	UNIDADE	7,0000
12	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS MARCA W3	UNIDADE	10,0000
13	ARQUIVO EM MDP COM 4 GAVETAS ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa MEDINDO (1,35 X 0,48 X 0,47), TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	7,0000
14	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KG BALANCA ELETROMECHANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG,DIVISOES DE 100G,REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO,COM DIVISAO DE 0,5CM,DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM;ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO	UNIDADE	20,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	CARBONO;PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO TARA ATE CAP MAXIMA,HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;01 ANO DE GARANTIA,PROCEDENCIA NACIONAL , PESO 16KG MEDIDA 32X145X55		
15	BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA, CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V	UNIDADE	2,0000
16	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO, REVEST EXTRNO EM ACO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO, SURPENTINA EM ACO INOX 304, RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS.	UNIDADE	10,0000
17	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430. APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO, SERPETINA EM ACO INOX 304, RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINO.	UNIDADE	200,0000
18	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS -	UNIDADE	7,0000
19	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR TIPO DE AGUA NATURAL E GELADA, APROVADO PELO INMETRO, NIVEIS DE TEMPERATURA DE AGUA GELADA: DE 4C A 10C, 2 TORNEIRAS. RESFRIAMENTO MINIMO DE 4 LITROS POR HORA, RESERVATORIO AGUA GELADA MINIMO 2 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS. 110V. PRAZO DE GARANTIA 1 ANO.	UNIDADE	7,0000
20	BEBEDOURO DE PRESSAO MF-40 INOX 110V ESTQUE PROPRIO/GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/TEMPERATURA DA AGUA 6A10 C/OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.	UNIDADE	10,0000
21	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W).	UNIDADE	10,0000
22	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 LITROS GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO	UNIDADE	7,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	EM POLIPROPILENO, SERPETINA EM ACO, FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, 2 VALVULAS, JATO DE PRESSAO FRONTAL, 4 TORNEIRAS EM ACO INOXIDAVEL, TENSOES 127V, RESERVATORIO E APARADOR DE AGUA EM RESINA, MEDIDAS MINIMAS 130MMX80MMX160MM		
23	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50LC/02 TORN CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LTS MOD 50 LTS , PADRAO 2 TORN TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM ACO INOX 304, RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS	UNIDADE	10,0000
24	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/VASILHAME 20 LTS RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM	UNIDADE	10,0000
25	CADEIRA DE PLASTICO RESISTENTES, BRANCAS, COM APOIO PARA OS BRACOS.	UNIDADE	100,0000
26	CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA. ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES	UNIDADE	10,0000
27	CADEIRA FIXA APROXIMACAO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM TELA DE NYLON BRACO CROMADO COM FORRACAO REMOVIVEL BASE SKI CROMADA	UNIDADE	22,0000
28	CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	UNIDADE	17,0000
29	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	5,0000
30	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	12,0000
31	CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRACO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT) BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	UNIDADE	10,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

32	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPULA INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODIZIOS PU OU NYLON)	UNIDADE	13,0000
33	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ENCOSTO EM V COM BRACO DIGITADOR TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	12,0000
34	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA.	UNIDADE	10,0000
35	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTACAO ENCOSTO EM TELA DE POLIESTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. ASSENTO EM TECIDO POLIESTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, BRACO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP MECANISMO SINCRONIZADO PISTAO A GAS PRETO CLASSE 3 ARANHA 340MM EM NYLON RODIZIOS EM NYLON	UNIDADE	15,0000
36	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRACO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COM MATERIAL 100% VIRGEM. POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV. SUPORTA ATE 182KG. SEM ENCOSTO PARA OS BRACOS. ALTURA 88,80CM, LARGURA 42,50CM, COMPRIMENTO 51,20CM, PESO 2,33KG	UNIDADE	50,0000
37	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF:1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSOES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG	UNIDADE	2,0000
38	CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPEDICA DIMENSOES COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 188 CM X 88 CM X 43 CM CARACTERISTICAS DA BASE COM BASE DIVIDIDA NAO MATERIAL DA BASE MADEIRA	UNIDADE	5,0000
39	CAMA ELASTICA CAMA ELASTICA NACIONAL COM ESTRUTURA 100% GALVANIZADA,DESMONTAVEL E DE FACIL TRANSPORTE. TAM 3,10 MT	UNIDADE	5,0000
40	CAMA SOLTEIRO CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE ACO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTECAO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DIMENSOES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.	UNIDADE	5,0000
41	CENTRAL DE AR 12000 BTUS DUAL INVERTER	UNIDADE	10,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

42	CENTRAL DE AR 24000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	20,0000
43	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1150M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	20,0000
44	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO C, MODELO SPLIT PISO TETO APARENTE, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1300M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	5,0000
45	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO D, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	2,0000
46	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	20,0000
47	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	10,0000
48	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESSURA 78X14 ESPECIFICACAO : COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0,78X1,88X0,14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5- TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.	UNIDADE	100,0000
49	ESTANTE ACO COM CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 1,80 X 0,92 X 0,30	UNIDADE	10,0000
50	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA CINCO PRATELEIRAS DE 920MMX300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) REFORCO EM X LATERAIS E FUNDO, CHAPAS LATERAL E FUNDO, GAVETAS ITENS DE SERIE: 04 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES .	UNIDADE	10,0000
51	ESTANTE DE ACO COM CINCO PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1800 X	UNIDADE	10,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	920 X 400 CM.		
52	EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT	UNIDADE	5,0000
53	FOGAO 04 BOCAS TIPO MESA GAS ACENDIMENTO: MANUAL QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 4 TIPO DE MESA: SELADA TIPO DE PES: ANTIDERRAPANTES TIPO DE QUEIMADORES: ESMALTADOS TIPO DE TREMPES: ENCAIXADAS TIPO DE MANIPULADORES: ERGONOMICOS CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FOGAO DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 X 50 X 56 CM (A X L X P) DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 22 X 51 X 57 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,9 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 4,5 KG INFORMACOES ADICIONAIS: NAO POSSUI TAMPA DE VIDRO	UNIDADE	5,0000
54	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, C/ FORNO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 4 BOCAS, COR PRETA.	UNIDADE	5,0000
55	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO MARCA COPAMETAL	UNIDADE	5,0000
56	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO MARCA COPAMETAL	UNIDADE	5,0000
57	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO FOGAO INDUSTRIAL, EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 114CM, LARGURA 106CM, ALTURA 80CM, C/ FONO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 6 BOCAS, COR PRETA	UNIDADE	5,0000
58	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS	UNIDADE	15,0000
59	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POTENCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RAPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 96X147,3X78 CM.	UNIDADE	15,0000
60	FRIGOBAR ALTURA: 86CM LARGURA: 47,8CM PROFUNDIDADE: 51,6CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 117 LITROS	UNIDADE	2,0000
61	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS C/ CHAVE - TAM 0,62X0,48X0,47 TAMPO MDF 25MM: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO (0,62 X 0,48 X 0,47). TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	5,0000
62	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO,COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W.	UNIDADE	5,0000
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ	UNIDADE	7,0000
64	MAQUINA DE COSTURA,MODELO PROMISE ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	COSTURA.CERTICACAO DO INMETRO TUV 13.2253.RECURSOS BOBINA SIM.PREGA ZIPER SIM,PREGA BOTAO SIM,PASSADORAUTOMITICO DE LINHA NAO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS,PUNHOS E BARRAS.ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCOES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS.LUZ INDICADORA NAO VELOCIDADEATE 750 PONTOS POR MINUTOS.ALIMENTACAO 110 VOLTS PESO APROX 6 KG.CASA DE BOTAO EM 4 PASSOS COMPRIMENTODO PONTO AJUSTAVEL,09 POSTOS BASICO(RETO,ZIGUEZAGUE),-ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL),DECORATIVOS LARG DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL ,CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES.ITENS INCLUSOS-MAQUINA DE COSTURA-CAPA PROTETORA-CONTROLADOR DE VELOCIDADE-CABO ELETRICO-MANUAL DE INSTRUcoes COM CERTIFICADO DE GARANTIA.ACESSORIOS DA MAQUINA(SAPATINHA PARA PREGAR ZIPER,SABATILHA PARA CASA DE BOTAO,SAPATILHA PARA PREGAR BOTAO;ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA,GUIA DE COSTURA,EMBALAGEM DE AGULHAS,PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS,BOBINA,CHA ISOLADORA DOS DENTES).		
65	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG	UNIDADE	2,0000
66	MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS ESPECIFICACAO : MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES.	UNIDADE	5,0000
67	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS ESPECIFICACAO : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	UNIDADE	10,0000
68	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM. MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	10,0000
69	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM. MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	10,0000
70	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	10,0000
71	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60	UNIDADE	10,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	ESPECIFICACAO : MEDINDO(1,50 X 1,50 X 0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO EM MDP DE 15MM.		
72	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,60 - MDF MEDINDO 1,70 X 1,50 X 0,60 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	10,0000
73	MESA PLASTICA BRANCA ESPECIFICACAO: MATERIAL: POLIPROPILENO / COR: BRANCO / GARANTIA DO FABRICANTE PARA DEFEITOS DE FABRICACAO: 90 DIAS / ALTURA: 70,50 CM / LARGURA: 70,00 CM / COMPRIMENTO: 70,00 CM.	UNIDADE	15,0000
74	MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO ESPECIFICACAO : POLIPROPILENO TAM E PESO MEDIDAS 70CM X 70CM PESO 3,393 KG	UNIDADE	15,0000
75	MESA REUNIAO REDONDA MEDINDO 1,20 X 1,20 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	5,0000
76	MESA REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	5,0000
77	MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINAMICO CARDIOIDE PRETO INCLUI 2 MICROFONES. E SEM FIO. FORMATO: DE MAO. CONECTOR/ES DE SAIDA: JACK 6.5 MM. SENTE A LIBERDADE E O DINAMISMO AO GRAVAR COM O MICROFONE DE MAO. COM ACESSORIOS INCLUIDOS. A MELHOR QUALIDADE PARA AS SUAS TRANSMISSOES. ALTA RESOLUCAO.	UNIDADE	5,0000
78	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA ESPECIFICACAO : RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA	UNIDADE	5,0000
79	REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS REGULAVEIS E REMOVIVEIS, GAVETAO PARA LEGUMES EM MATERIAL RESISTENTE	UNIDADE	10,0000
80	REFRIGERADOR 280 LTS ESPECIFICACAO : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA	UNIDADE	7,0000
81	REFRIGERADOR 350 LTS REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350,VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR,ALTURA 1.698,LARGURA 631,PROFUNDIDADDE 625,COR BRANCA	UNIDADE	5,0000
82	SANDUICHEIRA 110V	UNIDADE	5,0000
83	TELEVISOR LCD DE 32 ESPECIFICACAO : TELA 32 POL,VOLT 110V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD	UNIDADE	7,0000
84	TELEVISOR LED, MONITOR 42 FULL HD HDMI, USB, COM CONVERSOR DIGITAL.	UNIDADE	5,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

85	VENTILADOR DE PE 110/220 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO.	UNIDADE	2,0000
86	VENTILADOR DE TETO 110/220V ESPECIFICACAO : POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA	UNIDADE	200,0000

3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos munícipes.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (x) Painel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos ultimos 12 meses;
- () pesquisa publicada em mídia especializada;
- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante, devendo ser observado a existência de saldo e a classificação orçamentária conforme o seu Quadro de Detalhamento de Despesa.

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.



6. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:

6.1. O prazo de execução do objeto será de **5 (cinco)** dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6.2. O referido prazo poderá ser prorrogado, desde que devidamente motivado pelo meio do arrematante, por meio de despacho próprio, relatando os fatos, as razões e circunstâncias que a administração possa entender a possibilidade da dilação do respectivo cronograma.

7. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A fiscalização será exercida por meio de servidor devidamente designado para este fim, por meio de ato próprio (Portaria ou decreto), o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

7.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.

8. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

8.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

8.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

9.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO).

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. .

10.1.1. Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor proporcional a execução, considerando os critérios definidos para medir, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) SANDRA MARIA SANTANA, SECRETARIA DE EDUCACAO, e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

10.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

10.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.



10.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

10.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

11.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de São João do Araguaia - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"


11.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado, justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11.2. No presente caso, em se tratando de demanda que não se equipara, aplica-se a regra.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

São João do Araguaia - PA, Quinta, 20 de março de 2025.


MARIANA BANDEIRA XAVITO
Responsável



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/7dd9dece-978f-11ef-83b6-66fa4288fab2/af59ed72-10c4-11f0-9270-66fa4288fab2>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0320000010/2025 (Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DO(S) DEMANDANTE E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Órgão Demandante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: MARIA POLIANA TORRES MARTINS

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER APREFEITURAMUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

1.2. De acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei Federal 14.133/2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o instrumento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

1.3. Nos tópicos seguintes, descreveremos de forma a especificar as informações mínimas requeridas ao DFD, as quais irão compor o processo de contratação em apreço.

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER APREFEITURAMUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	APARELHO CELULAR CORE 5.3 32GB CAMERA 8MP TELA - 134.8MM - 134.1MM - RESOLUCAO: 1480 X 720 (HD+) - TECNOLOGIA: PLS TFT LCD SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID PROCESSADOR: QUAD CORE TIPO PROCESSADOR: VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.5GHZZ MEMORIA - MEMORIA RAM: 2GB - MEMORIA	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	INTERNA: 32GB* - SUPORTE A MICROSD ATE: 512GB (NAO INCLUSO) MEMORIA INTERNA: ATE 32 GB* NUMERO DE CHIPS: DUAL CHIP TIPO DE CHIP: NANO SIM (4FF) CAMERA - CAMERA TRASEIRA : 8MP - ABERTURA NUMERO F DA CAMERA TRASEIRA : F2.2 - FOCO AUTOMATICO CAMERA TRASEIRA: SIM - ZOOM CAMERA TRASEIRA: ZOOM DIGITAL ATE 4X - RESOLUCAO CAMERA FRONTAL: 5.0MP - NUMERO F CAMERA FRONTAL: F2.4 - FLASH CAMERA TRASEIRA: SIM - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS GRAVACAO DE VIDEO - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS		
2	APARELHO CELULAR CORE 5.3 32GB CAMERA 8MP TELA - 134.8MM - 134.1MM - RESOLUCAO: 1480 X 720 (HD+) - TECNOLOGIA: PLS TFT LCD SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID PROCESSADOR: QUAD CORE TIPO PROCESSADOR: VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.5GHZZ MEMORIA - MEMORIA RAM: 2GB - MEMORIA INTERNA: 32GB* - SUPORTE A MICROSD ATE: 512GB (NAO INCLUSO) MEMORIA INTERNA: ATE 32 GB* NUMERO DE CHIPS: DUAL CHIP TIPO DE CHIP: NANO SIM (4FF) CAMERA - CAMERA TRASEIRA : 8MP - ABERTURA NUMERO F DA CAMERA TRASEIRA : F2.2 - FOCO AUTOMATICO CAMERA TRASEIRA: SIM - ZOOM CAMERA TRASEIRA: ZOOM DIGITAL ATE 4X - RESOLUCAO CAMERA FRONTAL: 5.0MP - NUMERO F CAMERA FRONTAL: F2.4 - FLASH CAMERA TRASEIRA: SIM - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS GRAVACAO DE VIDEO - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS	UNIDADE	1,0000
3	APARELHO DE SON MINI SYSTEM C/ENTRADA USB COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW,PONTENCIA 330,VOLTAGEM 110/220,LARGURA 265,ALT 322,PROFUD 390,PESO APROX.17,2,TIPO SINT.DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS,QUANTIDADE CX ACUSTICA 2 C/ 3 VIAS,PROFUND CX ACUSTICAS 245,TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CX ACUSTICAS 348,ALT CX ACUSTICAS 322, QUANT CD 5,COMPONENTES CORPO CD,RADIO,ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL,CONEXOES SAI,CARACTERISTICA ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER,CONTROLE REMOTO	UNIDADE	1,0000
4	APARELHO TELEFONICO TIPO CONVENCIONAL/DE MESA/SEM SECRETARIA,FUNCOES BASICAS REDISCAGEM/TONE/PULSE/MODE E FLASCH,COR GELO,CARACT. ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPANHA.	UNIDADE	1,0000
5	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 X 0,80 X 0,40). TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	1,0000
6	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 X 0,80 X 0,40) TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	1,0000
7	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, COMTEM 03 PRATELEIRAS MEDINDO 1.70 X 0.71 X 031	UNIDADE	2,0000
8	ARMARIO PARA COZINHA ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS.		
9	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO	UNIDADE	1,0000
10	ARQUIVO EM MDP COM 4 GAVETAS ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa MEDINDO (1,35 X 0,48 X 0,47) , TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	1,0000
11	ARQUIVO EM MDP COM 4 GAVETAS ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa MEDINDO (1,35 X 0,48 X 0,47) , TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	2,0000
12	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KG BALANCA ELETROMECHANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG,DIVISOES DE 100G,REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO,COM DIVISAO DE 0,5CM,DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM;ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO;PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO TARA ATE CAP MAXIMA,HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;01 ANO DE GARANTIA,PROCEDENCIA NACIONAL , PESO 16KG MEDIDA 32X145X55	UNIDADE	4,0000
13	BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO BATEDEIRA DOMESTICA,TIPO PLANETARIA,POTENCIA 300WTS,COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V	UNIDADE	1,0000
14	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM ACO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM ACO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS.	UNIDADE	2,0000
15	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SERPETINA EM ACO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO.	UNIDADE	2,0000
16	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS -	UNIDADE	1,0000
17	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR TIPO DE AGUA NATURAL E GELADA, APROVADO PELO INMETRO, NIVEIS DE TEMPERATURA DE AGUA GELADA: DE 4C A 10C, 2 TORNEIRAS. RESFRIAMENTO MINIMO DE 4 LITROS POR HORA, RESERVATORIO AGUA GELADA MINIMO 2 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS. 110V. PRAZO DE GARANTIA 1 ANO.	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

18	BEBEDOURO DE PRESSAO MF-40 INOX 110V ESTQUE PROPRIO/GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/TEMPERATURA DA AGUA 6A10 C/OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.	UNIDADE	2,0000
19	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W).	UNIDADE	2,0000
20	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 LITROS GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIPROPILENO, SERPETINA EM ACO, FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, 2 VALVULAS, JATO DE PRESSAO FRONTAL, 4 TORNEIRAS EM ACO INOXIDAVEL, TENSOES 127V, RESERVATORIO E APARADOR DE AGUA EM RESINA, MEDIDAS MINIMAS 130MMX80MMX160MM	UNIDADE	1,0000
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50LC/02 TORN CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LTS MOD 50 LTS , PADRAO 2 TORN TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SERPENTINA EM ACO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS	UNIDADE	2,0000
22	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/VASILHAME 20 LTS RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM	UNIDADE	2,0000
23	CADEIRA DE PLASTICO RESISTENTES, BRANCAS, COM APOIO PARA OS BRACOS.	UNIDADE	3,0000
24	CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA. ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES	UNIDADE	2,0000
25	CADEIRA FIXA APROXIMACAO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM TELA DE NYLON BRACO CROMADO COM FORRACAO REMOVIVEL BASE SKI CROMADA	UNIDADE	4,0000
26	CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO ESPUMA INJETADA NA COR	UNIDADE	3,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	PRETA		
27	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	2,0000
28	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	1,0000
29	CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRACO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	UNIDADE	2,0000
30	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPULA INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODIZIOS PU OU NYLON)	UNIDADE	2,0000
31	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ENCOSTO EM V COM BRACO DIGITADOR TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	2,0000
32	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA.	UNIDADE	2,0000
33	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTACAO ENCOSTO EM TELA DE POLIESTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. ASSENTO EM TECIDO POLIESTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, BRACO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP MECANISMO SINCRONIZADO PISTAO A GAS PRETO CLASSE 3 ARANHA 340MM EM NYLON RODIZIOS EM NYLON	UNIDADE	3,0000
34	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRACO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COM MATERIAL 100% VIRGEM. POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV. SUPORTA ATE 182KG. SEM ENCOSTO PARA OS BRACOS. ALTURA 88,80CM, LARGURA 42,50CM, COMPRIMENTO 51,20CM, PESO 2,33KG	UNIDADE	3,0000
35	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF:1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSOES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

36	CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPEDICA DIMENSOES COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 188 CM X 88 CM X 43 CM CARACTERISTICAS DA BASE COM BASE DIVIDIDA NAO MATERIAL DA BASE MADEIRA	UNIDADE	1,0000
37	CAMA ELASTICA CAMA ELASTICA NACIONAL COM ESTRUTURA 100% GALVANIZADA, DESMONTAVEL E DE FACIL TRANSPORTE. TAM 3,10 MT	UNIDADE	1,0000
38	CAMA SOLTEIRO CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE ACO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTECAO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DIMENSOES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.	UNIDADE	1,0000
39	CENTRAL DE AR 24000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	2,0000
40	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1150M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	2,0000
41	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO C, MODELO SPLIT PISO TETO APARENTE, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1300M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	2,0000
42	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO D, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	2,0000
43	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	2,0000
44	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	2,0000
45	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 400M3/H, COM	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V		
46	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESSURA 78X14 ESPECIFICACAO : COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0,78X1,88X0,14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5- TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.	UNIDADE	1,0000
47	ESTANTE ACO COM CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 1,80 X 0,92 X 0,30	UNIDADE	2,0000
48	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA CINCO PRATELEIRAS DE 920MMX300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) REFORCO EM X LATERAIS E FUNDO, CHAPAS LATERAL E FUNDO, GAVETAS ITENS DE SERIE: 04 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES .	UNIDADE	2,0000
49	ESTANTE DE ACO COM CINCO PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1800 X 920 X 400 CM.	UNIDADE	2,0000
50	EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT	UNIDADE	1,0000
51	FOGAO 04 BOCAS TIPO MESA GAS ACENDIMENTO: MANUAL QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 4 TIPO DE MESA: SELADA TIPO DE PES: ANTIDERRAPANTES TIPO DE QUEIMADORES: ESMALTADOS TIPO DE TREMPES: ENCAIXADAS TIPO DE MANIPULADORES: ERGONOMICOS CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FOGAO DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 X 50 X 56 CM (A X L X P) DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 22 X 51 X 57 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,9 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 4,5 KG INFORMACOES ADICIONAIS: NAO POSSUI TAMPA DE VIDRO	UNIDADE	1,0000
52	FOGAO 4 BOCAS C/FORNO FOGAO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTACAO A GAS, FUNCIONAMENTO ELETRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTECAO TRASEIRA, CONTENDO PES NIVELADORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES A SEGURANCA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	1,0000
53	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, C/ FORNO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 4 BOCAS, COR PRETA.	UNIDADE	1,0000
54	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO FOGAO INDUSTRIAL, EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 114CM, LARGURA 106CM,	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	ALTURA 80CM, C/ FONO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 6 BOCAS, COR PRETA		
55	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS	UNIDADE	1,0000
56	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POTENCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RAPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 96X147,3X78 CM.	UNIDADE	1,0000
57	FRIGOBAR ALTURA: 86CM LARGURA: 47,8CM PROFUNDIDADE: 51,6CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 117 LITROS	UNIDADE	1,0000
58	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS C/ CHAVE - TAM 0,62X0,48X0,47 TAMPO MDF 25MM: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO (0,62 X 0,48 X 0,47). TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	1,0000
59	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO,COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W.	UNIDADE	1,0000
60	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ	UNIDADE	1,0000
61	MAQUINA DE COSTURA,MODELO PROMISE ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.CERTICACAO DO INMETRO TUV 13.2253.RECURSOS BOBINA SIM.PREGA ZIPER SIM,PREGA BOTAO SIM,PASSADORAUTOMITICO DE LINHA NAO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS,PUNHOS E BARRAS.ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCOES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS.LUZ INDICADORA NAO VELOCIDADEATE 750 PONTOS POR MINUTOS.ALIMENTACAO 110 VOLTS PESO APROX 6 KG.CASA DE BOTAO EM 4 PASSOS COMPRIMENTODO PONTO AJUSTAVEL,09 POSTOS BASICO(RETO,ZIGUEZAGUE),-ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL),DECORATIVOS LARG DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL ,CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES.ITENS INCLUSOS-MAQUINA DE COSTURA-CAPA PROTETORA-CONTROLADOR DE VELOCIDADE-CABO ELETRICO-MANUAL DE INSTRUcoes COM CERTIFICADO DE GARANTIA.ACESSORIOS DA MAQUINA(SAPATINHA PARA PREGAR ZIPER,SABATILHA PARA CASA DE BOTAO,SAPATILHA PARA PREGAR BOTAO;ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA,GUIA DE COSTURA,EMBALAGEM DE AGULHAS,PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS,BOBINA,CHA ISOLADORA DOS DENTES).	UNIDADE	1,0000
62	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG	UNIDADE	1,0000
63	MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS ESPECIFICACAO : MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA,	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES.		
64	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS ESPECIFICACAO : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	UNIDADE	2,0000
65	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 25MM. MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	2,0000
66	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM MEDINDO (1,20 X 0,60 X 0,74) COM 02 GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR CZ/CZ.	UNIDADE	2,0000
67	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	2,0000
68	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 ESPECIFICACAO : MEDINDO(1,50 X 1,50 X 0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO EM MDP DE 15MM.	UNIDADE	2,0000
69	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,60 - MDF MEDINDO 1,70 X 1,50 X 0,60 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	2,0000
70	MESA PLASTICA BRANCA ESPECIFICACAO: MATERIAL: POLIPROPILENO / COR: BRANCO / GARANTIA DO FABRICANTE PARA DEFEITOS DE FABRICACAO: 90 DIAS / ALTURA: 70,50 CM / LARGURA: 70,00 CM / COMPRIMENTO: 70,00 CM.	UNIDADE	3,0000
71	MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO ESPECIFICACAO : POLIPROPILENO TAM E PESO MEDIDAS 70CM X 70CM PESO 3,393 KG	UNIDADE	3,0000
72	MESA REUNIAO REDONDA MEDINDO 1,20 X 1,20 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	1,0000
73	MESA REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	1,0000
74	MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINAMICO CARDIODE PRETO INCLUI 2 MICROFONES. E SEM FIO. FORMATO: DE MAO. CONECTOR/ES DE SAIDA: JACK 6.5 MM. SENTE A LIBERDADE E O DINAMISMO AO GRAVAR COM O MICROFONE DE MAO. COM ACESSORIOS INCLUIDOS.	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	A MELHOR QUALIDADE PARA AS SUAS TRANSMISSOES. ALTA RESOLUCAO.		
75	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA ESPECIFICACAO : RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA	UNIDADE	1,0000
76	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA ESPECIFICACAO : RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA	UNIDADE	1,0000
77	REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS REGULAVEIS E REMOVIVEIS, GAVETAO PARA LEGUMES EM MATERIAL RESISTENTE	UNIDADE	1,0000
78	REFRIGERADOR 280 LTS ESPECIFICACAO : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA	UNIDADE	1,0000
79	REFRIGERADOR 350 LTS REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350,VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR,ALTURA 1.698,LARGURA 631,PROFUNDIDADDE 625,COR BRANCA	UNIDADE	1,0000
80	SANDUICHEIRA 110V	UNIDADE	1,0000
81	TELEVISOR LCD DE 32 ESPECIFICACAO : TELA 32 POL,VOLT 110V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI,TIPO TELA LCD	UNIDADE	1,0000
82	TELEVISOR LCD DE 32 ESPECIFICACAO : TELA 32 POL,VOLT 110V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI,TIPO TELA LCD	UNIDADE	1,0000
83	VENTILADOR DE PE 110/220 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO.	UNIDADE	1,0000
84	VENTILADOR DE TETO 110/220V ESPECIFICACAO : POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA	UNIDADE	3,0000



3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos munícipes.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (x) Painel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos últimos 12 meses;
- () pesquisa publicada em mídia especializada;
- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante, devendo ser observado a existência de saldo e a classificação orçamentária conforme o seu Quadro de Detalhamento de Despesa.

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:

6.1. O prazo de execução do objeto será de **5 (cinco)** dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6.2. O referido prazo poderá ser prorrogado, desde que devidamente motivado pelo meio do arrematante, por meio de despacho próprio, relatando os fatos, as razões e circunstâncias que a administração possa entender a possibilidade da dilação do respectivo cronograma.

7. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A fiscalização será exercida por meio de servidor devidamente designado para este fim, por meio de ato próprio (Portaria ou decreto), o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

7.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.



8. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

8.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

8.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

9.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO).

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. .

10.1.1. Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor proporcional a execução, considerando os critérios definidos para medir, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) MARIA POLIANA TORRES MARTINS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

10.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

10.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

10.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

10.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

11.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita



de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de São João do Araguaia - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

11.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado, justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11.2. No presente caso, em se tratando de demanda que não se equipara, aplica-se a regra.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

MARCELLANNE
CRISTINA CARNEIRO
SOBRAL:948016902
97

Assinado de forma
digital por
MARCELLANNE
CRISTINA CARNEIRO
SOBRAL:94801690297

São João do Araguaia - PA, Quinta, 20 de março de 2025.

MARIA POLIANA TORRES MARTINS
Responsável

MARIA
POLIANA
TORRES
MARTINS:78
120292200

Assinado de
forma digital por
MARIA POLIANA
TORRES
MARTINS:78120
292200



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/7dd9dece-978f-11ef-83b6-66fa4288fab2/c4fc0f90-1183-11f0-9270-66fa4288fab2>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0320000009/2025 (Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DO(S) DEMANDANTE E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Órgão Demandante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Responsável: SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1.1. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A PREFEITURAMUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

1.2. De acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei Federal 14.133/2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o instrumento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

1.3. Nos tópicos seguintes, descreveremos de forma a especificar as informações mínimas requeridas ao DFD, as quais irão compor o processo de contratação em apreço.

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. .AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A PREFEITURAMUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR ANTENA PARABOLICA 1,70 CM POR RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS,ENTRADA USB PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE,ALIMENTACAO 110V	UNIDADE	1,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

2	APARELHO CELULAR CORE 5.3 32GB CAMERA 8MP TELA - 134.8MM - 134.1MM - RESOLUCAO: 1480 X 720 (HD+) - TECNOLOGIA: PLS TFT LCD SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID PROCESSADOR: QUAD CORE TIPO PROCESSADOR: VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.5GHZZ MEMORIA - MEMORIA RAM: 2GB - MEMORIA INTERNA: 32GB* - SUPORTE A MICROSD ATE: 512GB (NAO INCLUSO) MEMORIA INTERNA: ATE 32 GB* NUMERO DE CHIPS: DUAL CHIP TIPO DE CHIP: NANO SIM (4FF) CAMERA - CAMERA TRASEIRA : 8MP - ABERTURA NUMERO F DA CAMERA TRASEIRA : F2.2 - FOCO AUTOMATICO CAMERA TRASEIRA: SIM - ZOOM CAMERA TRASEIRA: ZOOM DIGITAL ATE 4X - RESOLUCAO CAMERA FRONTAL: 5.0MP - NUMERO F CAMERA FRONTAL: F2.4 - FLASH CAMERA TRASEIRA: SIM - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS GRAVACAO DE VIDEO - RESOLUCAO GRAVACAO DE VIDEOS: FHD (1920 X 1080) @30FPS	UNIDADE	1,0000
3	APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB LER DVIX	UNIDADE	1,0000
4	APARELHO DE SON MINI SYSTEM C/ENTRADA USB COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW,PONTENCIA 330,VOLTAGEM 110/220,LARGURA 265,ALT 322,PROFUD 390,PESO APROX.17,2,TIPO SINT.DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS,QUANTIDADE CX ACUSTICA 2 C/ 3 VIAS,PROFUND CX ACUSTICAS 245,TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CX ACUSTICAS 348,ALT CX ACUSTICAS 322, QUANT CD 5,COMPONENTES CORPO CD,RADIO,ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL,CONEXOES SAI,CARACTERISTICA ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER,CONTROLE REMOTO	UNIDADE	1,0000
5	APARELHO TELEFONICO TIPO CONVENCIONAL/DE MESA/SEM SECRETARIA,FUNCOES BASICAS REDISCAGEM/TONE/PULSE/MODE E FLASCH,COR GELO,CARACT. ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPANHA.	UNIDADE	1,0000
6	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 X 0,80 X 0,40). TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	3,0000
7	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 X 0,80 X 0,40) TAMPO EM MDP 25MM.	UNIDADE	3,0000
8	ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS CONFECCIONADO EM ACO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TRILHO TELESCOPIO PARA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS. MEDIDAS 1.33X047X0,60	UNIDADE	4,0000
9	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, COMTEM 03 PRATELEIRAS MEDINDO 1.70 X 0.71 X 031	UNIDADE	4,0000
10	ARMARIO PARA COZINHA ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS.	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

11	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO	UNIDADE	3,0000
12	ARQUIVO EM MDP COM 4 GAVETAS ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa MEDINDO (1,35 X 0,48 X 0,47) , TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	3,0000
13	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KG BALANCA ELETROMECHANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG,DIVISOES DE 100G,REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO,COM DIVISAO DE 0,5CM,DISPLAY LED PLATAFORMA 380X290MM;ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO;PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO TARA ATE CAP MAXIMA,HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;01 ANO DE GARANTIA,PROCEDENCIA NACIONAL , PESO 16KG MEDIDA 32X145X55	UNIDADE	8,0000
14	BATEDEIRA PLANETARIA P/BOLO BATEDEIRA DOMESTICA,TIPO PLANETARIA,POTENCIA 300WTS,COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V	UNIDADE	1,0000
15	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM ACO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM ACO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS.	UNIDADE	4,0000
16	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SERPETINA EM ACO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO.	UNIDADE	4,0000
17	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS -	UNIDADE	3,0000
18	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR TIPO DE AGUA NATURAL E GELADA, APROVADO PELO INMETRO, NIVEIS DE TEMPERATURA DE AGUA GELADA: DE 4C A 10C, 2 TORNEIRAS. RESFRIAMENTO MINIMO DE 4 LITROS POR HORA, RESERVATORIO AGUA GELADA MINIMO 2 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE 20 LITROS. 110V. PRAZO DE GARANTIA 1 ANO.	UNIDADE	3,0000
19	BEBEDOURO DE PRESSAO MF-40 INOX 110V ESTQUE PROPRIO/GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/TEMPERATURA DA AGUA 6A10 C/OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO.	UNIDADE	4,0000
20	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O	UNIDADE	4,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W).		
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE 200 LITROS GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIPROPILENO, SERPETINA EM ACO, FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, 2 VALVULAS, JATO DE PRESSAO FRONTAL, 4 TORNEIRAS EM ACO INOXIDAVEL, TENSOES 127V, RESERVATORIO E APARADOR DE AGUA EM RESINA, MEDIDAS MINIMAS 130MMX80MMX160MM	UNIDADE	3,0000
22	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50LC/02 TORN CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LTS MOD 50 LTS , PADRAO 2 TORN TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA FRONTAL,ACO INOX 430 COM DRENO,SERPENTINA EM ACO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS	UNIDADE	4,0000
23	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/VASILHAME 20 LTS RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LTS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LTS ALT. MAX DOS COPOS 17,5 CM	UNIDADE	4,0000
24	CADEIRA DE PLASTICO RESISTENTES, BRANCAS, COM APOIO PARA OS BRACOS.	UNIDADE	6,0000
25	CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA. ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES	UNIDADE	4,0000
26	CADEIRA FIXA APROXIMACAO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM TELA DE NYLON BRACO CROMADO COM FORRACAO REMOVIVEL BASE SKI CROMADA	UNIDADE	9,0000
27	CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO ESPUMA INJETADA NA COR PRETA	UNIDADE	7,0000
28	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES CROMADA COM ESTOFADO ESTRUTURA EM ACO, MODELO RECEPCAO, ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO 86 CM X 1.77M X 56 CM	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

29	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	5,0000
30	CADEIRA PRES GIRATORIA C/ ALMOFADA ASSENTO E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-POSSUI DESCANSO PRA BRACO NA COR CINZA COM APOIO ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR VERMELHA- FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125- ALTURA ATE O ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.	UNIDADE	4,0000
31	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO ENCOSTO ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPULA INJETADA REVESTIDO EM COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU CROMADA*RODIZIOS PU OU NYLON)	UNIDADE	5,0000
32	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ENCOSTO EM V COM BRACO DIGITADOR TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM ENCOSTO: EM PLASTICO PRETO	UNIDADE	5,0000
33	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA.	UNIDADE	4,0000
34	CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTACAO ENCOSTO EM TELA DE POLIESTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. ASSENTO EM TECIDO POLIESTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, BRACO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP MECANISMO SINCRONIZADO PISTAO A GAS PRETO CLASSE 3 ARANHA 340MM EM NYLON RODIZIOS EM NYLON	UNIDADE	6,0000
35	CADEIRAS DE PLASTICO 4 PES SEM BRACO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COM MATERIAL 100% VIRGEM. POSSUI PROTECAO CONTRA RAIOS UV. SUPORTA ATE 182KG. SEM ENCOSTO PARA OS BRACOS. ALTURA 88,80CM, LARGURA 42,50CM, COMPRIMENTO 51,20CM, PESO 2,33KG	UNIDADE	6,0000
36	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF:1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSOES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG	UNIDADE	1,0000
37	CAMA BOX SOLTEIRO SEMI-ORTOPEDICA DIMENSOES COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 188 CM X 88 CM X 43 CM CARACTERISTICAS DA BASE COM BASE DIVIDIDA NAO MATERIAL DA BASE MADEIRA	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

38	CAMA ELASTICA CAMA ELASTICA NACIONAL COM ESTRUTURA 100% GALVANIZADA, DESMONTAVEL E DE FACIL TRANSPORTE. TAM 3,10 MT	UNIDADE	2,0000
39	CAMA SOLTEIRO CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE ACO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTECAO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DIMENSOES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS.	UNIDADE	2,0000
40	CENTRAL DE AR 24000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1000M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
41	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO B, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1150M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
42	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO C, MODELO SPLIT PISO TETO APARENTE, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 1300M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
43	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO NO MINIMO D, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V.	UNIDADE	4,0000
44	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS : ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 500M3/H, COM CONTROLE REMOTO TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	4,0000
45	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ENCE E SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WAL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI- BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 700M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	4,0000
46	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO SELO PROCEL TIPO A, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO FRIO, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZAO DE AR MINIMO 400M3/H, COM CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNCOES SLEEP E SWING, COR BRANCA, 220V	UNIDADE	4,0000
47	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR DE ESPESURA 78X14 ESPECIFICACAO : COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

	LARGURA POR 1,88 M DE COMPRIMENTO 0,14 M DE ALT (0,78X1,88X0,14) CARACT. GERAIS 1 COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO COURVIN 3 TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4 TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5- TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIA 6 SISTEMA DOUBLE SIDE.		
48	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA CINCO PRATELEIRAS DE 920MMX300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) REFORCO EM X LATERAIS E FUNDO, CHAPAS LATERAL E FUNDO, GAVETAS ITENS DE SERIE: 04 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES .	UNIDADE	4,0000
49	ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA CINCO PRATELEIRAS DE 920MMX300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) REFORCO EM X LATERAIS E FUNDO, CHAPAS LATERAL E FUNDO, GAVETAS ITENS DE SERIE: 04 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES .	UNIDADE	4,0000
50	ESTANTE DE ACO COM CINCO PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO 05 PRATELEIRA - ESPECIFICACOES: MEDINDO 1800 X 920 X 400 CM.	UNIDADE	4,0000
51	EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT	UNIDADE	2,0000
52	FOGAO 04 BOCAS TIPO MESA GAS ACENDIMENTO: MANUAL QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 4 TIPO DE MESA: SELADA TIPO DE PES: ANTIDERRAPANTES TIPO DE QUEIMADORES: ESMALTADOS TIPO DE TREMPES: ENCAIXADAS TIPO DE MANIPULADORES: ERGONOMICOS CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FOGAO DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: 22 X 50 X 56 CM (A X L X P) DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 22 X 51 X 57 CM (A X L X C) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,9 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 4,5 KG INFORMACOES ADICIONAIS: NAO POSSUI TAMPA DE VIDRO	UNIDADE	2,0000
53	FOGAO 4 BOCAS C/FORNO FOGAO, TIPO CONVENCIONAL, CORPO COM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA INOX, ALIMENTACAO A GAS, FUNCIONAMENTO ELETRICO, 110V, COM 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRIL, PROTECAO TRASEIRA, CONTENDO PES NIVELADORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES A SEGURANCA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	2,0000
54	FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO FOGAO INDUSTRIAL, EM FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO A GAS, ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 114CM, LARGURA 106CM, ALTURA 80CM, C/ FONO, QUEIMADOR DUPLO E SIMPLES, PES PERFIL, 6 BOCAS, COR PRETA	UNIDADE	2,0000
55	FOGAO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

56	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 385 LTS	UNIDADE	1,0000
57	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POTENCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RAPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 96X147,3X78 CM.	UNIDADE	2,0000
58	FRIGOBAR ALTURA: 86CM LARGURA: 47,8CM PROFUNDIDADE: 51,6CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 117 LITROS	UNIDADE	1,0000
59	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS C/ CHAVE - TAM 0,62X0,48X0,47 TAMPO MDF 25MM: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS MEDINDO (0,62 X 0,48 X 0,47). TAMPO EM MDP 25MM	UNIDADE	2,0000
60	LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO,COPO INOX SEM SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W.	UNIDADE	1,0000
61	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRICAÇÃO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA: 1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ	UNIDADE	1,0000
62	MAQUINA DE COSTURA,MODELO PROMISE ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.CERTICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253.RECURSOS BOBINA SIM.PREGA ZIPER SIM,PREGA BOTÃO SIM,PASSADORAUTOMITICO DE LINHA NÃO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS,PUNHOS E BARRAS.ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCOES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS.LUZ INDICADORA NÃO VELOCIDADEATE 750 PONTOS POR MINUTOS.ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PESO APROX 6 KG.CASA DE BOTÃO EM 4 PASSOS COMPRIMENTODO PONTO AJUSTAVEL,09 POSTOS BASICO(RETO,ZIGUEZAGUE),-ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL),DECORATIVOS LARG DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL ,CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES.ITENS INCLUSOS-MAQUINA DE COSTURA-CAPA PROTETORA-CONTROLADOR DE VELOCIDADE-CABO ELETRICO-MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA.ACESSORIOS DA MAQUINA(SAPATINHA PARA PREGAR ZIPER,SABATILHA PARA CASA DE BOTÃO,SAPATILHA PARA PREGAR BOTÃO;ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA,GUIA DE COSTURA,EMBALAGEM DE AGULHAS,PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS,BOBINA,CHA ISOLADORA DOS DENTES).	UNIDADE	1,0000
63	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. 15KG	UNIDADE	1,0000
64	MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS ESPECIFICAÇÃO : MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIAÇÃO NO TAMPO E NOS PES.	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

65	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS ESPECIFICACAO : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	UNIDADE	4,0000
66	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS ESPECIFICACAO : TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS	UNIDADE	4,0000
67	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM MEDINDO (1,20 X 0,60 X 0,74) COM 02 GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR CZ/CZ.	UNIDADE	4,0000
68	MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM ESPECIFICACAO : ESPECIFICACOES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	4,0000
69	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 ESPECIFICACAO : MEDINDO(1,50 X 1,50 X 0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO EM MDP DE 15MM.	UNIDADE	4,0000
70	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60 ESPECIFICACAO : MEDINDO(1,50 X 1,50 X 0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO EM MDP DE 15MM.	UNIDADE	4,0000
71	MESA P/ ESCRITORIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,60 - MDF MEDINDO 1,70 X 1,50 X 0,60 COM 02 GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	4,0000
72	MESA PLASTICA BRANCA ESPECIFICACAO: MATERIAL: POLIPROPILENO / COR: BRANCO / GARANTIA DO FABRICANTE PARA DEFEITOS DE FABRICACAO: 90 DIAS / ALTURA: 70,50 CM / LARGURA: 70,00 CM / COMPRIMENTO: 70,00 CM.	UNIDADE	6,0000
73	MESA PLASTICA PRODUZIDA COM PROCESSO CONTROLADO ESPECIFICACAO : POLIPROPILENO TAM E PESO MEDIDAS 70CM X 70CM PESO 3,393 KG	UNIDADE	6,0000
74	MESA REUNIAO REDONDA MEDINDO 1,20 X 1,20 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM.	UNIDADE	2,0000
75	MESA REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM	UNIDADE	2,0000



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

76	MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINAMICO CARDIODE PRETO INCLUI 2 MICROFONES. E SEM FIO. FORMATO: DE MAO. CONECTOR/ES DE SAIDA: JACK 6.5 MM. SENTE A LIBERDADE E O DINAMISMO AO GRAVAR COM O MICROFONE DE MAO. COM ACESSORIOS INCLUIDOS. A MELHOR QUALIDADE PARA AS SUAS TRANSMISSOES. ALTA RESOLUCAO.	UNIDADE	1,0000
77	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA ESPECIFICACAO : RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA	UNIDADE	2,0000
78	REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS REGULAVEIS E REMOVIVEIS, GAVETAO PARA LEGUMES EM MATERIAL RESISTENTE	UNIDADE	1,0000
79	REFRIGERADOR 280 LTS ESPECIFICACAO : REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA	UNIDADE	3,0000
80	REFRIGERADOR 350 LTS REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350,VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM CONGELADOR,ALTURA 1.698,LARGURA 631,PROFUNDIDADDE 625,COR BRANCA	UNIDADE	1,0000
81	SANDUICHEIRA 110V	UNIDADE	2,0000
82	TELEVISOR LCD DE 32 ESPECIFICACAO : TELA 32 POL,VOLT 110V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI,TIPO TELA LCD	UNIDADE	2,0000
83	TELEVISOR LCD DE 32 ESPECIFICACAO : TELA 32 POL,VOLT 110V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI,TIPO TELA LCD	UNIDADE	3,0000
84	VENTILADOR DE PE 110/220 VENTILADOR DE COLUMNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO.	UNIDADE	1,0000
85	VENTILADOR DE TETO 110/220V ESPECIFICACAO : POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA	UNIDADE	6,0000



3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos munícipes.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (x) Painel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos últimos 12 meses;
- () pesquisa publicada em mídia especializada;
- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Solicitante, devendo ser observado a existência de saldo e a classificação orçamentária conforme o seu Quadro de Detalhamento de Despesa.

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:

6.1. O prazo de execução do objeto será de **5 (cinco)** dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6.2. O referido prazo poderá ser prorrogado, desde que devidamente motivado pelo meio do arrematante, por meio de despacho próprio, relatando os fatos, as razões e circunstâncias que a administração possa entender a possibilidade da dilação do respectivo cronograma.

7. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A fiscalização será exercida por meio de servidor devidamente designado para este fim, por meio de ato próprio (Portaria ou decreto), o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

7.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.



8. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

8.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

8.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

9.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO).

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. .

10.1.1. Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor proporcional a execução, considerando os critérios definidos para medir, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

10.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

10.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

10.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

10.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

11.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita



de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de São João do Araguaia - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

11.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado, justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11.2. No presente caso, em se tratando de demanda que não se equipara, aplica-se a regra.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

MARCELLANNE
CRISTINA CARNEIRO
SOBRAL-94801690297

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA CARNEIRO
SOBRAL-94801690297

São João do Araguaia - PA, Quinta, 20 de março de 2025.
Assinado de forma digital por SUANE
SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL
KEILA CARNEIRO DIAS
CABRAL-89663870206
SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL
Responsável



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/7dd9dece-978f-11ef-83b6-66fa4288fab2/ddf5539a-1178-11f0-9270-66fa4288fab2>