

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ : 17.556.659/0001-21

MAPA DE PREÇO

AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, UPA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	PARÂMETRO 1	PARÂMETRO 2	PARÂMETRO 3	MEDIA	VL UND MEDIO	VL TOTAL MEDIO	QTD IMS	VALOR IMS	QTD UPA	VALOR UPA	
00001	<p>Equipamento Lavadora Especificações Técnicas: Reserva elétrica exclusiva de redução com 3 saídas/mangueiras intermediárias. Reserva: 800 mm. Comprimento do eixo: 115 mm. Comprimento do eixo: 12 mm. Motor Elétrico: 0,75HP. Capacidade Operacional: 1500ml. Peso: 30kg. Eletrodoméstico Altura: 110cm Profundidade: 170 ou 220cm</p> <p>Características Gerais: Aparelho com sistema, maior resistência a manchas, cabeço em aço com pintura eletrolítica, caixa de ligação em plástico reforçado, abertura de arcionamento em plástico ABS. Botões: 4 tipos, modificações incluindo a cor, especificações para cada modelo, câmara de trancamento por engrenagem helicoidal de nylon, torneio com identificação permanente, alavanca de abertura de segurança: dispositivo de segurança, através de alavanca de acionamento 180º/360º, oferece maior praticidade e facilidade para o operador. Sinalização: 2 tipos, 1 para o usuário, 1 para o operador, representa a maior categoria de limpeza e conservação de áreas industriais, comerciais, residenciais, pedras, hospitais e em outras diversas aplicações.</p>	Unidade	4	R\$ 2.580,00	R\$ 2.990,00	R\$ 3.041,82	R\$ 2.870,61	R\$ 2.870,60	R\$	11.482,40	3	R\$ 8.611,80	1	R\$ 2.870,60

00002	Diluidor de quimico: Equipamento hidraulico sem necessidade de uso de ponto de energia; Aacionamento por valvula de esfera com alavanca Deve ser fornecido com kit completo de instalacao Deve possuir 2 Valvulas anti-retorno em EPM Deve ser de facil instalacao e manutengao Deve permitir diluir o produto concentrado no momento do uso, sem que o operador tenha contato com o mesmo Deve utilizar uma entrada de agua para alimentacao do sistema e permitir a conexao de mais de um diluidor em serie, formando uma central de diluicao	Unidade	4	R\$ 289,90	R\$ 465,80	R\$ 400,00	R\$ 385,23	R\$ 385,23	R\$	1.540,92	R\$	2	R\$	770,46	2	R\$	770,46
										R\$	13.023,32	R\$	9.382,26	R\$	3.641,06		

Santarém, 11 de Novembro de 2025

Nadma Jane de C. Cardoso
Nadma Jane de CARVALHO CARDOSO
 Divisão Esp. de Serviços Operacionais
 Decreto nº 1.040/2025-GAP/PMS

MADMA JANE DE CARVALHO CARDOSO
 Divisão Especializada de Serviços Operacionais - FPM
 MATRICULA: N° 1490/2025

SUS

Av. Aranda Presidente Vargas, 1539 - Santa Cruz, CEP 66005-110, Santarém - PA
 Todos os atendimentos disponibilizados no Hospital Municipal de Santarém são gratuitos e compõem o SUS.

ITEM	PARAMETRO 1
00001	https://mat.com.br/parametro/163200146520251320
00002	https://mat.com.br/parametro/163200146520251320

ITEM	PARAMETRO 2
00001	https://mat.com.br/parametro/163200146520251320
00002	https://mat.com.br/parametro/163200146520251320

ITEM	PARAMETRO 3
00001	https://mat.com.br/parametro/163200146520251320
00002	https://mat.com.br/parametro/163200146520251320

CERTIDÃO

Considerando a solicitação de abertura de Licitação visando **AQUISIÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, UPA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**, o Documento de Formalização da Demanda, Justificativa, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de gerenciamento de risco.

Considerado para que este complexo funcione, é necessário que a Administração viabilize inúmeras compras e contratações, principalmente de itens indispensáveis ao dia a dia da rotina hospitalar, pois sem eles não há qualquer possibilidade de oferecer atendimento à população.

Por estes motivos, o setor de Serviço de Higiene e Limpeza SHL do Hospital Municipal, buscou fontes de pesquisa capazes de aferir um custo estimado preliminar, com as soluções encontradas no mercado para a chegada em um valor estimado que viabilizará a contratação da empresa que fornecerá esses insumos.

Neste sentido, com base no que determina a Legislação, especificamente no artigo 23 da lei 14.133/21, diante da autorização legal, certifico a realização das pesquisas de preços para o processo licitatório. Foram realizadas pesquisas utilizando o Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme se verifica no Mapa de Composição de Preços.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Santarém, 12 de Novembro de 2025

Felipe Alves Lopes Coutinho

Decreto

1.419/2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE ALVES LOPES COUTINHO

Data: 14/11/2025 10:28:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Item nº 1

Descrição: Enceradeira

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 5.018,83 **Valor total estimado:** R\$ 5.018,83

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 03/06/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 51.566.738/0001-51 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: GS MIRANDA LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 3.041,818 **Valor total homologado:** R\$ 3.041,818

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Item nº 4

Descrição: DOSADOR DILUIDOR DE LIQUIDO SIMPLES.

Critério de julgamento: Não se aplica **Situação:** Em andamento **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 2 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 400,00 **Valor total estimado:** R\$ 800,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 04/04/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 02.682.832/0001-60 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 400,00 **Valor total homologado:** R\$ 800,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0.0000%

Item nº 1

Descrição: ENCERADEIRA

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Em andamento **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 3.975,00 **Valor total estimado:** R\$ 3.975,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 18/09/2023 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 41.238.586/0001-04 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: ECO MULTI SERVICE LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.990,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.990,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Item nº 9

Descrição: DOSADOR TOTAL MIX: Diluidor mecânico para diluição de produtos através de pressão hidráulica.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 2 **Unidade de medida:** Und. **Valor unitário estimado:** R\$ 465,80 **Valor total estimado:** R\$ 931,60

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 13/10/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 42.039.836/0001-40 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: D VENDAS E SERVICOS LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 2 **Valor unitário homologado:** R\$ 465,80 **Valor total homologado:** R\$ 931,60

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Item nº 5757293

Descrição: ENCERADEIRA / LAVADEIRA INDUSTRIAL: DESCRICAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 3.106,25 **Valor total estimado:** R\$ 3.106,25

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 15/09/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 42.516.875/0001-90 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: LILIAN BERNARDES MOSINHO SANTOS 07491273688

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R\$ 2.580,00 **Valor total homologado:** R\$ 2.580,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 16,9416%

Item nº 15

Descrição: DILUIDOR DE QUIMICOS

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 30 **Unidade de medida:** UND **Valor unitário estimado:** R\$ 343,16 **Valor total estimado:** R\$ 10.294,80

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 29/11/2024 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 19.255.771/0001-58 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: T PINHEIRO PAIVA LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** EPP **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 30 **Valor unitário homologado:** R\$ 289,90 **Valor total homologado:** R\$ 8.697,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%