



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Relatório de Cotação: CASTRAMOVEL, Ambulancia e carretinha

Pesquisa realizada entre 21/07/2022 09:06:41 e 09/11/2022 15:55:27

Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 15.173.175.20)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AMBULANCIA TIPO A PICK UP 4X4 ZERO KM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
4 / 18	1	R\$ 378.641,37 (un)	-	R\$ 378.641,37	R\$ 378.641,37	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA Industrias Nucleares do Brasil S/A			NºPregão:11102022 UASG:113206	06/10/2022	R\$ 395.666,67
Valor Unitário						R\$ 395.666,67
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO/TO			37789	18/03/2022	R\$ 360.333,33
2	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'ESTE/MT			32607	29/11/2021	R\$ 362.551,20
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/PA			31859	17/11/2021	R\$ 396.014,29
Valor Unitário						R\$ 372.966,27
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 379.108,93				Media dos Preços Obtidos: R\$ 378.641,37		

Item 2: CASTRAMOVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
5 / 13	1	R\$ 316.996,25 (un)	-	R\$ 316.996,25	R\$ 316.996,25	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA			NºPregão:532021 UASG:985903	10/03/2022	R\$ 202.281,25
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO			NºPregão:72022 UASG:982179	03/02/2022	R\$ 217.000,00



3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	NºPregão:52022	01/02/2022	R\$ 372.500,00
		UASG:988561		
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	NºPregão:165422021	30/08/2021	R\$ 456.950,00
		UASG:927671		
	Valor Unitário			R\$ 312.182,81
	Preço Público	Identificação		Preço
1	MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU / (2) MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	NºLicitação:890191	31/08/2021	R\$ 336.250,00
	Valor Unitário			R\$ 336.250,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 336.250,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 316.996,25





Item 3: CARRETA EM MADEIRA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	1	R\$ 25.005,00 (un)	-	R\$ 25.005,00	R\$ 25.005,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES/AC			NºPregão:72022	30/05/2022
				UASG:980659	
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Cia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco/PE			NºPregão:302021	15/12/2021
				UASG:195002	
3	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba			NºPregão:102021	26/11/2021
				UASG:195012	
					R\$ 25.005,00
Valor Unitário					
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 24.974,75				Média dos Preços Obtidos: R\$ 25.005,00	

Valor Global: R\$ 720.642,62

Valor do item em relação ao total

- 1) AMBULANCIA TIPO...
- 2) CASTRAMÓVEL
- 3) CARRETA EM...



Detalhamento dos Itens

Item 1: AMBULANCIA TIPO A PICK UP 4X4 ZERO KM

Preço Estimado: R\$ 378.641,37 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 378.641,37 Média dos Preços Obtidos: R\$ 378.641,37

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AMBULANCIA TIPO A PICK UP 4X4 ZERO KM	



[Handwritten signature]

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Indústrias Nucleares do Brasil S/A

Objeto: Aquisição de um veículo ambulância tipo B, para suporte básico de vida, posto CIF nas Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, localizada no município de Caetité/BA, em conformidade com o Termo de Referência. O Edital e suplementos referentes a esta licitação estarão disponíveis no site da INB (www.inb.gov.br/licitacoes).

Descrição: Ambulância - Veículo tipo caminhonete cabine simples com baú de fibra de vidro, tração 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, 0 (zero) km, na configuração original de fábrica, modelo (2022/2022); Equipado como ambulância pintada na cor branca, no padrão original de fábrica, com características de identificação determinadas pelo Ministério da Saúde. Motor Diesel 2.8 potência, mínima 204 cv, torque mínimo 3.400 rpm; Transmissão tipo manual 6 velocidades; Freios dianteiros a disco e traseiro a tambor com ABS e EBD; Pneus radiais mínimo 225/70 r 17" em aço; Tanque de combustível mínimo de 79L; Direção hidráulica; 2 Airbags; Controle eletrônico de estabilidade (VSC) e de Tração (A-TRC); Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; Medidor de economia; Capacidade de carga mínimo 1000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1800 kg; Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões; Medidas externas comprimento mínimo 5,320 mm, entre eixo mínimo 3,080 mm, comprimento interno da ambulância mínimo 2,310 mm.

Data: 06/10/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:11102022 /
UASG:113206

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.253.348/0001-78	M7 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 337.000,00
* VENCEDOR *		

Marca: Hilux

Fabricante: Toyota

Modelo: 4x4 ambulancia

Descrição: Veículo tipo caminhonete cabine simples com baú de fibra de vidro, tração 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, 0 (zero) km, na configuração original de fábrica, modelo (2022/2022); Equipado como ambulância pintada na cor branca, no padrão original de fábrica, com características de identificação determinadas pelo Ministério da Saúde. Motor Diesel 2.8 potência, mínima 204 cv, torque mínimo 3.400 rpm; Transmissão tipo manual 6 velocidades; Freios dianteiros a disco e traseiro a tambor com ABS e EBD; Pneus radiais mínimo 225/70 r 17" em aço; Tanque de combustível mínimo de 79L; Direção hidráulica; 2 Airbags; Controle eletrônico de estabilidade (VSC) e de Tração (A-TRC); Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; Medidor de economia; Capacidade de carga mínimo 1000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1800 kg; Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões; Medidas externas comprimento mínimo 5,320 mm, entre eixo mínimo 3,080 mm, comprimento interno da ambulância mínimo 2,310 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CURUÇA, 81	(11) 7281-4433	bruno@rotabaus.com.br

15.723.680/0001-49	GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	R\$ 400.000,00
--------------------	---------------------------------	----------------

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVREOLET

Modelo: S10

Descrição: eículo tipo caminhonete cabine simples com baú de fibra de vidro, tração 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, 0 (zero) km, na configuração original de fábrica, modelo (2022/2022); Equipado como ambulância pintada na cor branca, no padrão original de fábrica, com características de identificação determinadas pelo Ministério da Saúde. Motor Diesel 2.8 potência, mínima 204 cv, torque mínimo 3.400 rpm; Transmissão tipo manual 6 velocidades; Freios dianteiros a disco e traseiro a tambor com ABS e EBD; Pneus radiais mínimo 225/70 r 17" em aço; Tanque de combustível mínimo de 79L; Direção hidráulica; 2 Airbags; Controle eletrônico de estabilidade (VSC) e de Tração (A-TRC); Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; Medidor de economia; Capacidade de carga mínimo 1000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1800 kg; Itens originais de fábrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões; Medidas externas comprimento mínimo 5,320 mm, entre eixo mínimo 3,080 mm, comprimento interno da ambulância mínimo 2,310 mm. CONFORME O TERMO DE REFERENCIAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R JASSYTATA, SN	(52) 3085-8102	gomesveiculospeciais@gmail.com

44.583.018/0001-39	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	R\$ 450.000,00
--------------------	----------------------------	----------------



Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo: RANGER CS

Descrição: Veículo tipo caminhonete cabine simples com baú de fibra de vidro, tração 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio diferencial traseiro, 0 (zero) km, na configuração original de fábrica, modelo no mínimo do ano da assinatura do contrato (2022/2022); Equipado como ambulância portada na cor branca sólida, no padrão original de fábrica e de linha de produção, com características de identificação determinadas pelo Ministério da Saúde e conforme especificações detalhadas deste Termo de Referência; Motor Diesel 2.8 potência, mínima 204 cv, torque mínimo 3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades; Freios dianteiros a disco e traseiro a tambor com ABS e EBD; Pneus radiais mínimo 225/70 r 17" em aço; Tanque de combustível mínimo de 79L; Direção hidráulica, Airbags para passageiro e motorista, Controle eletrônico de estabilidade (VSC) e de Tração (A-TRC); Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade; Medidor de economia; Capacidade de carga mínimo 1000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1800 kg; Itens originais de fábrica, ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões; Medidas externas comprimento mínimo 5,320 mm, entre eixo mínimo 3,080 mm, comprimento interno da ambulância mínimo 2,310 mm; Emplacamento: Veículo deve ser disponibilizado com registro e placa de acordo com a Unidade da INB. 2.1.1 Revestimento Interno do Baú. a) Isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000, b) Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro conforme ABNT NBR 14.561/2000, c) Piso antiderrapante em fibra de vidro conforme ABNT NBR 14.561/2000, 2.1.2 Armário, bancada para medicamentos e local para guarda e fixação de prancha rígida. a) Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro em cor clara, com portas de correr em acrílico, balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; 2.1.3 Bancos: a) Banco do do assistente com poltrona anatômica giratória com cintos de segurança; b) Banco baú na lateral em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 2.1.4 Maca: a) Maca retrátil em alumínio com comprimento mínimo a 1.900 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade mínima de 100 kg; 2.1.5 Sistema Elétrico: a) Iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 04 luminárias em leds, b) 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; c) 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; d) 02 tomadas internas 12 Vcc; e) Inversor de voltagem 400 Watts; f) 01 tomada externa bivolt, com cabo de extensão em 15 metros; 2.1.6 Sinalizador: a) Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom, b) Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na traseira; 2.1.7 Oxigenoterapia: a) Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; b) Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; c) Regua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador d) Cilindro de oxigênio de 3 litros com válvula reguladora com fluxômetro; 2.1.8 Ventilação: a) Instalação de 01 ventilador; b) Instalação de 01 exaustor; 2.1.9 Vidros: a) Vidro fixo com película jateada nas duas portas traseiras; b) Vidro de correr com película jateada na porta lateral; c) Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; 2.1.10 Demais Itens: a) Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; b) Balaústre fixado no teto; c) Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos e juntas); d) Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; e) Alteração marca modelo CAT junto ao DENATRAN de caminhonete para ambulância; f) Ar condicionado para paciente e motorista; g) Alarme sonoro de ré... MARCA: FORD MODELO: RANGER CS

Estado: GO
Cidade: Aparecida de Goiânia

Endereço: AV NOVA ERA, SN

Telefone: (62) 9517-3210

Email: wa7792@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 360.333,33

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO/TO

Objeto: O objeto da presente licitação é a Aquisição de veículo automotor tipo Ambulância tipo A - simples remoção tipo pick-up, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de PequiZEIRO Tocantins - TO, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Descrição: VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO PICK-UP COM TRAÇÃO 4X4 - VEÍCULO TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA: VEÍCULO TIPO PICK-UP COM TRAÇÃO 4X4, CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SIMPLES REMOÇÃO DE PACIENTES SEM RISCO DE VIDA TIPO A, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 POTENCIA MÍNIMA DE 204 CV; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMBUSTÍVEL (DIESEL), TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 06 VELOCIDADES, FREIO A.B.S. NAS QUATRO RODAS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5 METROS, SISTEMA ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO COM MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN. 100A, INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES DE 120A. ** VEÍCULO NA COR BRANCA ** **DADOS

Data: 18/03/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 37789

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNI

UF: TO



TÉCNICOS:** - MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.8 04 CILINDROS; - POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA NÃO INFERIOR A 175; - VELOCIDADE MÁXIMA NÃO INFERIOR A 150 KM/H; - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO INFERIOR A 75 LITROS; - TRANSMISSÃO 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ; - CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 1.000 KG MOTOR; - ANO/MODELO 2021/2021 OU SUPERIOR -

****ACESSÓRIOS:**** - JOGO DE TAPETES DE ANTIDERRAPANTE; - CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CARTER; - SENSOR DE RÉ COM ALARME SONORO;

****EQUIPADA COM AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO** ADAPTAÇÃO:**

****COMPARTIMENTO TRASEIRO:**** - CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO OU ALUMÍNIO. • O COMPARTIMENTO DO PACIENTE DEVE POSSUIR UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 CM NA ÁREA DO PACIENTE, MEDIDOS DESDE O PISO ATÉ O FORRO DO TETO. • PROJEÇÃO SOBRE A CABINA COM PERFIL AERODINÂMICO. • PORTA (AS) TRASEIRA COM VEDAÇÃO DAS PORTAS COM PERFIL DE BORRACHA TIPO POLI-BULBO. • SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHOS E MAÇANETAS. QUANDO AS PORTAS FOREM ABERTAS, AS DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E LIMITADORES DE PORTA NÃO DEVEM PROJETER-SE NA ÁREA DE ACESSO. NAS ÁREAS INTERIORES SUPERIORES DAS MOLDURAS DE PORTAS, DEVEM SER COLOCADOS PROTETORES ESTOFADOS PARA AMORTECER O IMPACTO NA CABEÇA DE PACIENTES OU TRIPULAÇÃO. ESTES PROTETORES DEVEM SER USADOS EM OUTRAS ÁREAS QUE PODERÃO CAUSAR ESTE TIPO DE ACIDENTE. • AS MAÇANETAS DAS PORTAS INTERNAS DEVEM SER PROJETADAS E MONTADAS DE FORMA A NÃO PERMITIR SUA OPERAÇÃO DE MODO ACIDENTAL OU QUANDO UTILIZADA COMO ALÇA DE APOIO; • LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO COMPARTIMENTO TRASEIRO COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, 12VCC/15 WATTS. • LUZ DICRÓICA SOBRE A CABECEIRA DA MACA. • PINTURA NA COR ORIGINAL DA CABINA. • PISO TRASEIRO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM FIBRA, ENVOLVENDO TODAS AS LATERAIS, PAINEL FRONTAL E PISO COM TRILHO PARA MACA, SENDO TOTALMENTE LAVÁVEL; ****VENTILAÇÃO:**** • JANELA LATERAL, COM SERIGRAFIA, COM VIDROS SERIGRAFADOS. • VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS COM PELÍCULA BRANCA E JANELAS CORREDIÇAS PARA VENTILAÇÃO. • EXAUSTOR E AR CONDICIONADO; ****ACOMODAÇÕES:**** • BANCO PARA ASSISTENTE NO LADO ESQUERDO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, PARA DOIS ACOMPANHANTES, FORRADOS EM COURVIN CINZA OU AZUL COM CINTO DE SEGURANÇA. • MACA RETRÁTIL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO; COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 180CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 56CM, ALTURA MÁXIMA RECOLHIDA 38CM, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES À OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS, COM CINTO DE SEGURANÇA E TRAVAS. • COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM NO MÍNIMO, 2M DE COMPRIMENTO. • ARMÁRIO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM PORTAS CORREDIÇAS, SOBRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA (CABINE) PARA PORTA OBJETOS. TODAS AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. • JANELA DE COMUNICAÇÃO LOCALIZADA ENTRE O COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E O DO PACIENTE. ****EQUIPAMENTOS:**** • SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 15 (QUINZE) LITROS. • 02 (DOIS) FLUXÔMETROS. • SUPORTE PARA SORO E PLASMA INSTALADO NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. • RÉGUA TRIPLA COMPLETA COM ASPIRADOR, UMIDIFICADOR E MÁSCARA. • SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO VISUAL, EM FORMATO OCTOGONAL COM LENTES EM POLICARBONATO VERMELHO BRANCO TRANSPARENTE. • KITS ROTATIVOS COM LÂMPADAS DE 21W ACIONADOS POR MOTORES INDEPENDENTES, MONTADOS SOBRE PERFIL EM ALUMÍNIO ESTRUDADO PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE NA CAPOTA DO VEÍCULO. • SIRENE ELETROMECÂNICA NO COMPARTIMENTO CENTRAL DA BARRA DE LUZ;

****INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**** • OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS DEVEM TER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS MANTIDAS, NÃO PODENDO NENHUMA ALTERAÇÃO OU ADAPTAÇÃO SER REALIZADA DE MODO A COMPROMETER O DESEMPENHO ORIGINAL DE FÁBRICA. • OS VEÍCULOS ENTREGUES DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS NO BANCO DE INFORMAÇÕES NACIONAIS - BIN. • DEVERÁ SER APRESENTADA A TABELA TEMPÁRIA DE SERVIÇOS E CATÁLOGO



[Handwritten signature]

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.227.868/0001-24 COMERCIAL DINAMICA EIRELI
* VENCEDOR *

Marca: TOYOTA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: HILUX AMBULÂNCIA 2.8 TURBODIESEL 2022/2022

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
GO Goiânia AV OLINDA, 960 (62) 3233-0820 / (62) 8418-1172

Email:
adeilson.vieira@yahoo.com.br



32.912.674/0001-59 G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

Marca: HILUX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TOYOTA

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
GO Aparecida de Goiânia R PIRATININGA, SN (62) 3065-8104

Email:
licitacaoegm@gmail.com

R\$ 380.000,00

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: CHEVROLET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10 CABINE SIMPLES

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV NADRA BUFAICAL, 451

Telefone:
(62) 9963-0722

R\$ 400.000,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 362.551,20

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE/MT

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO PICK-UP (NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

Descrição: AMBULANCIA - TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES - AMBULANCIA - TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACAO 4X4, ZERO KM, DIESEL, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO A.B.S NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO COM BAU DE ALUMINIO ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MIN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTENCIA MIN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO INFERIOR A 5,5M CUBICOS NO TOTAL SIST. PAINEL ELETRICO INTERNO MIN DE UMA REGUA INTEGRADA C/ NO MIN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12V (POTENCIA MAX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL.SINALIZADOR FRONTAL SECUNDARIO.BARRA LINEAR FRONTAL O VEICULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA NA COR VERMELHA C/ TENSAO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINA

Data: 29/11/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 32607
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: [licitanet.com.br](#)
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.137.068/0001-66 AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 281.356,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10 LS 4X4

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MT Canarana AV RIO GRANDE DO SUL, 154 (66) 8144-0700

Email:
autocar.veiculos1@hotmail.com



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: CHEVROLET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10CS

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Trindade AV PRESIDENTE VARGAS, 1579Nome de Contato:
RafaelTelefone:
(62) 99303-1827Email:
g10transformadora1@gmail.com

30.260.538/0001-04 REAVEL VEICULOS EIRELI

R\$ 300.000,00

Marca: TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL - AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL - AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia R C180, 176Nome de Contato:
EduardoTelefone:
(62) 3434-0877Email:
eduardopereira@reavelveiculos.com.br

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 350.000,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10 CS 4X4 DIESEL

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV NADRA BUFAICAL, 451Telefone:
(62) 9963-0722

03.093.776/0006-04 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

R\$ 600.000,00

Marca: TOYOTA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: HILUX

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MT Cuiabá AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 157Telefone:
(11) 2478-2818Email:
manupa@manupa.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 396.014,29

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/PA

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de ambulâncias tipo A, B, D e F (ambulância), simples remoção, suporte básico e suporte avançado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira do Pará.

Descrição: AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO - UTI MODELO FURGÃO (tipo D): para SAMU - AMBULÂNCIA TIPO D - UTI MÓVEL de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde - AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO - UTI MODELO FURGÃO (tipo D): para SAMU - AMBULÂNCIA TIPO D - UTI MÓVEL de acordo com a Portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, com as devidas alterações na BIN (Base Índice Nacional) para o pleno atendimento do disposto na Resolução Contran N° 4/1998 e inciso V do artigo 230 da Lei 9.503 e NBR 14561 da ABNT com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Direção Hidráulica; Carroceria em aço original de fábrica, longo e de teto alto; 0 Km; Monobloco original de fábrica; 0 km, ano/modelo do ano corrente ou posterior; Tração 4x2 ou 4x4; Rodas aro 16 (mínimo); Ar-condicionado original de fábrica na cabine do motorista e no compartimento (carroceria) do paciente ou instalado em fornecedor homologado pela montadora; AIR BAG duplo; Motor turbo movido a óleo diesel; Potência mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha; Com cilindrada mínima de 2000 cm³; Com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total 2.500 kg, entre eixos mínimo 3.200 m; Câmbio de no mínimo 05 marcha à frente e uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas todos e com sistema ABS; Com freio de estacionamento mecânico de alavanca; Com suspensão dianteira independente; Com suspensão traseira em feixe de molas reforçado; Cabine do Motorista com capacidade para dois passageiros e o motorista; Tanque de combustível com capacidade mínima para 70 (setenta) litros; Volume de carga mínima de 10 m³; Duas portas dianteiras; Porta traseira

Data: 17/11/2021 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 31859

Lote/Item: 7/7

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PA



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)

Código Validação: 0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aYDXZC64NMzQVWTF98pX44inpNc5Q%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aYDXZC64NMzQVWTF98pX44inpNc5Q%2b3d%253d

bipartida e porta lateral de correr do lado direito; Estribo integrados ao para-choque; Abertura das portas traseira de 90°, 180° e 270°; Travas e dispositivo nas portas para abertura por dentro e por fora, com trava de segurança; Retrovisores externo de ambos os lados (Direito e Esquerdo); e demais especificações técnicas de acordo com as normas do COTRAN; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Documentadas e emplasadas em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA, e com Seguro total contra acidentes, com vigência mínima de 12 (doze) meses. Característica de Transformação do Compartimento: Isolamento interno acústico com poliuretano; Kit do revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso em compensado naval com 15mm de espessura; Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corredeira para porta lateral; Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida; Régua tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo; assento RCP do lado esquerdo do veículo; Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com sinto de segurança. Ventilação: Exaustor/Ventilador acoplado ao teto – 12 volts, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático; Assoalho revestido em poliuretano automotivo 100% puro; Auto extingüível 100% sólido sem voláteis, aplicado por spray monolítico, sem juntas, impermeável, moldado do veículo (em forma de bacia); que proporcione redução de ruídos e vibrações e não gere energia estática, atóxico, que permita limpeza pesada com jato de alta pressão e utilização de hipoclorito de sódio à 5% de concentração; Piso com espessura mínima de 15mm; Roteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso; Locais como para -choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações em processo de lavagem; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; Sinalizador visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotiveEngineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda a norma SAE J1849; No mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigênio terapia; Bateria de suporte; Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14.561; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Componentes exigidos pela Portaria 2.048 de 15 de novembro 2002 Capítulo IV item 3.4: Maca articulada com rodas, travas de segurança em aço inox e cinto de segurança, comprimento mínimo 1,80 com colchonete; Cadeira de rodas dobrável; Dois suportes de soro e um para plasma; Suporte para cilindro de oxigênio 16 litros com cinta de fixação; Cilindro de oxigênio com 16 litros; Cilindro de oxigênio portátil de 5 litros; Instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo cinco horas); respirador mecânico de transporte; oxímetro não invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível; Monitor cardioversor com marca -passo externo não invasivo; Bomba de infusão com bateria e equipamentos; Maleta de vias aéreas contendo: Máscaras laringeas e Cânulas endotraqueais de vários tamanhos; Cateteres de aspiração, adaptadores para cânulas, cateteres nasais, seringa de 20ml; Ressuscitador manual adulto e infantil com reservatório; Sondas para aspiração de vários tamanhos; 02 (duas)





caixas de luvas de procedimentos; Máscara para ressuscitador adulto e infantil; Lidocaína geleia e spray; Cadarços para fixação de cânula; Laringoscópio infantil e adulto com conjunto de lâminas; Estetoscópio; Esfigmomanômetro adulto e infantil; Cânulas orofaríngeas adulto e infantil; Fios - guia para intubação; Pinça de Magyll; Bisturi descartável; Cânulas para traqueostomia; Material para cricotiroidostomia; Conjunto de drenagem torácica; Maleta de acesso venoso contendo: Tala para fixação de braço, luvas estéreis, recipiente de algodão com antisséptico, pacotes de gazes estéril, esparadrapos, material para punção de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea, garrote, equipo de macro e microgotas, cateteres específicos para dissecação de veias nos tamanhos adulto e infantil, tesoura, pinça de Kocher, cortadores de soro, lâminas de bisturi, seringas de vários tamanhos, torneiras de 3 vias, equipo de infusão de 3 vias, frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; Caixa completa de pequena cirurgia; Maleta de parto como descrito nos itens anteriores; Sondas vesicais; Coletores de urina; Protetores para eviscerados ou queimados; Espátulas de madeira; Sondas nasogástricas; Eletrodos descartáveis; Equipos para drogas fotossensíveis; Equipo para bombas de infusão; Circuito de respirador estéril de reserva; Equipamentos de proteção à equipe de atendimento tais como óculos (3), caixa máscaras (01) e aventais (03); Cobertor e filme metálico para conservação do calor do corpo; Campo cirúrgico fenestrado; Almotolias com antisséptico; Conjunto de colares cervicais; Prancha longa para imobilização da coluna; Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo (12 volts), com apoio e rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância, respirador e equipamentos adequados para recém-natos; Todos os maquinários da UTI, com garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado de pneu de estepe, ferramentas (macaco, chave de rodas), catálogos de manutenção/operação e de peças em português; Garantia e assistência técnica mínima de 12 (doze meses) ou aquela oferecida pelo fabricante, o que for maior. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA e SAMU.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA EIRELI	R\$ 345.000,00
* VENCEDOR *		
Marca: RENAULT		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: MASTER L2H2		
2021		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	Santa Inês	RODOVIA BR 316, 1996
		Telefone:
		(98) 8515-9698
		Email:
		paulogutembergtec@hotmail.com
20.250.792/0001-60	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 349.900,00
Marca: RENUALT		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: L2H2 AMBULÂNCIA		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Fazenda Nova	AV GÓIAS, S/N
		Nome de Contato:
		André Augusto
		Telefone:
		(62) 3285-3060
		Email:
		conceitoescritorio01@gmail.com
38.120.508/0001-04	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 358.200,00
Marca: RENAUT		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: MASTER L2H2		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Trindade	AV PRESIDENTE VARGAS, 1579
		Nome de Contato:
		Rafael
		Telefone:
		(62) 99303-1827
		Email:
		g10transformadora1@gmail.com
35.457.127/0001-19	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 389.000,00
Marca: Renault		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: Master L2H2 Ambulancia tipo D		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Lauro de Freitas	AV SANTOS DUMONT, 1883
		Telefone:
		(71) 2137-8851
		Email:
		mabele@mabeleveiculos.com.br



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

R\$ 400.000,00

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER L2H2 - AMBULÂNCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Franca R BOLIVIA, 1380 Talitha (16) 3432-6055 talithaempresa@hotmail.com

R\$ 450.000,00

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER L2H2

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia AV NADRA BUFAICAL, 451 (62) 9963-0722

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 480.000,00

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER L2H2 AMBULÂNCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PE Jaboatão dos Guararapes RÔD BR 101 SUL, S/N Ricardo (81) 9514-9887 motaocaliza@hotmail.com

Item 2. CASTRAMOVEL

Preço Estimado: R\$ 316.996,25 (un) Percentual - Preço Estimado Calculado: R\$ 316.996,25 Média dos Preços Obtidos: R\$ 316.996,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CASTRAMOVEL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 202.281,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Data: 10/03/2022 09:00

Objeto: A presente tem por objeto a aquisição de uma Unidade Móvel para castração de animais de pequeno porte, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Veículo especial - Unidade móvel para castração de animais de pequeno porte - castramóvel.

Identificação: Nº Pregão: 532021 / UASG: 985903

Lote/Item: /1

CatMat: 150241 - VEÍCULO ESPECIAL

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/03/2022 11:16

Homologação: 10/03/2022 17:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.448.016/0001-95 LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA

R\$ 202.000,00

* VENCEDOR *



Folha 52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	R BRAS DE ASSIS, 279	(14) 3361-0005	documentos@wowcont.com.br

RS 202.562.50



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 53

Marca: Carretas Russo

Fabricante: P.C.S Damasceno & Cia Ltda - EPP

Modelo: TR 202 2E

Descrição: UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CASTRAMÓVEL: CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO - TRAILER VEÍCULO - KM DIMENSIONAMENTO: COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DO TRAILER: 8,00 M COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DO TRAILER: 7,50 M COMPRIMENTO MÁXIMO DA CARROCERIA: 6,50 M COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA: 6,00 M LARGURA MÁXIMA DA CARROCERIA: 2,45 M LARGURA MÍNIMA DA CARROCERIA: 2,50 M ALTURA INTERNA MÍNIMA: 2,20 M ALTURA MÁXIMA EXTERNA: 2,90 M 02 (DOIS) EIXOS ARO 14" 01 (UM) CONJUNTO DE RODA E PNEUS PARA ESTE PE, MACACÃO, TRIÂNGULO E CHAVE DE RODAS, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: PERFIS ESTRUTURAIS DO CHASSI, ESTRUTURA COM LONGARINAS ESTRUTURAIS EM PERFIS "U" 100 X 40 X 3 MM, REFORÇADAS COM TRAVESSAS EM PERFIS 100 X 40 X 3, LANÇA FABRICADA EM PERFIL "U" 100 X 40 X 4,76 MM - (3/16); PERFIS ESTRUTURAIS DAS LATERAIS E DO TETO, EM PERFIS FABRICADOS EM AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO EXTRUDADO TIPO "CARTOLA", DISPOSTOS SIMETRICAMENTE NAS LATERAIS E TETO. NA PAREDE FRONTAL AS COLUNAS SERÃO REFORÇADAS COM PERFIS DE AÇO CARBONO PARA SUSTENTAÇÃO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR. OS PERFIS UTILIZADOS DEVERÃO RESISTIR A CARGAS PONTUAIS (CONCENTRADAS E ESTÁTICAS) DE 250 KG, TANTO PARA AS LATERAIS, QUANTO PARA O TETO. SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: SISTEMA DE FEIXES DE MOLAS COM 6 LÂMINAS SAE5160, ESPESSURA DE 7,94 MM, LARGURA 50,8 MM, COMPRIMENTO 740 MM, COM TEMPERA 40 Á 45 HOR, OLHAL DE 21 M M, DOIS EIXOS COM RODAS 14 POLEGADAS E PONTA DE EIXOS COMPATÍVEL COM O PESO DO TRAILER E COM PNEUS NOVOS 185/R14 - G 32 CARGO 14 POLEGADAS. - COM ESTEPE. FREIO: SISTEMA DE FREIO INERCIAL NO EIXO DIANTEIRO, SISTEMA DE FREIO A DISCO COM SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO COM SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL PARA MANOBRAS DE RÉ. REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: REVESTIMENTO EXTERNO DO TRAILER EM CHAPAS PERFILADAS DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H 26 (CORRUGADAS PARA MAIOR RIGIDEZ AO ALUMÍNIO) CHAPAS DE ALUMÍNIO, TANTO PARA AS PAREDES LATERAIS QUANTO PARA AS PAREDES FRONTAL E TRASEIRA, FIXADAS AOS PERFIS ESTRUTURAIS POR SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE. TETO DE CHAPA DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H 26 PINTURA EXTERNA DAS PARTES METÁLICAS NA COR BRANCA. REVESTIMENTO INTERNO: EM CHAPAS DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H 26 PERFILADO (CORRUGADAS PARA MAIOR RIGIDEZ DO ALUMÍNIO) TANTO PARA AS PAREDES LATERAIS, QUANTO PARA A PAREDE FRONTAL E TRASEIRA, FIXADAS AOS PERFIS ESTRUTURAIS POR SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE COM ACABAMENTO LAVÁVEL E HIGIÊNICO. TETO DE CHAPA DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H 26 ASSOALHO: ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM, COM TRATAMENTO ANTI MOFO E ANTI BACTÉRIA REVESTIDO POR MANTA VINÍLICA ANTI MOFO. PORTAS E JANELAS: 02 PORTAS (ENTRADA E SAÍDA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA), AMBAS DO LADO DIREITO DO TRAILER, 01 NA TRASEIRA E OUTRA NA DIANTEIRA. CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TRAILER COM FECHADURA E CHAVE. 04 JANELAS EM VIDRO E ALUMÍNIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. 02 PORTAS INTERNAS SANFONADAS INTERLIGANDO OS 03 AMBIENTES. SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO): O VEÍCULO RECEBERÁ 04 (QUATRO) PÉS DE APOIO, MECÂNICOS (PATOLAS), PARA NIVELAMENTOS E ESTABILIDADE DA UNIDADE MÓVEL; PATOLAS ESTAS ACIONADAS POR MANIVELA. COBERTURA EXTERNA (TOLDO): COBERTURA TOLDO RETRÁTIL (SEMI-AUTOMÁTICO) DE NO MÍNIMO 3,00 X 2,00 METROS, CONFECCIONADO EM LONA TRANÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADO EXTERNAMENTE NA LATERAL OU TETO DO TRAILER SOBRE A PORTA DE ACESSO, FABRICADO COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO. ABERTURA POR SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO. MÓVEIS: UMA MESA FABRICADA EM MDF DE 10 MM BRANCO MEDINDO 1M DE LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA; UM ARMÁRIO SUSPENSO FABRICADO EM MDF DE 10 MM BRANCO MEDINDO 1M DE LARGURA X 25 CM PROFUNDIDADE X 40 CM DE ALTURA COM DUAS PORTAS; UMA MESA PARA TOSA FABRICADA EM MDF 10 MM, BASE EM AÇO CARBONO 15 MM GALVANIZADO ACOMPANHA GIRAFAS COM REGULAGEM DE ALTURA (DE 57 CM A 73CM), MEDIDAS: 89CM DO CHÃO ATÉ A MESA, 92CM COMPRIMENTO, 58CM PROFUNDIDADE, GIRAFAS EXPANSÍVEIS DE 57CM A 73CM. CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM GABINETE LAVATÓRIO DOTADO DE CUBA DE AÇO INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO BICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM GABINETE LAVATÓRIO DOTADO DE CUBA DE AÇO INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO BICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. UM ARMÁRIO SUSPENSO FABRICADO EM MDF DE 10MM BRANCO MEDINDO 1M DE LARGURA X 25CM PROFUNDIDADE X 40CM DE ALTURA COM DUAS PORTAS; UMA MESA FABRICADA EM MDF DE 10 MM BRANCO MEDINDO 1,0 M DE LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. UMA MESA CIRÚRGICA VETERINÁRIA COM REGULAGEM DE ALTURA E SUPORTE PARA SORO. O CORPO DA MESA É FABRICADO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). Demais especificações conforme edital e seus anexos.

Estado: RJ Cidade: São Fidelis Endereço: ROD SAO FIDELIS/CAMBIASCA, 1450

Nome de Contato: Maria

Telefone: (22) 99864-4296

Email: mwdlicacao@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 217.000,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Data: 03/02/2022 14:00

Objeto: Aquisição De Unidade Móvel De Esterilização E Educação Em Saúde Castramóvel (Umees) Para Atender A Demanda Da Prefeitura Municipal De São Bento, Conforme Proposta N° 021240/2021.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Controle de Zoonose - Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Castramóvel (UMEES) Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1: Veículos tais como furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original defábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipados com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica Com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. interna mín. 200 cm; comp. interno mín. 200 cm.

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:982179

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/02/2022 18:05

Homologação: 11/02/2022 12:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

CatSer: 15547 - CONTROLE DE ZOONOSE

UF: PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.279.543/0001-64

VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 160.000,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)

Código Validação: 0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aY1XZC64NMzQVWF98pX44InpNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aY1XZC64NMzQVWF98pX44InpNc5Q%253d%253d

12 / 21

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Castramóvel(UMEES) Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1: Veículos tais como furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica Com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. MARCA E MODELO INDICADOS NA PROPOSTA.



Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV JATAI, SN	(62) 3094-4045	vida_locadora@hotmail.com

04.617.192/0001-30 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA.

R\$ 171.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Castramóvel(UMEES) Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1: Veículos tais como furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica Com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	ROD CEZARIO JOSE DE CASTILHO, KM 345	Fábio Alaminio Firmino	(14) 2108-1500	licitacao@athosbrasil.com.br

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 320.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Castramóvel(UMEES) Unidade Móvel para controle de zoonoses Tipo 1: Veículos tais como furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica Com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	ROD BR 101 SUL, S/N	Ricardo	(81) 9514-9887	motalocaliza@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 372.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Data: 01/02/2022 09:30

Objeto: Aquisição de veículo furgão adaptado para utilização como consultório odontológico, com mobiliário e equipamentos, em entrega única e imediata, conforme Edital e anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Veículo furgão - Veículo Furgão Tipo Motor: Diesel, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Carroceria: Baú, Capacidade Volumétrica: 10 M3, Potência Motor: 110 CV, Carga Útil: 1500 KG, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado, Características Adicionais: Fechado/Pbt Máximo 3.500 Kg/Vidro Elétrico/Alarme,

Identificação: Nº Pregão: 52022 / UASG: 988561

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/02/2022 08:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 315.000,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)

Código Validação: 0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aY1XZC64NMzQVVF98pXd4InpNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aY1XZC64NMzQVVF98pXd4InpNc5Q%2b3d%2b3d%2b3d

Marca: MASTER L3H2 FURGÃO

Fabricante: RENAULT

Modelo: 2021

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA - CARACTERÍSTICAS DO VEICULO: veículo utilitário tipo Van/furgão, novo (01/01), ano de fabricação 2021 ou superior, com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito vigente. Características: Bateria com 60 Ah, Ar-condicionado; direção hidráulica ou elétrica; caixa de câmbio de marchas mecânica acionada por alavanca manual; banco do motorista com regulagem de altura e de inclinação; retrovisores externos com regulagem interna, tomada de 12 V na cabine; com capacidade na cabine para no mínimo 02 (duas) pessoas; compartimento de carga confeccionado em aço, com capacidade para um volume mínimo de 12 (doze) m³, área de carga vazia para customização em formato de e Unidade Móvel de atendimento odontológico; altura total mínima de 2400 mm, largura total mínima 2450 mm, comprimento total mínimo 5950 mm, com no mínimo 05 (cinco) portas, sendo: 02 (duas) laterais (motorista e passageiro), 01 (uma) lateral corredeira e 02 (duas) portas traseiras sem vidro. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora. Suspensão traseira, o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas e barra estabilizadora. Os componentes da suspensão deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante do chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas, não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. Características Técnicas: Motor movido a Diesel S50/S10 com no mínimo 4 cilindros, com potência mínima de 100 cv; Garantias: total mínima de 1 ano ou 100.000km, o que ocorrer primeiro, anti-corrosão mínima de 5 anos. - Acessórios obrigatórios: Protetor de cárter; Jogo de Tapetes de borracha completo da cabine; para-barros (laméiras). Segurança: Air Bag duplo frontal (motorista e passageiro); Freios ABS a discos ventilados (dianteiros) e discos ou tambor (traseiros), apoios de cabeça bancos dianteiros (motorista e passageiro); cintos de segurança dianteiros de 03 pontos (motorista e passageiro); Travas elétricas das portas e vidros com acionamento elétrico (portas dianteiras). VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA/RS, EM PRIMEIRO EMPLACAMENTO. ADEQUAÇÃO EXTERNA - Cobertura Externa (Toldos) - uma cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona traçada do tipo Durasol, fixado externamente na lateral direita e estrutura de tubo de aço redondo do tipo metalon, traçado e pintado. Inclui material e mão de obra. ADEQUAÇÕES INTERNAS HABITÁCULO DO MOTORISTA E PASSAGEIROS. Ambiente dotado de banco de motorista (original do veículo) e banco estofado para acomodação de pelo menos 2 passageiros, todos com cinto de segurança. 01 (uma) divisória entre o habitáculo e sala principal de atendimento. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. MOBILIÁRIOS: Gabinetes e armário confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo ou confeccionados em chapas de compensado laminado Naval com acabamento que confira impermeabilidade e facilitem a limpeza e assepsia. Os cantos e bordas devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários. Todas as gavetas instaladas com corredeiras metálicas e mecanismo de travamento (evitar abertura durante a locomoção da unidade). Composto por: 01 (um) conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de uma cuba inox, torneira do tipo bica com acionamento através de pedal elétrico e válvulas solenoides (para evitar infecção cruzada). Gabinete modular do tipo gaveteiro para a guarda de produtos diversos. Compartimento para alojar refrigerador de até 80 l. 01 (um) armário aéreo com prateleiras e 01 (uma) escrivaninha retrátil para prescrição de receitas. Inclui materiais e mão de obra de confecção e instalação no veículo. 01 (um) Equipamento de ar condicionado com capacidade para 15.000 BTUs, para Motor home com condensadora e evaporadora integrados em único aparelho, com alimentação bivolt ou 220V, instalado no teto do veículo, em quantidade dimensionada conforme Norma NBR 5858, não sendo aceito equipamentos do tipo Split; equipamento e mão de obra de instalação no veículo. 01 (um) aparelho exaustor de ar saturado com vazão de no mínimo 125 m³/h, bivolt ou 220V; equipamento e mão de obra de instalação no veículo. 01 (um) kit display para sabonete líquido e toalheiro; equipamento e mão de obra de instalação no veículo. 01 (um) refrigerador do tipo frigobar de 70 a 80 litros, bivolt ou 220V (compatível com compartimento destinado no mobiliário). EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CADEIRA ODONTOLÓGICA: automática, base em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em polietileno de alto impacto, braço de apoio articulado, pedal de comando multifuncional, com sistema de elevação eletromecânico acionado pelo pé. Bivolt ou 220V. Produto deverá

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	ROD BR 101 SUL, S/N	Ricardo	(81) 9614-9887	motalocaliza@hotmail.com

04.617.192/0001-30 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA.

R\$ 430.000,00

Marca: Renault

Fabricante: Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis

Modelo: L3H2 12m3 - I/MOTOR-CASA UTILITARIO

Descrição: veículo furgão adaptado para utilização como consultório odontológico, com mobiliário e equipamentos - Conforme Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	ROD CEZARIO JOSE DE CASTILHO, KM 345	Fábio Alamino Firmino	(14) 2108-1600	licitacao@athosbrasil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais

R\$ 456.950,00

Ino: I Art. 6º da IN 55 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB

Objeto: Aquisição de uma unidade móvel para castração de animais "CASTRAMÓVEL" para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Campina Grande, estado da Paraíba.

Data: 30/08/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:165422021 /
UASG:927671

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/09/2021 09:53

Homologação: 14/09/2021 11:15



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)

Código Validação: 0jkuLc8%2bEgdkD6%2bPjEadAY5aY1XZCXB4NMZQVVF98pX44inpNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0jkuLc8%2bEgdkD6%2bPjEadAY5aY1XZCXB4NMZQVVF98pX44inpNc5Q%2b3d%2b3d%2b3d

Descrição: Veículo furgão - Veículo furgão, CASTRAMÓVEL - VEÍCULO TIPO FURGÃO NOVO ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRAMÓVEL). DESCRIÇÃO DO VEÍCULO: Veículo tipo furgão, longo, teto alto, com compartimento traseiro de no mínimo 15 m³, cor branca, zero km, ano/modelo igual ou superior da data da emissão da nota fiscal, garantia no mínimo de 02 (dois) anos (com troca de todas as peças, exceto as de desgaste natural), devidamente licenciado, com primeiro emplacamento. Com 04 (quatro) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, uma esquerda para acesso do motorista e outra direita para acesso do auxiliar, 01 (uma) lateral corredeira do lado direito e 1 (uma) porta traseira bipartida. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE L6, demais especificações exigidas pelo CONTRAN e estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como homologados pelo IBAMA. MOTOR diesel, Motorização mínima: 2.0 cilindradas, 130 CV, Tração 4x2 traseira, Direção elétrica / hidráulica, Comprimento mínimo compartimento de carga 4,6 m, Capacidade mínima de carga útil: 2.000 kg, Altura interna mínima de 2,0m, Demais itens exigidos por Lei.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PB



CatMat: 150069 - VEÍCULO FURGÃO, VEÍCULO FURGÃO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

38.730.394/0001-06 HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 363.900,00

* VENCEDOR *

Marca: Renault

Fabricante: Renault do Brasil

Modelo: MASTER FURGÃO L3H2 2.3 16V

Descrição: RENAULT MASTER FURGÃO L3H2 2.3 16V - ADAPTADA COMO CASTRAMÓVEL - Veículo tipo furgão, novo, zero Km, transformado em CASTRAMÓVEL - Ano de fabricação/modelo: 2021/2021 - Veículo na cor branca Arquitetura Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabastente Estrutura Carroceria monobloco construída com aço Grupo motopropulsor Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão Suspensão dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos Suspensão traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semi-elípticas de lâminas de aço, e amortecedores hidráulicos telescópicos Cilindrada (cm³) 2.299 Número de cilindros/válvulas 4/16 Diâmetro x curso 85x101,3 Taxa de compressão 16:1 Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm 130 (92) @ 3.500 Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm 31,7 (310) @ 1.500 Tipo de alimentação Common Rail Turbo Intercooler Tipo de combustível Diesel S50/S10 Caixa de câmbio/tipo/número de marchas PF6/manual/6 marchas a frente + 1 marcha à ré Transmissão Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas Capacidade do tanque de combustível (litros) 100 RODAS E PNEUS Pneus 225/65 R16 Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 56 PERFORMANCA Velocidade máxima 145 km/h Aceleração 0-100 km/h (s) 17,1 FREIOS Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira DIMENSÕES (mm) A Entre-eixos 3.682 B Comprimento 5.548 C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro 1.024 D Comprimento entre a frente e o eixo frontal 942 E Altura 2.498 F Largura entre rodas 1.750 G Largura sem retrovisor 2.070 H Largura total (máxima) 2.494 DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm) Altura do compartimento de carga 1.894 Comprimento do compartimento de carga (máxima) 3.106 Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mín./máx.) 559 Largura da abertura da porta lateral corredeira 1.270 Altura da abertura da porta lateral corredeira 1.780 Altura da abertura da porta traseira 1.820 Largura da abertura inferior da porta traseira 1.580 Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga 1.380 Largura interna máxima na zona de carga 1.765 Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM) 1.964 Carga útil 1.536 Peso Bruto Total (PBT) 3.500 Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio 2.000/750 ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS Ar-condicionado Ar quente Banco do motorista com regulagem de altura Direção hidráulica Iluminação no compartimento de carga sobre portas laterais e sobre a porta lateral Retrovisores externos com dupla visão Retrovisores externos com regulagem manual Tomada 12 V Airbag duplo Alças de fixação no compartimento de carga Alerta de cinto de segurança Barra de proteção lateral nas portas Bloqueio de ignição por transponder Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura Freios ABS com EBD Iluminação lateral externa Inviolabilidade do acesso ao tanque e de combustível Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio Retrovisores externos com setas de direção Integradas Corrente de distribuição no motor Indicador de troca de marcha (GSI) OCS (Oil Control System) Porta traseira dupla sem vidros e abertura 180° DESCRIÇÃO DA ADAPTAÇÃO (CASTRAMÓVEL). Infraestrutura Elétrica conforme ABNT-5410: • Fornecimento e instalação de 02 (duas) luminárias direcionais para a mesa de cirurgia; e 04 (quatro) luminárias de LED; • Fornecimento e instalação de conexão externa; • 01 (um) medidor de tensão digital para auxiliar na leitura da tensão da captação externa; 02 (duas) extensões para conexão elétrica 220V; • 01 (um) Adaptador 220V; • Cabo de extensão de energia com extensão de 20mts; • Fornecimento e instalação de até 08 (oito) tomadas duplas; • 02 (dois) refletores com LED de 20W; • A Rede embutida deverá ser de tubos flexíveis fabricados em PVC antichamas, resistência diametral de 320 N/ 5 cm, que atenda à norma NBR 15465 e NBR 5410. Condutor flexível de fios de cobre eletrolítico, tempera mole, isolamento composto termoplástico polivinila PVC (105°C) com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo; • Tomadas 220 volts/ 10 Amperes (conforme região), padrão NBR 14136 com identificador de tensão e placas em termoplástico isolante. O posicionamento e quantitativo serem definidos no detalhamento do projeto; • 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 10 litros, com válvula reguladora de pressão, devidamente instalado no compartimento de cargas, dotado de suporte próprio e interligados a régua dupla posicionadas nas extremidades das mesas cirúrgicas...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R J11, 181	(62) 9181-0654	licitacoes.hopecomercio@gmail.com

04.617.192/0001-30 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA.

R\$ 550.000,00

Marca: MERCEDES

Fabricante: MERCEDES/FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Modelo: MERCEDES 516

Descrição: Veículo furgão, CASTRAMÓVEL - VEÍCULO TIPO FURGÃO NOVO ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRAMÓVEL). DESCRIÇÃO DO VEÍCULO: Veículo tipo furgão, longo, teto alto, com compartimento traseiro de no mínimo 15 m³, cor branca, zero km, ano/modelo igual ou superior da data da emissão da nota fiscal, garantia no mínimo de 02 (dois) anos (com troca de todas as peças, exceto as de desgaste natural), devidamente licenciado, com primeiro emplacamento. Com 04 (quatro) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, uma esquerda para acesso do motorista e outra direita para acesso do auxiliar, 01 (uma) lateral corredeira do lado direito e 1 (uma) porta traseira bipartida. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE L6, demais especificações exigidas pelo CONTRAN e estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como homologados pelo IBAMA. MOTOR diesel, Motorização mínima: 2.0 cilindradas, 130 CV, Tração 4x2 traseira, Direção elétrica / hidráulica, Comprimento mínimo compartimento de carga 4,6 m, Capacidade mínima de carga útil: 2.000 kg, Altura interna mínima de 2,0m, Demais itens exigidos por Lei.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	ROD CEZARIO JOSE DE CASTILHO, KM 345	Fábio Alamino Firmino	(14) 2108-1600	licitacao@athosbrasil.com.br



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)

Código Validação: 0jkuLc8%2bEgdkD6%2bPjEadAY5aY1XZCX64NmZQVVF98pX4d4npNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0jkuLc8%2bEgdkD6%2bPjEadAY5aY1XZCX64NmZQVVF98pX4d4npNc5Q%3d%3d



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 336.250,00

Órgão: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU / (2) MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
Objeto: Aquisição de veículos, 0 km (zero quilômetro), "tipo ambulância, castra-móvel" para atender as necessidades do Município de Morro do Chapéu/BA.
Descrição: AUTOMOVEI - VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO MÍNIMO DE 13MT³, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO MÍNIMO 2021/2021, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, MOTOR DIESEL 2.2 MÍNIMO DE 145 CV, MÍNIMO DE 4 CILINDROS, COM DIMENSÕES DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 4.300MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.940MM, CARGA ÚTIL MÍNIMO DE 1.400KG, SISTEMA DE INJEÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO DE CÂMBIO: MANUAL, SENSOR DE FADIGA; NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) SENDO 05 (CINCO) À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TRACÇÃO: 4X2 TRASEIRA FREIOS: HIDRÁULICO A DISCO EM TODAS AS RODAS COM SISTEMA (ABA - ACTIVE BRAKEASSIST), ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 70 LITROS NO MÍNIMO, RODAS ORIGINAIS ARO MÍNIMO DE 16, COR BRANCA, ABS NAS 4 RODAS ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIRBAG FRONTAL, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS COM AR CONDICIONADO, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRA MÓVEL). ESPECIFICAÇÃO RESTANTE DAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Data: 31/08/2021 14:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:890191

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/09/2021 16:33

Homologação: 23/09/2021 16:33

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	R\$ 290.000,00
* VENCEDOR *		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO MÍNIMO DE 13MT³, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO MÍNIMO 2021/2021, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, MOTOR DIESEL 2.2 MÍNIMO DE 145 CV, MÍNIMO DE 4 CILINDROS, COM DIMENSÕES DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 4.300MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.940MM, CARGA ÚTIL MÍNIMO DE 1.400KG, SISTEMA DE INJEÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO DE CÂMBIO: MANUAL, SENSOR DE FADIGA; NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) SENDO 05 (CINCO) À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TRACÇÃO: 4X2 TRASEIRA FREIOS: HIDRÁULICO A DISCO EM TODAS AS RODAS COM SISTEMA (ABA - ACTIVE BRAKEASSIST), ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 70 LITROS NO MÍNIMO, RODAS ORIGINAIS ARO MÍNIMO DE 16, COR BRANCA, ABS NAS 4 RODAS ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIRBAG FRONTAL, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS COM AR CONDICIONADO, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRA MÓVEL). ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL CASTRA MÓVEL COMPARTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO DO ASSOALHO EM COMPENSADO O NAVAL COM APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE COM VEDAÇÃO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO NAS JUNÇÕES COM AS LATERAIS, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS RESÍDUOS. REVESTIMENTO DAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA, DIVISÓRIA E PORTAS EM PLACAS DE FIBRA. REVESTIMENTO DO TETO EM PLACA DE FIBRA MANTENDO O PADRÃO DAS LATERAIS. CAIXA DE RODA REVESTIDA EM FIBRA MANTENDO O PADRÃO DAS LATERAIS. UND 1 RENAULT 341.000,00 R\$ 341.000,00 R\$ INSTALAÇÃO DE POLIURETANO NAS LATERAIS E TETO, ENTRE O REVESTIMENTO ORIGINAL E A LATERAL DO VEÍCULO, COM A FINALIDADE DE ABSORVER IMPACTOS E DIMINUIR RUÍDOS E CALORIAS NA PARTE INTERNA DO VEÍCULO. FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA CIRÚRGICA EM INOX DE 1100MM X 700MM. FORNECIMENTO DE 02 GAIOLAS PARA ACOMODAÇÃO DE ANIMAIS, MÓVEIS FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO FIXADO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO PARA INSTALAÇÃO DE CUBA E TORNEIRA, COM COMPARTIMENTO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA S ERVIDA. FORNECIMENTO DE ARMÁRIO TIPO BANCADA, FIXADO NA TRASEIRA DO VEÍCULO, COM 02 GAVETAS E PORTAS E UM ESPAÇO PARA ALOCAÇÃO DO FRIGOBAR. FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO SUPERIOR PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA, ACESSÓRIOS ESPECIAIS FORNECIMENTO DE LIXEIRA PLÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 EXAUSTOR 12V, FIXADO NA LATERAL DO VEÍCULO, COM ALETA EXTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 BALAUSTRÉ EM TUBO DE ALUMÍNIO, FIXADO NO TETO DO VEÍCULO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA TRIPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 DISPENSER PARA ALCOOL GEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE TETO 18.000 BTUS, 110V VIA CONEXÃO EXTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO LATERAL (COR A DEFINIR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOCHO GIRATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FRIGOBAR 12V 80 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DE 21 LTS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO PORTÁTIL PROFISSIONAL FORNECIMENTO DE 01 ESCADAS PEQUENA (02 DEGRAUS). FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR ABC 04 KGS SISTEMA ELÉTRICO. CONECTOR BUNDADO TRÊS PINOS FÊMEA (2P+1T) INSTALADO SOB O FURGÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO INTERNA OU EXTERNA. TOMADAS TIPO UNIVERSAL (2P+1T). DUAS TOMADAS DUPLAS FIXADAS ACIMA DA BANCADA NA LATERAL ESQUERDA E DUAS DUPLAS FIXADAS NA LATERAL ESQUERDA. PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR (CORTA-CIRCUITOS), JUNTO À PORTA TRASEIRA. MARCA/MODELO: IVECO FURGÃO 2021

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	ROD BR 101 SUL, S/N	Ricardo	(81) 9514-9887	motalocaliza@hotmail.com

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE

R\$ 314.000,00



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MERCEDES BENZ SPRINTER 416 14M3, ADAPTADA EM CASTRA MÓVEL, VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO MÍNIMO DE 13MT³, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO MÍNIMO 2021/2021, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, MOTOR DIESEL 2.2 MÍNIMO DE 145 CV, MÍNIMO DE 4 CILINDROS, COM DIMENSÕES DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 4.300MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.940MM, CARGA ÚTIL MÍNIMO DE 1.400KG, SISTEMA DE INJEÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO DE CÂMBIO: MANUAL, SENSOR DE FADIGA, NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) SENDO 05 (CINCO) À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TRACÇÃO: 4X2 TRASEIRA FREIOS: HIDRÁULICO A DISCO EM TODAS AS RODAS COM SISTEMA (ABA - ACTIVE BRAKE ASSIST), ASSISTENTE DE PARTIDA E M RAMP, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 70 LITROS NO MÍNIMO, RODAS ORIGINAIS ARO MÍNIMO DE 16, COR BRANCA, ABS NAS 4 RODAS ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIRBAG FRONTAL, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS COM AR CONDICIONADO, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRA MÓVEL). ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL? CASTRA MÓVEL COMPARTIMENTO INTERNO? REVESTIMENTO DO ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL COM APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE COM VEDAÇÃO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO NAS JUNÇÕES COM AS LATERAIS, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS RESÍDUOS. ? REVESTIMENTO DAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA, DIVISÓRIA E PORTAS EM PLACAS DE FIBRA. ? REVESTIMENTO DO TETO EM PLACA DE FIBRA MANTENDO O PADRÃO DAS LATERAIS. ? CAIXA DE RODA REVESTIDA EM FIBRA MANTENDO O PADRÃO DAS LATERAIS ? UND 1 RENAULT 341.000,00 R\$ 341.000,00 R\$ INSTALAÇÃO DE POLIURETANO NAS LATERAIS E TETO, ENTRE O REVESTIMENTO ORIGINAL E A LATARIA DO VEÍCULO, COM A FINALIDADE DE ABSORVER IMPACTOS E DIMINUIR RUÍDOS E CALORIAS NA PARTE INTERNA DO VEÍCULO. ? FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA CIRÚRGICA EM INOX DE 1100MM X 700MM. ? FORNECIMENTO DE 02 GAIOLAS PARA ACOMODAÇÃO DE ANIMAIS. MÓVEIS ? FORNECIMENTO DE ARMÁRIO FIXADO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO PARA INSTALAÇÃO DE CUBA E TORNEIRA, COM COMPARTIMENTO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA SERVIDA. ? FORNECIMENTO DE ARMÁRIO TIPO BANCADA, FIXADO NA TRASEIRA DO VEÍCULO, COM 02 GAVETAS E PORTAS E UM ESPAÇO PARA ALOCAÇÃO DO FRIGOBAR. ? FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO SUPERIOR PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA. ACESSÓRIOS ESPECIAIS ? FORNECIMENTO DE LIXEIRA PLÁSTICA. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 EXAUSTOR 12V, FIXADO NA LATERAL DO VEÍCULO, COM ALETA EXTERNA. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 BALAUSTRÉ EM TUBO DE ALUMÍNIO, FIXADO NO TETO DO VEÍCULO. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA TRIPLA. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO. ? ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 DISPENSER PARA ALCÓOL GEL. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE TETO ? 18.000 BTUS. 110V ? VIA CONEXÃO EXTERNA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO LATERAL (COR A DEFINIR) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOCHO GIRATÓRIO. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FRIGOBAR 12V 80 LITROS. ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE DE 21 LTS? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO APARELHO DE RAIO X PORTÁTIL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO PORTÁTIL PROFISSIONAL FORNECIMENTO DE 01 ESCADAS PEQUENA (02 DEGRAUS). ? FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR ABC ? 04 KGS SISTEMA ELÉTRICO ? CONECTOR BLINDADO TRÊS PINOS FÊMEA (2P+TT) INSTALADO SOB O FURGÃO NA PARTE TRASEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO EXTERNA. (DEFINIR FIXAÇÃO ? INTERNA OU EXTERNA) ? TOMADAS TIPO UNIVERSAL (2P+TT). DUAS TOMADAS DUPLAS FIXADAS ACIMA DA BANCADA NA LATERAL ESQUERDA E DUAS DUPLAS FIXADAS NA LATERAL ESQUERDA. ? PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR (CORTA-CIRCUITOS), JUNTO À PORTA TRASEIRA. ? INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) LUMINÁRIAS EM LED 12V, PARA

Endereço:

FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA

R\$ 341.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Renault Master L3H2 VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO MÍNIMO DE 13MT³, ZERO QUILOMETRO, ANO E MODELO MÍNIMO 2021/2021, FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA, MOTOR DIESEL 2.2 MÍNIMO DE 145 CV, MÍNIMO DE 4 CILINDROS, COM DIMENSÕES DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 4.300MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.940MM, CARGA ÚTIL MÍNIMO DE 1.400KG, SISTEMA DE INJEÇÃO: ELETRÔNICA, TIPO DE CÂMBIO: MANUAL, SENSOR DE FADIGA, NÚMERO DE MARCHAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) SENDO 05 (CINCO) À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TRACÇÃO: 4X2 TRASEIRA FREIOS: HIDRÁULICO A DISCO EM TODAS AS RODAS COM SISTEMA (ABA - ACTIVE BRAKE ASSIST), ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 70 LITROS NO MÍNIMO, RODAS ORIGINAIS ARO MÍNIMO DE 16, COR BRANCA, ABS NAS 4 RODAS ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIRBAG FRONTAL, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS COM AR CONDICIONADO, ADAPTADO PARA UNIDADE VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CASTRA MÓVEL). ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL CASTRA MÓVEL COMPARTIMENTO INTERNO REVESTIMENTO DO ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL COM APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO ANTIDERRAPANTE COM VEDAÇÃO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO NAS JUNÇÕES COM AS LATERAIS, EVITANDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS RESÍDUOS. e demais itens do edital

Endereço:

ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA

R\$ 400.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mercedes - Sprinter 14m³ Castramóvel - CASTRAMÓVEL, características conforme edital e seus anexos

Endereço:



Item 3. CARRETA EM MADEIRA

Preço Estimado: R\$ 25.005,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25.005,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 25.005,00

Quantidade

Descrição

1 Unidade

CARRETA EM MADEIRA

Observação



R\$ 25.175,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES/AC

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas e Rodoviários.

Descrição: Equipamentos Agrícola - Peças / Acessórios - CARRETA AGRÍCOLA, TRACIONADA - dimensão: 2,35 x 1,44 x 0,45m, carroceria basculante 35º, capacidade de carga 1500kg, peso 420 kg, para Microtrator

CatMat: 132314 - TRATOR TERRAPLENAGEM - PEÇA / ACESSÓRIO

Data: 30/05/2022 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:980659

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.576.389/0001-00 E L N COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 22.000,00

* VENCEDOR *

Marca: MAQUINAFORT

Fabricante: MAQUINAFORT

Modelo: CARRETA PARA MICROTRATOR

Descrição: Carreta agrícola, tracionada - dimensão: 2,35 x 1,44 x 0,45m, carroceria basculante 35º, capacidade de carga 1500kg, peso 420 kg, para Microtrator

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RO

Ji-Paraná

RUA S. 277

(69) 9246-4378 / (69) 3424-2743

elncomercio@gmail.com

04.201.003/0001-44 TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA

R\$ 28.350,00

Marca: TORNEARIA CAVAZZOLA

Fabricante: TORNEARIA CAVAZZOLA

Modelo: CARRETA AGRÍCOLA, TRACIONADA

Descrição: CARRETA AGRÍCOLA, TRACIONADA - dimensão: 2,35 x 1,44 x 0,45m, carroceria basculante 35º, capacidade de carga 1500kg, peso 420 kg, para Microtrator

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Antônio Prado

R PADRE GENTIL BENINI, 555

(054) 2931-213

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 24.974,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CIA de Desenvolvimento do Vale do São Francisco/PE

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para o fornecimento, carga, transporte e descarga de Máquinas e Implementos agrícolas para atendimento de diversas localidades, no âmbito da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado de Pernambuco.

Descrição: Carreta - Carreta Uso: Transporte Carga, Quantidade Roda: 4, Material Carroceria: Madeira, Capacidade: 4 A 6 T, Tipo: Agrícola, Tipo Pneu: Aro 16

CatMat: 304353 - CARRETA, MATERIAL CARROCERIA:MADEIRA, CAPACIDADE:4 A 6 T, QUANTIDADE RODA:4, TIPO:AGRÍCOLA, USO:TRANSPORTE CARGA, TIPO PNEU:ARO 16

Data: 15/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:302021 / UASG:195002

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/12/2021 09:31

Homologação: 28/12/2021 17:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: Unidade

UF: PE



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)

Código Validação: 0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aYIXZCX64NMzQVVF98pXd4InpNc5Q%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0jkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aYIXZCX64NMzQVVF98pXd4InpNc5Q%253d%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.258.235/0001-39 MILLENIUM - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

* VENCEDOR *

Marca: AGRITUTE

Fabricante: AGRITUTE

Modelo: AGRITUTE

Descrição: CARRETA, MATERIAL CARROCERIA MADEIRA, CAPACIDADE 4 A 6 T, QUANTIDADE RODA 4, TIPO AGRÍCOLA, USO TRANSPORTE CARGA, TIPO PNEU ARO 16 Carreta agrícola, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0 (quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (4,00 m x 2,00 m x 0,60 m), com feixe de molas. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço:
MG Uberaba R QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280

Nome de Contato:
IVO GONÇALVES REZENDE JUNIOR

Telefone:
(34) 3321-5344

Email:
tonelliresende@netsite.com.br



R\$ 16.400,00

21.344.856/0001-54 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI

Marca: METALFREITAS

Fabricante: METALFREITAS

Modelo: MF md-D 4T

Descrição: Carreta agrícola, nova, com capacidade de carga de 4,0 (quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões da carroceria (4,00 m x 2,00 m x 0,60 m), com feixe de molas. Garantia de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço:
RS Boqueirão do Leão AVENIDA MAURICIO CARDOSO, 1821

Nome de Contato:
SIDINEI

Telefone:
(51) 3770-1093

Email:
moises@freitas-rs.com.br

R\$ 16.999,00

36.416.243/0001-52 FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA

Marca: IAC

Fabricante: FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA

Modelo: CAM 4000

Descrição: Carreta agrícola, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0 (quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (4,00m x 2,00m x 0,60m), com feixe de molas. Garantia mínima de 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço:
PR Palotina R 1 DE JANEIRO, S/N

Telefone:
(44) 3649-5756

Email:
adeildotorres@hotmail.com

R\$ 50.000,00

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA

Marca: Triton

Fabricante: Triton

Modelo: 4t

Descrição: CARRETA, MATERIAL CARROCERIA MADEIRA, CAPACIDADE 4 A 6 T, QUANTIDADE RODA 4, TIPO AGRÍCOLA, USO TRANSPORTE CARGA, TIPO PNEU ARO 16

Estado: Cidade: Endereço:
ES Serra R AIRTON SENNA, 153

Telefone:
(27) 3251-6211

Email:
vsscomercioeservico@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 24.865,25

Insc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

Objeto: Fornecimento, por sistema de registro de preços - SRP, transporte, carga e descarga de tratores e implemento para apoio às diversas atividades produtivas, estruturantes, nos Estados do Piauí e Ceará, na área de atuação da Codevasf - 7ª/SR..

Descrição: Carreta - Carreta Uso: Transporte Carga, Material Carroceria: Madeira, Capacidade: 4 A 6, Tipo: Agrícola, Tipo Pneu: Aro 16,

CatMat: 304353 - CARRETA, MATERIAL CARROCERIA: MADEIRA, CAPACIDADE: 4 A 6 T, QUANTIDADE RODA: 4, TIPO: AGRÍCOLA, USO: TRANSPORTE CARGA, TIPO PNEU: ARO 16

Data: 26/11/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 102021 / UASG: 195012

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/12/2021 11:52

Homologação: 09/12/2021 11:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.883.350/0001-08 FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

* VENCEDOR *

R\$ 24.000,00



Relatório gerado no dia 09/11/2022 17:08:11 (IP: 45.173.175.20)
Código Validação: 0JkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aY1XZCX64NMzQVVF98pX44inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0JkuLc8%2bEgdKD6%2bPjEadAY5aY1XZCX64NMzQVVF98pX44inpNc5Q%3d%3d>

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALFREITAS

Fabricante: METALFREITAS

Modelo: MF Md-D 4t

Descrição: Carreta agrícola em madeira de lei/ferro, nova, com capacidade de carga de 4,0(quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões da carroceria (3,600 m x 1,80 m x 0,60 m), perfil em U, chapa 1/4 e ângulo de giro de 30°, com feixe de molas. Barra de tração em ferro formato em U. Garantia de 12 meses.



Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Sério	RUA JOAO BATISTA DE MELLO, 960	(51) 3770-1093 / (51) 9150-8774	tauanafreitas86@gmail.com

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 24.626,25

Marca: TRITON

Fabricante: TRITON

Modelo: TR668

Descrição: Carreta Uso: Transporte Carga, Material Carroceria: Madeira, Capacidade: 4 A 6, Tipo: Agrícola, Tipo Pneu: Aro 16,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R LILAS, 145	Humberto	(24) 3212-2136	vendasmares@outlook.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

R\$ 25.969,50

Marca: Tadeu

Fabricante: Tadeu

Modelo: T.6601 ALTURA 60CM

Descrição: Carreta agrícola em madeira de lei/ferro, nova, com capacidade de carga mínima de 4,0(quatro) toneladas, com dois eixos, pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,600 m x 1,80 m x 0,60 m), perfil em U, chapa 1/4 e ângulo de giro mínimo de 30°, com feixe de molas. Barra de tração em ferro formato em U. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	hugo@plamax.com.br



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de fornecedores, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:



Item 1 - AMBULANCIA TIPO A PICK UP 4X4 ZERO KM

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/10/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 17/11/2021 e 18/03/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

Item 2 - CASTRAMOVEL

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/08/2021 e 10/03/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/08/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Finais.

Item 3 - CARRETA EM MADEIRA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/11/2021 e 30/05/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Edinusa Dias da Silva
Edinusa Dias da Silva
Coordenadora de Licitação e Compras
Portaria nº 1745/2021-GP



[Handwritten signature]