



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA  
CONTAÇÃO DE PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO/2021

Departamento: DECOM/SEMUS

Relatório de Cotação: APARELHO DE ULTRASSOM TRASPORTAVEL SOBRE RODÍZIOS

Pesquisa realizada entre 25/10/2021 09:24:03 e 25/10/2021 09:24:51

Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica – especificações técnicas: equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2d

| PREÇOS / PROPOSTAS                         | QUANTIDADE                                                                        | PREÇO ESTIMADO      | PERCENTUAL                               | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 9                                      | 1                                                                                 | R\$ 138.264,28 (un) | -                                        | R\$ 138.264,28           | R\$ 138.264,28 |
| Preço Compras Governamentais               | Órgão Público                                                                     |                     | Identificação                            | Data Licitação           | Preço          |
| 1                                          | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA   Superintendência Estadual de Compras e Licitações |                     | NºPregão:742021<br>UASG:925373           | 06/07/2021               | R\$ 159.000,00 |
| Valor Unitário                             |                                                                                   |                     |                                          |                          | R\$ 159.000,00 |
| Preço Público                              | Órgão Público                                                                     |                     | Identificação                            | Data Licitação           | Preço          |
| 1                                          | HOSPITAL DA LMECC / (2) EMPRESA MOSSORO                                           |                     | NºLicitação:869942                       | 21/06/2021               | R\$ 128.950,00 |
| 2                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO                             |                     | 23445                                    | 31/05/2021               | R\$ 126.842,84 |
| Valor Unitário                             |                                                                                   |                     |                                          |                          | R\$ 127.896,42 |
| Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 128.950,00 |                                                                                   |                     | Média dos Preços Obtidos: R\$ 138.264,28 |                          |                |

Valor Global: R\$ 138.264,28

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXJwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXJwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt)  
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXJwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt

Item 1: ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica – especificações técnicas: equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2d

Preço Estimado: R\$ 138.264,28 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 138.264,28

Média dos Preços Obtidos: R\$ 138.264,28

Quantidade Descrição

Observação

1 Unidade ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica – especificações técnicas: equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2d, modo m, modo m anatômico. modo power doppler, modo color doppler, modo doppler espectral e doppler contínuo. modo 2d. console ergonômico com teclas programáveis. tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom read/write. imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. imagem harmônica de pulso invertido. modo m, modo power doppler. modo color doppler. modo dual live : divisão de imagem em tela dupla de modo b + modo color, ambos em tempo real. power doppler direcional. modo doppler espectral. modo doppler contínuo. tissue doppler imaging (tdi) colorido e espectral. modo triplex. pacote de cálculos específicos. pacote de cáculos simples. tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em modo b e modo doppler. divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo b, modo m, modo power, modo color, modo espectral, dual - modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. software de análise automática em tempo real da curva doppler. permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. possibilitar armazenar as imagens em movimento. cine loop e cine loop save. pós-processamento de medidas. pós processamento de imagens. banco de palavras em português. monitor led com no mínimo 17 polegadas. deve permitir arquivar/revisar imagens. frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. hd interno de no mínimo 500 gb. 04 portas usb no mínimo. mínimo de 03 portas ativas para transdutores. passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4d. conectividade de rede dicom. dicom 3.0 (media storage, verification, print, storage, storage/commitment, worklist, query - retrieve, mpps (modality performance procedure step), structured reporting). drive (gravador) de dvd-r para armazenamento de imagens e/ou clipes em cd ou dvd regravável, no formato: o u jpeg / avi ou mpeg (padrão windows) ou dicom com visualizador dicom de leitura automática. gravação de imagens em pen drive. impressão direta. pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: transdutor convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 mhz; transdutor endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 mhz; transdutor linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 mhz; transdutor setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 mhz. acessórios: impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. tensão de acordo com a entidade solicitante.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 159.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - HRSF..

Descrição: Lenco de tecido - \* Ultrassom Diagnóstico - Aparelho de ultra-som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e ativas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17" em LCD de alta resolução; UNID... (DESCRIÇÃO NA ÍNTEGRA NO ANEXO III DO EDITAL - SAMS)

CatMat: 4049 - LENCO DE TECIDO

Data: 06/07/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:742021 / UASG:925373

Lote/Item: /34

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.029.372/0002-21

\* VENCEDOR \*

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS  
MEDICO-HOSPITALARES LTDA

R\$ 97.617,64



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt

Marca: GE

Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS

Modelo: VERSANA ESSENTIAL

Descrição: O Versana Essential é um sistema de imagem de ultra-som multi propósito com Doppler colorido projetado para aplicações clínicas como abdominal, obstétrico, ginecológico, pequenas partes, músculo-esquelético, vascular / vascular periférico, urológico, pediátrico, transcraniano e aplicações cardíacas. Incorporando capacidades estabelecidas do portfólio de sistemas de ultrassom, o Versana Essential é uma maneira acessível para oferecer as vantagens do ultrassom avançado de alto desempenho para seus pacientes. Modos de imagem incluem modo B, modo M, Doppler Colorido, Doppler Espectral Pulsado, Power Doppler (PDI), CWD opcional. Os protocolos intuitivos ajudam a simplificar a aquisição de imagens e aprimorar a qualidade de imagem com nosso processamento de dados brutos, combinado com os recursos incluídos como padrão: • Otimização de modo dinâmico B Whizz\* com o toque de um botão • Harmônica de Fas e Invertida (CHI) compatível com todas as sondas. • CrossXBeam\* - incorpora várias linhas de varredura simultaneamente, melhorando a definição de borda e resolução de contraste. • Speckle Reduction Imaging (SRI) • Aquisição de múltiplas linhas: para cada feixe de transmissão, existem quatro feixes receptores (MLA4). A taxa de quadros é aumentada em 4x. • Virtual Convex - aumenta o campo de visão distal para sondas lineares. • B-Steer - para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia. • LOGIQView\* (imagem panorâmica) - para ajudar a expandir as aplicações de sua prática de ultrassom. • Easy 3D. • SonoBiometry - ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetria com automação das quatro medidas de rotina de biometria fetal: DBP, CC, CA e CF. Aplicações clínicas avançadas opcionais: • AMM (modo M anatômico) • CWD (Doppler contínuo) • TVI (Doppler tecidual) Os recursos de hardware incluem: • 3 portas ativas para transdutores • Monitor de LED de 17" de alta resolução retroiluminado • Soluções para gerenciamento de cabos Smart • Drive de estado sólido SSD integrado 128Gb • Auto-falantes embutidos no console. • Saídas vídeo composto, S-Video, VGA, HDMI, Ethernet, portas USB • 100-240V automático. • Sistema operacional Windows • DICOM 3.0 (Verify, Print, Store, Modality Worklist, Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query/Retrieve), Structured reporting template, Remote capability Insite ExC Transdutores multifrequenciais eletrônicos de banda larga, com seleção na tela da faixa de frequência, automaticamente ajustável ao transdutor selecionado. Transdutores 01(um) Transdutor Convexo de aproximadamente 2 a 5Mhz; 01(um) Transdutor Linear de no mínimo 4 a 10Mhz; 01(um) Transdutor endocavitário no mínimo 4 a 9Mhz; 01(um) Transdutor Setorial aproximadamente de 2 a 4Mhz para ecocardiografia. Acessórios (descrição detalhada de acordo com o pedido no edital) • 01(um) Sistema de no break compatível com equipamento (Potência Mínima 2 Kva) • 01(um) Guia de biópsia para transdutor Endocavitário; • 01(um) Impressora laser color compatível com equipamento; • 01(um) impressora Vídeo Térmica P/B (mínimo 325 dpi) incluindo 5 bobinas de papel; • 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de no mínimo de 22"; • 01 (um) Maca para Exame; • 01 (um) cadeira para Examinador

Estado:

MG

Cidade:

Contagem

Endereço:

VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405

18.964.366/0001-46 RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 159.000,00

Marca: Saevo

Fabricante: Saevo

Modelo: FT 412 MAIS ACESSORIOS

Descrição: Ultrassom Diagnóstico - Aparelho de ultra-som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e aéreas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17" em LCD de alta resolução; Sistema de Gerenciamento de pacientes com capacidade de armazenar imagens em HD de mínimo de 160GB; Formato de arquivo: Padrão Windows; Conexões: mínima 1 porta USB; Aplicações: Abdominal, vascular, obstétrica, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, intra-operatório, biópsia, cardiologia; Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume; Spectral Doppler para cálculo de Velocidade, Pressão, Aceleração; M mode, cálculo de Tempo, Ângulo, Distância; Medidas (cálculos): OB; tabelas Obstétricas, Doppler, Cardiologia, Ginecologia; Possibilidade de realizar de imagens em 3D free hand, pelo menos no transdutor convexo; Pré e pós processamento de imagens; Modos de operação: B mode = B, B/B; M mode: B/M, B/C/CM; Doppler: B/D, B/C/D (Triplex em tempo real); Color: B/C, B/C/D simultâneos; Doppler contínuo e pulsado incorporado ao equipamento; Doppler com PRF; Zoom em tempo real; Imagem Trapezoidal no transdutor linear; Otimização automática de linha de base escala em doppler; Cálculos automáticos e apresentação do resultado em tempo real da função doppler espectral; Imagem estendida. Estende o campo de visão da imagem; Doppler Tecidual TDI; Otimização do Doppler Espectral automático ao toque de um botão; Otimização automática da imagem 2D; Doppler direcional para detecção de baixo fluxo; Gravador de CD/DVD integrado, sem adaptações; Saída DICOM Deve acompanhar a venda: 01(um) Transdutor Convexo de aproximadamente 2 a 5Mhz; 01(um) Transdutor Linear de no mínimo 4 a 10Mhz; 01(um) Transdutor endocavitário no mínimo 4 a 9Mhz; 01(um) Transdutor Setorial aproximadamente de 2 a 4Mhz para ecocardiografia; 01(um) Sistema de no break compatível com equipamento contendo: Potência Mínima 2 kVA; On-line; Forma de Onda Senoidal Pura; Proteção de Sub e Sobre Tensão de Entrada e Saída; Proteção Eletrônica de Sobrecarga e Curto-circuito; Sistema compatível com todos os grupos geradores; 01(um) Guia de biópsia para transdutor Endocavitário; 01(um) Impressora laser color compatível com equipamento; 01(um) impressora Vídeo Térmica P/B (mínimo 325 dpi) incluindo 5 bobinas de papel; 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de no mínimo de 22"; 01 (um) Maca para Exame; 01 (um) cadeira para Examinador; Tensão 127/220 V 60Hz

Endereço:

AV NORTE SUL, 5425

12.255.403/0001-60 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

R\$ 160.000,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXJwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXJwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt)

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXJwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt

Marca: Própria

Fabricante: Alpinion Medical Systems CO, LTD

Modelo: E-Cube 8

Descrição: Aparelho de Ultrassom Fabricante: ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Marca: Própria Modelo: E-CUBE 8 Procedência: CORÉIA DO SUL Registro no Ministério da Saúde: 81655630006 Validade da Proposta: 60 dias Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias Garantia: 12 meses Características Técnicas: • Quatro (04) portas ativas e simultâneas para conexão de 04 transdutores, selecionáveis pelo painel e ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores e uma porta para transdutor cego; • Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares; • Profundidade da imagem: 40 cm; • Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e cliques dinâmicos em HD interno com capacidade de 500 GB e SSD integrado de 128GB; • Memória de Imagem (450MB): armazena automaticamente 28.800 imagens (frames), permite visualização quadro a quadro e visualização do loop dinâmico, com velocidades variadas; • Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler colorido (CDI, Angio ou Power Doppler com mapas direcionais), Doppler pulsado; • Modos de Imagem: B simples e dual, 4B, M/B, M, B/D, D, B+Cor simples e dual, B+Cor/M+Cor, B+Cor / Doppler (modo Triplex), Doppler espectral; • Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem; • Xpeed, função de harmonização automática de ganho, otimiza a qualidade de imagem 2D através de um único botão, e otimiza vários parâmetros como linha de base e escala, de forma automática, através de um único botão, reduz-se consideravelmente o tempo de exame; • A função Pulse Inversion Tissue Harmonic Imaging (PTI)- gera imagens com incomparável clareza, precisão e resolução em todos os transdutores; • Gravador de CD/DVD RW incorporado ao equipamento e entrada USB para conexão de pen-drive para exportar e importar imagens em formato BMP, JPEG, MPEG4, Cinepack, WMV7, WMV9 e DICOM e salvar presets; • Suporte para quatro transdutores e tubo de gel e opção de aquecedor de Gel acoplado ao sistema; • Ganho setorizado TGC/STC com oito controles; • Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; • Possibilidade de atualizações futuras para outras funções: o Possibilidade futura de Software 4D em tempo real com imagens tomográficas e transdutores volumétricos (convexo e endocavitário); o Elastografia com análise qualitativa e quantitativa; o Cardiologia avançada com Stress Echo, Strain; o Possibilidade de instalação futura de Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica; • O eCube 8 vem com o pacote para se integrar completamente a sua rede DICOM onde informações e imagens podem ser facilmente gerenciadas e compartilhadas. O avançado software do sistema permite a utilização das seguintes modalidades: o DICOM 3.0 o Image storage o Multi-frame image storage o Secondary image capture storage o Grayscale print management o Color print management o Storage commitment push model o Modality performed procedure step o Worklist o Verification o Media storage: USB media, DVD e CD-R • Fonte e de alimentação elétrica: 100 a 120 VAC / 220 a 240 VAC, 60 Hz (bivolt automático) – compatível com o local de instalação. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO OFERTADO: 01 (uma) Unidade do equipamento de Ultrassom. Sistema de ultrassonografia totalmente digital de alta resolução com Doppler Colorido e Espectral, transportável montado sobre rodízios com sistema de freios, modelo eCube 8, composto de: • Monitor LED de alta definição de 21.5"; • 4 Portas Ativas para Conexão de transdutores; • Aquecedor de Gel acoplado; • Teclado configurável para rápido acesso às funções mais utilizadas; • Painel de controle retroiluminado, com ajuste de luminosidade; • Sistema operacional baseado em Microsoft Windows; • SSD integrado de 128GB e HDD de 500GB • DICOM 3.0 (Store, Print, Worklist, Query/Retrieve); • Conectividade Avançada; • Formatos de Imagem: BMP, TIFF, JPEG, DICOM; • Opções de arquivo digital: USB, CD/DVD Disk Drive Unit; • Full SRI (Speckle Reduction Imaging) - Imagem suave com alta definição; • FTHI (Imagem Harmônica de Tecido) - resolução de contraste e ótima qualidade de imagem; • SCI (Spatial Compound Imaging) - Excelente resolução de bordas e definição de limites; • FCI (Frequency Compound Imaging) - Resolução e penetração na mesma imagem; • Xpeed, teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o usuário com maior conforto para o paciente; • Doppler contínuo (CW) • Medidas Cardíacas • Doppler Tecidual (TDI) • Imagem Trapezoidal; • Drive CD-DVD RW. Transdutores Inclusos: • C1-6CT: Transdutor Convexo (1-6 MHz) • L3-12T: Transdutor Linear (3-12 MHz) • EC3-10T: Transdutor Endocavitário (3-10 MHz) • P1-5CT: Transdutor Setorial Adulto (1-5MHz)

Endereço:

R DAS EMBAUBAS, 601



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 128.950,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: HOSPITAL DA LMECC / (2) EMPRESA MOSSORO

Data: 21/06/2021 14:00

Objeto: A LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO Câncer- LMECC, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por ITEM, Objetivando a Aquisição de equipamentos para o uso hospitalar, conforme CONVENIO N° 900703/2020 - celebrado entre a União – Ministério da Saúde e a LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO Câncer- LMECC, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme plano de trabalho e ANEXO I do edital deste processo licitatório.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 869942

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/07/2021 12:24

Homologação: 09/07/2021 12:24

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: RN

Descrição: ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOFAGICA - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Permitir fusão de imagens em tempo real entre métodos diferentes. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Restante da descrição no edital deste processo licitatório.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.029.372/0002-21

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

R\$ 127.900,00

\* VENCEDOR \*



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)  
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Equipamento transportável sobre rodízios com 386.469 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Memória Cine de 400 MB. Faixa dinâmica de 400 dB; Permitir fusão de imagens em tempo real entre métodos diferentes, ou permitir a importação de imagens de outros equipamentos para comparativo em tempo real. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Tecnologia para realização de elastografia. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com 21 polegadas. Pannel de comando ergonômico com tela digital touch screen ou tecnologia similar; Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de 2399 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 07 portas USB. 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: estabilizador que atenda a potência do equipamento, Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia 12 meses. Marca: Do Fabricante e Modelo: Logiq P7

Estado:  
MGCidade:  
ContagemEndereço:  
VIA VEREADOR JOAQUIM COSTA, 1405

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

R\$ 130.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: EQUIPAMENTO: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOMMARCA/ FABRICANTE: PHILIPSMODELO: CLEARVUE 350FABRICANTE: PHILIPS ULTRASOUND, INC. - ESTADOS UNIDOSREGISTRO N. 10216710228Equipamento transportável sobre rodízios com 65.536 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permite acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilita armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LED com 19 polegadas. Permite arquivar/revisar imagens. Frame rate de 1128 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de 500 GB. 04 portas USB. 04 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanha os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário com frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear com frequências de 4.0 a 12 MHz; Transdutor Setorial adulto com frequências de 1.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento, HUB. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Declaramos que estamos cientes e de acordo com as condições do edital, a proposta comercial completa constará em arquivo de habilitação.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 126.842,84

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO

Data: 31/05/2021 14:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 23445

Lote/Item: 16/16

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHF34An3x%2f1AydKst  
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOcgsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHF34An3x%252f1AydKst

Descrição: Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica – Especificações Técnicas: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D - Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica – Especificações Técnicas: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

UF: TO



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.557.253/0001-21  
\* VENCEDOR \*

UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO  
ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

R\$ 123.400,00

Marca: SAEVO MEDICAL/SAEVO MEDICAL  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: FT-412  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
RUA VEREADOR FALCAO COELHO, 1559

12.255.403/0001-60 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA

R\$ 123.685,69

Marca: Própria  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: E-CUBE 8  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
R DAS EMBAUBAS, 601

33.231.957/0001-06 BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI

R\$ 130.000,00



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt)  
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ALFAMED  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: COMPLETE  
Descrição: Descrição não informada



Endereço:  
AV ALFREDO NASSER, 833

23.178.900/0001-29 CIRURGICA IBIPORA EIRELI

R\$ 130.000,00

Marca: VINNO  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: E10  
Descrição: Descrição não informada

Estado:  
PR

Cidade:  
Ibiporã

Endereço:  
R 19 DE DEZEMBRO, 1362



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)  
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt)  
token=JXIk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio público, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica – especificações técnicas: equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2d

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/07/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 31/05/2021 e 21/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

#### DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

##### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



Relatório gerado no dia 11/11/2021 09:50:38 (IP: 138.36.201.4)  
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%2f1AydKSt  
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt)  
token=JXlk08783RmxSDIOGsdMzYXjwQf1Xf9ZQk2bMVDwNF6RRkHFe34An3x%252f1AydKSt