

# Relatório de Cotação: CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

Pesquisa realizada entre 21/06/2019 11:54:41 e 21/06/2019 11:54:31

Relatório gerado no dia 21/06/2019 12:29:07 (IP: 170.238.73.23)

| ITEM            | PREÇOS | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL        |
|-----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1) CLIMATIZADOR | 17     | 2 Unidades | 20474,32 | R\$40.948,64 |

| Preço<br>ComprasNet | Órgão Público                                                                                                                                                           | Identificação                  | Data<br>Licitação | Preço        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                   | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Barão   Campus Guanambi | NºPregão:452018<br>UASG:158442 | 12/11/2018        | R\$21.546,00 |
| 2                   | MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXERCITO   17ºRegimento de Cavalaria Mecanizado                                     | NºPregão:92018<br>UASG:160131  | 31/10/2018        | R\$13.355,26 |
| Valor Unitário      |                                                                                                                                                                         |                                |                   | R\$17.450,63 |


| Preço<br>Público | Órgão Público                                                    | Identificação      | Data<br>Licitação | Preço        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1                | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (I) FUNDEPAR | NºLicitação:733465 | 12/09/2018        | R\$26.521,71 |
| Valor Unitário   |                                                                  |                    |                   | R\$26.521,71 |

Média dos Preços Obtidos: R\$20.474,32


Valor Global: R\$40.948,64

Valor do item em relação ao total

● 1) CLIMATIZADOR



Quantidade de preços por item



## Detalhamento dos Itens

Item 1: CLIMATIZADOR

R\$20.474,32

**Quantidade Descrição**

2 Unidades CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ESPECIFICAÇÕES: Vazão mínima 45.000 m³/h, consumo de energia máxima 1,79 kWh, dimensão externa mínima 1390x1390 mm(AL), controle remoto, tensão M/F, 220V, mínimo 12 velocidades, com sistema de luz ultravioleta que elimina bactérias, vírus e protozoários, filtro de água, abertura e fechamento automático da grade frontal, grade de alumínio com pintura epóxi e sistema de ventilação oscilante, sistema de distribuição de água por canaletas, parafusos e rebites inoxidáveis



R\$21.546,00

**Preço (ComprasNet) 1: Média das Propostas Finais**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Gusmambí

**Objeto:** Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Refeitório deste Campus.

**Descrição:** CLIMATIZADOR - Climatizador Umidificador de Ar Industrial Portátil Evaporativo. Além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Possui oscilação do vento vertical e horizontal, sendo oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. Conta ainda com 3 velocidades (baixa, média, alta). Sistema de refrigeração com 3 filtros tipo Colmeia. Possui reservatório de 45 litros de água com alimentação manual ou conectado à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Possui quatro rodas. Informações técnicas: Voltagem: 220V, Potência: 1700W, Frequência: 60 Hz, Nível de ruído: 54 dB, Rodízios: Sim; Cor: Cinza Claro/ Azul Marinho. Especificações: Modos de operação: Frio (liga/desliga), Oscilar (liga/desliga); Velocidades: Baixa, Média e Alta; Painel de controle: Mecânico (manual); Controle remoto: Não; Área de cobertura: 20 a 30 m², Volume de ar: 2000 m³/h; Velocidade do ar: 9 m/s; Oscilação do vento: Horizontal (automática) e Vertical (manual); Aletas móveis: Sim; Capacidade do tanque: 45 L; Consumo de água: 2 a 5 L/h;

**Data:** 12/11/2018 09:11

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão 452018 / UASG 158442

**Lote/Item:** /8

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 14/11/2018 14:29

**Homologação:** 14/11/2018 14:49

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Quantidade:** 1

**Unidade:** unidade

**UF:** BA

CNPJ

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$1.409,99

\* VENCEDOR \*

**Marca:** VENTISOL

**Fabricante:** VENTISOL

**Modelo:** PREMIUM

**Descrição:** Climatizador Umidificador de Ar Industrial Portátil Evaporativo. Além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Possui oscilação do vento vertical e horizontal, sendo oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. Conta ainda com 3 velocidades (baixa, média, alta). Sistema de refrigeração com 3 filtros tipo Colmeia. Possui reservatório de 45 litros de água com alimentação manual ou conectado à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Possui quatro rodas. Informações técnicas: Voltagem: 220V, Potência: 1700W, Frequência: 60 Hz, Nível de ruído: 54 dB, Rodízios: Sim; Cor: Cinza Claro/ Azul Marinho. Especificações: Modos de operação: Frio (liga/desliga), Oscilar (liga/desliga); Velocidades: Baixa, Média e Alta; Painel de controle: Mecânico (manual); Controle remoto: Não; Área de cobertura: 20 a 30 m², Volume de ar: 2000 m³/h; Velocidade do ar: 9 m/s; Oscilação do vento: Horizontal (automática) e Vertical (manual); Aletas móveis: Sim; Capacidade do tanque: 45 L; Consumo de água: 2 a 5 L/h;

**Estado:**  
GO

**Cidade:**  
Goiânia

**Endereço:**  
R 53, 938

**Telefone:**  
(62) 3259-8034

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME

R\$1.410,00

**Marca:** VENTISOL

**Fabricante:** VENTISOL

**Modelo:** CL170-02

**Descrição:** Climatizador Umidificador de Ar Industrial Portátil Evaporativo. Além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Possui oscilação do vento vertical e horizontal, sendo oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. Conta ainda com 3 velocidades (baixa, média, alta). Sistema de refrigeração com 3 filtros tipo Colmeia. Possui reservatório de 45 litros de água com alimentação manual ou conectado à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Possui quatro rodas. Informações técnicas: Voltagem: 220V, Potência: 1700W, Frequência: 60 Hz, Nível de ruído: 54 dB, Rodízios: Sim; Cor: Cinza Claro/ Azul Marinho. Especificações: Modos de operação: Frio (liga/desliga), Oscilar (liga/desliga); Velocidades: Baixa, Média e Alta; Painel de controle: Mecânico (manual); Controle remoto: Não; Área de cobertura: 20 a 30 m², Volume de ar: 2000 m³/h; Velocidade do ar: 9 m/s; Oscilação do vento: Horizontal (automática) e Vertical (manual); Aletas móveis: Sim; Capacidade do tanque: 45 L; Consumo de água: 2 a 5 L/h;

**Estado:**  
CE

**Cidade:**  
Fortaleza

**Endereço:**  
R ALVARO FERNANDES, 390

**Nome de Contato:**  
Marcos Paulo

**Telefone:**  
(85) 3062-4223

**Email:**  
mpaservice@ig.com.br

31.296.199/0001-70 WELLINGTON SANDRO OLARIÓ 55965701187

R\$1.410,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: Ventisol  
Fabricante: Ventisol  
Modelo: Ventisol

**Descrição:** Descrição: Climatizador Umidificador de Ar Industrial Portátil Evaporativo. Além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Possui oscilação do vento vertical e horizontal, sendo oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. Conta ainda com 3 velocidades (baixa, média, alta). Sistema de refrigeração com 3 filtros tipo Colmeia. Possui reservatório de 45 litros de água com alimentação manual ou conectado à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Possui quatro rodas. Informações técnicas: Voltagem: 220V; Potência: 1700W; Frequência: 60 Hz; Nível de ruído: 54 dB; Rodízios: Sim; Cor: Cinza Claro/ Azul Marinho. Especificações: Modos de operação: Frio (liga/desliga); Oscilar (liga/desliga); Velocidades: Baixa, Média e Alta; Pannel de controle: Mecânico (manual); Controle remoto: Não; Área de cobertura: 20 a 30 m²; Volume de ar: 2000 m³/h; Velocidade do ar: 9 m/s; Oscilação do vento: Horizontal (automática) e Vertical (manual); Aletas móveis: Sim; Capacidade do tanque: 45 L; Consumo de água: 2 a 5 L/h.

Endereço:

29.504.775/0001-86 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

R\$3.500,00

Marca: MARCA  
Fabricante: MARCA  
Modelo: MODELO

**Descrição:** Climatizador Umidificador de Ar Industrial Portátil Evaporativo. Além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Possui oscilação do vento vertical e horizontal, sendo oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. Conta ainda com 3 velocidades (baixa, média, alta). Sistema de refrigeração com 3 filtros tipo Colmeia. Possui reservatório de 45 litros de água com alimentação manual ou conectado à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Possui quatro rodas. Informações técnicas: Voltagem: 220V; Potência: 1700W; Frequência: 60 Hz; Nível de ruído: 54 dB; Rodízios: Sim; Cor: Cinza Claro/ Azul Marinho. Especificações: Modos de operação: Frio (liga/desliga); Oscilar (liga/desliga); Velocidades: Baixa, Média e Alta; Pannel de controle: Mecânico (manual); Controle remoto: Não; Área de cobertura: 20 a 30 m²; Volume de ar: 2000 m³/h; Velocidade do ar: 9 m/s; Oscilação do vento: Horizontal (automática) e Vertical (manual); Aletas móveis: Sim; Capacidade do tanque: 45 L; Consumo de água: 2 a 5 L/h; Abastecimento de água: Manual ou Contínuo (direto da rede de água); Indicador de Nível de água: Sim; Tipo de filtro: 3 Filtros Colmeia. Pesos e medidas (aproximados): Medidas do aparelho: 58 x 88 x 35 cm (largura x profundidade x altura); Comprimento do cabo de energia: 2,62 m; Peso bruto: 14,500 Kg. Itens inclusos: 1 Climatizador, 1 Manual (português).

Endereço:

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUK GASPÉRIN

R\$100.000,00

Marca: mg eletro  
Fabricante: mg eletro  
Modelo: umidificador

**Descrição:** Descrição: Climatizador Umidificador de Ar Industrial Portátil Evaporativo. Além de umidificar o ar, baixa a temperatura do ambiente e auxilia na proteção contra mofo e bactérias. Possui oscilação do vento vertical e horizontal, sendo oscilação horizontal automática, oscilação vertical manual. Conta ainda com 3 velocidades (baixa, média, alta). Sistema de refrigeração com 3 filtros tipo Colmeia. Possui reservatório de 45 litros de água com alimentação manual ou conectado à rede hidráulica para abastecimento automático de água. Possui quatro rodas. Informações técnicas: Voltagem: 220V; Potência: 1700W; Frequência: 60 Hz; Nível de ruído: 54 dB; Rodízios: Sim; Cor: Cinza Claro/ Azul Marinho. Especificações: Modos de operação: Frio (liga/desliga); Oscilar (liga/desliga); Velocidades: Baixa, Média e Alta; Pannel de controle: Mecânico (manual); Controle remoto: Não; Área de cobertura: 20 a 30 m²; Volume de ar: 2000 m³/h; Velocidade do ar: 9 m/s; Oscilação do vento: Horizontal (automática) e Vertical (manual); Aletas móveis: Sim; Capacidade do tanque: 45 L; Consumo de água: 2 a 5 L/h.

Estado: Cidade: Endereço:  
PR Curitiba R FERNANDES DE BARROS, 625

Telefone:  
(41) 3022-3399

Email:  
comametas@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais

R\$13.355,26

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO  
17ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

**Objeto:** Pregão Eletrônico visando a futura aquisição de material permanente para o 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

**Descrição:** CLIMATIZADOR - Climatizador de Ar Evaporativo: Vazão de ar de 40 000 m³/h. Dimensão Abertura Pareda: 1,40 m x 1,40 m, altura 1,40 m, largura de 1,68 m e profundidade de 1,15 m. Pannel controlador com inversor de frequência e controle remoto. 60 velocidades. Grelha para distribuição de ar em alumínio. Gabinete em Fibra de Vidro. Cor branca. Com montagem inclusa.

CatMat: 150691 - CLIMATIZADOR, CLIMATIZADOR NOME

Data: 31/10/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 92018 / UASG.160131

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/11/2018 08:55

Homologação: 19/11/2018 10:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL





24.139.047/0001-07 Climabrisa Equipamentos Ltda - EPP  
\* VENCEDOR \*

Marca: Climabrisa  
Fabricante: Climabrisa  
Modelo: APOLLO

Descrição: Climatizador de Ar Evaporativo: Vazão de ar de 40.000 m³/h. Dimensão Abertura Parede: 1,40 m x 1,40 m, altura 1,40 m, largura de 1,68 m e profundidade de 1,15 m. Painel controlador com inversor de frequência e controle remoto. 60 velocidades. Grelha para distribuição de ar em alumínio. Gabinete em Fibra de Vidro. Cor branca. Com montagem inclusa.

Endereço:  
R GASPAR SILVEIRA MARTINS, 936

Telefone:  
(46) 09275-6100

Email:  
MIRO\_NETO@HOTMAIL.COM

09.226.540/0001-62 MK CLIMATIZADORES LTDA

R\$11.931,08

Marca: Climatize  
Fabricante: Climatize  
Modelo: SS50

Descrição: Climatizador de Ar Evaporativo: Vazão de ar de 40.000 m³/h, em estrutura Aço Inox, Tensão 220v, Dimensão A x L x P: 150 x 252 x 105 (cm), Abertura de parede: 140 x 140 (cm), Peso vazio: 152 kg, Frequência: 60Hz, Reservatório: 55L + Rede, Consumo de energia: 1,74 kw/h, Consumo de água: 0 a 40 L/h, Painel controlador com inversor de frequência e controle remoto. Grelha para distribuição de ar em alumínio. Com montagem inclusa. Garantia de 12 meses.

Endereço:

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$13.045,22

Marca: climabrisa  
Fabricante: climabrisa  
Modelo: 40000

Descrição: Climatizador de Ar Evaporativo: Vazão de ar de 40.000 m³/h. Dimensão Abertura Parede: 1,40 m x 1,40 m, altura 1,40 m, largura de 1,68 m e profundidade de 1,15 m. Painel controlador com inversor de frequência e controle remoto. 60 velocidades. Grelha para distribuição de ar em alumínio. Gabinete em Fibra de Vidro. Cor branca. Com montagem inclusa.

Endereço:

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$14.999,99

Marca: ECOLOGICA  
Fabricante: ECOLOGICA  
Modelo: EVAPORATIVO

Descrição: Climatizador de Ar Evaporativo: Vazão de ar de 40.000 m³/h. Dimensão Abertura Parede: 1,40 m x 1,40 m, altura 1,40 m, largura de 1,68 m e profundidade de 1,15 m. Painel controlador com inversor de frequência e controle remoto. 60 velocidades. Grelha para distribuição de ar em alumínio. Gabinete em Fibra de Vidro. Cor branca. Com montagem inclusa.

Estado:  
GO

Cidade:  
Goiânia

Endereço:  
R S-3, 938

Telefone:  
(62) 3259-8034

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

R\$15.000,00

Marca: ROTOPLAST  
Fabricante: rotoplast  
Modelo: ROTOPLAST

Descrição: Climatizador de Ar Evaporativo: Vazão de ar de 40.000 m³/h. Dimensão Abertura Parede: 1,40 m x 1,40 m, altura 1,40 m, largura de 1,68 m e profundidade de 1,15 m. Painel controlador com inversor de frequência e controle remoto. 60 velocidades. Grelha para distribuição de ar em alumínio. Gabinete em Fibra de Vidro. Cor branca. Com montagem inclusa.

Estado:  
MS

Cidade:  
Dourados

Endereço:  
R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020

Telefone:  
(67) 3421-1070

Email:  
pontamac@uipost.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$26.521,71

Órgão: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL / (1)  
FUNDEPAR

Objeto: Aquisição de oito (08) unidades de climatizador evaporativo com capacidade de vazão mínima de 11.000 m³/h e de duas (02) unidades de climatizador evaporativo com capacidade mínima de vazão de 40.000 m³/h para atender a demanda do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Mohamed Ali Hamzê - Cambará - PR - Valor Máximo R\$ 59.910,00

Descrição: CLIMATIZADOR DE AMBIENTE - Climatizador evaporativo de parede Vazão mínima de 11.000 m³/h - Quantidade 08 unidades - Valor unitário R\$ 4.990,00

Data: 12/09/2018 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 733465

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/09/2018 09:13

Homologação: 20/09/2018 09:13

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PR



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.195.441/0001-72 EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI - EPP  
\* VENCEDOR \*

R\$3.320,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS Climatizador evaporativo para resfriar e umidificar o ambiente, com sistema de fixação na parede. Vazão mínima de ar de 11.000 m³/h; reservatório para água com no mínimo 30 litros de capacidade; motor com no mínimo 0,3 CV de potência; 220 V (bifásico); com controle de velocidade por unidade inversora eletrônica; área de abrangência mínima de 50 m²; nível de ruído máximo de 65 DB; com controle remoto; garantia de 12 meses e Manual de Instruções em Português.

Endereço:

VL GUARANI, S/N

Telefone:

(49) 03664-8200

SUBLIME EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$3.329,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Climatizador evaporativo Soft 11.000, com sistema de fixação na parede. Vazão de ar de 11.000 m³/h; reservatório para água com 35 litros de capacidade; motor com 0,75 kw/h de potência; 220 V (bifásico); com controle de velocidade por unidade inversora eletrônica; área de abrangência mínima de 50 m²; nível de ruído máximo de 65 DB; com controle remoto; garantia mínima de 12 meses e Manual de Instruções em Português.

Endereço:

METAFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME

R\$3.449,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: SCHEMAQ; FABRICANTE: SCHEMAQ IND. DE IMPL. AGRICOLAS LTDA. MODELO: S015

Endereço:

K.D.P. COMERCIAL EIRELI

R\$3.575,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Climatizador evaporativo de Parede? Vazão de 11.000 m³/h Climatizador evaporativo para resfriar e umidificar o ambiente; com sistema de fixação na parede. Vazão mínima de ar de 11.000 m³/h; reservatório para água com no mínimo 30 litros de capacidade; motor com no mínimo 0,3 CV de potência; 220 V (bifásico); com controle de velocidade por unidade inversora eletrônica; área de abrangência mínima de 50 m²; nível de ruído máximo de 65 DB; com controle remoto; garantia mínima de 12 meses e Manual de Instruções em Português. MARCA: MWM MODELO: M 12000

Endereço:

CLEAN AIR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

R\$4.979,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Climatizador evaporativo de parede Vazão mínima de 11.000 m³/h - Quantidade 08 unidades

Endereço:

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$8.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Climatizador evaporativo de parede Vazão mínima de 11.000 m³/h - Quantidade 08 unidades

Endereço:

EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME

R\$159.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Climatizador evaporativo de parede Vazão mínima de 11.000 m³/h - Quantidade 06 unidades - Valor unitário R\$ 4.990,00 MARCA ECOMRISA

Endereço:

*Edineia Dias*  
*Port: JLSJ 2019-6P*



PREFEITURA DE MARABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PLANILHA MÉDIA - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QUANT. | BANCO DE PREÇO | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------|
| 1           | CLIMATIZADOR EVAPORATIVO<br>ESPECIFICAÇÕES: Vazão mínima 45.000 m <sup>3</sup> h,<br>consumo de energia máximo 1,79 kwh,<br>dimensão externa mínima 1390x1390<br>mm(AL), controle remoto, tensão M/F 220v,<br>mínimo 12 velocidades, com sistema de luz<br>ultravioleta que elimina bactérias, vírus e<br>protozoários, filtro de água, abertura e<br>fechamento automático da grade frontal,<br>grade de alumínio com pintura epoxi e<br>sistema de ventilação oscilante, sistema de<br>distribuição de água por canaletas, parafusos<br>e rebites inoxidáveis. | UNID    | 2      | R\$20.474,32   | R\$40.948,64 |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                | R\$40.948,64 |

~~Adm. Financeira e Legal~~

Edinusa Dias  
Pot: 11512019-6P