

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Currálinho
Prefeitura Municipal de Currálinho
Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-020

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Agitador magnético analógico – 3.300RPM com aquecimento: Especificação: Temperatura de trabalho 50°c até 300 °c, velocidade 0 – 3.300 rpm, controle analógico, dimensões 13 x 19 x 19 cm, Tensão de trabalho bifásico, sistema de aquecimento resistência tubular blindada, capacidade até 10l, plataforma 17 x 17 cm.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.920,00
Valor Final:	2.800,00
Valor Total:	2.800,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0002
Descrição:	Analisador automático bioquímico PKL 125/ou BS-C200E
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	116.800,00
Valor Final:	116.700,00
Valor Total:	116.700,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0003
Descrição:	Analisador bioquímico automático
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	28.107,00
Valor Final:	28.000,00
Valor Total:	28.000,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0004
Descrição:	Aparelho de PA infantil: Especificação: Aparelho de pressão arterial, isento de látex, braçadeira confeccionada em tecido nylon com garra dupla, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira, manômetro do tipo aneróide, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, pêra insufladora em PVC, medindo 113 mm de comprimento x 42 mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	138,32
Valor Final:	104,00
Valor Total:	1.560,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	PREMIUM
Item:	0005
Descrição:	Aparelho de PA: Especificação: aparelho de pressão com braçadeira em nylon com fecho de velcro, Estojo para viagem, Garantia 1 ano, Manguito com pêra em látex ou Pvc, Comprimento do manguito: 50cm, Verificado e aprovado pelo Inmetro, Garantia 1 ano.
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	138,72
Valor Final:	104,00
Valor Total:	4.160,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	PREMIUM
Item:	0006



Descrição:	Aparelho de ultrassom fixo apilo 300: Especificação: Sistema completamente digital para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exames de medicina interna, obstetricia/ginecologia, pequenas partes (mama, tireoide, musculo-esquelético, etc.), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal, cardiologia adulto, pediátrico, fetal e tee, Sistema ergonômico com ajuste de altura do teclado para adaptar-se aos mais diversos tipos de exame de modo que o usuário possa trabalhar sentado ou em pé, Ajuste de altura do teclado de maneira ergonômica, com auxílio de trava ou alavanca de fácil manipulação, sem levantar o equipamento todo e ajuste de giro e altura do teclado, independente do monitor, Monitor de LCD com pelo menos 17 polegadas, Sistema de ultrassom completamente digital com no mínimo de 4.000 canais. Modos Doppler contínuo, pulsátil, color, color de potência (angio power para detecção de fluxos baixos), Doppler tecidual color respectiva, Imagem trapezoidal para transdutor linear, transdutor convexo e transdutor endocavitario. Conexão simultânea e ativa para no mínimo 4 transdutores (não sendo considerado o transdutor tipo caneta ou Doppler cego como conexão).
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	160.540,00
Valor Final:	160.540,00
Valor Total:	160.540,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	JES FONSECA COMERCIO
Modelo:	UNIDADE
Item:	0007
Descrição:	Aspirador cirúrgico 6L com frascos alto clavável MD600: Especificação: Aspirador cirúrgico 06 litros com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/60hz, rotação 3400 RPM. 50 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt automático.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8.327,68
Valor Final:	5.707,26
Valor Total:	5.707,26
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MACROSUL
Item:	0008
Descrição:	Aspirador de secreção aspiramax : Especificação: Aspira líquidos e secreções, Fácil limpeza e higienização, Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio, Sem necessidade de manutenção e lubrificantes, Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico, Baixo consumo de Energia, Sistema: Diafragma, Vácuo de 0 a 550 mmHg(regulável), Válvula automática de nível.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	916,20
Valor Final:	908,00
Valor Total:	3.632,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	JES FONSECA COMERCIO
Modelo:	UNIDADE
Item:	0009
Descrição:	Bacia inox de uso Hospitalar - 36cm
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	181,35
Valor Final:	180,00
Valor Total:	1.800,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	JES FONSECA COMERCIO
Modelo:	UNIDADE
Item:	0010
Descrição:	Bandeja Inox Hospitalar com Tampa 30/20 - 4cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	412,80
Valor Final:	410,00
Valor Total:	6.150,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	JES FONSECA COMERCIO
Modelo:	UNIDADE
Item:	0011
Descrição:	Bandeja Inox Hospitalar 22/09 - 1,5cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	109,78
Valor Final:	109,47
Valor Total:	1.642,05
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0012
Descrição:	Bandeja Inox Hospitalar s/ tampa 30/20 - 4cm



Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	234,09
Valor Final:	233,97
Valor Total:	3.509,55
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0013
Descrição:	Banheira hospitalar infantil
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	482,80
Valor Final:	479,90
Valor Total:	479,90
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	JES FONSECA COMERCIO
Modelo:	UNIDADE
Item:	0014
Descrição:	Banho Maria digital laboratorial 5L: Especificação: Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C à 100°C, Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning, Precisão: + / -0,5°C, Sensor de temperatura: Tipo PT 100, Sistema de aquecimento: Resistência blindada em inox 304, Tampa pingadeira em aço inox (ou lisa, solicite), Suporte para proteção da resistência, fusível de segurança, Termo de garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, Cabo de alimentação elétrica com plug.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.331,20
Valor Final:	2.312,00
Valor Total:	2.312,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0015
Descrição:	Bolsa termica - quente/frio
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,14
Valor Final:	31,06
Valor Total:	310,60
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	ACTE
Item:	0016
Descrição:	Bomba de infusão rápida: Especificação: Bomba de infusão volumétrica linear de equipo dedicado, projetada para uso em infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável, utiliza descartável dedicado com trecho de silicone. Sistema de propulsão peristáltico linear, Desvio da vazão com equipo padrão ± 5% da vazão programada (típico). Possui três tipos de programação de infusão: ml/h x volume limite, tempo x volume limite e peso x concentração x dose, Vazão de 0,1 a 999,9 ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml, Peso corpóreo máximo de 500,0 kg ou 9999,9 g, Limite de concentração de droga: 0,01 a 99,99 mg/ml ou 0,01 a 99,99 µg/m.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10.912,00
Valor Final:	8.500,00
Valor Total:	17.000,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	FRESENIUSK
Item:	0017
Descrição:	Cabo para bisturi nº 04 CE
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	58,32
Valor Final:	58,09
Valor Total:	871,35
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0018
Descrição:	Cadeira de rodas: Especificação: Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável em x, material estrutura alumínio, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, tipo encosto removível, apoio braço apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento courovin ou napa, apoio pernas apoio pernas removível e regulável, tipo de pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro inflável, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 120 kg, largura do assento de até 80 cm.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.391,40



Valor Final:	2.110,00
Valor Total:	21.100,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	CARONE
Item:	0019
Descrição:	Cama hospitalar duas manivelas 1005: Especificação: Movimentos elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado, acionamento através de manivelas, estrutura em aço carbono com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura eletrostática a pó, cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo, acompanha grades e aço carbono, rodízios de 3? sendo dois com freios em diagonal, capacidade máxima: 150kg, Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65.
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.170,00
Valor Final:	2.998,99
Valor Total:	74.974,75
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0022
Descrição:	Carro de emergência : Especificação: Gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi, Tampo em polímero liso com 02 divisórias, Haste de soro com altura regulável, 04 gavetas, sendo 01 com divisórios para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes, duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança, 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios, suporte giratório em 360° para desfibrilador, para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro, Régua com quatro tomadas e extensão, Tábua de massagem em acrílico, cabo de força tripolar de 2,00 metros, 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos equipamentos, Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos, Suporte para soro com altura ajustável, Tábua para massagem cardíaca em acrílico, Suporte para cilindro de oxigênio, Trava para gavetas /basculante, Dimensões: 52cm largura, 109cm altura, 72cm comprimento, Peso: 63kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12.079,99
Valor Final:	4.400,00
Valor Total:	4.400,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	AMAZON
Item:	0023
Descrição:	Centrífuga PRP PRF 12 tubod, 15 ml, 80-2b laboratório clínica : Especificação: Velocidade máxima: 4000 RPM, Força máxima (RCF): 2325 (XG), Ruído de operação: = 65 DBA, Tacômetro: Analógico e timer, Timer: Regulável até 60 minutos (possui a função de tempo intermitente ao girar a válvula no sentido oposto), Rotor: Ângulo fixo (45°), Capacidade dos rotores: 12x15ml e 12x10ml (12x4ml, 12x5ml e 12x10ml com adaptadores), Tensão: 110 ou 220 volts (60 Hz), dimensões: Comprimento: 30cm, Largura: 28cm, Altura: 26cm, Peso: 9 Kg, Acompanha: 01 Rotor de ângulo fixo e jogo de caçapas 12x15ml, 12 borrachas protetoras de tubo, Possui registro na Anvisa, Garantia de 12meses.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.478,00
Valor Final:	2.150,00
Valor Total:	4.300,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0024
Descrição:	Centrífuga amostra: Especificação: Centrífuga, tipo para tubos, ajuste digital, c/ painel de controle, programável, volume até 15 ml, capacidade até 16 unidades, rotação até 5000 rpm, temporização temporizador até 99 min, adicional segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.445,40
Valor Final:	3.445,14
Valor Total:	3.445,14
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0025
Descrição:	Clomadre coletor de urina feminina: Especificação: Urinol aparadeira comadre, tipo pá, para coletar urina em mulheres, com alça, capacidade mínima para 2,5l, confeccionado em material aço inoxidável, tamanho adulto.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	152,90
Valor Final:	152,00
Valor Total:	1.520,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0026
Descrição:	Colar cervical adulto: Especificação: Tamanho M, composição: polietileno, eva, velcro e botões de nylon, não estéril, dimensões aproximadas: 57cm x 12cm x 13,5cm (circunferência X altura anterior X altura posterior).
Quantidade:	2



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	90,60
Valor Final:	90,49
Valor Total:	180,98
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0027
Descrição:	Colar cervical infantil: Especificação:Tamanho: infantil, Composição: polietileno, eva, velcro e botões de nylon, não estéril, dimensões aproximadas: 45cm x 7,6cm x 12,7cm (circunferência X altura anterior X altura posterior).
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	90,40
Valor Final:	90,00
Valor Total:	180,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0028
Descrição:	Colchão p/ leito: Especificação: Colchão especificado para cama hospitalar adulto, com as características mínimas: Confeccionada em espuma 100% poliuretano em uma só peça revestida em couvrím, na cor azul, lavável, densidade D-33; Resistente nas laterais, com válvula ou sistema regulador e ar impedindo do contaminação interna; Dimensões mínimas: 188 x 88 x 10cm.
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	526,99
Valor Final:	526,90
Valor Total:	21.076,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	CIPEL
Item:	0029
Descrição:	Coletor papagaio urinol / coletor de urina masculina: Especificação: Coletor de urina masculino (papagaio) com régua de graduação em ml, Super reforçado, possui fundo achatado, na posição horizontal, com alça para transporte, Capacidade: 1.400ml, Peso líquido aproximado: 55gr, Dimensões aproximadas: 35 cm de comprimento, 14cm de altura (maior), 10 cm de largura.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	150,00
Valor Final:	149,98
Valor Total:	1.499,80
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0030
Descrição:	Cuba Hospitalar Inox Tipo RIM 26/12 - 6cm - 740ml
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	79,34
Valor Final:	79,28
Valor Total:	1.189,20
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0031
Descrição:	Cuba Inox Redonda - 10cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	64,56
Valor Final:	30,98
Valor Total:	464,70
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	FAMI
Item:	0032
Descrição:	Desfibrilador cardiaco com bateria recarregável : Especificação: Portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pés no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R", teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual, Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo), circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade, teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo, Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil, de 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto, Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2), Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules, (opcional: entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias).
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade



Valor Referência	18.452,00
Valor Final:	17.500,00
Valor Total:	35.000,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0033
Descrição:	Detector fetal de mesa com display: Especificação: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v 10% e frequência de 50/60hz, diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, Peso líquido: 1,8Kg, dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm, Potencia: 32 VA/ 15W, Potencia ultrassônica: 5mh/cm², Garantia: 2 anos.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.459,20
Valor Final:	1.280,00
Valor Total:	5.120,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MEDPEJ
Item:	0034
Descrição:	Detector fetal portátil sonar: Especificação: Detector de batimentos cardíacos fetais, detector fetal, sonar, monitor fetal fonocardiográfico, tipo: equipamento médico-assistencial, aparelho para detecção de batimentos cardíacos fetais, portátil, equipamento de ausculta do batimento cardíaco fetal a partir da décima semana de gestação, com gabinete em material plástico de alta resistência e portátil, possuir saída para fone de ouvido, possuir ajuste de volume, possuir transdutor piezoelétrico, frequência dos batimentos cardíacos: Entre 40 a 250, Precisão: 2%, Sensibilidade: 10 semanas em diante, mostrador em LCD, com indicação visual de bateria fraca, qualidade do sinal, frequência cardíaca, deve possuir desligamento automático após 5 minutos sem uso, operar com bateria ou pilha, a densidade de potência acústica (Intensidade do ultrassom) não deve ser superior a 10mW/cm2, acessórios básicos: pilhas (1,5V) ou Bateria (9V), capa protetora para transporte, fone de ouvido, gel e manual do usuário.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	603,99
Valor Final:	558,00
Valor Total:	11.160,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MONTSERRA
Item:	0036
Descrição:	Eletracardiógrafo de 12 canais tela touch interpretativo ECG: Especificação: Display grande 8 polegadas colorido com tela de 800x600 pontos de cor LCD, modo de operação por Touch Screen (toque na tela) ou botões, software com download gratuito compatível com Windows XP/7/8/8.1/10, Interface em vários idiomas incluindo o português, Detector de marca passo, transferência de dados, proteção contra descarga de desfibrilador, bateria recarregável com até 3 horas de duração, possui impressão térmica de alta resolução (8 pontos/mm), não necessita de ajuste e com frequência de gravação de até 150Hz, possui conexão para impressão externa, gravação em tempo real (Real-Time) de forma contínua do ECG em 12 canais com exatidão e clareza, Indicações dos sinais de derivações, sensibilidade, velocidade do papel, estado do filtro, etc.; circuito de proteção com desligamento automático ajustável, memória com banco de dados para armazenamento de mais de 1000 exames.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17.761,80
Valor Final:	11.980,00
Valor Total:	23.960,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	BIONET
Item:	0037
Descrição:	Escada com 2 degraus antiderrapante luxo inox: Especificações: Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	237,20
Valor Final:	227,99
Valor Total:	4.559,80
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0038
Descrição:	Foco para bloco cirurgico
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24.360,00
Valor Final:	24.359,99
Valor Total:	24.359,99
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE



Item:	0039
Descrição:	Homogeneizador de tubos: Especificação: Capacidade: 22 tubos/5ml, voltagem: 110v / 60Hz / 5W, rotação sentido horário, dimensão: 400mm x 140mm, capacidade para 30 tubos de ensaio ou 28 frascos, Pintura eletrostática.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.848,80
Valor Final:	2.848,80
Valor Total:	2.848,80
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0040
Descrição:	Inalador nebulizador hospitalar 4 saídas: Especificação: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático plugue 3 pinos, frequência 60 Hz, fusível 5 A - Ação rápida - 2cm, proteção térmica 150°C, compressor Pistão oscilante (isento de óleo), potência nominal total 150W ou 1 /5CV, pressão máxima a 30 PSI, corrente elétrica nominal total 127V: 6 3 A / 220V: 6 1,4 A, dimensões externas C: 330 x L: 240x A: 260 mm, peso líquido do aparelho 4 kg, estabilidade mecânica fixo com pés de borracha ou através da base com 5 rodízios, tempo de nebulização em torno de 15 min. (para 5 ml), podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado, tipo de proteção contra choque elétrico equipamento de classe I, grau de proteção contra choque elétrico, parte aplicada de tipo B, grau de proteção contra penetração nociva de água IPX0, registro da ANVISA 10332179006.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.280,00
Valor Final:	3.000,00
Valor Total:	18.000,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	OLIDEF
Item:	0042
Descrição:	Laringoscópio Adulto
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.688,00
Valor Final:	444,24
Valor Total:	4.442,40
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MACROSUL
Item:	0043
Descrição:	Laringoscópio Infantil
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.379,60
Valor Final:	444,24
Valor Total:	4.442,40
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MACROSUL
Item:	0044
Descrição:	Medidor de glicose - on call plus II: Especificação: Facilidade no manuseio e visualização dos resultados, testes na ponta dos dedos ou antebraço, médias de 7, 14 e 30 dias, visor de LCD, ideal para auto teste e uso profissional, fornecimento de energia: bateria CR2032 3 V, vida útil da bateria: 12 meses ou aproximadamente 1.000 testes, unidade de leitura da glicose: mmol/l ou mg/dl.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	82,24
Valor Final:	79,80
Valor Total:	3.990,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	ON CALL PLUS
Item:	0045
Descrição:	Microscópio biológico binocular Di-136 led: Especificação: Aumentos: 40X, 64X, 100X, 160X, 400X, 640X, 1000X e com ocular de 16x e 20x opcional poderá chegar a 1600x e 2000x, Tubo binocular tipo sidentopf, 160 mm, inclinação de tubo de 30°, com rotação de 360°, ajuste interpupilar de 55mm a 75mm, ajuste de dioptria lado esquerdo +/- 5, Ocular: WF 10X (18mm), Platina mecânica 125mm X 115mm, movimento X (70 mm) Y (30 mm) em botões conjugados a direita, escala vernier de 0,1 mm, condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira, Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm e micrométrico com curso de 0,002mm por divisão, Macro e Micro conjugado em botões bilaterais, Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina, Iluminação: Lâmpada LED, Tensão de entrada 85VAC 260VAC (chaveamento automático).
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9.430,80
Valor Final:	3.990,00
Valor Total:	7.980,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	LABOR IMPORT
Item:	0046



Descrição:	Monitor cardíaco: Especificação: Congelamento da forma de onda de ECG, monitoração no modo adulto e neonatal, memória não volátil data, hora, Ajuste digital do contraste do display, controle digital do volume do bip de pulso e alarmes, ajuste de velocidade de tração para 25 ou 50 mm/s, ajuda "on-line" na tela, Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria, desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria, compensação do contraste do display de acordo com a temperatura ambiente, alça para transporte e fixação.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	41.571,78
Valor Final:	40.000,00
Valor Total:	80.000,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0047
Descrição:	Negatoscópio 01 corpo de LED
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	800,00
Valor Final:	562,00
Valor Total:	2.810,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	QUALITY
Item:	0048
Descrição:	Otoscópio Adulto
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.187,00
Valor Final:	511,42
Valor Total:	5.114,20
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	MACROSUL
Item:	0049
Descrição:	Otoscópio Infantil
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.197,20
Valor Final:	511,42
Valor Total:	5.114,20
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	SPIRIT/MACROSUL
Item:	0050
Descrição:	Oxímetro de pulso digital: Especificação: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal, Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências, Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador, capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado, Sensor de SpO2 padrão Nellcor, certificado pelo INMETRO. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas, aprovado pelo INMETRO.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	385,00
Valor Final:	150,00
Valor Total:	2.250,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	JZK
Item:	0051
Descrição:	Pinça dente de rato - 12cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	91,68
Valor Final:	89,98
Valor Total:	1.349,70
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0052
Descrição:	Pinça hemostática reta
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	134,20
Valor Final:	133,80



Valor Total:	2.007,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0053
Descrição:	Pinça kelly reta - 14cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	100,76
Valor Final:	99,98
Valor Total:	1.499,70
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0054
Descrição:	Pinça kelly reta - 16cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	109,20
Valor Final:	107,00
Valor Total:	1.605,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0055
Descrição:	Pinça kelly reta - 18cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	166,48
Valor Final:	165,00
Valor Total:	2.475,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0056
Descrição:	Pinça kocher reta - 16cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	134,20
Valor Final:	131,00
Valor Total:	1.965,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0057
Descrição:	Pinça kocher reta - 20cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	182,56
Valor Final:	181,98
Valor Total:	2.729,70
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0058
Descrição:	Porta agulha de mayo - 14cm
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	92,92
Valor Final:	91,98
Valor Total:	1.379,70
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0059
Descrição:	Prancha adulto com cinto: Especificação: Confeccionada em Polietileno sendo leve e altamente resistente, Altura: 20,00 centímetros, largura: 60,00 centímetros, profundidade: 2,00 metros, peso: 7,00 quilogramas, suporta até 180 Kg, possui pegadores bem amplos, desenhada de forma que a vítima fique mais confortável, pode ser utilizada em raio-x e ressonância magnética, possibilita o resgate em alturas e na água, as aberturas permitem a utilização de cintos aranha e imobilizadores de cabeça, com cinto de Imobilização 3 peças, alça de polipropileno de 50 mm, cintos de 1,70 m, regulador 50 mm em nylon, fecho em Tic tac 50 mm.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade



Valor Referência	757,50
Valor Final:	755,98
Valor Total:	4.535,88
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0060
Descrição:	Prancha em polietileno resistente adulto: Especificação: Altura 6 cm, Largura 47,5 cm, Profundidade 190 cm, Peso 6 Kg
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	882,60
Valor Final:	881,98
Valor Total:	5.291,88
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0061
Descrição:	Prancha infantil com cinto: Especificação: Totalmente em polietileno, peso máximo suportado - 50Kg, fabricação nacional, Impermeável, 01 Conjunto de cinto com 3 peça, dimensões aproximadas do produto deitado: 127 cm (C) x 42 cm (L) x 5cm (A), peso aproximado: 3,460 Kg.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	627,36
Valor Final:	626,98
Valor Total:	3.761,88
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0062
Descrição:	Suporte para saco hamper inox: Especificação: Armação tubular em Inox, saco em forte tecido de algodão cru, Pés com rodízios de 2", capacidade aproximada 150 Litros, Altura do produto 80cm, Largura do produto 53cm, Profundidade do produto 53cm, Peso: 4 kg.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	576,60
Valor Final:	366,99
Valor Total:	3.669,90
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0063
Descrição:	Suporte para soro: Especificação: Suporte para soro, material aço inoxidável ou alumínio, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo portátil e altura regulável, rodízios com rodízios, pés 5 pés c/ capa protetora em polímero, ganchos 4 ganchos, apoio para locomoção.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	230,00
Valor Final:	228,00
Valor Total:	3.420,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0064
Descrição:	Suporte para VHS: Especificação: Uso em velocidade de hemossedimentação, Sistema VHS operacional fechado e seguro, contém solução tamponada de citrato trissódico 3,8%, compatível com o método de Westergreen, resultado em 30 minutos, menor aspiração do mercado, baixo custo nos testes, capacidade: 10 amostras.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	431,00
Valor Final:	431,00
Valor Total:	431,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0065
Descrição:	Tambor Inox 16/16 para uso em esterelização
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	386,75
Valor Final:	385,98
Valor Total:	3.859,80
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE



Item:	0066
Descrição:	Tambor Inox 20/16 para uso em esterelização
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	293,71
Valor Final:	292,98
Valor Total:	2.929,80
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0067
Descrição:	Termometro de geladeira: Especificação: Visor de fácil leitura, design arrojado, destinado a medir e registrar as temperaturas máximas e mínimas, Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral, Resistente a respingos a d'água, Possui função °C/°F, Contém imã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento, Com cabo de 2 metros, Faixa de medição: -50+70°C , Exatidão +/- 1°C para a escala de -20°C a +50°C, +/- 2°C no restante da escala, Resolução: 0.1 °C/°F, Dimensões: 60x39x14mm.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	204,50
Valor Final:	203,99
Valor Total:	203,99
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0068
Descrição:	Termometro digital: Especificação: Consumo de energia: 0,1mW, fonte de alimentação: 1 bateria alcalina de manganês LR41, de 1,5V DC, selo Inmetro: Segurança, Resistência à água, Sinal sonoro, troca de bateria, Bateria de teste, Bateria alcalina de manganês LR41, Estojo protetor, Método de medição: Medição real, Faixa de medição: 32,0 a 42,0oC (89,6 a 107,6°F), Temp. e umidade do ambiente de utilização: +5 a +40°C, (+41 a +104°F), Umidade relativa 15-93% UR, duração da bateria: Aprox. 2 anos ou mais(se usado 3 vezes por dia), armazenamento: -20 a +60°C (para unidade), Transporte Temp. ambiente: -20 a +55°C (-4 a 131°F) (para embalagem), Umidade: Umidade relativa 10-95% UR.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	91,96
Valor Final:	29,99
Valor Total:	2.999,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE
Item:	0069
Descrição:	Umificador de oxigênio: Especificação: Frasco plástico c/ 250ml, tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas, conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	77,80
Valor Final:	27,20
Valor Total:	544,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	F Cardoso & Cia Ltda
Modelo:	ROMED
Item:	0070
Descrição:	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com fluxômetro: Especificação: Válvula reguladora de pressão para cilindro de oxigênio 15 litros, com as seguintes características: confeccionada em metal cromado, vazão de 15 l/min, pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa), rosca de entrada universal com válvula de segurança, acompanha fluxômetro, conexões de entrada e saída de acordo com padrão ABNT.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.283,80
Valor Final:	900,00
Valor Total:	13.500,00
Situação:	Homologado em 21/12/2021 16:54:00 Por: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP
Modelo:	UNIDADE

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

Autoridade Competente

