



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto a **aquisição dos itens que foram cancelados no Pregão Nº 032/2021: ar condicionado, mobiliário e equipamentos de informática para equipar as seguintes unidades de saúde: ESF Americano, ESF Jardim das Acácias, ESF Novo Horizonte, ESF Sagrada Família, ESF Santa Rita de Cássia, ESF Triângulo e ESF Santa Lúcia, com recursos oriundos de emenda parlamentar - proposta nº 11745.308000/1200-02, de acordo com as especificações e quantidades contidas neste Termo de Referência.**

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 – Com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel, no sentido de equipar as unidades ESF. AMERICANO, ESF. JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF. NOVO HORIZONTE, ESF. SAGRADA FAMÍLIA, ESF. SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF. TRIÂNGULO E ESF. SANTA LÚCIA, faz-se necessária a aquisição dos itens que foram cancelados no Pregão Nº 032/2021: material permanente (ar condicionado e mobiliário) e material de informática contemplados na emenda parlamentar **PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02**, visando assim o pleno funcionamento dos mesmos.

3 – ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

3.1 – A entrega do objeto observará ao seguinte:


- a) **Local de entrega:** Secretaria Municipal de Saúde sito à Rua João Casa Nova, s/nº, Bairro Centro, CEP 68790-000, Santa Izabel – Pará.
- b) **Prazo de Entrega:** até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem de Compra.
- c) A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à **SMSSIP**, no horário do expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.



**4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PRODUTOS
COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:**

MOBILIÁRIO/PERMANENTE					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT. R\$	VL. TOTAL
1	CADEIRA EM FERRO/AÇO PINTADO, COM ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO	UND	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2	POLTRONA HOSPITALAR EM AÇO /FERRO PINTADO; ESTOFADO EM COURVIN; CAPACIDADE ATÉ 120 KG; RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL	UND	1	R\$ 1.354,00	R\$ 1.354,00
TOTAL MOBILIÁRIO/PERMANENTE					R\$ 1.554,00

MATERIAL DE INFORMÁTICA					
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT. R\$	VL. TOTAL
3	COMPUTADOR	UND	16	R\$ 4.924,00	R\$ 78.784,00
4	NO BREAK	UND	14	R\$ 758,00	R\$ 10.612,00
5	ROTEADOR (LAN)	UND	6	R\$ 277,00	R\$ 1.662,00
6	IMPRESSORA LASER	UND	4	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00
TOTAL MATERIAL DE INFORMÁTICA					R\$ 98.978,00



ITEM 7 - AR CONDICIONADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V.UNIT. R\$	VL. TOTAL
7	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; 12.000 BTUS / QUENTE E FRIO.	UND	10	R\$ 1.719,00	R\$ 17.190,00
TOTAL ITEM 7					R\$ 17.190,00


4.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MOBILIÁRIO/PERMANENTE

1. NOME DO EQUIPAMENTO: CADEIRA	
Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO:	AÇO/ FERRO PINTADO
BRAÇOS:	NÃO POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA:	NÃO POSSUI
RODÍZIOS:	NÃO POSSUI
ASSENTO:	NÃO POSSUI
ENCOSTO:	POLIPROPILENO
2. NOME DO EQUIPAMENTO: POLTRONA HOSPITALAR	
Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO:	AÇO/ FERRO PINTADO
ASSENTO E ENCOSTO:	ESTOFADO COURVIN
CAPACIDADE:	ATÉ 120 KG
RECLINAÇÃO:	ACIONAMENTO MANUAL

MATERIAL DE INFORMÁTICA

3. NOME DO MATERIAL: COMPUTADOR (Desktop – Básico)
Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT 2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou na horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores brancas, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes dos produtos deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.
4. NOME DO MATERIAL: NO-BREAK (Para Computador/ Impressora)
Especificações Técnicas
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.



5. NOME DO MATERIAL: ROTEADOR (LAN)
Especificações Técnicas
Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP, client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.
6. NOME DO MATERIAL: IMPRESSORA LASER (Comum)
Especificações Técnicas
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 g/b/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

ITEM 7 – AR CONDICIONADO

7. NOME DO EQUIPAMENTO: AR CONDICIONADO	
Característica Física	Especificação
TIPO:	SPLIT
CAPACIDADE:	12.000 BTUs
CICLO:	QUENTE E FRIO

Santa Izabel do Pará, 23 de novembro de 2021.


MARIA JOSÉ DOS SANTOS ASSUNÇÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 010/2021-PMSIP

Maria José dos Santos Assunção
Secretária Municipal de Saúde
Decreto: 010/2021