Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 36
Rubrica

Relatório de cotação para obtenção de preços médios em procedimento de licitação conforme Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores

Departamento: **Departamento de compras**

Relatório de Cotação: MOBILIÁRIO

Pesquisa concluída no dia 23/01/2019 00:01:19 (IP: 132.255.231.17)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) MESA SECRETARIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1194mm(L) x 655mm(P)	4	157 Unidades	729,00	R$114.453,00
2) MESA GERÊNCIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1400mm(L) x 654mm(P)	16	40 Unidades	849,00	R$33.960,00
3) MESA DIRETORIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1600mm(L) x 654mm(P)	4	30 Unidades	1212,00	R$36.360,00
4) MESA REUNIÃODimensões mínimas de: 740mm(A) x 2000mm(L) x 930mm(P)	7	10 Unidades	1134,00	R$11.340,00
5) ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1250x1250mm(L)x 654mm(P)	12	48 Unidades	950,00	R$45.600,00
6) ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1350x1350mm(L)x 654mm(P)	7	8 Unidades	1019,44	R$8.155,52
7) ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1450x1450mm(L)x 654mm(P)	2	20 Unidades	1090,00	R$21.800,00
8) ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1550x1550mm(L)x 654mm(P)	7	12 Unidades	1213,86	R$14.566,32
9) MESA PE BALCÃO Dimensões mínimas de: 750mm(A) x 1800mm(L) x 1700mm(P)	8	10 Unidades	1998,95	R$19.989,50
10) MESA GERÊNCIA PÉ PAINELDimensões mínimas de: 750mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P)	18	10 Unidades	1200,00	R$12.000,00
11) MESA DIRETOR PÉ PAINELDimensões mínimas de: 750mm(A) x 1800mm(L) x 700mm(P)	7	10 Unidades	1232,50	R$12.325,00
12) MESA "L" PÉ PAINEL Dimensões mínimas de: 750mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P) / 750mm(A) x 900mm(L) x 508mm(P)	2	11 Unidades	1300,00	R$14.300,00
13) ARMÁRIO CREDENZA C/ NINCHO DUPLODimensões mínimas de: 760mm(A) x 1400mm(L) x 443mm(P)	8	15 Unidades	1094,00	R$16.410,00
14) MESA DE REUNIÃO COM POWER BOXDimensões mínimas de: 750mm(A) x 2000mm(L) x 1200mm(P)	10	18 Unidades	3311,00	R$59.598,00
15) MESA DE REUNIÃO COM 2 POWER BOXDimensões mínimas de: 750mm(A) x 4000mm(L) x 1400mm(P)	7	14 Unidades	6813,00	R$95.382,00
16) GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS Dimensões mínimas de: 694mm(A) x 402mm(L) x 508mm(P)	7	20 Unidades	540,30	R$10.806,00
17) ARMÁRIO C/ NICHO UNICODimensões mínimas de: 1600mm(A) x 1046mm(L) x 443mm(P)	2	20 Unidades	1500,00	R$30.000,00
18) ARMARIO ALTO COM DUAS PORTASDimensões mínimas de: 1608mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P)	5	36 Unidades	990,00	R$35.640,00

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
19) ARMARIO MISTO DUAS PORTASDimensões mínimas de: 1608mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P)	5	10 Unidades	1254,00	R$12.540,00
20) CREDENZA PRATELEIRASDimensões mínimas de: 733mm(A)x 1200mm(L)x 474mm(P)	4	8 Unidades	722,00	R$5.776,00
21) CREDENZA COM TRES GAVETASDimensões mínimas de: 733mm(A)x 1200mm(L)x 474mm(P)	8	8 Unidades	853,50	R$6.828,00
22) GAVETEIRO AEREO 2 GAVETASDimensões mínimas de: 247mm(A)x 409mm(L)x 454mm(P)	6	180 Unidades	270,00	R$48.600,00
23) GAVETEIRO AEREO 3 GAVETASDimensões mínimas de: 313mm(A)x 409mm(L)x 454mm(P)	17	50 Unidades	345,00	R$17.250,00
24) GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETASDimensões mínimas de: 621mm(A)x 412mm(L)x 572mm(P)	13	148 Unidades	450,00	R$66.600,00
25) GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETASDimensões mínimas de: 621mm(A)x 412mm(L)x 572mm(P)	4	22 Unidades	498,00	R$10.956,00
26) ARMARIO BAIXODimensões mínimas de: 733mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P)	5	20 Unidades	634,00	R$12.680,00
27) GAVETEIRO PARA PASTAS SUSPENSADimensões mínimas de: 740mm(A)x 405mm(L)x 655mm(P)	6	5 Unidades	866,16	R$4.330,80
28) BALCÃO DE ATENDIMENTODimensões mínimas de: 1100mm(A)x 1650x1650mm(L)x 655mm(P)	6	5 Unidades	1915,00	R$9.575,00
29) BERÇO COM GRADESDimensões mínimas de: 900mm(A)x 1317mm(L)x 678mm(P)	4	80 Unidades	430,00	R$34.400,00
30) PORTA CPU ALTODimensões mínimas de: 590mm(A)x 233mm(L)x 479mm(P)	23	412 Unidades	217,00	R$89.404,00
31) ITEM 31– MESA REUNIÃO REDONDA Dimensões mínimas de: 750mm(A)x 1100 (DIÂMETRO)	4	15 Unidades	824,47	R$12.367,05
32) ARMÁRIO BAIXO PORTA DE CORRERDimensões mínimas de: 694mm(A)x 1200mm(L)x 520mm(P)	10	9 Unidades	817,00	R$7.353,00
33) CALL CENTERDimensões mínimas de: 995mm(A)x 1000mm(L)x 900mm(P)	14	58 Unidades	799,72	R$46.383,76
34) ARMARIO SUSPENSODimensões mínimas de: 410mm(A)x 800mm(L)x 370mm(P)	7	15 Unidades	526,50	R$7.897,50
35) PRATELEIRA COLORIDADimensões mínimas de: 1006mm(A)x 600mm(L)x 255mm(P)	14	25 Unidades	484,84	R$12.121,00
36) POLTRONA PRESIDENTE BASE ALUMINIO	5	106 Unidades	2998,97	R$317.890,8
37) POLTRONA DIRETOR BASE ALUMINIO	3	64 Unidades	2565,00	R$164.160,00
38) POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR BASE CROMADA	6	44 Unidades	2116,00	R$93.104,00
39) CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇOS	16	165 Unidades	700,00	R$115.500,00
40) CADEIRA EXECUTIVA S/ BRAÇOS	8	245 Unidades	640,00	R$156.800,00
41) CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR BASE PRETA	10	90 Unidades	529,97	R$47.697,30
42) CADEIRA GIRATORIA DIRETOR BASE CROMADA ENCOSTO TELADO	8	90 Unidades	1750,00	R$157.500,00
43) CADEIRA PRESIDENTE BASE PRETA	7	15 Unidades	1765,00	R$26.475,00
44) LONGARINA DE 3 LUGARES C/ BRAÇOS – ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURA DE AÇO	4	30 Unidades	1931,00	R$57.930,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 31
Rubrica

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
45) LONGARINA DE 3 LUGARES S/ BRAÇOS	12	97 Unidades	1553,99	R$150.737,03
46) LONGARINA DE 3 LUGARES DE PVC	29	260 Unidades	672,03	R$174.727,80
47) CADEIRA FIXA 4 PÉS DE PVC	8	250 Unidades	143,98	R$35.995,00
48) POLTRONA PARA AUDITORIO	17	280 Unidades	1166,66	R$326.664,80
49) POLTRONA PARA AUDITORIO PARA PORTADOR DE MOBILIDADE REDUZIDA	4	10 Unidades	1420,00	R$14.200,00
50) POLTRONA PARA AUDITORIO PARA OBESO	8	6 Unidades	3762,50	R$22.575,00
51) CONJUNTO HEXAGONAL COMPOSTA DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL	11	20 Unidades	1580,79	R$31.615,80
52) CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL	5	1.200 Unidades	395,00	R$474.000,00
53) CARTEIRA ESCOLA TAMANHO ADULTO	8	2.580 Unidades	409,50	R$1.056.510,00
54) CONJUNTO REFEITORIO COM 4 LURAGES (ADULTO)	4	115 Unidades	2508,00	R$288.420,00
55) CONJUNTO REFEITÓRIO COM 4 LUGARES (INFANTIL).	8	50 Unidades	2218,33	R$110.916,50
56) CONJUNTO ALUNO 80 X 80 COM UMA MESA E QUATRO CADEIRAS	1	80 Unidades	1410,00	R$112.800,00
57) SOFÁ DE UM LUGAR	12	2 Unidades	2198,20	R$4.396,40
58) SOFÁ DE 2 LUGARES	12	4 Unidades	3256,14	R$13.024,56
59) SOFÁ DE 3 LUGARES	12	8 Unidades	4498,06	R$35.984,48
60) PUFF ESTOFADO 3 LUGARES	3	8 Unidades	1958,43	R$15.667,44
61) PUFF ESTOFADO 1 LUGARES	27	8 Unidades	709,63	R$5.677,04
62) BANQUETA PARA LABORÁTORIO	17	50 Unidades	391,95	R$19.597,50
63) CADEIRA FIXA ESTOFADA 4 PÉS	32	480 Unidades	121,17	R$58.161,60
64) CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEIJA REMOVIVEL	12	30 Unidades	229,61	R$6.888,30
65) POLTRONA ACOCHOADA PARA AMAMENTAR	2	30 Unidades	744,99	R$22.349,70
66) SOFANETE 1 LUGAR	4	7 Unidades	950,00	R$6.650,00
67) SOFANETE 2 LUGARES	19	7 Unidades	1320,25	R$9.241,75
68) SOFANETE 3 LUGARES	24	7 Unidades	2326,67	R$16.286,69
69) ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTASDimensões mínimas de: 1927mm(A)x 800mm(L)x 450mm(P)	6	180 Unidades	1198,47	R$215.724,60
70) ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTASDimensões mínimas de: 1627mm(A)x 750mm(L)x 450mm(P)	5	130 Unidades	1090,76	R$141.798,80
71) ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS Dimensões mínimas de: 1362mm(A)x 470mm(L)x 630mm(P)	12	55 Unidades	977,50	R$53.762,50

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 32
Rubrica

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
72) ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVELCom porta de Correr Dimensões mínimas de: 2007mm(A)x 900mm(L)x 450mm(P)	17	10 Unidades	2521,35	R$25.213,50
73) ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 920mm(L)x 500mm(P)	4	40 Unidades	1164,56	R$46.582,40
74) ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 690mm(L)x 450mm(P)	3	48 Unidades	1200,00	R$57.600,00
75) ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 1035mm(L)x 450mm(P)	12	45 Unidades	2083,83	R$93.772,35
76) ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 1380mm(L)x 450mm(P)	8	40 Unidades	2450,00	R$98.000,00
77) ROUPEIRO DE AÇO COM 1 PORTA (INSALUBRE)Dimensões mínimas de: 1930mm(A)x 345mm(L)x 400mm(P)	22	10 Unidades	824,00	R$8.240,00
78) ARMÁRIO VITRINE EM AÇO 4 PRATELEIRASDimensões mínimas de: 1737mm(A)x 480mm(L)x 400mm(P)	3	68 Unidades	1285,00	R$87.380,00
79) ARMÁRIO DE PAREDE TRÊS PORTASDimensões mínimas de: 555mm(A)x 1200mm(L)x 310mm(P)	8	60 Unidades	484,00	R$29.040,00
80) BIBLIOCANTODimensões mínimas de: 180mm(A)x 120mm(L)x 500mm(P)	11	600 Unidades	26,25	R$15.750,00
81) CAIXA BIBLIOGRÁFICA Dimensões mínimas de: 200mm(A)x 100mm(L)x 200mm(P)	8	50 Unidades	75,44	R$3.772,00
82) CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS Dimensões mínimas de: 1100mm(A)x 700mm(L)x 500mm(P)	7	20 Unidades	3183,83	R$63.676,60
83) ESTANTE DE AÇO DUPLA FACEDimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 580mm(P)	4	80 Unidades	2500,00	R$200.000,00
84) ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 445mm(P)	1	50 Unidades	2400,00	R$120.000,00
85) ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 315mm(P)	9	40 Unidades	2079,08	R$83.163,20
86) PAINEL SINALIZADOR ESTANTE DUPLA FACE Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 525mm(L)x 20mm(P)	6	60 Unidades	270,00	R$16.200,00
87) PAINEL SINALIZADOR ESTANTE EXPOSITORA Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 390mm(L)x 20mm(P)	2	30 Unidades	102,50	R$3.075,00
88) PAINEL SINALIZADOR ESTANTE SIMPLES FACE Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 390mm(L)x 20mm(P)	4	30 Unidades	87,07	R$2.612,10
89) ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECÁRIA DUPLA COM BASEDimensões mínimas de: 2300mm(A)x 1020mm(L)x 555mm(P)	1	10 Unidades	1580,00	R$15.800,00
90) MAPOTECA 10 GAVETASDimensões mínimas de: 1227mm(A)x 1204mm(L)x 770mm(P)	2	5 Unidades	7148,00	R$35.740,00
91) LAVADORA COM CAPACIDADE PARA 12KG	3	19 Unidades	2219,00	R$42.161,00
92) SECADOURA DE ROUPAS 10KG	7	2 Unidades	2791,00	R$5.582,00
93) REFRIGERADOR DUAS PORTAS 475L	18	30 Unidades	3593,65	R$107.809,50
94) REFRIGERADOR DUAS PORTAS 262L	22	30 Unidades	1855,76	R$55.672,80

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 33
Rubrica

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
95) BEBEDOURO REFRIGERADO JATO CONJUGADO INOX	4	24 Unidades	1080,00	R$25.920,00
96) RECIPIENTE REFRIGERADO DOSADOR DE ÁGUA 100 LITROS INOX	7	30 Unidades	2788,44	R$83.653,20
97) FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	22	8 Unidades	3483,66	R$27.869,28
98) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	42	9 Unidades	2444,96	R$22.004,64
99) BATEDEIRA PLANETARIA 12 LITROS INDUSTRIAL	2	4 Unidades	4850,00	R$19.400,00
100) BATEDEIRA PLANETARIA 05 LITROS INDUSTRIAL	24	5 Unidades	2411,04	R$12.055,20
101) RECIPIENTE REFRIGERADO DOSADOR DE ÁGUA 200 LITROS INOX	16	15 Unidades	2986,27	R$44.794,05
102) BEBEDOURO REFRIGERADO JATO	4	10 Unidades	943,82	R$9.438,20
103) EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL	18	6 Unidades	397,69	R$2.386,14
104) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	48	10 Unidades	884,46	R$8.844,60
105) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS	14	5 Unidades	1925,00	R$9.625,00
106) AXAUSTOR 50CM	15	25 Unidades	214,84	R$5.371,00
107) VENTILADOR OSCILANTE 60CM – PAREDE 120 FIOS	10	115 Unidades	203,94	R$23.453,10
108) VENTILADOR OSCILANTE 50CM – PEDESTAL	8	10 Unidades	315,16	R$3.151,60
109) VENTILADOR OSCILANTE 50CM – MESA	10	10 Unidades	300,00	R$3.000,00
110) PURIFICADOR DE ÁGUA	8	60 Unidades	996,87	R$59.812,20
111) FREEZER DUAS PORTAS 439 LITROS	12	30 Unidades	2755,84	R$82.675,20
112) FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS	4	23 Unidades	706,17	R$16.241,91
113) AMASSADEIRA RÁPIDA DE 25KG	28	2 Unidades	7978,18	R$15.956,36
114) CILINDRO LAMINADOR	11	2 Unidades	8743,47	R$17.486,94
115) CILIDRO SOVADOR	1	2 Unidades	12199,90	R$24.399,80
116) FORNO TRIFÁSICO DE 10 ESTEIRAS	2	2 Unidades	13366,00	R$26.732,00
117) ARMÁRIO DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS	7	2 Unidades	2469,99	R$4.939,98
118) BANCADA DE APOIO	10	2 Unidades	1466,89	R$2.933,78
119) FORNO A GÁS INOX	18	2 Unidades	2987,86	R$5.975,72
120) DIVISORA DE MASSAS	19	2 Unidades	2021,11	R$4.042,22
121) BATEDEIRA PLANETÁRIA 18 LITROS	15	2 Unidades	6076,62	R$12.153,24
122) BATEDEIRA PLANETÁRIA 38 LITROS	1	2 Unidades	19530,57	R$39.061,14
123) FRIGOBAR 120 LITROS	18	20 Unidades	1115,86	R$22.317,20
124) LIQUITIFICADOR 5 VELOCIDADES	4	5 Unidades	308,99	R$1.544,95
125) MICROONDAS 45 LITROS	12	27 Unidades	1249,85	R$33.745,95

Prefeitura Municipal de Cedral - Dos Serafins
Fls 34
Rubrica

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
126) BEBEDOURO DE COLUNA	13	10 Unidades	634,15	R$6.341,50
127) TV LED 32"	24	10 Unidades	1227,39	R$12.273,90
128) TV LED 43"	27	26 Unidades	2054,99	R$53.429,74
129) CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO	13	30 Unidades	1001,50	R$30.045,00
130) APARELHO DE VIDEO KARAOKÊ USB	5	5 Unidades	177,36	R$886,80
131) DATASHOW	11	35 Unidades	2888,79	R$101.107,65
132) MICROSISTEM	3	60 Unidades	382,00	R$22.920,00
133) MICROFONE SEM FIO	3	40 Unidades	476,14	R$19.045,60
134) PLAYGROUND	6	6 Unidades	55829,00	R$334.974,00
135) LEIXEIRA SELETIVA COM 5 RESERVATORIOS	11	35 Unidades	591,00	R$20.685,00
136) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 9.000 BTUs, INSTALADO	13	5 Unidades	1888,00	R$9.440,00
137) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12.000 BTUs, INSTALADO	11	105 Unidades	2400,00	R$252.000,00
138) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 18.000 BTUs, INSTALADO	12	42 Unidades	2917,66	R$122.541,72
139) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 24.000 BTUs, INSTALADO	7	43 Unidades	4239,00	R$182.277,00
140) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 36.000 BTUs, INSTALADO	15	39 Unidades	7012,38	R$273.482,82
141) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 48.000 BTUs, INSTALADO	37	13 Unidades	8007,68	R$104.099,84
142) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BTUs, INSTALADO	23	10 Unidades	9135,47	R$91.354,70
143) MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOQUE	1	2 Unidades	8149,99	R$16.299,98
144) MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL GALONEIRA	1	2 Unidades	8453,99	R$16.907,98
145) MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIG ZAG	1	2 Unidades	15029,99	R$30.059,98
146) MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL	2	2 Unidades	5533,06	R$11.066,12
147) MÁQUINA PARA BATER FORRAR BOTÃO	5	2 Unidades	428,00	R$856,00
148) MÁQUINA DE CORTE A DISCO	4	2 Unidades	580,00	R$1.160,00
149) MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PESPONTADEIRA	7	2 Unidades	8690,00	R$17.380,00
150) MESA DE CORTE	2	2 Unidades	3790,00	R$7.580,00
151) MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOCK	12	2 Unidades	4290,85	R$8.581,70
152) VIOLÃO ACÚSTICO	6	20 Unidades	390,00	R$7.800,00
153) VIOLÃO ELÉTRICO	1	10 Unidades	700,00	R$7.000,00
154) COLCÃO PARA BERÇODimensões mínimas de: 1300mm(C)x 600mm(L)x 120mm(E)	13	75 Unidades	81,17	R$6.087,75
155) COLCHONETE Dimensões mínimas de: 1000mm(C)x 600mm(L)x 30mm(E)	6	30 Unidades	61,55	R$1.846,50
156) COLCHONETE Dimensões mínimas de: 1850mm(C)x 650mm(L)x 50mm(E)	9	500 Unidades	89,54	R$44.770,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 35
Rubrica

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
157) LOUSA DIGITAL	13	15 Unidades	5261,50	R$78.922,50
158) MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1800mm(L)x 700mm(P)	11	10 Unidades	1430,00	R$14.300,00
159) MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1500mm(L)x 700mm(P)	7	20 Unidades	1250,00	R$25.000,00
160) MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1200mm(L)x 700mm(P)	8	20 Unidades	1092,75	R$21.855,00
161) PRATELEIRA INOXDimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 500mm(P)	1	50 Unidades	4200,00	R$210.000,00
162) COIFA INDUSTRIAL INOXDimensões mínimas de: 500mm(A)x 3000mm(L)x 1000mm(P)	6	10 Unidades	5299,00	R$52.990,00
			Valor Global:	**R$9.546.987,71**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 36
Rubrica

Detalhamento dos Itens

Item 1: MESA SECRETARIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1194mm(L) x 655mm(P) — R$729,00

Quantidade	Descrição	Observação
157 Unidades	MESA SECRETARIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1194mm(L) x 655mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$729,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida, material esportivo, material de informática, material didático, instrumentos musicais, tapeçaria, vestuário para utilização da Municipalidade.

Descrição: **CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO** - MESA PARA ESCRITORIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X1200X740MM COMPOSTA POR: 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X1200/2000 02 CHAPAS EM MDF BARNCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 720X11160/20MM 02 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 220X350/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 240X280/20MM TAMPOS EM MDF BRANCO DOS DOIS LADOS E COM BORDAS EM PVC, SAPATAS REGULAVEIS FIXAS NA BASE. 02 PASSA FIOS PARA MOVEIS NA COR BRANCA. SISTEMA DE MONTAGEM DEVERÁ SER POR PARAFUSAMENTO NAS JUNÇÕES NECESSÁRIAS, PARAFUSO NAS DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A ESPESSURA DA CHAPA MDF A CRITÉRIO DO EXECUTOR. DEVERÁ SER ENTREGUE E DEVIDAMENTE INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. 01 UNIDADE PATRONATO

CatMat: **20630** - CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO , MESA ESCRITORIO / ACESSORIO / COMPONENTE NOME

Data: 04/09/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1702018 / UASG:987565
Lote/Item: /169
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/10/2018 09:09
Homologação: 19/12/2018 17:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.726.171/0001-63 * VENCEDOR *	MM2T COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$729,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: criatta
Fabricante: criatta
Modelo: mesa
Descrição: MESA PARA ESCRITORIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X1200X740MM COMPOST A POR: 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X1200/2000 02 CHAPAS EM MDF BARNCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7 00X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 720X11160/20MM 02 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMA DAS DE 220X350/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APR OXIMADAS DE 240X280/20MM TAMPOS EM MDF BRANCO DOS DOIS LADOS E COM BORDAS EM PVC, SAPATAS REGULAVEIS FIXAS NA BASE. 02 PASSA FIOS P ARA MOVEIS NA COR BRANCA. SISTEMA DE MONTAGEM DEVERÁ SER POR PARAFUSAMENTO NAS JUNÇÕES NECESSÁRIAS, PARAFUSO NAS DIMENSÕES CO MPATÍVEIS COM A ESPESSURA DA CHAPA MDF A CRITÉRIO DO EXECUTOR. DEVERÁ SER ENTREGUE E DEVIDAMENTE INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA S ECRETARIA SOLICITANTE. 01 UNIDADE PATRONATO

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canas Fls. 37 Rubrica

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$730,00

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda
Modelo: especial
Descrição: MESA PARA ESCRITORIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X1200X740MM COMPOST A POR: 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X1200/2000 02 CHAPAS EM MDF BARNCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7 00X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 720X11160/20MM 02 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMA DAS DE 220X350/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APR OXIMADAS DE 240X280/20MM TAMPOS EM MDF BRANCO DOS DOIS LADOS E COM BORDAS EM PVC, SAPATAS REGULAVEIS FIXAS NA BASE. 02 PASSA FIOS P ARA MOVEIS NA COR BRANCA. SISTEMA DE MONTAGEM DEVERÁ SER POR PARAFUSAMENTO NAS JUNÇÕES NECESSÁRIAS, PARAFUSO NAS DIMENSÕES CO MPATÍVEIS COM A ESPESSURA DA CHAPA MDF A CRITÉRIO DO EXECUTOR. DEVERÁ SER ENTREGUE E DEVIDAMENTE INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA S ECRETARIA SOLICITANTE. 01 UNIDADE PATRONATO

Endereço:
,

11.943.540/0001-25 NELITA GOMES FARIAS - EPP R$731,00

Marca: DISMACENTER
Fabricante: DISMACENTER
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: MESA PARA ESCRITORIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X1200X740MM COMPOST A POR: 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700X1200/2000 02 CHAPAS EM MDF BARNCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7 00X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 720X11160/20MM 02 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMA DAS DE 220X350/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 500X720/20MM 01 CHAPA EM MDF BRANCO NAS DIMENSÕES APR OXIMADAS DE 240X280/20MM TAMPOS EM MDF BRANCO DOS DOIS LADOS E COM BORDAS EM PVC, SAPATAS REGULAVEIS FIXAS NA BASE. 02 PASSA FIOS P ARA MOVEIS NA COR BRANCA. SISTEMA DE MONTAGEM DEVERÁ SER POR PARAFUSAMENTO NAS JUNÇÕES NECESSÁRIAS, PARAFUSO NAS DIMENSÕES CO MPATÍVEIS COM A ESPESSURA DA CHAPA MDF GARANTIA CONFORME EDITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R 600, 500	(49) 03563-2158	societario@bwrcontabil.com.br

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L R$1.418,00

Marca: FBP
Fabricante: FBP
Modelo: 22
Descrição: CONFORME DESCRITO NO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	(46) 03536-1575

Item 2: MESA GERÊNCIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1400mm(L) x 654mm(P) R$849,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	MESA GERÊNCIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1400mm(L) x 654mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$848,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Universidade Estadual de Roraima

Objeto: Este Pregão Eletrônico sob Sistema de Registro de Preços tem por objeto a aquisição eventual de material permanente mobiliário para atender as necessidades o Programa Capacita-SUAS de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, anexo IV deste Edital.

Descrição: **MESA ESCRITÓRIO** - MESA TIPO GERÊNCIA COM 3 GAVETAS COM TAMPO MDP 25MM COR AZUL, BORDAS EM FITA DE PVC 2MM (ESPESSURA) X 25MM (ALT), FURO COM CALHA PARA PASSAGEM DE CABOS, PÉS EM CHAPA 20(0,90MM) 25X50MM, ALMOFADA EM CHAPA 28(0,40MM), PONTEIRAS EM POLIESTIRENO ABS, SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO, RETAGUARDA EM CHAPA 24(0,60MM) OU MDP, METAIS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 740MM X 1500MM X 655M (ALT X LARG X PROF).

CatMat: **150056** - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 30/05/2017 10:12
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132017 / UASG:926195
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/05/2017 14:11
Homologação: 13/06/2017 12:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unitário
UF: RR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 38
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.792.887/0001-10 * VENCEDOR *	MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	**R$848,00**

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PANDIN
Descrição: MESA TIPO GERÊNCIA COM 3 GAVETAS COM TAMPO MDP 25MM COR AZUL, BORDAS EM FITA DE PVC 2MM (ESPESSURA) X 25MM (ALT), FURO COM CALHA PARA PASSAGEM DE CABOS, PÉS EM CHAPA 20(0,90MM) 25X50MM, ALMOFADA EM CHAPA 28(0,40MM), PONTEIRAS EM POLIESTIRENO ABS, SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO, RETAGUARDA EM CHAPA 24(0,60MM) OU MDP, METAIS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 740MM X 1500MM X 655M (ALT X LARG X PROF).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R BARAO DO RIO BRANCO, 28	(95) 3224-7382	medisul@bol.com.br

10.138.105/0001-65 LOJAS PERIN LTDA — R$849,00

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: M-2554/GF-2526
Descrição: MESA TIPO GERÊNCIA COM 3 GAVETAS COM TAMPO MDP 25MM COR AZUL, BORDAS EM FITA DE PVC 2MM (ESPESSURA) X 25MM (ALT), FURO COM CALHA PARA PASSAGEM DE CABOS, PÉS EM CHAPA 20(0,90MM) 25X50MM, ALMOFADA EM CHAPA 28(0,40MM), PONTEIRAS EM POLIESTIRENO ABS, SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO, RETAGUARDA EM CHAPA 24(0,60MM) OU MDP, METAIS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 740MM X 1500MM X 655M (ALT X LARG X PROF).

Estado:	Cidade:	Endereço:
RR	Boa Vista	AV MAJOR WILLIAMS, 1147

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME — R$2.000,00

Marca: FlorianRius
Fabricante: FlorianRius
Modelo: Mesa
Descrição: MESA TIPO GERÊNCIA COM 3 GAVETAS COM TAMPO MDP 25MM COR AZUL, BORDAS EM FITA DE PVC 2MM (ESPESSURA) X 25MM (ALT), FURO COM CALHA PARA PASSAGEM DE CABOS, PÉS EM CHAPA 20(0,90MM) 25X50MM, ALMOFADA EM CHAPA 28(0,40MM), PONTEIRAS EM POLIESTIRENO ABS, SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO, RETAGUARDA EM CHAPA 24(0,60MM) OU MDP, METAIS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 740MM X 1500MM X 655M (ALT X LARG X PROF).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DIAS DA CRUZ, 127	(21) 2234-7481

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME — R$5.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: MESA TIPO GERÊNCIA COM 3 GAVETAS COM TAMPO MDP 25MM COR AZUL, BORDAS EM FITA DE PVC 2MM (ESPESSURA) X 25MM (ALT), FURO COM CALHA PARA PASSAGEM DE CABOS, PÉS EM CHAPA 20(0,90MM) 25X50MM, ALMOFADA EM CHAPA 28(0,40MM), PONTEIRAS EM POLIESTIRENO ABS, SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO, RETAGUARDA EM CHAPA 24(0,60MM) OU MDP, METAIS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 740MM X 1500MM X 655M (ALT X LARG X PROF).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço — **R$850,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Escola Superior de Guerra

Objeto: Aquisição de Mobiliários Diversos (Bens Permanentes).

Descrição: **MESA ESCRITÓRIO** - MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

CatMat: **150056** - MESA ESCRITÓRIO , MESA ESCRITÓRIO NOME

Data: 31/01/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:110402
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2018 11:14
Homologação: 27/02/2018 14:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 39
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.496.190/0001-04 * VENCEDOR *	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	**R$850,00**

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMEN SÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP). MARCA: AVANTTI; FABRICANTE: AVANTTI; MODELO: CERTIFICADA; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 45 DI AS; GARANTIA: 36 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@rioofficenet.com.br

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	R$999,99

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMEN SÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

02.670.648/0001-09	ALVES E FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M	R$1.260,00

Marca: TECMOB
Fabricante: TECMOB
Modelo: SIGMA
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMEN SÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEANDRO MARTINS, 7	(21) 07811-5023

05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	R$1.261,0

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: MESA
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMEN SÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

18.329.673/0001-55	SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA	R$1.300,00

Marca: martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo: ms esc
Descrição: Mesa co tampo 37mm, tamburato, pé duplo, em MDP 25mm, sapatas de nivelamento, medidas: 75x180x80cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	TV GIUSEPPE SORRENTINO, 25	(21) 3706-5993	siaomoveisltda@gmail.com

27.094.426/0001-08	ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	R$1.760,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: MESA GERÊNCIAL COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP). CONFORME EDITAL

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 10
Rubrica

18.593.064/0001-09 SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRE R$1.950,00

Marca: MEGA
Fabricante: MEGA
Modelo: TAMBURATO
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP). Marca: MEGAFabricante: MEGAModelo: TAMBURATOProcedência: Nacional (Brasil)Prazo de Validade do Material: 12 (doze) mesesGarantia: 12 (doze) mesesPrazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.Prazo de Validade da Ata de registro será de 12 (dose) mesesPrazo de Pagamento: 30 (trinta) diasDeclaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV GOMES FREIRE, 647	Itrio Ricardo Aparecido Dios Porto Junior	(21) 2224-8175

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$2.400,00

Marca: j lemos
Fabricante: jlemos
Modelo: carvalho eletro
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME R$2.590,17

Marca: ITALIA MOVEIS
Fabricante: ITALIA MOVEIS
Modelo: TECH
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV V 8, SN	(62) 03941-5636

18.052.689/0001-63 POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$2.590,17

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: PREMIATTO
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3874	(21) 02473-8111

10.716.773/0001-22 LINEA-RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$2.590,17

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: MO 37 MM ESP
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP). Marca: Fortline-Garantia: 36 meses-Prazo de entrega: 45 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRASIL, 34475	(21) 2560-8282

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$3.237,71

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Artany
Fabricante: Bali
Modelo: Y37
Descrição: MESA GERÊNCIA COM TAMPO DE 37mm EM TAMBURATO, PÉ DUPLO EM TAMBURATO 37mm E MDP 25mm, SAPATAS NIVELADORAS, NAS DIMENSÕES: 75cm X 180cm X 80cm (AXLXP). DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3844-9384	bali.eliana@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 41
Rubrica

Item 3: MESA DIRETORIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1600mm(L) x 654mm(P) — R$1.212,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MESA DIRETORIADimensões mínimas de: 740mm(A) x 1600mm(L) x 654mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.212,**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritorio e divisórias para o CAmpus Abreu e Lima e demais CAmpi do IFPE.

Descrição: **MESA** - MESA DIRETOR COM CREDENZA AUXILIAR ESTRUTURAL. Dimensão da Mesa: 1800x740x900mm (Larguraxalturaxprofundidade). Dimensão da Credenza: 2100X650X450mm (Larguraxalturaxprofundidade). Composta por: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2 mm. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com acabamento ...

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 01/11/2018 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:155341
Lote/Item: 1/39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2018 16:27
Homologação: 06/11/2018 16:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.653.008/0001-07 * VENCEDOR *	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	**R$1.212,00**

Marca: Avantti
Fabricante: Avantti Móveis para Escritório Ltda
Modelo: ACTA
Descrição: Composta por: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas a s faces, borda do tampo em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2 mm. Painel frontal em MDP de 18 mm de espess ura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados po r dois painéis de MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de lar gura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 140mm de l argura, bordas com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com acabamentos desenvolvidos em cantonei ra de alumínio polido. Pés painéis contem sapatas reguláveis em PVC rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Armário Credenza acoplad o a mesa, com tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bor das que contornam o tampo em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP de 18mm de espes sura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo si stema holt-melt. Sistema de fixação utizando cavilhas e minifix. Configurado com prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em la minado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, sen do 02 internas e uma externa. Composto por 04 gavetas com corpo confeccionado em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminad o melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt e frentes de gaveta confeccion adas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com sistema deslizante e abertura pela lateral, dispensando o uso de puxador. Com portas embutidas, confe ccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PVC de 0,7 m m de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, de abertura pela lateral dispensando o uso de puxador, com dobradiça alta tipo copo, abertura de 110°. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Tampo em vidro temperado, atingindo espessura total de 8mm, com acabamento tra nslucido ou preto, para aplicação sobre o tampo da mesa. Caixa de tomada metálica, com tampa, instalada na superfície da estrutura pé painel, com 3 para tom adas monofásicas com fiação e 2 aberturas para RJ, pintada na cor da estrutura. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com a proposta comercial, o s seguintes documentos.

Endereço: R FORTALEZA, 862-A
Telefone: (54) 02102-8297
Email: contabilidade@todeschinisa.com.br

Prefeitura Municipal da Canela Fls 49 Rubrica Setores

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$1.741,67

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DIRETOR COM CREDENZA AUXILIAR ESTRUTURAL. Dimensão da Mesa: 1800x740x900mm (Larguraxalturaxprofundidade). Dimensão da Cr edenza: 2100X650X450mm (Larguraxalturaxprofundidade). Composta por: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado mela mínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2 mm. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as face s. Bordas horizontais com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com ca vilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturiza do em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão textur izado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, com acabamentos desenvolvidos em cantoneira de alumínio polido. Pés painéis contem sapatas reguláveis em PVC rígido, cuja função será contornar eve ntuais desníveis de piso. Armário Credenza acoplado a mesa, com tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caix aria toda confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utizando cavilhas e minifix. Configurado com prateleiras confeccionad as em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de es pessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, sendo 02 internas e uma externa. Composto por 04 gavetas com corpo confeccionado em MDP de 15mm de e spessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente p elo sistema holt-melt e frentes de gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com sistema deslizante e abertura pela lateral, dispensan do o uso de puxador. Com portas embutidas, confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, de abertura pela lateral dispensando o uso de puxado r, com dobradiça alta tipo copo, abertura de 110°. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Tampo em vidro temperado, atingin do espessura total de 8mm, com acabamento translucido ou preto, para aplicação sobre o tampo da mesa. Caixa de tomada metálica, com tampa, instalada na superfície da estrutura pé painel, com 3 para tomadas monofásicas com fiação e 2 aberturas para RJ, pintada na cor da estrutura. A empresa licitante deverá apr esentar juntamente com a proposta comercial, os seguintes documentos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

12.270.696/0001-55 MANUELLA ARARUNA ROMEIRO R$1.900,00

Marca: QUALITY DESIGN
Fabricante: QUALITY DESIGN
Modelo: QD 2158
Descrição: MESA DIRETOR COM CREDENZA AUXILIAR ESTRUTURAL. Dimensão da Mesa: 1800x740x900mm (Larguraxalturaxprofundidade). Dimensão da Cr edenza: 2100X650X450mm (Larguraxalturaxprofundidade). Composta por: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado mela mínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2 mm. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as face s. Bordas horizontais com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com ca vilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturiza do em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão textur izado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, com acabamento ...

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	V COLETORA 02, 262	MANUEL ROMEIRO NETO	(83) 3225-3599	cquality@terra.com.br

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME R$2.000,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DIRETOR COM CREDENZA AUXILIAR ESTRUTURAL. Dimensão da Mesa: 1800x740x900mm (Larguraxalturaxprofundidade). Dimensão da Credenza: 2100X650X450mm (Larguraxalturaxprofundidade). Composta por: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2 mm. Painel frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com calhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com acabamento. Validade da proposta: 60 dias; garantia: mínimo de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

Prefeitura Municipal de Caraúbas Fls. 43 Rubrica

Item 4: MESA REUNIÃODimensões mínimas de: 740mm(A) x 2000mm(L) x 930mm(P) R$1.134,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MESA REUNIÃODimensões mínimas de: 740mm(A) x 2000mm(L) x 930mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.134,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente..

Descrição: **MESA MADEIRA** - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Obs.: A DESCRIÇÃO DETALHADA ENCONTRA-SE NO ANEXO I DO EDITAL.

CatMat: **108219** - MESA MADEIRA , MESA MADEIRA NOME

Data: 11/06/2018 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:152017 / UASG:160525
Lote/Item: 1/25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/07/2018 10:51
Homologação: 09/08/2018 10:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 59
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$1.134,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 474
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo: GENIUS
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas met álicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e d e privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, cola das com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por c hapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, esta mpada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas c hapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tip o M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Su porte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetid o a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta per formance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

11.343.442/0001-57 CARLOS ADRIANO COSTA TORRES - ME R$1.390,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PARAMIRIM, 35	José	(21) 3830-5448	torresmoveis@torresmoveis.com.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.390,00

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: 600 STANDARD
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas met álicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e d e privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, cola das com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por c hapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, esta mpada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas c hapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tip o M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Su porte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetid o a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta per formance, polimerizada em estufa a 200° C.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

09.382.839/0001-06 MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.390,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MACKLEYN
Fabricante: BELA
Modelo: ESP
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas met álicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e d e privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, cola das com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por c hapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, esta mpada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas c hapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tip o M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Su porte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetid o a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta per formance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645	Antonio Costa Gomes	(83) 3322-7456	mackleynengenharia@hotmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.390,33

Prefeitura Municipal de Caraúbas Fls: 45 Rubrica

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: MD046
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas met álicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e d e privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, cola das com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por c hapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, esta mpada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas c hapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tip o M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Su porte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetid o a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta per formance, polimerizada em estufa a 200° C. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPO STA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.390,33

Marca: avanti
Fabricante: avanti
Modelo: mesa
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas met álicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e d e privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, cola das com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Obs.: A DESCRIÇÃO DETALHADA ENCONTRA-S E NO ANEXO I DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR Dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (LxPxH) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas met álicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e d e privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, cola das com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por c hapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, esta mpada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas c hapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tip o M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Su porte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetid o a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta per formance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Prefeitura Municipal Canaã dos Carajás
Fls. 46
Rubrica

Item 5: ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1250x1250mm(L)x 654mm(P) — R$950,00

Quantidade	Descrição	Observação
48 Unidades	ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1250x1250mm(L)x 654mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.000,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS
Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia

Objeto: Aquisição e instalação de mobiliário específico para farmácia hospitalar nas 07 (sete) unidades de farmácia satélite hospitalar.

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Data: 29/11/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:352018 / UASG:250057
Lote/Item: 1/17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2018 15:42
Homologação: 11/12/2018 17:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.935.824/0001-65 * VENCEDOR *	D. L. COMERCIO & SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	**R$1.000,00**

Marca: LIART
Fabricante: DL MOVEIS
Modelo: EST - 17
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECC IONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E P ROF. 550.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R MOSSORO, 1184	(85) 3267-5448

12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS - ME	R$1.166,66

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 47
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marcenaria Andrade
Fabricante: Marcenaria Andrade
Modelo: Marcenaria Andrade
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD MG-050, 1027	(35) 03522-1044	CONTAB-VASCONCELLOS@IG.COM.BR

21.366.381/0001-05 ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA - ME R$1.200,00

Marca: Estilo Design
Fabricante: Estilo Design
Modelo: Estilo Design
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARECHAL ABREU LIMA, 51	(21) 02401-2041	ARILDO@VELOXMAIL.COM.BR

01.002.812/0001-39 S H V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.490,00

Marca: SHV
Fabricante: SHV moveis
Modelo: ET 001
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Formosa	R 22, 15	(61) 03642-4254

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$1.490,00

Marca: ESTILO DESIGN
Fabricante: ESTILO DESIGN
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550. MARCA: ESTILO DESINGN; FABRICANTE: ESTILO DESINGN; MODELO: ESPECIAL; VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 01 ANO; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME R$1.490,00

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UM) FUNCIONÁRIO COM DISPOSITIVO PARA CPU, REGULADOR DE VOLTAGEM, E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO INDUSTRIAL NAS DUAS FACES. DIMENSÕES APROX. EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$900,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS
Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia

Objeto: Aquisição e instalação de mobiliário específico para farmácia hospitalar nas 07 (sete) unidades de farmácia satélite hospitalar.

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Data: 29/11/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:352018 / UASG:250057
Lote/Item: 1/45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2018 15:42
Homologação: 11/12/2018 17:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 148
Rubrica

Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.366.381/0001-05	ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA - ME	**R$900,00**

Marca: Estilo Design
Fabricante: Estilo Design
Modelo: Estilo Design
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARECHAL ABREU LIMA, 51	(21) 02401-2041	ARILDO@VELOXMAIL.COM.BR

12.369.703/0001-70 CRISLEI MEDEIROS - ME — R$1.300,00

Marca: Marcenaria Andrade
Fabricante: Marcenaria Andrade
Modelo: Marcenaria Andrade
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD MG-050, 1027	(35) 03522-1044	CONTAB-VASCONCELLOS@IG.COM.BR

08.935.824/0001-65 D. L. COMERCIO & SERVICOS DE INSTALACOES LTDA — R$1.300,00
* VENCEDOR *

Marca: LIART
Fabricante: DL MOVEIS
Modelo: EST - 45
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	R MOSSORO, 1184	(85) 3267-5448

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME — R$1.415,00

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSOS DOS MOVEIS LTDA
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

01.002.812/0001-39 S H V INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME — R$1.490,00

Marca: SHV
Fabricante: SHV moveis
Modelo: ET 001
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Formosa	R 22, 15	(61) 03642-4254

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP — R$1.490,00

Marca: ESTILO DESIGN
Fabricante: ESTILO DESIGN
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 1 (UMA) PESSOA COM DISPOSITIVO PARA CPU. REGULADOR DE VOLTAGEM E BANDEJA RETRÁTIL. CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES. DIMENSÕES EM CM: COMPR. 1.250 ALT. 0.850 E PROF. 550. MARCA: ESTILO DESINGN; FABRICANTE: ESTILO DESINGN; MODELO: ESPECIAL; VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 01 ANO; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Fls. 49
Rubrica

Item 6: ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1350x1350mm(L)x 654mm(P) — R$1.019,44

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1350x1350mm(L)x 654mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.019,44**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Grup. de Apoio às Unidades_do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

Objeto: Aquisição de material permanente (estações de trabalho, cadeiras, poltronas, sofás, armários, escaninhos, monitores) para as instalações do Simulador Convencional (SISCO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS** - Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de espessura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350.

CatMat: **103047** - ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS , ESTACAO TRABALHO - PROCESSAMENTO DE DADO NOME

Data: 11/10/2017 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:522017 / UASG:120646
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2017 19:01
Homologação: 01/11/2017 19:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINA.
05.166.615/0001-06 * VENCEDOR *	BAJ TRANSPORTES LTDA	**R$1.019,44**

Marca: JAB
Fabricante: JAB
Modelo: JAB104
Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de esp essura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Branco do Sul	R PADRE RIBEIRO, 177	Daiana Moura Rangel	(41) 3524-1626	bajempreendimentos@gmail.com

12.121.288/0001-31 F. F. FARIA PAULILO EPP — R$1.019,46

Marca: PG Móveis
Fabricante: PG Móveis
Modelo: PG Móveis
Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de esp essura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350.

Endereço:	Telefone:	Email:
R HENRIQUE WIEZEL, 79	(19) 36362-2062	carlosfffaria@hotmail.com

02.670.648/0001-09 ALVES E FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M — R$1.100,0

Marca: TECMOB
Fabricante: TECMOB
Modelo: ESTAÇÃO RETA 50MM
Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de esp essura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEANDRO MARTINS, 7	(21) 07811-5023

10.716.773/0001-22 LINEA-RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME — R$1.272,00

Marca: LINEA RIO
Fabricante: LINEA RIO
Modelo: CA PREMIUM 08
Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de esp essura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350. MARCA: LINEA RIO FAB RICANTE:LINEA RIO MODELO :CA PREMIUM 08 GARANTIA:12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. TODOS OS IMPOSTOS E C USTOS ESTÃO INCLUSOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRASIL, 34475	(21) 2560-8282

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E — R$1.999,92

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDP de 50 mm de espessura, tampo em MDP de 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo em 18 mm de espessura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP R$2.000,00

Marca: Marg Moveis
Fabricante: Marg Moveis
Modelo: MES9999-5
Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de esp essura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PRIMAVERA, 121	(19) 03819-2214	ELIAS.ATHIKA@OUTLOOK.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas offiuce
Modelo: mins office
Descrição: Descrição: Estação de trabalho reta, estrutura em MDF de 50 mm de espessura, tampo em MDF 25 mm de espessura, suporte CPU e tampo de 18 mm de espessura, tudo revestido em laminado melamínico com calha para receber tomadas e passa fio e gaveteiro, tamanho 1850 x 1000 x 1350

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 50
Rubrica

Item 7: ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1450x1450mm(L)x 654mm(P) R$1.090,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1450x1450mm(L)x 654mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.090,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ªBrigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material permanente - mobiliário em geral em proveito da 16ª Brigada de Infantaria de Selva e OMDS.

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO** - ESTAÇÃO TRABALHO Descrição Detalhada: ESTAÇÃO TIPO N: Mesa em L medindo 1450/1450mm X 657 X 750mm. Com as seguintes características: Mesa: Composta por Tampo único em L: painel de partículas de média densidade 25mm revestido com laminado melamínico nas duas faces, opcional nas cores: cinza cristal, argila, nogal ou carvalho firenza, com fitas frontais em PVC 25mm, com raio de 2,00mm na mesma cor do MDP, com 02 passa cabos diâmetro de 60mm em poliestireno injetado, fixadas na estrutura através bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M. Estrutura autoportante montadas através de solda MIG, superior em chapa de aço ovalada com parede 1,2mm, tubo oblongo fechado com ponteira ovalada em cada extremidade com 2 suportes, pata sustentação do painel em chapa 18 medindo 30x30mm com furação central de 5,00mm distanciadas 75mm de cada extremidade, sustentação vertical dupla para maior resistência mecânica, composta por chapa de aço de formato tubular semi-ovalizado medindo 25 x 60 mm, com chapa de aço Nr

CatMat: **150057** - ESTAÇÃO TRABALHO , ESTAÇÃO TRABALHO NOME

Data: 24/03/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142016 / UASG:160537
Lote/Item: /124
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/04/2017 15:10
Homologação: 25/04/2017 12:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.634.385/0001-19 L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP **R$1.090,00**
* VENCEDOR *

Marca: HM
Fabricante: Horizonte Móveis
Modelo: ML H030
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO Descrição Detalhada: ESTAÇÃO TIPO N: Mesa em L medindo 1450/1450mm X 657 X 750mm. Com as seguintes caracteristic as: Mesa: Composta por Tampo único em L: painel de partículas de média densidade 25mm revestido com laminado melamínico nas duas faces, opcional nas cores: cinza cristal, argila, nogal ou carvalho firenza, com fitas frontais em PVC 25mm, com raio de 2,00mm na mesma cor do MDP, com 02 passa cabos diâmet ro de 60mm em poliestireno injetado, fixadas na estrutura através bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M. Estrutura autoportante monta das através de solda MIG, superior em chapa de aço ovalada com parede 1,2mm, tubo oblongo fechado com ponteira ovalada em cada extremidade com 2 sup ortes, pata sustentação do painel em chapa 18 medindo 30x30mm com furação central de 5,00mm distanciadas 75mm de cada extremidade, sustentação verti cal dupla para maior resistência mecânica, composta por chapa de aço de formato tubular semi-ovalizado medindo 25 x 60 mm, com chapa de aço Nr. 18 e fec hamento para passagem de fiação em chapa de aço carbono em chapa 18 perfurada através de encaixe, com 72 furos arredondados, sendo 36 furos na parte s uperior em formato decrescente e 36 furos na parte inferior em formato crescente, distanciados 80mm.

Endereço: R MACEIO, 253 A
Telefone: (92) 03233-3079

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Fls. 59
Rubrica

08.208.008/0001-50 M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME R$1.100,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: ETA145/45
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO Descrição Detalhada: ESTAÇÃO TIPO N: Mesa em L medindo 1450/1450mm X 657 X 750mm. Com as seguintes caracteristic as: Mesa: Composta por Tampo único em L: painel de partículas de média densidade 25mm revestido com laminado melamínico nas duas faces, opcional nas cores: cinza cristal, argila, nogal ou carvalho firenza, com fitas frontais em PVC 25mm, com raio de 2,00mm na mesma cor do MDP, com 02 passa cabos diâmet ro de 60mm em poliestireno injetado, fixadas na estrutura através bucha zamack (liga metálica) M6 e parafusos rosca métrica M. Estrutura autoportante monta das através de solda MIG, superior em chapa de aço ovalada com parede 1,2mm, tubo oblongo fechado com ponteira ovalada em cada extremidade com 2 sup ortes, pata sustentação do painel em chapa 18 medindo 30x30mm com furação central de 5,00mm distanciadas 75mm de cada extremidade, sustentação verti cal dupla para maior resistência mecânica, composta por chapa de aço de formato tubular semi-ovalizado medindo 25 x 60 mm, com chapa de aço Nr. 18 e fec hamento para passagem de fiação em chapa de aço carbono em chapa 18 perfurada através de encaixe, com 72 furos arredondados, sendo 36 furos na parte s uperior em formato decrescente e 36 furos na parte inferior em formato crescente, distanciados 80mm. Referência Modelo: ML- 145/ML-145.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV DUQUE DE CAXIAS, 2075	(92) 3233-3201	mlcomercial@hotmail.com

Item 8: ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1550x1550mm(L)x 654mm(P) R$1.213,86

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	ESTAÇÃO DE TRABALHODimensões mínimas de: 740mm(A)x 1550x1550mm(L)x 654mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.213,86**

Órgão: Conselho Federal de Medicina
Objeto: O presente Edital tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO destinado a suprir as necessidades de renovação do mobiliário do Edifício sede do Conselho Federal de Medicina e da complementação de mobiliário, com o melhor padrão de qualidade, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos..
Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS - Mesa de reunião oval com caixa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm.
CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 27/11/2017 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:282017 / UASG:925158
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/01/2018 15:13
Homologação: 05/01/2018 13:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	**R$1.213,86**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Mesa de reunião oval com caixa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Painel estrutural Duplo : Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Caixa de tomadas: Caixa medindo 200x130x106 mm aproximadamente, o corpo da caixa Deve possuir os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos "clic" padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada HDMI que suporte duas entradas de áudio. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, apresentar certificado de conformidade ABNT 13966:2008 ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 52
Rubrica

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER MOVEIS - EIRELI - ME R$1.303,00
* VENCEDOR *

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 103X
Descrição: Mesa de reunião oval com caixa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Painel estrutural Duplo : Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Caixa de tomadas: Caixa medindo 200x130x106 mm aproximadamente, o corpo da caixa Deve possuir os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos "clic" padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada HDMI que suporte duas entradas de áudio. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, apresentar certificado de conformidade ABNT 13966:2008 ou laudo de ensaio equivalente emitido por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO.

Endereço:
,

05.476.161/0001-70 MONICLEA N S MOURA - ME R$1.520,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: Mesa de Reunião
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS - Mesa de reunião oval com cai xa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm, conforme especificações previstas no termo de referência do edital.

Endereço:
,

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME R$1.900,00

Marca: ITALIA MOVEIS
Fabricante: ITALIA MOVEIS
Modelo: TECH
Descrição: ITEM 03 MESA DE REUNIÃO OVAL COM CAIXA DE TOMADAS APROX. 1600.1200.740MM: Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consoli dam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, f ormando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e e ucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito d e prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior esta mpada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças met álicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acaba mento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadame nte 800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos vertical s por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espe ssura, deve receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90° nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaix e na externa. Deve possuir peça interna em formato de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Caixa de tomadas: Caixa medindo 200x13 0x106 mm aproximadamente, o corpo da caixa Deve possuir os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos "clic" padrão da ABNT-NBR 1413 6, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada HDMI que suporte duas entradas de áudio. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montage m e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV V 8, SN	(62) 03941-5636

12.274.383/0001-75 ARK FORMAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.961,61

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: 600-Stardart
Descrição: -Mesa de reunião oval com caixa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SRTVS QDA 701 CONJ D BLOCO C, SN	(61) 3322-4976

16.918.611/0001-53 PEDRO & ANDRESSA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SER R$2.000,0

Marca: space
Fabricante: space
Modelo: space
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS - Mesa de reunião oval com cai xa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q QUADRA 25, 01	(61) 3358-0240

26.453.454/0001-01 PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$50.000,00

Marca: Rm
Fabricante: Rm
Modelo: -
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NOME ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS - Mesa de reunião oval com cai xa de tomadas aprox. 1600.1200.740mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV WV-14, 190	(34) 03226-2893	INOVARCONTABILIDADEUBER@GMAIL.COM

Item 9: MESA PE BALCÃO Dimensões mínimas de: 750mm(A) x 1800mm(L) x 1700mm(P) — R$1.998,95

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MESA PE BALCÃO Dimensões mínimas de: 750mm(A) x 1800mm(L) x 1700mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.998,95**

Órgão: MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/BA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários diversos para a Superintendência de Administração Fazendária SAMF/BA e seus órgãos jurisdicionados, conforme especificações constantes no Termo de Referência..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE.DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A).Tampo superior para Atendimento em formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo, conforme Termo de Referência.

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 19/09/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162017 / UASG:170075
Lote/Item: 3/41
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/10/2017 17:18
Homologação: 20/10/2017 17:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 56
Unidade: un
UF: BA

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás — Fls. 54 — Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	**R$1.998,95**

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A) Tampo superior para Atendimento em formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à flexão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Tampo de trabalho em formato de "L", inteiriço, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à flexão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 – Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel Frontal superior confeccionado com chapas de aço com 0,90 mm de espessura, dobradas e estampadas esteticamente com aberturas verticais tipo venezianas, fixado entre as colunas superiores por meio de parafusos máquina M6 x 12 mm. Todo o conjunto é submetido á um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Painéis frontais inferiores estruturais e de privacidade com fechamento até o piso, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas superiores formadas COLUNAS duplas, fabricadas em chapas de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG e por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre COLUNA-SUPORTES DO TAMPO) por meio de solda MIG. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2 ¼", estampada, e fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$2.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com de moveis
Modelo: tech esp
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE.DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A).Tampo superior para Atendimento e m formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 m m de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo, confor me Termo de Referência. validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME R$3.017,40
* VENCEDOR *

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 55
Rubrica

Marca: FlorianRius
Fabricante: FlorianRius
Modelo: balcao
Descrição: Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE.DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A).Tampo superior para Aten dimento em formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Mediu m Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, c om 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-refle xo, conforme Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DIAS DA CRUZ, 127	(21) 2234-7481

03.879.524/0001-92 DEIA IRIA DA SILVA MENDONCA - ME R$3.210,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: BAMPAN
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE.DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A).Tampo superior para Atendimento e m formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 m m de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo, confor me Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
BA	Salvador	R TUPINAMBAS LOJA C, 504	(71) 3314-6601

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$3.210,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO
Modelo: BAC
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE.DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A).Tampo superior para Atendimento e m formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 m m de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo, confor me Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$3.210,0

Prefeitura Municipal de Canela dos Caratés
Fls. 56
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Modelo: SIET-1800X600X1600X600X1100MM
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A) Tampo superior para Atendimento em formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Tampo de trabalho em formato de "L", inteiriço, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP). A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel Frontal superior confeccionado com chapas de aço com 0,90 mm de espessura, dobradas e estampadas esteticamente com aberturas verticais tipo venezianas, fixado entre as colunas superiores por meio de parafusos máquina M6 x 12 mm. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Painéis frontais inferiores estruturais e de privacidade com fechamento até o piso, confeccionados com chapas de MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. Estruturas superiores formadas COLUNAS duplas, fabricadas em chapas de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG e por chapas de formato ovalado com espessura de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre COLUNA-SUPORTES DO TAMPO) por meio de solda MIG. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura de 2 ¼", estampada, e fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Estruturas laterais metálicas inferiores constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura de 3,0 mm, estampada e repuxada. Estrutura de sustentação central inferior formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, com calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de todas de elétrica, telefonia e dados. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que o objeto será entregue no prazo e em conformidade com o estipulado no termo de referência, anexos e legislação específica. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias PRAZO DE ENTREGA: 45(quarenta e cinco)dias GARANTIA: 05(cinco) anos PROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Miranti TIPO: Mobiliário MODELO: SIET-1800X600X1600X600X1100MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME R$5.000,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A) Tampo superior para Atendimento em formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à flexão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Tampo de trabalho em formato de "L", inteiriço, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à flexão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS; GARANTIA: MÍNIMO DE 05 ANOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$6.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO COM BALCONETE DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1600 X 600 X 1100 MM (L X P X A) Tampo superior para Atendimento em formato retangular, inteiriço, com 300 mm de profundidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à flexão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Tampo de trabalho em formato de "L", inteiriço, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 600 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência à flexão estática kg/cm² = 140, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel Frontal superior confeccionado com chapas de aço com 0,90 mm de espessura, dobradas e estampadas esteticamente com aberturas verticais tipo venezianas, fixado entre as colunas superiores por meio de parafusos máquina M6 x 12 mm. Todo o conjunto é submetido á um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Painéis frontais inferiores estruturais e de privacidade com fechamento até o piso, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas superiores formadas COLUNAS duplas, fabricadas em chapas de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG e por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre COLUNA-SUPORTES DO TAMPO) por meio de solda MIG. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 2 ¼", estampada, e fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Estruturas laterais metá

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 57
Rubrica

Item 10: MESA GERÊNCIA PÉ PAINELDimensões mínimas de: 750mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P) — R$1.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MESA GERÊNCIA PÉ PAINELDimensões mínimas de: 750mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.200,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: **MESA** - Mesa gerente com armário credenza quatro gavetas acoplado medindo 1600x700x170 0x460x730mm.

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 26/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:160296
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/10/2018 10:08
Homologação: 11/10/2018 14:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 55
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.568.145/0001-63 * VENCEDOR *	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIREL	**R$1.200,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 58
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Avantti
Fabricante: Avantti
Modelo: Certificada
Descrição: Mesa de Gerencia tipo Península 1600x700x1700x460x 730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéis de P artículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturiz ado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabame nto em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário co m no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tamp o, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura met álica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em madeira MP D (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínim o, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interl igada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada co m formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm p ara apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; Na p arte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no m ínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo process o MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chap a #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata nivel adora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais. Siste ma de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mí nimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superio r deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3965	(21) 02270-5152	GUTTEMBERGUE@IG.COM.BR

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.249,98

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: SW
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$1.250,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 59
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico. O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de garantia de acordo com edital e termo de referência . O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissão da Nota de Empenho, em remessa parcelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$1.260,00

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: FERRUS
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chap de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR R$1.315,00

Marca: Gebb Work
Fabricante: Gebb Work
Modelo: MESA
Descrição: Mesa gerente com armário credenza quatro gavetas acoplado medindo 1600x700x170 0x460x730mm.

Prefeitura Municipal de Canaã
Fls. 6
Rubrica
Setor

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

02.670.648/0001-09 ALVES E FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M R$2.100,00

Marca: ALVES E FILHOS
Fabricante: ALVES E FILHOS
Modelo: MESA TIPO PENÍNSULA
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEANDRO MARTINS, 7	(21) 07811-5023

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$2.116,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: PLATINA
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm: Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$3.780,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 63
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MURANO
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico. VALIDADE DA PROPOSTA NOVENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA DE CINCO ANOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA - ME R$4.600,00

Marca: DESTAK DESIGN
Fabricante: DESTAK DESIGN
Modelo: MULTIPLA - MAPT
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R CAIAPO, 452	José Manoel	(31) 2567-1667	comercial@ddesignmoveis.com.br

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$4.657,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Bradiv
Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda
Modelo: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SIA SUL TRECHO 02 LOTES 1085, 1090, 1095 E, 1100	(61) 3234-0925

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 62 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME	R$4.657,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.810.540/0001-66	LOVATH MOVEIS LTDA - ME	R$4.657,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LOVATH
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA EPP
Modelo: LOVATH LINHA COORPORATIVA
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	R RUA 03 CHACARA 34 LOTE, 25	(61) 09213-2346

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$4.657,80

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 63
Rubrica

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: Martinucci
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

71.360.713/0001-04 MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP R$4.657,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Móveis Drummond
Fabricante: Modern Design do Brasil Ltda
Modelo: Móveis Drummond
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itabira	AV HEMATITA, 851	(31) 3834-2700	moveis@moveisdrummond.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 64
Rubrica

39.548.763/0001-07 ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$4.657,80

Marca: avantti
Fabricante: avantti
Modelo: avantti
Descrição: Mesa gerente com armário credenza quatro gavetas acoplado medindo 1600x700x170 0x460x730mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE SEPETIBA, 935	(21) 2622-1062	ecosomeletronica@ig.com.br

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$4.657,80

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICE MAX
Modelo: LINHA TECH
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapata niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	R$7.000,00

Preliminar Municipal de Canela
Fls. 65
Rubrica

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: LONDON
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico. O prazo de validade da proposta de preços será 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamo s de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação naciona l. 5 anos

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALFREDO CABERLON, 358	(54) 03222-2566	EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

00.616.122/0001-07	SACHET IND DE MOVEIS E TORNEADOS LTDA - EPP	R$9.000,00

Marca: Sachet
Fabricante: Sachet
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA DE GERENCIA TIPO PENINSULA 1600X700X1700X460X730mm Superfície de trabalho com formato em península, em madeira MDP (Painéi s de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, t exturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de ac abamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usu ário com no mínimo 2,5mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor d o tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrut ura metálica da mesa; Deverá permitir a inscrição de um quadrado com medidas de profundidade e larguras mínimas. Painel frontal: 02 Painéis frontais em ma deira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas dua s faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, n o mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço c om rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas: laterais e cen tral, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pé Central: A estrutura central deverá ser em chapa #18 no mínimo, do brada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com 40mm, ficando um abertura frontal de 110mm, formando um canal para pass agem da fiação. Os lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a última aba de cada lado possui dois recortes medido 50x 10mm para apoio da tampa removível; Possui, próximo às extremidades superior e inferior, elementos de ligação medindo 96X20mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O fechamento interno da estrutura central deverá ser feito através de uma tampa removível medindo 90x635mm (LxH), em chapa de aço # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas metálicas sem arestas cortante s; Na parte superior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #1 4 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de parafuso de aço zincado padrão M6, soldado pelo p rocesso MIG; Na parte inferior da estrutura central deverá conter um elemento soldado na estrutura (não deverá apresentar soldas aparentes), confeccionado e m chapa #14 no mínimo, com largura mínima de 40mm e furo com diâmetro de 12mm para alocação de rebite de repuxo padrão 5/16" onde será fixado a sapa ta niveladora; Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm, soldada pelo processo MIG. Pés Laterais . Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base supe rior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com r aio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base s uperior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	TR THOMPSON FLORES, S/N	(54) 3217-7413

Item 11: MESA DIRETOR PÉ PAINELDimensões mínimas de: 750mm(A) x 1800mm(L) x 700mm(P) — R$1.232,50

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MESA DIRETOR PÉ PAINELDimensões mínimas de: 750mm(A) x 1800mm(L) x 700mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.232,50**

Órgão: Secretaria de Esado de Planejamento e Gestão

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliários), para compor o patrimônio da Escola de Governo do Distrito Federal, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão SEPLAG, conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital..

Descrição: **MESA MADEIRA** - Mesa diretor Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho ametista ou similar. Demais especificações no Edital e seus anexos.

CatMat: **108219** - MESA MADEIRA , MESA MADEIRA NOME

Data: 29/06/2017 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:552017 / UASG:925041
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/07/2017 11:42
Homologação: 04/08/2017 17:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.612.803/0001-09 * VENCEDOR *	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	**R$1.232,50**

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: MDF
Descrição: Mesa diretor – Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acaba mento na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforç o internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalh o ametista ou similar. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigent es de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, enc abeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura atravé s de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos tipo autocortante chipboard. Calha tipo l eito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa deaço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinal mente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de par afusos do tipo Autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com separador para cabos elétricos e lógico s, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, com dimensões p ara o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos e ab ertura tipo "push-pull", permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa c abos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Largura: 180 cm Profundidade: 80 cm Altura: 72 a 75 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 116 BLOCO D LJ, 51	Fabiano Braulio Machado	(61) 3273-1460	modilacdf@yahoo.com.br

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.233,84

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 67
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Mesa diretor – Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acaba mento na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforç o internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalh o ametista ou similar. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigent es de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, enc abeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura atravé s de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos tipo autocortante chipboard. Calha tipo l eito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa deaço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinal mente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de par afusos do tipo Autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com separador para cabos elétricos e lógico s, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, com dimensões p ara o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos e ab ertura tipo "push-pull", permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa c abos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Largura: 180 cm Profundidade: 80 cm Altura: 72 a 75 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

23.029.641/0001-74 PRIMEFLEX OFFICE & DESIGN CORPORATIVOS LTDA - ME R$1.235,00

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: 600- Standard- especial
Descrição: Mesa diretor – Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acaba mento na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforç o internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalh o ametista ou similar. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigent es de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, enc abeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura atravé s de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos tipo autocortante chipboard. Calha tipo l eito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa deaço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinal mente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de par afusos do tipo Autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com separador para cabos elétricos e lógico s, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, com dimensões p ara o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos e ab ertura tipo "push-pull", permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa c abos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Largura: 180 cm Profundidade: 80 cm Altura: 72 a 75 cm

Endereço:	Telefone:
ST SRTVS CONJUNTO BLOCOS LOTE, 701	(61) 03322-4976

00.616.615/0001-47 FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA R$1.235,00

Marca: TN Móveis
Fabricante: TN Móveis
Modelo: SL
Descrição: Mesa diretor Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e t ravessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabame nto na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço i nternas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho a metista ou similar. Demais especificações no Edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SUL CL QUADRA 302-B BLOCO B LOJA, 22	(61) 2256-630

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.235,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 68
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: MAD
Descrição: Mesa diretor – Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acaba mento na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforç o internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalh o ametista ou similar. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigent es de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, enc abeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura atravé s de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos tipo autocortante chipboard. Calha tipo l eito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa deaço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinal mente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de par afusos do tipo Autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com separador para cabos elétricos e lógico s, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, com dimensões p ara o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos e ab ertura tipo "push-pull", permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa c abos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Largura: 180 cm Profundidade: 80 cm Altura: 72 a 75 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$2.700,00

Marca: J LEMOS
Fabricante: J LEMOS CARVALHO
Modelo: CARVALHO ELETRO
Descrição: Mesa diretor – Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acaba mento na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforç o internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalh o ametista ou similar. Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigent es de níveis de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, enc abeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura atravé s de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos tipo autocortante chipboard. Calha tipo l eito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa deaço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinal mente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de par afusos do tipo Autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com separador para cabos elétricos e lógico s, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm, com dimensões p ara o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos e ab ertura tipo "push-pull", permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa c abos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Largura: 180 cm Profundidade: 80 cm Altura: 72 a 75 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

22.298.889/0001-78 PROJETO MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$4.000,00

Marca: Marelli
Fabricante: Marelli
Modelo: TAMBURATO / TTR1808
Descrição: Mesa diretor Dimensão: 1800 x 800 x 720 a 750 mm: Tampo em tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e t ravessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabame nto na cor carvalho ametista ou similar. Pé do tipo painel tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de reforço i nternas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho a metista ou similar. Demais especificações no Edital e seus anexos.

Endereço:

Item 12: MESA "L" PÉ PAINEL Dimensões mínimas de: 750mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P) / 750mm(A) x 900mm(L) x 508mm(P) R$1.300,00

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	MESA "L" PÉ PAINEL Dimensões mínimas de: 750mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P) / 750mm(A) x 900mm(L) x 508mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.300,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Grupamento de Apoio dos Afonsos

Objeto: Registro de preços para futura Aquisição de Mobiliário para os Refeitórios do GAP-AF, localizados nas instalações da DIRAD, NuPAMAAF e ALA12, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição: **MESA MADEIRA** - Mesa de Madeira com dimensões totais de 1600 x 800 x 780 mm (comprimento x largura x altura), composta por Base e Tampo. Base com dimensões de 1580 x 780 x 760 mm (comprimento x largura x altura). Composta por quatro pés de madeira maciça de Tauari com secção de 40 x 40 x 760mm com usinagem de furos oscilantes em duas faces para encaixe das travessas laterais, duas travessas de madeira maciça de Tauari com secção de 1500 x 90 x 20mm e duas travessas de madeira maciça de Tauari com secção de 700 x 90 x 20mm. Todas as travessas possuem espiga oscilante para travamento nos pés onde são fixadas pelo sistema de adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. Base com cantoneiras internas de madeira maciça para reforço interno fixadas com adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. A base montada equipada com sapatas deslizadoras de Polietileno Ø 25 x 5 mm (diâmetro x espessura) com anel de aço, aplicadas nos pés para facilitar o deslizamento e movimentação da peça, sem agredir o piso e reduzir o barulho produzido durante o arrasto.

CatMat: **108219** - MESA MADEIRA , MESA MADEIRA NOME

Data: 04/12/2018 09:23
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:882018 / UASG:120623
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2018 12:51
Homologação: 07/12/2018 15:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINA.
18.052.689/0001-63 * VENCEDOR *	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	**R$1.300,00**

Marca: FRANCO BACHOT
Fabricante: FRANCO BACHOT
Modelo: LUANDA
Descrição: Mesa de Madeira com dimensões totais de 1600 x 800 x 780 mm (comprimento x largura x altura), composta por Base e Tampo. Base com dimensões de 1580 x 780 x 760 mm (comprimento x largura x altura). Composta por quatro pés de madeira maciça de Tauari com secção de 40 x 40 x 760mm com usinagem de furos oscilantes em duas faces para encaixe das travessas laterais, duas travessas de madeira maciça de Tauari com secção de 1500 x 90 x 20mm e duas travessas de madeira maciça de Tauari com secção de 700 x 90 x 20mm. Todas as travessas possuem espiga oscilante para travamento nos pés onde são fixadas pelo sistema de adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. Base com cantoneiras internas de madeira maciça para reforço interno fixadas com adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. A base montada equipada com sapatas deslizadoras de Polietileno Ø 25 x 5 mm (diâmetro x espessura) com anel de aço, aplicadas nos pés para facilitar o deslizamento e movimentação da peça, sem agredir o piso e reduzir o barulho produzido durante o arrasto. O Tampo retangular com dimensões de 1600 x 800 x 20 mm, é composto por chapa de madeira compensada tipo Block Board de 18 mm de espessura, revestida com lâmina de Tauari de 1ª qualidade, encabeçado com réguas de madeira maciça de Tauari com secção de 55 x 20 mm (largura x espessura), encaixados pelo sistema de montagem macho e fêmea, aplicação de adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. Fixação do tampo na base utilizando quatro parafusos Fixer, com rosca auto cortante tipo Chipboard, material Aço Baixo Carbono, medida 5,0 x 30 mm, Cabeça tipo Panela, fenda Phillips e acabamento Bicromatizado. Produto com processo de pintura que consiste em: • Aplicação de Tingidor mordente a base de solventes e anilinas; • Aplicação de Selador com alto teor de sólidos, formulado a base de resinas alquídicas em solução de hidrocarbonetos aromáticos e catalisador apropriado; • Aplicação de Verniz, formulado a base de resinas alquídicas, em solução de hidrocarbonetos aromáticos, agente fosqueante e aditivos, com características de alta resistência química e Slip superficial, catalizado com produto apropriado;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV DOM HELDER CAMARA, 3874	(21) 02473-8111

92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	R$2.800,00

Marca: olavio dresch
Fabricante: olavio dresch
Modelo: especial
Descrição: Mesa de Madeira com dimensões totais de 1600 x 800 x 780 mm (comprimento x largura x altura), composta por Base e Tampo. Base com dimensões de 1580 x 780 x 760 mm (comprimento x largura x altura). Composta por quatro pés de madeira maciça de Tauari com secção de 40 x 40 x 760mm com usinagem de furos oscilantes em duas faces para encaixe das travessas laterais, duas travessas de madeira maciça de Tauari com secção de 1500 x 90 x 20mm e duas travessas de madeira maciça de Tauari com secção de 700 x 90 x 20mm. Todas as travessas possuem espiga oscilante para travamento nos pés onde são fixadas pelo sistema de adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. Base com cantoneiras internas de madeira maciça para reforço interno fixadas com adesivo PVA e Grampos de Aço 14/16 mm. A base montada equipada com sapatas deslizadoras de Polietileno Ø 25 x 5 mm (diâmetro x espessura) com anel de aço, aplicadas nos pés para facilitar o deslizamento e movimentação da peça, sem agredir o piso e reduzir o barulho produzido durante o arrasto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R MORRETES, 439	Olavio Dresch	(51) 3341-3962	moveisdresch@terra.com.br

Item 13: ARMÁRIO CREDENZA C/ NINCHO DUPLODimensões mínimas de: 760mm(A) x 1400mm(L) x 443mm(P) — R$1.094,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	ARMÁRIO CREDENZA C/ NINCHO DUPLODimensões mínimas de: 760mm(A) x 1400mm(L) x 443mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.094,00**

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Minas Gerais

Objeto: Aquisição imediata e futura, sob demanda, de mobiliário diverso.

Descrição: **ARMÁRIO ESCRITÓRIO** - Credenza - Armário baixo 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8 , trefilado fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo acetinado. Dobradiças em aço, que permitam abertura das portas a 270° e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼ com rosca W3/8 . Dimensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH). Cor: Preto

CatMat: **150481** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , ARMÁRIO ESCRITÓRIO NOME

Data: 25/07/2018 13:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:200035
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/08/2018 17:28
Homologação: 17/08/2018 14:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: unidade
UF: MG

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 70
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.186.699/0001-30 * VENCEDOR *	DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA - ME	**R$1.094,00**

Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo: Arquivamento - AB
Descrição: Credenza - Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8", trefila do fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo‐acetinado.acetinado. Dobradiças em aço, que per mitam abertura das portas a 270° e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼" com r osca W3/8". Tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor preta. Sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. D imensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH) Especificação de cor: Preta. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R CAIAPO, 452	José Manoel	(31) 2567-1667	comercial@ddesignmoveis.com.br

05.948.159/0001-56	DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA - ME	R$1.096,00

Marca: Avantti
Fabricante: Avantti
Modelo: Certificada / 25 mm
Descrição: Credenza - Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8", trefila do fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo‐acetinado.acetinado. Dobradiças em aço, que per mitam abertura das portas a 270° e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼" com r osca W3/8". Tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor preta. Sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. D imensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH) Especificação de cor: Preta. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Viçosa	AV SANTA RITA, 223	FREDERICO B. DAMIANO FILHO	(31) 3885-1818	frederico@diviscrita.com.br

Prefeitura Municipal de Canas Estado
Fls. 78
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$1.100,00

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: Credenza - Armário baixo 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em a mbas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. (...) Marca: C operflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$1.130,00

Marca: MARTICUCCI
Fabricante: MARTICUCCI
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Credenza - Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8", trefila do fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo‐acetinado.acetinado. Dobradiças em aço, que per mitam abertura das portas a 270º e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼" com r osca W3/8". Tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor preta. Sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. D imensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH) Especificação de cor: Preta. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: MARTINUCCI; FABRICANTE: MARTINUCCI; MODEL O: ESPECIAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 60 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NAC' ONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@riofficenet.com.br

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER MOVEIS - EIRELI - ME R$1.200,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET
Descrição: Credenza - Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8", trefila do fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo‐acetinado.acetinado. Dobradiças em aço, que per mitam abertura das portas a 270º e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼" com r osca W3/8". Tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor preta. Sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. D imensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH) Especificação de cor: Preta. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:
,

03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA R$1.214,00

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: Linha IP
Descrição: Credenza - Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8", trefila do fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo‐acetinado.acetinado. Dobradiças em aço, que per mitam abertura das portas a 270º e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼" com r osca W3/8". Tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor preta. Sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. D imensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH) Especificação de cor: Preta. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	AV ANDRADE NEVES, 1462	(11) 2431-5511	laboratorio@flexform.com.br

17.331.294/0001-37 W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP R$1.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: WM
Fabricante: WM PORTAS
Modelo: WM-04
Descrição: Credenza - Armário baixo 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em a mbas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de f echamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8 , trefilado fi no, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo acetinado. Dobradiças em aço, que permitam abertura das por tas a 270° e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mesmo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterai s e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼ com rosca W3/8 . Dimensões: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH). Cor: Preto

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 79
Rubrica

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$2.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: SW
Descrição: Credenza - Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras, corpo e tampo confeccionados em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor PRETA. O tampo é alinhado com as portas. Fundo e portas confeccionados em chapa de MDF de 15 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, todas as bordas de PVC com 2mm. Sistema de fechamento das portas é do tipo cremona com chave escamoteável que protege a sua quebra, puxadores tipo alça em aço SAE 1010/1020, com 3/8", trefila do fino, frio, com tratamento superficial antioxidante em 7 banhos e pintura eletrostática epóxi cromo-acetinado.acetinado. Dobradiças em aço, que permitam a bertura das portas a 270° e travamento quando as portas estiverem fechadas. Prateleiras confeccionadas em chapa de MDF com 15mm de espessura, no mes mo acabamento das portas, com rebaixo para que fiquem fixas aos pinos de sustentação em aço ABNT 1010/20, acabamento cromado (cinco, no total, sendo quatro nas laterais e um no fundo do armário). Base confeccionada em aço SAE 1010/1020, tubo de 60 x 40x 1,9 mm, soldada a uma chapa de ¼" com rosca W 3/8". Tratamento superficial antioxidante e pintura eletrostática em pó, híbrida, na cor preta. Sapatas de regulagem de altura em polipropileno injetado. Dimensõ es: 1600 x 480 X 740mm (LxPxH) Especificação de cor: Preta. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Item 14: MESA DE REUNIÃO COM POWER BOXDimensões mínimas de: 750mm(A) x 2000mm(L) x 1200mm(P) — R$3.311,00

Quantidade	Descrição	Observação
18 Unidades	MESA DE REUNIÃO COM POWER BOXDimensões mínimas de: 750mm(A) x 2000mm(L) x 1200mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$3.311,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Mobiliário e Cadeiras para atender as necessidades do 11º R C Mec e 4ª Bda C Mec..

Descrição: **MESA** - MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES 2000 X 1000 X 740CM.

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 23/10/2017 14:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182017 / UASG:160152
Lote/Item: 1/56
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2017 16:31
Homologação: 01/11/2017 17:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: UND
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.182.696/0001-17	COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP	**R$3.311,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: E. FLEX
Fabricante: E. FLEX
Modelo: E. FLEX
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) em nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983 (resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada) com avaliação na NBR ISO 4628-3/2015 e NBR 5841/2015, o período de exposição de no mínimo 600 h sem que o material metálico revestido sofra alteração. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergono

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 956	(67) 3041-1308	comercialked@gmail.com

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Fls. 73
Rubrica

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME R$4.000,00
* VENCEDOR *

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: PETRA
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. Validade da Proposta: 60 dias; Entrega: 30 dias; Garantia: 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$5.094,00

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2017
Descrição: MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES 2000 X 1000 X 740CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 74
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$5.094,57

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008;Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) em nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983 (resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada) com avaliação na NBR ISO 4628-3/2015 e NBR 5841/2015, o período de exposição de no mínimo 600 h sem que o material metálico revestido sofra alteração. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonom

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	R$5.094,57

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 75
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008 Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) em nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983 (resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada) com avaliação na NBR ISO 4628-3/2015 e NBR 5841/2015, o período de exposição de no mínimo 600 h sem que o material metálico revestido sofra alteração. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonom

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$5.094,57

Marca: Conforme o edital.
Fabricante: Conforme o edital.
Modelo: GENIUS
Descrição: Conforme o edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MS	Campo Grande	R LUIS BRAILLE, 512	Florisval Salles Junior	(67) 3352-6382

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP R$5.094,57

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls. 76
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Universal Office
Fabricante: Universal Office
Modelo: Attractive
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. O licitante deverá a presentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) em nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983 (resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada) com avaliação na NBR ISO 4628-3/2015 e NBR 5841/2015, o período de exposição de no mínimo 600 h sem que o material metálico revestido sofra alteração. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergono

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Toledo	AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099	(45) 3379-1891

11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$5.094,57

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. O licitante deverá a presentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) em nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983 (resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada) com avaliação na NBR ISO 4628-3/2015 e NBR 5841/2015, o período de exposição de no mínimo 600 h sem que o material metálico revestido sofra alteração. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3196-3062	comercial@rioofficenet.com.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$5.094,57

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: 600 STANDARD
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação em sessão pública;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

02.745.352/0001-00 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$5.094,57

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: conforme edital
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL EXECUTIVA, MEDINDO 2000X1000X740MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Composta por: 01 –Tampo retangular constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Sustentação do tampo pelas extremidades por 02 pares de mãos francesas, em alumínio fundido com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, de formato arredondado, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. 02– Conexão dupla medindo 1000x500 mm, Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Sustentadas através de mãos francesas simples e/ou duplas acopladas às colunas. 01 - Painel estrutural, suspenso do piso 365 mm, constituído em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.. Acoplado à coluna estrutural através de sistema Minifix. 02 - Coluna estrutural em alumínio extrudado medindo Ø 90x 740 mm, com tratamento desengraxante paikor, pintado em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático e curado em estufa, diâmetro de 90 mm, divididas em Oito (8) canaletas verticais com angulações de 45º, permitindo o acoplamento das superfícies de trabalho e painéis divisórios. Acabamento superior e inferior em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 95 mm. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. 04 - Pé estabilizador, em alumínio fundido de formato arredondado, com tratamento desengraxante paikor, pintada em epóxi na cor (a definir) pelo sistema eletrostático curado em estufa, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca quadrada (prisma) com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição. Laudo de ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO) em nome do licitante, comprovando atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:1983 (resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada) com avaliação na NBR ISO 4628-3/2015 e NBR 5841/2015, o período de exposição de no mínimo 600 h sem que o material metálico revestido sofra alteração. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mairiporã	R DOS TRABALHADORES, 95	(11) 4419-8100	reguluscontabil@reguluscontabil.com.br

Prefeitura Municipal de Campos Gerais
Fls: 77
6
Rubrica

Item 15: MESA DE REUNIÃO COM 2 POWER BOXDimensões mínimas de: 750mm(A) x 4000mm(L) x 1400mm(P)		R$6.813,00
Quantidade	**Descrição**	**Observação**
14 Unidades	MESA DE REUNIÃO COM 2 POWER BOXDimensões mínimas de: 750mm(A) x 4000mm(L) x 1400mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$6.813,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: **MESA** - MESA, NOME MESA REUNIÃO

CatMat: **150136** - MESA , MESA REUNIÃO NOME

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 78
Rubrica

Data: 07/11/2017 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:672017 / UASG:120633
Lote/Item: 1/67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2017 11:18
Homologação: 14/11/2017 16:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 71
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.119.408/0001-82 * VENCEDOR *	T. KOLOSZUK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	**R$6.813,00**

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: ARGUS
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO - DIMENSÃO 1800X740X900 (LXAXP): TAMPO EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, TENDO UMA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3,0 MM DE ESPESSURA, INSERIDA NA FACE INFERIOR DO TAMPO EM TODO O PERÍMETRO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR DO LADO DIREITO OU ESQUERDO PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO, BASCULANTE, COM ABERTURA DE 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5 X 16 MM, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 04 ORIFÍCIOS REDONDOS, E 04 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, COM CHANFRO DE 45° NAS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS SUPERIORES EM MDP, COM 19 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA, COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS COMPOSTAS POR DUAS PARTES, INFERIOR E SUPERIOR, SENDO A INFERIOR VERTICAL RETA, E A SUPERIOR INCLINADA, EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA ESTRUTURA LATERAL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. UM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM ÂNGULO DE 135° É FIXADO NA JUNÇÃO DAS DUAS PARTES DA ESTRUTURA, E UMA BARRA CHATA EM ALUMÍNIO NA BORDA INFERIOR DA PARTE INFERIOR JUNTO AO PISO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. A FIXAÇÃO DAS PARTES RETAS COM AS PARTES INCLINADAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX ARTICULÁVEIS. ACABAMENTO COM REGULADORES DE NÍVEL EM AÇO CROMADO COM Ø 45 MM CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, E DUTO EM ALUMÍNIO SOBREPOSTO À FACE INTERNA PARA A PASSAGEM DE CABOS.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR, 1142	(12) 03028-7024	ANGELITA.SJC@PLANORHSOLUCOES.COM.BR

10.716.773/0001-22	LINEA-RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$11.250,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 79
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: MESA BRIGADEIRO
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO - DIMENSÃO 1800X740X900 (LXAXP): TAMPO EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, TENDO UMA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3,0 MM DE ESPESSURA, INSERIDA NA FACE INFERIOR DO TAMPO EM TODO O PERÍMETRO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR DO LADO DIREITO OU ESQUERDO PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO, BASCULANTE, COM ABERTURA DE 105º FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5 X 16 MM, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 04 ORIFÍCIOS REDONDOS, E 04 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, COM CHANFRO DE 45º NAS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS SUPERIORES EM MDP, COM 19 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA, COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS COMPOSTAS POR DUAS PARTES, INFERIOR E SUPERIOR, SENDO A INFERIOR VERTICAL RETA, E A SUPERIOR INCLINADA, EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA ESTRUTURA LATERAL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. UM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM ÂNGULO DE 135° É FIXADO NA JUNÇÃO DAS DUAS PARTES DA ESTRUTURA, E UMA BARRA CHATA EM ALUMÍNIO NA BORDA INFERIOR DA PARTE INFERIOR JUNTO AO PISO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. A FIXAÇÃO DAS PARTES RETAS COM AS PARTES INCLINADAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX ARTICULÁVEIS. ACABAMENTO COM REGULADORES DE NÍVEL EM AÇO CROMADO COM Ø 45 MM CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, E DUTO EM ALUMÍNIO SOBREPOSTO À FACE INTERNA PARA A PASSAGEM DE CABOS. MARCA:FORTLINE FABRICANTE:FORTLINE MODELO: MESA BRIGADEIRO PRAZO DE VALIDADE A PROPOSTA:60 DIAS GARANTIA: 3 ANOS TODOS OS IMPOSTOS ESTÃO INCLUSOS PROCEDENCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRASIL, 34475	(21) 2560-8282

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$11.782,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO : dimensão 1800x740x900 (lxaxp): tampo em mdp, com 26 mm de espessura, revestido em ambas as faces com lamina de madeira pré-composta. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de bordo em lamina de madeira pré-composta com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm, tendo uma barra chata de alumínio de 3,0 mm de espessura, inserida na face inferior do tampo em todo o perímetro, para proteção e requinte estético. o tampo possui um recorte retangular do lado direito ou esquerdo para acoplamento de uma caixa elétrica. caixa elétrica confeccionada em duas partes (tampa e porta tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo, basculante, com abertura de 105º fixada ao tampo por meio 2 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante 3,5 x 16 mm, e o porta tomadas confeccionado em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm, embutido, com 04 orifícios redondos, e 04 orifícios retangulares, ambos para colocação de tomadas elétricas (novo padrão abnt), 04 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug rj45 e aberturas para passagem de cabeamento. a fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. painel frontal estrutural e de privacidade, com chanfro de 45º nas duas extremidades laterais superiores em mdp, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com lamina de madeira pré-composta. o bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fitas de bordo em lamina de madeira pré-composta, com 0,45 mm de espessura, colada com adesivo hot melt. a fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. estruturas laterais compostas por duas partes, inferior e superior, sendo a inferior vertical reta, e a superior inclinada, em mdp, com 26 mm de espessura, revestido em ambas as faces com lamina de madeira pré-composta. o bordo que acompanha todo o contorno da estrutura lateral é encabeçado com fitas de bordo em lamina de madeira pré-composta com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. um perfil de alumínio extrudado anodizado em ângulo de 135° é fixado na junção das duas partes da estrutura, e uma barra chata em alumínio na borda inferior da parte inferior junto ao piso, para proteção e requinte estético. a fixação das partes retas com as partes inclinadas deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix articuláveis. acabamento com reguladores de nível em aço cromado com ø 45 mm cuja função será contornar eventuais desníveis de piso, e duto em alumínio sobreposto à face interna para a passagem de cabos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

23.821.029/0001-30 ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME R$12.022,54

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: ARGUS
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO - DIMENSÃO 1800X740X900 (LXAXP): TAMPO EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, TENDO UMA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3,0 MM DE ESPESSURA, INSERIDA NA FACE INFERIOR DO TAMPO EM TODO O PERÍMETRO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR DO LADO DIREITO OU ESQUERDO PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO, BASCULANTE, COM ABERTURA DE 105º FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5 X 16 MM, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 04 ORIFÍCIOS REDONDOS, E 04 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, COM CHANFRO DE 45º NAS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS SUPERIORES EM MDP, COM 19 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA, COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS COMPOSTAS POR DUAS PARTES, INFERIOR E SUPERIOR, SENDO A INFERIOR VERTICAL RETA, E A SUPERIOR INCLINADA, EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA ESTRUTURA LATERAL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. UM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM ÂNGULO DE 135° É FIXADO NA JUNÇÃO DAS DUAS PARTES DA ESTRUTURA, E UMA BARRA CHATA EM ALUMÍNIO NA BORDA INFERIOR DA PARTE INFERIOR JUNTO AO PISO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. A FIXAÇÃO DAS PARTES RETAS COM AS PARTES INCLINADAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX ARTICULÁVEIS. ACABAMENTO COM REGULADORES DE NÍVEL EM AÇO CROMADO COM Ø 45 MM CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, E DUTO EM ALUMÍNIO SOBREPOSTO À FACE INTERNA PARA A PASSAGEM DE CABOS.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RIACHUELO, 184	(12) 03028-7027	ANGELITA.SJC@PLANORHSOLUCOES.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 30
Rubrica

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$12.022,54

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2017
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO - DIMENSÃO 1800X740X900 (LXAXP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900

09.636.391/0001-00 MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$12.022,54

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: ARGUS
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO - DIMENSÃO 1800X740X900 (LXAXP): TAMPO EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, TENDO UMA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3,0 MM DE ESPESSURA, INSERIDA NA FACE INFERIOR DO TAMPO EM TODO O PERÍMETRO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR DO LADO DIREITO OU ESQUERDO PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO, BASCULANTE, COM ABERTURA DE 105º FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5 X 16 MM, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 04 ORIFÍCIOS REDONDOS, E 04 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, COM CHANFRO DE 45º NAS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS SUPERIORES EM MDP, COM 19 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA, COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS COMPOSTAS POR DUAS PARTES, INFERIOR E SUPERIOR, SENDO A INFERIOR VERTICAL RETA, E A SUPERIOR INCLINADA, EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA ESTRUTURA LATERAL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. UM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM ÂNGULO DE 135° É FIXADO NA JUNÇÃO DAS DUAS PARTES DA ESTRUTURA, E UMA BARRA CHATA EM ALUMÍNIO NA BORDA INFERIOR DA PARTE INFERIOR JUNTO AO PISO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. A FIXAÇÃO DAS PARTES RETAS COM AS PARTES INCLINADAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX ARTICULÁVEIS. ACABAMENTO COM REGULADORES DE NÍVEL EM AÇO CROMADO COM Ø 45 MM CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, E DUTO EM ALUMÍNIO SOBREPOSTO À FACE INTERNA PARA A PASSAGEM DE CABOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São José dos Campos	R JAGUARAO, 155	(12) 02139-5164

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA R$23.876,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 83
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: LINHA NOBILE
Descrição: MESA CORONEL / BRIGADEIRO - DIMENSÃO 1800X740X900 (LXAXP): TAMPO EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM, TENDO UMA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3,0 MM DE ESPESSURA, INSERIDA NA FACE INFERIOR DO TAMPO EM TODO O PERÍMETRO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. O TAMPO POSSUI UM RECORTE RETANGULAR DO LADO DIREITO OU ESQUERDO PARA ACOPLAMENTO DE UMA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO, BASCULANTE, COM ABERTURA DE 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5 X 16 MM, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 04 ORIFÍCIOS REDONDOS, E 04 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, COM CHANFRO DE 45° NAS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS SUPERIORES EM MDP, COM 19 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA, COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS COMPOSTAS POR DUAS PARTES, INFERIOR E SUPERIOR, SENDO A INFERIOR VERTICAL RETA, E A SUPERIOR INCLINADA, EM MDP, COM 26 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA ESTRUTURA LATERAL É ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO EM LAMINA DE MADEIRA PRÉ-COMPOSTA COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. UM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM ÂNGULO DE 135° É FIXADO NA JUNÇÃO DAS DUAS PARTES DA ESTRUTURA, E UMA BARRA CHATA EM ALUMÍNIO NA BORDA INFERIOR DA PARTE INFERIOR JUNTO AO PISO, PARA PROTEÇÃO E REQUINTE ESTÉTICO. A FIXAÇÃO DAS PARTES RETAS COM AS PARTES INCLINADAS DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX ARTICULÁVEIS. ACABAMENTO COM REGULADORES DE NÍVEL EM AÇO CROMADO COM Ø 45 MM CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO, E DUTO EM ALUMÍNIO SOBREPOSTO À FACE INTERNA PARA A PASSAGEM DE CABOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN ST DE HAB COL GEM NORT CR COM RES QD 708/709 BL B LJ, 18	(61) 3381-5800	destakallan@gmail.com

Item 16: GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS Dimensões mínimas de: 694mm(A) x 402mm(L) x 508mm(P) — R$540,30

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS Dimensões mínimas de: 694mm(A) x 402mm(L) x 508mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$540,30**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Instituto Federal Baiano - Campus Uruçuca

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO. MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura: 1250mm. CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 27/11/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:154617
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2018 13:51
Homologação: 17/12/2018 13:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA -	**R$540,30**

Marca: avantti
Fabricante: avantti
Modelo: MD 033"
Descrição: "GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura:1250mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV OCTAVIO MANGABEIRA, 46	(71) 3230-4364	relacionamento@albermoveis.com.br

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$800,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura: 1250mm 01 – Tampo confeccionada em MD P, de 25mm de espessura, revestido em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 m m e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revest ida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0, 7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces e m laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistemaholt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pre ssão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecçã o chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta. Fechadura com travamento simultâneo das 4 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

13.773.885/0001-03 A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$935,00
* VENCEDOR *

Marca: AVANTTI MOVEIS
Fabricante: AVANTTI MOVEIS
Modelo: MD032
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATORIO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R OSWALDO CRUZ, 166	(71) 03023-0978	cicerovillasboas@hotmail.com

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.801,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: MD 033
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura:1250mm

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SAO RAFAEL, 2737	(71) 09971-5035	SUANEMOVEIS@GMAIL.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO. MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura: 1250mm. CONFORME DESCRIÇ ÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$2.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: Martinucci
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura: 1250mm 01 – Tampo confeccionada em MD P, de 25mm de espessura, revestido em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 m m e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revest ida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0, 7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces e m laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pre ssão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecçã o chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com trav amento simultâneo das 4 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura Cor padrão d a unidade. Apresentar juntamente com a proposta de preços: Certificado comprovando que o produto está em conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2 010, dentro do prazo de validade, Laudo ergonômico comprovando que o produto está em conformidade a NR/17 do M.T.E. emitido/assinado por profissional habilitado; Laudo de resistência à exposição a névoa salina, dióxido de enxofre e atmosfera úmida, segundo as NBR's 8094, 8095 e 8096 emitido por laboratóri o acreditado pelo INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$2.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 83
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE PARA LABORATÓRIO. MEDIDAS Largura: 450mm Profundidade: 500 mm Altura: 1250mm. CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as normas da ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

Item 17: ARMÁRIO C/ NICHO UNICODimensões mínimas de: 1600mm(A) x 1046mm(L) x 443mm(P) — R$1.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	ARMÁRIO C/ NICHO UNICODimensões mínimas de: 1600mm(A) x 1046mm(L) x 443mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.500,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA

Objeto: Aquisição de Mobiliários..

Descrição: **ARMÁRIO ESTANTE** - Armário 04 (quatro) portas baixas em MDP de abrir med. aprox. 1600 x 500 x 900 mm. Conforme TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

CatMat: **20591** - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 26/10/2017 10:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:572017 / UASG:120635
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2017 10:58
Homologação: 10/01/2018 17:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
67.210.336/0001-50 * VENCEDOR *	DYAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAM	**R$1.500,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 84
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: Millus
Descrição: Armário 04 (quatro) portas baixas em MDP de abrir med. aprox. 1600 x 500 x 900 mm. Tampo triplo, confeccionado em MDP, espessura de 51mm, sendo superior e inferior em 18 mm e central em 15 mm confeccionado em MDP, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensage m a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de refl orestamento com selo FSC, cor madeirada, tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas co res semelhantes ao revestimento do tampo, cores sólidas e madeiradas. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafus os M6x12. Corpo confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo F SC, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com aprox. 32 mm de dist ância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (0 15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca M6 e cavilhas de madeira. Prateleiras reguláveis, confeccionadas em MDP, espessura de 18 mm, revest idas nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente a qual faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com acabamento em fita de borda PVC de 2mm de espessura e m todas as extremidades. Com 3 (três) respectivamente para armário alto, dobradiças de aço com caneco de diâmetro de 35 mm por porta, permitindo uma ab ertura de 270° recobrindo totalmente a lateral, puxadores em zamak na cor alumínio de 126 mm. Fechadura com duas chaves escamoteava, na porta do lado di reito. Batente de aço na porta do lado esquerda fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes para alinha mento das portas. Rodapé: de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MI G MAG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móv el, possui 4 (quatro) sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm de PVC com rosca 5/16. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 4 (quatro) banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para processo e recebem pintura eletrostática a pó com re sina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamentoe tempo de c ura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.Armário 04 (quatro) porta s baixas em MDP de abrir med. aprox. 1600 x 500 x 740 mm. Tampo triplo, confeccionado em MDP, espessura de 51 mm, sendo superior e inferior em 18 mm e central em 15 mm confeccionado em MDP, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fund ir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo CEFLOR ou FSC, cor madeirada, tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas cores semelhantes ao revesti mento do tampo, cores sólidas e madeiradas. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Corpo confecci onado em MDP, espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, ... descritivo técnico não cabe na totalidade do espaço estaremos encaminhando caso ganhe, todo o descritivo técnico detalhado. MARCA: FORTLINE /MODELO: MILLUS Garantia: Conforme estabelecido em edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Condições de Pagamento: até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal Fatu rada. Prazo de entrega: entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) da Nota de Empenho ou do Contrato Procedência nacional. Impostos, embalagens, frete, montagem e tributos: inclusos no preço. Local de entrega: Escola de Especialistas de Aeronáutica - Guaratinguetá Estamos em conformidade com todas as exig encias do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R EZEQUIEL ANTONIO BATISTA, 311	José Dário	(12) 3912-2566	dyar@dyar.com.br

10.716.773/0001-22 LINEA-RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.630,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: ARMÁRIO 04 P
Descrição: Armário 04 (quatro) portas baixas em MDP de abrir med. aprox. 1600 x 500 x 900 mm. Tampo triplo, confeccionado em MDP, espessura de 51mm, sendo superior e inferior em 18 mm e central em 15 mm confeccionado em MDP, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensage m a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de refl orestamento com selo FSC, cor madeirada, tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento nas co res semelhantes ao revestimento do tampo, cores sólidas e madeiradas. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafus os M6x12. Corpo confeccionado em MDP, espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo F SC, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com aprox. 32 mm de dist ância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação do corpo feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (0 15), confeccionado em zamak e pino metálico com rosca M6 e cavilhas de madeira. Prateleiras reguláveis, confeccionadas em MDP, espessura de 18 mm, revest idas nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente a qual faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com acabamento em fita de borda PVC de 2mm de espessura e m todas as extremidades. Com 3 (três) respectivamente para armário alto, dobradiças de aço com caneco de diâmetro de 35 mm por porta, permitindo uma ab ertura de 270° recobrindo totalmente a lateral, puxadores em zamak na cor alumínio de 126 mm. Fechadura com duas chaves escamoteava, na porta do lado di reito. Batente de aço na porta do lado esquerda fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos MARCA:FORTLINE FABRICAN TE:FORTLINE MODELO: ARMÁRIO 04 PRAZO DE VALIDADE A PROPOSTA:60 DIAS TODOS OS IMPOSTOS ESTÃO INCLUSOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRASIL, 34475	(21) 2560-8282

Item 18: ARMARIO ALTO COM DUAS PORTASDimensões mínimas de: 1608mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P) R$990,00

Quantidade	Descrição	Observação
36 Unidades	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTASDimensões mínimas de: 1608mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$990,00**

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto: Registro de preços para aquisição futura de mobiliário,tendo em vista a necessidade de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme demanda e disponibilidade orçamentária, pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: **ARMÁRIO** - ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO. COTA DE APROXIMADAMENTE 9,76% DO ITEM 05. Cor: Areia, bege, argila, branca ..... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm |, Profundidade: 500 mm |, Altura: 1600 mm. Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário. Móveis entregues montados. Conforme especificado no anexo I do edital.

CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 27/04/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292018 / UASG:925814
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/06/2018 09:17
Homologação: 25/10/2018 17:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 41
Unidade: UNIDADE
UF: TO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 85 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.011.479/0001-85 * VENCEDOR *	MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA	**R$990,00**

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: 100-AA516800
Descrição: Armários: COTA DE APROXIMADAMENTE 9,76% DO ITEM 05. Cor: Areia, bege, argila, branca ..... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: L argura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espess ura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas e m todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média de nsidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim a de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que pe rmita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão aci onado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para tr avamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACET AL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado co m formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca d e 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superio r e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano inj etado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travam ento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima d e 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredond adas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engat e para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de es pessura; Revestimento emlaminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fi ta de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MEL T; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextava da 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita d e poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; P ossui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Conforme edital MARCA: CADERODE MODELO: 100-AA516800 PROCEDÊNCIA: NACIO NAL QUANTIDADE: 41 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) VALOR TOTAL: R$ 40.590,00 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q 103 SUL, AV LO 1, 84	(63) 03026-2145

21.128.435/0001-96	INSPIRARE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	R$1.028,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: MILLUS/75067AB
Descrição: Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, tex turizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura minim a, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios inter nos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de mel aminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestir eno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobr adiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A p orta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça ", injetados em PVC rígido. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa e 02 prateleiras móveis) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, co m arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, c om 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas em suportes tipo pinos metálicos. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, subm etido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. O Rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura cuja função será contornar event uais desníveis de piso.

Endereço:
AV LO 04 QD 108 NORTE LOTE 11 SALA 102, 12

Telefone:
(63) 08133-0286

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME R$1.100,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS
Modelo: RAVENA
Descrição: Armários: COTA DE 9,76% DO ITEM 05. Largura: 800mm, Profundidade: 500 mm, Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MD P em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de es pessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; P ortas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínic o de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fi ta de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no m ínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata m edindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosã o, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço ino xidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alu mínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura te m um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm ; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prat eleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestime nto em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita d e poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário t em fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira co ntém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos e m aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, n a mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do ta mpo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zin cado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média d ensidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tam po, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das la terais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em amba s as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem fresta

Estado: GO
Cidade: Aparecida de Goiânia
Endereço: AV V 8, SN
Telefone: (62) 03941-5636

13.812.123/0001-79 FACILITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.430,00

Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás
Fls 86
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: AAFI2
Descrição: ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS-MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 800 mm x Profundidade: 500 mm x Altura: 1600 mm. TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. PORTAS: 02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm. Puxadores do tipo Zamak niquelado formato convexo. FECHADURA cilíndrica com travamento por lingüeta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferiorlateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Puxadores do tipo Zamak niquelado formato alça em formato convexo. 02 prateleiras reguláveis e uma fixa em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 furos na face inferior da prateleira. Acabamento das bordas transversais em fita de PVC de 1,00 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt com raio mínimo de 2,5 mm. BASE, LATERAIS E FUNDO Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R PLH1, 93	(62) 03255-4414

17.331.237/0001-58	ROCAM MOVEIS LTDA. - ME	R$1.440,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: LINHA CERTIFICADA
Descrição: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO. Cor: Areia, bege, argila, branca (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm |, Profundidade: 500 mm |, Altura: 1600 mm. Garantia mínima de 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do recebimento definitivo do mobiliário. Móveis entregues montados. Conforme especificado no anexo I do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R ALVARO ALVIM, 2265	(31) 03476-7919

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 87
Rubrica

Item 19: ARMARIO MISTO DUAS PORTASDimensões mínimas de: 1608mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P) — R$1.254,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ARMARIO MISTO DUAS PORTASDimensões mínimas de: 1608mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.254,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes de Mobiliários para o HCE..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - 'ARMÁRIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (LXPXH)' Conforme descrição detalhada do Item 2.46 do Termo de Referência.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 01/03/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:842017 / UASG:160322
Lote/Item: 2/46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2018 12:57
Homologação: 03/04/2018 15:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: UND
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$1.254,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
Modelo: FIT
Descrição: Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com e spessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Subtampo fixado a 740 mm do chão, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de m elaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polie stireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do subtampo/cor po deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, re vestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanh a todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em dobradiças (três por porta), evitando acidentes p or não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré- marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chave s (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 ta mpo inferior, 03 prateleira móvel) laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura sendo apenas o fundo 15mmm, mdp r evestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes d o conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonô mico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de pr ateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montag em das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de e spessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arr edondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as normas de ergonomia NR-17, com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido co m rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o nivelamento auto ajustável permite co ntornar eventuais desníveis de piso

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

20.909.163/0001-07 ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA - ME R$1.400,00

Marca: ART MOVEIS
Fabricante: ART MOVEIS
Modelo: 2017/2018
Descrição: 'ARMÁRIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (LXPXH)' Conforme descrição detalhada do Item 2.46 do Termo de R eferência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	AV BRASIL, 13	(27) 9973-6648	uenderson2@hotmail.com

04.706.714/0001-70 MOBILI DI LEGNO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.430,00

Marca: Fortline
Fabricante: Fortline
Modelo: AA
Descrição: ARMÁRIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS Dimensões: 800 X 500 X 1600 MM (LxPxH) Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espe ssura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que ac ompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arre dondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavil has e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo.Subtampo fixado a 740 mm do chão, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, c om arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do subtampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafuso s ocultos tipo minifix. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia N R-17. O par de Portas sustenta-se em dobradiças (três por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertur a de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fecha mento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação d eve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 03 prateleira móvel) laterais, tampo inferior e prateleiras conf eccionado em MDP com 18 mm de espessura sendo apenas o fundo 15mmm, mdp revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico co m espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espe ssura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prat eleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilha s e parafusos ocultos tipo minifix. Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de mela minico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestir eno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as normas de ergo nomia NR-17, com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de pisoMarca Fortline ,Modelo AA, Fabricante F ortline, Validade da proposta de 90 dias, Prazo de garantia de 5 anos, Declaramos que todos os custos estão inclusos, Tipo Cadeira, procedência Nacional, prazo de entrega do material de 30 dias corridos.CNPJ DO FABRICANTE DO PRODUTO:08.368.875/0001-52 – CTF Nº 5105669

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DO ACRE, 77	José Floriano Dias Bonella	(21) 2253-7313

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 89
Rubrica

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$1.438,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URÂNIO
Descrição: ARMÁRIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS Dimensões: 800 X 500 X 1600 MM (LxPxH) Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Subtampo fixado a 740 mm do chão, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do subtampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em dobradiças (três por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 03 prateleira móvel) laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura sendo apenas o fundo 15mmm, mdp revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as normas de ergonomia NR-17, com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

15.234.088/0001-83 SULAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA R$1.438,93

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2018
Descrição: ARMÁRIO ALTO MISTO COM 02 PORTAS DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (LXPXH)' Conforme descrição detalhada do Item 2.46 do Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ASSIS BRASIL, 550	(54) 03213-7900

Item 20: CREDENZA PRATELEIRASDimensões mínimas de: 733mm(A)x 1200mm(L)x 474mm(P) R$722,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	CREDENZA PRATELEIRASDimensões mínimas de: 733mm(A)x 1200mm(L)x 474mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$722,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritorio e divisórias para o CAmpus Abreu e Lima e demais CAmpi do IFPE.

Descrição: **MESA** - ARMÁRIO CREDENZA COM 02 PORTAS E 01 VÃO CENTRAL MEDINDO: 1350X743X500MM. Composta por: 01 Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura com raio de 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira central, sem porta. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura ...

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 01/11/2018 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:42018 / UASG:155341
Lote/Item: 1/54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2018 16:27
Homologação: 06/11/2018 16:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.653.008/0001-07 * VENCEDOR *	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	**R$722,00**

Marca: Avantti
Fabricante: Avantti Móveis para Escritório Ltda
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura com raio de 2,5mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sist ema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessur a, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-m elt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de al tura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira central, sem porta. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da p orta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	R$850,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA COM 02 PORTAS E 01 VÃO CENTRAL MEDINDO: 1350X743X500MM. Composta por: 01 Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura com raio de 2,5m m, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão t exturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plástic as e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e m ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira central, sem porta. 02 Po rtas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7m m de espessura . Validade da proposta: 60 dias; garantia: minimo de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R$1.043,33

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 91
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA COM 02 PORTAS E 01 VÃO CENTRAL – MEDINDO: 1350X743X500MM. Composta por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura com raio de 2,5 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressã o texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plás ticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizad o em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira central, sem porta. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128 mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixada s na base por meio de bucha metálica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

12.270.696/0001-55 MANUELLA ARARUNA ROMEIRO R$1.100,00

Marca: QUALITY DESIGN
Fabricante: QUALITY DESIGN
Modelo: QD 12140
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA COM 02 PORTAS E 01 VÃO CENTRAL MEDINDO: 1350X743X500MM. Composta por: 01 Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura com raio de 2,5m m, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão t exturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas plástic as e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado e m ambas as faces, bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira central, sem porta. 02 Pc rtas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7m m de espessura ...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	V COLETORA 02, 262	MANUEL ROMEIRO NETO	(83) 3225-3599	cquality@terra.com.br

Item 21: CREDENZA COM TRES GAVETASDimensões mínimas de: 733mm(A)x 1200mm(L)x 474mm(P) R$853,50

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	CREDENZA COM TRES GAVETASDimensões mínimas de: 733mm(A)x 1200mm(L)x 474mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$952,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar - 1ºRM

Objeto: Mobiliário em geral.

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - Armário credenza 02 portas

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 10/01/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132016 / UASG:160238
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/03/2017 16:38
Homologação: 03/04/2017 16:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: Und
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.690.223/0001-23 * VENCEDOR *	CRP MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R$952,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Avantti Móveis
Fabricante: Avantti Móveis
Modelo: MD028 Corporativa
Descrição: Armário credenza 02 portas Dimensões: LPA 1200x500x740mm Composto por: 01 – Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, rev estida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC de 2,0 mm de espessura, colada a qu ente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor m inifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira centra, sem port a. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entr e furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas re guláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Documentação: Certificado de Conformidade ABNT NBR 13961:2010; Certificado do IBAMA; Laudo 600 h oras NBR 8094/1983; Laudo 300 horas NBR 8095/1983; Declaração de Garantia de 5 anos. Marca/Fabricante: Avantti Móveis; Modelo: MD028 Corporativa; Pro cedência: Nacional; Quantidade: 18 und; Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos; Prazo de garantia: 5 anos; Prazo de entrega do material: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única; Código da ABNT do produto: ABNT NBR 13961:2010; N° do registro CT F do fabricante: 6047976. Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.

Endereço:
EST FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 7352

Telefone:
(21) 02620-1519

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 92
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$755,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Instituto Federal Baiano - Campus Uruçuca

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA) (1600X500X730MM) CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 27/11/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:154617
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2018 13:51
Homologação: 17/12/2018 13:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	**R$755,00**

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA) (1600X500X730MM) CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. Marca: Coperf lex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as normas da ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA -	R$948,00

Marca: avantti
Fabricante: avantti
Modelo: MD 043
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA)(1600X500X730MM).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV OCTAVIO MANGABEIRA, 46	(71) 3230-4364	relacionamento@albermoveis.com.br

13.773.885/0001-03	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$1.090,00

* VENCEDOR *

Marca: AVANTTI MOVEIS
Fabricante: AVANTTI MOVEIS
Modelo: MD043
Descrição: ARMARIO CREDENZA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO EDITAL.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R OSWALDO CRUZ, 166	(71) 03023-0978	cicerovillasboas@hotmail.com

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.500,00

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA) (1600X478X740MM) Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC, de2 mm de espes sura em todos os lados, raio de 2,5 mm nas arestas. Corpo do armário, 01 (uma) prateleiras madeira MDP de 25 mm de espessura, 04 (quatro) portas em madei ra MDP de 18 mm de espessura e com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Pinos para regulagem a cada 100 mm da prateleira interna. Portas com dobradiças em aço, regulagem tridimensional independente através de fenda combinada, com ângulo de abertura de 110°, e tratamento niquelado. Travamento das portas através de fechadura metálica de sobrepor na porta direita, chave com capa de polipropileno com alma de aço escamoteável, dupla face com rotaçã o 180 Graus e duas extrações de chave, cilindro acabamento niquelado brilhoso. Porta esquerda chapa metálica com tratamento de zincagem na cor branco, pa ra travamento. Puxadores tipo alça. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central em madeira MDP de 18 mm de espessura. Rodapé metálico em tubo de aç o SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi e com sapatas reguladora de nível. Montagem deverá ser realizada através do sistem a Mini fix, eliminando a aparência de parafusos. Todo as partes de MDP deverão ser revestido em ambas as faces com melamínico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA) (1600X500X730MM) CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

18.609.782/0001-26 SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI - ME R$3.160,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: MD 043
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA)(1600X500X730MM)

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SAO RAFAEL, 2737	(71) 09971-5085	SUANEMOVEIS@GMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 93
Rubrica

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: Martinucci
Descrição: ARMÁRIO CREDENZA (LxPxA) (1600X500X730MM) Tampo em madeira MDP de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC, de2 mm de espes sura em todos os lados, raio de 2,5 mm nas arestas. Corpo do armário, 01 (uma) prateleiras madeira MDP de 25 mm de espessura, 04 (quatro) portas em madei ra MDP de 18 mm de espessura e com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de espessura. Pinos para regulagem a cada 100 mm da prateleira interna. Portas com dobradiças em aço, regulagem tridimensional independente através de fenda combinada, com ângulo de abertura de 110°, e tratamento niquelado. Travamento das portas através de fechadura metálica de sobrepor na porta direita, chave com capa de polipropileno com alma de aço escamoteável, dupla face com rotaçã o 180 Graus e duas extrações de chave, cilindro acabamento niquelado brilhoso. Porta esquerda chapa metálica com tratamento de zincagem na cor branco, pa ra travamento. Puxadores tipo alça. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central em madeira MDP de 18 mm de espessura. Rodapé metálico em tubo de aç o SAE 1006/1010 20x30mm com tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi e com sapatas reguladora de nível. Montagem deverá ser realizada através do sistem a Mini fix, eliminando a aparência de parafusos. Todo as partes de MDP deverão ser revestido em ambas as faces com melamínico na. Cor padrão da unidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

Item 22: GAVETEIRO AEREO 2 GAVETASDimensões mínimas de: 247mm(A)x 409mm(L)x 454mm(P) R$270,00

Quantidade	Descrição	Observação
180 Unidades	GAVETEIRO AEREO 2 GAVETASDimensões mínimas de: 247mm(A)x 409mm(L)x 454mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$270,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Instituto Federal Baiano - Campus Uruçuca

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM (LxPxA) CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 27/11/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:154617
Lote/Item: 3/48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2018 13:51
Homologação: 17/12/2018 13:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 370
Unidade: UNIDADE
UF: BA

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 94 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.653.008/0001-07 * VENCEDOR *	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	**R$270,00**

Marca: AVANTTI MOVEIS
Fabricante: AVANTTI MOVEIS
Modelo: MD037
Descrição: GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM (LxPxA) Corpo do gaveteiro confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em lamina do melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sist ema de fixação através de cavilhas, buchas plásticas e minifix. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente das Gavetas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de acab amento de 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abert ura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,5mm de espessura no componente que é fixado junto ao corpo do arquivo e no componente deslizante e chapa de 1,2mm fixada junto a gaveta. Corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolamentos em resina d e nylon, deslizamento suave. Puxadores em Poliestireno com 2 dobras de 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travament o simultâneo das 3 gavetas, com 2 extrações de chaves escamoteáveis. Cor a ser definido pelo órgão. Especificação de acordo edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R$282,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URÂNIO
Descrição: GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM (LxPxA) Corpo do gaveteiro confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em lamina do melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sist ema de fixação através de cavilhas, buchas plásticas e minifix. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente das Gavetas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de acab amento de 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abert ura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,5mm de espessura no componente que é fixado junto ao corpo do arquivo e no componente deslizante e chapa de 1,2mm fixada junto a gaveta. Corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolamentos em resina d e nylon, deslizamento suave. Puxadores em Poliestireno com 2 dobras de 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travament o simultâneo das 3 gavetas, com 2 extrações de chaves escamoteáveis. Cor a ser definido pelo órgão.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$289,00

Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: GF2
Descrição: GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM (LxPxA) Corpo do gaveteiro confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em lamina do melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sist ema de fixação através de cavilhas, buchas plásticas e minifix. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente das Gavetas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de acab amento de 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abert ura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,5mm de espessura no componente que é fixado junto ao corpo do arquivo e no componente deslizante e chapa de 1,2mm fixada junto a gaveta. Corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolamentos em resina d e nylon, deslizamento suave. Puxadores em Poliestireno com 2 dobras de 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travament o simultâneo das 3 gavetas, com 2 extrações de chaves escamoteáveis. Cor a ser definido pelo órgão. Validade da Proposta: 60 dias; Entrega: 45 dias; Garantia: 05 anos.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	(31) 03453-1711	CONTATO@SESCONTABILIDADE.COM.BR

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$350,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 94
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM +-5% (LxPxA) Corpo do gaveteiro confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt . Sistema de fixação através de cavilhas, buchas plásticas e minifix. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente das Gavetas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de acabamento de 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,5mm de espessura no componente que é fixado junto ao corpo do arquivo e no componente deslizante e chapa de 1,2mm fixada junto a gaveta. Corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolamentos em resina de nylon, deslizamento suave. Puxadores tipo alça. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 extrações de chaves escamoteáveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: Martinucci
Descrição: GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM (LxPxA) Corpo do gaveteiro confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em lamina do melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação através de cavilhas, buchas plásticas e minifix. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de acabamento de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Frente das Gavetas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas de acabamento de 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,5mm de espessura no componente que é fixado junto ao corpo do arquivo e no componente deslizante e chapa de 1,2mm fixada junto a gaveta. Corrediças metálicas com tratamento em pintura epóxi, composta por rolamentos em resina de nylon, deslizamento suave. Puxadores em Poliestireno com 2 dobras de 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 extrações de chaves escamoteáveis. Cor a ser definido pelo órgão

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: Descrição: GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS 350x450x315MM (LxPxA) CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 23: GAVETEIRO AEREO 3 GAVETASDimensões mínimas de: 313mm(A)x 409mm(L)x 454mm(P) R$345,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	GAVETEIRO AEREO 3 GAVETASDimensões mínimas de: 313mm(A)x 409mm(L)x 454mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$345,00**

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

Objeto: Registro de preço visando a eventual aquisição de mobiliário certificado..

Descrição: **GAVETEIRO FIXO** - GAVETEIRO FIXO, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 73 CM, LARGURA 39 CM, PROFUNDIDADE60 CM, COR ARGILA, MATERIAL GAVETA MADEIRA, TIPO PUXADORES ALÇA, ESTRUTURA AÇO

CatMat: **390518** - GAVETEIRO FIXO, AGLOMERADO MADEIRA, LAMINADO MELAMÍNICO, 4 UN, 73 CM, 39 CM, 60 CM, ARGILA, MADEIRA, ALÇA, AÇO

Data: 27/11/2018 10:12
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:772018 / UASG:70013
Lote/Item: 1/12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2018 12:11
Homologação: 17/12/2018 17:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
86.729.324/0002-61 * VENCEDOR *	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	**R$345,00**

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$370,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 95
Rubrica

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$370,00

Marca: roal
Fabricante: roal
Modelo: viena
Descrição: Produto com 12 Meses de Garantia Contra Defeitos de Fabricação, A garantia, engloba a proteção contra vícios, defeitos ou incorreções advindos da fabricação, montagem e desgaste excessivo.- Industria Brasileira – Marca/Fabricante/Modelo especificados em Campo Próprio Sistema Comprasnet – Indústria Brasileira – Validade Proposta de 60 dias - Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

97.466.593/0001-18	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$372,35

Marca: CEQUIPEL
Fabricante: CEQUIPEL
Modelo: WDGV01/INM
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 45 dias. Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Biguaçu	R JULIO TEODORO MARTINS, 3944	(48) 3243-3403

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	R$399,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOVENORD
Fabricante: MOVENORD
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES: Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; Profundidade do gaveteiro: 600 mm; Altura do gaveteiro: 735 m m, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO: Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, tampo e m cor argila e laterais em cor cinza; Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVE TAS: 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampo s e laterais com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; Sistema de travamento de fim de curso; Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral ; Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; Chave escamoteável com cópia. Declaramos que estamos cientes de todas as exigê ncias do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quai squer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Pacatuba	ROD CE 060, SN	(85) 4006-0211	licitacao@movenord.com.br

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$400,00

Marca: AVANTTI MOVEIS
Fabricante: AVANTTI MOVEIS
Modelo: MD034
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 96 Rubrica

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$405,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: GV4
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 m m, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mes ma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, c om roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. TRIBUNAL REGIONAL EL EITORAL DA BAHIA Seção de Licitações LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gavet eiro): 600 mm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. GARANTIA: COONFORME EDITAL. PROCEDÊNCIA NA CIONAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$405,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICE MAX
Modelo: LINHA TECH
Descrição: ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gavet eiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em a mbas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (di stância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gav eteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm. Validade 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

16.422.504/0001-30 LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA - R$407,58

Marca: avantti
Fabricante: avantti
Modelo: MD 038
Descrição: Gaveteiro mesa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV OCTAVIO MANGABEIRA, 46	(71) 3230-4364	relacionamento@albermoveis.com.br

15.676.062/0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME R$420,00

Fls. 67
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 115X
Descrição: ITEM 12 Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	LRG SAO VICENTE DE PAULO, 1085	Fabiano Braulio Machado	(61) 3273-1460	modilacdf@yahoo.com.br

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$440,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Modelo: SIGVVL
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: 45(quarenta e cinco) dias Garantia: 12(doze)meses Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIGVVL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

08.493.422/0001-58 GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP R$509,00

Marca: INCOMEL MÓVEIS
Fabricante: INCOMEL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: GF
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia.LEGENDA H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R PROJETADA, 250	Sidney José porto Lins	(83) 8821-3322	sjpl.porto@hotmail.com

30.733.069/0001-95 CAMPANARUTI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$509,48

Marca: MÓVEIS CAMPANARUTI
Fabricante: MÓVEIS CAMPANARUTI
Modelo: GAVETEIRO
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Outras especificações de acordo com edital. Proposta válida até 60 dias. Entrega em até 45 dias. Garantia 12 meses.

Endereço:

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$592,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: 2P COM. E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: GV4
Descrição: Gaveteiro mesa DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. Validade da Proposta: 60 dias; Entrega: 45 dias; Garantia: minimo 05 anos.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	(31) 03453-1711	CONTATO@SESCONTABILIDADE.COM.BR

15.787.634/0001-03 A V S MOVEIS LTDA ME — R$600,00

Marca: martinucce
Fabricante: martinucce
Modelo: gm010
Descrição: conforme edital

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO DURVAL CARNEIRO, 1.537	(75) 03622-4930	vendas@hmmoveis.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 98
Rubrica

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E — R$600,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URÂNIO
Descrição: GAVETEIRO MESA DIMENSÕES - Largura do gaveteiro: 390 mm, variação de ± 30 mm; - Profundidade do gaveteiro: 600 mm; - Altura do gaveteiro: 735 mm, variação de ± 5 mm. GAVETEIRO - Corpo confeccionado em MDP revestido em laminado melamínico em ambas as faces, com espessura mínima de 18 mm, tampo em cor argila e laterais em cor cinza; - Rodapé em aço, com quatro sapatas niveladoras em nylon; - Bordas protegidas por perfil termoplástico na mesma cor. GAVETAS - 3 (três) gavetas simples e 1(uma) gaveta para pastas suspensas, confeccionadas em MDP revestidas em laminado melamínico em ambas as faces, tampos e laterais com espessura mínima de 15 mm, tampos em cor argila e laterais em cor cinza; - Abertura por meio de trilhos com corrediças de aço, com roldanas de nylon de alta resistência e baixo ruído; - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. - Sistema de travamento de fim de curso; - Com puxadores metálicos, com acabamento em cor cinza, ou abertura por calha lateral; - Fechadura de comando único, com trava simultânea de todas as gavetas; - Chave escamoteável com cópia. H (distância vertical entre as superfícies externas da base e do tampo do gaveteiro): 735 ± 5 mm; L (distância horizontal entre superfícies externas das laterais do gaveteiro): 390 ± 30 mm; P (distância horizontal entre as superfícies externas do fundo e da frente do gaveteiro): 600 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

13.773.885/0001-03 A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME — R$1.010,00

Marca: AVANTTI MOVEIS
Fabricante: AVANTTI MOVEIS
Modelo: MD034
Descrição: GAVETEIRO MESA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R OSWALDO CRUZ, 166	(71) 03023-0978	cicerovillasboas@hotmail.com

Item 24: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETASDimensões mínimas de: 621mm(A)x 412mm(L)x 572mm(P) — R$450,00

Quantidade	Descrição	Observação
148 Unidades	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETASDimensões mínimas de: 621mm(A)x 412mm(L)x 572mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$450,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto: Aquisição de Mobiliários para os diversos setores da UFES para o ano de 2018, conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência..

Descrição: **GAVETEIRO MÓVEL** - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A).

CatMat: **70173** - GAVETEIRO MÓVEL , GAVETEIRO NOME

Data: 07/12/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952018 / UASG:153046
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2018 06:55

Homologação: 20/12/2018 08:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 160
Unidade: Unidade
UF: ES

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 19
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.306.287/0001-52 * VENCEDOR *	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$450,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de ace ssórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura int erna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas l ateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MD P com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirr eflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal co m trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Aco mpanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas c om adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deve rá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 r odízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lava gem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. UASG GERENCI ADORA (153046) Qtde: 80 UASG PARTICIPANTE (158469) Qtde: 80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	R$460,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: GV3
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparen tes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergon ômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. G ARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R$474,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 100
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URANIO
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A): Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparen tes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergon ômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$488,70

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparen tes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergon ômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um pré- tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tint a epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. UASG GERENCIADORA (153046) Qtde: 80 UASG PARTICIPANTE (158469) Qtde : 80 Marca: Milan Modelo: Focus

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

02.745.352/0001-00 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$500,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: IMPERIA PREMIUM
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparen tes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergon ômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mairiporã	R DOS TRABALHADORES, 95	(11) 4419-8100	reguluscontabil@reguluscontabil.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 103
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$555,00

Marca: USE MOVEIS
Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO
Modelo: RAVENA
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

44.216.778/0001-08	RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$590,00

Marca: Rivera
Fabricante: Rivera Móveis
Modelo: Arquivamento
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$590,00

Marca: italia
Fabricante: italia office ind e com de moveis
Modelo: tech esp
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$709,00

Marca: Bradiv
Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda
Modelo: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparen tes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergon ômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SIA SUL TRECHO 02 LOTES 1085, 1090, 1095 E, 1100	(61) 3234-0925

00.414.527/0001-62	GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	R$709,67

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: OPERACIONAL
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A).

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO SANTOS FILHO, 443	(27) 03222-4130	GILMOVEIS-ES@HOTMAIL.COM

17.537.529/0001-41	M.S. COMERCIO EIRELI - ME	R$709,67

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 102
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: Martinucci
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparen tes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergon ômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$709,67

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: PRATIKA 900 OPERATIVE
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordosaparent es do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonô mico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

10.794.168/0001-70 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP R$709,67

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS
Modelo: lbs linha office
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA CLARO. Dimensões gerais: 400 X 500 X 680 mm (L X P X A). Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, se mifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessu ra de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó p oliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento s uave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com fil me termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é en cabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamote áveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior): confeccionado em MDP com 18 mm de espess ura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordosaparent es do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonô mico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos interna mente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Possui 4 rodízios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em polipropileno. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 03794-6614

Item 25: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETASDimensões mínimas de: 621mm(A)x 412mm(L)x 572mm(P) — R$498,00

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETASDimensões mínimas de: 621mm(A)x 412mm(L)x 572mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$498,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritorio e divisórias para o CAmpus Abreu e Lima e demais CAmpi do IFPE.

Descrição: **GAVETEIRO MÓVEL** - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - MEDINDO: 470X700X450 mm (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) - Composto por: 01 Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente ...

CatMat: **70173** - GAVETEIRO MÓVEL , GAVETEIRO NOME

Data: 01/11/2018 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:42018 / UASG:155341
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2018 16:27
Homologação: 06/11/2018 16:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 149
Unidade: UNIDADE
UF: PE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 103
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	**R$498,00**

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - MEDINDO: 470X700X450 mm (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) - Composto por: 01 Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Validade da proposta: 60 dias; garantia: mínimo de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

13.653.008/0001-07	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$560,00

* VENCEDOR *

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 104
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Avantti
Fabricante: Avantti Móveis para Escritório Ltda
Modelo: CERTIFICADA
Descrição: Composto por: 01 – Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de ba ixa pressão texturizado com bordas de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18m m de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, cola da a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fec hadura com travamento simultâneo das 4 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espess ura.

Endereço:	Telefone:	Email:
R FORTALEZA, 862-A	(54) 02102-8297	contabilidade@todeschinisa.com.br

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$815,25

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - MEDINDO: 470X700X450 mm (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE). Composto por: 01 – Tampo conf eccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de P S 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínic o de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas intern as confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado mela mínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2m m de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta. Puxadores em Pol iestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 4 ga vetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

12.270.696/0001-55 MANUELLA ARARUNA ROMEIRO R$850,00

Marca: QUALITY DESIGN
Fabricante: QUALITY DESIGN
Modelo: QD 2168
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - MEDINDO: 470X700X450 mm (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) - Composto por: 01 Tampo confec cionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas de PS 0,7m m de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 Frentes de Gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamí nico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente ...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	V COLETORA 02, 262	MANUEL ROMEIRO NETO	(83) 3225-3599	cquality@terra.com.br

Item 26: ARMARIO BAIXODimensões mínimas de: 733mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P) R$634,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	ARMARIO BAIXODimensões mínimas de: 733mm(A)x 800mm(L)x 474mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$634,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar
Hospital Geral de São Paulo

Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação de mobiliário sob medida, incluindo a entrega, montagem, assistência técnica e garantia de forma a atender às necessidades do Hospital Militar de Área de São Paulo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:.

Descrição: **Fabricação / Manutenção - Processo Industrial** - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS TIPO 4. DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

CatSer: **19763** - SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA PEÇA NR 387 DO CONJUNTO 14, BASE DE GIRO, CONFORME DESENHO A1-0009.

Data: 04/12/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:462018 / UASG:160495
Lote/Item: 1/49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2018 16:54
Homologação: 24/12/2018 09:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 67
Unidade: UNIDADE
UF: SP

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 105 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.326.803/0001-17 * VENCEDOR *	F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$634,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS – TIPO 3 DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAM PO, LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORM ATO RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTI MENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMP O, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 2,0 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPES SURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AR EAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIM O DE 2MM, POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRE SSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARR EDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINO S DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; R EVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR D O REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMEN TO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PA RAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM F OLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM T ODO EXTENSÃO . FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANIS MO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM O UTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE E SPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO LONGITUD INAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEI RA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, RE VESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE S UPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FS C, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E I NFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Paulista	AV BEIJAMIM, 205	(81) 3432-3694

54.858.055/0001-66	INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA	R$634,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 49 ARM. BAIXO C/ 02 PORTAS – TIPO 3 DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALT. X PROFUNDIDADE) TAMPO C/ FORMATO RETANGULAR, EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ ESP. DE 25MM, FORMANDO 1 PEÇA ÚNICA; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, C/ 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUP. E INF. DO TAMPO; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, C/ PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, C/ 2,0MM DE ESP., CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO C/ O USUÁRIO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE INF. DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INF.: EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, C/ 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUP. E INF. DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO C/ RAIO DE 2MM, POSSUI RECORTE P/ ENCAIXE DO FUNDO. TRAVES: EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, C/ 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUP. E INF. DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO C/ RAIO DE 2MM. C/ ALT. DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM C/ ROSCA PADRÃO M6, C/ REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA P/ O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM DUAS PORTAS DE GIRO EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, C/ 0,3MM DE ESP. EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM; PORTA POSSUI, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA P/ DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO. FECHADURA: C/ MECANISMO EM AÇO CROMADO, MED. 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO C/ Ø DE 19MM E ALT. DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM AÇO, LUBRIFICADOS C/ GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA C/ OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO C/ MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUP. E OUTRA NA INF., FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, C/ SIST. DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS; POSSUI RECORTE P/ ENCAIXE DO FUNDO; NO SENTIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS C/ Ø DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 6MM DE ESP., REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUP. E BASE INF.. UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA P/ TRAVAMENTO, EM MDF C/ CERIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUP. E INF., POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS, ARREDONDADAS C/ RAIO DE 2MM, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO RETANGULAR GALVANIZADO ESP. 1,10MM, NAS DIMEN. 50X30MM C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, C/ CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM POLIMERO INJETADO C/ PARTE SUP. DO PÉ SEXTAVADA P/ AJUSTE EXT. C/ CHAVE 18MM, C/ FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, C/ Ø DE 32MM E ALT. DE 52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE 20MM, C/ PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA. MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS TRAVES E BASE INF. É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM C/ ROSCA PADRÃO M6, C/ REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA P/ O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE P/ ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, P/ QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R VERGUEIRO, 8250

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$800,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 106
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS – TIPO 4 DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAM PO, LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORM ATO RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTI MENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMP O, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 2,0 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPES SURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AR EAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIM O DE 2MM, POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRE SSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARR EDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINO S DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; R EVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR D O REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMEN TO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PA RAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM F OLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM T ODO EXTENSÃO . FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANIS MO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM O UTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE E SPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO LONGITUD INAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEI RA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, RE VESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE S UPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FS C, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E I NFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Fls 107
Rubrica

15.188.785/0001-45 M. G. CAMPOS COMERCIO EIRELI - ME R$3.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS TIPO 4. DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R DAS FIGUEIRAS, 989	Marina Gomes Campos	(19) 3012-6629	licitacao@famolab.com.br

28.102.550/0001-30 PONTUAL LORIEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$4.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS TIPO 4. DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

Endereço:
,

Item 27: GAVETEIRO PARA PASTAS SUSPENSADimensões mínimas de: 740mm(A)x 405mm(L)x 655mm(P) R$866,16

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	GAVETEIRO PARA PASTAS SUSPENSADimensões mínimas de: 740mm(A)x 405mm(L)x 655mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$999,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército
BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em Fornecimento de mobiliário (móveis e assentos), nas instalações e dependências da Base Administrativa do Quartel General do Exército, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, sobretudo no Termo de Referência - Anexo I..

Descrição: **GAVETEIRO MÓVEL** - GAVETEIRO-VOLANTE COM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS Tampo superior confeccionado com 25mm de espessura; O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT; Gaveta (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm. Apoiadas lateralmente entre corrediças metálicas e roldanas de nylon. Capacidade de peso: 15kg por gaveta; Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas. Apoiada lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg;

CatMat: **70173** - GAVETEIRO MÓVEL , GAVETEIRO NOME

Data: 10/05/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:160186
Lote/Item: 3/72
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/06/2018 16:23
Homologação: 21/06/2018 16:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: DF

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 108
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.813.581/0001-55 * VENCEDOR *	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	R$999,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: GENIUS / ABN020/40M
Descrição: GAVETEIRO-VOLANTE COM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS Tampo superior confeccionado com 25mm de espessura; O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Gaveta (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm. Apoiadas lateralmente entre corrediças metálicas e roldanas de nylon. Capacidade de peso: 15kg por gaveta; Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas. Apoiada lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg; Frentes das gavetas confeccionadas com 18mm de espessura. Dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm; O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica; Corpo (02 laterais, 01 fundo e 1 tampo inferior) confeccionado com 18 mm de espessura; Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt; Chapas: partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão; Revestimento em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo; A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix; Dimensões aproximadas: 400x470x648mm; Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C; Acompanham 5 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno, sendo 4 rodízios para apoio do gaveteiro e o quinto rodízio se abre junto com a gaveta de pasta, impedindo o tombamento do conjunto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN ST DE HAB COL GEM NORT CR COM RES QD 708/709 BL B LJ, 18	(61) 3381-5800	destakallan@gmail.com

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R$1.161,04

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2018
Descrição: GAVETEIRO-VOLANTE COM GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS Tampo superior confeccionado com 25mm de espessura; O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT; Gaveta (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm. Apoiadas lateralmente entre corrediças metálicas e roldanas de nylon. Capacidade de peso: 15kg por gaveta; Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas. Apoiada lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 109
Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$733,33**

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Objeto: AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES
Descrição: **GAVETEIRO ARQUIVO** - GAVETEIRO ARQUIVO COM 04 GAVETÕES PASTA SUSPENSA MEDINDO APROX. 460.500.1300MM - Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Conforme Termo de Referência.

Data: 06/07/2018 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: Nº Licitação:725449
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/08/2018 16:05
Homologação: 13/08/2018 16:05
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 30
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.414.527/0001-62 * VENCEDOR *	GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	**R$733,33**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: GAVETEIRO ARQUIVO COM 04 GAVETÕES, CONFORME EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO SANTOS FILHO, 443	(27) 03222-4130	GILMOVEIS-ES@HOTMAIL.COM

MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP — R$733,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS E CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Endereço:
,

SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME — R$1.463,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: GAVETEIRO ARQUIVO COM 04 GAVETÕES

Endereço:
,

LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME — R$1.595,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: conforme condições do edital

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 130
Rubrica

Item 28: BALCÃO DE ATENDIMENTODimensões mínimas de: 1100mm(A)x 1650x1650mm(L)x 655mm(P) — R$1.915,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	BALCÃO DE ATENDIMENTODimensões mínimas de: 1100mm(A)x 1650x1650mm(L)x 655mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.900,00**

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 4ª Região/MG

Objeto: Aquisição de mobiliários, compreendendo a montagem, a instalação e a assistência técnica, para atender a demanda do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais CRECI/4ª Região..

Descrição: **BALCÃO ATENDIMENTO** - BALCÃO EM L . DIMENSÕES: 1400 X 1400 X 1100 MM (LXPXH).

CatMat: **150049** - BALCÃO ATENDIMENTO , BALCÃO ATENDIMENTO NOME

Data: 09/07/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:926094
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/07/2018 09:42
Homologação: 18/07/2018 09:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.476.378/0001-24 * VENCEDOR *	2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	**R$1.900,00**

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: PROMASTER
Descrição: BALCÃO EM "L". DIMENSÕES: 1400 X 1400 X 1100 MM (LXPXH).TAMPO CURVO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOTADAS COM 02 PASSA CABOS DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL ATÉ O PISO ACOMPANHANDO A CURVATURA DO TAMPO, EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM AC ABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. PAINEL FRONTAL ATÉ O PIS OFIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE AÇO E PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. UMA CALHA PARA PA SSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO #16 DE ESPESSU RA, COM QUATRO PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA (CONFORME NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS) E QUATRO PON TOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS TIPO RJ E 01 DIVISOR DE CABOS. TAMPO BALCÃO MEDINDO 1400X1400X300MM CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAME NTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. DOIS PÉS LATERAIS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO T EXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SI STEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COM 02 REGULADORES DE ALTURA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	(31) 03453-1711	CONTATO@SESCONTABILIDADE.COM.BR

25.321.868/0001-14	K. B. SONEGHET - MARCENARIA	R$2.560,00

Marca: Própria
Fabricante: K. B. SONEGHET - MARCENARIA
Modelo: 02
Descrição: Conforme descrição do Edital

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.930,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/SP

Objeto: Aquisição de móveis e cadeiras de escritório para a Secretaria do Patrimônio da União e cadeiras de escritório para a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em São Paulo..

Descrição: **BALCÃO ATENDIMENTO** - BALCÃO ATENDIMENTO RETO 1400 X 600 X 1100 MM (LXPXA)

CatMat: **150049** - BALCÃO ATENDIMENTO , BALCÃO ATENDIMENTO NOME

Data: 28/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142018 / UASG:170131
Lote/Item: 4/30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/12/2018 17:07
Homologação: 19/12/2018 17:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

Prefeitura Municipal de Canas dos Campos Fls. 211 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.853.577/0001-41 * VENCEDOR *	trivento mobili comercio de moveis eireli - me	R$1.930,00

Marca: LT IND E COM MOVEIS
Fabricante: LT IND E COM MOVEIS
Modelo: ESPECIAL CONFORME PROPOSTA ANEXA
Descrição: Entrega: 30 dias. Garantia: 5 anos. Balcão de atendimento reto 1400x600x1100 mm (L x P x A). Tampo de trabalho reto com profundidade de 600 mm, confeccionado com MDP com espessura de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão na cor branca. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo aos pés painéis é feita por meio de sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo dá-se por meio de dois orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Pé painel no mesmo material do tampo, possuindo em sua base suporte deslizante e regulável com reforço em chapa de aço. O bordo anterior e posterior do pé são encabeçados com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm, sendo o bordo superior e inferior do pé com fita de pvc com 0,45 mm de espessura. A fixação dos pés aos painéis é feita por meio sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Fechamento frontal com altura de de 1175 mm, estrutural e de privacidade confeccionado com MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em baixa pressão na cor branca TX. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura é feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Tampo superior com 300 de profundidade em toda extensão de atendimento, em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces na cor branca TX. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo aos painéis, é feita por meio de sistema minifix, com reforço de cantoneiras metálicas fixados a estrutura através de parafusos e buchas metalicas, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Calhas horizontais em chapa de aço, com furação para alojamento de 02 tomadas, padrão ABNT 2P+T e 02 RJ's pela parte interna. Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PEDRO DE TOLEDO, 665	(19) 03934-4040	ATENDIMENTO@FASGROUP.COM.BR

15.234.088/0001-83 SULAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA R$1.930,00

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2018
Descrição: Balcão de atendimento reto 1400x600x1100 mm (L x P x A) Tampo de trabalho reto com profundidade de 600 mm, confeccionado com MDP com espessura de 25 mm, revestida em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão na cor branca. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo aos pés painéis deverá ser feita por meio de sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de dois orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Pé painel no mesmo material do tampo, possuindo em sua base suporte deslizante e regulável com reforço em chapa de aço. O bordo anterior e posterior do pé deverão ser encabeçados com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm, sendo o bordo superior e inferior do pé com fita de pvc com 0,45 mm de espessura. A fixação dos pés aos painéis deverá ser feita por meio sistema minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Fechamento frontal com altura de de 1175 mm, estrutural e de privacidade confeccionado com MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em baixa pressão na cor branca TX. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Tampo superior com 300 de profundidade em toda extensão de atendimento, em MDF com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces na cor branca TX. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo aos painéis, deverá ser feita por meio de sistema minifix, com reforço de cantoneiras metálicas fixados a estrutura através de parafusos e buchas metalicas, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Calhas horizontais em chapa de aço, com furação para alojamento de 02 tomadas, padrão ABNT 2P+T e 02 RJ's pela parte interna. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ASSIS BRASIL, 550	(54) 03213-7900

17.380.732/0001-57 ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 01241640130 R$3.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JCN
Fabricante: JCN
Modelo: JCN07
Descrição: BALCÃO ATENDIMENTO RETO 1400 X 600 X 1100 MM (LXPXA)

Endereço:
,

20.204.978/0001-82 MBR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME R$3.000,00

Marca: BELLA LINEA
Fabricante: BELLA LINEA
Modelo: BELLA LINEA
Descrição: BALCÃO ATENDIMENTO RETO 1400 X 600 X 1100 MM (LXPXA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Cosmópolis	R TRES, 222	João Mario NeNow Barreto	(19) 2222-1722	joao@mbrglobal.com.br

Item 29: BERÇO COM GRADESDimensões mínimas de: 900mm(A)x 1317mm(L)x 678mm(P) R$430,00

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	BERÇO COM GRADESDimensões mínimas de: 900mm(A)x 1317mm(L)x 678mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$430,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida, material esportivo, material de informática, material didático, instrumentos musicais, tapeçaria, vestuário para utilização da Municipalidade.
Descrição: **BERÇO** - BERÇO MINICAMA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -ESTRUTURA EM MDF; -REVERSÍVEL PARA CAMA; -ESTRADO COM REGULAGEM DE ALTURA; -ARMAÇÃO PARA MOSQUITEIRO; -COM RODÍZIOS, -DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 75 X 155 X 126 CM (LXHXP). -COM GRADES DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; -COR BRANCO; -ACOMPANHA COLCHÃO PARA BERÇO, FABRICADO COM ESPUMA 100% POLIURETANO, COM REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER E REVESTIMENTO INFERIOR EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL 100% POLIETILENO. DENSIDADE D18 E SUPORTA ATÉ 30 QUILOS. TECIDO COM TRATAMENTO ANTI-ÁCARO, FUNGO E MOFO; -CERTIFICADO PELO INMETRO. 50 UNIDADES PARA PREFEITURA
CatMat: **150996** - BERÇO , BERÇO NOME

Data: 04/09/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1702018 / UASG:987565
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/10/2018 09:08
Homologação: 20/11/2018 13:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINA
73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	**R$430,00**

Marca: HENN
Fabricante: HENN
Modelo: MEL
Descrição: CONFORME DESCRITO NO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	(46) 03536-1575

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI - ME R$450,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Movebrink
Modelo: MBBE-001
Descrição: BERÇO MINICAMA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -ESTRUTURA EM MDF; -REVERSÍVEL PARA CAMA; -ESTRADO COM REGULAG EM DE ALTURA; -ARMAÇÃO PARA MOSQUITEIRO; -COM RODÍZIOS, -DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 75 X 155 X 126 CM (LXHXP). -COM GRADES DE P ROTEÇÃO NAS LATERAIS; -COR BRANCO; -ACOMPANHA COLCHÃO PARA BERÇO, FABRICADO COM ESPUMA 100% POLIURETANO, COM REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER E REVESTIMENTO INFERIOR EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL 100% POLIETILENO. DENSIDADE D18 E SUPORTA ATÉ 30 QUILOS. TECIDO COM TRATAM ENTO ANTI-ÁCARO, FUNGO E MOFO;

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: AV MANOEL RIBAS, 511 **Telefone:** (42) 03463-1463 **Email:** CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

00.113.693/0001-29 KRUPKOSKI COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA R$465,00

Marca: fiorello / ortobom
Fabricante: fiorello / ortobom
Modelo: fiorello / ortobom
Descrição: BERÇO MINICAMA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -ESTRUTURA EM MDF; -REVERSÍVEL PARA CAMA; -ESTRADO COM REGULAG EM DE ALTURA; -ARMAÇÃO PARA MOSQUITEIRO; -COM RODÍZIOS, -DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 75 X 155 X 126 CM (LXHXP). -COM GRADES DE P ROTEÇÃO NAS LATERAIS; -COR BRANCO; -ACOMPANHA COLCHÃO PARA BERÇO, FABRICADO COM ESPUMA 100% POLIURETANO, COM REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER E REVESTIMENTO INFERIOR EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL 100% POLIETILENO. DENSIDADE D18 E SUPORTA ATÉ 30 QUILOS. TECIDO COM TRATAM ENTO ANTI-ÁCARO, FUNGO E MOFO; -CERTIFICADO PELO INMETRO

Endereço:
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: kappesbrg
Fabricante: kappesberg
Modelo: kappesberg
Descrição: BERÇO MINICAMA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -ESTRUTURA EM MDF; -REVERSÍVEL PARA CAMA; -ESTRADO COM REGULAG EM DE ALTURA; -ARMAÇÃO PARA MOSQUITEIRO; -COM RODÍZIOS, -DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 75 X 155 X 126 CM (LXHXP). -COM GRADES DE P ROTEÇÃO NAS LATERAIS; -COR BRANCO

Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 **Telefone:** (35) 03622-1161 **Email:** CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 113 Rubrica

Item 30: PORTA CPU ALTODimensões mínimas de: 590mm(A)x 233mm(L)x 479mm(P) R$217,00

Quantidade	Descrição	Observação
412 Unidades	PORTA CPU ALTODimensões mínimas de: 590mm(A)x 233mm(L)x 479mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$299,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Objeto: Aquisição de mobiliários.

Descrição: **GAVETEIRO MÓVEL** - Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740

CatMat: **70173** - GAVETEIRO MÓVEL , GAVETEIRO NOME

Data: 15/05/2017 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32017 / UASG:160311
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/06/2017 16:15
Homologação: 20/06/2017 09:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Und
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.821.029/0001-30 * VENCEDOR *	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	**R$299,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 114
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Mobko
Fabricante: Mobko
Modelo: Especial
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e in separável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proce sso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Lat erais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores so lidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acab amento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: c onfeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das g avetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento cr omado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafu sos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fix ação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de t ambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigên ias previstas nas normas da ABNT. Procedência: Nacional - Garantia 05 anos , conforme o edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RIACHUELO, 184	(12) 03028-7027	ANGELITA.SJC@PLANORHSOLUCOES.COM.BR

10.716.773/0001-22 LINEA-RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$300,00

Marca: LINEA RIO
Fabricante: LINEA RIO
Modelo: CPU02
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras 60 804,50 certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo atra vés de processo "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicament e estável. Laterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestime nto, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 1 8 mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (c ores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 1 80°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com aca bamento cromado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corredi ças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por me io de parafusos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados p or meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e de mais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccion ados em zamak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria ind ústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/4 0 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o r esultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser e m corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entr e o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento S uperficial: Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria poss ua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado at enda as exigências previstas nas normas da ABNT. Validade da proposta 90 dias, prazo de entrega 30 dias, garantia 05 anos, procedência nacional, modelo CPU 02, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que i ncidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. fabricação própria.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRASIL, 34475	(21) 2560-8282

72.499.502/0001-10 FURMILINE COMERCIO LTDA R$350,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: GAVETEIRO
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	**Cidade:**	**Endereço:**	**Nome de Contato:**	**Telefone:**	**Email:**
RJ	Rio de Janeiro	R ENALDO DOS S ARAUJO, 1053	Alexandre Seraphim	(21) 2595-5524	furmiline@terra.com.br

29.774.734/0001-00 CARDEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$375,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: GP01
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigênc ias previstas nas normas da ABNT. *APRESENTAR: - Licenca de operação ambiental em nome da licitante expedida por órgãos públicos que possuam competê ncia legal, conforme art 5 da IN 01/2010/MPOG. - Apresentar Declaração de Garantia de no mínimo 05(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação - A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar, também, o Certificado de Regularidade do IBAMA a fim de se verificar se o(s) licitante(s) possui(em) o Cadastro Técnico Fede ral de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais – CTF – de acordo com o art. 17 da Lei 6.938/81 e se está em conformida de com a legislação ambiental. Prazo de validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias. Garantia dos produtos: 5 (cinco) anos. Prazo de entrega: O prazo de entr ega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, no Setor de Almoxarifado da EsAO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	TV MARIA CLARA, 1	Alexandre Alves Pereira de Souza.	(21) 3027-1922	cardealrj@hotmail.com

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$402,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 116
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Modelo: DIAMANTE
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigên ias previstas nas normas da ABNT. *APRESENTAR: - Licenca de operação ambiental em nome da licitante expedida por órgãos públicos que possuam competê ncia legal, conforme art 5 da IN 01/2010/MPOG. - Apresentar Declaração de Garantia de no mínimo 05(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação - A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar, também, o Certificado de Regularidade do IBAMA a fim de se verificar se o(s) licitante(s) possui(em) o Cadastro Técnico Fede ral de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais – CTF – de acordo com o art. 17 da Lei 6.938/81 e se está em conformida de com a legislação ambiental. GARANTIA DOS PRODUTOS: 5 (CINCO) ANOS. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 15 (QUINZE) DIAS, C ONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA, NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA ESAO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPO STA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@rioofficenet.com.br

23.119.408/0001-82 T. KOLOSZUK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$520,00

Marca: Mobko
Fabricante: Mobko
Modelo: Especial
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e in separável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proce sso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Lat erais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores so lidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acab amento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: c onfeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das g avetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento cr omado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafu sos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fix ação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de t ambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigênc ias previstas nas normas da ABNT. Procedência: Nacional - Garantia conforme o edital, cinco anos.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR, 1142	(12) 03028-7024	ANGELITA.SJC@PLANORHSOLUCOES.COM.BR

02.810.540/0001-66 LOVATH MOVEIS LTDA - ME R$599,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LOVATH
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA-ME
Modelo: LOVATH LINHA COORPORATIVA
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigênc ias previstas nas normas da ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	R RUA 03 CHACARA 34 LOTE, 25	(61) 09213-2346

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 117
Rubrica

13.378.791/0001-30 GREEN SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$643,00

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Modelo: GAVETEIRO CPU
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigênc ias previstas nas normas da ABNT. PRAZO DE GARANTIA DE 5 ANOS. VALIDADE DA PROPOSTA 12 MESES. PROCEDÊNCIA NACIONAL.PRAZO DE ENTREGA IME DIATA. TODOS OS CUSTOS INERENTES A TRIBUTOS, FRETES, E DESPESAS ESTÃO INCLUSOS NA PROPOSTA. A PROPOSTA APRESENTADA É EXEQUÍVEL NOS T ERMOS DA LEI 8.666/93, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS ESTIPULADOS NO EDITAL, SENDO ISENTA DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA ANEXO IV DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO DAGOBERTO, 201	(21) 2401-2041	arildo@veloxmail.com.br

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R$800,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 018
Rubrica

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: Viena
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeirascertificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado.O prazo de validade da proposta de preços será de 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosa mente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas co mo frete, impostos e demais encargos. Industria Brasileira. Garantia 5 anos .

Endereço: R ALFREDO CABERLON, 358
Telefone: (54) 03222-2566
Email: EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

23.881.888/0001-14 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$804,00

Marca: SM OFFICE
Fabricante: SM OFFICE
Modelo: COM UM NIVELADOR
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas dua faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigênc ias previstas nas normas da ABNT /MARCA/FABRICANTE: SM OFFICE /MODELO: COM UM NIVELADOR /VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO/PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 12 (DOZE) MESES /PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES C ONTADOS DA DATA DE ENTREGA /VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES /PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS /CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PRAZO MÁXIMO : 30 (TRINTA) DIAS, EM NOSSOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Endereço: R SACADURA CABRAL, 53
Telefone: (21) 02501-3130

12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP R$804,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: Imperia Premium
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, aten dendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigênc ias previstas nas normas da ABNT. *APRESENTAR: - Licenca de operação ambiental em nome da licitante expedida por órgãos públicos que possuam competê ncia legal, conforme art 5 da IN 01/2010/MPOG. - Apresentar Declaração de Garantia de no mínimo 05(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, Praz o de Garantia: 05 anos, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE. Prazo de Entrega: 15 dias corridos após o recebimento da N ota de Empenho pela CONTRATADA. Validade da Proposta: 120 dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional Marca: Marzo Vitorino Fabrica nte: Marzo Vitorino Modelo: Imperia Premium

Endereço:	Telefone:	Email:
R PRIMAVERA, 121	(19) 03819-2214	ELIAS.ATHIKA@OUTLOOK.COM

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 119
Rubrica

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$804,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.SCPU
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

12.121.288/0001-31 F. F. FARIA PAULILO EPP R$804,50

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 190
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PG Moveis
Fabricante: PG Moveis
Modelo: gaveteiro
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeirasertificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e cabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento cromado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Phillps com acabamento bicromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zamak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Procedência: Nacional/ Marca: PG Moveis / Fabricante: PG Moveis /Modelo: gaveteiro

Endereço:	Telefone:	Email:
R HENRIQUE WIEZEL, 79	(19) 36362-2062	carlosfffaria@hotmail.com

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$804,50

Marca: 2P COMERCIO E SERV
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: GV3
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm , e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zamak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Validade da Proposta: 120 dias; Prazo de Entrega: 15 dias; Garantia: 60 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	(31) 03453-1711	CONTATO@SESCONTABILIDADE.COM.BR

00.616.615/0001-47 FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA R$804,50

Marca: TN Móveis
Fabricante: TN Móveis
Modelo: LINEAR
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SUL CL QUADRA 302-B BLOCO B LOJA, 22	(61) 2256-630

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$804,50

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 194
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Descrição conforme anexo 1 do edital de pregão eletrônico 03/2017.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD RST 453, S/N	(54) 3283-1106	licitacoes@vivaremoveis.com.br

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP R$804,50

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: GAV CPU 01
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeirasem todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente est ável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (c ores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plás tica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2 (duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento cromado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodíz ios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos a uto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem r ápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confecci onados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zamak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferrugino so a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó c om resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo d e cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccion ado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, poss ui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fo sfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para talprocesso e recebem pintura eletrostática a pó com resina a bas e de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomen dados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. GARANTIA 05 ANOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R MANOEL VILALOBOS, 169	Letícia Maria Patricio dos Santos	(11) 2143-2511	lbsmoveis@globo.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$5.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Gaveteiro porta CPU com nivelador embutido medindo: 300 x 470 x 740. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e i nseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de proc esso "hot melt" , acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. L aterais confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e ac abamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solida s e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estáveis. Fechadura: com aplicação em frente de gaveteiro, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento Preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindr o com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura com acabamento c romado. Gavetas: Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor preta, corrediças de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de paraf usos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de f ixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos auto-atarrachantes cabeça panela. Montagem: Tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafus os autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado. Puxadores: Confeccionados em zam ak. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de es pessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten da as exigências previstas nas normas ABNT.Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em corpo único e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui peças de aço na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, tendo a mesma peça rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diâmetro 27 mm em PVC com rosca 5/16. Tratamento Superficial: Toda s as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamen to para tal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$135,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre

Objeto: Aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência do Edital..

Descrição: **RECEPTOR DECODIFICADOR** - Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA)

CatMat: **150618** - RECEPTOR DECODIFICADOR , RECEPTOR DECODIFICADOR NOME

Data: 18/06/2018 10:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:362018 / UASG:925509
Lote/Item: 3/62
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/06/2018 17:14
Homologação: 08/08/2018 10:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AC

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul Fls. 199 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
86.729.324/0002-61 * VENCEDOR *	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	**R$135,00**

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência a o impacto. Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfície s, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo d escritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-003

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

27.094.426/0001-08	ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME	R$210,00

Marca: ADAttARE
Fabricante: ADAttARE
Modelo: .
Descrição: Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência a o impacto. Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfície s, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos

Endereço:
,

28.278.483/0001-00	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$384,00

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA C600
Descrição: Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência a o impacto. Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfície s, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo d escritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-003

Endereço:
,

07.773.277/0001-04	COMABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BENEFICIADAS L	R$1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COMABEL
Fabricante: COMABEL
Modelo: Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA)
Descrição: Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência a o impacto. Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfície s, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo d escritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-003

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
AC	Rio Branco	R SAO JOSE, 60	MANOEL ALCEAN RODRIGUES DE ARAÚJO	(68) 3226-3417

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 123
Rubrica

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$5.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência a o impacto. Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfície s, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo d escritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-003

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Item 31: ITEM 31 – MESA REUNIÃO REDONDA Dimensões mínimas de: 750mm(A)x 1100 (DIÂMETRO) R$824,47

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	ITEM 31 – MESA REUNIÃO REDONDA Dimensões mínimas de: 750mm(A)x 1100 (DIÂMETRO)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$824,47**

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Procuradoria da República no Estado de São Paulo
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a aquisição de mobiliário em geral com vistas a atender a Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PRSP) e as Procuradorias da República nos Municípios de São Paulo (PRM's)..
Descrição: **MESA** - MESA REDONDA DIAMETRO 1100 MM (P/ REUNIÃO).
CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 25/07/2018 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:242018 / UASG:200049
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/09/2018 14:45
Homologação: 14/09/2018 11:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
60.656.774/0001-05	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	**R$824,47**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ALBERFLEX
Fabricante: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: MR2GTC
Descrição: MESA REDONDA DIAMETRO 1100 MM (P/ REUNIÃO). TAMPO: Em formato circular, produzido em MDP de 25 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em lamina de madeira pre composta wengue. As faces laterais recebem borda reta produzida em lamina de madeira pre composta wenguê (3 mm de espessura), com raios de 3 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, coladas pelo processo hot melt. ESTRUTURA: Autoportante composta por 01 cavalete central de reuniao para mesa circular. Cavalete central de reuniao composto por coluna circular de O4" (1,9mm de espessura),recebendo na base inferior, 4 "patas" soldadas, de formato concavo formando "cruz", estampada, sem ponteiras (1,9mm de espessura), possuindo niveladores de altura com rosca M8X37mm ou superior produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna e soldada a 4 chapas, produzidas em aco medindo, no minimo, 30x250x50 (LxPxH) (1,9mm de espessura), atraves das quais o tampo será fixado na estrutura. FIXAÇÃO: O tampo e fixado na estrutura atraves de buchas metalicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por parafusos M6x16mm. ACABAMENTO: Todas as pecas metalicas utilizadas no processo de fabricacao, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersao e tratamento de fosfatizacao, a fim de constituir um substrato seguro para aplicacao de pintura eletrostatica epoxi-po com polimerizacao em estufa na temperatura de aproximadamente 210oC. DIMENSÕES: O 1100x740mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	AV RUDOLF DAFFERNER, 867	Jose Carlos da Cruz	(31) 3025-2552	vendas@visaobh.com.br

22.734.553/0001-00 FORTE MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA R$829,00

Marca: FORTE MOVEIS
Fabricante: FORTE MOVEIS
Modelo: FM 05
Descrição: MESA REDONDA DIAMETRO 1100 MM (P/ REUNIÃO).

Endereço:

,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 194 Rubrica

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$829,00

Marca: Rivera
Fabricante: Rivera Móveis
Modelo: B10
Descrição: MESA REDONDA DIAMETRO 1100 MM (P/ REUNIÃO).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araras	ROD SP 191 KM 51,5, S/N	(19) 3543-2300	queli@riveramoveis.com.br

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$5.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: SW
Descrição: MESA REDONDA DIAMETRO 1100 MM (P/ REUNIÃO). TAMPO: Em formato circular, produzido em MDP de 25 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em lâmina de madeira pré composta wenguê. As faces laterais recebem borda reta produzida em lâmina de madeira pré composta wenguê (3 mm de espessura), com raios de 3 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, coladas pelo processo hot melt. ESTRUTURA: Autoportante composta por 01 cavalete central de reunião para mesa circular. Cavalete central de reunião composto por coluna circular de Ø4" (1,9mm de espessura), recebendo na base inferior, 4 "patas" soldadas, de formato côncavo formando "cruz", estampada, sem ponteiras (1,9mm de espessura), possuindo niveladores de altura com rosca M8X37mm ou superior produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna é soldada a 4 chapas, produzidas em aço medindo, no mínimo, 30x250x50 (LxPxH) (1,9mm de espessura), através das quais o tampo será fixado na estrutura. FIXAÇÃO: O tampo é fixado na estrutura através de buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por parafusos M6x16mm. ACABAMENTO: Todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. DIMENSÕES: Ø1100x740mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Item 32: ARMÁRIO BAIXO PORTA DE CORRERDimensões mínimas de: 694mm(A)x 1200mm(L)x 520mm(P) R$817,00

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	ARMÁRIO BAIXO PORTA DE CORRERDimensões mínimas de: 694mm(A)x 1200mm(L)x 520mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.000,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 195
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar
Hospital Geral de São Paulo

Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação de mobiliário sob medida, incluindo a entrega, montagem, assistência técnica e garantia de forma a atender às necessidades do Hospital Militar de Área de São Paulo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:.

Descrição: **Fabricação / Manutenção - Processo Industrial** - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - TIPO 1. DIMENSÕES: 700 X 1800 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

CatSer: **19763** - SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA PEÇA NR 387 DO CONJUNTO 14, BASE DE GIRO, CONFORME DESENHO A1-0009.

Data: 04/12/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:462018 / UASG:160495
Lote/Item: 1/39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2018 16:54
Homologação: 24/12/2018 09:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 67
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.326.803/0001-17 * VENCEDOR *	F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	**R$1.000,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS – TIPO 1 DIMENSÕES: 700 X 1800 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA D ENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRES SÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC S EMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARRE DONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA MES MA COR DO REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONAD O AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONA DA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL D A PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CRO MADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMP ENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDI NDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HAST ES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOB RA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA C OM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR D O REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS D EMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇ AS; NO SENTIDO LONGITUDINAL DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITAN DO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIM O 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBU TIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENS IDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSUR A MÍNIMA 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO MÍ NIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO ZINC ADO FIXOS NAS LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA. MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA EST RIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR Z AMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Paulista	AV BEIJAMIM, 205	(81) 3432-3694

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS – TIPO 1 DIMENSÕES: 700 X 1800 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA D ENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRES SÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC S EMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARRE DONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA MES MA COR DO REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONAD O AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONA DA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL D A PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CRO MADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMP ENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDI NDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HAST ES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOB RA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA C OM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR D O REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS D EMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇ AS; NO SENTIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITAN DO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIM O 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBU TIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRAS: 03 UNIDADES DE PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENS IDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSUR A MÍNIMA 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO , ARREDONDADAS COM RAIO DE 2MM NO MÍ NIMO, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO ZINC ADO FIXOS NAS LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO RETANGULAR GALVANIZADO ESPESSURA 1,10MM, NAS DIMENSOES 50X30MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPERIOR DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE NO MÍNIMO 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA. MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA EST RIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR Z AMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

54.858.055/0001-66	INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA	R$1.645,00

Prefeitura Municipal de Canas dos Carajás
Fls. 126
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS – TIPO 1 DIMENSÕES: 700 X 1800 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE LATERAIS, FUNDO, BASES, 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR: EM MDF COM CERTIFIC AÇÃO FSC, COM 18MM DE ESP.; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA M ESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO DE 2MM. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUND O, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM MDF COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 18MM DE ES P.; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM 0,3MM DE ESP. EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMEN TO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESP. DE 2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, QUATRO DO BRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABE ÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCAD O E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM C ADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO. FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇ O CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAM ENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA D E AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO I NJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM MDF COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM CHAPA DE 18MM DE ESP.; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA M ESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEM AIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM MDF COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM 6MM DE ESP., REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍ NICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELE IRAS: 03 UNIDADES DE PRATELEIRAS FIXAS PARA TRAVAMENTO, EM MDF COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM CHAPA DE 18MM DE ESP.; REVESTIMENTO EM LAMI NADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESP. 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS NO MESMO PADRÃO DE COR DO REVESTIMENTO, ARREDONDADA S COM RAIO DE 2MM, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINO S EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO RETANGULAR GALVANIZADO ESP. 1,10MM, NAS DIM ENSOES 50X30MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, F IXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM POLIMERO INJETADO COM PARTE SUPE RIOR DO PÉ SEXTAVADA PARA AJUSTE EXTERNO COM CHAVE 18MM, COM FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, COM DIÂMETRO DE 32MM E ALTURA DE 52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE 20MM, COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO EM UM REBITE ROSCADO M8 F IXADA NA ESTRUTURA. MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIAD A E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMA K 15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R VERGUEIRO, 8250

15.188.785/0001-45 M. G. CAMPOS COMERCIO EIRELI - ME R$2.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - TIPO 1. DIMENSÕES: 700 X 1800 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R DAS FIGUEIRAS, 989	Marina Gomes Campos	(19) 3012-6629	licitacao@famolab.com.br

28.102.550/0001-30 PONTUAL LORIEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$4.150,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - TIPO 1. DIMENSÕES: 700 X 1800 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

Endereço:

,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço R$634,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 197
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ª Região Militar
Hospital Geral de São Paulo

Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação de mobiliário sob medida, incluindo a entrega, montagem, assistência técnica e garantia de forma a atender às necessidades do Hospital Militar de Área de São Paulo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:.

Descrição: **Fabricação / Manutenção - Processo Industrial** - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS TIPO 4. DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

CatSer: **19763** - SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA PEÇA NR 387 DO CONJUNTO 14, BASE DE GIRO, CONFORME DESENHO A1-0009.

Data: 04/12/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:462018 / UASG:160495
Lote/Item: 1/49
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2018 16:54
Homologação: 24/12/2018 09:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 67
Unidade: UNIDADE
UF: SP

Prefeitura Municipal de Canas Fls. 198 Rubrica Canas

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.326.803/0001-17 * VENCEDOR *	F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$634,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS – TIPO 3 DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORMATO RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 2,0 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Paulista	AV BEIJAMIM, 205	(81) 3432-3694

54.858.055/0001-66	INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA	R$634,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 49 ARM. BAIXO C/ 02 PORTAS – TIPO 3 DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALT. X PROFUNDIDADE) TAMPO C/ FORMATO RETANGULAR, EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ ESP. DE 25MM, FORMANDO 1 PEÇA ÚNICA; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, C/ 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUP. E INF. DO TAMPO; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, C/ PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, C/ 2,0MM DE ESP., CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO C/ O USUÁRIO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE INF. DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INF.: EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, C/ 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUP. E INF. DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO C/ RAIO DE 2MM, POSSUI RECORTE P/ ENCAIXE DO FUNDO. TRAVES: EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, C/ 0,3MM DE ESP. NA PARTE SUP. E INF. DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO C/ RAIO DE 2MM. C/ ALT. DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM C/ ROSCA PADRÃO M6, C/ REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA P/ O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM DUAS PORTAS DE GIRO EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, C/ 0,3MM DE ESP. EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM; PORTA POSSUI, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA P/ DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO. FECHADURA: C/ MECANISMO EM AÇO CROMADO, MED. 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO C/ Ø DE 19MM E ALT. DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM AÇO, LUBRIFICADOS C/ GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA C/ OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO C/ MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUP. E OUTRA NA INF., FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, C/ SIST. DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS; POSSUI RECORTE P/ ENCAIXE DO FUNDO; NO SENTIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS C/ Ø DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 6MM DE ESP., REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUP. E BASE INF.. UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA P/ TRAVAMENTO, EM MDF C/ CERTIFICAÇÃO FSC, C/ 18MM DE ESP.; REVEST. EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUP. E INF., POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO C/ ESP. 2MM FRONTAL (CONTATO) E 0,45MM NAS LATERAIS, ARREDONDADAS C/ RAIO DE 2MM, COLADOS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOT MELT; O TRAVAMENTO DAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS É FEITO POR MEIO DE PINOS EM AÇO ZINCADO FIXOS NAS LATERAIS POR MEIO DE FUROS DE 5MM. RODAPÉ: ESTRUTURA DE TUBO RETANGULAR GALVANIZADO ESP. 1,10MM, NAS DIMEN. 50X30MM C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, C/ CANTONEIRAS DE UNIÃO ONDE ESTÃO OS REBITES ROSCADOS M8 E AS SAPATAS, FIXADOS EM SEIS PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, ZINCADOS . SAPATAS NIVELADORAS EM POLIMERO INJETADO C/ PARTE SUP. DO PÉ SEXTAVADA P/ AJUSTE EXT. C/ CHAVE 18MM, C/ FORMATO TELESCÓPICO CILÍNDRICO NA COR PRETA, C/ Ø DE 32MM E ALT. DE 52,5MM, POSSIBILITANDO AJUSTE DE 20MM, C/ PARAFUSO DE AÇO ZINCADO E ROSCA PADRÃO M8, ENGATADO EM UM REBITE ROSCADO M8 FIXADA NA ESTRUTURA. MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS TRAVES E BASE INF. É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM C/ ROSCA PADRÃO M6, C/ REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA P/ O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE P/ ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, P/ QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R VERGUEIRO, 8250

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$800,00

Prefeitura Municipal de Cândido [illegible]
Fls. 129
Rubrica

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS – TIPO 4 DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 PORTAS E RODAPÉ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORMATO RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 2,0 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,0MM. FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM, POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 2MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 2MM. COM ALTURA DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM MADEIRA ESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA LATERAL DA PORTA 23X35MM EM TODO EXTENSÃO . FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 22MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS , NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, .; POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS; NO SENTIDO LONGITUDINAL, DAS LATERAIS, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 5MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DA PRATELEIRA REGULÁVEL A CADA 64MM. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS,BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Mogi das Cruzes	AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 366	(11) 4792-6488

15.188.785/0001-45 M. G. CAMPOS COMERCIO EIRELI - ME R$3.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS TIPO 4. DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R DAS FIGUEIRAS, 989	Marina Gomes Campos	(19) 3012-6629	licitacao@famolab.com.br

28.102.550/0001-30 PONTUAL LORIEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$4.200,0

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS TIPO 4. DIMENSÕES BASE: 700 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 130
Rubrica

Item 33: CALL CENTERDimensões mínimas de: 995mm(A)x 1000mm(L)x 900mm(P) R$799,72

Quantidade	Descrição	Observação
58 Unidades	CALL CENTERDimensões mínimas de: 995mm(A)x 1000mm(L)x 900mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$799,72**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de material permanente (mobiliário, bomba hidráulica, entre outros) para os Hoteis de Trânsito do CINDACTA III, Destacamentos Subordinados e GUARNAERRF..

Descrição: **MESA MADEIRA** - Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e anti reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg m , resistência à tração perpendicular kg cm = 3.1, resistência à flexão estática kg cm = 143, resistência à tração superficial Kg cm = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 1 Terminologia, NBR 14810 2 Requisitos e NBR 14810 3 Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180 acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com

CatMat: **108219** - MESA MADEIRA , MESA MADEIRA NOME

Data: 18/10/2017 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:762017 / UASG:120632
Lote/Item: /33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2017 15:09
Homologação: 20/11/2017 18:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: UND
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.138.918/0001-79 * VENCEDOR *	G. MENDES DE LIRA - ME	**R$799,72**

Marca: JN MOVEIS
Fabricante: JN MOVEIS
Modelo: CALL CENTER
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e anti reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg m , resistência à tração perpendicular kg cm 3.1, resistência à flexão estática kg cm 143, resistência à tração superficial Kg cm 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 1 Terminologia, NBR 14810 2 Requisitos e NBR 14810 3 Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180 acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	R ERNESTO DE SOUZA LEAO, 85	GLEIDSON MENDES DE LIRA	(81) 8863-5201	g.mendesdelira@gmaill.com

19.429.587/0001-87	FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO LTDA - ME	R$799,73

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 139
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Avantti
Fabricante: AvanttiAvantti
Modelo: Posto Individual de Call Center com Consulta
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180° acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 com parede 1,5 mm de espessura, móveis e dotados de cremalheira, guia superior e inferior em nylons injetados; com

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3547	(81) 09954-4004	CHICO.SACAVALCANTI@GMAIL.COM

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$799,74

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180° acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 com parede 1,5 mm de espessura, móveis e dotados de cremalheira, guia superior e inferior em nylons injetados; com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$800,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CCGT
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Larg ura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas d e partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas c om resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e anti reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg m , resistência à tração perpendicular kg cm = 3. 1, resistência à flexão estática kg cm = 143, resistência à tração superficial Kg cm = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 1 Terminologia, NBR 14810 2 R equisitos e NBR 14810 3 Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180 acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas co m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

02.745.352/0001-00 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$800,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: ES
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Larg ura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas d e partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico co m espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14 810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180º acoplado sob pressão e c ola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredo ndadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixad os por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e t ermo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexã o estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçame nto em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de for mato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventu ais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em am bas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínim a de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de ac ordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de po liestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Norma s de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo h ot melt a 200º, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com fur o de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adap tar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre later al e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de es pessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 c om parede 1,5 mm de espessura....demais especificações conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mairiporã	R DOS TRABALHADORES, 95	(11) 4419-8100	reguluscontabil@reguluscontabil.com.br

11.466.699/0001-04 DAVIDSON PEDRO M DA SILVA - ME R$850,00

Marca: BK MOVEIS
Fabricante: BK MOVEIS
Modelo: CALL CENTER 2
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Larg ura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas d e partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas c om resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e anti reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg m , resistência à tração perpendicular kg cm 3.1, resistência à flexão estática kg cm 143, resistência à tração superficial Kg cm 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 1 Terminologia, NBR 14810 2 Requisit os e NBR 14810 3 Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180 acoplado sob pressão e cola vinílica, e os de mais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 133
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R JOAO TEIXEIRA, 441	(81) 3361-8825	davidson_3d@hotmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$900,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180º acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$969,26

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 134
Rubrica

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: 600 STANDARD
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180° acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm.[...] Especificação conforme edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$1.050,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180° acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 com parede 1,5 mm de espessura, móveis e dotados de cremalheira, guia superior e inferior em nylons injetados;

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 135
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

27.094.426/0001-08 ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME R$1.080,00

Marca: ADAttARE
Fabricante: ADAttARE
Modelo: INFO - esp
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180º acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 com parede 1,5 mm de espessura, móveis e dotados de cremalheira, guia superior e inferior em nylons injetados; com

Endereço:
,

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA R$1.131,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 136
Rubrica

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 132
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: CALL CENTER
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180° acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 com parede 1,5 mm de espessura, móveis e dotados de cremalheira, guia superior e inferior em nylons injetados;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN ST DE HAB COL GEM NORT CR COM RES QD 708/709 BL B LJ, 18	(61) 3381-5800	destakallan@gmail.com

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.131,33

Marca: 2P COMERCIO E SERV.
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: CALL CENTER
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexoO bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180° acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo superior e frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kg/cm² = 163, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo superior é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR- 17, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°, dotado de furos com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo auto colante. Parte inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas "U" fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa "U" com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Conectores em tubo de aço 20 x 20 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Estrutura tipo pórtico sendo a base inferior em perfil tubular retangular 50 x 30, com parede 1,5 mm de espessura, reguladores de nível e ponteiras de acabamento. Coluna formada por dois perfis tubulares retangulares 50 x 30 com parede de 1,5 mm de espessura, tendo um fechamento interno fixo e externo sacável em chapa de aço espessura 0,9 mm. Braços superiores em perfis tubulares retangulares 30 x 20 com parede 1,5 mm de espessura, móveis e dotados de cremalheira, guia superior e inferior em nylons injetados; com ponteiras de acabamento. Coluna horizontal estrutural ligando duas estruturas, em perfil dobrado em aço com espessura de 0,9 mm, com tampa sacável fixada com parafusos auto-atarraxante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS; GARANTIA: MINIMO DE 05 ANOS.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RODRIGO OSORIO DE ANDRADE, 254	(31) 03453-1711	CONTATO@SESCONTABILIDADE.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canela dos Caraíbas
Fls. 138
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R$1.131,33

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2017
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e anti reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg m , resistência à tração perpendicular kg cm = 3.1, resistência à flexão estática kg cm = 143, resistência à tração superficial Kg cm = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810 1 Terminologia, NBR 14810 2 Requisitos e NBR 14810 3 Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180 acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900

24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	R$1.300,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: LONDON
Descrição: Posto Individual de Call Center com Consulta (PA) com Mesa regulável com manivelas sendo tampo bipartido. Dimensões aproximadamente: Largura x Profundidade x Altura 1005 mm x 1000 mm x 1200 mm Tampos (subdivididos em tampo do teclado e tampo do monitor) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kg/cm² = 143, resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo de contato com o usuário encabeçado em perfil flexível maciço 180º acoplado sob pressão e cola vinílica, e os demais bordos são encabeçados em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Laterais confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade .O prazo de validade da proposta de preços será 120 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 5 anos

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALFREDO CABERLON, 358	(54) 03222-2566	EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

Item 34: ARMARIO SUSPENSODimensões mínimas de: 410mm(A)x 800mm(L)x 370mm(P) — R$526,50

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	ARMARIO SUSPENSODimensões mínimas de: 410mm(A)x 800mm(L)x 370mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$526,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado
Objeto: Aquisição de Material Permanente.
Descrição: **ARMÁRIO** - ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH).
CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 23/10/2017 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132017 / UASG:160152
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2017 16:30
Homologação: 01/11/2017 17:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: UND
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.182.696/0001-17	COMERCIAL KIMURA & DOMINGOS LTDA - EPP	R$526,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: E. FLEX
Fabricante: E. FLEX
Modelo: E. FLEX
Descrição: ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário suspenso com porta basculante, medidas: Largura 800 mm X Profundidade 340 mm X Altura 400 mm, Tampo superior e inferior em chapa de aço com espessura de 0,9 mm pintado em epóxi pelo processo eletrostático e curado em estufa, Laterais em MDP 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa press ão texturizado em ambas as faces, divisória interna em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm com regulagem de altura. Tampa frontal em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm, com abertura basculante para melhor resistência mecânica. O movimento de giro para abrir e fechar, através de uma m ola aspiral de força constante com alto limite de elasticidade,grande resistência e alto limite de fadiga ,confeccionada de aço carbono aclopada em um conjunto cilíndrico de poilipropileno com 08 tipos de encaixes para tensionamento das molas e que torna sua abertura semiautomática. Sua segurança é proporcionada pela fechadura com click e giro para sua abertura. Fixação na parede (alvenaria ou drywall) com parafuso auto atarraxante cabeça panela com fenda philips 4,8X 45mm com fabricação Aço Carbono, zincado branco e buchas de parede S8 fabricado em Nylon, através de um perfil de alumínio extrudado, com orifício de en caixe medindo 750x60x11,5mm, e distanciadores em chapa de aço SAE 1010/1020 na espessura #16 (1,5mm) de que permite seu preciso alinhamento. Variaç ão máxima de 5% nas dimensões. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nat urais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo técnico de ca da produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados faze m parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade co m as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcional idade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidam ente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A critério do pregoeiro e equipe de apoio, poderá ser solicitado amostra para este item com prazo de 07 dias úteis após a convocação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 958	(67) 3014-1308	comercialked@gmail.com

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fls. 139
Rubrica

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME R$674,00
* VENCEDOR *

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: AS8
Descrição: ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário suspenso com porta basculante, medidas: Largura 800 mm X Profundidade 340 mm X Altura 400 mm, Tampo superior e inferior em chapa de aço com espessura de 0,9 mm pintado em epóxi pelo processo eletrostático e curado em estufa, Laterais em MDP 18 mm de espessura , revestida em laminado melamínico de baixa pres são texturizado em ambas as faces, divisória interna em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm com regulagem de altura. Tampa frontal em chapa d e aço dobrada com espessura de 1,20mm, com abertura basculante para melhor resistência mecânica. O movimento de giro para abrir e fechar, através de uma mola aspiral de força constante com alto limite de elasticidade,grande resistência e alto limite de fadiga ,confeccionada de aço carbono aclopada em um conjun to cilíndrico de poilipropileno com 08 tipos de encaixes para tensionamento das molas e que torna sua abertura semi- automática. Sua segurança é proporcion ada pela fechadura com click e giro para sua abertura. Fixação na parede (alvenaria ou drywall) com parafuso auto atarraxante cabeça panela com fenda philips 4,8X45mm com fabricação Aço Carbono, zincado branco e buchas de parede S8 fabricado em Nylon, através de um perfil de alumínio extrudado, com orifício d e encaixe medindo 750x60x11,5mm, e distanciadores em chapa de aço SAE 1010/1020 na espessura #16 (1,5mm) de que permite seu preciso alinhamento. Va riação máxima de 5% nas dimensões. Validade da Proposta: 60 dias; Entrega: 30 dias; Garantia: 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA R$810,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: LINHA GENIUS
Descrição: ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH).(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário suspenso com porta basculante, medidas: Largura 800 mm X Profundidade 340 mm X Altura 400 mm, Tampo superior e inferior em chapa de aço com espessura de 0,9 mm pintado em epóxi pelo processo eletrostático e curado em estufa, Laterais em MDP 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa press ão texturizado em ambas as faces, divisória interna em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm com regulagem de altura. Tampa frontal em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm, com abertura basculante para melhor resistência mecânica. O movimento de giro para abrir e fechar, através de uma m ola aspiral de força constante com alto limite de elasticidade,grande resistência e alto limite de fadiga ,confeccionada de aço carbono aclopada em um conjunto cilíndrico de poilipropileno com 08 tipos de encaixes para tensionamento das molas e que torna sua abertura semiautomática. Sua segurança é proporcionada pela fechadura com click e giro para sua abertura. Fixação na parede (alvenaria ou drywall) com parafuso auto atarraxante cabeça panela com fenda philips 4,8X 45mm com fabricação Aço Carbono, zincado branco e buchas de parede S8 fabricado em Nylon, através de um perfil de alumínio extrudado, com orifício de en caixe medindo 750x60x11,5mm, e distanciadores em chapa de aço SAE 1010/1020 na espessura #16 (1,5mm) de que permite seu preciso alinhamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCGN ST DE HAB COL GEM NORT CR COM RES QD 708/709 BL B LJ, 18	(61) 3381-5800	destakallan@gmail.com

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$810,13

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: GENIUS
Descrição: Conforme o edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MS	Campo Grande	R LUIS BRAILLE, 512	Florisval Salles Junior	(67) 3352-6382

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA R$810,13

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Canela Estado do Rio Grande do Sul
Fls. 140
Rubrica

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo: 2017
Descrição: ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R NESTOR MOREIRA, 631	Tiago Canevese	(54) 3213-7900

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$810,13

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: 600 STANDARD
Descrição: ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário suspenso com porta basculante, medidas: Largura 800 mm X Profundidade 340 mm X Altura 400 mm, Tampo superior e inferior em chapa de aço com espessura de 0,9 mm pintado em epóxi pelo processo eletrostático e curado em estufa, Laterais em MDP 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa press ão texturizado em ambas as faces, divisória interna em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm com regulagem de altura. Tampa frontal em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm, com abertura basculante para melhor resistência mecânica. O movimento de giro para abrir e fechar, através de uma m ola aspiral de força constante com alto limite de elasticidade,grande resistência e alto limite de fadiga ,confeccionada de aço carbono aclopada em um conjunto cilíndrico de poilipropileno com 08 tipos de encaixes para tensionamento das molas e que torna sua abertura semiautomática. Sua segurança é proporcionada pela fechadura com click e giro para sua abertura. Fixação na parede (alvenaria ou drywall) com parafuso auto atarraxante cabeça panela com fenda philips 4,8X 45mm com fabricação Aço Carbono, zincado branco e buchas de parede S8 fabricado em Nylon, através de um perfil de alumínio extrudado, com orifício de en caixe medindo 750x60x11,5mm, e distanciadores em chapa de aço SAE 1010/1020 na espessura #16 (1,5mm) de que permite seu preciso alinhamento. Variaç ão máxima de 5% nas dimensões. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação em sessão pública;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$5.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: ARMARIO SUSPENSO. DIMENSÕES: 800 X 340 X 400 (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Armário suspenso com porta basculante, medidas: Largura 800 mm X Profundidade 340 mm X Altura 400 mm, Tampo superior e inferior em chapa de aço com espessura de 0,9 mm pintado em epóxi pelo processo eletrostático e curado em estufa, Laterais em MDP 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa press ão texturizado em ambas as faces, divisória interna em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm com regulagem de altura. Tampa frontal em chapa de aço dobrada com espessura de 1,20mm, com abertura basculante para melhor resistência mecânica. O movimento de giro para abrir e fechar, através de uma m ola aspiral de força constante com alto limite de elasticidade,grande resistência e alto limite de fadiga ,confeccionada de aço carbono aclopada em um conjunto cilíndrico de poilipropileno com 08 tipos de encaixes para tensionamento das molas e que torna sua abertura semiautomática. Sua segurança é proporcionada pela fechadura com click e giro para sua abertura. Fixação na parede (alvenaria ou drywall) com parafuso auto atarraxante cabeça panela com fenda philips 4,8X 45mm com fabricação Aço Carbono, zincado branco e buchas de parede S8 fabricado em Nylon, através de um perfil de alumínio extrudado, com orifício de en caixe medindo 750x60x11,5mm, e distanciadores em chapa de aço SAE 1010/1020 na espessura #16 (1,5mm) de que permite seu preciso alinhamento. Variaç ão máxima de 5% nas dimensões. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nat urais Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo técnico de ca da produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados faze m parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade co m as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcional idade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidam ente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. A critério do pregoeiro e equipe de apoio, poderá ser solicitado amostra para este item com prazo de 07 dias úteis após a convocação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Item 35: PRATELEIRA COLORIDADimensões mínimas de: 1006mm(A)x 600mm(L)x 255mm(P) R$484,84

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	PRATELEIRA COLORIDADimensões mínimas de: 1006mm(A)x 600mm(L)x 255mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$484,84**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
26ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Eventual Aquisição de Mobiliário.

Descrição: **ARMÁRIO** - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA, CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 19/11/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172018 / UASG:160228
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2018 14:02
Homologação: 23/11/2018 09:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
85.354.306/0003-60 * VENCEDOR *	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R$484,84

Marca: LUNASA
Fabricante: lunasa
Modelo: TR25BALCÃO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA, CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME	R$490,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AREZZO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA, CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI -CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP R$530,90

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki
Modelo: sem modelo/versão
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEV ERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	R PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247	belniakimoveis@yahoo.com.br

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME R$542,00

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo: GRM394
Descrição: Validade da proposta: 60 dias Garantia: 12 meses Prazo de entrega: 15 dias Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e c ondições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Declaramos que somos optantes pelo Siste ma Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Palhoça	R JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA, 209	Adriana Meyer	(48) 3242-1144

12.369.703/0001-70 CRISLEI MEDEIROS - ME R$579,99

Marca: Marcenaria Andrade
Fabricante: Marcenaria Andrade
Modelo: Marcenaria Andrade
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD MG-050, 1027	(35) 03522-1044	CONTAB-VASCONCELLOS@IG.COM.BR

26.267.976/0001-19 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$600,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ARMÁRIO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

Endereço:	Telefone:
R SANTOS DUMONT, 2770	(45) 03055-4383

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP R$600,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 142
Rubrica

Marca: Universal Office
Fabricante: Universal Office
Modelo: Attractive
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃOValidade da Proposta: 60 dias Garantia: 12 meses Entrega: 30 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Toledo	AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 3099	(45) 3379-1891

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$615,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho. Garantia de 12 meses (Caso informação for diferente do edital e termo de referencia, valerá o que estiver mencionado no mesmo).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$842,85

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: especial
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

29.579.214/0001-46 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS R$844,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 143
Rubrica

Marca: SANTA HELENA
Fabricante: SANTA HELENA
Modelo: baixo
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

Endereço:
,

02.803.168/0001-60 R FRANCA ROCHA INDUSTRIA DE MOVEIS R$888,00

Marca: PRÓPRIA D.ROCHA
Fabricante: D ROCHA/PRÓPRIO
Modelo: PRÓPRIA CONF. ESPECIFICAÇÕES EDITAL
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

Endereço:
,

14.704.648/0001-53 RM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME R$900,00

Marca: FERRUS
Fabricante: FERRUS
Modelo: AM-2508-ESP
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R PASTOR FERNANDO GRANJEIRO, 569	José Wilson	(95) 3624-5499	rmcomercio14704@hotmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$988,0

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URÂNIO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAI O DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS D E BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 M M DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNG ULO DE ABERTURA DE 110º, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILIND RO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PU XADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRA L EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.199,98

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 1144
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE GIRO DIMENSÃO (L X P X A): 1000 X 500 X 800. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC, DE2 MMDE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS.CORPO DO ARMÁRIO,1 (UMA) PRATELEIRA E PORTASEM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES E COM FITA DE BORDA DE PVC DE0,5 MM DE ESPESSURA. PINOS METÁLICOS, PARA REGULAGEM A CADA 100 MM DA PRATELEIRA INTERNA. PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO,REGULAGEM TRIDIMENSIONAL INDEPENDENTE ATRAVÉS DE FENDA COMBINADA, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110°, E TRATAMENTO NIQUELADO. TRAVAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURA METÁLICA DE SOBREPOR NA PORTA DIREITA , CHAVE COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO ESCAMOTEÁVEL, DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS E DUAS EXTRAÇÕES DE CHAVE, CILINDRO ACABAMENTO NIQUELADO BRILHOSO. PORTA ESQUERDA CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO, PARA TRAVAMENTO. PUXADORES TIPO ALÇA, FIXADO COM PARAFUSO COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. ARMÁRIO COM FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. RODAPÉ METÁLICO E M TUBO DE AÇO SAE 1006/1010 20X50MM COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI E COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL. MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. COR A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 36: POLTRONA PRESIDENTE BASE ALUMINIO — R$2.998,97

Quantidade	Descrição	Observação
106 Unidades	POLTRONA PRESIDENTE BASE ALUMINIO	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 145
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.998,97**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE

Objeto: Aquisição de materiais para os Hotéis de Trânsito, para Destacamentos subordinados e para o CINDACTA III, visando atender às necessidades do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e Destacamentos subordinados, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nos apêndices I e II deste instrumento.

Descrição: **GROSA - FERRAMENTA** - COTA RESERVADA PARA ME E EPP, CONFORME INC. III DO ART. 48 DA LEI N 123 2006. POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO OU REVESTIDO COM APOIO DE CABEÇA: Encosto: Altura 830 mm Largura 575 mm altura do encosto em relação ao piso: máximo de 1340mm e mínimo 1220mm. Assento: Profundidade 500 mm Largura 575 mm Altura do assento em relação ao piso: 390 mm mínimo e 510 mm máximo. Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, com espaldar fixo. Assento: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apóiacabeça com estrutura e sistema idêntico ao assento e encosto, com regulagem de inclinação e altura através de duas articulações um livre de movimento e outra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamento. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada, acabamento de superfície pintada eletrostat

CatMat: **8133** - GROSA - FERRAMENTA , GROSA - FERRAMENTA NOME

Data: 25/10/2018 10:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1022018 / UASG:120632
Lote/Item: /69
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/11/2018 10:00
Homologação: 22/11/2018 14:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: UND
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.138.918/0001-79 * VENCEDOR *	G. MENDES DE LIRA - ME	R$2.998,97

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: FLEXFORM
Descrição: COTA RESERVADA PARA ME E EPP, CONFORME INC. III DO ART. 48 DA LEI N 123 2006. POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO OU REV ESTIDO COM APOIO DE CABEÇA: Encosto: Altura 830 mm Largura 575 mm altura do encosto em relação ao piso: máximo de 1340mm e mínimo 1220mm. Ass ento: Profundidade 500 mm Largura 575 mm Altura do assento em relação ao piso: 390 mm mínimo e 510 mm máximo. Encosto: Estrutura em resina de enge nharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar r egulável na altura em várias posições, com espaldar fixo. Assento: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provid a de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apóiacabeça com estrutura e sistema idêntico ao assento e encosto, com regula gem de inclinação e altura através de duas articulações um livre de movimento e outra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamen to. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada, acabamento de superfície pintada eletrostat

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	R ERNESTO DE SOUZA LEAO, 85	GLEIDSON MENDES DE LIRA	(81) 8863-5201	g.mendesdelira@gmaill.com

24.963.230/0001-14 AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$2.999,00

Marca: Avantti
Fabricante: Frisokar/Cerantola
Modelo: Presidente
Descrição: POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO OU REVESTIDO COM APOIO DE CABEÇA: Encosto: Altura 830 mm; Largura 575 mm; altura do en costo em relação ao piso: máximo de 1340mm e mínimo 1220mm. Assento: Profundidade 500 mm; Largura 575 mm; Altura do assento em relação ao piso: 3 90 mm mínimo e 510 mm máximo. Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de m aterial elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, com espaldar fixo. Assento: Estrutura em resin a de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apóia -cabeça com estrutura e sistema idêntico ao assento e encosto, com regulagem de inclinação e altura através de duas articulações um livre de movimento e out ra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamento. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada, acabamento de superfície pintada eletrostaticamente em epóxi pó revestindo totalmente o mecanismo com propriedades de resi stência a agentes químicos, possui comandos que permitem a regulagem da altura e o bloqueio do movimento em 4 posições. Sua característica principal é o movimento sincronizado entre o assento e encosto com proporção de deslocamento de 1 x 2 respectivamente. Essa proporção possui uma tolerância de 2 gra us para o movimento sincronizado. Possui suporte para o encosto com duplos tubos de aço industrial de 25,4 mm de diâmetro com acabamento cromado, dis põe também de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Seu sistema de acoplament o a coluna central dá-se através de cone Morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás telescópica com dois estágios com 120 mm de curso co m acabamento cromado. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápi da. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com acabamento de superfície através de polimento manual . Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízio duplo de 65 mm de diâmetro, com rodas blindadas e rolamento anti-trava mento, capa protetora para transporte e freio, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço, substituindo o tradicional eixo horizontal com banda de rodagem mórbida em poliuretano.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ITAITUBA, 450	(81) 3039-8890	avantti16@gmail.com

19.429.587/0001-87 FRAGOSO, CAVALCANTI E MELLO LTDA - ME R$3.000,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: CP002 - ESÁLDAR ALTO
Descrição: POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO OU REVESTIDO COM APOIO DE CABEÇA: Encosto: Altura 830 mm; Largura 575 mm; altura do en costo em relação ao piso: máximo de 1340mm e mínimo 1220mm. Assento: Profundidade 500 mm; Largura 575 mm; Altura do assento em relação ao piso: 3 90 mm mínimo e 510 mm máximo. Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de m aterial elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar regulável na altura em várias posições, com espaldar fixo. Assento: Estrutura em resin a de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apóia -cabeça com estrutura e sistema idêntico ao assento e encosto, com regulagem de inclinação e altura através de duas articulações um livre de movimento e out ra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamento. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada, acabamento de superfície pintada eletrostaticamente em epóxi pó revestindo totalmente o mecanismo com propriedades de resi stência a agentes químicos, possui comandos que permitem a regulagem da altura e o bloqueio do movimento em 4 posições. Sua característica principal é o movimento sincronizado entre o assento e encosto com proporção de deslocamento de 1 x 2 respectivamente. Essa proporção possui uma tolerância de 2 gra us para o movimento sincronizado. Possui suporte para o encosto com duplos tubos de aço industrial de 25,4 mm de diâmetro com acabamento cromado, dis põe também de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Seu sistema de acoplament o a coluna central dá-se através de cone Morse. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás telescópica com dois estágios com 120 mm de curso co m acabamento cromado. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápi da. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com acabamento de superfície através de polimento manual . Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízio duplo de 65 mm de diâmetro, com rodas blindadas e rolamento anti-trava mento, capa protetora para transporte e freio, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço, substituindo o tradicional eixo horizontal com banda de rodagem mórbida em poliuretano.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 3547	(81) 09954-4004	CHICO.SACAVALCANTI@GMAIL.COM

07.998.307/0001-72 EUBER DENNEB SOARES SANTANA - EPP R$6.213,93

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 146
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: POLTRONA PRESIDENTE
Descrição: COTA RESERVADA PARA ME E EPP, CONFORME INC. III DO ART. 48 DA LEI N 123 2006. POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO OU REV ESTIDO COM APOIO DE CABEÇA: Encosto: Altura 830 mm Largura 575 mm altura do encosto em relação ao piso: máximo de 1340mm e mínimo 1220mm. Ass ento: Profundidade 500 mm Largura 575 mm Altura do assento em relação ao piso: 390 mm mínimo e 510 mm máximo. Encosto: Estrutura em resina de enge nharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar r egulável na altura em várias posições, com espaldar fixo. Assento: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provid a de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apóiacabeça com estrutura e sistema idêntico ao assento e encosto, com regula gem de inclinação e altura através de duas articulações um livre de movimento e outra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamen to. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada, acabamento de superfície pintada eletrostat

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	R PROFESSORA SILVIA FERREIRA, 390	Euber Denneb Soares Santana	(81) 3344-0218	edsvendas@gmail.com

11.466.699/0001-04	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA - ME	R$6.213,96

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: COTA RESERVADA PARA ME E EPP, CONFORME INC. III DO ART. 48 DA LEI N 123 2006. POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO OU REV ESTIDO COM APOIO DE CABEÇA: Encosto: Altura 830 mm Largura 575 mm altura do encosto em relação ao piso: máximo de 1340mm e mínimo 1220mm. Ass ento: Profundidade 500 mm Largura 575 mm Altura do assento em relação ao piso: 390 mm mínimo e 510 mm máximo. Encosto: Estrutura em resina de enge nharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apoio lombar r egulável na altura em várias posições, com espaldar fixo. Assento: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provid a de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e similares. Apóiacabeça com estrutura e sistema idêntico ao assento e encosto, com regula gem de inclinação e altura através de duas articulações um livre de movimento e outra com ajuste em quatro posições distintas através de botão de acionamen to. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada, acabamento de superfície pintada eletrostat

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R JOAO TEIXEIRA, 441	(81) 3361-8825	davidson_3d@hotmail.com

Item 37: POLTRONA DIRETOR BASE ALUMINIO — R$2.565,00

Quantidade	Descrição	Observação
64 Unidades	POLTRONA DIRETOR BASE ALUMINIO	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 47
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.565,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes de Mobiliários para o HCE..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS Conforme descrição detalhada do Item 2.2 do Termo de Referência.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 01/03/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:842017 / UASG:160322
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2018 12:57
Homologação: 03/04/2018 15:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: UND
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$2.565,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CAD. PROFISSIONAIS
Modelo: SOFT
Descrição: Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de formato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilita m o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. C oluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de gir o injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira p or coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeir a com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e com ponentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por para fusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o e xterno cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 mm. Pos sui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno, com reg ulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flex ível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espac e com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espuma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica LAL, com espessura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, n as cores a escolha no catalogo do fabricante. Apoia Braços 3D em poliuretano copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura e m poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada, totalizando 08 posições de regulagem, com 85 mm de curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulagem lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. Os component es metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. Fixação do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados c om trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totalizando espessura aproximada de 45 microns. Medidas aproximadas do produto ofertado : - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Altura total da cadeira – 1180/1300 mm. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do enc osto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assento 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$3.180,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: PREMIER
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de form ato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, s oldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de g iro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em po lipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sent ar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corr ente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada ana tomicamente com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espace com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espu ma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica LAL, com espessura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, nas cores a escolha no catalogo do fabricante. Apoia Braços 3D em poliureta no copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada, totalizando 08 po sições de regulagem, com 85 mm de curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulagem lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. Fixa ção do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, co m travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totaliza ndo espessura aproximada de 45 microns. Medidas aproximadas do produto ofertado: - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Alt ura total da cadeira – 1180/1300 mm. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do encosto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assent o 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

04.706.714/0001-70 MOBILI DI LEGNO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$3.180,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 148
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Vector
Fabricante: Vector
Modelo: Mob
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS- Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical.Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de form ato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, s oldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de g iro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em po lipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sent ar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corr ente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada ana tomicamente com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espace com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espu ma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica-LAL, com espessura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, nas cores a escolha no catalogo do fabricante. Apoia Braços 3D em poliureta no copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada, totalizando 08 po sições de regulagem, com 85 mm de curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulagem lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. Fixa ção do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, co m travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totaliza ndo espessura aproximada de 45 microns. Medidas aproximadas do produto ofertado: - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Alt ura total da cadeira – 1180/1300 mm. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do encosto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assent o 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos. -Marca Vector,Modelo Mob, Fabricante Vector, Validade da proposta de 90 dias, Prazo de garantia de 5 anos, Declaramos que todos os custos estão inclusos, Tipo Diretor, procedência Nacional, prazo de entrega do material de 30 dias corridos.CNPJ DO FABRI CANTE DO PRODUTO: 14.516/001-20 – CTF Nº 6046540

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DO ACRE, 77	José Floriano Dias Bonella	(21) 2253-7313

Item 38: POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR BASE CROMADA — R$2.116,00

Quantidade	Descrição	Observação
44 Unidades	POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR BASE CROMADA	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 146
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.116,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando de Operações Terrestres

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de mobiliário (móveis e poltronas), para atender às necessidades do Comando de Operações Terrestres COTER e possíveis participantes, durante a vigência da Ata, sob a forma de entrega parcelada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **POLTRONA ESCRITÓRIO** - Poltrona interlocutor fixa com concha única.

CatMat: **14320** - POLTRONA ESCRITÓRIO , POLTRONA NOME

Data: 19/12/2018 13:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:160548
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2018 10:43
Homologação: 21/12/2018 10:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 161
Unidade: Und
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.365.896/0001-04 * VENCEDOR *	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - ME	R$2.116,00

Marca: ARES LINE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: TOP MILENIUM
Descrição: Poltrona interlocutor fixa com concha única, confeccionada em madeira compensada multilaminada, com laminas de madeira proveniente de reflo restamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, com espessura máxima de 1,5mm e umidade máxima de 13%, colada com resina a base de uréia-formol co m baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 15mm de espessura. Assento medindo 570 mm de largura e 520 mm de profundidade, composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, em formato anatômico, com 6 mm de espessura, estofa do em espuma de poliuretano indeformável, com densidade controlada de 40 kg/m³ e espessura de 47 mm, envolta em manta acrílica dacron de 20mm de esp essura, com bordos arredondados. Encosto medindo 820mm de altura e largura de 590 mm, Composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, com 6 mm de espessura e formato anatômico formando apoio lombar, estofado em espuma de poliuretano com densidade controlada de 3 5kg/m³ e espessura de 47mm, envolta em manta dacron de 20mm de espessura, com bordos arredondados. Revestimento em material microperfurado comp osto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Base em aço tub ular elíptico com dimensões 40x20x2mm, curvado em formato tipo "S", com sapatas deslizantes. Apoio de braço confeccionado em poliuretano pele integral sk in, fixados a estrutura através de fixadores roscados. Estrutura com acabamento cromado.

Endereço:

,

Prefeitura Municipal de Canela Fls. 150 Rubrica Departamento de Compras

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$2.116,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Poltrona interlocutor fixa com concha única, confeccionada em madeira compensada multilaminada, com laminas de madeira proveniente de reflo restamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, com espessura máxima de 1,5mm e umidade máxima de 13%, colada com resina a base de uréia-formol co m baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 15mm de espessura. Assento medindo 570 mm de largura e 520 mm de profundidade, composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, em formato anatômico, com 6 mm de espessura, estofa do em espuma de poliuretano indeformável, com densidade controlada de 40 kg/m³ e espessura de 47 mm, envolta em manta acrílica dacron de 20mm de esp essura, com bordos arredondados. Encosto medindo 820mm de altura e largura de 590 mm, Composto por painel em compensado de madeira multilaminada prensado a quente, com 6 mm de espessura e formato anatômico formando apoio lombar, estofado em espuma de poliuretano com densidade controlada de 5kg/m³ e espessura de 47mm, envolta em manta dacron de 20mm de espessura, com bordos arredondados. Revestimento em material microperfurado comp osto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Base em aço tub ular elíptico com dimensões 40x20x2mm, curvado em formato tipo "S", com sapatas deslizantes. Apoio de braço confeccionado em poliuretano pele integral sk in, fixados a estrutura através de fixadores roscados. Estrutura com acabamento cromado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$2.116,00

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: Las Vegas
Descrição: Poltrona interlocutor fixa com concha única, confeccionada em madeira compensada multilaminada, com laminas de madeira proveniente de reflo restamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, com espessura máxima de 1,5mm e umidade máxima de 13%, colada com resina a base de uréia-formol co m baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 15mm de espessura. Assento medindo 570 mm de largura e 520 mm de profundidade, composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, em formato anatômico, com 6 mm de espessura, estofa do em espuma de poliuretano indeformável, com densidade controlada de 40 kg/m³ e espessura de 47 mm, envolta em manta acrílica dacron de 20mm de esp essura, com bordos arredondados. Encosto medindo 820mm de altura e largura de 590 mm, Composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, com 6 mm de espessura e formato anatômico formando apoio lombar, estofado em espuma de poliuretano com densidade controlada de 3 5kg/m³ e espessura de 47mm, envolta em manta dacron de 20mm de espessura, com bordos arredondados. Revestimento em material microperfurado comp osto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Base em aço tub ular elíptico com dimensões 40x20x2mm, curvado em formato tipo "S", com sapatas deslizantes. Apoio de braço confeccionado em poliuretano pele integral sk in, fixados a estrutura através de fixadores roscados. Estrutura com acabamento cromado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$2.116,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CAD-CONCHA.FIXA
Descrição: Poltrona interlocutor fixa com concha única, confeccionada em madeira compensada multilaminada, com laminas de madeira proveniente de reflo restamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, com espessura máxima de 1,5mm e umidade máxima de 13%, colada com resina a base de uréia-formol co m baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 15mm de espessura. Assento medindo 570 mm de largura e 520 mm de profundidade, composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, em formato anatômico, com 6 mm de espessura, estofa do em espuma de poliuretano indeformável, com densidade controlada de 40 kg/m³ e espessura de 47 mm, envolta em manta acrílica dacron de 20mm de esp essura, com bordos arredondados. Encosto medindo 820mm de altura e largura de 590 mm, Composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, com 6 mm de espessura e formato anatômico formando apoio lombar, estofado em espuma de poliuretano com densidade controlada de 3 5kg/m³ e espessura de 47mm, envolta em manta dacron de 20mm de espessura, com bordos arredondados. Revestimento em material microperfurado comp osto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Base em aço tub ular elíptico com dimensões 40x20x2mm, curvado em formato tipo "S", com sapatas deslizantes. Apoio de braço confeccionado em poliuretano pele integral sk in, fixados a estrutura através de fixadores roscados. Estrutura com acabamento cromado. Fabricado no Brasil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$2.116,00

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Fls. 134
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: CAD-CONCHA.FIXA
Descrição: Poltrona interlocutor fixa com concha única, confeccionada em madeira compensada multilaminada, com laminas de madeira proveniente de reflo restamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, com espessura máxima de 1,5mm e umidade máxima de 13%, colada com resina a base de uréia-formol co m baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 15mm de espessura. Assento medindo 570 mm de largura e 520 mm de profundidade, composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, em formato anatômico, com 6 mm de espessura, estofa do em espuma de poliuretano indeformável, com densidade controlada de 40 kg/m³ e espessura de 47 mm, envolta em manta acrílica dacron de 20mm de esp essura, com bordos arredondados. Encosto medindo 820mm de altura e largura de 590 mm, Composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, com 6 mm de espessura e formato anatômico formando apoio lombar, estofado em espuma de poliuretano com densidade controlada de 3 5kg/m³ e espessura de 47mm, envolta em manta dacron de 20mm de espessura, com bordos arredondados. Revestimento em material microperfurado comp osto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Base em aço tub ular elíptico com dimensões 40x20x2mm, curvado em formato tipo "S", com sapatas deslizantes. Apoio de braço confeccionado em poliuretano pele integral sk in, fixados a estrutura através de fixadores roscados. Estrutura com acabamento cromado. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seu s anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$2.116,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CAD-CONCHA.FIXA
Descrição: Poltrona interlocutor fixa com concha única, confeccionada em madeira compensada multilaminada, com laminas de madeira proveniente de reflo restamento (pinus e eucalipto) intercaladas entre si, com espessura máxima de 1,5mm e umidade máxima de 13%, colada com resina a base de uréia-formol co m baixa emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensada a quente, com 15mm de espessura. Assento medindo 570 mm de largura e 520 mm de profundidade, composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, em formato anatômico, com 6 mm de espessura, estofa do em espuma de poliuretano indeformável, com densidade controlada de 40 kg/m³ e espessura de 47 mm, envolta em manta acrílica dacron de 20mm de esp essura, com bordos arredondados. Encosto medindo 820mm de altura e largura de 590 mm, Composto por painel em compensado de madeira multilaminada, prensado a quente, com 6 mm de espessura e formato anatômico formando apoio lombar, estofado em espuma de poliuretano com densidade controlada de 3 5kg/m³ e espessura de 47mm, envolta em manta dacron de 20mm de espessura, com bordos arredondados. Revestimento em material microperfurado comp osto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Base em aço tub ular elíptico com dimensões 40x20x2mm, curvado em formato tipo "S", com sapatas deslizantes. Apoio de braço confeccionado em poliuretano pele integral sk in, fixados a estrutura através de fixadores roscados. Estrutura com acabamento cromado. . Produto Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

Item 39: CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇOS R$700,00

Quantidade	Descrição	Observação
165 Unidades	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/ BRAÇOS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$700,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Instituto Federal Baiano - Campus Uruçuca

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca..

Descrição: **CADEIRA** - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 27/11/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:154617
Lote/Item: 2/31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2018 13:51
Homologação: 17/12/2018 13:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
91.404.251/0001-97 * VENCEDOR *	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	**R$700,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Erechim	R SALOMAO IOSCHPE, 267

Prefeitura Municipal de Canela
Fls. 152
Rubrica

06.983.736/0001-03 CJL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP R$730,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Modelo: 64020BKG
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinação do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posição permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuação. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60(sessenta) dias. Prazo de entrega: 45(quarenta e cinco) dias Garantia: 05(cinco)anos Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Estofado Marca: Miranti Modelo: 64020BKG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$742,50

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$800,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92DG13 GIR
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA MODELO: 92DG13 GIR Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimens ões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densi dade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o us o de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra d e vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densid ade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de para fusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação d o encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualque r posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com c urso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenag em texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com perna s em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâ metro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banho s de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 153
Rubrica

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$2.000,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 48 0mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milíme tros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e gramp os. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de es pessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecan ismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de li beração e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 101 0/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da b ase deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pint ura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Secretaria
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 48 0mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milíme tros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e gramp os. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de es pessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecan ismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de li beração e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 101 0/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da b ase deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pint ura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$3.800,00

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: MILENIUM
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA Marca: Coperflex, P rocedência: Nacional, estamos de acordo com as normas da ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 134
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$700,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Instituto Federal Baiano - Campus Uruçuca

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca..

Descrição: **CADEIRA** - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 27/11/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:154617
Lote/Item: 4/65
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2018 13:52
Homologação: 17/12/2018 13:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 630
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
91.404.251/0001-97 * VENCEDOR *	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	**R$700,00**

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zin/cadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Erechim	R SALOMAO IOSCHPE, 267

13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$799,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: 92DG13 GIR
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA MODELO: 92DG13 GIR Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R$800,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 155
Rubrica

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92DG13 GIR
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA MODELO: 92DG13 GIR Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimens ões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densi dade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o us o de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra d e vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densid ade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de para fusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação d o encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualque r posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com c urso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenag em texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com perna s em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâ metro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banho s de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$917,33

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 48 0mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milíme tros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e gramp os. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de es pessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecan ismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de li beração e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 101 0/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da b ase deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pint ura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.598,40

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 92DG13 GIR
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 48 0mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milíme tros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e gramp os. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de es pessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecan ismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de li beração e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 101 0/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da b ase deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pint ura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. . Fabricado no Brasil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$2.000,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 156
Rubrica

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$3.000,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Secretaria
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 600mm de espessura, aproximada com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico. Carenagem do assento injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro, com dimensões aproximadas de 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico. Carenagem do encosto injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto. Mecanismo com duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. Sistema de liberação e travamento de reclinação do encosto através de acionamento de alavanca para cima ou para baixo, com bloqueio em qualquer posicao permitindo o contato permanente com as costas do usuário e livre flutuacao. Regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. Mecanismo com carenagem texturizada injetada em polipropileno. Apoios de braço em nylon texturizado com regulagem de altura. A Base com acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm. Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$3.200,00

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: MILENIUM
Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. Marca: Coperflex, Procedência: Nacional, estamos de acordo com as normas da ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

Item 40: CADEIRA EXECUTIVA S/ BRAÇOS — R$640,00

Quantidade	Descrição	Observação
245 Unidades	CADEIRA EXECUTIVA S/ BRAÇOS	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 157
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$640,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX

Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente..

Descrição: **POLTRONA** - POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM ALUMINIO - Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato S . Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Descrição complementar, conforme Termo de Referência (Anexo I).

CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/01/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162016 / UASG:160525
Lote/Item: 3/63
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/02/2017 15:08
Homologação: 14/02/2017 19:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 135
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$640,00**

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CAD. PROFISSIONAIS
Modelo: NEW NET
Descrição: POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM ALUMINIO Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato "S". Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Carenagem do assento em injetada em polipropileno na cor preta. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético de poliuretano, cec, para o assento á escolha conforme catalogo do fabricante. Capa do assento em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira. Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado, na cor preta, fixados a estrutura através de parafusos, medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, atendendo norma ROHS, nas cores pretas semifosco lisas, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira - Largura da Cadeira: 570 mm. - Profundidade da Cadeira: 590 mm. - Altura Total da Cadeira: 900 mm. - Altura do Encosto: 470 mm. - Largura do Encosto: 440 mm. - Profundidade do Assento: 420 mm. - Largura do Assento: 460 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	R$1.000,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS.5300
Descrição: GARANTIA 60 MESES VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM A LUMINIO - Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato S . Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâ metro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em ba nho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica L AL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldad o anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estr angulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à c oluna vertebral. Descrição complementar, conforme Termo de Referência (Anexo I).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$1.144,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: PREMIER
Descrição: Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato "S". Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílic a LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento mol dado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melho r à coluna vertebral. Carenagem do assento em injetada em polipropileno na cor preta. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em poliuret ano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético de poliuretano, cec, p ara o assento á escolha conforme catalogo do fabricante. Capa do assento em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com gramp os ao assento e encosto de madeira. Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Apóia braços integrados a estru tura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado, na cor preta, fixados a estrutura através de parafusos, medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Comp onentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais. A tinta utilizada par a pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, atendendo norma ROHS, nas cores pretas semifosco lisas, com camada de 60 micr ons, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira - Largura da Cadeira: 570 mm. - Profundidade da Cadeira: 590 mm. - Altur a Total da Cadeira: 900 mm. - Altura do Encosto: 470 mm. - Largura do Encosto: 440 mm. - Profundidade do Assento: 420 mm. - Largura do Assento: 460 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.167,12

Marca: CAVALETII
Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS
Modelo: C3
Descrição: POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM ALUMINIO - Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato S . Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapat as em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido trata do quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estr utura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilamin ado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômi ca no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

14.193.613/0001-05 APARECIDA DAS DORES SILVA - ME R$1.167,12

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Cadeira Secretaria Executiva interlocutor
Descrição: POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM ALUMINIO - Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato S . Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapat as em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido trata do quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estr utura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilamin ado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômi ca no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ITUVERAVA, 443	(31) 3681-1939	kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.167,12

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 158
Rubrica

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: C10 CHROMA
Descrição: POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM ALUMINIO - Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato "S". Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapa tas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido trata do quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estr utura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilamin ado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômi ca no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Carenagem do assento em injetada em p olipropileno na cor preta. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, c om densidade controlada de 45/50 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético de poliuretano, cec, para o assento á escolha conforme catalogo do fabricante. Ca pa do assento em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira. Fixação da concha únic a de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com trav amento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolíme ro injetado, na cor preta, fixados a estrutura através de parafusos, medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Componentes metálicos possuem tratamento de superfície com f osfato de zinco, tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, atendendo norma ROHS, nas cores pretas semifosco lisas, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensõe s Aproximadas da Cadeira - Largura da Cadeira: 570 mm. - Profundidade da Cadeira: 590 mm. - Altura Total da Cadeira: 900 mm. - Altura do Encosto: 470 mm. - Largura do Encosto: 440 mm. - Profundidade do Assento: 420 mm. - Largura do Assento: 460 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos. A empres a participante da licitação deverá apresentar, no momento da habilitação do pregão eletrônico,[...] descrição técnica, conforme termo de referencia do edital. O pr azo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Garantia: conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

12.270.696/0001-55 MANUELLA ARARUNA ROMEIRO R$2.000,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: SKAY
Descrição: POLTRONA ESPERA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA E BRAÇOS FIXOS, COM BASE EM ALUMINIO - Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato S . Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapat as em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido trata do quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estr utura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilamin ado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômi ca no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Descrição complementar, conforme Ter mo de Referência (Anexo I).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	V COLETORA 02, 262	MANUEL ROMEIRO NETO	(83) 3225-3599	cquality@terra.com.br

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: MARZZO VITORINO
Fabricante: MARZZO VITORINO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato "S". Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente. Encosto condicionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílic a LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento mol dado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melho r à coluna vertebral. Carenagem do assento em injetada em polipropileno na cor preta. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em poliuret ano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético de poliuretano, cec, p ara o assento á escolha conforme catalogo do fabricante. Capa do assento em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com gramp os ao assento e encosto de madeira. Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Apóia braços integrados a estru tura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado, na cor preta, fixados a estrutura através de parafusos, medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Comp onentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais. A tinta utilizada par a pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta demicrons, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira - Largura d a Cadeira: 570 mm. - Profundidade da Cadeira: 590 mm. - Altura Total da Cadeira: 900 mm. - Altura do Encosto: 470 mm. - Largura do Encosto: 440 mm. - Profu ndidade do Assento: 420 mm. - Largura do Assento: 460 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos. A empresa participante da licitação deverá apre sentar, no momento da habilitação do pregão eletrônico, os seguintes documentos para o pregoeiro: 1- Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectiv o item, com identificação de marca, Linha ou modelo e caso haja, código de certificação do produto pela ABNT ou entidade acreditada pelo INMETRO, para com provação com a especificação técnica e documentação apresentada ; 2- Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fab ricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuai s defeitos de fabricação; 3- Apresentar Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corr osão por exposição à névoa salina, com no mínimo 500 horas de avaliação ; 4 - Apresentar Laudo de conformidade para com as NBR-14961/07 – NBR-8910/03 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 - NBR-8797/15 – NBR-9178/15, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO – para as espumas de PU flexíveis ; 5- Apr esentar Certificação de produtos para com a NBR-13962/2006 emitido pela ABNT ou empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. MARCA: MARZO VITORIN O FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO: ESPECIAL VALIDADE DA ATA : 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 5 ANOS . MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@rioofficenet.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 159
Rubrica

Item 41: CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR BASE PRETA — R$529,97

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR BASE PRETA	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$529,97**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército
6ªBrigada de Infantaria Blindada
7ºBatalhão de Infantaria Blindado

Objeto: Aquisição de material permanente destinado ao Setor de Material do 7º BIB, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas do Termo de Referência..

Descrição: **CADEIRA** - Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

CatMat: **14273** - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

Data: 15/03/2018 09:09
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172017 / UASG:160411
Lote/Item: /109
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/07/2018 09:10
Homologação: 17/08/2018 09:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
85.354.306/0003-60 * VENCEDOR *	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	**R$529,97**

Marca: duca
Fabricante: giros
Modelo: 06
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	R$529,99

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: DIRETOR
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

18.855.826/0001-06	NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	R$530,00

Marca: NIVELATTO
Fabricante: NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA
Modelo: NIVELATTO
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar

Endereço:

,

24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	R$542,57

Marca: Alessi
Fabricante: Alessi
Modelo: corporativo
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia mínima: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244	Andreia	(41) 3020-3307	andreia@alessilicitacoes.com.br

21.323.689/0001-65 M.L COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP R$542,57

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: LIS
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia míni ma: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCL/N QUADRA 408, SN	Magno Lopes Nascimento	(61) 3554-9099	mlcomercialbsb@gmail.com

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$595,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: 14007S
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia míni ma: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME R$600,00

Marca: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 4150
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia míni ma: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 164 Rubrica

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$634,88

Marca: CASTOFAR
Fabricante: CASTOFAR
Modelo: 01.6004
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia míni ma: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP R$692,00

Marca: RONFAMI
Fabricante: Metalúrgica Ronfami
Modelo: CAD417
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base continua, apoio de braco fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa continua cromada, dimensoes aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (minimo). DECLARO CO NHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS AN EXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICM S, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, frete s, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão. Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. Prazo de Entrega: 30 dias, contado s do envio do empenho para a empresa vencedora, em remessa unica da quantidade solicitada no empenho. Local de Entrega: Portao Sul do 7o Batalhao de Inf antaria Blindado, localizado na Rua Paul Harris, proximo a Ponte Seca, durante o horario de expediente da OM, em Santa Cruz do Sul – RS Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. Marca: RONFAMI Fabricante: METALÚRGICA RONFAMI Modelo: CAD417

Endereço:
,

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME R$800,00

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: CF/I
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, base contínua, apoio de braço fixo de metal cromado revestido, assento e encosto revestida em couro natural na cor preta, estrutura fixa contínua cromada, dimensões aprox.: assento 52x64 cm (lxp), encosto 52 cm (l), altura assento 45 cm, altura total 83 cm (mínimo). Garantia míni ma: 12 meses. (ref. Graphic/danna ou similar)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

Item 42: CADEIRA GIRATORIA DIRETOR BASE CROMADA ENCOSTO TELADO — R$1.750,00

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR BASE CROMADA ENCOSTO TELADO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.750,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Escola de Formação Complementar do Exercito - ESFCEX

Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente..

Descrição: **POLTRONA** - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS - Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de formato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola. Descrição complementar, conforme Termo de Referência (Anexo I).

CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 17/01/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162016 / UASG:160525
Lote/Item: 3/60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/02/2017 15:08
Homologação: 14/02/2017 19:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 128
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	**R$1.750,00**

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS.5120
Descrição: GARANTIA 60 MESES VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS - Poltro na Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Bas e giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de formato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliure tano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmo ntável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de rel ax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola. Descrição complementar, conforme Termo de Referência (Anexo I).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.900,00

* VENCEDOR *

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CAD. PROFISSIONAIS
Modelo: SOFT
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de form ato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, s oldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de g iro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em po lipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sent ar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corr ente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada ana tomicamente com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espace com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espu ma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica LAL, com espessura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, nas cores a escolha no catalogo do fabricante. Apoia Braços 3D em poliureta no copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada, totalizando 08 po sições de regulagem, com 85 mm de curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulagem lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. Fixa ção do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, co m travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totaliza ndo espessura aproximada de 45 microns. Medidas aproximadas do produto ofertado: - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Alt ura total da cadeira – 1180/1300 mm. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do encosto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assent o 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$3.471,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: PREMIER
Descrição: alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor p reta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na colun a vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, co m buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multila minado resinado, com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e com carenage m do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de es pessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretan o, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e cur vado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tec ido do assento, em tecido sintético do tipo espace com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espuma expandida/laminada 20/10 m m de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica LAL, com espes sura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, nas cores a escolha no catalogo do fabricante. Apoia Braços 3D em poliuretano copolímero injetados, regulage m de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada, totalizando 08 posições de regulagem, com 85 mm de curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulagem lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. Fixação do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto amb os os lados, evitando que se soltem". Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totalizando espessura aproximada de 45 mi crons. Medidas aproximadas do produto ofertado: - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Altura total da cadeira – 1180/1300 m m. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do encosto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assento 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$3.541,77

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 163
Rubrica

Marca: CAVALETII
Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS
Modelo: SOLFT
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS - Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braço s reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de for mato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em p olipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao se ntar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípul o de ajuste da tensão da mola

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

14.193.613/0001-05 APARECIDA DAS DORES SILVA - ME R$3.541,77

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Poltrona Diretor giratoria
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS - Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braço s reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de for mato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em p olipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao se ntar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípul o de ajuste da tensão da mola.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ITUVERAVA, 443	(31) 3681-1939	kadoshimoveislicitacoes@gmail.com

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$3.541,77

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA:C121 ELEGANCE NEW
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS - Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braço s reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de for mato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em p olipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao se ntar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípul o de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD co m 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 m m com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na c orrente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assen to em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em a ço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espace com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), es puma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabame nto em resina acrílica LAL, com espessura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura medi , e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, nas cores a escolha no catalogo do fabricante. Apoia Braços 3D em poliure tano copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada, totalizando 08 p osições de regulagem, com 85 mm de curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulage m lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco. Fi xação do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, c om travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem". Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metai s pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totaliz ando espessura aproximada de 45 microns. Medidas aproximadas do produto ofertado: - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Alt ura total da cadeira – 1180/1300 mm. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do encosto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assent o 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos. A empresa participante da licitação deverá apresentar, no momento da habilitação do pregão eletr ônico, os seguintes documentos para o pregoeiro: 1- Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha ou mod elo e caso haja, código de certificação do produto pela ABNT ou entidade acreditada pelo INMETRO, para comprovação com a especificação técnica e document ação apresentad[...] descrição técnica, conforme termo de referencia do edital. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Garantia: conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sérgio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

12.270.696/0001-55 MANUELLA ARARUNA ROMEIRO R$4.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 164
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: SKAY
Descrição: POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS - Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braço s reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de for mato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em p olipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao se ntar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípul o de ajuste da tensão da mola. Descrição complementar, conforme Termo de Referência (Anexo I).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	V COLETORA 02, 262	MANUEL ROMEIRO NETO	(83) 3225-3599	cquality@terra.com.br

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$8.000,00

Marca: MARZZO VITORINO
Fabricante: MARZZO VITORINO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, de formato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilita m o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. C oluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de gir o injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira p or coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral.Mecanismo flange de apoio da cadeir a com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e com ponentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por para fusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor preta e o e xterno cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 mm. Pos sui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno, com reg ulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flex ível micro celular de alta resistência, isento de CFC. Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de "C" de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espac e com preenchimento interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espuma expandida/laminada20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3.Medidas aproximadas do produto ofertado: - Largura da cadeira - 700 mm. - Profundidade da cadeira - 700 mm. - Altura total da cadeira – 1180/1300 m m. - Altura do encosto – 550 mm. - Largura do encosto – 485 mm. - Profundidade do assento - 450 mm. - Largura do assento 480 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos. A empresa participante da licitação deverá apresentar, no momento da habilitação do pregão eletrônico, os seguintes documentos p ara o pregoeiro: 1- Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha ou modelo e caso haja, código decertificaç ão do produto pela ABNT ou entidade acreditada pelo INMETRO, para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada ; 2- Apresentar D eclaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsá vel devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação; 3- Apresentar Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com no mínimo 500 horas de avaliação ; 4 - Apre sentar Laudo de conformidade para com as NBR-14961/07 – NBR-8910/03 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 - NBR-8797/15 – NBR-9178/15, emitidos por labo ratório acreditado pelo INMETRO – para as espumas de PU flexíveis ; 5- Apresentar Certificação de produtos para com a NBR-13962/2006 emitido pela ABNT o u empresa certificadora acreditada pelo INMETRO.MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO: ESPECIAL VALIDADE DA ATA : 12 MESE S VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 5 ANOS . MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@riofficenet.com.br

Item 43: CADEIRA PRESIDENTE BASE PRETA R$1.765,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	CADEIRA PRESIDENTE BASE PRETA	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 165 Rubrica Setor de Licitação

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.765,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Mobiliário e Cadeiras para atender as necessidades do 11º R C Mec e 4ª Bda C Mec..

Descrição: **CADEIRA** - CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS

Data: 23/10/2017 14:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182017 / UASG:160152
Lote/Item: 2/67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2017 16:32
Homologação: 01/11/2017 17:17

CatMat: 14273 - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 240
Unidade: UND
UF: MS

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 166
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.121.707/0001-23	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	R$1.765,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por meio de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. Documentação a ser apresentada como comprovação de qualidade sob pena de desclassificação: 1 - Cadeia produtiva final ou primária (cadeira ou componentes) com Certificação Ecológica ABNT (Rotulo Ecológico ABNT) conforme Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004, para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 2 - Cadeia produtiva com Certificação de Qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar Certificação de Serviço ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos. 3 - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas, de acordo com as respectivas Normas Técnicas em vigência: - Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. - Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. - Densidade média entre 60 e 65 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. - Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. - Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2015. - Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961/2007. - Características de queima 0,00mm/min para as espumas conforme ABNT NBR 9178/2015. - Isenta de Clorofluorcarbono.

Endereço:
R ANTONIO LUIZ MARRA, 2310

Telefone:
(67) 03453-1243

26.242.393/0001-33	HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME	R$1.765,00

* VENCEDOR *

Marca: HOCHAIR
Fabricante: HOCHAIR
Modelo: ONIX
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por meio de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. Demais detalhes da descrição conf. edital. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 05 anos. Demais detalhes da descrição conf. edital. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 05 anos.

Endereço:
,

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$1.765,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento evertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por meio de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.765,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Modelo: DIPLOMATA 2 Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento evertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por meio de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$1.765,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: DIPLOMATA 2
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Modelo: DIPLOMATA 2 Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento evertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a partir de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por meio de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.765,00

Prefeitura Municipal de Canoas dos Carajás
Fls. 167
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: C660 MONDIAL
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em co mpensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, c om medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas indep endentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestime nto, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloc o de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manuf aturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a parti r de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxilian do na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por mei o de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação em sessão pública;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$5.000,00

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, INTERLOCUÇÃO COM BRAÇOS. Poltrona fixa, espaldar médio, padrão de interlocução para diretoria, com espumas de assento e encosto independentes estruturadas em monobloco de compensado multilaminado anatômico. Assento e encosto estruturado em co mpensado multilaminado de no mínimo 15mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, c om medida de furos de 160 x 200. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas indep endentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 +/-5 kg/m3. Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530mm x 480mm de profundidade da superfície e 70mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 530mm x 540mm extensão vertical total. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestime nto, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloc o de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Estrutura fixa do tipo balanço, ou em "S", onde o assento fica em suspensão, manuf aturada a partir de um tubo elíptico de aço carbono, cujas medidas mínimas são 20 x 45 x 1,90mm. Plataforma de sustentação do assento manufaturada a parti r de tubos de aço. Braços manufaturados a partir do prolongamento das pernas da estrutura, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxilian do na resistência estrutural do monobloco. Apoia braço injetado em espuma de poliuretano. Tratamento de superfície das partes metálicas da estrutura por mei o de galvanoplastia, com a deposição por meio de imersão eletrolítica de níquel e cromo, aferindo à peça acabamento cromado brilhante. Documentação a ser a presentada como comprovação de qualidade sob pena de desclassificação: 1 - Cadeia produtiva final ou primária (cadeira ou componentes) com Certificação E cológica ABNT (Rotulo Ecológico ABNT) conforme Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004, para produção de componentes para cad eiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 2 - Cadeia produtiva com Certi ficação de Qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar Certificação de Serviço ABNT para produção d e componentes para cadeiras e/ou assentos diversos. 3 - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as carac terísticas das espumas deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas, de acordo com as respectivas Normas Técnicas em vigência: - Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/ 2015. - Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. - Densidade média entre 60 e 65 kg/m3 - método util izado: ABNT NBR 8537/2015. - Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. - Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2015. - Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961/2007. - Características de queima 0,00mm/min para as espumas conforme ABNT NBR 9178/2015. - Isenta de Clorofluorcarbono.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Item 44: LONGARINA DE 3 LUGARES C/ BRAÇOS – ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURA DE AÇO R$1.931,00

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	LONGARINA DE 3 LUGARES C/ BRAÇOS – ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURA DE AÇO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.712,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 169
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento Logístico
Diretoria de Fabricação e Recuperação
Arsenal de Guerra de São Paulo

Objeto: Aquisição de material permanente - mobiliário.

Descrição: **PEÇA MOBÍLIA** - Longarina 03 Lugares Espaldar Médio Com Braços, conforme ficha de especificação nº 949.

CatMat: **197110** - PEÇA MOBÍLIA , MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO NOME

Data: 07/11/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222017 / UASG:160529
Lote/Item: /107
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/01/2018 10:38
Homologação: 02/04/2018 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: SP

Prefeitura Municipal de Cana... Fls 109 Rubrica SEM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.120.787/0001-93 * VENCEDOR *	RAPHAEL GODOY LORENZO - LORENZO COMERCIO E SERVICOS DE	R$1.712,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ZARA
Descrição: LONGARINA DE 03 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de flo restas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical do encosto de 490 mm, no mínimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de aço ABNT 1010 espessura mínima de 6,00mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento e encosto, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressãoEstrutura composta por travessa e dois pés laterais; Travessa confeccionada em tubo de aço #16 no mínimo, secção retangular medindo 40x80mm, com extremidades fechadas por ponteiras plásticas. Soldadas pelo processo MIG em flange estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm e dimensões mínimas de 195x230mm; Pés laterais compostos por uma coluna confeccionada em tubo de aço com secção oblonga de 40x77mm no mínimo, espessura da parede de 1,2mm no mínimo. A coluna possui em sua extremidade superior recorte para encaixe da travessa. Base confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas formado um trapézio irregular. As extremidades será soldada na coluna, e receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora. Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm Acabamento e pintura: A fixação do assento a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. Apóia-braços formato de polígono irregular com lados paralelos e cantos arredondados com raio de 50mm, medindo 350x240mm, com largura de 50mm na parte superior com redução gradual até chegar a largura de 30mm em sua parte inferior; Braços revestidos em espuma injetada integral de poliuretano semirrígido, texturizado, com baixa maleabilidade e deformabilidade, alta resistência a impacto e a produtos de teor abrasivo; Estrutura interna em tubo

Endereço:

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.150,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes de Mobiliários para o HCE..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO
Conforme descrição detalhada do Item 2.13 do Termo de Referência.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 01/03/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:842017 / UASG:160322
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2018 12:57
Homologação: 03/04/2018 15:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: UND
UF: RJ

Prefeitura Municipal dos Canais Fls. 170 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$2.150,00**

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CAD. PROFISSIONAIS
Modelo: SLIM
Descrição: Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, esp uma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. Encosto fabricado em compensado multila minado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. Revest ido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante. Estrutura em tubo em aço industrial qua drado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com p arede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço indu strial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado quimicamente, com espessura de camada que at ende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões com 03 lugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do encosto: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

04.706.714/0001-70	MOBILI DI LEGNO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$2.700,00

Marca: Vector
Fabricante: Vector
Modelo: Mob
Descrição: - LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO- Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensad o multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. Encosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabrican te. Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na tr avessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem trata mento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado qui micamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões co m 03 lugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do en costo: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. Variação máxima de 5% para mais o u para menos -Marca Vector,Modelo Mob, Fabricante Vector, Validade da proposta de 90 dias, Prazo de garantia de 5 anos, Declaramos que todos os custos está o inclusos, Tipo Longarina, procedência Nacional, prazo de entrega de 30 dias corridos.CNPJ DO FABRICANTE DO PRODUTO: 14.516/001-20 – CTF Nº 604654 0

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DO ACRE, 77	José Floriano Dias Bonella	(21) 2253-7313

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R$2.701,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ZARA
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na trav essa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem tratame nto anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado quimica mente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões com 03 l ugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do encosto: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. Variação máxima de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 174
Rubrica

Item 45: LONGARINA DE 3 LUGARES S/ BRAÇOS — R$1.553,99

Quantidade	Descrição	Observação
07 Unidades	LONGARINA DE 3 LUGARES S/ BRAÇOS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.528,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
15ºBatalhão Logístico

Objeto: Aquisição de material Permanente para o PMGu..

Descrição: **CADEIRA SOBRE LONGARINA** - Cadeira sobre longarina em aço inoxidável, 03 lugares, uso hospitalar, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar, assento em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com corte a laser, bordas arredondadas, braços internos entre os assentos, aparência higiênica facilidade de limpeza/ higienizações baixa rugosidade superficial e alta resistência à oxidação atmosférica, Medidas: 1800*630*800mm.

CatMat: **150133** - CADEIRA SOBRE LONGARINA , CADEIRA SOBRE LONGARINA NOME

Data: 05/10/2017 13:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182017 / UASG:160524
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2017 13:28
Homologação: 17/11/2017 09:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.503/0001-67 * VENCEDOR *	SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	**R$1.528,00**

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor
Descrição: Cadeira sobre longarina em aço inoxidável, 03 lugares, uso hospitalar, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lo mbar, assento em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com corte a laser, bordas arredondadas, braços internos entre os assentos, aparência higiênic a facilidade de limpeza / higienizações baixa rugosidade superficial e alta resistência à oxidação atmosférica, Medidas: 1800*630*800 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R$1.686,18

Marca: duca
Fabricante: giros
Modelo: 1162
Descrição: Cadeira sobre longarina em aço inoxidável, 03 lugares, uso hospitalar, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lo mbar, assento em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com corte a laser, bordas arredondadas, braços internos entre os assentos, aparência higiênic a facilidade de limpeza / higienizações baixa rugosidade superficial e alta resistência à oxidação atmosférica, Medidas: 1800*630*800 mm.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

27.094.426/0001-08 ARTMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME R$1.687,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: AIRPORT
Descrição: Cadeira sobre longarina em aço inoxidável, 03 lugares, uso hospitalar, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lo mbar, assento em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com corte a laser, bordas arredondadas, braços internos entre os assentos, aparência higiênic a facilidade de limpeza/ higienizações baixa rugosidade superficial e alta resistência à oxidação atmosférica, Medidas: 1800*630*800mm.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 179
Rubrica

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.938,00

Marca: concorrencia moveis
Fabricante: concorrencia movies
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: Cadeira sobre longarina em aço inoxidável, 03 lugares, uso hospitalar, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção d a região lombar, assento em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com corte a laser, bordas arredondadas, braços internos entre os assentos, aparênci a higiênica facilidade de limpeza/ higienizações baixa rugosidade superficial e alta resistência à oxidação atmosférica, Medidas: 1800*630*800mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME R$2.000,0

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: C/L3
Descrição: Cadeira sobre longarina em aço inoxidável, 03 lugares, uso hospitalar, encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lo mbar, assento em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com corte a laser, bordas arredondadas, braços internos entre os assentos, aparência higiênic a facilidade de limpeza/ higienizações baixa rugosidade superficial e alta resistência à oxidação atmosférica, Medidas: 1800*630*800mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.579,98**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
17ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Pregão Eletrônico visando a futura aquisição de material permanente para o 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado..

Descrição: **CADEIRA** - LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. Encosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante. Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃ©s em tudo de aÃ÷o industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Demais especificações conforme edital / termo de referência.

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 31/10/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92018 / UASG:160131
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/11/2018 08:58
Homologação: 19/11/2018 11:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: unidade
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.579,98
* VENCEDOR *

Prefeitura Municipal de Dianópolis Fls. 173 Rubrica

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: 03 Lugares
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃ©s em tudo de aÃ§o industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem trata mento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado qui micamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões co m 03 lugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do en costo: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. variação máxima de 5% para mais o u para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

21.893.405/0001-76 HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS LTDA - ME R$1.900,00

Marca: PERSOFLEX
Fabricante: PERSOFLEX
Modelo: AEROPORTO
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃ©s em tudo de aÃ§o industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem trata mento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado qui micamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões co m 03 lugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do en costo: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. variação máxima de 5% para mais o u para menos.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAO SEPE, 386	(67) 03351-7700	HABITARCOMERCIOEMGERAL@GMAIL.COM

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$1.917,00

Marca: VIANFLEX
Fabricante: VIANFLEX
Modelo: VIANFLEX
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃ©s em tudo de aÃ§o industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem trata mento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado qui micamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões co m 03 lugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do en costo: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. variação máxima de 5% para mais o u para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020	(67) 3421-1070	pontamac@ibest.com.br

03.842.600/0001-95 MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP R$1.917,67

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: ERME
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃ©s em tudo de aÃ§o industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem trata mento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido, tratado qui micamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade, isenta de metais pesados atendendo norma ROHs. Dimensões co m 03 lugares: - Largura total da longarina: 1610 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da longarina: 880 mm. - Altura do encosto: 380 mm. - Largura do en costo: 470 mm. - Profundidade do assento: 440 mm. - Largura do Assento: 470 mm. - Altura do chão ao assento: 450 mm. variação máxima de 5% para mais o u para menos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Campo Grande MS
Fls. 174
Rubrica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	AV RICARDO BRANDAO, 1500	(67) 03382-2602

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$1.917,67

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Longarina Premium Executiva Cód.: 33975
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃs em tudo de aÃo industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na trav essa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem tratame nto anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Demais especificações conforme edital / termo de referência. DECLARO CONHECIMENT O E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMO S EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fret es, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, t arifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este pr oduto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do p roduto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 90 (noventa) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 6 0 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$2.000,00

Marca: Cavalleti
Fabricante: Cavalleti
Modelo: especial
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃ©s em tudo de aÃ÷o industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem trata mento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Demais especificações conforme edital / termo de referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

82.089.285/0001-43 MEPAL MOVEIS LTDA R$170.923,08

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Frisokar
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES TIPO AEROPORTO Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoia braços, cromada. Assento fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance,(AP)com 40 mm de espessura media e densidade de 33/37 Kg/m3. E ncosto fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, espuma expandida/laminada de alta performance, (AP), com 40 mm de espessura m edia e densidade de 33/37 Kg/m3. Revestido em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, na cor a escolha no catalogo do fabricante . Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50mm, que liga e estrutura os pés da longarina. PÃs em tudo de aÃo industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta. Encaixe dos pés na trav essa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e parede de 1,20 mm. Todos os componentes metálicos possuem tratame nto anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Demais especificações conforme edital / termo de referência.

Endereço:
,

Item 46: LONGARINA DE 3 LUGARES DE PVC R$672,03

Quantidade	Descrição	Observação
260 Unidades	LONGARINA DE 3 LUGARES DE PVC	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$666,09**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ªDivisão de Exército
3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
3ºBatalhão logístico

Objeto: Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios diversos..

Descrição: **CADEIRA ESCRITÓRIO** - Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos com porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estrutura através de parafusos com porcas de garras

CatMat: **20680** - CADEIRA ESCRITÓRIO , CADEIRA ESCRITORIO NOME

Data: 10/11/2017 09:35
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92017 / UASG:160362
Lote/Item: /97
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2017 08:44
Homologação: 14/12/2017 10:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 112
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
85.354.306/0003-60 * VENCEDOR *	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	**R$666,09**

Marca: duca
Fabricante: giros
Modelo: lg03
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R$666,10

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1003.3L
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI ME	R$666,20

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: longarina
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Endereço:
R MARANHAO, 425

Telefone:
(41) 03233-7449

Prefeitura Municipal de Canoas Fls. 176 Rubrica Setor de Compras

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$690,80

Marca: S&Z MÓVEIS
Fabricante: S&Z MÓVEIS
Modelo: 7011-3I
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para osbraços, modelo diretor. Assento: - pr oduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; -contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamen to das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fê mea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em for mato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na e strutura através de parafusos com porcas de garras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 760	(55) 3314-1751	schezcomercioeservicos@hotmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$699,98

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: L3/90
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES Modelo: L3/90 Assento: - produzido em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, prensado em for mato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura de 50mm, e densidade de, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de p arafusos com porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensõe s (cm): 49x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em fo rmato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura de 40mm, e densidade de, 56kg/m³; - encosto fixado na estrutura através de parafusos com porcas de garras VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRODUTO DE PROCEDÊNCIA - NACIONAL DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$699,99

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: L3/90
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES Assento: - produzido em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico ; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura de 50mm, e densidade de, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos com p rcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado com bo rdas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões (cm): 49x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura de 40mm, e densidade de, 56kg/m³; - encosto fixado na estrutura através de parafusos com po rcas de garras DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$700,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L3/90
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES Modelo: L3/90 Assento: - produzido em madeira compensada multilaminada com 12mm de espessura, prensado em for mato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura de 50mm, e densidade de, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de p arafusos com porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensõe s (cm): 49x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em fo rmato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura de 40mm, e densidade de, 56kg/m³; - encosto fixado na estrutura através de parafusos com porcas de garras Validade: 60 dias / Produto Nacional / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$709,00

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Prefeitura Municipal de Canoas Setec Fls. 177 Rubrica

14.009.437/0001-09 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$714,95

Marca: MM SÃO JOSÉ
Fabricante: MM SAO JOSÉ
Modelo: SJ 622
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Endereço:	Telefone:
AV SETE DE SETEMBRO, 487	(48) 03522-0940

28.140.078/0001-20 EMPORIO MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI - EPP R$714,95

Marca: EMPÓRIO MÓVEIS
Fabricante: EMPÓRIO
Modelo: CORPORATIVO
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Endereço:
,

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP R$714,95

Marca: reiflex
Fabricante: reiflex
Modelo: rxlo1
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 1931	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME R$860,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RECOSTARE
Fabricante: RECOSTARE
Modelo: 357/3
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Endereço:

,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 178 Rubrica

92.156.090/0001-22 A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP R$1.136,40

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: 3005 3l
Descrição: "Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado co m espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos c om porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado c om bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em for mato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na e strutura através de parafusos com porcas de garras"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R CORONEL BRITO, 79	Márcia Beatriz Silva,	(51) 3902-5515	licita@mbsjuridico.adv.br

82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME R$1.400,00

Marca: J&R
Fabricante: Frisokar
Modelo: Corporativo
Descrição: Cadeira longarina 3 lugares - tipo diretor cadeira com base em ângulo reto, espaldar médio, dois apoios para os braços, modelo diretor. Assento: - p roduzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em formato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 50mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - assento fixado na estrutura através de parafusos co m porcas de garras ; - acabamento com costuras horizontais formando gomos para circulação; - contra-assento protegido por capa de polipropileno injetado co m bordas arredondadas, na cor preta; - acabamento das bordas laterais em fita de pvc do tipo macho e fêmea com espessura de 18mm; - dimensões mínimas (cm): 48x47 (l x p). Encosto: - produzido em madeira compensada multilaminada ou material de igual durabilidade com 12mm de espessura, prensado em form ato anatômico; - estofado com espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 40mm, e densidade de, no mínimo, 56kg/m³; - encosto fixado na estr utura através de parafusos com porcas de garras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROF.DUILIO CALDERARI, 241	(41) 3264-8874	mz1@mondaza.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$650,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material permanente para uso administrativo, técnico e operacional, por meio de Sistema de Registro de Preços, visando aquisição futura para entrega parcelada, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, conforme especificações contidas neste Termo de Referência..

Data: 21/05/2018 09:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282018 / UASG:120644
Lote/Item: 2/78
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/07/2018 14:38

Descrição: **POLTRONA** - ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA POR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDINDO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLIZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-

Homologação: 25/07/2018 10:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: PR

CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.453.021/0001-93	NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - ME	**R$650,00**

Marca: INFORLINE
Fabricante: INFORLINE
Modelo: 5
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-

Endereço:
,

26.267.976/0001-19	DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$680,00

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: longarina dois lugares
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-

Endereço:
R SANTOS DUMONT, 2770

Telefone:
(45) 03055-4383

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	R$804,00

Marca: duca
Fabricante: vector
Modelo: ad2
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O QUE P REVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SELO DE GARANTIA FIXADO NA PRÓPRIA POLTRONA INDICADO DATA DE FABRICAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 180
Rubrica

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$830,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O QUE P REVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SELO DE GARANTIA FIXADO NA PRÓPRIA POLTRONA INDICADO DATA DE FABRICAÇÃO. prazo de validade da pr oposta : 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. prazo de garantia e assistência : 5 anos. Nos valores propostos estarão inclusos todos os cust os operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos ben s

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

00.693.445/0001-02 HEPA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME R$850,00
* VENCEDOR *

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: TIPO V
Descrição: POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA POR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MEDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MINIMA, COM: ESTOFA MENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPE SSURA MINIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODAO DE ALTA RESISTENCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CA PA PROTE TORA PVC RIGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRACOES E FLEXOES, COM PROTECAO N AS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATO MICAMENTE EM PVC RIGIDO, MEDINDO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MINIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSI DADE CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MEDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TE CIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODAO DE ALTA RESISTENCIA. ACABAMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILAR ES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTEN TES A IMPACTOS, TRACOES E FLEXOES, COM PROTECAO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBU LAR METALICA, CO M TUBOS DE ARCO CONTINUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLIZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPOXI-PO ELETROST ATICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DE ACORDO COM O QUE PREVE O CODIGO DE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R LUIZ FRANCA, 746	(41) 3014-3883	james@realcont.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$950,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT290
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O QUE P REVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SELO DE GARANTIA FIXADO NA PRÓPRIA POLTRONA INDICADO DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE DA PROPOST A NOVENTA DIAS ENTREGA EM TRINTA DIAS GARANTIA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS PROCEDÊNCIA NACIONAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.098,90

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: L2/98
Descrição: LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES Encosto fixo, espaldar médio, moldado anatomicamente, medindo com estofamento em espuma de poliuretano flexível e injetado "eci/5" com densidade (d33) controlada e espessura mínima de 80 mm. Revestimento em tecido azul com forro em tecido de algodão de alta resistência. Acabamento traseiro com capa protetora pvc rígido injetado , pintado na cor preta, resistente a impactos, trações e flexões, com proteção nas bordas. Assento moldado anatomicamente em pvc rígido, com: estofamento em espuma de poliuretano flexível e injetado "eci/5" com densidade controlada (d33) e espessura média de 80 mm. Revestimento em tecido azul com forro em tecido de algodão de alta resistência. Acabamento inferior com capa protetora injetada ou materiais similares, pintados na cor pretas, resistentes a impactos, trações e flexões, com proteção nas bordas. Estrutura base tubular metálica, com tubos de arco contínuo formando pernas com duas sapatas deslizadoras e niveladoras de piso cada, com pintura epóxi-pó eletrostática. Medidas: encosto 470mm de altura e 470mm de largura. Assento 470mm de profundidade e 490mm de largura. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.100,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L2/98
Descrição: LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES MODELO: L2/98 Encosto fixo, espaldar médio, moldado anatomicamente, medindo com estofamento em espuma de poliuretano flexível e injetado "eci/5" com densidade (d33) controlada e espessura mínima de 80 mm. Revestimento em tecido azul com forro em tecido de algodão de alta resistência. Acabamento traseiro com capa protetora pvc rígido injetado , pintado na cor preta, resistente a impactos, trações e flexões, com proteção nas bordas. Assento moldado anatomicamente em pvc rígido, com: estofamento em espuma de poliuretano flexível e injetado "eci/5" com densidade controlada (d33) e espessura média de 80 mm. Revestimento em tecido azul com forro em tecido de algodão de alta resistência. Acabamento inferior com capa protetora injetada ou materiais similares, pintados na cor pretas, resistentes a impactos, trações e flexões, com proteção nas bordas. Estrutura base tubular metálica, com tubos de arco contínuo formando pernas com duas sapatas deslizadoras e niveladoras de piso cada, com pintura epóxi-pó eletrostática. Medidas: encosto 470mm de altura e 470mm de largura. Assento 470mm de profundidade e 490mm de largura. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$1.100,15

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: L2/98
Descrição: LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES MODELO: L2/98 Encosto fixo, espaldar médio, moldado anatomicamente, medindo com estofamento em espuma de poliuretano flexível e injetado "eci/5" com densidade (d33) controlada e espessura mínima de 80 mm. Revestimento em tecido azul com forro em tecido de algodão de alta resistência. Acabamento traseiro com capa protetora pvc rígido injetado , pintado na cor preta, resistente a impactos, trações e flexões, com proteção nas bordas. Assento moldado anatomicamente em pvc rígido, com: estofamento em espuma de poliuretano flexível e injetado "eci/5" com densidade controlada (d33) e espessura média de 80 mm. Revestimento em tecido azul com forro em tecido de algodão de alta resistência. Acabamento inferior com capa protetora injetada ou materiais similares, pintados na cor pretas, resistentes a impactos, trações e flexões, com proteção nas bordas. Estrutura base tubular metálica, com tubos de arco contínuo formando pernas com duas sapatas deslizadoras e niveladoras de piso cada, com pintura epóxi-pó eletrostática. Medidas: encosto 470mm de altura e 470mm de largura. Assento 470mm de profundidade e 490mm de largura. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA - ME R$1.300,00

Marca: Destak Design
Fabricante: Destak Design
Modelo: Executiva
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA POR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDINDO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLIZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O QUE PREVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SELO DE GARANTIA FIXADO NA PRÓPRIA POLTRONA INDICADO DATA DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R CAIAPO, 452	José Manoel	(31) 2567-1667	comercial@ddesignmoveis.com.br

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP R$1.400,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 181
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Alessi
Fabricante: Frisokar
Modelo: corporativo
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O QUE P REVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SELO DE GARANTIA FIXADO NA PRÓPRIA POLTRONA INDICADO DATA DE FABRICAÇÃO.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GIUSEPPE COVACCI JUNIOR, 244	Andreia	(41) 3020-3307	andreia@alessilicitacoes.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER MOVEIS - EIRELI - ME	R$1.500,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC IND E COM DE MOVEIS LTDA
Modelo: LX-211B
Descrição: ASSENTO TIPO V (POLTRONA TIPO LONGARINA DE DOIS LUGARES COM BRAÇOS) POLTRONA TIPO LONGARINA 02 (DOIS) LUGARES, COMPOSTA P OR: ENCOSTO FIXO, ESPALDAR MÉDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, MEDINDO 45 CM DE ALTURA MÍNIMA, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURET ANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDADE (D33) CONTROLADA E ESPESSURA MÍNIMA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO E M TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO TRASEIRO COM CAPA PROTETORA PVC RÍGIDO INJETADO OU MATERIAL SIMILAR, PINTADO NA COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM PVC RÍGIDO, MEDIN DO 46 X 50 CM DE PROFUNDIDADE E LARGURA MÍNIMAS, COM: ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL E INJETADO "ECI/5" COM DENSIDAD E CONTROLADA (D33) E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACAB AMENTO INFERIOR COM CAPA PROTETORA INJETADA OU MATERIAIS SIMILARES, PINTADOS NA COR PRETAS, RESISTENTES A IMPACTOS, TRAÇÕES E FLEXÕ ES, COM PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA BASE TUBULAR METÁLICA, COM TUBOS DE ARCO CONTÍNUO FORMANDO PERNAS COM DUAS SAPATAS DESLI ZADORAS E NIVELADORAS DE PISO CADA, COM PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM O QUE P REVÊ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SELO DE GARANTIA FIXADO NA PRÓPRIA POLTRONA INDICADO DATA DE FABRICAÇÃO.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 182
Rubrica

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$700,00**

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Objeto: Registro de Preços para aquisição de bens móveis para em atendimento as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas COREN/AM..
Descrição: **CADEIRA SOBRE LONGARINA** - LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS ESPALDAR BAIXO - ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE, NO MÁXIMO 7 LÂMINAS COM APROXIMADAMENTE 1,5 MM CADA, MOLDADA ERGONOMICAMENTE A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M3, INJETADA EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 465 MM E LARGURA APROXIMADA DE 490 MM. CONTRA ASSENTO COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSEM O USO DE PERFIL DE PVC. DEVE POSSUIR UMA PLACA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO NA LONGARINA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE, NO MÍNIMO, 3 MM, E COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS M10 QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA E, TAMBÉM, POSSIBILITE O ACOPLAMENTO PARA SUPORTE DO ENCOSTO, TIPO LÂMINA, E A FIXAÇÃO DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE NO CORPO DA PLACA QUE GARANTA MAIOR RESISTÊNCIA. Observar descrição completa no termo de referencia.
CatMat: **150133** - CADEIRA SOBRE LONGARINA , CADEIRA SOBRE LONGARINA NOME

Data: 07/12/2018 11:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92018 / UASG:926235
Lote/Item: 2/10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2018 14:05
Homologação: 18/12/2018 19:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.137.100/0001-98	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	**R$700,00**

* VENCEDOR *

Marca: SENTARE
Fabricante: SENTARE
Modelo: FRONTIER
Descrição: LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS ESPALDAR BAIXO ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE, NO MÁXIMO 7 L ÂMINAS COM APROXIMADAMENTE 1,5 MM CADA, MOLDADA ERGONOMICAMENTE A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, COM DEN SIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M3, INJETADA EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 465 MM E LARGURA APROXIMADA DE 490 MM. CONTRA ASSENTO COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BOR DAS ARREDONDADAS QUE DISPENSEM O USO DE PERFIL DE PVC. DEVE POSSUIRUMA PLACA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO NA LONGARINA, FABRICADA EM CH APA DE AÇO ESTAMPADA DE, NO MÍNIMO, 3 MM, E COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS M10 QUE POSSI BILITE A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA E, TAMBÉM, POSSIBILITE O ACOPLAMENTO PARA SUPORTE DO ENCOSTO, TIPO LÂMINA, E A FIXAÇÃO DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE NO CORPO DA PLACA QUE GARANTA MAIOR RESISTÊNCIA. ENCOSTO: ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETA DO E CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M3, INJETAD A EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. LARGURA APROXIMADA DE 430 MM E ALTURA APROXIMADA DE 450 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO CONTRA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSEM O USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE PARA ENCOSTO: SUPORTE FIXO PARA ENCOSTO. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE, NO MÍNIMO, 6 MM DE ESPESSURA COM NER VURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFIRA ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA.

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 183
Rubrica

06.536.588/0001-89 ARLINDO M. ISHIKAWA - ME R$800,00

Marca: HM
Fabricante: HORIZONTE MÓVEIS
Modelo: LG H051
Descrição: LONGARINA COM TRÊS ASSENTOS ESPALDAR BAIXO - ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE, NO MÁXIMO 7 LÂMINAS COM APROXIMADAMENTE 1,5 MM CADA, MOLDADA ERGONOMICAMENTE A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, COM DE NSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M3, INJETADA EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 465 MM E LARGURA APROXIMADA DE 490 MM. CONTRA ASSENTO COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BOR DAS ARREDONDADAS QUE DISPENSEM O USO DE PERFIL DE PVC. DEVE POSSUIR UMA PLACA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO NA LONGARINA, FABRICADA EM C HAPA DE AÇO ESTAMPADA DE, NO MÍNIMO, 3 MM, E COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS M10 QUE POS SIBILITE A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA E, TAMBÉM, POSSIBILITE O ACOPLAMENTO PARA SUPORTE DO ENCOSTO, TIPO LÂMINA, E A FIXAÇÃ O DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE NO CORPO DA PLACA QUE GARANTA MAIOR RESISTÊNCIA. Observar descrição completa no termo de referencia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R GERALDO DA COSTA, 87	Brenda	(92) 3237-9400	horizontemoveis@horizontemoveis.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$5.000,00

Marca: SHOPPINGDOESCRITORIO
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: EXECUTIVA
Descrição: ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO ANATÔMICO MULTILAMINADO DE, NO MÁXIMO 7 LÂMINAS COM APROXIMADAMENTE 1,5 MM CADA, MO LDADA ERGONOMICAMENTE A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M3, INJETADA EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 465 MM E LARGURA APROXIMADA DE 490 MM. CONTRA ASSE NTO COM CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSEM O USO DE PE RFIL DE PVC. DEVE POSSUIRUMA PLACA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO NA LONGARINA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE, NO MÍNIMO, 3 MM, E C OM SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS M10 QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGA RINA E, TAMBÉM, POSSIBILITE O ACOPLAMENTO PARA SUPORTE DO ENCOSTO, TIPO LÂMINA, E A FIXAÇÃO DOS APOIA-BRAÇOS DIRETAMENTE NO CORPO DA PLACA QUE GARANTA MAIOR RESISTÊNCIA. ENCOSTO: ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO E CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M3, INJETADA EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. LARGURA APROXIMADA DE 430 MM E ALTURA APROXIMADA DE 450 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO CONTRA ENCOSTO INJETADA E M POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSEM O USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE PARA ENCOSTO: SUPORTE FIXO PAR A ENCOSTO. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA DE, NO MÍNIMO, 6 MM DE ESPESSURA COM NERVURA ESTRUTURAL DE REFORÇO QUE CONFIRA AL TA RESISTÊNCIA MECÂNICA. DEVE POSSUIR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. LONGARINA: A LONGARINA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR MEDINDO, NO MÍNIMO, 80 X 40 MM E ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 1,90 MM. BASE FORMADA POR DOIS SUPORTES VERTICAIS F ABRICADOS EM AÇO TUBULAR OBLONGO MEDINDO, NO MÍNIMO, 90 X 30 X 1,9 MM, RECORTADOS PARA RECEBER A LONGARINA, E PÉS SOLDADOS POR PROC ESSO MIG FABRICADOS EM AÇO TUBULAR OBLONGO MEDINDO, NO MÍNIMO, 58 X 29 X 1,9 MM. CADA PÉ DEVERÁ RECEBER UM PAR DE DESLIZADORES REGUL ÁVEIS, TOTALMENTE INJETADOS EM NYLON 6. AS BASES DEVEM TER SEU SISTEMA DE ACOPLAMENTO À LONGARINA ATRAVÉS DE PARAFUSOS M10 QUE PO SSIBILITE A FIXAÇÃO EM QUALQUER PONTO DA LONGARINA, GARANTINDO ROBUSTEZ E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. A LONGARINA DEVERÁ RECEBER PO NTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER CREPE, NA COR AZUL. PINTURA: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER ACABAMENTOEM PINTURA ELETROSTÁTICA, REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA EVITAR ACÚMULOS O U PARTES NÃO EXECUTADAS, EM TINTA PÓ, REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 60 MÍCRONS COM PROPRIED ADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, COM PRÉTRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO F LUORZIRCÔNIO, QUE GARANTA A RESISTÊNCIA MECÂNICA E ACABAMENTO HOMOGÊNEO). SERÁ TOLERADA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MEN OS, NAS DIMENSÕES AQUI REFERENCIADAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 47: CADEIRA FIXA 4 PÉS DE PVC R$143,98

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	CADEIRA FIXA 4 PÉS DE PVC	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$143,98**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Decanato de Assuntos Administrativos
Departamento de Material e Serviços Auxiliares

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: **CADEIRA** - Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 cm (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade minima 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 02/10/2018 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:702018 / UASG:153166
Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2018 17:21
Homologação: 06/11/2018 17:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 64
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 184
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.994.858/0001-70 * VENCEDOR *	IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	**R$143,98**

Marca: Ideaflex
Fabricante: IdeaflexÁgata
Modelo: Ágata
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 cm (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade minima 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	R ELVIRA PISSINATTI DAVOLI, 270	Claudio Flaviano Bizigatto	(19) 3806-2965	contato@ideaflex.com.br

19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R$144,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 cm (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade minima 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Prazo de garantia de acordo com edital e termo de referência. O prazo de validade das propostas será de 60 dias a contar da data de sua aceitação. O prazo de entrega será de 20 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	R$153,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: fixa
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

03.098.864/0001-86 MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$153,00

Marca: lorenzzo
Fabricante: lorenzzo
Modelo: lz 5500
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV UM, 163	(31) 2559-5219	licitacao@lorenzzo.ind.br

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR R$153,50

Marca: VECTOR/LORENZZO
Fabricante: VECTOR/LORENZZO
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$153,50

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: MILENIUM
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$999,98

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Executiva
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados m ateriais puros e pigmentos atóxicos.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 185
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados m ateriais puros e pigmentos atóxicos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

Item 48: POLTRONA PARA AUDITORIO R$1.166,66

Quantidade	Descrição	Observação
280 Unidades	POLTRONA PARA AUDITORIO	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 186
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.308,33**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
13ºBrigada de Infantaria Motorizada
47ºBatalhão de Infantaria

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de material permanente de comunicação, informática e comum, para atender as necessidades do 47º BI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos..

Descrição: **POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA** - CADEIRA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA, SENDO 1 PARA OBESO Encosto e Assento - Confeccionado com interno em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³. Capa de acabamento injetada em polipropileno texturizado e montada na parte posterior. Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados. Assento e encosto fixo. Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 55 mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Laterais - Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma U . Chapa de aço de 4,5 mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30 x 90 mm com espessura de 2 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e ac

CatMat: **74039** - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA , CADEIRA AUDITORIO NOME

Data: 29/05/2018 14:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:160147
Lote/Item: /118
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/07/2018 17:58
Homologação: 11/07/2018 18:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls
Rubrica

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME **R$1.308,33**
* VENCEDOR *

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Auditorio
Descrição: CADEIRA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA, SENDO 1 PARA OBESO Encosto e Assento - Confeccionado com interno em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³. Capa de acabamento injetada em polipropileno texturizado e montada na parte posterior. Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados. Assento e encosto fixo. Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 55 mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Laterais - Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma "U". Chapa de aço de 4,5 mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30 x 90 mm com espessura de 2 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Tampos de fechamento das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Laterais totalmente tapeçadas no revestimento requisitado. Parte superior da lateral dotado de apóia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado, com 335 mm de comprimento e 65 mm de largura. Estrutura possui formato que acompanha as linhas do encosto e assento e abertura na parte superior do apoia braço para facilitar mobilidade ao usuário na poltrona. Prancheta - Escamoteável com sistema anti-pânico, injetada em ABS texturizado estrutural. Buchas metálicas auto-expansíveis para fixação no suporte de giro. Suporte de giro injetado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da prancheta auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, esta prancheta fica embutida na lateral das poltronas. Dimensões da prancheta: Largura de 340 mm e Profundidade de 295 mm (conforme desenho). As poltronas deverão ser entregues na Subseção Judiciária na cidade de Arapiraca, conforme projeto a ser apresentado pela Justiça Federal em Alagoas, devendo as mesmas serem montadas, instaladas e pronta para o uso nas seguintes quantidades: 77 cadeiras de auditório com prancheta, 1 cadeira de auditório com prancheta PO (a partir de 250 kg).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME R$1.589,42

Marca: UNIVERSOS
Fabricante: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Modelo: P/A
Descrição: CADEIRA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA, SENDO 1 PARA OBESO Encosto e Assento - Confeccionado com interno em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³. Capa de acabamento injetada em polipropileno texturizado e montada na parte posterior. Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados. Assento e encosto fixo. Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 55 mm respectivamente, possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. Laterais - Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma U . Chapa de aço de 4,5 mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30 x 90 mm com espessura de 2 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e ac

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV SAGRADA FAMILIA, 2954	José Nilton de Oliveira Ribeiro	(55) 3314-7203	universos@brturbo.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 187
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.025,00**

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria de Aviação Civil
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

Objeto: Aquisição de mobiliário diverso, destinado aos ambientes de trabalho das unidades da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e anexos..

Descrição: **POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA** - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO ENCOSTO TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO TECIDO, MATERIAL PÉS ALUMÍNIO FUNDIDO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA E PÉS PINTURARESINA EPÓXI, COR PINTURA ESTRUTURA E PÉS PRETA, MATERIAL APOIO BRAÇOS POLIURETANO ESPUMADO, COR APOIO BRAÇOS PRETA, TIPO PRANCHETA FIXA, MATERIAL PRANCHETA MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA

Data: 07/11/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:113214
Lote/Item: 1/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2018 13:05
Homologação: 30/11/2018 18:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.720.294/0001-14	MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	**R$1.025,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Movelgar
Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda
Modelo: 604PO/Auditório
Descrição: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO ENCOSTO TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO TECIDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA E PÉS PINTURA RESINA EPÓXI, COR PINTURA ESTRUTURA E PÉS PRETA, MATERIAL APOIO BRAÇOS POLIURETANO ESPUMADO, COR APOIO BRAÇOS PRETA, TIPO PRANCHETA FIXA, MATERIAL PRANCHETA MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R JOAO PRANCUTTI, 88	(54) 4627-1111	movelgar@movelgar

03.902.258/0001-71 F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS EIRELI R$1.050,00

Marca: Santa Clara
Fabricante: Ind e Com de Poltronas para Cinema Santa Clara
Modelo: SC Andressa obeso
Descrição: a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Endereço:
R JOAO BIZARRO DA NAVE, 256

Prefeitura Municipal de Canela - Fls. 188 - Rubrica

28.379.237/0001-44 IGOR LEONY SANTOS DEL BISOGNO 12147392618 R$1.099,99
* VENCEDOR *

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: AUD. ESPECIAL
Descrição: a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Endereço:
,

26.365.896/0001-04 FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - ME R$1.200,00

Marca: ARES LINE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: Tempo
Descrição: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuar a reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Endereço:
,

04.123.380/0001-02 OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP R$1.239,50

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: AUD57
Descrição: POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO ENCOSTO TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO TECIDO, , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA E PÉS PINTURARESINA EPÓXI, COR PINTURA ESTRUTURA E PÉS PRETA, MATERIAL APOIO BRAÇOS POLIURETANO ESPUMADO, COR APOIO BRAÇOS PRETA, TIPO PRANCHETA FIXA, MATERIAL PRANCHETA MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SHCGN COMERCIO RESIDENCIAL QUADRA 708/709 BLOCO H LOJA, 15	(61) 03202-1967

00.630.985/0001-39 INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$1.365,00

Marca: KASTRUP
Fabricante: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo: ITAMARATI
Descrição: Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permit em a obtenção de fileiras retas ou curvas; Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóia-braços. Prancheta em chapa de aç o. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço confor mado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçam ento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com b ordas arredondadas; Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutura reforçada para suportar no mínimo 250 kg. Modelo: Itamarati. Garantia: 05 anos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Demais condições confor me edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PEDRO GUSSO, 943	Elis Mery da Rosa	(41) 3593-7733	licitacoes@kastrup.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.800,00

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: LIS 2670 OBESO
Descrição: a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que per mitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço c onformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resist ência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgar çamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, co m bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

24.605.657/0001-40 M & C COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$1.990,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: poltrona auditorio P/D
Descrição: POLTRONA AUDITORIO a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montan tes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóiabraços . Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na pa rte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% r eciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tra ção, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteçã o da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Endereço:	Telefone:	Email:
R RUA 1 CHACARA 12A LOTE, 04	(61) 08412-8372	adailton@plottersign.com.br

08.612.803/0001-09 PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$1.990,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: PLUS
Descrição: Poltrona para auditório - Obesos. a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degrau s. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o a póiabraços. Prancheta em chapa de alumínio pintada na cor preta Fechamento lateral de fileiras em chapa de Polipropileno conformado na cor da estrutura e fe chamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. A póia braços injetado em poliuretano , 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestid o em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indefor mável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproxi mada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 116 BLOCO D LJ, 51	Fabiano Braulio Machado	(61) 3273-1460	modilacdf@yahoo.com.br

08.878.768/0001-74 AG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$1.990,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 189
Rubrica

Marca: AG móveis
Fabricante: FK
Modelo: Plus
Descrição: Poltrona para auditório - Obeso: a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apó iabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediár ias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico , 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistên cia a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm (" aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q SEPS EQ. 705/905 CONJUNTO A SALA 124 A, 126	(61) 03443-1754

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 190 Rubrica

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.990,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: COLOGNE
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos hori zontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, emb utida entre os montantes sob o apóiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fech amento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apó ia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformá vel, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproxima da de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.990,00

Marca: Meta X
Fabricante: Meta X
Modelo: Dallas Obeso
Descrição: Poltrona para auditório - Obesosa) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apó iabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediár ias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico , 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistên cia a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm (" aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV JOSE FERNANDES CARVALHO NOGUEIRA, 65	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$1.990,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 191
Rubrica

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: EVENTUM
Descrição: Encosto Confeccionado com interno em madeira compensada com mínimo de 13,5 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas de 1,5 mm moldada com pressão a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³ com espessura média de 60 mm, possuindo saliência do a poio-lombar. Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danifi cados. Encosto sem rebatimento (sistema fixo). Encosto com acabamento na parte traseira tapeçada com o mesmo revestimento do produto sem utilização de capas plásticas ou PVC. Assento Confeccionado com interno em madeira compensada com mínimo de 19,5 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas de 1,5 mm moldada com pressão a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³ com espessura média de 60 mm. Sistema rá pido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados. Assento com ac abamento na parte inferior tapeçado também com o mesmo revestimento do produto, sem utilização de capas plásticas ou PVC. Assento sem rebatimento (sis tema fixo). A poltrona obeso, possui capacidade para 250 kg. Lateral inicial revestida poltrona obeso Estrutura de fixação do assento em aço de tubo retangular de 30 x 60 mm com espessura de 2 mm soldados através de sistema de solda MIG. Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampa da de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma "U". Na parte c entral onde fixa-se a guia do assento e encosto possui chapa de aço de 4,5 mm de espessura. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30 x 90 mm com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura com largura total de 84 mm e comprimento de 282 mm, provida de furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 245 mm. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e aca bamento pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com pel ícula de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de na notecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Tampos de fechamento das laterais em compensad os de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Parte superior da lateral dotada de apoia-braço. Distância entre centros das laterais (entre ap oia braços): 1100 mm Apoia-braço PU e prancheta lado direito Apoia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin textu rizado, com 335 mm de comprimento e 65 mm de largura. Prancheta Escamoteável com sistema anti-pânico, injetada em ABS texturizado estrutural em format o trapezoidal. Buchas metálicas auto-expansíveis para fixação no suporte de giro. Suporte de giro injetado em liga de alumínio. Estrutura metálica fabricada em chapa de aço SAE 1006 com espessura de 3 mm soldada através de sistema MIG a um eixo de giro com diâmetro de 14 mm. Sistema de fechamento da pranch eta auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais das poltronas.Dimensões da prancheta: Largura d e 340 mm e Profundidade de 285 mm (conforme desenho). Largura real da prancheta dimensionando pelas bordas paralelas 200mm Lateral final revestida Estr utura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa d e aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma "U". Chapa de aço de 4,5 mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se a guia do assento e e ncosto. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30x90 mm com espessura de 2 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo total mente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes q uímicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e e xcelente acabamento). Tampos de fechamento das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Laterais totalme nte tapeçadas no revestimento requisitado. Parte superior da lateral dotada de apoia-braço. Apoia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pr é-polimero integral skin texturizado, com 335 mm de comprimento e 65 mm de largura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$2.517,68

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Plus
Descrição: Poltrona para auditório - Obesos a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus . Montantes articulados que permitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o ap óiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermedi árias na parte superior em aço conformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplásti co, 100% reciclável, de alta resistência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resist ência a tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente p ara proteção da região lombar, com bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 c m ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

18.115.260/0001-78 ATAKAMA COMERCIO INTERNACIONAL E DISTRIBUICAO LTDA - ME R$5.000,00

Marca: POLTRONA
Fabricante: POLTRONA
Modelo: POLTRONA
Descrição: a) Especificações: Poltronas com assento auto-rebatível, adaptáveis a pisos horizontais, inclinados ou em degraus. Montantes articulados que per mitem a obtenção de fileiras retas ou curvas; b) Poltronas com prancheta escamoteável, embutida entre os montantes sob o apóiabraços. Prancheta em chapa de aço. Fechamento lateral de fileiras em chapa de aço conformado na cor da estrutura e fechamento entre poltronas intermediárias na parte superior em aço c onformado na cor da estrutura e parte inferior aberta para melhor ventilação do ambiente. Apóia braços injetado em termoplástico, 100% reciclável, de alta resist ência a abrasão e impactos, com bordas arredondadas e fixados na lateral. Estofado revestido em tecido sintético, de alta resistência a tração, rasgamento, esgar çamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, co m bordas arredondadas; c) Dimensões: Largura aproximada de 80 cm, profundidade aproximada de 34 cm ("fechado") e 70 cm ("aberto"), altura aproximada de 86 cm e estrutuara reforçada para suportar no mínimo 250 kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST HABITACIONAL VICENTE PIRES RUA 01 CHACARA 12A LOTE 04 LOJA, 01	(61) 3383-5506	sac@atakama.com.br

Item 49: POLTRONA PARA AUDITORIO PARA PORTADOR DE MOBILIDADE REDUZIDA — R$1.420,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	POLTRONA PARA AUDITORIO PARA PORTADOR DE MOBILIDADE REDUZIDA	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.420,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

Objeto: Aquisição de poltronas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 084/2018 e seus anexos..

Descrição: **POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA** - POLTRONA INDIVIDUAL DE MADEIRA PARA AUDITÓRIO - MODELO ESPECIAL PARA P.M.R. Poltrona para auditório modelo FOX para P.M.R. (pessoa com mobilidade reduzida), sem prancheta, revestida em tecido 100% poliéster, com as seguintes especificidades: as poltronas mantêm as mesmas características descritas no Item 01, respeitando as seguintes modificações: concha do assento e encosto em madeira termo moldada, com 1 apóia braços em madeira freijó rebatível; assento rebatível, eixo 0,52cm.

Data: 08/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:842018 / UASG:153030
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/12/2018 14:31
Homologação: 03/12/2018 17:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.902.258/0001-71 * VENCEDOR *	F.L.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS EIRELI	**R$1.420,00**

Marca: Inside
Fabricante: Inside
Modelo: Poltrona auditório Fox P.M.R
Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL DE MADEIRA PARA AUDITÓRIO - MODELO ESPECIAL PARA P.M.R. Poltrona para auditório modelo FOX para P.M.R. (pessoa com mobilidade reduzida), sem prancheta, revestida em tecido 100% poliéster, com as seguintes especificidades: as poltronas mantêm as mesmas caracterísitc as descritas no Item 01, respeitando as seguintes modificações: concha do assento e encosto em madeira termo moldada, com 1 apóia braços em madeira freij ó rebatível; assento rebatível, eixo 0,52cm.

Endereço:
R JOAO BIZARRO DA NAVE, 256

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 199
Rubrica

04.033.138/0001-48	PERMANENZA MOVEIS LTDA - EPP	R$1.424,50

Marca: KASTRUP
Fabricante: INFORMOBILE
Modelo: KAS007/KASTRUP
Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL DE MADEIRA PARA AUDITÓRIO - MODELO ESPECIAL PARA P.M.R. (pessoa com mobilidade reduzida), sem prancheta, revest ida em tecido 100% poliéster, com as seguintes especificidades: as poltronas mantêm as mesmas características descritas no Item 01, respeitando as seguinte s modificações: concha do assento e encosto em madeira termo moldada, com 1 apóia braços em madeira freijó rebatível; assento rebatível, eixo 0,52cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANDRE CAVALCANTI, 669	(31) 03029-5200	MARIO@2MCONSULTORES.COM.BR

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$1.424,50

Marca: Meta X
Fabricante: Meta X
Modelo: Dallas Obeso
Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL DE MADEIRA PARA AUDITÓRIO - MODELO ESPECIAL PARA P.M.R.Poltrona para auditório modelo FOX para P.M.R. (pessoa c om mobilidade reduzida), sem prancheta, revestida em tecido 100% poliéster, com as seguintes especificidades: as poltronas mantêm as mesmas caracterísitica s descritas no Item 01, respeitando as seguintes modificações: concha do assento e encosto em madeira termo moldada, com 1 apóia braços em madeira freijó rebatível; assento rebatível, eixo 0,52cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV JOSE FERNANDES CARVALHO NOGUEIRA, 65	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

01.111.906/0001-46	MILENARE COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - ME	R$1.500,00

Marca: ADATTARE
Fabricante: ARTIVIDADE
Modelo: WOOD
Descrição: POLTRONA INDIVIDUAL DE MADEIRA PARA AUDITÓRIO - MODELO ESPECIAL PARA P.M.R. Poltrona para auditório modelo FOX para P.M.R. (pessoa com mobilidade reduzida), sem prancheta, revestida em tecido 100% poliéster, com as seguintes especificidades: as poltronas mantêm as mesmas caracterísitc as descritas no Item 01, respeitando as seguintes modificações: concha do assento e encosto em madeira termo moldada, com 1 apóia braços em madeira freij ó rebatível; assento rebatível, eixo 0,52cm

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Largo	R JOSE BRIGIDO DOS SANTOS, 680	Edson Tadeu Bosa Junior	(41) 3372-9607	adil40@bol.com.br

Item 50: POLTRONA PARA AUDITORIO PARA OBESO — R$3.762,50

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	POLTRONA PARA AUDITORIO PARA OBESO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$5.200,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes de Mobiliários para o HCE..

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - POLTRONA AUDITORIO OBESO COMPLETAMENTE DESMONTÁVEL Conforme descrição detalhada do Item 2.26 do Termo de Referência.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 01/03/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:842017 / UASG:160322
Lote/Item: 1/26
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2018 12:57
Homologação: 03/04/2018 15:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$5.200,00**

Marca: FORMA STYLE
Fabricante: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA-ME
Modelo: TEMPO EVO
Descrição: Assento / Encosto Assento em tubos de aço com sustentação por precintas elásticas, encosto em madeira compensada multilaminada, com espessura de 10,5 mm. O assento é fixo, travado com tubo de aço 80 x 40 x 2mm. Contracapa do assento em madeira compensada multilaminada, de 8 mm de espessura, com furos justapostos de 9 mm de diâmetro. Parte inferior do contra encosto em chapa de aço pintada, contracapa do encosto em madeira compensada multilaminada com acabamento envernizado. Partes de madeira aparentes revestidas com lâminas pré-compostas com acabamento selecionado. Partes metálicas aparentes pintadas com tinta epóxia pó anti riscos na cor preta ou cinza aluminizado. Encosto com espumas expandidas, indeformáveis, espessura média de 65 mm e densidade de 40 kg/m³; assento com espumas de poliuretano autoextinguível injetado a frio, sem a utilizaçãode CFC; espessura média de 110 mm e densidade de 55 kg/m³; resinado de 30 mm de espessura no assento. O revestimento do assento/encosto é executado em tecido 100% poliéster padronagem crepe. Estrutura Estruturas laterais, até o piso, com design trapeziodal, de forma a melhorar a dinamicidade e aumentar a mobilidade do conjunto; desenvolvidas em chapa de aço com espessura de aproximadamente 4mm; base de chapa de aço com espessura de aproximadamente 3mm. O painel duplo de fechamento lateral de madeira (MDP) com espessura de aproximadamente 8mm será estofado com espuma de PU (poliuretano) expandido e cortado em bloco, com densidade de 40 kg/m3 a 45 kg/m3; com estofamento anterior e posterior em espuma de PU (poliutretano) expandido cortado em bloco, com densidade de 65kg /m3 a 70 kg/m3; revestimento em tecido 100% poliéster. O apoia braço será de madeira tratada contra fungos e envernizado com verniz tipo poliuretano de acabamento acetinado, ou em poluretano macio, na cor preta. Prancheta antipânico rebatível Prancheta do tipo antipânicoescamotéavel, alojada no braço quando fora de uso, fabricada emHPL, dimensões 295x320x8 mm, na cor preta com mecanismo de articulação em aço e latão, com sistema anti pânico. Marcadores de fileira confeccionados em resina plástica maleável, em formato elíptico. Marcadores de assento confeccionado em etiqueta termo-adesiva, com identificação alfa-numérica, com contorno elíptico de dimensões 47 x 35 mm, com fundo preto e letras brancas, podendo ser aplicada em qualquer parte no lado visivel do assento retraído. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R$7.049,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: POLTRONA AUDITORIO OBESO COMPLETAMENTE DESMONTÁVEL Assento / Encosto Assento em tubos de aço com sustentação por precintas elá sticas, encosto em madeira compensada multilaminada, com espessura de 10,5 mm. O assento é fixo, travado com tubo de aço 80 x 40 x 2mm. Contracapa do assento em madeira compensada multilaminada, de 8 mm de espessura, com furos justapostos de 9 mm de diâmetro. Parte inferior do contra encosto em cha pa de aço pintada, contracapa do encosto em madeira compensada multilaminada com acabamento envernizado. Partes de madeira aparentes revestidas com l âminas pré-compostas com acabamento selecionado. Partes metálicas aparentes pintadas com tinta epóxia pó anti riscos na cor preta ou cinza aluminizado. E ncosto com espumas expandidas, indeformáveis, espessura média de 65 mm e densidade de 40 kg/m³; assento com espumas de poliuretano autoextinguível i njetado a frio, sem a utilizaçãode CFC; espessura média de 110 mm e densidade de 55 kg/m³; resinado de 30 mm de espessura no assento. O revestimento do assento/encosto é executado em tecido 100% poliéster padronagem crepe. Estruturas laterais, até o piso, com design trapeziodal, de forma a melhorar a dinami cidade e aumentar a mobilidade do conjunto; desenvolvidas em chapa de aço com espessura de aproximadamente 4mm; base de chapa de aço com espessura de aproximadamente 3mm. O painel duplo de fechamento lateral de madeira (MDP) com espessura de aproximadamente 8mm será estofado com espuma de PU (poliuretano) expandido e cortado em bloco, com densidade de 40 kg/m3 a 45 kg/m3; com estofamento anterior e posterior em espuma de PU (poliutretan o) expandido cortado em bloco, com densidade de 65kg/m3 a 70 kg/m3; revestimento em tecido 100% poliéster. O apoia braço será de madeira tratada contra fungos e envernizado com verniz tipo poliuretano de acabamento acetinado, ou em poluretano macio, na cor preta. Prancheta antipânico rebatível Prancheta do tipo antipânicoescamotéavel, alojada no braço quando fora de uso, fabricada emHPL, dimensões 295x320x8 mm, na cor preta com mecanismo de articulação em aço e latão, com sistema anti pânico. Marcadores de fileira confeccionados em resina plástica maleável, em formato elíptico. Marcadores de assento confecc ionado em etiqueta termo-adesiva, com identificação alfa-numérica, com contorno elíptico de dimensões 47 x 35 mm, com fundo preto e letras brancas, poden do ser aplicada em qualquer parte no lado visivel do assento retraído. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

04.706.714/0001-70 MOBILI DI LEGNO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$7.049,00

Marca: Vector
Fabricante: Vector
Modelo: Presence
Descrição: POLTRONA AUDITORIO OBESO COMPLETAMENTE DESMONTÁVEL Assento / Encosto: Assento em tubos de aço com sustentação por precintas elá sticas, encosto em madeira compensada multilaminada, com espessura de 10,5 mm. O assento é fixo, travado com tubo de aço 80 x 40 x 2mm. Contracapa do assento em madeira compensada multilaminada, de 8 mm de espessura, com furos justapostos de 9 mm de diâmetro. Parte inferior do contra encosto em cha pa de aço pintada, contracapa do encosto em madeira compensada multilaminada com acabamento envernizado. Partes de madeira aparentes revestidas com l âminas pré-compostas com acabamento selecionado. Partes metálicas aparentes pintadas com tinta epóxia pó anti riscos na cor preta ou cinza aluminizado. E ncosto com espumas expandidas, indeformáveis, espessura média de 65 mm e densidade de 40 kg/m³; assento com espumas de poliuretano autoextinguível i njetado a frio, sem a utilizaçãode CFC; espessura média de 110 mm e densidade de 55 kg/m³; resinado de 30 mm de espessura no assento. O revestimento do assento/encosto é executado em tecido 100% poliéster padronagem crepe. Estrutura: Estruturas laterais, até o piso, com design trapeziodal, de forma a melhor ar a dinamicidade e aumentar a mobilidade do conjunto; desenvolvidas em chapa de aço com espessura de aproximadamente 4mm; base de chapa de aço co m espessura de aproximadamente 3mm. O painel duplo de fechamento lateral de madeira (MDP) com espessura de aproximadamente 8mm será estofado com espuma de PU (poliuretano) expandido e cortado em bloco, com densidade de 40 kg/m3 a 45 kg/m3; com estofamento anterior e posterior em espuma de PU (poliutretano) expandido cortado em bloco, com densidade de 65kg/m3 a 70 kg/m3; revestimento em tecido 100% poliéster. O apoia braço será de madeira tra tada contra fungos e envernizado com verniz tipo poliuretano de acabamento acetinado, ou em poluretano macio, na cor preta. Prancheta antipânico rebatível: Prancheta do tipo antipânicoescamotéavel, alojada no braço quando fora de uso, fabricada emHPL, dimensões 295x320x8 mm, na cor preta com mecanismo d e articulação em aço e latão, com sistema anti pânico. Marcadores de fileira confeccionados em resina plástica maleável, em formato elíptico. Marcadores de as sento confeccionado em etiqueta termo-adesiva, com identificação alfa-numérica, com contorno elíptico de dimensões 47 x 35 mm, com fundo preto e letras br ancas, podendo ser aplicada em qualquer parte no lado visivel do assento retraído. (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). -Marca Vect or,Modelo Presence, Fabricante Vector, Validade da proposta de 90 dias, Prazo de garantia de 5 anos, Declaramos que todos os custos estão inclusos, Tipo audit ório, procedência Nacional, prazo de entrega de 30 dias corridos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DO ACRE, 77	José Floriano Dias Bonel	(21) 2253-7313

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 194
Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$2.325,00**

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / (1) DIRETORIA GERAL DE LOGISTICA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE CADEIRAS, POLTRONAS, SOFÁ E MESA TROCA-FRALDAS
Descrição: **POLTRONA** - POLTRONA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL COM PRANCHETA PARA OBESO - COR PRETA. GUIA VERDE - CÓD DE DESP ATUAL: 44905223. COM DOIS BRAÇOS. SISTEMA AUTO-RETRÁTIL DO ENCOSTO E ASSENTO: ACIONAMENTO POR MOLAS E FECHAMENTO SINCRONIZADO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. SISTEMA DE REBATIMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO SILENCIOSOS. REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO NA COR PRETA. CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 250 KG EM USO CONSTANTE. ESPESSURA MÍNIMA:ASSENTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 50 KG/M³ ENCOSTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 45 KG/M³.

Data: 10/05/2018 15:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:716681
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2018 14:08
Homologação: 29/06/2018 14:08
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 4
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **R$2.325,00**
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS.MARCA TECNO2000

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$2.376,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL COM PRANCHETA PARA OBESO - COR PRETA. GUIA VERDE - COM DOIS BRAÇOS. SISTEMA AUTO-RETRÁTIL DO ENCOSTO E ASSENTO: ACIONAMENTO POR MOLAS E FECHAMENTO SINCRONIZADO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. SISTEMA DE REBATIMENTO DO ENCOS TO E ASSENTO SILENCIOSOS. REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO NA COR PRETA. CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 250 KG EM USO CONSTA NTE. ESPESSURA MÍNIMA:ASSENTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 50 KG/M³ ENCOSTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 45 KG/ M³ - MODELO PA01-OBESO - 04 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS / MARCA TOK / PRODUTO NACIONAL / PRODUTO DE ACORDO COM EDITAL E SEU S ANEXOS.

Endereço:
,

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME R$2.376,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ItemDescriçãoQuantidadeMercadoria1 POLTRONA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL COM PRANCHETA PARA OBESO - COR PRETA. GUIA VERDE - CÓD DE DESP ATUAL: 44905223. COM DOIS BRAÇOS. SISTEMA AUTO-RETRÁTIL DO ENCOSTO E ASSENTO: ACIONAMENTO POR MOLAS E FECHAMENTO SINCRONI ZADO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. SISTEMA DE REBATIMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO SILENCIOSOS. REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO NA COR P RETA. CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 250 KG EM USO CONSTANTE. ESPESSURA MÍNIMA:ASSENTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 50 KG/M³ ENCOSTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 45 KG/M³. 4 POLTRONA. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS A NEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS. MARCA TOK. MODELO: PA01-OBESO

Endereço:
,

FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. R$2.376,33

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 195
Rubrica

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMERCIAIS CONFORME EDITAL

Endereço:
,

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$2.376,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 POLTRONA DE AUDITÓRIO INDIVIDUAL COM PRANCHETA PARA OBESO - COR PRETA. GUIA VERDE - CÓD DE DESP ATUAL: 44905223. COM D OIS BRAÇOS. SISTEMA AUTO-RETRÁTIL DO ENCOSTO E ASSENTO: ACIONAMENTO POR MOLAS E FECHAMENTO SINCRONIZADO DO ASSENTO E DO ENCOSTO. SISTEMA DE REBATIMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO SILENCIOSOS. REVESTIDA EM VINIL MICROPERFURADO NA COR PRETA. CAPACIDADE PARA SUPORTA R NO MÍNIMO 250 KG EM USO CONSTANTE. ESPESSURA MÍNIMA:ASSENTO: 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 50 KG/M³ ENCOSTO: 60 MM E DEN SIDADE MÍNIMA CONTROLADA: 45 KG/M³. Garantia de 5 anos/Marca Meta x/Modelo Dallas

Endereço:
,

Item 51: CONJUNTO HEXAGONAL COMPOSTA DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL R$1.580,79

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	CONJUNTO HEXAGONAL COMPOSTA DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.580,79**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, dos itens fracassados do processo Pregão Eletrônico SRP 004/2018..

Descrição: **MESA** - CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de I em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio.

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 17/04/2018 14:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:455288
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/04/2018 11:29
Homologação: 16/08/2018 14:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.408.448/0001-50 * VENCEDOR *	E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	**R$1.580,79**

Marca: ROCHA MOVEIS
Fabricante: ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA
Modelo: CJ/04/TRPZ.
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 101 0/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de I em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em m etalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 140	(91) 08213-2889

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R$1.580,80

Marca: SHALOM
Fabricante: SHALOM
Modelo: SHALOM
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 101 0/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de "I" em oblongo 77m m x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medi ndo aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas míni mas de 12,5cm x 6,5 frontal e 10cm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabame nto daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti- ferruginoso. Pintura eletrostát ica em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento daestruturapor fosfatização a través de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada e m estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através d e solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menore duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ân gulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua,confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipr opileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configuraçõe s, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafuso s Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, confeccionado e m material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um trapézio, com espessura mínima de 3mm, fixado sobre a estrutura at ravés de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm, medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas horizontal. mí nima de 3mm e cantos arredondados, fixado a estrutura por dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a estrutura metálica, travada por quatro parafusos auto-roscantes para plástico FL de diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips. Apresentar declaração de garantia de 03 (três) anos, registrada em cartório com firma reco nhecida, sob pena de não aceitação da proposta no caso de descumprimento desta solicitação, indicando o CNPJ/MF, a razão social e endereço com telefone e correio eletrônico da empresa, além do nome da pessoa responsável pela assistência técnica, com RG, CPF, telefone, correio eletrônico e endereço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$1.998,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 196
Rubrica

Marca: SOLUCAO
Fabricante: SOLUCAO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI
Modelo: CONJ.HEX/INF
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de "I" em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5cm x 6,5 frontal e 10cm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua, confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafusos Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um trapézio, com espessura de 3mm, fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm, medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas horizontal DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$1.999,99

Marca: SOLUÇÃO
Fabricante: SOLUÇÃO IND. COM. DE MOVEIS EIRELI
Modelo: CONJ.HEX/INF
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Modelo: CONJ.HEX/INF Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de "I" em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5cm x 6,5 frontal e 10cm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua, confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafusos Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um trapézio, com espessura de 3mm, fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm, medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas horizontal VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

22.734.553/0001-00 FORTE MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA R$2.000,00

Marca: FORTE MOVEIS
Fabricante: FORTE MOVEIS
Modelo: HEX FM 01
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de I em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio.

Endereço:
,

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME R$2.000,00

Marca: ALMEIDA BRASIL
Fabricante: ALMEIDA BRASIL
Modelo: GTEC
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de I em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ANTONIO BARRETO, 1463	(91) 3236-2093	gilberto@gtecinformatica.com

Prefeitura Municipal de Candiota
Fls. 197
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R$2.000,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: CONJ.HEX/INF
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Modelo: CONJ.HEX/INF Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de "I" em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas a través de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5cm x 6,5 frontal e 10cm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua, confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafusos Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um trapézio, com espessura de 3mm, fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm, medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas horizontal Validade da Proposta: 90 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

83.373.670/0001-80	ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP	R$2.964,0[illegible]

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: c-j-1
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de "I" em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5cm x 6,5 frontal e 10cm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menore duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua,confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafusos Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um trapézio, com espessura mínima de 3mm, fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm, medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas horizontal. mínima de 3mm e cantos arredondados, fixado a estrutura por dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a estrutura metálica, travada por quatro parafusos auto-roscantes para plástico FL de diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$3.000,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m2v
Descrição: : CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de I em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

14.700.761/0001-60	GREGORIO'S INDUSTRIA E COMERICO DE MÓVEIS LTDA	R$5.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 195
Rubrica

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP
Modelo: LBS HEXAGONAL
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de "I" em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5cm x 6,5 frontal e 10cm x 6,5cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menore duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua,confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configuraçõe s, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafuso s Philips autoroscante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análogo a um trapézio, com espessura mínima de 3mm, fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases de sustentação em metalon 16mm x 16mm, medindo 19cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas horizontal.mínima de 3mm e cantos arredondados, fixado a estrutura por dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a estrutura metálica, travada por quatro parafusos auto-roscantes para plástico FL de diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips. Apresentar declaração de garantia de 03 (três) anos, registrada em cartório com firma reconhecida, sob pena de não aceitação da proposta no caso de descumprimento desta solicitação, indicando o CNPJ/MF, a razão social e endereço com telefone e correio eletrônico da empresa, além do nome da pessoa responsável pela assistência técnica, com RG, CPF, telefone, correio eletrônico e endereço.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 02143-2511	domingossobral@yahoo.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$10.000,00

Marca: j lemos
Fabricante: jlemos
Modelo: carvalho eletro
Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL CONJUNTO FORMADO POR SEIS CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em forma de I em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50mm x 30mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

Item 52: CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL R$395,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.200 Unidades	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$395,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 999
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Campus Barreiros

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição, montagem e instalação de módulos de salas..

Descrição: **CADEIRA** - Poltrona Prancheta em Resina Termoplástica de Alto Impacto Tamanho Adulto. Poltrona Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1 1/8 (uma polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4 (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a lado.

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 27/02/2018 09:16
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:158466
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/03/2018 11:47
Homologação: 08/03/2018 12:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.635
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.676.271/0001-88 * VENCEDOR *	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	**R$395,00**

Marca: Desk
Fabricante: Delta
Modelo: PF6
Descrição: Poltrona Prancheta em Resina Termoplástica de Alto Impacto Tamanho Adulto. Poltrona Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1" 1/8• (uma polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4"• (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em auto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Poltrona com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da poltrona. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade de 20 litros aproximadamente. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo aproximadamente 245 mmx55mmx40mm e 235mm x 55mm x40mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8, Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e soldados através do sistema MIG. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Saquarema	EST DO PALMITAL, 5000	(21) 2719-4465

02.635.031/0001-44	BAUHAUS DO BRASIL LTDA - ME	R$427,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Desk Móveis
Fabricante: Desk Móveis
Modelo: Poltrona prancheta em resina
Descrição: Poltrona Prancheta em Resina Termoplástica de Alto Impacto Tamanho Adulto. Poltrona Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1" 1/8• (uma polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4"• (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em auto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Poltrona com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da poltrona. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade de 20 litros aproximadamente. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo aproximadamente 245 mmx55mmx40mm e 235mm x 55mm x40mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8, Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e soldados através do sistema MIG Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 100 microns; - Laudo em nome do fabricante emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1.200 horas; - Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada, com no mínimo 1.200 horas, conforme NBR 8095/83, emitido por laboratório; - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila); - Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. - Laudo de Flexibilidade Assento e Encosto. Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir de sua realização.Tudo conforme os termos, condições, especificações, prazos e quantidades constantes do edital de pregão eletrônico em referência, bem como todos os seus Anexos. - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:	Telefone:	Email:
AV NOVE DE ABRIL, 1960	(13) 03372-2270	BAUHAUS@BAUHAUSDOBRASIL.COM.BR

09.583.716/0001-33	A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMERCIO - EPP	R$427,00

Marca: DESK
Fabricante: DELTA
Modelo: P-F-6
Descrição: Poltrona Prancheta em Resina Termoplástica de Alto Impacto Tamanho Adulto. Poltrona Escolar com prancheta frontal regulavel confeccionada em resina termoplastica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiricos, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformacao mecanica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mao francesa deixando livre o espaco das pernas do usuario. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aco industrial de com diametro de 1" 1/8• (uma polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plasticas e os trilhos de aco industrial redondo com diametro de 3/4"• (tres quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estao sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injecao, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injecao , medindo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo concava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com porta lapis na posicao horizontal e ao lado o porta copos em auto relevo, ficando a area livre de trabalho com espaco suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberancia e reentrância nesta area de trabalho. Poltrona com assento e encosto em resina plastica virgem, atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados pelo processo de injeção termoplastico, fixados por meio de parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orificios. Encosto com medidas minimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da poltrona. Porta livros confeccionado em resina termoplastica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pes com capacidade de 20 litros aproximadamente. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensao superior dos tubos que compoem os pes desempenhando a funcao de protecao da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo aproximadamente 245 mmx55mmx40mm e 235mm x 55mm x40mm, injetadas em polipropileno virgem e presa a estrutura por de rebites de aluminio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligacao da base do assento com os pes. Base do assento e interligacao ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentacao sob o assento em tubo 5/8, Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pes Toda a estrutura metalica e fabricada em tubo de aco industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para a protecao e longevidade da estrutura e soldados atraves do sistema MIG. - Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratorio quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no minimo 100 microns; - Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratorio quanto a resistencia a nevoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratorio, no minimo 1.200 horas; - Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratorio quanto a atmosfera umida saturada, com no minimo 1.200 horas, conforme NBR 8095/83, emitido por laboratorio; - Laudo emitido por laboratorio tecnico para confirmacao da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila); - Laudo elaborado por laboratorio acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistencia ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistencia minima ao impacto de 150 j/m. - Laudo de FlexibilidadeAssento e Encosto . Garantia: 60 (Sessenta) Meses - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:
,

00.185.997/0001-00	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$427,00

Prefeitura Municipal de Cari... Fls. 901 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Cadeira
Fabricante: NHJ DO BRASIL
Modelo: Cadeira
Descrição: Poltrona Escolar com prancheta frontal - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV BRASIL, 4880	(21) 3094-4400

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 909
Rubrica

Marca: desk
Fabricante: desk
Modelo: desk
Descrição: oltrona Prancheta em Resina Termoplástica de Alto Impacto Tamanho Adulto. Poltrona Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem eme ndas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão f rancesa deixando livre o espaço das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubo s redondos em aço industrial de com diâmetro de 1 1/8 (uma polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo c om diâmetro de 3/4 (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegid os por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medi ndo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a l ado. Fechar - Declaração de Origem do Produto: Nacional

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 53: CARTEIRA ESCOLA TAMANHO ADULTO R$409,50

Quantidade	Descrição	Observação
2.580 Unidades	CARTEIRA ESCOLA TAMANHO ADULTO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$409,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ACADEMICOS EM GERAL, para fornecimento de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses, mediante solicitação pela Biblioteca Central Prof. Dr. Clodoaldo Beckmann , para compor e atualizar a biblioteca central da Universidade Federal do Pará, através de licitação, adotando-se como procedimento o Sistema de Registro de Preços SRP, tipo menor preço por lote..

Descrição: **CADEIRA** - CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8 que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4 , se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. DESCRIÇÃO DETALHADA NO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) #Demais Especificações no Edital SRP 110/UFPA

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 02/01/2018 10:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1102017 / UASG:153063
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2018 16:48
Homologação: 27/02/2018 09:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.050
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	**R$409,50**

* VENCEDOR *

Marca: Desk
Fabricante: Delta
Modelo: PF6
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada po r 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mec ânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das perna s do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâ metro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30m m e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encai xe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomo dar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medid as mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina ter moplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacid ade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustenta ção sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de r eforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do siste ma MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Saquarema	EST DO PALMITAL, 5000	(21) 2719-4465

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 203
Rubrica

10.966.236/0001-30	STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$422,00

Marca: Starflex
Fabricante: MAQMOVEIS
Modelo: MAQ 4
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada po r 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mec ânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das perna s do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâ metro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30m m e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encai xe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomo dar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medid as mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina ter moplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacid ade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustenta ção sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de r eforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do siste ma MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE WANDENKOLK, 338	(91) 8155-0642	wildesr@yahoo.com.br

12.833.716/0001-59	DIDATICA COMERCIAL LTDA	R$430,00

Marca: DESK
Fabricante: DELTA
Modelo: PF6
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada po r 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mec ânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das perna s do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâ metro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30m m e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encai xe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomo dar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medid as mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina ter moplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacid ade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustenta ção sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de r eforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do siste ma MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	AV SERVIDEI DEMARCHI, 2132	(11) 04125-9577	DEPTO.LEGALIZACAO@MACMATRIZ.COM.BR

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$436,33

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CEPPR01
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada po r 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mec ânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das perna s do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâ metro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30m m e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encai xe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomo dar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medid as mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina ter moplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacid ade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustenta ção sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de r eforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do siste ma MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS A NEXOS. FABRICADO NO BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$436,33

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 904
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: CEPPR01
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Modelo: CEPPR01 Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafu sos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movim entação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço indu strial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrad o 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a pra ncheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lad o e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medi ndo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficien te para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encost o com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra h orizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. To da a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado atr avés do sistema MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. Validade da Proposta: 90 dias / Garantia: 05 (cin co) anos / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$436,33

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: CEPPR01
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Modelo: CEPPR01 Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafu sos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movim entação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço indu strial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrad o 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a pra ncheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lad o e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medi ndo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficien te para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encost o com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra h orizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. To da a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado atr avés do sistema MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

07.865.480/0001-00 EBR BRASIL FORTE COMERCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME R$500,00

Marca: FERROBRAZ
Fabricante: FERROBRAZ
Modelo: FERROBRAZ
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada po r 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mec ânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das perna s do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâ metro de 1.1/8 que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4 , se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30m m e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encai xe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. DESCRIÇÃO DETALHADA NO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) #Demais Es pecificações no Edital SRP 110/UFPA

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOM ORIONE, 250	(64) 03674-1248	EVERTHONRIBEIRO@HOTMAIL.COM

91.404.251/0001-97 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS R$600,00

Prefeitura Municipal de ... Fls. 305 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: Conjunto Universitário
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada po r 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mec ânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das perna s do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâ metro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30m m e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encai xe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomo dar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medid as mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina ter moplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacid ade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustenta ção sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de r eforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do siste ma MIG. Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design.

Estado:	Cidade:	Endereço:
RS	Erechim	R SALOMAO IOSCHPE, 267

Item 54: CONJUNTO REFEITORIO COM 4 LURAGES (ADULTO) — R$2.508,00

Quantidade	Descrição	Observação
115 Unidades	CONJUNTO REFEITORIO COM 4 LURAGES (ADULTO)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.508,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário, divisórias e persianas para atendimento as demandas da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e seus Campi..

Descrição: **MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO** - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO, TAMPO EM FORMICA COM 8 LUGARES, Conforme Termo de Referência

CatMat: **20338** - MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO , MOBILIARIO DE REFEITORIO NOME

Data: 06/12/2017 09:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112017 / UASG:158144
Lote/Item: 8/91
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/01/2018 10:45
Homologação: 29/01/2018 11:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 63
Unidade: unidade
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	**R$2.508,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 906
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: CONJ.REF 08
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES Mesa desmontavel,com tampo confeccionado em madeira aglomerada (MDP), com espessur a de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento testurizado, na cor a ser definida pelo órgã o soicitante. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão –BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivini la) com "primer", acabamento texturizado, na cor cor do tampo, coladas com adesivo "Hot Melting", com espessura de 3 mm de espessura, arestas com raio míni mo de 2,5mm.MEDINDO 2400MMX800MMX760MM. FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTE ,Estruturas: Estrutura metálica co mposta por 02 pés compostos por: base inferior estampada em chapa de aço fina frio 2 mm de espessura com 800mm de comprimento e 60 mm de largura c om sapatas niveladoras de polipropileno injetado preto e haste metálica com regulagem através de rosca. Não admitindo-se ponteiras em polipropileno. Coluna s em tubo oblongo 40x115 mm. Travessa superior em cantoneira em chapa de aço com 2,25 mm de espessura. As amarrações da estrutura junto ao tampo, de vera ser um requadroem tubo de aço retangular 30x50mm na chapa 1,5 mm. A junção dos pés ao conjunto tampo, devera ser uma estrutura vazada em tubo re tangular 20x40 mm, chapa 1,50, com 350 mm de altura, para dar resistência a mesa. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno, m ontado sobre estrutura tubular de aço, com as seguintes especificações: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, molda dos anatomicamente, pigmentados, com acabamento liso, brilhante. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclag em, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Estrutura em tubo de aço carbono laminado a f rio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm.Pont eiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferrugino so por fosfatização -banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementare s adequados.Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 75 mi cras. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$2.538,00
* VENCEDOR *

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: ESCOLAR
Descrição: CONJUNTO REFEITORIO ADULTO, TAMPO EM FORMICA COM 8 LUGARES CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES: MESA DESMONTA VEL,COM TAMPO CONFECCIONADO EM madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pres são, 0,8 mm de espessura, acabamento testurizado, na cor a ser definida pelo órgão soicitante. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão –BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor cor do tampo, coladas com a desivo "Hot Melting", com espessura de 3 mm de espessura, arestas com raio mínimo de 2,5mm.MEDINDO 2400MMX800MMX760MM. FIXADO A ESTRUTURA P OR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTE ,Estruturas: Estrutura metálica composta por 02 pés compostos por: base inferior estampada em chapa de aço fina frio 2 mm de espessura com 800mm de comprimento e 60 mm de largura com sapatas niveladoras de polipropileno injetado preto e haste metálica com r egulagem através de rosca. Não admitindo-se ponteiras em polipropileno. Colunas em tubo oblongo 40x115 mm. Travessa superior em cantoneira em chapa d e aço com 2,25 mm de espessura. As amarrações da estrutura junto ao tampo, devera ser um requadroem tubo de aço retangular 30x50mm na chapa 1,5 mm. A junção dos pés ao conjunto tampo, devera ser uma estrutura vazada em tubo retangular 20x40 mm, chapa 1,50, com 350 mm de altura, para dar resistência a mesa. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno, montado sobre estrutura tubular de aço, com as seguintes especificações: Assen to e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados, com acabamento liso, brilhante. Nos mold es do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fa bricante do componente injetado.Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e enco sto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm.Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do compo nente injetado. Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização -banhos sucessivos a quente constando de desengraxant e, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados.Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 75 micras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$2.538,08

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: CONJ.REF08
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES MODELO: CONJ.REF08 Mesa desmontavel,com tampo confeccionado em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a ser definida pelo órgão soicitante. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão –BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor cor do tampo, coladas com adesivo "Hot Melting", com espessura de 3 mm de espessura, arestas com raio mínimo de 2,5mm.MEDINDO 2400MMX800MMX760MM. FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTE ,Estruturas: Estrutura metálica composta por 02 pés compostos por: base inferior estampada em chapa de aço fina frio 2 mm de espessura com 800mm de comprimento e 60 mm de largura com sapatas niveladoras de polipropileno injetado preto e haste metálica com regulagem através de rosca. Não admitindo-se ponteiras em polipropileno. Colunas em tubo oblongo 40x115 mm. Travessa superior em cantoneira em chapa de aço com 2,25 mm de espessura. As amarrações da estrutura junto ao tampo, devera ser um requadroem tubo de aço retangular 30x50mm na chapa 1,5 mm. A junção dos pés ao conjunto tampo, devera ser uma estrutura vazada em tubo retangular 20x40 mm, chapa 1,50, com 350 mm de altura, para dar resistência a mesa. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno, montado sobre estrutura tubular de aço, com as seguintes especificações: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados, com acabamento liso, brilhante. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm.Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização -banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados.Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 75 micras. Validade da Proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$2.538,08

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: CONJ.REF 08
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES MODELO: CONJ.REF08 Mesa desmontavel,com tampo confeccionado em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a ser definida pelo órgão soicitante. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão –BP. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor cor do tampo, coladas com adesivo "Hot Melting", com espessura de 3 mm de espessura, arestas com raio mínimo de 2,5mm.MEDINDO 2400MMX800MMX760MM. FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTE ,Estruturas: Estrutura metálica composta por 02 pés compostos por: base inferior estampada em chapa de aço fina frio 2 mm de espessura com 800mm de comprimento e 60 mm de largura com sapatas niveladoras de polipropileno injetado preto e haste metálica com regulagem através de rosca. Não admitindo-se ponteiras em polipropileno. Colunas em tubo oblongo 40x115 mm. Travessa superior em cantoneira em chapa de aço com 2,25 mm de espessura. As amarrações da estrutura junto ao tampo, devera ser um requadroem tubo de aço retangular 30x50mm na chapa 1,5 mm. A junção dos pés ao conjunto tampo, devera ser uma estrutura vazada em tubo retangular 20x40 mm, chapa 1,50, com 350 mm de altura, para dar resistência a mesa. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno, montado sobre estrutura tubular de aço, com as seguintes especificações: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados, com acabamento liso, brilhante. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm.Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização -banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados.Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 75 micras. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

Item 55: CONJUNTO REFEITÓRIO COM 4 LUGARES (INFANTIL). R$2.218,33

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	CONJUNTO REFEITÓRIO COM 4 LUGARES (INFANTIL).	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$2.500,00**

Prefeitura Municipal de Canela Fls 308 Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
6º Grupo de Misseis e Foguetes

Objeto: Registro de Preços para possível aquisição de material permanente..

Descrição: **MESA** - Conjunto composto por mesa de refeitório: medindo 1,80 metros de diâmetro com tampo de vidro bisotê temperado transparente, polido abaulado de 10 mm de espessura em formato hexagonal; estrutura em aço cromado em formato estrela, com o tubo medindo 40 mm de diâmetro; altura de 80 cm em relação ao solo, pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. incluso 10 cadeiras soltas sem braços: confeccionadas com assento em mdf de 15 mm e estofamento revestido por espuma d-20 e courino preto; estrutura em aço cromado com 40mm de diâmetro; assento em fomato de trapézio, com 40 cm de largura na base maior e 30 cm de largura na base menor (extremidade interior) e 38 cm de comprimento; cadeira com 1,2 m de altura, sendo o assento a 45 cm de altura do solo; encosto composto por 5 (cinco) faixas de aço cromado, conectadas à estrutura da cadeira, pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. a superfície da estrutura tubular recebe polimento para proporcionar uma cromagem com melhor visual; similar ao modelo me-222 veneza da marca brastubo - ind. bras

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 03/02/2017 08:39
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72016 / UASG:160479
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/03/2017 10:47
Homologação: 30/03/2017 14:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 87
Unidade: Und
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.927.672/0001-06 * VENCEDOR *	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	**R$2.500,00**

Marca: BRASTUBO
Fabricante: BRASTUBO
Modelo: ME 222 VENEZA
Descrição: Conjunto composto por mesa de refeitório: medindo 1,80 metros de diâmetro com tampo de vidro bisotê temperado transparente, polido abaulado de 10 mm de espessura em formato hexagonal; estrutura em aço cromado em formato estrela, com o tubo medindo 40 mm de diâmetro; altura de 80 cm em relação ao solo, pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. incluso 10 cadeiras soltas sem braços: confeccionadas com assento em mdf de 15 mm e estofamento revestido por espuma d-20 e courino preto; estrutura em aço cromado com 40mm de diâmetro; assento em fomato de trapézio, com 40 cm de largura na base maior e 30 cm de largura na base menor (extremidade interior) e 38 cm de comprimento; cadeira com 1,2 m de altura, sendo o assento a 45 cm de altura do solo; encosto composto por 5 (cinco) faixas de aço cromado, conectadas à estrutura da cadeira, pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. a superfície da estrutura tubular recebe polimento para proporcionar uma cromagem com melhor visual; similar ao modelo me- 222 veneza da marca brastubo - ind. bras

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME	R$2.799,00

Marca: BRASTUBO
Fabricante: BRASTUBO
Modelo: ME-222
Descrição: Conjunto composto por mesa de refeitório: medindo 1,80 metros de diâmetro com tampo de vidro bisotê temperado transparente, polido abaulado de 10 mm de espessura em formato hexagonal; estrutura em aço cromado em formato estrela, com o tubo medindo 40 mm de diâmetro; altura de 80 cm em relação ao solo, pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. incluso 10 cadeiras soltas sem braços: confeccionadas com assento em mdf de 15 mm e estofamento revestido por espuma d-20 e courino preto; estrutura em aço cromado com 40mm de diâmetro; assento em fomato de trapézio, com 40 cm de largura na base maior e 30 cm de largura na base menor (extremidade interior) e 38 cm de comprimento; cadeira com 1,2 m de altura, sendo o assento a 45 cm de altura do solo; encosto composto por 5 (cinco) faixas de aço cromado, conectadas à estrutura da cadeira,pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. a superfície da estrutura tubular recebe polimento para proporcionar uma cromagem com melhor visual; DE ACORDO COM AS DEMAIS EXIGENCIAS DO ORGÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CAMACARI, 105	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

54.177.886/0001-72	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$2.799,33

Marca: BRASTUBO
Fabricante: BRASTUBO
Modelo: ME-222
Descrição: Conjunto composto por mesa de refeitório: medindo 1,80 metros de diâmetro com tampo de vidro bisotê temperado transparente, polido abaulado de 10 mm de espessura em formato hexagonal; estrutura em aço cromado em formato estrela, com o tubo medindo 40 mm de diâmetro; altura de 80 cm em relação ao solo, pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. incluso 10 cadeiras soltas sem braços: confeccionadas com assento em mdf de 15 mm e estofamento revestido por espuma d-20 e courino preto; estrutura em aço cromado com 40mm de diâmetro; assento em fomato de trapézio, com 40 cm de largura na base maior e 30 cm de largura na base menor (extremidade interior) e 38 cm de comprimento; cadeira com 1,2 m de altura, sendo o assento a 45 cm de altura do solo; encosto composto por 5 (cinco) faixas de aço cromado, conectadas à estrutura da cadeira,pintadas com banhos em níquel que evitam ferrugem e garantem brilho mais intenso e permanente. a superfície da estrutura tubular recebe polimento para proporcionar uma cromagem com melhor visual; DE ACORDO COM AS DEMAIS EXIGENCIAS DO ORGÃO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 909
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 2832-8080	cozil@cozil.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.009,88**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
7ªBrigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Eventual aquisição de material permanente de copa e cozinha para atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e demais órgãos participantes.

Descrição: **MESA** - CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vidro temperado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assento e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

CatMat: **150136** - MESA , MESA REUNIÃO NOME

Data: 29/10/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160344
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/11/2018 17:32
Homologação: 05/11/2018 17:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 94
Unidade: conjunto
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.801.838/0001-35 * VENCEDOR *	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	**R$2.009,88**

Marca: Gusa do Brasil
Fabricante: Gusa do Brasil
Modelo: Mesa para Refeitorio
Descrição: CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vidro temperado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assento e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$2.009,89

Marca: carraro
Fabricante: cajamag
Modelo: cajamag
Descrição: Descrição: CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vidro temperado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assento e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R$5.000,00

Marca: Carraro
Fabricante: Carraro
Modelo: especial
Descrição: Descrição: CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vidro temperado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assento e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$2.145,12**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 210
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
7ªBrigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Eventual aquisição de material permanente de copa e cozinha para atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e demais órgãos participantes.

Descrição: **MESA** - CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vidro temperado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assento e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

CatMat: **150136** - MESA , MESA REUNIÃO NOME

Data: 29/10/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160344
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/11/2018 17:32
Homologação: 05/11/2018 17:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 31
Unidade: conjunto
UF: RN

Prefeitura Municipal de C. Fls. 911 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.985/0001-36 * VENCEDOR *	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	**R$2.145,12**

Marca: rufato
Fabricante: rufato
Modelo: rufato
Descrição: Descrição: CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vi dro temperado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assento e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R$2.186,68

Marca: Gusa do Brasil
Fabricante: Gusa do Brasil
Modelo: Mesa de Refeitorio
Descrição: CONJUNTO MESA COM CADEIRAS PARA REFEITÓRIO. Mesa retangular, 6 lugares, medido aproximadamente 1,90x1,00cm, tampo de vidro temper ado, lapidado, 10mm de espessura e base de aço inox 304 AISI. Cadeiras em material de estrutura em aço inox 304, revestimento/tecido couríssimo, com assen to e encosto acolchoado medindo aproximadamente Altura 92,5 cm X Largura 45,5 cm X Profundidade 51,0 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593

Item 56: CONJUNTO ALUNO 80 X 80 COM UMA MESA E QUATRO CADEIRAS — R$1.410,00

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	CONJUNTO ALUNO 80 X 80 COM UMA MESA E QUATRO CADEIRAS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.410,00**

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Data: 30/10/2017 11:09

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Mobiliário para compor a Torre Cível, bem como os Fóruns das Comarcas do Interior, visando atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses..

Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR** - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA

CatMat: **320712** - CONJUNTO ESCOLAR , COMPONENTES MESA E CADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MUL, ESPESSURA TAMPO 18 MM

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492017 / UASG:925866
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/11/2017 14:07
Homologação: 22/11/2017 14:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.634.385/0001-19 * VENCEDOR *	L. MASAKO ISHIKAWA EIRELI - EPP	R$1.410,00

Marca: HM
Fabricante: Horizonte Móveis
Modelo: cj e018
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES TRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MU L, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIME NTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR BRANCA

Endereço:
R MACEIO, 253 A

Telefone:
(92) 03233-3079

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 912
Rubrica

Item 57: SOFÁ DE UM LUGAR — R$2.198,20

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	SOFÁ DE UM LUGAR	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.800,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ºBatalhão de Polícia do Exército

Objeto: Aquisição de material permanente para o 2º Batalhão de Polícia do Exército e Unidades participantes..

Descrição: **SOFÁ** - SOFÁ/ESTOFADO COM 01 LUGAR Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1 de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado.

CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 12/12/2018 08:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:160484
Lote/Item: 5/73
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/12/2018 15:27
Homologação: 24/12/2018 15:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.211.711/0001-80 * VENCEDOR *	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	**R$1.800,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS SA
Modelo: BOX
Descrição: SOFÁ/ESTOFADO – COM 01 LUGAR Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento da lateral em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 1" de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$1.885,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: SOFÁ/ESTOFADO COM 01 LUGAR Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1 de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

19.827.342/0001-08 GLX EDIFICACOES E COMERCIO LTDA - ME R$1.885,00

Marca: UNIVERSAL
Fabricante: UNIVERSAL
Modelo: UNIVERSAL
Descrição: SOFÁ/ESTOFADO COM 01 LUGAR Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1 de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento zincado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Jandira	R SAO BERNARDO DO CAMPO, 153	Leonardo	(11) 4618-4434

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$2.590,00

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: IESI
Descrição: SOFÁ/ESTOFADO – COM 01 LUGAR Assento: confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Ecológico fixado por grampos com acabamento Zincado. Demais especificações conforme Termo de Referência do edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.596,40**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 913
Rubrica

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Advocacia Geral da União
UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente composto de forno de micro-ondas, carrinho para transporte, ventiladores, purificador de água, quadro de avisos, placas de sinalização e mobiliário incluindo armários, apoio de pés, bancadas e painéis/divisórias, cadeiras para copa e escritório, acessórios para estantes, estantes, gaveteiros, escadas, mesas diversas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **SOFÁ** - SOFÁ DE 1 LUGAR: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm

Data: 27/12/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:162018 / UASG:110592
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/12/2018 10:05
Homologação: 31/12/2018 10:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.755.571/0001-88 * VENCEDOR *	LAR DECOR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME	**R$2.596,40**

Marca: GR BRASIL
Fabricante: GR BRASIL
Modelo: SOFÁ DE 1 LUGAR
Descrição: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm

Endereço:	Telefone:	Email:
R WALDOMIRO LOBO, 680	(31) 03493-2469	TIQUINHO@UAI.COM.BR

22.319.514/0001-47	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	R$2.596,60

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: CREATIVE
Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm fabricado de acordo com as normas ABNT Procedência Nacional

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD RAPOSO TAVARES, 9.731	(15) 03229-4500	GENERAL@GENERALCONTABIL.COM.BR

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$2.597,40

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S1 LC
Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm . Fabricado no Brasil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$2.654,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S1 LC
Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR MODELO: S1 LC Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm . Produto de procedência nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

12.885.673/0001-55	ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP	R$5.000,00

Marca: vianflex
Fabricante: vianflex
Modelo: vianflex
Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR Descrição: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R PRIMAVERA, 121 **Telefone:** (19) 03819-2214 **Email:** ELIAS.ATHIKA@OUTLOOK.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$5.000,00

Marca: paropas
Fabricante: paropas
Modelo: paropas
Descrição: Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm

Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 **Telefone:** (35) 03622-1161 **Email:** CONTABILEX@CONTABILEX.NET

07.419.834/0001-85 COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITOR R$5.000,00

Marca: 4 MAIS MOVEIS
Fabricante: 4 MAIS MOVEIS
Modelo: LC3 1 LG
Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR Descrição: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 76cm Profundidade: 76cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ARTUR ALVIM, 343	Carlos Alberto Alves Vieira	(31) 3234-5538	scompras@icex.ufmg.br

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R$10.000,00

Marca: ideaflex
Fabricante: ideaflex
Modelo: paris
Descrição: SOFÁ DE 1 LUGAR: Sofá tipo LE CORBUSIER de um lugar revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 80cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cmAltura do Assento (do chão até o assento): 45cmL Largura do braço: 14 cm

Endereço:

Item 58: SOFÁ DE 2 LUGARES R$3.256,14

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	SOFÁ DE 2 LUGARES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$3.000,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
ifes - campus piúma

Objeto: Aquisição de mobiliário para compor a Sala de Vivência para servidores do Ifes Campus Piúma..

Descrição: **SOFÁ** - Sofá de 2 lugares na cor preta, material corino. Estrutura em madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF. Braços em espuma com densidade mínima de 20. Assento em espuma com densidade mínima de 26. Encosto fixo em espuma com densidade mínima de 20 sobre percintas elásticas.

Data: 12/12/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:158892
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2018 16:06
Homologação: 14/12/2018 13:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.103.048/0001-03 * VENCEDOR *	J S FAGUNDES EIRELI - ME	R$3.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls: 915 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: focco
Fabricante: focco
Modelo: sofá
Descrição: Sofá de 2 lugares na cor preta, material corino. Estrutura em madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF. Braços em espuma com densidade mínima de 20. Assento em espuma com densidade mínima de 26. Encosto fixo em espuma com densidade mínima de 20 sobre percintas elást icas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$3.300,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Superintendência Regional em Sergipe

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente, tipo mobiliário em geral, para atender as necessidades da Polícia Federal em Sergipe, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento..

Descrição: **SOFÁ** - Sofá de 03 lugares. Couro ecológico.

CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 10/12/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:200344
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2018 15:52
Homologação: 14/12/2018 17:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 22
Unidade: UNIDADE
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.103.048/0001-03 * VENCEDOR *	J S FAGUNDES EIRELI - ME	**R$3.300,00**

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: funcional
Descrição: Sofá de três lugares em linhas retas com revestimento em couro ecológico, na cor café, composto a base em 6.8% de poliuretano ou de melhor qu alidade. A almof assento solta é composta por uma camada de espum uma camada de espuma laminada 23 Soft e HS71, com 10 cm de espessura. Para maior conforto, deverá ser 102°. Toda a armação em madeira selecionada de euca compensado de pinos, com cintas elásticas, grampos h 50 mm, sapatas de 70 mm e feltro sem regulagem. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

24.963.230/0001-14	AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R$3.361,50

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: 3 Lugares
Descrição: Sofá de três lugares em linhas retas com revestimento em couro ecológico, na cor café, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a s uperfície com 93.2% de PVC e 6.8% de poliuretano ou de melhor qualidade. A almofada do assento solta é composta por uma camada de espuma laminada D-2 6 Soft com 14 cm de espessura, e o encosto fixo com uma camada de espuma laminada 23 Soft e HS71, com 10 cm de espessura. Para maior conforto, deverá ser utiliza camada de fibra 2TB150 e o encosto com inclinação de 102°. Toda a armação em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cin tas elásticas, grampos galvanizados, pés cromados com altura de 14 cm, diâmetro da haste de 50 mm, sapatas de 70 mm e feltro sem regulagem. Garantia mín ima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 15164:2004 o u versão mais recente e NR 17. (NR) (Redação dada pela Portaria nº 7.154-DG/PF, de 17 de maio de 2017).

Endereço:	Telefone:	Email:
R ITAITUBA, 450	(81) 3039-8890	avantti16@gmail.com

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$10.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Descrição: Sofá de 03 lugares. Couro ecológico.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 916
Rubrica

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$3.468,42**

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Advocacia Geral da União
UNIDADE DE ATENDIMENTO EM MINAS GERAIS

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente composto de forno de micro-ondas, carrinho para transporte, ventiladores, purificador de água, quadro de avisos, placas de sinalização e mobiliário incluindo armários, apoio de pés, bancadas e painéis/divisórias, cadeiras para copa e escritório, acessórios para estantes, estantes, gaveteiros, escadas, mesas diversas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **SOFÁ** - SOFÁ DE 2 LUGARES: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente, na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cm Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso suportado : 200 Kg Largura do braço: 14 cm

Data: 27/12/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:162018 / UASG:110592
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/12/2018 10:05
Homologação: 31/12/2018 10:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 19
Unidade: unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.755.571/0001-88 * VENCEDOR *	LAR DECOR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME	**R$3.468,42**

Marca: GR BRASIL
Fabricante: GR BRASIL
Modelo: SOFA DE 2 LUGARES
Descrição: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do enc osto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cm Altura do Assento (d o chão até o assento): 45cm Peso Suportado: 200kg Largura do braço: 14 cm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R WALDOMIRO LOBO, 680	(31) 03493-2469	TIQUINHO@UAI.COM.BR

22.319.514/0001-47	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	R$3.473,16

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: CREATIVE
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente, na cor preta. Almofad as do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83c m Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso suportado : 200 Kg Largura do braço: 14 cm fabricado de acordo com as normas ABNT Procedência N acional

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD RAPOSO TAVARES, 9.731	(15) 03229-4500	GENERAL@GENERALCONTABIL.COM.BR

07.419.834/0001-85	COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITOR	R$3.473,68

Marca: 4 MAIS MOVEIS
Fabricante: 4 MAIS MOVEIS
Modelo: LC3 2 LG
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Descrição: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 130cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cm Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso Suportado: 200kg Largura do braço: 14 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ARTUR ALVIM, 343	Carlos Alberto Alves Vieira	(31) 3234-5538	scompras@icex.ufmg.br

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$3.496,50

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S2 LC
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGAR Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas d o assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cm A ltura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso Suportado: 200kg Largura do braço: 14 cm. . Fabricado no Brasil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$3.515,79

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 917
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S2 LC
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGAR MODELO: S2 LC Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor pr eta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte m ais alta): 83cm Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso Suportado: 200kg Largura do braço: 14 cm. . Produto de procedência nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP R$8.000,00

Marca: vianflex
Fabricante: vianflex
Modelo: vianflex
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Descrição: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente na cor preta. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83cm Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso Suportado: 200kg Largura do braço: 14 cm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PRIMAVERA, 121	(19) 03819-2214	ELIAS.ATHIKA@OUTLOOK.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$10.000,00

Marca: paropas
Fabricante: paropças
Modelo: paporas
Descrição: Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente, na cor pret a. Almofadas do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte ma s alta): 83cm Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso suportado : 200 Kg Largura do braço: 14 cm

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R$10.000,00

Marca: ideaflex
Fabricante: ideaflex
Modelo: paris
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES: Sofá tipo LE CORBUSIER de dois lugares revestido em couro sintético micro perfurado ou equivalente, na cor preta. Almofad as do assento e do encosto soltas. Estrutura e base tubulares em aço inox. Largura: 139cm Profundidade: 80cm Altura Total (do chão até a parte mais alta): 83c m Altura do Assento (do chão até o assento): 45cm Peso suportado : 200 Kg Largura do braço: 14 cm

Endereço:

Item 59: SOFÁ DE 3 LUGARES R$4.498,06

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	SOFÁ DE 3 LUGARES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$5.494,90**

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Procuradoria da República no Estado de Sergipe

Objeto: Aquisição de mobiliário e lousas de vidro para atender à Procuradoria da República em Sergipe, conforme especificações, quantitativos e demais condições constantes deste edital..

Descrição: **SOFÁ** - SOFÁ DE ESPERA, 03 LUGARES, REVESTIMENTO SINTÉTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTATE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 26/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:200022
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/09/2018 07:53
Homologação: 02/10/2018 16:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: SE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 918
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.801.838/0001-35 * VENCEDOR *	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R$5.494,90

Marca: Gusa do Brasil
Fabricante: Gusa do Brasil
Modelo: Sofa com 03 Lugares
Descrição: SOFÁ DE ESPERA 03 LUGARES • dimensões aproximadas: largura total: 2450 mm; profundidade total: 720 mm; altura total: 810 mm; altura do ass ento: 450 mm (do piso); • Cor: preta • estrutura metálica confeccionada em peças de aço inoxidável com acabamento polido de 15X15X1,5 mm, cortadas em ân gulo de 45° e soldadas com solda para uso específico em aço inoxidável, com fechamento/união total, sem quaisquer sinais de respingos ou bolhas e com aca bamento perfeitamente liso (polido) e alinhado. A estrutura metálica será formada por duas peças de contorno (horizontais, uma sob a base, a 8 cm. do piso, co m 242X66 cm – medidas externas – e uma abaixo do nível do assento, a 29,5 cm do piso, com 245X69 cm – medidas externas), peças verticais formando os p és (apoios) nas faces internas dos braços e entre as peças do assento, e trechos horizontais contornando a face superior dos braços, e unindo-os pela face post erior (encosto). Nas extremidades inferiores dos apoios (pés) serão fixadas 08 (oito) sapatas niveladoras reguláveis, cromadas, com base de nylon, diâmetro má ximo de 15 mm, para evitar o atrito entre a estrutura e o piso. • apoios laterais (braços) com duas peças em espuma laminada expandida, densidade D33 (NBR 8 537), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 – mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 – tensão mínima de 190 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 – a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deforma ção permanente à compressão (NBR 8910), e velocidade de queima inferior a 100 mm/min (NBR 9178), e isenta de CFC. As peças serão removíveis, apenas enc aixadas na estrutura metálica; • revestimento sem emendas nas laterais e face superior, unido às faces frontal e posterior por costuras nas bordas (arestas) para fechamento e acabamento. Medidas das peças (revestidas): 585 mm (altura) x 660 mm (profundidade) x 150 mm (largura); revestimento sintético espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 14554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamen to PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto Náutico da Cipatex ou Pelle 4736 da Kelson's ou Sanleather ou similares; • bas es do assentos: três peças, compostas por chassi (caixa) em compensado multilaminado certificado, espessura de 15 mm (constituído de no mínimo 05 lâmin as), cobertas com manta de espuma nas faces frontal, laterais e posterior. Revestimento sem emendas nas faces frontal e posterior. Medidas das peças (revesti das): 700 mm (largura) x 660 mm (profundidade) x 225 mm (altura). • almofadas do assentos: três peças, compostas por placa de apoio em compensado multi laminado certificado, espessura de 15 mm (constituído de no mínimo 05 lâminas), unida à base (formando peça única removível, apenas encaixada na estrutur a metálica e entre os apoios laterais – braços) sem quaisquer elementos aparentes, e espuma laminada expandida, densidade D33 (NBR 8537), alta resistência à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 – mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 – tensão mínima de 1 90 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 – a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deformação permanente à com pressão (NBR 8910), e velocidade de queima inferior a 100 mm/min (NBR 9178), e isenta de CFC. Revestimento sem emendas nas faces frontal, superior e pos terior, unido às faces laterais por costuras nas bordas (arestas) para fechamento e acabamento. Medidas das peças (revestida): 700 mm (largura) x 690 mm (pr ofundidade) x 135 mm (altura); revestimento sintético espalmado à base de cloreto de polivinila (PVC) microperfurado, gramatura mínima de 500 g/m² (NBR 1 4554) e espessura mínima de 1,0 mm (NBR 14099), com acabamento PU e suporte (reforço) em malha 100% poliéster reciclado cor preta, ref.: Facto Náutico d a Cipatex ou Pelle 4736 da Kelson's ou Sanleather ou similares; • encosto: três peças, em espuma laminada expandida, densidade D33 (NBR 8537), alta resistên cia à propagação de rasgo (NBR 8516 - mínima de 940 N/m), alta tensão de alongamento (NBR 8515 – mínimo de 70%) e ruptura (NBR 8515 – tensão mínima de 190 kPa), baixa fadiga dinâmica (NBR 9177 – a 65%: máximo de 20%, com perda de espessura máxima aproximada de 3%), baixa deformação permanente à compressão (NBR 8910), e velocidade de queima inferior a 100 mm/min (NBR 9178), e isenta de CFC. As peças serão removíveis, apenas encaixadas na estrutu ra metálica, sobre as almofadas do assento e entre os apoios laterais (braços). Revestimento sem emendas nas faces frontal, superior e posterior, unido às face s laterais por costuras nas bordas (arestas) para fechamento e acabamento. Medidas das peças (revestidas): 700 mm (largura) x 370 mm (altura) x variável (190 mm – inferior a 90 mm – superior); revestimen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$5.495,00

Marca: IMPORIO DECOR
Fabricante: IMPORIO DECOR
Modelo: IMPORIO DECOR
Descrição: SOFÁ DE ESPERA, 03 LUGARES.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV SAO RAFAEL, 2737	(71) 09971-5035	SUANEMOVEIS@GMAIL.COM

16.422.504/0001-30	LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA -	R$5.496,00

Marca: IMPORIO DECOR
Fabricante: IMPORIO DECOR
Modelo: IMPORIO DECOR
Descrição: SOFÁ DE ESPERA, 03 LUGARES.MARCA IMPORIO DECOR,MODELO IMPORIO DECOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV OCTAVIO MANGABEIRA, 46	(71) 3230-4364	relacionamento@albermoveis.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$4.000,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 919
Rubrica

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

Objeto: Aquisição eventual de Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Acessórios, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) para aparelhamento do prédio Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme especificações técnicas e quantitativas estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **SOFÁ-CAMA** - SOFÁ-CAMA, MATERIAL COURO, LARGURA APROXIMADAMENTE 1,80 M, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR E LONGARINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 LUGARES: BRAÇOS DESLIZANTES, ENCOSTO REMOVÍVEL

CatMat: **438033** -

Data: 17/09/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102018 / UASG:926714
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/10/2018 11:34
Homologação: 22/10/2018 12:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.353.497/0001-00 * VENCEDOR *	MASTER COM. E SERVICOS LTDA	**R$4.000,00**

Marca: PERFIL
Fabricante: PERFIL
Modelo: RETRATL 3 LUGARES
Descrição: MODELO PERFIL PRETO 3 LUGARES Estrutura em tubos de aço pintado com epóxi-pó, com assento e encosto em madeira maciça; Revestimento do assento e encosto com tecido 100% poliéster e espuma D28; Dimensões: 200 x 100 x 70cm

Endereço:
,

78.555.703/0001-73	L & F COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	R$4.099,00

Marca: ARTESIAN
Fabricante: L&F
Modelo: ARTESIAN
Descrição: SOFÁ PRESIDÊNCIA MODELO PERFIL PRETO 3 LUGARES Estrutura em tubos de aço pintado com epóxi-pó, com assento e encosto em madeira ma ciça; Revestimento do assento e encosto com tecido 100% poliéster e espuma D28; Dimensões: 200 x 100 x 70cm.

Endereço:
,

23.069.164/0001-70	R G S COMERCIAL LTDA - ME	R$4.940,00

Marca: CS
Fabricante: CS
Modelo: SC03
Descrição: SOFÁ-CAMA, MATERIAL COURO, LARGURA APROXIMADAMENTE 1,80 M, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR E LONGARINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 LUGARES: BRAÇOS DESLIZANTES, ENCOSTO REMOVÍVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:
AP	Macapá	AV DIOGENES SILVA, 1894

93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R$7.000,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: SOFA PRESID
Descrição: SOFÁ-CAMA, MATERIAL COURO, LARGURA APROXIMADAMENTE 1,80 M, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR E LONGARINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 LUGARES: BRAÇOS DESLIZANTES, ENCOSTO REMOVÍVEL. Validade da proposta: 60 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R$7.001,01

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: SOFA PRESID.
Descrição: SOFÁ-CAMA, MATERIAL COURO, LARGURA APROXIMADAMENTE 1,80 M, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR E LONGARINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 LUGARES: BRAÇOS DESLIZANTES, ENCOSTO REMOVÍVEL DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:
,

09.527.426/0001-72	OLIMAQ COM. & SERVICOS LTDA - ME - ME	R$9.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK E STOK
Fabricante: TOK E STOK
Modelo: TOK E STOK
Descrição: SOFÁ-CAMA, MATERIAL COURO, LARGURA APROXIMADAMENTE 1,80 M, PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR E LONGARINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 LUGARES: BRAÇOS DESLIZANTES, ENCOSTO REMOVÍVEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R NOVO HORIZONTE, 654	Francisco	(96) 9118-8484	olimaqap@hotmail.com

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R$25.000,00

Marca: ideaflex
Fabricante: ideaflex
Modelo: sofa
Descrição: SOFÁ PRESIDÊNCIA MODELO PERFIL PRETO 3 LUGARES Estrutura em tubos de aço pintado com epóxi-pó, com assento e encosto em madeira ma ciça; Revestimento do assento e encosto com tecido 100% poliéster e espuma D28; Dimensões: 200 x 100 x 70cm

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 991
Rubrica

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$3.999,28**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Especialização e Extensão
Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João

Objeto: Aquisição de equipamentos e aparelhos diversos..

Descrição: **SOFÁ** - SOFÁ, SOFÁ tipo rattan, para jardim e varanda, sendo um duplo (dois lugares), um simples (um lugar) e uma mesa de centro, confeccionados em estrutura de alumínio polido e fibra sintética.

CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 30/10/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:160315
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/11/2018 11:58
Homologação: 28/11/2018 13:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unid
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.103.048/0001-03 * VENCEDOR *	J S FAGUNDES EIRELI - ME	**R$3.999,28**

Marca: focco
Fabricante: focco
Modelo: especial
Descrição: SOFÁ, SOFÁ tipo rattan, para jardim e varanda, sendo um duplo (dois lugares), um simples (um lugar) e uma mesa de centro, confeccionados em e strutura de alumínio polido e fibra sintética.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$3.999,29

Marca: Móveis Sucesso
Fabricante: Bali
Modelo: Conjunto Rio Sul
Descrição: SOFÁ, SOFÁ tipo rattan, para jardim e varanda, sendo um duplo (dois lugares), um simples (um lugar) e uma mesa de centro, confeccionados em e strutura de alumínio polido e fibra sintética. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTRE GA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E T AMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sob re a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Gar antia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimen to da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

Item 60: PUFF ESTOFADO 3 LUGARES — R$1.958,43

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	PUFF ESTOFADO 3 LUGARES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.958,43**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Comissão Regional de Obras/11

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente..

Descrição: **SOFÁ** - Estofado 3 lugares, dimensões (L X A X P) 1,96 x74 x82 cm, densidade do encosto e assento D-26 ou D 33, estrutura em tubos , pés e rodapés em alumínio polido, revestimento em couro cor referencia preto. Marca ou modelo de referência: Thomas, equivalente ou de melhor qualidade.

CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 06/12/2018 09:39
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:160066
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2018 17:25
Homologação: 19/12/2018 13:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: UNIDADE
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.244.512/0001-10 * VENCEDOR *	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	**R$1.958,43**

Marca: Hellen
Fabricante: Hellen
Modelo: Especial
Descrição: Estofado 3 lugares, dimensões (L X A X P) 1,96 x74 x82 cm, densidade do encosto e assento D-26 ou D – 33, estrutura em tubos , pés e rodapés e m alumínio polido, revestimento em couro cor referencia preto. Marca ou modelo de referência: Thomas, equivalente ou de melhor qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	R$2.000,00

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: sofá
Descrição: Estofado 3 lugares, dimensões (L X A X P) 1,96 x74 x82 cm, densidade do encosto e assento D-26 ou D 33, estrutura em tubos , pés e rodapés em a lumínio polido, revestimento em couro cor referencia preto. Marca ou modelo de referência: Thomas, equivalente ou de melhor qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$10.000,0

Marca: THOMAS
Fabricante: THOMAS
Modelo: THOMAS
Descrição: Estofado 3 lugares, dimensões (L X A X P) 1,96 x74 x82 cm, densidade do encosto e assento D-26 ou D – 33, estrutura em tubos , pés e rodapés e m alumínio polido, revestimento em couro cor referencia preto. Marca ou modelo de referência: Thomas, equivalente ou de melhor qualidade

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 61: PUFF ESTOFADO 1 LUGARES — R$709,63

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	PUFF ESTOFADO 1 LUGARES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$800,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 222
Rubrica

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

Objeto: Registro de Preços de Mobiliário Ergonômico, composto por cadeiras, giratórias e empilháveis, e por assentos estofados para a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, conforme especificações e quantidades máximas estimadas de aquisição durante a vigência da Ata conforme Anexo I - Termo de Referência..

Descrição: **ESTOFADO** - Módulo Básico EMB-60: utilização em ambientes de estar, apoio e reunião, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

CatMat: **450** - ESTOFADO , ESTOFADO NOME

Data: 06/04/2017 14:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82017 / UASG:90020
Lote/Item: 3/12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/04/2017 16:39
Homologação: 25/04/2017 19:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.165.095/0001-17	ARTIVIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	**R$800,00**

Marca: ADAttARE
Fabricante: ADAttARE
Modelo: ESP
Descrição: Módulo Básico EMB-60: utilização em ambientes de estar, apoio e reunião, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Campo Largo	ROD BR 277, S/N	(41) 03023-6156

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.050,00

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo: OPERAMOBILI
Descrição: Módulo Básico EMB-60: utilização em ambientes de estar, apoio e reunião, conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Novo Hamburgo	AV PEDRO ADAMS FILHO, 4187	(54) 3449-3513	laboratorio.cetemo@senairs.org.br

03.640.214/0001-10	WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.100,00

* VENCEDOR *

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda
Modelo: Módulo Básico
Descrição: Modulo Basico - Os assentos estofados serão compostos de base, corpo e almofadas removíveis. A base serve de apoio o corpo, que estrutura o as sento e o encosto, montados em concha, com ou sem braços, conforme o caso. As almofadas constituem as superfícies de contato com o usuário do assento e do encosto. Conforme o critério de utilização os assentos poderão ser independentes ou modulares. Os assentos independentes poderão ser utilizados sozin hos ou formando conjuntos. Os assentos modulares poderão ser vinculados entre si formando sofás compostos. Base será constituída de um quadro com qua tro pernas, confeccionados em perfil de aço tubular de seção quadrada, sem soldas aparentes. A base receberá tratamento anticorrosivo com lavagem, desengra xe químico, desengraxe eletrolítico, decapagem, ativação e cromagem com acabamento final cromado. As pernas serão dotadas de sapatas niveladoras. As base s terão furações para o aparafusamento do corpo. Corpo dos estofados será constituído de caixas confeccionadas com chapas de madeira aglomerada de alta densidade, MDF (medium density fiberboard) ou MDP (medium density particleboard) com espessura mínima de 18mm. As caixas correspondentes ao assento e ao encosto serão montadas em concha, com suave inclinação das superfícies que receberão as almofadas, visando ao conforto do usuário. As caixas da conc ha e dos braços receberão revestimento em espuma e acabamento em laminado sintético, costurados ou grampeados, conforme o caso, isentos de grampos a parentes, fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. A espuma deverá ser de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espessur a 20mm e densidade D28. O laminado sintético será termoconformado, com substrato têxtil tecido ou malha, cobertura em PU (poliuretano), PVC (policloreto d e vinila) ou misto, com boa resistência à tração, alongamento e ao rasgamento. O padrão de acabamento será em baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Terão faixas em velcro para fixação das almofadas removíveis. Almofada serão confeccionadas com espuma de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa d eformação permanente, com espessura 150mm e densidade D26. Serão revestidas com laminado sintético costurado, isento de fios soltos, folgas, pregas ou re puxados. O laminado sintético será termoconformado, com substrato têxtil tecido ou malha, cobertura em PU, PVC (policloreto de vinila) ou misto, com boa resi stência à tração, alongamento e ao rasgamento. O padrão de acabamento será em baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Terão faixas em velcro para fix ação ao corpo dos estofados. Medidas e demais especificações conforme consta no Anexo I do Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R LUIZ MICHELON, 2341	(54) 3221-1044	novello@databrum.com.br

94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	R$1.473,21

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 993
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTIMETAL LTDA
Modelo: MB
Descrição: MODULO BASICO MODELO MB Estrutura: base é constituída de um quadro com quatro pernas, confeccionados em perfil de aço tubular de seção q uadrada, sem soldas aparentes. A base recebe tratamento anticorrosivo com lavagem, desengraxe químico, desengraxe eletrolítico, decapagem, ativação e crom agem com acabamento final cromado. As pernas são dotadas de sapatas niveladoras. As bases possui furações para o aparafusamento do corpo. O corpo dos estofados é constituído de caixas confeccionadas com chapas de madeira aglomerada de alta densidade, MDF com espessura de 18mm. As caixas correspond entes ao assento e ao encosto são montadas em concha, com suave inclinação das superfícies que receberão as almofadas, visando ao conforto do usuário. As caixas da concha e dos braços recebem revestimento em espuma e acabamento em laminado sintético, costurados ou grampeados, conforme o caso, isentos de grampos aparentes, fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. A espuma deverá ser de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espessura 20mm e densidade D28. O laminado sintético é termo conformado, com substrato têxtil tecido, cobertura em PU (poliuretano), com boa resistê ncia à tração, alongamento e ao rasgamento. O padrão de acabamento será em baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Terão faixas em velcro para fixaçã o das almofadas removíveis. Almofadas: são confeccionadas com espuma de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espes sura 150mm e densidade D26. Serão revestidas com laminado sintético costurado, isento de fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. O laminado sintético é ter mo conformado, com substrato têxtil tecido ou malha, cobertura em PU (poliuretano), PVC (policloreto de vinila) ou misto, com boa resistência à tração, alonga mento e ao rasgamento. O padrão de acabamento é baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Faixas em velcro para fixação ao corpo dos estofados. Medi das: Largura do assento e encosto: 85cm Largura total: 75cm Profundidade do assento: 48cm Altura do assento 45cm Altura do encosto: 39cm Largura do braç o: 15cm Profundidade total: 80cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OTAVIO ROCHA, 161	(51) 3328-0109	capelli@lojacapelli.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.500,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: MODELO MB
Descrição: MODULO BASICO Estrutura: base é constituída de um quadro com quatro pernas, confeccionados em perfil de aço tubular de seção quadrada, sem soldas aparentes. A base recebe tratamento anticorrosivo com lavagem, desengraxe químico, desengraxe eletrolítico, decapagem, ativação e cromagem com ac abamento final cromado. As pernas são dotadas de sapatas niveladoras. As bases possui furações para o aparafusamento do corpo. O corpo dos estofados é c onstituído de caixas confeccionadas com chapas de madeira aglomerada de alta densidade, MDF com espessura de 18mm. As caixas correspondentes ao asse nto e ao encosto são montadas em concha, com suave inclinação das superfícies que receberão as almofadas, visando ao conforto do usuário. As caixas da co ncha e dos braços recebem revestimento em espuma e acabamento em laminado sintético, costurados ou grampeados, conforme o caso, isentos de grampos aparentes, fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. A espuma deverá ser de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espessu ra 20mm e densidade D28. O laminado sintético é termo conformado, com substrato têxtil tecido, cobertura em PU (poliuretano), com boa resistência à tração, alongamento e ao rasgamento. O padrão de acabamento será em baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Terão faixas em velcro para fixação das almofa das removíveis. Almofadas: são confeccionadas com espuma de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espessura 150mm e densidade D26. Serão revestidas com laminado sintético costurado, isento de fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. O laminado sintético é termo conform ado, com substrato têxtil tecido ou malha, cobertura em PU (poliuretano), PVC (policloreto de vinila) ou misto, com boa resistência à tração, alongamento e ao r asgamento. O padrão de acabamento é baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Faixas em velcro para fixação ao corpo dos estofados. Medidas: Largura do assento e encosto: 85cm Largura total: 75cm Profundidade do assento: 48cm Altura do assento 45cm Altura do encosto: 39cm Largura do braço: 15cm Pro fundidade total: 80cm . De acordo com as especificações do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$1.500,00

Marca: tok
Fabricante: tokplast
Modelo: MB
Descrição: MODULO BASICO MODELO MB Estrutura: base é constituída de um quadro com quatro pernas, confeccionados em perfil de aço tubular de seção q uadrada, sem soldas aparentes. A base recebe tratamento anticorrosivo com lavagem, desengraxe químico, desengraxe eletrolítico, decapagem, ativação e crom agem com acabamento final cromado. As pernas são dotadas de sapatas niveladoras. As bases possui furações para o aparafusamento do corpo. O corpo dos estofados é constituído de caixas confeccionadas com chapas de madeira aglomerada de alta densidade, MDF com espessura de 18mm. As caixas correspond entes ao assento e ao encosto são montadas em concha, com suave inclinação das superfícies que receberão as almofadas, visando ao conforto do usuário. As caixas da concha e dos braços recebem revestimento em espuma e acabamento em laminado sintético, costurados ou grampeados, conforme o caso, isentos de grampos aparentes, fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. A espuma deverá ser de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espessura 20mm e densidade D28. O laminado sintético é termo conformado, com substrato têxtil tecido, cobertura em PU (poliuretano), com boa resistê ncia à tração, alongamento e ao rasgamento. O padrão de acabamento será em baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Terão faixas em velcro para fixaçã o das almofadas removíveis. Almofadas: são confeccionadas com espuma de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espes sura 150mm e densidade D26. Serão revestidas com laminado sintético costurado, isento de fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. O laminado sintético é ter mo conformado, com substrato têxtil tecido ou malha, cobertura em PU (poliuretano), PVC (policloreto de vinila) ou misto, com boa resistência à tração, alonga mento e ao rasgamento. O padrão de acabamento é baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Faixas em velcro para fixação ao corpo dos estofados. Medi das: Largura do assento e encosto: 85cm Largura total: 75cm Profundidade do assento: 48cm Altura do assento 45cm Altura do encosto: 39cm Largura do braç o: 15cm Profundidade total: 80cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

10.174.301/0001-95 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$1.600,00

Marca: ALTA ONDA
Fabricante: MOVES ALTA ONDA
Modelo: PARIS
Descrição: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R CLARIMUNDO DE MELO, 5	(21) 3256-1704

Prefeitura Municipal de Canela Fls 9914 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$2.400,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: MB
Descrição: MODULO BASICO MODELO MB Estrutura: base é constituída de um quadro com quatro pernas, confeccionados em perfil de aço tubular de seção q uadrada, sem soldas aparentes. A base recebe tratamento anticorrosivo com lavagem, desengraxe químico, desengraxe eletrolítico, decapagem, ativação e crom agem com acabamento final cromado. As pernas são dotadas de sapatas niveladoras. As bases possui furações para o aparafusamento do corpo. O corpo dos estofados é constituído de caixas confeccionadas com chapas de madeira aglomerada de alta densidade, MDF com espessura de 18mm. As caixas correspond entes ao assento e ao encosto são montadas em concha, com suave inclinação das superfícies que receberão as almofadas, visando ao conforto do usuário. As caixas da concha e dos braços recebem revestimento em espuma e acabamento em laminado sintético, costurados ou grampeados, conforme o caso, isentos de grampos aparentes, fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. A espuma deverá ser de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espessura 20mm e densidade D28. O laminado sintético é termo conformado, com substrato têxtil tecido, cobertura em PU (poliuretano), com boa resistê ncia à tração, alongamento e ao rasgamento. O padrão de acabamento será em baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Terão faixas em velcro para fixaçã o das almofadas removíveis. Almofadas: são confeccionadas com espuma de alta resiliência, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com espes sura 150mm e densidade D26. Serão revestidas com laminado sintético costurado, isento de fios soltos, folgas, pregas ou repuxados. O laminado sintético é ter mo conformado, com substrato têxtil tecido ou malha, cobertura em PU (poliuretano), PVC (policloreto de vinila) ou misto, com boa resistência à tração, alonga mento e ao rasgamento. O padrão de acabamento é baixo relevo, reproduzindo couro, na cor preta. Faixas em velcro para fixação ao corpo dos estofados. Medi das: Largura do assento e encosto: 85cm Largura total: 75cm Profundidade do assento: 48cm Altura do assento 45cm Altura do encosto: 39cm Largura do braç o: 15cm Profundidade total: 80cm DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

11.343.442/0001-57	CARLOS ADRIANO COSTA TORRES - ME	R$3.000,00

Marca: JOBEMA
Fabricante: JOBEMA
Modelo: JOBEMA
Descrição: MODULO ESTOFADO SEM BRAÇO UNIÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PARAMIRIM, 35	José	(21) 3830-5448	torresmoveis@torresmoveis.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 995
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$708,88**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro
Campus Volta Redonda

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: **ESTOFADO** - Pufe Mini Curve: Pufe redondo profuzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em tecido 100% Poliéster

CatMat: **450** - ESTOFADO , ESTOFADO NOME

Data: 17/10/2017 09:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82017 / UASG:158488
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/10/2017 10:59
Homologação: 25/10/2017 14:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.121.288/0001-31 * VENCEDOR *	F. F. FARIA PAULILO EPP	**R$708,88**

Marca: PG Móveis
Fabricante: PG Móveis
Modelo: PG Móveis
Descrição: Pufe Mini Curve: Pufe redondo profuzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, fixadas com parafusos, grampos e c antoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em tecido 100% Poliéster

Endereço:	Telefone:	Email:
R HENRIQUE WIEZEL, 79	(19) 36362-2062	carlosfffaria@hotmail.com

20.292.040/0001-61	RODRIGO MAROSTICA - ME	R$710,40

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BICCATECA
Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
Modelo: 8112
Descrição: Pufe Mini Curve: Pufe redondo produzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, fixadas com parafusos, grampos e c antoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em tecido 100% Poliéster. Validade da proposta 12 meses. Garantia 12 m eses. Modelo 8112 lounge.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R DR. JOAO CARUSO, 1947	Rodrigo Maróstica	(54) 9235-0689	marosticame@gmail.com

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$712,00

Marca: BICCATECA
Fabricante: BICCATECA
Modelo: PUFE MINI CURVE
Descrição: Pufe Mini Curve: Pufe redondo profuzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, fixadas com parafusos, grampos e c antoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em tecido 100% Poliéster MARCA: BICATECA; FABRICANTE: BICATECA; M ODELO: PUFE MINI CURVE; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCE DÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2300	(21) 3106-3062	comercial@rioofficenet.com.br

02.670.648/0001-09 ALVES E FILHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M R$712,00

Marca: ALVESEFILHOS
Fabricante: ALVESEFILHOS
Modelo: PUFF MINI CURVE
Descrição: Pufe Mini Curve: Pufe redondo profuzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco em estufa, fixadas com parafusos, grampos e c antoneiras para reforço. Assento e laterais confeccionados em espuma soft; Forração em tecido 100% Poliéster

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R LEANDRO MARTINS, 7	(21) 07811-5023

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$620,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais
Administração Geral

Objeto: Registro de Preços e sua posterior implementação para aquisição parcelada de Mobiliários, destinados às unidades gestoras da UFMG conforme quantitativos, especificações e unidades participantes..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital.
CORES: Tecido: Preto, Azul Mesclado, Azul Royal, Cinza; Courino: Azul escuro, preta.

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 05/10/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:153254
Lote/Item: 4/90
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2018 09:19
Homologação: 13/11/2018 10:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 62
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.538.230/0001-95 * VENCEDOR *	MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$620,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 926
Rubrica

Marca: MAMUTE BRASIL.
Fabricante: MAMUTE BRASIL.
Modelo: S231 COM 01 LUGAR.
Descrição: Sofá de um lugar (dependendo da necessidade do ambiente), composto por base, assento, braços e encostos. ▪▪ Estrutura em madeira ou aço de baixo teor de carbono SAE, com percintas horizontais e verticais no assento e encosto. ▪▪ Assento e encosto podem ser almofadas soltas apoiadas em uma base de sustentação, ou podem ser fixos (estrutura em madeira e espuma). ▪▪ A densidade das espumas deve estar entre 23 a 28g/cm³. ▪▪ Os braços do sofá podem ser de estrutura de madeira com espuma revestido com tecido, ou de madeira aparente ou ainda, de metal. ▪▪ As madeiras utilizadas no sofá deverão ser oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. ▪▪ Tecido com composição 100% Poliéster, cor a ser definida. ▪▪ Quando houver partes metálicas, exigir relatório de desempenho de produto segundo a norma NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido (ou norma equivalente)- Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas, no mínimo 300 horas. E aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 70 micrometros, na cor PRETA - PRAZO PARA ENTREGA: 45 DIAS – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS – PRAZO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 05 ANOS - PRAZO PAGAMENTO: 07 DIAS – PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL - MODELO: S231 COM 01 LUGAR - MARCA: MAMUTE BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Betim	R TOLEDO, 28	Simone Maria Lima Santos	(31) 3597-0262	mamutebrasil@oi.com.br

50.905.116/0001-48 METALURGICA RONFAMI LTDA - EPP R$665,71

Marca: RONFAMI
Fabricante: RONFAMI
Modelo: RONFAMI
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital. CORES: Tecido: Preto, Azul Mesclado, Azul Royal, Cinza; Courino: Azul escuro, preta.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 99
Rubrica

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$753,41

Marca: Arazzi
Fabricante: Bali
Modelo: Sofá Bari 1 Lugar
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital. CORES: Tecido: Preto, Azul Mesclado, Azul Royal, Cinza; Courino: Azul escuro, preta. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$801,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: SOFÁ
Descrição: SOFÁ ESTOFADO, PARA 01 LUGAR: Estrutura em madeira ou aço de baixo teor de carbono SAE, com percintas horizontais e verticais no assento e encosto. ▪▪ Assento e encosto podem ser almofadas soltas apoiadas em uma base de sustentação, ou podem ser fixos (estrutura em madeira e espuma). ▪▪ A densidade das espumas deve estar entre 23 a 28g/cm³. ▪▪ Os braços do sofá podem ser de estrutura de madeira com espuma revestido com tecido, ou de madeira aparente ou ainda, de metal. ▪▪ As madeiras utilizadas no sofá deverão ser oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. ▪▪ Tecido com composição 100% Poliéster, cor a ser definida. ▪▪ Quando houver partes metálicas, exigir relatório de desempenho de produto segundo a norma NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido (ou norma equivalente)- Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas, no mínimo 300 horas. E aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 70 micrometros, na cor PRETA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA - ME R$830,00

Marca: DESTAK DESIGN
Fabricante: DESTAK DESIGN
Modelo: SOSU
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R CAIAPO, 452	José Manoel	(31) 2567-1667	comercial@ddesignmoveis.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.527.632/0001-70	KMEIH E SERPA LTDA - ME	R$840,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MOBRIG.
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital. MARCA: MARTIFLEX MODELO: MOBRIG. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias, PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos, PRAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA: conforme disposto nos subitens 6.3 e 6.4 da Ata de Registro de Preços. FRETE: CIF

Endereço:	Telefone:	Email:
R JACY PARANA, 2768	(69) 03225-1717	agycont@enter-net.com.br

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	R$930,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital. GARANTIA: 5 (CINCO) ANOS, A MESMA SERÁ PRESTADA PELO FABRICANTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

21.521.284/0001-31	DANIELA CECILIA BRANDAO	R$995,00

Marca: ARCA
Fabricante: ARCA
Modelo: AR01
Descrição: SOFA 1 LUGAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL

Endereço:

,

05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	R$1.050,00

Marca: OMP DO BRASIL LTDA
Fabricante: OMP DO BRASIL LTDA
Modelo: ATENAS / SOFÁ 01 LUGAR
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar Assento e encosto compostos por estrutura de madeira proveniente de reflorestamento (eucalipto), painéis de estofamento em compensado e persintas elásticas; almofadas do assento e encosto fixos, com espuma laminada com espessura de 100mm no assento e densidade D28, e 120mm no encosto e densidade D20, com camada de manta "termobonding" de 30mm de espessura entre a espuma e o revestimento, proporcionando maior conforto. Revestimento em laminado sintético ou crepe, com sobrecosturas para aumento da resistência e melhor efeito estético. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Estrutura metálica externa em tubo de aço SAE 1010/1020 de Ø 7/8" x 1,5mm de espessura, com travessas laterais, inferiores e pés unidos por solda no sistema TIG, a travessa traseira fixada com parafuso m6 e porca calota, acabamento em pintura eletrostática totalmente a utomatizada em epóxi‐pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 μm e com propriedades de resistência a agentes químicos. Sapatas tipo ponteira interna 7/8" preta. Dimensões do encosto largura: 590 mm, altura: 350 mm, do assento largura: 590 mm, profundidade: 460 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Flores da Cunha	R MILANO, 1.803	(54) 03229-1119

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$1.062,40

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS SA
Modelo: BOX
Descrição: SOFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrante do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	R 28 ESQ COM RUA 30, SN	(62) 03298-7030	CONTABILIDADE@USEMOVEIS.COM.BR

05.634.834/0001-72	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	R$1.540,38

Marca: Biccateca
Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda
Modelo: 8101
Descrição: Estofado 01 lugar com assento e encosto fixo. Estruturado totalmente em madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis); Assento com altura de 14,5cm, largura de 54,5 e profundidade de 57,5cm estofado com espuma soft 28 estruturado com percinta elástica italiana; Encosto com parte traseira reta e dianteira inclinada com medida superior de 10,5cm e inferior de 23cm com largura de 54,5cm e altura de 38cm com espuma soft 20 estruturado com percinta elástica italiana; Dois encostos laterais para apoio do braço com largura de 9cm e altura de 15cm em relação a parte superior do assento; Forração em tecido 100% poliéster; Pés em alumínio injetado em "L" com abas trapezoidais como a maior medida a superior de 4cm e a menor a inferior de 2cm, fixados na estrutura inferior do estofado através de parafusos e porca garra embutida. Validade da proposta de 60 dias. Modelo 8101. Garantia será prestada pelo fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GERMANO CARLOS KNAPICK, 393	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	R$1.620,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MIL 4585
Descrição: OFÁ estofado, para 1 lugar, dimensões: Assento: 500mm (largura mínima) x 400mm (profundidade mínima) Encosto: 500mm (largura mínima) x 400mm (extensão vertical mínima), com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 7.3 / Pág. 84, parte integrant e do Edital. CORES: Tecido: Preto, Azul Mesclado, Azul Royal, Cinza; Courino: Azul escuro, preta. VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM QUARE NTA E CINCO DIAS GARANTIA DE CINCO ANOS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$1.798,20

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S1 REV; S2 REV; S3 REV
Descrição: SOFÁS 1,2,3 LUGARES Estrutura em madeira ou aço de baixo teor de carbono SAE, com percintas horizontais e verticais no assento e encosto. Ass ento e encosto podem ser almofadas soltas apoiadas em uma base de sustentação, ou podem ser fixos (estrutura em madeira e espuma). A densidade das esp umas deve estar entre 23 a 28g/cm³. Os braços do sofá podem ser de estrutura de madeira com espuma revestido com tecido, ou de madeira aparente ou aind a, de metal. As madeiras utilizadas no sofá deverão ser oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Tecido com composição 100% Poliéster, cor a ser definida. . FABRICADO NO BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R$1.799,99

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: S1 REV
Descrição: SOFÁS 1,2,3 LUGARES MODELO:S1 REV S2 REV S3 REV Estrutura em madeira ou aço de baixo teor de carbono SAE, com percintas horizontais e ve rticais no assento e encosto. Assento e encosto podem ser almofadas soltas apoiadas em uma base de sustentação, ou podem ser fixos (estrutura em madeira e espuma). A densidade das espumas deve estar entre 23 a 28g/cm³. Os braços do sofá podem ser de estrutura de madeira com espuma revestido com tecido, ou de madeira aparente ou ainda, de metal. As madeiras utilizadas no sofá deverão ser oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachadur as e deterioração por fungos ou insetos. Tecido com composição 100% Poliéster, cor a ser definida. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anex os

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 996
Rubrica

Item 62: BANQUETA PARA LABORÁTORIO — R$391,95

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	BANQUETA PARA LABORÁTORIO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$390,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada
11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado
Objeto: Aquisição de Material Permanente.
Descrição: **CADEIRA** - BANQUETA LABORATÓRIO
CatMat: **14273** - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

Data: 23/10/2017 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132017 / UASG:160152
Lote/Item: 2/88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2017 16:31
Homologação: 01/11/2017 17:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: UND
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.242.393/0001-33 HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME **R$390,00**

* VENCEDOR *

Marca: HOCHAIR
Fabricante: HOCHAIR
Modelo: ÁGATA
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estru - tura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11mm), do tipo tra pezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de de posição eletrostática, passando pe- los processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A est rutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufatura- das em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encai xe late - ral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, poss ibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material re ciclável, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura p or dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporcio- na correto apoio lombar para o usuário (conforme prec onizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero in jetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõe m a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à re- ferida contracapa, não se apresentando salientes à superfí cie inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme dispos- to nas alíneas b) e c), d o item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Traba- lho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm.D emais detalhes da descrição conf. edital. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de Entrega: 30 dias; Garantia: 05 anos.

Endereço:
,

15.121.707/0001-23 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME R$548,33

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11mm), do tipo trap ezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de dep osição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estru tura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe l ateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilit ando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclá vel, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura mínima total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado e m alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plat aforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferio r do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3 .3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm. Documentaçã o a ser apresentada como comprovação de qualidade sob pena de desclassificação: 1 - Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de re latório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 809 4:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 2 - rel atório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando que a tinta é isenta de metais pesados ou, possui o teor de tais substânci as em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 3 - Cadeia produtiva final ou primária (cadeira ou componentes) com Certificação Ecológica ABNT (Rotulo Ecológico ABNT) conforme Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2 004, para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 4 - Cadeia produtiva com Certificação de Qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar Certificação de Serviço ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos.

Endereço: R ANTONIO LUIZ MARRA, 2310
Telefone: (67) 03453-1243

14.166.058/0001-14 FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$548,33

Marca: OMP
Fabricante: OMP
Modelo: PEOPLE
Descrição: Conforme o edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MS	Campo Grande	R LUIS BRAILLE, 512	Florisval Salles Junior	(67) 3352-6382

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$548,33

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 930
Rubrica

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT276-E
Descrição: "BANQUETA LABORATÓRIO. Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna , ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11mm), do tipo trap ezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de dep osição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estru tura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe l ateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilit ando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclá vel, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por do is pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizad o pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a pla taforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferi or do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17. 3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm. Documentaç ão a ser apresentada como comprovação de qualidade sob pena de desclassificação: 1 - Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de r elatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 80 94:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 2 - r elatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evi - denciando que a tinta é isenta de metais pesados ou, possui o teor de tais substâ ncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 3 - Cadeia produtiva final ou prim ária (cadeira ou componentes) com Certificação Ecológica ABNT (Rotulo Ecológico ABNT) conforme Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 140 24:2004, para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 4 - Cadeia produtiva com Certificação de Qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresen tar Certificação de Serviço ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$548,33

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: PP 06
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo7/16" (11,11mm), do tipo trape zoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou at rapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de depo sição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrut ura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe la teral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilita ndo a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclav el, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por doi s pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizad o pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a pla taforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferi or do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17. 3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$548,33

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: PP 06
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. MODELO: PP 06 Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo7/16" (11,11m m), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do p rocesso de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem prom over o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do us uário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à e strutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (confor me preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolí mero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que c ompõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à s uperfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445m m. PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 931
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$548,33

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: PP 06
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. MODELO: PP 06 Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo7/16" (11,11mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem prom over o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$548,33

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: C600 OPERACIONAL
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação em sessão pública;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: ALTA
Descrição: BANQUETA LABORATÓRIO. Cadeira fixa modelo banqueta de uso múltiplo, em ambientes, residenciais ou de coletividade, para uso em área interna, ao abrigo das intempéries, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11mm), do tipo trap ezoidal, possuindo interligação de reforço transversal nas quatro porções da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de dep osição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estru tura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe l ateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilit ando a perspiração (troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclá vel, com espessura mínima de parede de 3,0mm, com largura míni - ma total de 445mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por do is pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizad o pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de contracapa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a pla taforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contracapa, não se apresentando salientes à superfície inferi or do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17. 3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando largura mínima de 445mm. Documentaç ão a ser apresentada como comprovação de qualidade sob pena de desclassificação: 1 - Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de r elatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 80 94:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 2 - r elatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evi - denciando que a tinta é isenta de metais pesados ou, possui o teor de tais substâ ncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 3 - Cadeia produtiva final ou prim ária (cadeira ou componentes) com Certificação Ecológica ABNT (Rotulo Ecológico ABNT) conforme Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 140 24:2004, para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 4 - Cadeia produtiva com Certificação de Qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresen tar Certificação de Serviço ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Prefeitura Municipal de Canarana Estado Fls: 933 Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$393,90**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Objeto: Futura e eventual aquisição de mobiliário para atender as demandas de diversas unidades do Câmpus Universitário de Rondonópolis/UFMT e demais Câmpus da UFMT..

Descrição: **BANQUETA** - Banqueta para laboratório. Características: assento redondo, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, base caixa, altura mínima de 38 cm e máxima 70 cm. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO EDITAL DO CERTAME.

CatMat: **74829** - BANQUETA , BANQUETA FIXA NOME

Data: 19/04/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:472017 / UASG:154045
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/06/2018 17:28
Homologação: 03/07/2018 11:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 967
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62 * VENCEDOR *	Layout Móveis para Escritório Ltda	**R$393,90**

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: SPIRIT
Descrição: Banqueta para laboratório. Características: assento redondo, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, base caixa, altura míni ma de 38 cm e máxima 70 cm. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO EDITAL DO CERTAME. VALIDADA DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS GARANTIA CONFOR ME EDITAL ENTREGA EM TRINTA DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

12.991.409/0001-04	BALI CONSTRUCAO LTDA - ME	R$459,56

Marca: Rhodes
Fabricante: Rhodes
Modelo: Mocho 7102
Descrição: Banqueta para laboratório. Características: assento redondo, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, base caixa, altura míni ma de 38 cm e máxima 70 cm. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO EDITAL DO CERTAME. DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESA S, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qua lquer outra incidência fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer nat ureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro o u inscrição em órgão competente.Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entr ega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apre sentação. Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$475,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: Banqueta para laboratório. Características: assento com cantos arredondados, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, bas e caixa sem rodízio, altura mínima de 55 cm e máxima 70 cm; assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espe ssura de 14 mm. Curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, assento com bordas em perfil de PVC semi-flexível para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos; assento com revestimento em tecido polipropileno copolímero ou couríssimo composto por - 70 % de policloreto vinílico, 25% de poliéster e 5% de poliuretano. Cor a definir. Dimensões do assento 460mmx430mm (l x p). Dimensões do encosto 390mm x 2 90mm (largura x altura) . Estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm), isenta de CFC, de densidade entre 50 a 60kg/m³ (moldado sob pres são, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), sendo obrigatório a apresentação de relat ório de ensaio para as seguintes normas ABNT NBR 8515:2016, 8516:2015, 8537:2015, 8619:2015, 8797:2015, 9176:2016, 9177:2015, 9178:2015, 8910:2016 emitidos por instituição acreditada pelo Inmetro. Necessária a apresentação de relatório de ensaio para análise química que comprova que a espuma é isenta d e cfc. Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado c om trava, na bitola ¼ x 20 fpp, sendo todos os elementos de fixação metálicos com tratamento eletrolítico de superfície. Estrutura/base conjunto de base giratór ria para banqueta giratória operacional baixa (caixa). Carenagem de acabamento e proteção injetada em termoplástico copolímero. Plataforma de sustentação d o assento tipo flange, com chapa de espessura mínima de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhorar a performance mecânica do componente, com f uração de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo hidropneumático, com c urso mínimo de 125 mm, em conformidade com ABNT NBR 13962:200606 e NR-17 MTE-1990. O mecanismo deve estar em conformidade com ABNT NBR 13 962:2006, no mínimo, classificação de acordo com tabela referencial 1 cadeira tipo c, e em plena conformidade com norma regulamentadora NR-17 do MTE 19 90, possibilitando ajuste de altura milimétrica da superfície do assento (por meio de pistão à gás). Base cinco hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1,50 mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda à ponto), não havendo deposição d e material pelo processo metal inerte a gás, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça. Carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero, úni ca (sem emendas), disposta sobre a parte superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão aferindo acabamento e proteção à base. Em conformidad e com a norma ABNT NBR 13962:2006, raio e para mínimo exigido para este pleito de 280 mm (medição conforme proposto na norma referida, do centro do al ojamento do pistão ao centro do alojamento do rodízio. casulo de alojamento dos rodízios ou sapatas produzidos no próprio tubo, com travamento das parede s, aferindo maior robustez, resistências e durabilidade à peça, não sendo aceito dispositivos a partir de buchas plásticas, pois estas em atrito com o metal da ba se apresentam deterioração em menos tempo de uso. rodízios duplos com rodas de 50 mm de diâmetro e cavalete injetados em nylon 6, com aditivo anti-ultra violeta e modificador de impacto, rodízios com faixa de poliuretano de duplo giro, eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado 101/1020, haste vertical de aco plagem à base em aço carbono, cilíndrico de diâmetro mínimo de 11mm, com anel elástico metálico para melhor acoplagem à base, dispensado a utilização de buchas termoplásticas. mecanismo multifuncional com regulagem do assento e com sistema permanente para o bloqueio em qualquer posição. Suporte para r egulagem de altura automática que suspensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 08 (oito) níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injeta do em PVC. Arco para sustentação dos pés. Garantia mínima de 03 (três) anos; normatização: fabricada de acordo com as normas NR17 norma regulamentada do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962:2006 da associação brasileira de normas técnicas (ABNT) que normatiza os móveis para es critório, classificação físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. A licitante vencedora deverá encaminhar ao pregoeiro, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

17.331.237/0001-58 ROCAM MOVEIS LTDA. - ME R$539,00

Marca: MULTMIX
Fabricante: FRISOKAR CERANTOLA
Modelo: SKY / MÉDIA B.CX
Descrição: Banqueta para laboratório. Características: assento redondo, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, base caixa, altura míni ma de 38 cm e máxima 70 cm. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO EDITAL DO CERTAME.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R ALVARO ALVIM, 2265	(31) 03476-7919

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$549,45

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 234
Rubrica

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 95DG13 S/BR
Descrição: BANQUETA PARA LABORATÓRIO Assento e encosto: com cantos arredondados, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, ba se caixa sem rodízio, altura mínima de 55 cm e máxima 70 cm; assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com esp essura de 14 mm. Curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, assento com bordas em perfil de PVC semi-flexív el para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos; assento com Estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm), isenta de CFC, d e densidade 50 kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência. F ixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com tra va, na bitola ¼ x 20 fpp, sendo todos os elementos de fixação metálicos com tratamento eletrolítico de superfície. Estrutura/base conjunto de base giratória par a banqueta giratória operacional baixa (caixa). Carenagem de acabamento e proteção injetada em termoplástico copolímero. Plataforma de sustentação do asse nto tipo flange, com chapa de espessura mínima de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhorar a performance mecânica do componente, com furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo hidropneumático, com curso mínimo de 125 mm. Mecanismo: multifuncional com regulagem do assento e com sistema permanente para o bloqueio em qualquer posição. Suporte para re gulagem de altura automática que suspensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 08 (oito) níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 m m, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC. Arco para sustentação dos pés. Base cinco hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1,50 mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda à ponto), não havendo deposição de material pelo processo metal inerte a gás, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça. Carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero, única (sem emendas), disposta sobre a parte superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão aferindo acabamento e proteção à base. Casulo de alojamento dos rodízios ou sapatas produzidos no próprio tubo, com travamento das paredes, aferindo maior robustez, resistências e durabilidade à peça, não sendo aceito dispositivos a partir de buchas plásticas, pois estas em atrito com o metal da base apresentam deterioração em menos tempo de uso. Revestimento: em tecido polipropileno copolímero ou couríssimo. Cor a defi nir. Dimensões do assento 460mmx430mm (l x p). Dimensões do encosto 390mm x 290mm (largura x altura) . . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ED ITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$549,98

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: 95DG13 S/BR
Descrição: BANQUETA PARA LABORATÓRIO Modelo: 95DG13 S/BR Assento e encosto: com cantos arredondados, estofada giratória com sistema back-syste m de espaldar médio, base caixa sem rodízio, altura mínima de 55 cm e máxima 70 cm; assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomica mente a quente com espessura de 14 mm. Curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, assento com bordas em perfil de PVC semi-flexível para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos; assento com Estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm), isenta de CFC, de densidade 50 kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência. Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes d o tipo flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 fpp, sendo todos os elementos de fixação metálicos com tratamento eletrolítico de superfície. Estrutura/base conju nto de base giratória para banqueta giratória operacional baixa (caixa). Carenagem de acabamento e proteção injetada em termoplástico copolímero. Plataforma de sustentação do assento tipo flange, com chapa de espessura mínima de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhorar a performance mecânica do c omponente, com furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo hidro pneumático, com curso mínimo de 125 mm. Mecanismo: multifuncional com regulagem do assento e com sistema permanente para o bloqueio em qualquer posição. Suporte para regulagem de altura automática que suspensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 08 (oito) níveis de ajuste e com cur so aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amor tecedor flexível injetado em PVC. Arco para sustentação dos pés. Base cinco hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1, 50 mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda à ponto), não havendo deposição de material pelo processo metal ine rte a gás, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça. Carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero, única (sem emendas), disposta sobre a parte superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão aferindo acabamento e proteção à base. Casulo de alojamento dos rodízios ou sapatas pro duzidos no próprio tubo, com travamento das paredes, aferindo maior robustez, resistências e durabilidade à peça, não sendo aceito dispositivos a partir de buc has plásticas, pois estas em atrito com o metal da base apresentam deterioração em menos tempo de uso. Revestimento: em tecido polipropileno copolímero ou couríssimo. Cor a definir. Dimensões do assento 460mmx430mm (l x p). Dimensões do encosto 390mm x 290mm (largura x altura) . VALIDADE DA PROPO STA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$550,00

Prefeitura Municipal ... Fls: 935 Rubrica

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 95DG13 S/BR
Descrição: BANQUETA PARA LABORATÓRIO Modelo: 95DG13 S/BR Assento e encosto: com cantos arredondados, estofada giratória com sistema back-syste m de espaldar médio, base caixa sem rodízio, altura mínima de 55 cm e máxima 70 cm; assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomica mente a quente com espessura de 14 mm. Curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, assento com bordas em perfil de PVC semi-flexível para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos; assento com Estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm), isenta de CFC, de densidade 50 kg/m³ (moldado sob pressão, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência. Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes d o tipo flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 fpp, sendo todos os elementos de fixação metálicos com tratamento eletrolítico de superfície. Estrutura/base conju nto de base giratória para banqueta giratória operacional baixa (caixa). Carenagem de acabamento e proteção injetada em termoplástico copolímero. Plataforma de sustentação do assento tipo flange, com chapa de espessura mínima de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhorar a performance mecânica do c omponente, com furação de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do assento por meio de acionamento de dispositivo hidro pneumático, com curso mínimo de 125 mm. Mecanismo: multifuncional com regulagem do assento e com sistema permanente para o bloqueio em qualquer posição. Suporte para regulagem de altura automática que suspensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 08 (oito) níveis de ajuste e com cur so aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amor tecedor flexível injetado em PVC. Arco para sustentação dos pés. Base cinco hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1, 50 mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda à ponto), não havendo deposição de material pelo processo metal ine rte a gás, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça. Carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero, única (sem emendas), disposta sobre a parte superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão aferindo acabamento e proteção à base. Casulo de alojamento dos rodízios ou sapatas pro duzidos no próprio tubo, com travamento das paredes, aferindo maior robustez, resistências e durabilidade à peça, não sendo aceito dispositivos a partir de buc has plásticas, pois estas em atrito com o metal da base apresentam deterioração em menos tempo de uso. Revestimento: em tecido polipropileno copolímero ou couríssimo. Cor a definir. Dimensões do assento 460mmx430mm (l x p). Dimensões do encosto 390mm x 290mm (largura x altura) . Validade da proposta: 90 dias / Produto de acordo com o edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

08.493.422/0001-58 GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP R$554,25

Marca: INCOMEL
Fabricante: INCOMEL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: INC-BQ
Descrição: Banqueta para laboratório. Características: assento com cantos arredondados, estofada giratória com sistema back-system de espaldar médio, bas e caixa sem rodízio, altura mínima de 55 cm e máxima 70 cm; assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espe ssura de 14 mm. Curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, assento com bordas em perfil de PVC semi-flexível para melhorar o acabamento e dar proteção contra impactos; assento com revestimento em tecido polipropileno copolímero ou couríssimo composto por - 70 % de policloreto vinílico, 25% de poliéster e 5% de poliuretano. Cor a definir. Dimensões do assento 460mmx430mm (l x p). Dimensões do encosto 390mm x 2 90mm (largura x altura) . Estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 35mm), isenta de CFC, de densidade entre 50 a 60kg/m³ (moldado sob pres são, expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência), sendo obrigatório a apresentação de relat ório de ensaio para as seguintes normas ABNT NBR 8515:2016, 8516:2015, 8537:2015, 8619:2015, 8797:2015, 9176:2016, 9177:2015, 9178:2015, 8910:2016 emitidos por instituição acreditada pelo Inmetro. Necessária a apresentação de relatório de ensaio para análise química que comprova que a espuma é isenta d e cfc. Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado c om trava, na bitola ¼ x 20 fpp, sendo todos os elementos de fixação metálicos com tratamento eletrolítico de superfície. Estrutura/base conjunto de base giratór ria para banqueta giratória operacional baixa (caixa). Carenagem de acabamento e proteção injetada em termoplástico copolímero. Plataforma de sustentação d o assento tipo flange, com chapa de espessura mínima de 2,25 mm, com vincos e conformações que melhorar a performance mecânica do componente, com f uração de 125 x 125 / 160 x 200 mm para acoplagem do assento. Ajuste de altura do assento por meio deacionamento de dispositivo hidropneumático, com c urso mínimo de 125 mm, em conformidade com ABNT NBR 13962:200606 e NR-17 MTE-1990. O mecanismo deve estar em conformidade com ABNT NBR 13 962:2006, no mínimo, classificação de acordo com tabela referencial 1 cadeira tipo c, e em plena conformidade com norma regulamentadora NR-17 do MTE 19 90, possibilitando ajuste de altura milimétrica da superfície do assento (por meio de pistão à gás). Base cinco hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1,50 mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda à ponto), não havendo deposição d e material pelo processo metal inerte a gás, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça. Carenagem termoplástica injetada em polipropileno copolímero, úni ca (sem emendas), disposta sobre a parte superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão aferindo acabamento e proteção à base. Em conformidad e com a norma ABNT NBR 13962:2006, raio e para mínimo exigido para este pleito de 280 mm (medição conforme proposto na norma referida, do centro do al ojamento do pistão ao centro do alojamento do rodízio. casulo de alojamento dos rodízios ou sapatas produzidos no próprio tubo, com travamento das pared s, aferindo maior robustez, resistências e durabilidade à peça, não sendo aceito dispositivos a partir de buchas plásticas, pois estas em atrito com o metal da ba se apresentam deterioração em menos tempo de uso. rodízios duplos com rodas de 50 mm de diâmetro e cavalete injetados em nylon 6, com aditivo anti-ultra violeta e modificador de impacto, rodízios com faixa de poliuretano de duplo giro, eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado 101/1020, haste vertical de aco plagem à base em aço carbono, cilíndrico de diâmetro mínimo de 11mm, com anel elástico metálico para melhor acoplagem à base, dispensado a utilização de buchas termoplásticas. mecanismo multifuncional com regulagem do assento e com sistema permanente para o bloqueio em qualquer posição. Suporte para r egulagem de altura automática que suspensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 08 (oito) níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injeta do em PVC. Arco para sustentação dos pés. Garantia mínima de 03 (três) anos; normatização: fabricada de acordo com as normas NR17 norma regulamentada do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962:2006 da associação brasileira de normas técnicas (ABNT) que normatiza os móveis para es critório, classificação físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. A licitante vencedora deverá encaminhar ao pregoeiro juntamente com a propo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R PROJETADA, 250	Sidney José porto Lins	(83) 8821-3322	sjpl.porto@hotmail.com

Item 63: CADEIRA FIXA ESTOFADA 4 PÉS R$121,17

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 86
Rubrica

Quantidade	Descrição	Observação
480 Unidades	CADEIRA FIXA ESTOFADA 4 PÉS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$143,98**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Decanato de Assuntos Administrativos
Departamento de Material e Serviços Auxiliares

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: **CADEIRA** - Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 cm (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade minima 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da

CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 02/10/2018 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:702018 / UASG:153166
Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/11/2018 17:21
Homologação: 06/11/2018 17:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 64
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.994.858/0001-70 * VENCEDOR *	IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	**R$143,98**

Marca: Ideaflex
Fabricante: IdeaflexÁgata
Modelo: Ágata
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 cm (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade minima 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	R ELVIRA PISSINATTI DAVOLI, 270	Claudio Flaviano Bizigatto	(19) 3806-2965	contato@ideaflex.com.br

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$144,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 cm (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade minima 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Prazo de garantia de acordo com edital e termo de referência. O prazo de validade das propostas será de 60 dias a contar da data de sua aceitação. O prazo de entrega será de 20 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI - ME R$153,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 937
Rubrica

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: fixa
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

03.098.864/0001-86 MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$153,00

Marca: lorenzzo
Fabricante: lorenzzo
Modelo: lz 5500
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV UM, 163	(31) 2559-5219	licitacao@lorenzzo.ind.br

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR R$153,50

Marca: VECTOR/LORENZZO
Fabricante: VECTOR/LORENZZO
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA R$153,50

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: MILENIUM
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Moji Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$999,98

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Executiva
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados m ateriais puros e pigmentos atóxicos.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 238
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: Cadeira de diálogo fixa sem braço - Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento d e aproximadamente 45 cm. Dimensões aproximadas: assento: 46 cm (largura mínima) x 46 cm (profundidade mínima); encosto: 40 cm (largura mínima) x 35 c m (extensão vertical mínima). Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isent o de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 5,5 cm com densidade mini ma 45, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em p olipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor preta. Estrutura: Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima d a chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta d a estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados m ateriais puros e pigmentos atóxicos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$109,66**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educaçao, Ciencia e Tecnologia - Campus Rolante
Objeto: Aquisição de Materiais Diversos para o Campus Rolante e Participantes.
Descrição: **CADEIRA** - Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS
CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 25/10/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:642018 / UASG:158743
Lote/Item: /80
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/10/2018 14:00
Homologação: 30/10/2018 14:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME **R$109,66**
* VENCEDOR *

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1006 P
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$111,59

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: especial
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

92.156.090/0001-22 A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP R$124,22

Marca: KROLL
Fabricante: KROLL
Modelo: 100
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS

Prefeitura Municipal de Canela SCS Cartões Fls: 939 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R CORONEL BRITO, 79	Márcia Beatriz Silva,	(51) 3902-5515	licita@mbsjuridico.adv.br

09.614.870/0001-25 ARTRI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. R$134,00

Marca: ARTRI
Fabricante: ARTRI IND DE MOVEIS
Modelo: FIXA
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS

Endereço:
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$144,77

Marca: concorrencia
Fabricante: comcocreredcmia
Modelo: cortiarte
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Camp

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R$182,70

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo: Corporate
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALFREDO CABERLON, 358	(54) 03222-2566	EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

30.720.078/0001-41 IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI R$182,70

Marca: equimak
Fabricante: equimak
Modelo: equimak
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS

Endereço:
,

18.855.826/0001-06 NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME R$200,00

Marca: NIVELATTO
Fabricante: NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
Modelo: NIVELATTO
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rolante/RS

Endereço:
,

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$279,95

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: 96F
Descrição: CADEIRA FIXA MODELO: 96F Com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. VALIDADE DA P ROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:
,

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$280,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 96F
Descrição: CADEIRA FIXA Com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. . Fabricado no Brasil. Validade da proposta 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

Prefeitura Municipal de Canela Gerais
Fls 340
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.720.294/0001-14	MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$300,00

Marca: Movelgar
Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda
Modelo: 100/Aproximação
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho em conformidade com o edital e seus anexos. Entrega no Campus Rolante/RS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R JOAO PRANCUTTI, 88	(54) 4627-1111	movelgar@movelgar

82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Corporativo
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROF.DUILIO CALDERARI, 241	(41) 3264-8874	mz1@mondaza.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$109,88**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educaçao, Ciencia e Tecnologia - Campus Rolante
Objeto: Aquisição de Materiais Diversos para o Campus Rolante e Participantes.
Descrição: **CADEIRA** - Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rio Grande/RS
CatMat: **151069** - CADEIRA , CADEIRA NOME

Data: 25/10/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:642018 / UASG:158743
Lote/Item: /88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/10/2018 14:00
Homologação: 30/10/2018 14:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37 * VENCEDOR *	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - ME	**R$109,88**

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1006 P
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

20.132.150/0001-66	NORMELIA LOTTERMANN	R$110,34

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RX78
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho

Endereço:
,

92.156.090/0001-22	A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP	R$124,29

Marca: KROLL
Fabricante: KROLL
Modelo: 100
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rio Grande/RS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R CORONEL BRITO, 79	Márcia Beatriz Silva,	(51) 3902-5515	licita@mbsjuridico.adv.br

Prefeitura Municipal de Canoas
Fls: 944
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$127,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rio Grande/RS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

09.614.870/0001-25 ARTRI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. R$134,00

Marca: ARTRI
Fabricante: ARTRI IND DE MOVEIS
Modelo: FIXA
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rio Grande/RS

Endereço:
,

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L R$182,70

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo: Corporate
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALFREDO CABERLON, 358	(54) 03222-2566	EXTRATO@EXTRATO.SRV.BR

30.720.078/0001-41 IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI R$182,70

Marca: equimak
Fabricante: equimak
Modelo: equimak
Descrição: Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rio Grande/RS

Endereço:
,

18.855.826/0001-06 NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME R$200,00

Marca: NIVELATTO
Fabricante: NIVELATTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
Modelo: NIVELATTO
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Campus Rio Grande/RS

Endereço:
,

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R$280,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: 96F
Descrição: CADEIRA FIXA MODELO: 96F Com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Endereço:
,

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$280,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: 96F
Descrição: CADEIRA FIXA Com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. . Fabricado no Brasil. Validade da proposta 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

03.720.294/0001-14 MOVELGAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$300,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 949
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Movelgar
Fabricante: Movelgar Ind e Com de Móveis Ltda
Modelo: 100/Aproximação
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho em conformidade com o edital e seus anexos. Entrega no Campus Rio Grande/RS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R JOAO PRANCUTTI, 88	(54) 4627-1111	movelgar@movelgar

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: concorrencia
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos no assoalho. Entrega no Camp

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 64: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEIJA REMOVIVEL R$229,61

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEIJA REMOVIVEL	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$259,97**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Mobiliário e Equipamentos para a implantação da Creche, Projeto Tipo B do programa Proinfância, com recurso oriundo do FNDE, do termo de compromisso Par nº 201500485, em conformidade com orientações do Manual do FNDE)..

Descrição: **CADEIRA** - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS Serão fornecidas cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm

Data: 17/10/2018 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:922018 / UASG:452286
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/10/2018 12:52
Homologação: 26/10/2018 12:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.789.321/0001-17 * VENCEDOR *	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	**R$259,97**

Marca: HERCULES
Fabricante: HERCULES
Modelo: HERCULES
Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS Serão fornecidas cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facil mente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maio r sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm

Endereço:
,

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME R$259,98

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 943
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GALZERANO
Fabricante: GALZERANO
Modelo: STANDARD COD 5016
Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS – Serão fornecidas cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais faci lmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para mai or sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6063	vscolp@hotmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$295,08

Marca: galzerano
Fabricante: galzerano
Modelo: 5016
Descrição: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS – Serão fornecidas cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais faci lmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para mai or sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R$1.000,00

Marca: galzerano
Fabricante: galzerano
Modelo: premium
Descrição: Cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 Kg • Acolchoado removível • Assento e encosto acolchoado em plástico laminado • Bandeja removív el com 3 posições de regulagem • Cinto de segurança de 5 pontos • Cinto de segurança com 2 regulagem de altura • Estrutura em plástico injetado de alta resis tência • Cadeira desmontável: Embalagem mais compacta • Produto Certificado NBR 15991 • Registro do produto no INMETRO – Nº 004982/2015 Medidas Alt . 103cm Larg. 69cm Comp. 85cm Peso. 5,200kg

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$199,25**

Órgão: MUNICIPIO DE ITANHAEM / (1) ITANHAEM
Objeto: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2018Objeto: Registro de preço para possível aquisição de cadeira de alimentação de bebê, carrinho de bebê tipo berço e banheira com trocador, atendendo as creches e escolas do município, pelo o período de 12 (doze) meses – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Itanhaém.Início de acolhimento de propostas: 18/10/2018.Data limite acolhimento de propostas: 31/10/2018 até às 09:00 HorasData de abertura das propostas: 31/10/2018 às 09:00 HorasInício da disputa: 31/10/2018 a partir das 09:30 horas
Descrição: **CADEIRA DE REFEICAO PARA BEBES** - CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO - CADEIRA TIPO INFANTIL PARA BEBÊ, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO COM MOTIVOS INFANTIS, ACOLCHOADO DE FÁCIL LIMPEZA, COM ESTRUTURA DE AÇO, DE SEÇÃO TUBULAR, COM ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA, MODELO DOBRÁVEL CONTENDO TRAVA DE SEGURANÇA, APOIO PARA PÉS, BANDEJA COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS EM NYLON LAVÁVEL, IDADE RECOMENDADA APROXIMADAMENTE DE 8 MESES ATÉ 4 ANOS, COM PRAZO DE GARANTIA E DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 cm DE ALTURA, 67 cm DE LARGURA.

Data: 31/10/2018 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:741349
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2018 13:33
Homologação: 23/11/2018 13:33
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 200
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.290.183/0001-95 * VENCEDOR *	Monarca Magazine Eireli - EPP	**R$199,25**

Prefeitura Municipal de Canavieiras Fls Rubrica

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca Voyage / fabricante voyage/ nacional/ garantia 12 meses. CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO -CADEIRA TIPO INFANTIL PARA BEBÊ,COM ASSENT O E ENCOSTOREVESTIDOS EM TECIDO PLÁSTICOLAMINADO COLORIDO COM MOTIVOSINFANTIS, ACOLCHOADO DE FÁCILLIMPEZA, COM ESTRUTURA DE AÇO, DE SEÇÃO TUBULAR, COMACABAMENTO PINTADO NA CORBRANCA, MODELO DOBRÁVELCONTENDO TRAVA DE SEGURANÇA,APOIO PARA PÉS, BANDEJA COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DESEGURANÇA DE 5 PONTOS EM NYLONLAVÁVEL, IDADE RECOMENDADAAPROXIMADAMENTE DE 8 MESES ATÉ4 ANOS, COM PR AZO DE GARANTIA EDE ACORDO COM AS NORMAS NBRVIGENTES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 100 cm DEALTURA, 67 cm DE LARGURA

Endereço: AV PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, 960 **Telefone:** (11) 04746-2979 **Email:** MARCOS@MONARCAMAGAZINE.COM.BR

COMERCIAL GETRIX EIRELI R$199,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira para alimentação tipo infantil para bebê, com assento e encosto revestido em tecido plástico colorido com motivos infantis, com estrutura de aço, pintado na cor branca, com trava de segurança, apoio para os pés, bandeja com proteção lateral. (Conforme especificações do edital) MARCA: BURIGOT TO / BONAPPETIT.

Endereço:
,

F. F. N. FORNAZARI - ME R$211,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO -CADEIRA TIPO INFANTIL PARA BEBÊ,COM ASSENTO E ENCOSTOREVESTIDOS EM TECIDO PLÁSTICOLAMINADO CO LORIDO COM MOTIVOSINFANTIS, ACOLCHOADO DE FÁCILLIMPEZA, COM ESTRUTURA DE AÇO,DE SEÇÃO TUBULAR, COMACABAMENTO PINTADO NA CORBRAN CA, MODELO DOBRÁVELCONTENDO TRAVA DE SEGURANÇA,APOIO PARA PÉS, BANDEJA COMPROTEÇÃO LATERAL, CINTO DESEGURANÇA DE 5 PONTOS EM N YLONLAVÁVEL, IDADE RECOMENDADAAPROXIMADAMENTE DE 8 MESES ATÉ4 ANOS, COM PRAZO DE GARANTIA EDE ACORDO COM AS NORMAS NBRVIGENTE S, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 100 cm DEALTURA, 67 cm DE LARGURAMARCA: GALZERANO - MODELO: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃOSOMOS MEGARANTIA: C ONFORME EDITAL

Endereço:
,

TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - R$211,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA - GALZERANO - REF. 5016- CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO -CADEIRA TIPO INFANTIL PARA BEBÊ, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO COM MOTIVOS INFANTIS, ACOLCHOADO DE FÁCIL LIMPEZA, COM ESTRUTURA DE AÇO, DE SEÇÃO TUBULAR, COM ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA, MODELO DOBRÁVEL CONTENDO TRAVA DE SEGURANÇA, APOIO PARA PÉS, BANDEJA COM PROTEÇÃO LATERAL, CI NTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS EM NYLON LAVÁVEL, IDADE RECOMENDADA APROXIMADAMENTE DE 8 MESES ATÉ 4 ANOS, COM PRAZO DE GARANTIA E DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 cm DE ALTURA, 67 cm DE LARGURA.VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIASACE ITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Endereço:
,

KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME R$220,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO - CADEIRA TIPO INFANTIL PARA BEBÊ,COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO PLÁSTICOLAMINADO C OLORIDO COM MOTIVOS INFANTIS, ACOLCHOADO DE FÁCILLIMPEZA, COM ESTRUTURA DE AÇO, DE SEÇÃO TUBULAR, COMACABAMENTO PINTADO NA COR BR ANCA, MODELO DOBRÁVEL CONTENDO TRAVA DE SEGURANÇA, APOIO PARA PÉS, BANDEJA COM PROTEÇÃO LATERAL, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS EM NYLONLAVÁVEL, IDADE RECOMENDADA APROXIMADAMENTE DE 8 MESES ATÉ4 ANOS, COM PRAZO DE GARANTIA E DE ACORDO COM AS NORMAS NBRVI GENTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 cm DE ALTURA, 67 cm DE LARGURA.GALZERANO cód. 5016

Endereço:
,

METALURGICA RONFAMI LTDA EPP R$237,49

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Registro de preço para possível aquisição de cadeira de alimentação de bebê, carrinho de bebê tipo berço e banheira com trocador, atendendo as cr eches e escolas do município, pelo o período de 12 (doze) meses Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Itanhaém.DECLARAMO S QUE NOS SUJEITAMOS E ACEITAMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS, NORMAS E PRAZOS, INCLUSIVE DE GARANTIA, ESTABELECIDOS NESTE PREGÃO/EDITAL.DECL ARO QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INCLUSIVE EMBALAGENS, FRETES, DESCARREGAMENTOS, TRIBUTO S, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS E/OU DESCONTOS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O FORNECIMENTOPR AZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data daentrega da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contad o da data da abertura dasessão pública do pregão..PRAZO DE ENTREGA: até 15 (quinze) dias após o recebimento daRequisição de Compra emitida pelo Depart amento de Suprimentos da Prefeitura Municipal deItanhaém;LOCAL DE ENTREGA: O local para entrega, horário e condições do Objeto deverão estar de acordo c om o estabelecido no Pedido constante do Anexo VI do Edital.PRAZO DE GARANTIA: Almoxarifado da Educação, Cultura e Esportes: Rua Pedro Joaquim doNas cimento nº285, Fundos, Jardim Ivoty, Itanhaém-SP. Fone (13)3421-1600 ramal 203.ITANHAÉM/SP - CEP: 11740-000Horário de entrega: impreterivelmente das 09h00min às 11h00min, e das 13h00min às 16h00min;Dia de entrega: de Segunda a Sexta-feira.PROCEDÊNCIA: NACIONALDADOS BANCÁRIOS: BANCO: 1 04 - C. E. F. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 1814 - CONTA: Nº 1989-8MARCA: BURIGOTTOFABRICANTE: BURIGOTTOMODELO: MODELO PHP-01

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba Fls. 945 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

HURSAN COMERCIAL LTDA - EPP — R$245,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cadeira de alimentação - Fabricante: Tutti Baby - Modelo: Cadeira Bambini

Endereço:
,

ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - ME — R$262,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 200 und CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO -CADEIRA TIPO INFANTIL PARA BEBÊ,COM ASSENTO E ENCOSTOREVESTIDOS EM TECIDO PLÁSTICOLAMINADO COLORIDO COM MOTIVOSINFANTIS, ACOLCHOADO DE FÁCILLIMPEZA, COM ESTRUTURA DE AÇO,DE SEÇÃO TUBULAR, COMACABAMENTO PINTADO NA CORBRANCA, MODELO DOBRÁVELCONTENDO TRAVA DE SEGURANÇA,APOIO PARA PÉS, BANDEJA COMPROTEÇÃO LATERAL, CINTO DESEGURANÇA DE 5 PONTOS EM NYLONLAVÁVEL, IDADE RECOMENDADAAPROXIMADAMENTE DE 8 MESES ATÉ4 ANOS, COM PRAZO DE GARANTIA EDE ACORDO COM AS NORMAS NBRVIGENTES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 100 cm DEALTURA, 67 cm DE LARGURA, marca Tutty Baby, valor und R$ 650,00

Endereço:
,

Item 65: POLTRONA ACOCHOADA PARA AMAMENTAR — R$744,99

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	POLTRONA ACOCHOADA PARA AMAMENTAR	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$744,99**

Órgão: Superintendencia do Sistema Penitenciario do Estado do Para
Objeto: Aquisição de material permanente médico, de enfermagem e de uso geral, destinados ao aparelhamento do Centro de Atenção Materno Infantil no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, referente ao Convênio nº 146/2011-DEPEN..
Descrição: **POLTRONA** - Poltrona Amamentação. Acompanha puff. Produzida em madeira de eucalipto tratada. Revestimento em Corino. Espuma do assento densidade 20. Espuma do encosto densidade 18. Espuma do braço densidade 18. Molas em aço galvanizado. Percintas elásticas. Dimensão da Poltrona: Largura: 67 cm, Altura: 95 cm, Profundidade: 79 cm. Dimensão do Puff: Largura: 40 cm, Altura: 30 cm, Profundidade: 30 cm. Cores disponíveis: Corino Branco. Link
CatMat: **150664** - POLTRONA , POLTRONA ESCRITÓRIO NOME

Data: 26/06/2017 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:142017 / UASG:925852
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/07/2017 14:46
Homologação: 10/07/2017 18:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.274.219/0001-96 * VENCEDOR *	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E	**R$744,99**

Marca: FRATELLO
Fabricante: FRATELLO
Modelo: POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM PUFF
Descrição: Poltrona Amamentação. Acompanha puff. Produzida em madeira de eucalipto tratada. Revestimento em Corino. Espuma do assento densidade 20. Espuma do encosto densidade 18. Espuma do braço densidade 18. Molas em aço galvanizado. Percintas elásticas. Dimensão da Poltrona: Largura: 67 cm, Altura: 95 cm, Profundidade: 79 cm. Dimensão do Puff: Largura: 40 cm, Altura: 30 cm, Profundidade: 30 cm. Cores disponíveis: Corino Branco. Link

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

24.226.538/0001-87 MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME — R$745,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 916 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Capricho Branca
Fabricante: Capricho Branca
Modelo: Capricho Branca
Descrição: Poltrona de Amamentação com Balanço e Puff Capricho Branca A linha de bebê Lojix irá trazer muito conforto e segurança para todas as mamães e seus filhos. Com design moderno, deixará o quarto do seu bebê ainda mais aconchegante e bonito. DESCRIÇÕES GERAIS Diferenciais: - Acompanha puff - Prod uzida em madeira de eucalipto tratada - Revestimento em Corino - Espuma do assento densidade 20 - Espuma do encosto densidade 18 - Espuma do braço de nsidade 18 - Molas em aço galvanizada - Percintas elásticas Dimensão da Poltrona: Largura: 67 cm Altura: 95 cm Profundidade: 79 cm Dimensão do Puff: Largur a: 40 cm Altura: 30 cm Profundidade: 30 cm

Endereço:	Telefone:	Email:
R YOSHINA KONDO, 56	(43) 09105-3297	OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

Item 66: SOFANETE 1 LUGAR — R$950,00

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	SOFANETE 1 LUGAR	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$950,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre
Objeto: Aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência do Edital..
Descrição: **SOFÁ** - SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO
CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 18/06/2018 10:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:362018 / UASG:925509
Lote/Item: 8/99
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/06/2018 17:15
Homologação: 08/08/2018 10:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: AC

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 347
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	**R$950,00**

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: SOFT
Descrição: SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabament o cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessur a, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revesti mento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm – C4-001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

86.729.324/0002-61 * VENCEDOR *	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	R$1.491,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabament o cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessur a, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revesti mento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm – C4-001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

28.278.483/0001-00	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$1.496,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA C600
Descrição: SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabament o cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessur a, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revesti mento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm – C4-001

Endereço:
,

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - ME	R$3.200,00

Marca: FORMA STYLE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: LINHA LC
Descrição: SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabament o cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessur a, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revesti mento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 918
Rubrica

Item 67: SOFANETE 2 LUGARES — R$1.320,25

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	SOFANETE 2 LUGARES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.020,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto: Aquisição de mobiliário.

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - Sofanete 02 lugares

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 25/09/2017 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152017 / UASG:158147
Lote/Item: 2/29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2017 15:18
Homologação: 21/12/2017 17:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Und
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.493.422/0001-58	GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP	**R$1.020,00**

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA
Modelo: SOF02
Descrição: Sofanete 02 lugares CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Al ma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas late rais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Ap óia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polím ero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R PROJETADA, 250	Sidney José porto Lins	(83) 8821-3322	sjpl.porto@hotmail.com

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI - ME	R$1.500,00

Marca: focco
Fabricante: frisokar
Modelo: sofá
Descrição: Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$1.500,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: HARMONY
Descrição: Sofanete 02 lugares CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Prazo de validade da proposta será igual de validade da Ata de Registro de Preços, a contar da data de homologação do certame. Nos preço ofertados estão inclusos todos os tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser cumprido sem ônus adicional ao IFAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

Prefeitura Municipal de Canapolis Gerais Fls: 249 Rubrica

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$1.710,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MTL
Descrição: Sofanete 02 lugares

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$1.729,00
* VENCEDOR *

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: Linha: C10 Chroma
Descrição: Sofanete 02 lugares CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM R$1.935,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: Sofanete 02 lugares CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

05.075.877/0001-65 OMP DO BRASIL LTDA R$2.123,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: OMP DO BRASIL LTDA
Fabricante: OMP DO BRASIL LTDA
Modelo: MONY / 02 LUGARES
Descrição: Sofanete 02 lugares. Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas laterais fabricadas em tudo oblon go de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braço fixo de formato de u m arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altis síma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Marca: OMP do Brasil. Modelo Mony.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Flores da Cunha	R MILANO, 1.803	(54) 03229-1119

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$2.723,30

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: PAFIA/ PAFI-C-PT-000-L2-000-T
Descrição: Assento e Encosto Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga din âmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomica mente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Possui espessura média de 50 mm no encosto e 60 mm de espessura média nas bordas laterais do ass ento. Estrutura metálica (laterais) Laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 28 x 59 mm conformadas em raio variável com acabamento de superfí cie pintado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatiz ado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré -tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabam ento). Dimensões Sofá 2 lugares Possui dimensões aproximadas: Altura total de 750 mm Profundidade total de 760 mm Largura total (medida pelas estruturas laterais) de 1170 mm. Apoia-braço fixo curvo Apoia braço fixo curvo (forma de arco), com alma de aço 1010/20 quadrado 3/8" estrutural revestido em poliureta no pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Montado(s) somente nas extremidades, ou seja, direito + esquerdo menos o(s) intermediário(s). Revestimento Sintético Flexleather Composição: Polímeros a base de PVC Gramatura : 700 à 780 g/m² Largura do rolo: 1,40 m ± 0,05 m Revestimento Sintético Flexleather Preto Revestimento Sintético Flexleather Preto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$3.500,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Modelo: RMSFN0002L
Descrição: Sofanete 02 lugares Assento e encosto em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Revestimento em couro ecológico. Estruturas laterais fabricadas em tudo oblon go de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-braço fixo de formato de u m arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altis síma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. VALIDADE DA PROPOSTA: 12(doze) meses PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) dias uteis GARANTIA: 05 (cinco) anos P ROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Miranti TIPO: Mobiliário MODELO: RMSFN0002L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$3.500,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: S2 CR
Descrição: SOFANETE 02 LUGARES Modelo: S2 CR Assento e encosto: em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensã o de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna tota lmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Apóia-braço: fixo de formato de um arco, com alma de aço estrut ural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na l ateral tubular. Revestimento: em couro ecológico. Estruturas: laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fix adas através de parafusos na própria alma interna do assento. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$3.500,10

Prefeitura Municipal de Canela Fls 950 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S2 CR
Descrição: SOFANETE 02 LUGARES Assento e encosto: em espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. Apóia-braço: fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular. Revestimento: em couro ecológico. Estruturas: laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60mm conformadas em raio variável, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$1.620,50**

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (82) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA
Objeto: Aquisição de mobiliário 9º GBM
Descrição: **SOFANETE** - SOFANETE, de 02 (dois) lugares, com bracos abertos, dimensoes: entre 1230 e 1400 (largura) x 700 (profundidade) x 770mm (altura), com variaçao de +/- 5%, na altura e na profundidade.Estrutura: fixa, tubular, em aco (ABNT 1008/1012) com no minimo de 2mm. Base com deslizadores ou sapatasAssento/encosto: estrutura moldada anatomicamente em material resistente, almofadas em espuma injetada de poliuretano, de densidade minima de 50kg/m, moldada anatomicamente com espessura minima de 70 mm. Revestimento em couro ecologico.Bracos: abertos, confeccionados em poliuretano integral, com alma de aco.Pintura: Toda a estrutura deve ter tratamento de fosfatizacao e acabamento com pintura epoxi-po por processo eletrostatico.Garantia minima de 5 anos >> Ref. SAEB => 71.10.00.00130482-8

Data: 02/10/2017 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:688822
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/10/2017 10:42
Homologação: 19/10/2017 10:42
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.879.524/0001-92 * VENCEDOR *	DEIA IRIA DA SILVA MENDONCA - ME	**R$1.620,50**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFANETE, de 02 (dois) lugares, com bracos abertos, dimensoes: entre 1230 e 1400 (largura) x 700 (profundidade) x 770mm (altura), com variaçao de +/- 5%, na altura e na profundidade. Estrutura: fixa, tubular, em aco (ABNT 1008/1012) com no minimo de 2mm. Base com deslizadores ou sapatas Assento/encosto: estrutura moldada anatomicamente em material resistente, almofadas em espuma injetada de poliuretano, de densidade minima de 50kg/m, moldada anatomicamente com espessura, marca martiflex.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
BA	Salvador	R TUPINAMBAS LOJA C, 504	(71) 3314-6601

C & AR CLIMATIZACAO LTDA ME	R$1.625,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 SOFANETE, de 02 (dois) lugares, com bracos abertos, dimensoes: entre 1230 e 1400 (largura) x 700 (profundidade) x 770mm (altura), com variaçao de +/- 5%, na altura e na profundidade. Estrutura: fixa, tubular, em aco (ABNT 1008/1012) com no minimo de 2mm. Base com deslizadores ou sapatas Assento/encosto: estrutura moldada anatomicamente em material resistente, almofadas em espuma injetada de poliuretano, de densidade minima de 50kg/m, moldada anatomicamente com espessura minima de 70 mm. Revestimento em couro ecologico. Bracos: abertos, confeccionados em poliuretano integral, com alma de aco. Pintura: Toda a estrutura deve ter tratamento de fosfatizacao e acabamento com pintura epoxi-po por processo eletrostatico. Garantia minima de 5 anos >> Ref. SAEB => 71.10.00.00130482-8 2 SOFANETE . MARCA/MODELO: JOBEMA/ BELLUNO

Endereço:
,

SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	R$1.650,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFANETE, de 02 (dois) lugares.MARCA MARTIFLEX, MODELO BIB 02

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 951
Rubrica

LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI	R$1.674,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFANETE, de 02 (dois) lugares.MARCA MARTIFLEX, MODELO BIB 02

Endereço:

,

FS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME — R$1.800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFANETE, de 02 (dois) lugares, com bracos abertos, dimensoes: entre 1230 e 1400 (largura) x 700 (profundidade) x 770mm (altura), com variaça o de +/- 5%, na altura e na profundidade.Estrutura: fixa, tubular, em aco (ABNT 1008/1012) com no minimo de 2mm. Base com deslizadores ou sapatasAssento /encosto: estrutura moldada anatomicamente em material resistente, almofadas em espuma injetada de poliuretano, de densidade minima de 50kg/m, moldad a anatomicamente com espessura minima de 70 mm. Revestimento em couro ecologico.Bracos: abertos, confeccionados em poliuretano integral, com alma de aco.Pintura: Toda a estrutura deve ter tratamento de fosfatizacao e acabamento com pintura epoxi-po por processo eletrostatico.Garantia minima de 5 anos>> Ref. SAEB => 71.10.00.00130482-8 marca/mod Martiflex/bib02

Endereço:

,

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME — R$1.837,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca Martiflex Modelo BIBELOT referencia BIB02Estamos de acordo com as exigencias do edital, referente a prazo de entrega, garantia do item, val idade da proposta.SOFANETE, de 02 (dois) lugares, com bracos abertos, dimensoes: entre 1230 e 1400 (largura) x 700 (profundidade) x 770mm (altura), com v ariaçao de +/- 5%, na altura e na profundidade.Estrutura: fixa, tubular, em aco (ABNT 1008/1012) com no minimo de 2mm. Base com deslizadores ou sapatasAs sento/encosto: estrutura moldada anatomicamente em material resistente, almofadas em espuma injetada de poliuretano, de densidade minima de 50kg/m, m oldada anatomicamente com espessura minima de 70 mm. Revestimento em couro ecologico.Bracos: abertos, confeccionados em poliuretano integral, com al ma de aco.Pintura: Toda a estrutura deve ter tratamento de fosfatizacao e acabamento com pintura epoxi-po por processo eletrostatico.Garantia minima de 5 an os>> Ref. SAEB => 71.10.00.00130482-8

Endereço:

,

AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME — R$1.839,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM 01 : DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL : MARCA : MARTIFLEX/ BIBELOT 02LG

Endereço:

,

MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS - EIRELI - ME — R$4.930,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conforme descritivo do anexo I SOFANETE, de 02 (dois) lugares, com bracos abertos, dimensoes: entre 1230 e 1400 (largura) x 700 (profundidade) x 770mm (altura), com variaçao de +/- 5%, na altura e na profundidade.Marca FrisokarDemais especificação conforme EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. º 0 01/2017

Endereço:

,

Item 68: SOFANETE 3 LUGARES — R$2.326,67

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	SOFANETE 3 LUGARES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.090,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 252
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Base Administrativa da Brigada de Operções Especiais

Objeto: Abertura de processo licitatório para aquisição de mobiliários corporativo para as Organizações Militares do Condomínio do Comando de Operações Especiais..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - SOFANETE 03 LUGARES. Conforme descrição detalhada presente no termo de referência.

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 08/06/2018 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:212018 / UASG:160098
Lote/Item: 3/64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/06/2018 17:59
Homologação: 19/06/2018 18:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	**R$2.090,00**

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: SOFT-03
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede solda da com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipoecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-I ntermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulf úrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cr omo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100º Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 d e profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura. VALIDADE DA PROPOSTA CENTO E VINTE DIAS GARANTIA DE CINCO ANOS ENTREGA EM QUI NZE DIAS PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E * VENCEDOR *	R$4.290,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ACAZ
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede solda da com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-I ntermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulf úrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cr omo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100º Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 d e profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$4.495,50

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S03 CR
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede solda da com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-I ntermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulf úrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cr omo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100º Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 d e profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 120 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$5.000,00

Prefeitura Municipal de Canela - Estado do Rio Grande do Sul
Fls. 953
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Shopping do Escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Venire
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede solda da com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipoecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-I ntermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulf úrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cr omo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100° Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 d e profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

26.365.896/0001-04 FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - ME R$5.396,99

Marca: ARES LINE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: LINHA TIFFANY
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede solda da com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-I ntermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulf úrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cr omo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100° Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 d e profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura. Garantia: 05 anos. Validade da proposta: 120 dias.Produto Nacional

Endereço:
,

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$5.396,99

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S03 CR
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES MODELO: S03 CR Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/ m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densi dade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado s obre Pé-Braços/Pé-Intermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por de capagem ácido sulfúrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cromo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100° Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm d e largura por 520 de profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura Validade da proposta: 120 dias / Produto de acordo com o edital e seus ane xos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$5.396,99

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: S03 CR
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES MODELO: S03 CR Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/ m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densi dade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado s obre Pé-Braços/Pé-Intermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por d capagem ácido sulfúrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cromo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100° Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm d e largura por 520 de profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura VALIDADE DA PROPOSTA 120 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$5.396,99

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: C10 CHROMA
Descrição: SOFANETE 03 LUGARES Assento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede solda da com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-I ntermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulf úrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cr omo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100° Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 d e profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura. Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação. Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 3554
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.288.798/0001-38	J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	R$9.714,58

Marca: D.SOUZA
Fabricante: D.SOUZA
Modelo: D.SOUZA
Descrição: SOFANETE 03 LUGARESAssento tipo "L": Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede soldad a com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, ti poecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pé-Int ermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem ácido sulfúr ico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cro mo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100° Dimensões Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 de profundidade. Encosto de 590 de largura por 400mm de altura. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/f abricante *D.SOUZA

Endereço:

,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.000,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de mobiliário, poltronas, cadeiras e longarinas para estruturação, organização e atendimento às necessidades de todas as edificações do MPRR, incluindo as Promotorias do interior do Estado.

Descrição: **SOFÁ** - SOFANETE COM 03 LUGARES Tecido (e demais especificações constantes no Termo de Referência) *PARA ENTREGA NO EDIFÍCIO-SEDE, conforme item 22 do Edital

CatMat: **14303** - SOFÁ , SOFA NOME

Data: 17/07/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102018 / UASG:926196
Lote/Item: 1/31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/07/2018 16:46
Homologação: 23/07/2018 11:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: unidade
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**R$2.000,00**

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER
Descrição: SOFANETE COM 3 LUGARES • Sofanete com três lugares; • Revestimento padrão em 100% lã ou crepe, cor cereja; • Assento e encosto: Assento e e ncosto tipo monobloco em concha única, sem qualquer tipo de regulagem, parte interna em espuma de poliuretano flexível isento de CFC, alta resistência, alta t ensão de alongamento e ruptura e baixa deformação com densidade de 50 a 55 Kg / m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm; • Dimens ões de cada concha: largura do assento entre 515 e 525mm, profundidade útil do assento entre 520 e 530mm; largura do encosto proporcional ao apoio lomba r entre 515 e 525mm; extensão vertical do encosto entre 510 e 520mm • Apoio de braços fixos com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-políme ro integral skin texturizado; • Base promovida de sapatas deslizantes injetadas em polipropilenao na cor preta; • Dimensões aproximadas do sofanete: Largura t otal aproximada do 1600 e 1700mm; Profundidade entre 760 e 780mm; altura (borda superior do encosto em relação ao piso) entre 740 e 760mm;altura da bo rda superior ao assento ao piso ente 410 e 430mm; No valor ofertado estarão incluídos todos os custos decorrentes da operação dos serviços, tais como, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, taxas e quaisquer outras despesas incidentes ou necessárias à prestação dos serviços na forma prevista neste Edital. propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabel ecida no preâmbulo deste Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R$2.200,00

Marca: tok
Fabricante: tokplast
Modelo: S3CR
Descrição: SOFANETE COM 03 LUGARES Tecido (e demais especificações constantes no Termo de Referência) *PARA ENTREGA NO EDIFÍCIO-SEDE, conform e item 22 do Edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09	TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP	R$2.200,00

Prefeitura Municipal de Canela
Fls 955
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: S3 CR
Descrição: SOFANETE COM 3 LUGARES MODELO: S3 CR Assento e encosto: Assento e encosto tipo monobloco em concha única, sem qualquer tipo de regul agem, parte interna em espuma de poliuretano flexível isento de CFC, alta resistência, alta tensão de alongamento e ruptura e baixa deformação com densidade de 50 a 55 Kg / m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm; Apoio de braços fixos com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pr é-polímero integral skin texturizado; Base promovida de sapatas deslizantes injetadas em polipropilenao na cor preta; Dimensões de cada concha: largura do as sento entre 515 e 525mm, profundidade útil do assento entre 520 e 530mm; largura do encosto proporcional ao apoio lombar entre 515 e 525mm; extensão v ertical do encosto entre 510 e 520mm Dimensões aproximadas do sofanete: Largura total aproximada do 1600 e 1700mm; Profundidade entre 760 e 780mm; altura (borda superior do encosto em relação ao piso) entre 740 e 760mm;altura da borda superior ao assento ao piso ente 410 e 430mm; Revestimento padrã o em 100% lã ou crepe, cor cereja; VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

02.604.236/0001-62 Layout Móveis para Escritório Ltda R$2.375,00

* VENCEDOR *

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MIL 4615
Descrição: SOFANETE COM 3 LUGARES • Sofanete com três lugares; • Revestimento padrão em 100% lã ou crepe, cor cereja; • Assento e encosto: Assento e e ncosto tipo monobloco em concha única, sem qualquer tipo de regulagem, parte interna em espuma de poliuretano flexível isento de CFC, alta resistência, alta t ensão de alongamento e ruptura e baixa deformação com densidade de 50 a 55 Kg / m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm; • Dimens ões de cada concha: largura do assento entre 515 e 525mm, profundidade útil do assento entre 520 e 530mm; largura do encosto proporcional ao apoio lomba r entre 515 e 525mm; extensão vertical do encosto entre 510 e 520mm • Apoio de braços fixos com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-políme ro integral skin texturizado; • Base promovida de sapatas deslizantes injetadas em polipropilenao na cor preta; • Dimensões aproximadas do sofanete: Largura t otal aproximada do 1600 e 1700mm; Profundidade entre 760 e 780mm; altura (borda superior do encosto em relação ao piso) entre 740 e 760mm;altura da bo rda superior ao assento ao piso ente 410 e 430mm; VALIDADE DA PROPOSTA SESSENTA DIAS ENTREGA EM QUARENTA E CINCO DIAS GARANTA DE TRES ANO S

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME R$2.725,02

Marca: Shopping do escritor
Fabricante: Frisokar
Modelo: Diretor
Descrição: SOFANETE COM 3 LUGARES o Sofanete com três lugares; o Revestimento padrão em 100% lã ou crepe, cor cereja; o Assento e encosto: Assento e encosto tipo monobloco em concha única, sem qualquer tipo de regulagem, parte interna em espuma de poliuretano flexível isento de CFC, alta resistência, alta tensão de alongamento e ruptura e baixa deformação com densidade de 50 a 55 Kg / m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm; o Dime nsões de cada concha: largura do assento entre 515 e 525mm, profundidade útil do assento entre 520 e 530mm; largura do encosto proporcional ao apoio lom bar entre 515 e 525mm; extensão vertical do encosto entre 510 e 520mm o Apoio de braços fixos com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polí mero integral skin texturizado; o Base promovida de sapatas deslizantes injetadas em polipropilenao na cor preta; o Dimensões aproximadas do sofanete: Larg ura total aproximada do 1600 e 1700mm; Profundidade entre 760 e 780mm; altura (borda superior do encosto em relação ao piso) entre 740 e 760mm;altura d a borda superior ao assento ao piso ente 410 e 430mm;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

14.756.442/0001-77 E. M. G. DO NASCIMENTO R$2.912,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: BIB03
Descrição: SOFANETE COM 03 LUGARES Tecido (e demais especificações constantes no Termo de Referência) *PARA ENTREGA NO EDIFÍCIO-SEDE, conform e item 22 do Edital

Endereço:

,

26.242.393/0001-33 HO CHAIR MOVEIS LTDA - ME R$2.912,50

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Harmony
Descrição: CADEIRA GERENCIAL INTERLOCUTORA- Tecido / Espaldar médio/ Fixa (e demais especificações constantes no Termo de Referência) *PARA ENTR EGA NO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA, conforme item 22 do edital

Endereço:

,

10.138.105/0001-65 LOJAS PERIN LTDA R$2.912,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: AY-30 PERSONA
Descrição: SOFANETE COM 03 LUGARES Tecido (e demais especificações constantes no Termo de Referência) *PARA ENTREGA NO EDIFÍCIO-SEDE, conform e item 22 do Edital

Estado:	Cidade:	Endereço:
RR	Boa Vista	AV MAJOR WILLIAMS, 1147

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$2.890,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Objeto: Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, visando à eventual aquisição de material permanente (mobiliário: mesas, armários, cadeiras, poltronas e divisórias) para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Reitoria, Campus Avançados e os demais Campi do IFMA, conforme condições e especificações constantes no Instrumento Convocatório e seus anexos..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - SOFANETE DE ESPERA 03 LUGARES APOIO DE BRAÇO FIXO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTAM NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 04/07/2018 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:158128
Lote/Item: 2/82
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/09/2018 18:04
Homologação: 25/09/2018 15:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 28
Unidade: UNIDADE
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.366.257/0001-61 * VENCEDOR *	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	**R$2.890,00**

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: C10-CHROMA
Descrição: SOFANETE DE ESPERA 03 LUGAR APOIO DE BRAÇO FIXO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Estrutura: Estruturas l aterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com aprox. 31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extre midades em nylon. Braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial de aprox. 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas atrav és de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de aprox. 30x60x1, 2mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesm o acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em t ubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de aprox. 100 mm de espuma injetad a. Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintéti co, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Medidas mínimas: Altura: 750 mm, Profundidade do assento: 440 mm, Altura do Encosto: 410 mm , Largura do Encosto: 500 mm, Altura do Assento: 410 mm, Largura do Assento: 500 mm, Largura: 1300mm; 03 lugares. [...] especificação técnica, conforme edi tal. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão. Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fa bricação e, também mantendo o compromisso de assistência técnica por igual período. Declaramos que concordamos com todos as normas, prazos e clausula s do presente edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 300	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$3.152,21

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S3 CR
Descrição: SOFANETE DE ESPERA 03 LUGAR APOIO DE BRAÇO FIXO Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com aprox. 31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremidades em nylon. Braços de apoio em tubo oblongo de aço indust rial de aprox. 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de aprox. 30x60x1, 2mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabament o ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assent o para união do conjunto e resistência, com espessura de aprox. 100 mm de espuma injetada. Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cr omado. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Medid as: Altura: 750 mm, Profundidade do assento: 440 mm, Altura do Encosto: 410 mm, Largura do Encosto: 500 mm, Altura do Assento: 410 mm, Largura do Asse nto: 500 mm, Largura: 1300mm; 03 lugares. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPO STA 60 DIAS.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 257
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E R$3.184,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ACAZ
Descrição: OFANETE DE ESPERA 03 LUGAR APOIO DE BRAÇO FIXO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Estrutura: Estruturas lat erais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com aprox. 31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremi dades em nylon. Braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial de aprox. 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas ao s braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de aprox. 30x60x1, 2mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em tu bo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de aprox. 100 mm de espuma injetada . Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintétic o, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Medidas mínimas: Altura: 750 mm, Profundidade do assento: 440 mm, Altura do Encosto: 410 mm, Largura do Encosto: 500 mm, Altura do Assento: 410 mm, Largura do Assento: 500 mm, Largura: 1300mm; 03 lugares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, S/N	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

08.410.258/0001-78 MD MOBILE - TRANSPORTES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. R$3.249,70

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: LINHA: C10-CHROMA
Descrição: SOFANETE DE ESPERA 03 LUGAR APOIO DE BRAÇO FIXO - Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Estrutura: Estruturas l aterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com aprox. 31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extre midades em nylon. Braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial de aprox. 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas atrav és de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de aprox. 30x60x1, 2mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesm o acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em t ubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de aprox. 100 mm de espuma injetad a. Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintéti co, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Medidas mínimas: Altura: 750 mm, Profundidade do assento: 440 mm, Altura do Encosto: 410 mm , Largura do Encosto: 500 mm, Altura do Assento: 410 mm, Largura do Assento: 500 mm, Largura: 1300mm; 03 lugares. Validade da proposta: 60 (sessenta) dia s, a contar da data da abertura da sessão;

Endereço:
,

03.759.756/0001-07 ROMAGGI SOLUCOES EM AMBIENTES LTDA - ME R$3.249,70

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: 600 - OPERACIONAL
Descrição: SOFANETE DE ESPERA 03 LUGARES APOIO DE BRAÇO FIXO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTAM NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNC IA) DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luís	AV DOS HOLANDESES, LOTE 05, QUADRA 07, S/N	(0098) 9974-5280

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$3.249,70

Marca: tok
Fabricante: tokplast
Modelo: S3 CR
Descrição: SOFANETE DE ESPERA 03 LUGARES APOIO DE BRAÇO FIXO - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTAM NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNC IA) DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

13.622.580/0001-09 TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP R$3.249,70

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL
Modelo: S3 CR
Descrição: SOFANETE DE ESPERA 03 LUGAR APOIO DE BRAÇO FIXO MODELO: S3 CR Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com aprox. 31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremidades em nylon. Braços de apoio em tubo oblon go de aço industrial de aprox. 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de aprox. 30x60x1, 2mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo acabamento dos estofados permitindo toque ma cio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em tubo de aço interligado por persintas, barras metáli cas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de aprox. 100 mm de espuma injetada. Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com acabamento que dispensa uso de perfil n as bordas. Medidas: Altura: 750 mm, Profundidade do assento: 440 mm, Altura do Encosto: 410 mm, Largura do Encosto: 500 mm, Altura do Assento: 410 mm, Largura do Assento: 500 mm, Largura: 1300mm; 03 lugares. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R MARQUES DO HERVAL, 581	Gabriela Tonet Bassani	(54) 3028-7516	licitacoes@bellacasars.com.br

Item 69: ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTASDimensões mínimas de: 1927mm(A)x 800mm(L)x 450mm(P) R$1.198,47

Quantidade	Descrição	Observação
180 Unidades	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTASDimensões mínimas de: 1927mm(A)x 800mm(L)x 450mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais **R$1.198,47**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ºBatalhão de Polícia do Exército

Objeto: Aquisição de material permanente para o 2º Batalhão de Polícia do Exército e Unidades participantes..

Descrição: **ARMÁRIO AÇO** - Armário de aço tipo III - Dimensões 2.000 x 600 x 2.000 mm. Armário fechado, em aço inox, com 02 portas deslizantes, para armazenamento de utensílios higienizados. Características: Com 3 planos, Planos lisos, Pés em tubo de aço inox. Detalhes: Capacidade: 120 KG de carga estática por plano, Parafusos em aço inox, Sapatas de borracha com altura de 150mm do piso. Dimensões: Comprimento = 2000 mm; Largura = 600 mm; Altura = 2000 mm.

CatMat: **65030** - ARMÁRIO AÇO , ARMARIO ACO NOME

Data: 12/12/2018 08:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:160484
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/12/2018 11:07
Homologação: 24/12/2018 15:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 230
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.362.598/0001-36 * VENCEDOR *	X- OFFICE SERVI LTDA - ME	**R$998,00**

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS
Modelo: AA2020
Descrição: Armário de aço tipo III - Dimensões 2.000 x 600 x 2.000 mm. Armário fechado, em aço chapa 26, com 02 portas deslizantes, para armazenamento de utensílios higienizados. Características: Com 3 planos, Planos lisos, Pés em tubo de aço inox. Detalhes: Capacidade: 120 KG de carga estática por plano, Para fusos em aço inox, Sapatas de borracha com altura de 150mm do piso. Dimensões: Comprimento = 2000 mm; Largura = 600 mm; Altura = 2000 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	AV V 8, SN	(62) 03941-5636

30.524.715/0001-04	GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	**R$999,00**

Marca: Steelazer
Fabricante: Steelazer
Modelo: De Acordo com a especificação
Descrição: Armário de aço tipo III - Dimensões 2.000 x 600 x 2.000 mm. Armário fechado, em aço inox, com 02 portas deslizantes, para armazenamento de ut ensílios higienizados. Características: Com 3 planos, Planos lisos, Pés em tubo de aço inox. Detalhes: Capacidade: 120 KG de carga estática por plano, Parafuso s em aço inox, Sapatas de borracha com altura de 150mm do piso. Dimensões: Comprimento = 2000 mm; Largura = 600 mm; Altura = 2000 mm.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 959
Rubrica

13.839.368/0001-90	ANDRE MARQUES GOMES DA COSTA	**R$1.598,40**

Marca: FNX / MOJI
Fabricante: FNX / MOJI
Modelo: FNX / MOJI
Descrição: "ARMÁRIO DE USO GERAL – EM AÇO – MODELO III Armário de aço tipo III - Dimensões 2.000 x 600 x 2.000 mm. Armário fechado, em aço chapa 26 , com 02 portas deslizantes, para armazenamento de utensílios higienizados. Características: Com 3 planos, Planos lisos, Pés em tubo de aço inox. Detalhes: Ca pacidade: 120 KG de carga estática por plano, Parafusos em aço inox, Sapatas de borracha com altura de 150mm do piso. Dimensões: Comprimento = 2000 m m; Largura = 600 mm; Altura = 2000 mm. - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 1 (UM) ANO, PROC EDÊNCIA: NACIONAL, MARCA/MODELO/FABRICANTE: FNX / MOJI"

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.144.219/0001-67	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$1.798,20

Marca: MOJ - FENX - MOD3
Fabricante: MOJ - FENX - MOD3
Modelo: MOJ - FENX - MOD3
Descrição: "ARMÁRIO DE USO GERAL – EM AÇO – MODELO III Armário de aço tipo III - Dimensões 2.000 x 600 x 2.000 mm. Armário fechado, em aço chapa 26 , com 02 portas deslizantes, para armazenamento de utensílios higienizados. Características: Com 3 planos, Planos lisos, Pés em tubo de aço inox. Detalhes: Ca pacidade: 120 KG de carga estática por plano, Parafusos em aço inox, Sapatas de borracha com altura de 150mm do piso. Dimensões: Comprimento = 2000 m m; Largura = 600 mm; Altura = 2000 mm. - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS - PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS - PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO - PROCEDÊNCIA: NACI ONAL - MARCA/FABRICANTE: MOJ - FENX - MOD3"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CUSTODIO SERRAO, 465	(11) 2935-6582	licita@centerbirds.com.br

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$2.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Descrição: Armário de aço tipo V - Dimensões: Altura: 1.840 mm; Largura: 300 mm; Profundidade: 450 mm. ARMÁRIO GUARDA-OLUMES C/ 06 PO RTAS. Armário Multiuso com 06 (seis) portas confeccionado em aço SAE 1008/1020 contendo: 02 (duas) laterais em aço espessura 0,9mm, um fundo e dois ta mpos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno(esquadro) também em aço 1,20 mm fixado as laterais e a base, co nfeccionada em aço 1,2mm dobrada 'U' . A base deve conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 06 (seis) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0.9mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (dua s) dobradiças internas e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada- área de entrada de cada porta 22,5 x 25 cm e área interna 29,5 x 27,5 x 42 cm.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

19.827.342/0001-08	GLX EDIFICACOES E COMERCIO LTDA - ME	R$6.000,00

Marca: UNIVERSAL
Fabricante: UNIVERSAL
Modelo: UNIVERSAL
Descrição: Armário de aço tipo III - Dimensões 2.000 x 600 x 2.000 mm. Armário fechado, em aço inox, com 02 portas deslizantes, para armazenamento de ut ensílios higienizados. Características: Com 3 planos, Planos lisos, Pés em tubo de aço inox. Detalhes: Capacidade: 120 KG de carga estática por plano, Parafuso s em aço inox, Sapatas de borracha com altura de 150mm do piso. Dimensões: Comprimento 2000 mm; Largura 600 mm; Altura 2000 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Jandira	R SAO BERNARDO DO CAMPO, 153	Leonardo	(11) 4618-4434

Item 70: ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTASDimensões mínimas de: 1627mm(A)x 750mm(L)x 450mm(P) R$1.090,76

Quantidade	Descrição	Observação
130 Unidades	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTASDimensões mínimas de: 1627mm(A)x 750mm(L)x 450mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.090,76**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército
Artilharia Divisionária/3

Objeto: Aquisição de equipamento e materiais permanentes.

Descrição: **ARMÁRIO BANHEIRO** - ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO. Cor: cinza cristal Medidas:Externas: 1627(alt) x 750(larg) x 400(prof)mm; Internas: 1500(alt) x 745(larg) x 375(prof) mm; Descrição Técnica: Produto totalmente montável;Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços cada 5 prateleiras 1 fixa, 2 reguláveis maiores e 2 menores fixas; Capacidade por prateleira 20kg

CatMat: **34886** - ARMÁRIO BANHEIRO , ARMARIO BANHEIRO NOME

Data: 06/06/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:160372
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/07/2018 10:00
Homologação: 20/08/2018 11:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 360
Rubrica

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP **R$1.090,76**

* VENCEDOR *

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: AP 408SL
Descrição: ARMÁRIO PARA BANHEIRO DESCRIÇÃO DETALHADA ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO; Cor: cinza cristal; Medidas:Externas: 1627(alt) x 750(larg) x 400(prof)mm; Internas: 1500(alt) x 745(larg) x 375(prof) mm; Descrição Técnica: Produto totalmente montável; Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços cada; 5 prateleiras 1 fixa, 2 reguláveis maiores e 2 menores fixas; Capacidade por prateleira 20kg"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R 7 DE SETEMBRO, 1069	(47) 3326-1726

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$1.090,77

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: CELI
Descrição: ARMÁRIO PARA BANHEIRO DESCRIÇÃO DETALHADA ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO; Cor: cinza cristal; Medidas:Externas: 1627(alt) x 750(larg) x 400(prof)mm; Internas: 1500(alt) x 745(larg) x 375(prof) mm; Descrição Técnica: Produto totalmente montável; Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços cada; 5 prateleiras 1 fixa, 2 reguláveis maiores e 2 menores fixas; Capacidade por prateleira 20kg"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP R$1.100,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: ARMCL075
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO. Cor: cinza cristal Medidas:Externas: 1627(alt) x 750(larg) x 400(prof)mm; Internas: 1500(alt) x 745(larg) x 375(prof) mm; Descrição Técnica: Produto totalmente montável;Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços cada 5 prateleiras 1 fixa, 2 reguláveis maiores e 2 menores fixas; Capacidade por prateleira 20kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: ARMÁRIO PARA BANHEIRO DESCRIÇÃO DETALHADA ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO; Cor: cinza cristal; Medidas:Externas: 1627(alt) x 750(larg) x 400(prof)mm; Internas: 1500(alt) x 745(larg) x 375(prof) mm; Descrição Técnica: Produto totalmente montável; Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços cada; 5 prateleiras 1 fixa, 2 reguláveis maiores e 2 menores fixas; Capacidade por prateleira 20kg

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

20.749.624/0001-13 NIELI PINTO BARBOSA - ME R$5.000,00

Marca: DAFITI
Fabricante: DAFITI
Modelo: "ARMÁRIO PARA BANHEIRO
Descrição: "ARMÁRIO PARA BANHEIRO DESCRIÇÃO DETALHADA ARMÁRIO DE AÇO MULTI USO; Cor: cinza cristal; Medidas:Externas: 1627(alt) x 750(larg) x 400(prof)mm; Internas: 1500(alt) x 745(larg) x 375(prof) mm; Descrição Técnica: Produto totalmente montável; Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços cada; 5 prateleiras 1 fixa, 2 reguláveis maiores e 2 menores fixas; Capacidade por prateleira 20kg"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Alegrete	AV TIARAJU, 635	(55) 09608-8327

Item 71: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS Dimensões mínimas de: 1362mm(A)x 470mm(L)x 630mm(P) R$977,50

Quantidade	Descrição	Observação
55 Unidades	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS Dimensões mínimas de: 1362mm(A)x 470mm(L)x 630mm(P)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$1.155,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 961
Rubrica

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA / (1) COMISSAO PERMANTE DE LICITACAO

Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E ESTANTES DE AÇO, em atendimento a Secretaria Municipal de educação e Ensino Integral.

Descrição: **ARQUIVO DE ACO** - Arquivo de aço com 4 gavetas confeccionado em chapa 22 com espessura máxima de 0,75mm com dimensões mínimas 1330x470x600 mm (AxLxP). Travamento por fechadura cilíndrica ou similar com duas chaves, pés niveladores sextavados ou similar fixados nas quatros extremidades inferiores da base do arquivo, quatro gavetas com capacidade mínima de 25 Kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópio progressivo, puxadores embutidos estampados em aço, varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiquetas estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta, pintura com tratamento de resistência de no mínimo 400 horas de câmara úmida e névoa salina, Produto Certificado na ABNT NBR 13961/2010. Serão aceitas variações aproximadas nas dimensões e similaridades

Data: 05/12/2016 14:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:654737
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/01/2017 13:49
Homologação: 27/01/2017 13:49
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 38
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.408.450/0001-06 * VENCEDOR *	UNILOG COMERCIAL LTDA ME	**R$1.155,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA W3/OF4T

Endereço: R DO MARMORE, 120 | **Telefone:** (42) 03231-1229 | **Email:** ocg@giacomitti.com.br

CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA — R$1.259,18

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Arquivo de aço com 4 gavetas confeccionado em chapa 22 com espessura máxima de0,75mm com dimensões mínimas 1330x470x600 mm (AxL xP). Travamento por fechaduracilíndrica ou similar com duas chaves, pés niveladores sextavados ou similar fixados nasquatros extremidades inferiores da base do arquivo, quatro gavetas com capacidademínima de 25 Kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópio progressivo,puxadores embutidos estampado s em aço, varetas laterais para sustentação de pastas,porta etiquetas estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta, pintura comtratamento de resistên cia de no mínimo 400 horas de câmara úmida e névoa salina,Produto Certificado na ABNT NBR 13961/2010.

Endereço:
,

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP — R$1.259,21

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Item 01: Arquivo de aço com 4 gavetas confeccionado em chapa 22 com espessura máxima de0,75mm com dimensões mínimas 1330x470x600 mm (AxLxP). Travamento por fechaduracilíndrica ou similar com duas chaves, pés niveladores sextavados ou similar fixados nasquatros extremidades inferiore s da base do arquivo, quatro gavetas com capacidademínima de 25 Kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópio progressivo,puxadores embutidos e stampados em aço, varetas laterais para sustentação de pastas,porta etiquetas estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta, pintura comtratamento d e resistência de no mínimo 400 horas de câmara úmida e névoa salina,Produto Certificado na ABNT NBR 13961/2010. MARCA CELI, MODELO AQC4G, FABRICA NTE CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA..

Endereço:
,

KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME — R$1.259,21

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA - W3

Endereço:
,

R. DE F. SOUSA NARESSI - ME — R$1.259,24

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Arquivo de aço com 4 gavetas confeccionado em chapa 22 com espessura máxima de0,75mm com dimensões mínimas 1330x470x600 mm (AxL xP). Travamento por fechaduracilíndrica ou similar com duas chaves, pés niveladores sextavados ou similar fixados nasquatros extremidades inferiores da base do arquivo, quatro gavetas com capacidademínima de 25 Kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópio progressivo,puxadores embutido s estampados em aço, varetas laterais para sustentação de pastas,porta etiquetas estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta, pintura comtratament o de resistência de no mínimo 400 horas de câmara úmida e névoa salina,Produto Certificado na ABNT NBR 13961/2010. Serão aceitas variações aproximadas nas dimensões e similaridades

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

PONTASUL MOVEIS LTDA. EPP. R$1.259,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Arquivo de aço com 4 gavetas confeccionado em chapa 22 com espessura máxima de0,75mm com dimensões mínimas 1330x470x600 mm (AxL xP). Travamento por fechaduracilíndrica ou similar com duas chaves, pés niveladores sextavados ou similar fixados nasquatros extremidades inferiores da base do arquivo, quatro gavetas com capacidademínima de 25 Kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópio progressivo,puxadores embutidos estampado s em aço, varetas laterais para sustentação de pastas,porta etiquetas estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta, pintura comtratamento de resistên cia de no mínimo 400 horas de câmara úmida e névoa salina, Marca: Pontasul. Modelo: AOP-4

Endereço:
,

ALCI N. BECKER E CIA LTDA R$1.259,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: iten 1 - Marca: w3 / DFCL4/600

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$800,00**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITANHAEM / (1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHAEM

Objeto: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2017 PC. 6.639/2017.Objeto:Registro de Preço Para Possível Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Atender a Rede Especializada de Saúde – Deputado Federal Paulo Teixeira. Conforme Proposta nº 13889.813000/1150-01- Vigência de 12 (doze) Meses atendendo a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Itanhaém.Início de acolhimento de propostas: 23/10/2017Data limite acolhimento de proposta :08/11/2017 até às 08:15 HorasData de abertura das propostas:08/11/2017 às 08:15 HorasInício da disputa:08/11/2017 a partir das 13:30 horas.

Descrição: **MOBILIARIO** - ARQUIVO,DE ACO,PASTA SUSPENSA, 04 GAV. 1330X470X710MM APROXIMADAMENTE, CINZA-CLARO ; TIPO VERTICAL - 04 GAVETAS DESLIZANTES - CHAVE/TRVA; CARRINHOS TELESCOPICOS; PARA PASTAS SUSPENSAS; COM PUXADORES DE ACO E PORTA ETIQUETAS; ESTRUTURA EM MOVEL RIGIDO; AS CHAPAS DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES ESPESSURAS MINIMAS DE 1,27 MM NA ESTRUTURA; E INTERNAMENTE 0,79 MM; FOLHA DE ACO RECEBERAO TRTAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; E APOS, 02 DEMAOS DE TINTA SINTETICA; NA COR CINZA; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; ACOMPANHA CERTFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. BEC 2178435

Data: 08/11/2017 08:15
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:693183
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/01/2018 10:30
Homologação: 31/01/2018 10:30
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.342.270/0001-74 * VENCEDOR *	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	**R$800,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARQUIVO,DE ACO,PASTA SUSPENSA, 04 GAV.1330X470X710MM APROXIMADAMENTE,CINZA-CLARO ; TIPO VERTICAL - 04 GAVETASDESLIZANTES - CHAVE/TRVA; CARRINHOSTELESCOPICOS; PARA PASTAS SUSPENSAS;COM PUXADORES DE ACO E PORTAETIQUETAS; ESTRUTURA EM MOVEL RIGIDO;AS CHA PAS DEVERAO OBEDECER ASSEGUINTES ESPESSURAS MINIMAS DE 1,27 MMNA ESTRUTURA; E INTERNAMENTE 0,79 MM;FOLHA DE ACO RECEBERAO TRTAM ENTO ANTI-FERRUGINOSO; E APOS, 02 DEMAOS DE TINTASINTETICA; NA COR CINZA; FABRICADO DEACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; BIG METAL / ARQ UIVO

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BRASIL, 739	(44) 03537-1916	ROCHAMOREIRAEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

KHALIFA COMERCIAL EIRELI R$840,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca - MétodoAceitamos todas normas e condições do edital.O prazo de validade da proposta; pagamento e entrega dos produtos será conforme instrumento convocatório.Ofertamos garantia conforme instrumento convocatório

Endereço:
,

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME — R$850,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: VEGELMODELO: AIOF4PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITALGARANTIA: CONFORME EDITAL

Endereço:
,

MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME — R$850,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARQUIVO,DE ACO,PASTA SUSPENSA, 04 GAV.1330X470X710MM APROXIMADAMENTE,CINZA-CLARO ; TIPO VERTICAL - 04 GAVETASDESLIZANTES - CHAVE/TRVA; CARRINHOSTELESCOPICOS; PARA PASTAS SUSPENSAS;COM PUXADORES DE ACO E PORTAETIQUETAS; ESTRUTURA EM MOVEL RIGIDO;AS CHA PAS DEVERAO OBEDECER ASSEGUINTES ESPESSURAS MINIMAS DE 1,27 MMNA ESTRUTURA; E INTERNAMENTE 0,79 MM;FOLHA DE ACO RECEBERAO TRTAM ENTO ANTIFERRUGINOSO; E APOS, 02 DEMAOS DE TINTASINTETICA; NA COR CINZA; FABRICADO DEACORDO COM AS NORMAS VIGENTES;Marca W3, Modelo OF-4T

Endereço:
,

SALES COMERCIAL SERVICOS E DECORACAO EIRELI — R$4.850,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARQUIVO,DE ACO,PASTA SUSPENSA, 04 GAV. 1330X470X710MM APROXIMADAMENTE, CINZA-CLARO ; TIPO VERTICAL - 04 GAVETAS DESLIZANTE S - CHAVE/TRVA; CARRINHOS TELESCOPICOS; PARA PASTAS SUSPENSAS; COM PUXADORES DE ACO E PORTA ETIQUETAS; ESTRUTURA EM MOVEL RIGIDO;AS CHAPAS DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES ESPESSURAS MINIMAS DE 1,27 MM NA ESTRUTURA; E INTERNAMENTE 0,79 MM; FOLHA DE ACO RECEBERAO T RTAMENTO ANTIFERRUGINOSO; E APOS, 02 DEMAOS DE TINTA SINTETICA; NA COR CINZA; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES ACOMPAN HA CERTFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO.- Demais itens e exigências , prazos e condições Conforme Edital - Marca /Modelo / Fabricante : PANDIN

Endereço:
,

Item 72: ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVELCom porta de Correr Dimensões mínimas de: 2007mm(A)x 900mm(L)x 450mm(P) — R$2.521,35

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVELCom porta de Correr Dimensões mínimas de: 2007mm(A)x 900mm(L)x 450mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.178,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguatins

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE HERBÁRIO.

Descrição: **ARMÁRIO AÇO** - ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura antimofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Data: 21/06/2017 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:32017 / UASG:158337
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/07/2017 14:11
Homologação: 26/07/2017 09:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: TO

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO , ARMARIO ACO NOME

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 165
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	**R$2.178,99**

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: CHP 24 CZ
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escani nhos e comparti mentos. Armári o para herbári o em aço com pi ntura anti mofo, di mensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundi dade, com 02 portas de abri r totalmente vedadas, dot adas de fechadura com maçaneta cromada e i nternamente com 27 escani nhos e comparti mentos para colocação de materi al anti mofo. Nas laterai s almofa das com ori fíci o, fabri cado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno i nterno guarni ção em borracha para possi bi li tar vedação herméti ca. Garanti a míni ma de 01 ano contra defei tos de fabri cação. Cor branca ou cinz a cristal

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$2.179,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: ARMARIO HERBARIO CHAPA 24
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura an timofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contra def eitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PARANA, 4653	(41) 3088-4433	objetequipamentos@hotmail.com

04.801.838/0001-35	GUSA - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	R$2.199,90

Marca: Gusa do Brasil
Fabricante: Gusa do Brasil
Modelo: Armario para Herbario
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura an timofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contr a defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R RIACHUELO, 3284	(86) 8828-8593

14.617.240/0001-44	OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA -	R$2.210,00

Marca: OTIMIZA
Fabricante: OTIMIZA
Modelo: HERBÁRIO
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura an timofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia de 01 ano contra defeito s de fabricação. Modelo Herbário. Cor branca ou cinza cristal. CONFORME EDITAL 3/2017 UASG: 158337

Endereço:	Telefone:	Email:
EST MUNICIPAL IBIUNA, 5	(11) 07739-6137	EMILIO@OTIMIZA.COM.BR

13.597.348/0001-50	CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R$2.220,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: CELI
Descrição: Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura antimofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedada s, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almof adas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL, SN	(61) 3021-4582	cjccomercialaraujo@hotmail.com

06.015.659/0001-06	R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	R$2.259,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Celi
Fabricante: Celi
Modelo: Celi
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para her bário em aço com pintura antimofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, co m 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colo cação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa no 22 a 24. Em todo contorno interno guarniç ão em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	QDR 104 SUL AV LO 01(ACSEI) CONJ 04, 05	Renato da Silva Barreto Junior	(63) 3215-5533	renato@reciclepalmas.com.br

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP R$2.290,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: ARMC-HERBÁRIO
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura an timofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contr a defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

27.300.795/0001-00 ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EP R$15.000,00

Marca: dimovesc
Fabricante: dimovesc
Modelo: armario
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura an timofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contr a defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Endereço:	Telefone:
Q 103 SUL RUA SO 1, SN	(63) 03215-4135

11.823.277/0001-30 ECOAHAU LTDA - ME R$20.000,00

Marca: Ecoahau
Fabricante: Ecoahau
Modelo: Herbário
Descrição: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura an timofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotadas de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas com orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano contr a defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São Bento do Sul	R ALFREDO RANK, 914	(31) 3536-3354	sermat @ufv.br

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT R$100.000,0(

Marca: na proposta
Fabricante: na proposta
Modelo: na proposta
Descrição: o: ARMÁRIO PARA HERBÁRIO em aço com 02 portas com fechadura, 27 escaninhos e compartimentos. Armário para herbário em aço com pintura antimofo, dimensões entre 1980 mm a 2000 mm de altura, 1000 mm de largura e 500 mm de profundidade, com 02 portas de abrir totalmente vedadas, dotad as de fechadura com maçaneta cromada e internamente com 27 escaninhos e compartimentos para colocação de material antimofo. Nas laterais almofadas co m orifício, fabricado em chapa nº 22 a 24. Em todo contorno interno guarnição em borracha para possibilitar vedação hermética. Garantia mínima de 01 ano co ntra defeitos de fabricação. Cor branca ou cinza cristal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CARLOS DE LAET, 1423	(41) 3284-6236	vndas6@walnox.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.863,71**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 966
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ªDivisão de Exército
3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral e material energético.

Descrição: **ARMÁRIO AÇO** - Armário vertical Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm.

CatMat: **65030** - ARMÁRIO AÇO , ARMARIO ACO NOME

Data: 26/10/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:160364
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/11/2018 13:26
Homologação: 14/11/2018 15:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
79.984.357/0001-01 * VENCEDOR *	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART	**R$2.863,71**

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Armário vertical - Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	(41) 3349-5161	contato@artfrio.ind.br

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	R$2.886,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: ARMCVI150
Descrição: Armário vertical Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS	R$2.986,00

Marca: INDUSFRIO
Fabricante: INDUSFRIO
Modelo: INDUSFRIO - Ver-02PT
Descrição: Armário vertical – Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
ST SOFN QUADRA 2, 03	(61) 99999-2320	metrikabsb@gmail.com

10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - E	R$3.000,00

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OPERA UFFICIO
Modelo: OPERAMOBILI
Descrição: Armário vertical Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm.

Endereço:
,

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R$3.489,71

Marca: PROINOX
Fabricante: PROINOX
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Armário vertical – Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm. Marca/Fabricante: PROINOX - Modelo: ESPECIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241	(41) 3388-3420	licitacao@prequipcomercial.com.br

09.240.634/0001-96	COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	R$3.490,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 967
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COZIL
Fabricante: COZIL EQUIPAMENTOS
Modelo: ARM-ESP
Descrição: Armário vertical Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (S ESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP R$3.800,00

Marca: elvi
Fabricante: elvi
Modelo: elvi/especial
Descrição: Armário vertical Armário em aço inox AISI escovado com 03 divisórias internas, com fechadura, pés em tubo de aço inox com pés de borracha com altura de 150mm do piso. Com 02 PORTAS medidas aproximadas: comprimento 1000mm, largura 400mm e altura 2000 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

Item 73: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 920mm(L)x 500mm(P) R$1.164,56

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 920mm(L)x 500mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.129,13**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais
Administração Geral

Objeto: Registro de Preços e sua posterior implementação para aquisição parcelada de Mobiliários, destinados às unidades gestoras da UFMG conforme quantitativos, especificações e unidades participantes..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (multiuso), com 5 prateleiras, Tamanho (A x P x L): 2000 x 600 x 1000 mm, com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 1.9 / Pág. 29, parte integrante do Edital. CORES: Parte Metálica: Grafite fosco, cinza, bege. e/ou laterais: cinza

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 05/10/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:153254
Lote/Item: /58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/11/2018 10:19
Homologação: 12/11/2018 08:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 99
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.228.425/0001-95 * VENCEDOR *	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	**R$1.129,13**

Marca: TSW
Fabricante: TSW Ind. E Com. de Móveis EIRELI
Modelo: EST
Descrição: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (multiuso), com 5 prateleiras, Tamanho (A x P x L): 2000 x 600 x 1000 mm, com as características mínimas disc riminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 1.9 / Pág. 29, parte integrante do Edital. CORES: Parte Metálica: Grafite fosco, cinza, bege. e/ou laterai s: cinza. Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea, a contar do recebimento provisório.Modelo: EST

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$2.000,00

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: Amapá
Descrição: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (multiuso), com 5 prateleiras, Tamanho (A x P x L): 2000 x 600 x 1000 mm, com as características mínimas disc riminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 1.9 / Pág. 29, parte integrante do Edital.

Prefeitura Municipal de Canas Fls 258 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.200,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais
Administração Geral

Objeto: Registro de Preços e sua posterior implementação para aquisição parcelada de Mobiliários, destinados às unidades gestoras da UFMG conforme quantitativos, especificações e unidades participantes..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (multiuso), com 6 prateleiras, Tamanho (A x P x L): 2000 x 300 x 900 mm, com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 1.9 / Pág. 29, parte integrante do Edital. COMPRAS: Parte Metálica: Grafite fosco, cinza, bege. e/ou laterais: cinza

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 05/10/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:153254
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/11/2018 10:19
Homologação: 12/11/2018 08:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 63
Unidade: Unidade
UF: MG

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 269
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.228.425/0001-95 * VENCEDOR *	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	R$1.200,00

Marca: TSW
Fabricante: TSW Ind. E Com. de Móveis EIRELI
Modelo: EST
Descrição: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (multiuso), com 6 prateleiras, Tamanho (A x P x L): 2000 x 300 x 900 mm, com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 1.9 / Pág. 29, parte integrante do Edital. COMPRAS: Parte Metálica: Grafite fosco, cinza, bege. e/ou laterais: cinza. Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea, a contar do recebimento provisório. Modelo:EST

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

17.537.529/0001-41	M.S. COMERCIO EIRELI - ME	R$2.000,00

Marca: Amapá
Fabricante: Amapá
Modelo: Amapá
Descrição: ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (multiuso), com 6 prateleiras, Tamanho (A x P x L): 2000 x 300 x 900 mm, com as características mínimas discriminadas no Caderno de Especificação de Mobiliário, Item 1.9 / Pág. 29, parte integrante do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

Item 74: ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 690mm(L)x 450mm(P) R$1.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
48 Unidades	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 690mm(L)x 450mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.200,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto Fernandes Figueira

Objeto: Aquisição de mobiliários administrativo..

Descrição: **ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS** - Roupeiro de aço 8 portas grandes, Conforme especificado no Termo de referência em anexo.

CatMat: **150030** - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS , ESTAÇÃO TRABALHO/DIVISÓRIAS/MOBILIÁRIOS NOME

Data: 30/11/2018 09:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:742018 / UASG:254447
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2018 10:03
Homologação: 05/12/2018 14:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls: 970 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.758.320/0001-33 * VENCEDOR *	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	**R$1.200,00**

Marca: FENIX MAD' AÇO
Fabricante: FENIX MAD' AÇO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Roupeiro de aço 8 portas Grandes; Medidas externas: 1950 mm x 1225 mm x 400 mm; Corpo e portas confeccionado em chapa de aço carbono # 26; Pés confeccionados em chapa de aço carbono # 14; Sistema de fechamento das portas através de pitão para cadeado; Pintura epóxi pó de altíssima qualidade; Tratamento anti ferruginoso em todo móvel; Capacidade de carga de até 12 kg para cada compartimento; Sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro; Cor cinza cristal; MARCA: FENIX MAD AÇO; FABRICANTE: FENIX MAD AÇO; MODELO: ESPECIAL; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES; MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME — R$1.297,98

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Roupeiro de aço 16 portas sobrepostas; Medidas externas aproximadas: 1950 mm x 1255 mm x 400 mm; Medidas internas aproximadas: 40cm x 33cm x 40cm; Corpo e portas confeccionado em chapa de aço carbono # 26; Pés confeccionados em chapa de aço carbono # 14; Sistema de fechamento das portas através de pitão para cadeado; Pintura epóxi pó de altíssima qualidade; Tratamento anti ferruginoso em todo móvel; Capacidade de carga de até 12 kg para cada compartimento; Sistema de ventilação

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP — R$1.319,98

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: 08 Portas
Descrição: Roupeiro de aço 8 portas Grandes; Medidas externas: 1950 mm x 1225 mm x 400 mm; Corpo e portas confeccionado em chapa de aço carbono # 26; Pés confeccionados em chapa de aço carbono # 14; Sistema de fechamento das portas através de pitão para cadeado; Pintura epóxi pó de altíssima qualidade; Tratamento anti ferruginoso em todo móvel; Capacidade de carga de até 12 kg para cada compartimento; Sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro; Cor cinza cristal;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 75: ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 1035mm(L)x 450mm(P) — R$2.083,83

Quantidade	Descrição	Observação
45 Unidades	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 1035mm(L)x 450mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.276,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ — **Data:** 01/12/2017 10:02

Objeto: Aquisição de armário tipo roupeiro, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital..

Descrição: **ARMÁRIO AÇO** - ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **65030** - ARMÁRIO AÇO , ARMARIO ACO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:12272017 / UASG:943001
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/01/2018 16:00
Homologação: 22/01/2018 17:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: UNIDADE
UF: CE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 271
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.464.810/0001-48 * VENCEDOR *	P&G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA EPP	R$2.276,00

Marca: W3
Fabricante: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
Modelo: RSP
Descrição: ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGE M 1.0 UNIDADE OBS:. 1 SUPERIOR, 2 NO MEIO DO CORPO E 1 INFERIOR (CADA PORTA COM APROXIMADAMENTE 272X420 MM), DIVIDIDO EM 2 CORPOS CONF ECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE-1008/1010 COM 0,75 MM (#22) DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 1900 (A) X 925 (L) X 420 (P) MM. MECANISMO DE ABERT URA DAS PORTAS DEVE SER TIPO PIVOTANTE, LATERAL À DIREITA, COM 2 DOBRADIÇAS INTERNAS EM CADA PORTA. AS DOBRADIÇAS DEVEM SER FORMADAS POR 2 CORPOS COM 2 E 3 BAINHAS RESPECTIVAMENTE. O POSICIONAMENTO DOS CORPOS DEVE SER CONCÊNTRICO ENTRE AS 2 FACES CILÍNDRICAS E U NIDOS POR 1 PINO COM 4 MM DE DIÂMETRO. A ALTURA MÁXIMA DAS 2 DOBRADIÇAS APÓS UNIÃO DEVERÁ SER DE 60 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS P ORTAS DEVERÁ SER INDIVIDUALIZADO POR PORTA DO TIPO "FECHO PARA CADEADO" CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMÉRICO. VISANDO MAIOR SEGURA NÇA AOS USUÁRIOS E MELHOR RESISTÊNCIA, AS PORTAS DEVEM SER EMBUTIDAS, MINIMIZANDO PRESENÇA ARESTAS CORTANTES E DEVEM POSSUIR REFO RÇO INTERNO TIPO "ÔMEGA" FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR INDIVIDUALIZADO POR PORTA, ATENDEN DO NR 24, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 2 CONJUNTOS QUE FACILITEM A CIRCULAÇÃO DE AR, 1 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. SISTE MA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADO POR PORTA, CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR 1 PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NO PRÓPRIO CORPO, EM BAIXO-RELEV O, DE APROXIMADAMENTE 80 X 37 MM, QUE PERMITA A FIXAÇÃO DA ETIQUETA PELA PARTE INTERNA DA PORTA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CO NTRA AVARIAS E ACIDENTES. OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER EM POLIPROPILENO INJETADO QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MES MO EM AMBIENTES ÚMIDOS, DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR E COM ALTURA DE 80 MM, DISPOSTO EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARM ÁRIO EM 1 ESTABILIZADOR TRIANGULAR. ESTABILIZADOR TRIANGULAR COM MEDIDA APROXIMADA DE 85 MM DE LADO, DOBRAS ESTRUTURAIS INTERNAS E SOLDADO AO CORPO POR PONTOS DE SOLDA. ESTE ESTABILIZADOR ABRIGARÁ 1 PORCA REBITE UTILIZADA PARA FIXAR POR ROSCA OS PÉS NIVELADORES. SI STEMA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY, RECEBENDO CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGR AXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO, O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PI NTURA, NO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MÍCRONS. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM EST UFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200° C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, G ARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COR À COMBINAR. PRAZO DE VALIDADE 60 DIAS, PRAZO DE ENTREGA 10 DIA E PRAZO DE PAG AMENTO ATÉ 30° DIA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 360	(85) 3242-6969	jaqueline@programaoffice.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME — R$3.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Descrição: ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, E MBALAGEM 1.0 UNIDADE. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

18.499.645/0001-86 KALIU TSCHURTSCHENTHALER 04163384960 — R$3.000,00

Marca: WR MOVEIS
Fabricante: WR MOVEIS
Modelo: BER- 0001
Descrição: Armário tipo roupeiro, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

Endereço:
,

05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP — R$3.110,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: NILKO
Fabricante: NILKO
Modelo: NK 3304
Descrição: ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGE M 1.0 UNIDADE. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R EDUARDO GARCIA, 85	Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos	(85) 3264-3385	mariadosocorro@hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$5.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: Roupeiro
Descrição: ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGE M 1.0 UNIDADE OBS:. 1 SUPERIOR, 2 NO MEIO DO CORPO E 1 INFERIOR (CADA PORTA COM APROXIMADAMENTE 272X420 MM), DIVIDIDO EM 2 CORPOS CONF ECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE-1008/1010 COM 0,75 MM (#22) DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 1900 (A) X 925 (L) X 420 (P) MM. MECANISMO DE ABERT URA DAS PORTAS DEVE SER TIPO PIVOTANTE, LATERAL À DIREITA, COM 2 DOBRADIÇAS INTERNAS EM CADA PORTA. AS DOBRADIÇAS DEVEM SER FORMADAS POR 2 CORPOS COM 2 E 3 BAINHAS RESPECTIVAMENTE. O POSICIONAMENTO DOS CORPOS DEVE SER CONCÊNTRICO ENTRE AS 2 FACES CILÍNDRICAS E U NIDOS POR 1 PINO COM 4 MM DE DIÂMETRO. A ALTURA MÁXIMA DAS 2 DOBRADIÇAS APÓS UNIÃO DEVERÁ SER DE 60 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS P ORTAS DEVERÁ SER INDIVIDUALIZADO POR PORTA DO TIPO "FECHO PARA CADEADO" CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMÉRICO. VISANDO MAIOR SEGURA NÇA AOS USUÁRIOS E MELHOR RESISTÊNCIA, AS PORTAS DEVEM SER EMBUTIDAS, MINIMIZANDO PRESENÇA ARESTAS CORTANTES E DEVEM POSSUIR REFO RÇO INTERNO TIPO "ÔMEGA" FIXADO NA PARTE CENTRAL NO SENTIDO VERTICAL. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR INDIVIDUALIZADO POR PORTA, ATENDEN DO NR 24, CADA PORTA DEVERÁ CONTER 2 CONJUNTOS QUE FACILITEM A CIRCULAÇÃO DE AR, 1 NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR. SISTE MA DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADO POR PORTA, CADA PORTA DEVERÁ POSSUIR 1 PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NO PRÓPRIO CORPO, EM BAIXO-RELEV O, DE APROXIMADAMENTE 80 X 37 MM, QUE PERMITA A FIXAÇÃO DA ETIQUETA PELA PARTE INTERNA DA PORTA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CO NTRA AVARIAS E ACIDENTES. OS PÉS NIVELADORES DEVERÃO SER EM POLIPROPILENO INJETADO QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MES MO EM AMBIENTES ÚMIDOS, DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR E COM ALTURA DE 80 MM, DISPOSTO EM CADA EXTREMIDADE INFERIOR DA BASE DO ARM ÁRIO EM 1 ESTABILIZADOR TRIANGULAR. ESTABILIZADOR TRIANGULAR COM MEDIDA APROXIMADA DE 85 MM DE LADO, DOBRAS ESTRUTURAIS INTERNAS E SOLDADO AO CORPO POR PONTOS DE SOLDA. ESTE ESTABILIZADOR ABRIGARÁ 1 PORCA REBITE UTILIZADA PARA FIXAR POR ROSCA OS PÉS NIVELADORES. S. STEMA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE TÚNEIS A SPRAY, RECEBENDO CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGR AXE E FOSFATIZAÇÃO EM FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO, O QUE LHE GARANTE CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PI NTURA, NO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÉDIA DE 50 MÍCRONS. A TINTA UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HÍBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM EST UFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200° C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME, G ARANTINDO MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COR À COMBINAR.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

06.028.189/0001-07 TOP COMERCIAL DE PRODUTO ELETRO-ELETRONICOS E SERV R$10.000,00

Marca: confianca
Fabricante: confianca
Modelo: confianca
Descrição: ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGE M 1.0 UNIDADE. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MOREIRA GOMES, 304	Francisco de Assis Cavalcante Jr	(85) 3239-1755	topdeassis@yahoo.com.br

27.487.710/0001-44 ANDRE V S MORAIS - ME R$50.000,00

Marca: AVS
Fabricante: AVS
Modelo: AVS
Descrição: ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, PITÃO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGE M 1.0 UNIDADE. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.200,00**

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERAR - ALECE **Data:** 10/10/2018 10:03

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 977
Rubrica

Objeto: Aquisição de 06 (seis) armários de aço para utilização no vestiário dos policiais militares pertencentes à 2ª Companhia de Policiamento de Guarda 2ª CPG, os quais realizam a segurança institucional (orgânica e de dignitários) do Poder Legislativo Cearense..

Descrição: **ARMÁRIO AÇO** - Roupeiro de aço com 12 portas sobrepostas com Fechadura, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:912018 / UASG:926841
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/11/2018 16:44
Homologação: 01/11/2018 16:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.464.810/0001-48 * VENCEDOR *	P&G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA EPP	**R$2.200,00**

Marca: W3
Fabricante: W3 INDÚSTRIA METALIRGICA LTDA
Modelo: RSFL-12/8
Descrição: Roupeiro de aço com 12 portas sobrepostas com Fechadura, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital. Prazo de Garantia de 01 (hum) anos Contra Defeitos de Fabricação, Validade da Proposta 60 dias, Prazo de Entrega 30 dias corridos e Prazo de Pagamento até 1 0 dias, Conforme Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 360	(85) 3242-6969	jaqueline@programaoffice.com

11.318.940/0001-40	C J VIEIRA DE SOUZA	R$2.577,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: GRP/GRF 503-12
Descrição: Roupeiro de aço com 12 portas sobrepostas com Fechadura, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência do Edital.

Endereço:
,

21.802.693/0001-06	RE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$3.000,00

Marca: CONFIANÇA
Fabricante: CONFIANÇA
Modelo: CONFIANÇA
Descrição: Descrição: Roupeiro de aço com 12 portas sobrepostas com Fechadura, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referênci a do Edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV G (CJ PREFEITO JOSE WALTER), 594	(85) 08859-5046	JJEFFERSONCONTABIL@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 273
Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$1.775,50**

Órgão: RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA / (1) SESAP

Objeto: Aquisição através de Registro de Preços de equipamentos de cozinha, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares e de Referências da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.

Descrição: **ROUPEIRO DE ACO** - ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS - Roupeiro em aço, totalmente montável, com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos; confeccionado em chapa 26; pintura epóxi; possui 04 portas sobrepostas em aço (por coluna) com encaixe total dentro do vão, com fechamento através de pitão (dispositivo para cadeado), 01 veneziana por porta para ventilação, cabides de encaixe, pés reguláveis em polipropileno de alto impacto na cor preta, com fixação através de canaletas, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Dimensões aproximadas: 1980 x 960 x 420 mm. Garantia mínima de 12 meses. Anexar catálogo.

Data: 19/12/2016 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:640835
Lote/Item: 36/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/03/2017 14:50
Homologação: 17/03/2017 14:50
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 45
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.918.354/0001-24 * VENCEDOR *	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	**R$1.775,50**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS - Roupeiro em aço, totalmente montável, com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos; confeccionado em chapa 26; pintura epóxi; possui 04 portas sobrepostas em aço (por coluna) com encaixe total dentro do vão, com fe chamento através de pitão (dispositivo para cadeado), 01 veneziana por porta para ventilação, cabides de encaixe, pés reguláveis em polipropileno de alto impac to na cor preta, com fixação através de canaletas, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Dimensões aproximadas: 1980 x 960 x 420 mm. Garantia míni ma de 12 meses45pçsmarca; MWmodelo RMLH/RMLCfabricante nacionalTodas as condições conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	PC CONDE PEDRO LEONELLI, 25	Maysa Aparecida Venditelli Ribeiro	(11) 4307-5675	(11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R$4.444,44

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS - Roupeiro em aço, totalmente montável, com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos; confeccionado em chapa 26; pintura epóxi; possui 04 portas sobrepostas em aço (por coluna) com encaixe total dentro do vão, com fe chamento através de pitão (dispositivo para cadeado), 01 veneziana por porta para ventilação, cabides de encaixe, pés reguláveis em polipropileno de alto impac to na cor preta, com fixação através de canaletas, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Dimensões aproximadas: 1980 x 960 x 420 mm. Garantia míni ma de 12 meses. Anexar catálogo.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 974
Rubrica

Item 76: ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 1380mm(L)x 450mm(P) — R$2.450,00

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTASDimensões mínimas de: 1930mm(A)x 1380mm(L)x 450mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.450,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Objeto: Objetivando a seleção de propostas visando o registro de preços para aquisição futura de mobiliários e equipamentos, para atender as várias unidades administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE..

Descrição: **GUARDA-ROUPA** - Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm. Obs.: item exclusivo à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

CatMat: **14362** - GUARDA-ROUPA , GUARDA-ROUPA NOME

Data: 14/03/2018 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:926097
Lote/Item: /48
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/05/2018 14:56
Homologação: 04/05/2018 15:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.b
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
81.340.960/0001-00 * VENCEDOR *	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	**R$2.450,00**

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: GRC16PI
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

94.827.557/0001-44	J L FREESE - ME	R$2.486,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: S/A MÓVEIS
Fabricante: S/A MÓVEIS
Modelo: S/A MÓVEIS
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Endereço:	Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	(51) 03715-5350

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R$2.487,00

Marca: Movag
Fabricante: Movag
Modelo: ROU16P
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm. Marca e fabricante: MOvag Mode lo: ROU16P

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME R$2.487,00

Marca: TSW
Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Modelo: GR
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

02.985.342/0001-33 G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP R$2.487,00

Marca: GGL
Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda
Modelo: Roupeiro GRSF 16
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm. Obs.: item exclusivo à participaç ão de microempresas e empresas de pequeno porte.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R EUGENIO JOSE BOCCHI, 645	(42) 3025-2200	gglmoveis@brturbo.com.br

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$2.900,00

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: P16
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R TOSHINOBO KATAYAMA, 1020	(67) 3421-1070	pontamac@ibest.com.br

79.984.357/0001-01 ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART R$4.103,55

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	(41) 3349-5161	contato@artfrio.ind.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R$8.900,00

Marca: IMPERIAL
Fabricante: IMPERIAL
Modelo: Roupeiro em aço inox 304
Descrição: Roupeiro, armário em aço inox 304.com 16 portas, chave, tipo roupeiro, medidas: (AxLxP) 1980 x 1230 x 400mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R CHICO VENANCIO, 110	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620

Item 77: ROUPEIRO DE AÇO COM 1 PORTA (INSALUBRE)Dimensões mínimas de: 1930mm(A)x 345mm(L)x 400mm(P) R$824,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ROUPEIRO DE AÇO COM 1 PORTA (INSALUBRE)Dimensões mínimas de: 1930mm(A)x 345mm(L)x 400mm(P)	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 975
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$840,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
2ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Mobiliário em geral..

Descrição: **ARMÁRIO** - Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 04/12/2018 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492018 / UASG:160203
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2018 15:31
Homologação: 13/12/2018 16:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 232
Unidade: UNIDADE
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.082.516/0001-74 * VENCEDOR *	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - E	**R$840,00**

Marca: ITALBRAS
Fabricante: ITALBRAS
Modelo: GRI2 NR24
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local. Os materiais levam a marca ITALBRAS A validade da proposta de 90 dias A garantia mínima de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R LUCIANO GOMES, 95	(71) 4009-8999	italbras-ba@italbras-ba.com.br

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO R$850,00

Marca: Modelo Móveis
Fabricante: J.R.D Brandão Eireli
Modelo: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1800	(86) 3226-3055

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - ME R$860,0(

Marca: Distrimóveis
Fabricante: E-Dantas
Modelo: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1940	(86) 03235-7479

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP R$1.160,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: EM AÇO
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 1150	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$1.176,47

Marca: DM
Fabricante: DM
Modelo: AC2110
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$1.519,26

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls
Rubrica

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME R$2.000,00

Marca: METODO
Fabricante: METODO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148	(19) 03224-4541	CONTATOEPAC@GMAIL.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: ferrus
Fabricante: ferrus
Modelo: ferrus
Descrição: Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,5 0m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

02.179.274/0001-15 MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$2.000,00

Marca: MOVAP
Fabricante: MOVAP
Modelo: Especial
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV I, S/N	(62) 3280-2630	provisaogyn@terra.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$2.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Mojiano
Fabricante: Mojiano
Modelo: especial
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	R$100.000,00

Marca: MILLETTO
Fabricante: MILLETTO
Modelo: Armário de aço com duas
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83	(48) 3372-5777	documentos@biddingsul.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$808,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
2ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Mobiliário em geral..

Descrição: **ARMÁRIO** - Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 04/12/2018 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492018 / UASG:160203
Lote/Item: /71
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2018 15:31
Homologação: 13/12/2018 16:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 68
Unidade: UNIDADE
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.082.516/0001-74 * VENCEDOR *	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - E	**R$808,00**

Marca: ITALBRAS
Fabricante: ITALBRAS
Modelo: GR I2NR24
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local. A validade da proposta de 90 dias A garantia mínima de 12 meses da efetiva entrega Os materiais levam a marca ITALBRAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R LUCIANO GOMES, 95	(71) 4009-8999	italbras-ba@italbras-ba.com.br

14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - ME	R$814,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Distrimóveis
Fabricante: E-Dantas
Modelo: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1940	(86) 03235-7479

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 979
Rubrica

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP R$1.160,00

Marca: IDEAL
Fabricante: IDEAL
Modelo: EM AÇO
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 1150	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME R$1.300,00

Marca: DM
Fabricante: DM
Modelo: AC1945
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$1.519,24

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: roupeiro 02 portas
Descrição: Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de a ço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Arm ário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas por tas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com d uas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão E xército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército ti po roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupe iro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dime nsões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasilei ro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Ro upeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimen sões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas c om 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cad a portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleir as em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada po rtas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras em cada portas com 3 prateleiras e m cada vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separa ção de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão p ara separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas . As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para s eparação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As vão para separação de roupas. As dimensões dos dimensões dos di mensões dos dimensões dos dimensões dos dimensões dos dimensões dos dimensões dos dimensões dos dimensões dos vãos atendem vãos atendem vão s atendem vãos atendem vãos atendem vãos atendem vãos atendem vãos atendem vãos atendem plenamente as normas militares: plenamente as normas mili tares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as norm as militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente a s normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plena mente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares : plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas militares: plenamente as normas m ilitares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida Chapa: 22 / 0,79mm,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$1.519,26

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 980
Rubrica

26.315.298/0001-12 D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME R$2.000,00

Marca: METODO
Fabricante: METODO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148	(19) 03224-4541	CONTATOEPAC@GMAIL.COM

02.179.274/0001-15 MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R$2.000,00

Marca: MOVAP
Fabricante: MOVAP
Modelo: Especial
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV I, S/N	(62) 3280-2630	provisaogyn@terra.com.br

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME R$3.000,00

Marca: Mojiano
Fabricante: Mojiano
Modelo: especial
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separa ção de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não r emovíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material dev e ser entregue e montado no local

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	AV VENANCIO AIRES, 1965	(55) 3313-1548	paulodalmaso@hotmail.com

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$10.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - ME R$100.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILLETTO
Fabricante: MILLETTO
Modelo: Armário de aço
Descrição: Armário de aço com duas portas, tipo roupeiro, padrão Exército Brasileiro, dimensões Roupeiro 2 portas com 3 prateleiras em cada vão para separação de roupas. As dimensões dos vãos atendem plenamente as normas militares: Chapa: 22 / 0,79mm, Medida total: Alt. 2,1m x Larg. 1m x Prof. 0,50m, Medida das Portas/ Vãos: Alt. 1990 x Larg. 445, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado, Quantidade de cabides por porta:1, Pés Altos, não removíveis: Não desmontável (Exceto portas que podem ser trocadas), Pintura: Eletrostática e Fosfatização Epóxi, Cor: verde oliva, Peso: 40,00 Kg. Material deve ser entregue e montado no local.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83	(48) 3372-5777	documentos@biddingsul.com.br

Item 78: ARMÁRIO VITRINE EM AÇO 4 PRATELEIRASDimensões mínimas de: 1737mm(A)x 480mm(L)x 400mm(P) — R$1.285,00

Quantidade	Descrição	Observação
68 Unidades	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO 4 PRATELEIRASDimensões mínimas de: 1737mm(A)x 480mm(L)x 400mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.180,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS
Secretaria da Fazenda
Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DE CONSUMO), destinados ao Hospital de Augustinópolis..

Descrição: **ARMÁRIO** - ARMARIO VITRINE Armário vitrine de 2 portas (com vidros) medidas mínimas 1,65 x 0,65 x 0,40. Fabricado em estrutura metálica com cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, fechada com chapa de aço esmaltada nos fundos, base e teto, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, com vidro incolor de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e portas; com fechadura.

Data: 21/11/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2942018 / UASG:925958
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/12/2018 10:20
Homologação: 03/12/2018 10:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.258.798/0001-90 * VENCEDOR *	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.180,00

Marca: Rotal
Fabricante: Rotal
Modelo: 02 Portas
Descrição: ARMARIO VITRINE Armário vitrine de 2 portas (com vidros) medidas mínimas 1,65 x 0,65 x 0,40. Fabricado em estrutura metálica com cantoneiras de chapa de aço de 2 mm, fechada com chapa de aço esmaltada nos fundos, base e teto, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, com vidro incolor de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e portas; com fechadura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço — **R$1.390,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 281
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul

Objeto: Registro de Preços de aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos e tenda para os campi da Universidade Federal da Fronteira Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **ARMÁRIO** - Armário Vitrine Grande Armário vitrine em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, armação tubolar e revestimento em chapa, 4 prateleiras de vidro 4mm (ou superior), 2 portas com fechadura e 2 chaves, porta e laterais em vidro 3mm (ou superior) e fundo e teto em chapa de aço. Dimensões: 165x70x35 cm (AxCxL) tolerância de variação de 10cm. Pés diâmetro 1.1/4 (4,32 cm) ou 2,5 x 2,5 cm com acabamento em ponteiras de borracha ou nylon. Garantia mínima 1 ano contra defeitos de fabricação.

CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Data: 22/11/2018 09:29
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322018 / UASG:158517
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2018 12:20
Homologação: 12/12/2018 14:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: SC

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 952
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
81.340.960/0001-00 * VENCEDOR *	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	**R$1.390,00**

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: VC2P
Descrição: Armário Vitrine Grande Armário vitrine em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, armação tubolar e revestiment o em chapa, 4 prateleiras de vidro 4mm (ou superior), 2 portas com fechadura e 2 chaves, porta e laterais em vidro 3mm (ou superior) e fundo e teto em chapa de aço. Dimensões: 165x70x35 cm (AxCxL) tolerância de variação de 10cm. Pés diâmetro 1.1/4 (4,32 cm) ou 2,5 x 2,5 cm com acabamento em ponteiras de bo rracha ou nylon. Garantia mínima 1 ano contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$1.399,98

Marca: Rotal
Fabricante: Rotal
Modelo: 04 Prateleiras
Descrição: Armário Vitrine Grande Armário vitrine em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó, armação tubolar e revestiment o em chapa, 4 prateleiras de vidro 4mm (ou superior), 2 portas com fechadura e 2 chaves, porta e laterais em vidro 3mm (ou superior) e fundo e teto em chapa de aço. Dimensões: 165x70x35 cm (AxCxL) tolerância de variação de 10cm. Pés diâmetro 1.1/4 (4,32 cm) ou 2,5 x 2,5 cm com acabamento em ponteiras de bo rracha ou nylon. Garantia mínima 1 ano contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 79: ARMÁRIO DE PAREDE TRÊS PORTASDimensões mínimas de: 555mm(A)x 1200mm(L)x 310mm(P) — R$484,00

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	ARMÁRIO DE PAREDE TRÊS PORTASDimensões mínimas de: 555mm(A)x 1200mm(L)x 310mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$378,00**

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará
Data: 28/02/2018 09:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mobiliários Complementares, com Montagem e Instalação, a Fim de Atender às Necessidades dos Gabinetes dos Procuradores de Justiça do Estado Do Pará.

Descrição: **ARMÁRIO** - Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéis deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixados através de buchas e parafusos.

CatMat: **150151** - ARMÁRIO , ARMÁRIO NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:925980
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2018 09:31
Homologação: 28/03/2018 10:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: unidade
UF: PA

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 983
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	**R$378,00**

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: SUSP
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéis deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixados através de buchas e parafusos. VALIDADE DA PROPOSTA : 60(SESSENTA) DIAS ENTREGA: 45(QUARENTA E CINCO)DIAS GARANTIA: 5(CINCO) ANOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOSE MICHELON, 277	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$440,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Modelo: SIAS-600X400X400MM
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Med simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéis deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixados através de buchas e parafusos. Procedência Nacional Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 45(quarenta e cinco) dias corridos Garantia: 05(cinco) anos Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAS-600X400X400MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$500,00

* VENCEDOR *

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade M DF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas ex tremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipro pileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéi s deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixa dos através de buchas e parafusos. Nos preços unitários e totais já considerados os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objet o. validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital. Estará inclusas no preço to das as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na exec ução do objeto desta Licitação;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 984
Rubrica

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME R$600,00

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade M DF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas ex tremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipro pileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéi s deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixa dos através de buchas e parafusos. Validade da Proposta; 60 dias; Entrega: 45 dias corridos; Garantia: 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

06.300.105/0001-42 E. D. DE OLIVEIRA R$600,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: CONECTA
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade M DF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas ex tremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipro pileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéi s deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixa dos através de buchas e parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Bragança	PSG AVIZ, 09	(91) 08225-0011

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$600,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo: Conecta
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade M DF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas ex tremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipro pileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéi s deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixa dos através de buchas e parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: sw
Descrição: Armário suspenso com 01 porta bindo: 600 x 400 x 400mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade M DF de 18 mm de espessura na cor CARVALHO. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas ex tremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, porta e fundo) confeccionado em MDF de 18 mm de espessura na mesma cor do tampo. Porta escamoteável com abertura de 180°. Puxador tipo alça em polietileno e metalizados com proteção UV na cor do móvel, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. Fixado com parafuso de rosca. Fechadura frontal em aço niquelado com tambor de giro asculante, para fixar na parede ou em painel divisor cego. Medsimples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipro pileno, dobradiças de aço do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. A instalação dos armários nos painéi s deverá ser através de mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metalizado, quando a instalação for em paredes de alvenaria, os armários deverão ser fixa dos através de buchas e parafusos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 68, 643	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700

Prefeitura Municipal de Caldas Novas
Fls. 285
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$590,00**

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB

Objeto: Sistema De Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Material Permanente (Equipamentos De Informática, Eletrodoméstico, Eletroeletrônico, Mobiliário, Nebulizador, Condicionador De Ar, E Etc), Para Atender As Necessidades Da Secretaria Das Mulheres - Seppm, Secretaria De Desenvolvimento Social - Sedes, Secretaria De Turismo - Setur, E Gabinete Do Prefeito - Gapre.

Descrição: **ARMÁRIO COPA/COZINHA** - ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, DE PAREDE, C/ 3 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA E CHAVES, COM TRATAMENTO ANTICORRIVO E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA -; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

CatMat: **54143** - ARMÁRIO COPA/COZINHA , ARMARIO COPA E COZINHA NOME

Data: 31/07/2018 08:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:40532018 / UASG:982051
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/08/2018 10:09
Homologação: 04/09/2018 11:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.028.345/0001-70 * VENCEDOR *	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	R$590,00

Marca: ESATO
Fabricante: ESATO
Modelo: ESAMCZ03PT
Descrição: ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, DE PAREDE, C/ 3 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA E CHAVES, COM TRATAMENTO ANTICORRIVO E PINTURA A P Ó ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA -; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV GENERAL SAN MARTIN, 625	(81) 03020-0133	POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Item 80: BIBLIOCANTODimensões mínimas de: 180mm(A)x 120mm(L)x 500mm(P) R$26,25

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	BIBLIOCANTODimensões mínimas de: 180mm(A)x 120mm(L)x 500mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$29,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

Objeto: Compra de itens de Mobiliário, visando suprir demandas dos Setores Administrativos e Colegiados Acadêmicos..

Descrição: **BIBLIOCANTO** - Bibliocanto Sinalizador descritivo Técnico, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm). Dobrado em forma de ¿L¿ com 1 (uma) fenda em forma de retângulo distribuído ao longo da peça. Aba lateral e inferior para sinalização com 2,5 cm de largura. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13+2,5 cm da aba, Base: 13 cm. Garantia de 12 meses.

CatMat: **68330** - BIBLIOCANTO , BIBLIOCANTO NOME

Data: 20/06/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:672017 / UASG:154421
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/10/2018 09:30
Homologação: 08/10/2018 09:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UND
UF: PE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 986 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.103.616/0001-44 * VENCEDOR *	G H P S BARRETO - ME	**R$29,00**

Marca: PRISMA
Fabricante: PRISMA
Modelo: BIBLIOCANTO
Descrição: Bibliocanto Sinalizador descritivo Técnico, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mí nima de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm). Dobrado em forma de ¿L¿ com 1 (uma) fenda em forma de retângulo distribuído ao longo da peça. Aba lateral e inferior para sinalização com 2,5 cm de largura. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13+2,5 cm da aba, Base: 13 cm. Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:
,

05.634.834/0001-72	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	R$29,33

Marca: Biccateca
Fabricante: WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos LTDA
Modelo: 7075
Descrição: Bibliocanto Sinalizador descritivo Técnico, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mí nima de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm). Dobrado em forma de ¿L¿ com 1 (uma) fenda em forma de retângulo distribuído ao longo da peça. Aba lateral e inferior para sinalização com 2,5 cm de largura. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13+2,5 cm da aba, Base: 13 cm. Garantia de 1 2 meses. Modelo 7075. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GERMANO CARLOS KNAPICK, 393	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	R$29,35

Marca: W3
Fabricante: W3
Modelo: BIBW-2
Descrição: Bibliocanto Sinalizador descritivo Técnico, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada m nima de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm). Dobrado em forma de ¿L¿ com 1 (uma) fenda em forma de retângulo distribuído ao longo da peça. Aba lateral e inferior para sinalização com 2,5 cm de largura. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13+2,5 cm da aba, Base: 13 cm. Garantia de 1 2 meses. (MATERIAL EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÕES DO EDITAL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$23,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Objeto: Futura aquisição de mobiliário de biblioteca para o Ifes..

Descrição: **BIBLIOCANTO** - Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de L com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

CatMat: **68330** - BIBLIOCANTO , BIBLIOCANTO NOME

Data: 01/11/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162018 / UASG:158151
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2018 15:23
Homologação: 23/11/2018 15:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6.966
Unidade: UN
UF: ES

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 987
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.634.834/0001-72 * VENCEDOR *	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	**R$23,50**

Marca: Biccateca
Fabricante: Wtec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda
Modelo: 7070
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de "L" com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura : 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm. Validade da Proposta 60 dias. Garantia 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GERMANO CARLOS KNAPICK, 393	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

22.133.593/0001-05	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI ME	R$29,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: BIBW-1
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de "L" com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura : 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Endereço:	Telefone:
R MARANHAO, 425	(41) 03233-7449

05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA ME	R$29,14

Marca: ARTCARD
Fabricante: ARTCARD
Modelo: BIBLIOCANTO
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de L com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BENEDITO NOVO, 1040	(47) 3321-2819	comercial@artcard.ind.br

02.179.274/0001-15	MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R$50,00

Marca: MOVAP
Fabricante: MOVAP
Modelo: AC4001 - ACESSÓRIOS
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de L com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV I, S/N	(62) 3280-2630	provisaogyn@terra.com.br

10.324.975/0001-29	LUIZ FRANCISCO DE JESUS CARDACCI ARQUIVOS - ME	R$150,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: KASAHARA
Fabricante: ARQUIPIX
Modelo: BIBLIOCANTO
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de L com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R POLIGNANO A. MARE, 228	(11) 03209-0599

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento p elo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de L com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensõ es: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME R$1.000,00

Marca: Metalpox
Fabricante: Metalpox
Modelo: Metalpox
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de "L" com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura : 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
ES	Serra	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2100	Mauro Sergio Assis de Oliveira	(27) 3327-6222

12.124.698/0001-36 METALBAH COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$1.600,00

Marca: MORBRAS
Fabricante: MORBRAS IND. DE MÓVEIS
Modelo: MORBRAS ESPECIAL
Descrição: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistem a de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. C onfeccionado em chapa nº 18 (1,20mm) Dobrado em forma de L com 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm.

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 988
Rubrica

Item 81: CAIXA BIBLIOGRÁFICA Dimensões mínimas de: 200mm(A)x 100mm(L)x 200mm(P) R$75,4

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	CAIXA BIBLIOGRÁFICA Dimensões mínimas de: 200mm(A)x 100mm(L)x 200mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$75,44**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Campus Belo Jardim

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários para biblioteca..

Descrição: **CAIXA BIBLIOGRÁFICA** - CAIXA BIBLIOGRÁFICA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 20CM, COR CINZA ROYAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO(FOSFATIZAÇÃO A ZINCO POR IMERSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO

CatMat: **253929** - CAIXA BIBLIOGRÁFICA , MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 20 CM, COR CINZA ROYAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO(FOSFATIZAÇÃO A ZINCO POR IMERSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO

Data: 02/04/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:158478
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/05/2018 17:11
Homologação: 18/05/2018 10:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 290
Unidade: UNIDADE
UF: PE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 989
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	**R$75,44**

Marca: TSW
Fabricante: TSW Ind. e Com. de Móveis EIRELI
Modelo: CAIXA
Descrição: Caixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo sistema de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de altura e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Normas exigidas: laudo ou parecer de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido nacionalmente, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8094: 1983. Apresentar atestados de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove sua aptidão e desempenho no fornecimento e realização de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto do presente edital, assinada com identificação do emitente. Laudo de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de 400 horas, material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8095/83. Modelo: CAIXA Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Endereço:	Telefone:	Email:
AL RUBENS MARTINI, 582	(19) 04062-9591	E.TRIPODE1@GMAIL.COM

04.008.278/0001-66 * VENCEDOR *	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$75,44

Marca: Metalpox
Fabricante: Metalpox
Modelo: 1PI022
Descrição: Caixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo sistema de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de altura e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Normas exigidas: laudo ou parecer de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido nacionalmente, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8094: 1983. Apresentar atestados de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove sua aptidão e desempenho no fornecimento e realização de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto do presente edital, assinada com identificação do emitente. Laudo de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de 400 horas, material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8095/83. Garantia e assistência técnica de no mínimo 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	FAZ LINHA SAO SEBASTIAO, SN	ROSANGELA BARBOSA	(49) 3382-1100	licitacao10@metalpox.com.br

11.093.751/0001-16	J. G. B. DA SILVA - ME	R$78,00

Marca: LEUMETAIS
Fabricante: LEUMETAIS
Modelo: PADRÃO NACIONAL/ABNT
Descrição: Caixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo sistema de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de altura e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Normas exigidas: laudo ou parecer de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido nacionalmente, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8094: 1983. Apresentar atestados de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove sua aptidão e desempenho no fornecimento e realização de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto do presente edital, assinada com identificação do emitente. Laudo de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de 400 horas, material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8095/83. Garantia e assistência técnica de no mínimo 05 anos. Imagem meramente ilustrativa:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R MAGALHAES FILHO, 2514	Antônio Bezerra da Silva	(86) 3222-2162	jarlenegomesbezerra@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.292.040/0001-61	RODRIGO MAROSTICA - ME	R$83,00

Marca: BICCATECA
Fabricante: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Modelo: 1080-E
Descrição: Caixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo siste ma de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de al tura e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuíd a e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Garantia e assistência técnica de no mínimo 05 anos. Validade da Proposta 60 dias. Modelo 1080-E.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R DR. JOAO CARUSO, 1947	Rodrigo Maróstica	(54) 9235-0689	marosticame@gmail.com

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$1.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: aixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo sistema de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de altur a e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Normas exigidas: laudo ou parecer de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmos fera úmida saturada de material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido nacionalmente, conforme método de ensaio e norma A BNT NBR 8094: 1983. Apresentar atestados de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove sua a ptidão e desempenho no fornecimento e realização de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto do presente edital, assinada com identificação do emite nte. Laudo de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de 400 horas, material metálico revestido e não revestido, emitido por labora tório reconhecido pelo INMETRO, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8095/83. Garantia e assistência técnica

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	R$1.000,00

Marca: metalpox
Fabricante: metalpox
Modelo: biblioteca
Descrição: Caixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo siste ma de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de al tura e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuíd a e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Normas exigidas: laudo ou parecer de corrosão por exposição a nevoa, salina e à at mosfera úmida saturada de material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido nacionalmente, conforme método de ensaio e nor ma ABNT NBR 8094: 1983.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83	(48) 3372-5777	documentos@biddingsul.com.br

09.137.879/0001-92	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI - ME	R$2.000,00

Marca: SOLETRANDO MOVEIS
Fabricante: SOLETRANDO MOVEIS
Modelo: CX-02
Descrição: CAIXA BIBLIOGRÁFICA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 20CM, COR CINZA ROYAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL A NTIFERRUGINOSO(FOSFATIZAÇÃO A ZINCO POR IMERSÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Mossoró	R DOUTOR ALMIR DE ALMEIDA CASTRO, 240	(84) 3321-7657	soletrandomoveis@hotmail.com

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R$5.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: W teca
Descrição: Caixa para periódicos (fundo fechado). Composta por: 1. Suporte (confeccionado com chapa de aço com espessura 0,90mm, montada pelo siste ma de solda ponto, com fechamento superior frontal). Dimensões totais aproximadas (cotagem básica com 5% de tolerância): 150mm de largura, 250mm de al tura e 300mm de profundidade. acabamento com pintura eletrostática a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 microms uniformemente distribuíd a e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Normas exigidas: laudo ou parecer de corrosão por exposição a nevoa, salina e à at mosfera úmida saturada de material metálico revestido e não revestido, emitido por laboratório reconhecido nacionalmente, conforme método de ensaio e nor ma ABNT NBR 8094: 1983. Apresentar atestados de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que comprove sua aptidão e desempenho no fornecimento e realização de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto do presente edital, assinada com identificação do emitente. Laudo de corrosão por exposição a nevoa, salina e à atmosfera úmida saturada de 400 horas, material metálico revestido e não revestido, emitido por l aboratório reconhecido pelo INMETRO, conforme método de ensaio e norma ABNT NBR 8095/83. Garantia e assistência técnica de no mínimo 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV CONTORNO, 1791	HELIO GERVÁSIO CINTRA	(62) 3531-5611	santaflex@shoppingdoescritorio.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 990
Rubrica

Item 82: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS Dimensões mínimas de: 1100mm(A)x 700mm(L)x 500mm(P) R$3.183,83

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS Dimensões mínimas de: 1100mm(A)x 700mm(L)x 500mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$3.600,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de Paquímetro, Banho-Maria Fanem, Carro de aço Transporte de livro, Soprador térmico e Armário de segurança..

Descrição: **CARRINHO TRANSPORTE** - Item : 3 Material: CARRO;ACO;CZ;TRANSPORTE LIVRO;300KG;100X60X110CM CARRO; MATERIAL: AÇO; COR: CINZA; TRANSPORTE DE LIVROS;300KG;100X60X110CM CARRO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE PERFIL DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO; UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE LIVROS E CAIXAS; MEDIDAS: 100CM (ALTURA) X 60CM (LARGURA) X 110CM COMPRIMENTO), PODENDO VARIAR ATÉ + OU - 10CM; RODAS: RODA MACIÇA SENDO 4 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 6', COM FREIO EM PELO MENOS 2 RODAS; NÃO SERÁ ACEITO O MATERIAL COM RODA PNEUMÁTICA; CAPACIDADE DE CARGA: 300KG DISTRIBUÍDOS EM 3 PRATELEIRAS, COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30CM ENTRE ELAS; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CINZA, FOSFATIZANTE E COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO QUE NÃO AGRIDE O ACERVO PELA RETENÇÃO DE UMIDADE OU LIBERAÇÃO DE SOLVENTES

CatMat: **150383** - CARRINHO TRANSPORTE , CARRINHO TRANSPORTE NOME

Data: 04/12/2017 09:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:3372017 / UASG:254445
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2017 14:31
Homologação: 04/12/2017 16:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RJ

Prefeitura Municipal de Cariacica — Fls. 901 — Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.717.870/0001-04 * VENCEDOR *	KIENTRO BRASIL LTDA - ME	**R$3.600,00**

Marca: imperial brasil
Fabricante: imperial brasil
Modelo: inox 3 prateleiras
Descrição: – carro aco inox Para transporte de livros Medidas: 100 cm (altura)x 60 cm(largura) x 110 cm(comprimento) Variação de 10 cm Capacidade 300 k g Rodas macicas (4 unidades) ; rodízios giratórios 6" , com freio em 2 rodas; 3 prateleiras – com distacia mínima entre elas de 30 cm;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R CHICO VENANCIO, 110	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620

00.451.332/0001-92 TECNOWELD LTDA ME R$6.435,00

Marca: TECNOWELD
Fabricante: TECNOWELD
Modelo: TECNOWELD
Descrição: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS FEITO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MEDIDA: 1000MM X 1100MM X 6 00MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Petrópolis	R OLAVO BILAC, 75	(24) 2231-6491

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.767,66**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Tefé

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de copa e cozinha..

Descrição: **CARRO TRANSPORTE** - Carro para transporte de carga 4 (quatro) pneus. Carrinho para transporte de carga fabricado em metal tubular galvanizado reforçado com assoalho em chapa de aço com 4 abas com abertura lateral. Capacidade: 840 Litros. Cambão de direção com freio. Rodas pneu com câmara 350x8'. Medidas: 1,50 m x 0,80m (C x L). Carro Industrial usado para transporte de cargas em geral. Contêm sistema direcional para facilitar as manobras, conhecido como 5º roda. Cabo em T para manobras e quando posicionado verticalmente, freia o carrinho.

CatMat: **3719** - CARRO TRANSPORTE , CARROCA NOME

Data: 26/12/2018 10:51
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:155440
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2018 14:09
Homologação: 28/12/2018 20:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.153.524/0001-90 * VENCEDOR *	SANIGRAN LTDA - ME	**R$2.767,66**

Marca: Lynus MP-600A
Fabricante: Lynus
Modelo: Lynus
Descrição: Carro para transporte de carga 4 (quatro) pneus. Carrinho para transporte de carga fabricado em metal tubular galvanizado reforçado com assoalho em chapa de aço com 4 abas com abertura lateral. Capacidade: 840 Litros. Cambão de direção com freio. Rodas pneu com câmara 350x8". Medidas: 1,50 m x 0,80m (C x L). Carro Industrial usado para transporte de cargas em geral. Contêm sistema direcional para facilitar as manobras, conhecido como 5º roda. Cabo em T para manobras e quando posicionado verticalmente, freia o carrinho.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JACOB GUBAUA, 250	(41) 03053-8300	contabilidade@romero.cnt.br

11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$2.767,69

Marca: Vicar
Fabricante: Vicar
Modelo: VC 200
Descrição: Carro para transporte de carga 4 (quatro) pneus. Carrinho para transporte de carga fabricado em metal tubular galvanizado reforçado com assoalho em chapa de aço com 4 abas com abertura lateral. Capacidade: 840 Litros. Cambão de direção com freio. Rodas pneu com câmara 350x8. Medidas: 1,50 m x 0,80m (C x L). Carro Industrial usado para transporte de cargas em geral. Contêm sistema direcional para facilitar as manobras, conhecido como 5º roda. Cabo em T para manobras e quando posicionado verticalmente, freia o carrinho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R SALVADOR DA SILVA PORTO, 20	Ruth Meier Silveira	(48) 3259-8798	goldsc9@gmail.com

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$2.767,98

Marca: WM
Fabricante: WM
Modelo: WMP5812604A
Descrição: Carro para transporte de carga 4 (quatro) pneus. Carrinho para transporte de carga fabricado em metal tubular galvanizado reforçado com assoalho em chapa de aço com 4 abas com abertura lateral. Capacidade: 840 Litros. Cambão de direção com freio. Rodas pneu com câmara 350x8". Medidas: 1,50 m x 0,80m (C x L). Carro Industrial usado para transporte de cargas em geral. Contêm sistema direcional para facilitar as manobras, conhecido como 5º roda. Cabo em T para manobras e quando posicionado verticalmente, freia o carrinho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	R$7.000,00

Marca: ELVI
Fabricante: ELVI
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Carro para transporte de carga 4 (quatro) pneus. Carrinho para transporte de carga fabricado em metal tubular galvanizado reforçado com assoalho em chapa de aço com 4 abas com abertura lateral. Capacidade: 840 Litros. Cambão de direção com freio. Rodas pneu com câmara 350x8'. Medidas: 1,50 m x 0,80m (C x L). Carro Industrial usado para transporte de cargas em geral. Contêm sistema direcional para facilitar as manobras, conhecido como 5º roda. Cabo em T para manobras e quando posicionado verticalmente, freia o carrinho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

09.150.883/0001-90	BIDDING COMERCIAL LTDA - ME	R$92.500,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 999
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Fritomaq
Fabricante: Fritomaq
Modelo: Carro
Descrição: Carro para transporte de carga 4 (quatro) pneus. Carrinho para transporte de carga fabricado em metal tubular galvanizado reforçado com assoalh o em chapa de aço com 4 abas com abertura lateral. Capacidade: 840 Litros. Cambão de direção com freio. Rodas pneu com câmara 350x8". Medidas: 1,50 m x 0,80m (C x L). Carro Industrial usado para transporte de cargas em geral. Contêm sistema direcional para facilitar as manobras, conhecido como 5º roda. Cabo em T para manobras e quando posicionado verticalmente, freia o carrinho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83	(48) 3372-5777	documentos@biddingsul.com.br

Item 83: ESTANTE DE AÇO DUPLA FACEDimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 580mm(P) — R$2.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACEDimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 580mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.500,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada e com previsão de entrega de mobiliário de aço para atender as necessidades da UFF..

Descrição: **ESTANTE** - ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Estrutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fechamento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura

CatMat: **150508** - ESTANTE , ESTANTE NOME

Data: 03/10/2018 10:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492018 / UASG:150182
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2018 11:41
Homologação: 23/11/2018 15:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 76
Unidade: unidade
UF: RJ

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 993
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.758.320/0001-33 * VENCEDOR *	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R$2.500,00

Marca: FENIX MAD' AÇO
Fabricante: FENIX MAD' AÇO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Es trutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fecha mento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA – 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação; O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho em re messa (única ou parcelada); Garantia: 12 meses;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

23.047.547/0001-48	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME	R$2.689,00

Marca: LONDON
Fabricante: LONDON
Modelo: BIBLÓS
Descrição: Estante simples para biblioteca, estrutura em aço, tampo, base, prateleiras, painel de acabamento e painel sinalizador, base e tampo fechados, com painel de acabamento na cor a definir. Prazo de garantia 12 meses. Prazo de entrega 30 dias, contados do envio da nota de empenho. Validade da proposta 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. Modelo: Biblos.

Endereço:	Telefone:
R JOAO REINALDO ZANON, 355	(41) 09117-8629

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	R$2.900,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: EBCS1F
Descrição: ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Es trutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fecha mento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

15.318.347/0001-54 D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME R$5.000,00

Marca: D AÇO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo: ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES
Descrição: MARCA D AÇO. MODELO ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. GARANTIA 12 MESES.ESTANTE BIBLIOTECA FACE SI MPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Estrutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fechamento da base e tampo, fixador da base e d o tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	R PROFESSOR CARDOSO FONTES, 599	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

Item 84: ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 445mm(P) R$2.400,0

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	ESTANTE DE AÇO EXPOSITORA Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 445mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$2.400,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada e com previsão de entrega de mobiliário de aço para atender as necessidades da UFF..

Descrição: **ESTANTE** - ESTANTE BIBLIOTECA EXPOSITORA, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 440 prof. Painel de acabamento com 480 mm na cor a definir. Estrutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fechamento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura.

CatMat: **150508** - ESTANTE , ESTANTE NOME

Data: 03/10/2018 10:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492018 / UASG:150182
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2018 11:41
Homologação: 23/11/2018 15:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 65
Unidade: unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
81.340.960/0001-00 * VENCEDOR *	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	R$2.400,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: ERF
Descrição: ESTANTE BIBLIOTECA EXPOSITORA, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 440 prof. Painel de acabamento com 480 mm na cor a definir. Estr utura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fecham ento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

Item 85: ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 315mm(P) R$2.079,08

Prefeitura Municipal de Canoinhas Fls 294 Rubrica

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE Dimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 315mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.679,25**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul

Objeto: Registro de Preços visando a Aquisição de mobiliário e bancos de concreto para jardim..

Descrição: **ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO** - Expositor Articulado Expositor para livros e revistas, face única, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono .Acabamento lateral com painel de sinalização. COMPONENTES: Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm) e demais condições conforme termo de referência.

CatMat: **196910** - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

Data: 28/11/2016 09:20
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292016 / UASG:158517
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/03/2017 16:06
Homologação: 09/03/2017 09:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: unidade
UF: SC

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 295
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.292.040/0001-61 * VENCEDOR *	RODRIGO MAROSTICA - ME	R$1.679,25

Marca: BICCATECA
Fabricante: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Modelo: 12009
Descrição: Expositor Articulado. Expositor para livros e revistas, face única, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono .Acabamento lateral com painel de sinalização. COMPONENTES: Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carb ono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação a proximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, q ue não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 20 00 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproxi madamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a t ravessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altu ra, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encai xe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. DIMENSÕES TOTAIS: Dimensões Aproximadas: Altur a: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. CARACTERISTICAS DA PINTURA: A tinta deve ser a base de resinas epóxi, com camada mínima de tinta de 90 micras. Não deve conter solventes, baixo risco de incêndio; Excelente qualidade de acabamento; De baixo impacto ambiental. PROCESSO DE ACABAMENTO: Ac abamento pelo sistema de tratamento químico da chapa. Realizada através das etapas de desengraxe alcalino, refinação, fosfatização e lavagem, passivação e la vagem e secagem das peças através de estufa. CORES: Corpo verde com prateleiras cinza, ou corpo e prateleiras bege a critério da UFFS. Validade da Proposta 1 20 dias. Garantia 05 anos. Modelo Next.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R DR. JOAO CARUSO, 1947	Rodrigo Maróstica	(54) 9235-0689	marosticame@gmail.com

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	R$1.888,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: ERFT
Descrição: Expositor para livros e revistas, face única, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono .Acabamento lateral com painel de sinalização. COMPONENTES: Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabament o pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em f ormato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior se m cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altura, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos) , no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em re lação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. DIMENSÕES TOTAIS: Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. CARACTERISTICAS DA PINTURA: A tinta deve ser a base de resinas epóxi, com camada mínima de tinta de 90 micras. Não deve c onter solventes, baixo risco de incêndio; Excelente qualidade de acabamento; De baixo impacto ambiental. PROCESSO DE ACABAMENTO: Acabamento pelo sist ema de tratamento químico da chapa. Realizada através das etapas de desengraxe alcalino, refinação, fosfatização e lavagem, passivação e lavagem e secagem das peças através de estufa. CORES: Corpo verde com prateleiras cinza, ou corpo e prateleiras beje a critério da UFFS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA R$1.949,38

Marca: TSW
Fabricante: TSW Indústria e Comércio de Móveis EIRELI
Modelo: EXP.
Descrição: Expositor Articulado Expositor para livros e revistas, face única, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono .Acabamento lateral com painel de sinalização. COMPONENTES: Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carb ono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação a proximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, q ue não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 20 00 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproxi madamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a t ravessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altu ra, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encai xe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. DIMENSÕES TOTAIS: Dimensões Aproximadas: Altur a: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. CARACTERISTICAS DA PINTURA: A tinta deve ser a base de resinas epóxi, com camada mínima de tinta de 90 micras. Não deve conter solventes, baixo risco de incêndio; Excelente qualidade de acabamento; De baixo impacto ambiental. PROCESSO DE ACABAMENTO: Ac abamento pelo sistema de tratamento químico da chapa. Realizada através das etapas de desengraxe alcalino, refinação, fosfatização e lavagem, passivação e la vagem e secagem das peças através de estufa. CORES: Corpo verde com prateleiras cinza, ou corpo e prateleiras beje a critério da UFFS. Modelo: Exp. - garantia de 05 (cinco) anos do produto Fornecido, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SANTA MONICA, 81	(19) 03022-6356	rafsilveira@gmail.com.br

14.444.220/0001-19 PONTASUL MOVEIS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: Pontasul
Fabricante: Pontasul
Modelo: EXPLR
Descrição: Expositor Articulado Expositor para livros e revistas, face única, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono .Acabamento lateral com painel de sinalização. COMPONENTES: Expositor para livros e periódicos simples, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carb ono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação a proximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, q ue não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 20 00 mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de aproxi madamente 90 mm, deverá possuir 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a t ravessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no mínimo 93,0 cm de comprimento e 29,0 cm de altu ra, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encai xe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. DIMENSÕES TOTAIS: Dimensões Aproximadas: Altur a: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. CARACTERISTICAS DA PINTURA: A tinta deve ser a base de resinas epóxi, com camada mínima de tinta de 90 micras. Não deve conter solventes, baixo risco de incêndio; Excelente qualidade de acabamento; De baixo impacto ambiental. PROCESSO DE ACABAMENTO: Ac abamento pelo sistema de tratamento químico da chapa. Realizada através das etapas de desengraxe alcalino, refinação, fosfatização e lavagem, passivação e la vagem e secagem das peças através de estufa. CORES: Corpo verde com prateleiras cinza, ou corpo e prateleiras beje a critério da UFFS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R PROFESSOR FABIO FANUCCHI, 100	(27) 33399-9944	ernani.maia@bol.com.br

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Fls 296
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.058,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

Objeto: Compra de itens de Mobiliário, visando suprir demandas dos Setores Administrativos e Colegiados Acadêmicos..

Descrição: **ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS** - Estante dupla face- características mínimas: confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e angulação aproximada de 9¨, fixação das laterais da estante através de parafusos sextavados galvanizados, 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18¨, fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20 mm), a face interna, que permita encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm. Deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, E DEMAIS DESCRIÇÕES DISPONÍVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **197120** - ESTANTES E ARMAÇÕES PARA ALMOXARIFADOS , ESTANTES E ARMACOES PARA ALMOXARIFADOS NOME

Data: 20/06/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:672017 / UASG:154421
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/09/2018 18:07
Homologação: 08/10/2018 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: UND
UF: PE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 399
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.634.834/0001-72 * VENCEDOR *	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	R$2.058,00

Marca: Biccateca
Fabricante: WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos LTDA
Modelo: 12000
Descrição: Estante dupla face- características mínimas: confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, acabamento pelo sistema de tratamento qu ímico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, fixação das laterais da estante através de parafusos sextavados galvanizados, 04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior h orizontal trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, fixação às laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,2 0mm), a face interna, que permita encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm.Deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensõe s mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que permitem as mes mas a união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos). Comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira de ve possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas apa rentes.Dimensões Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.Composição: 2 Laterais Duplas, 1 Chapéu Duplo, 1 Base Dupla, 8 Pratelei ras Planas, Tratamento anti-corrosivo fosfatizante.Pintura eletrostática a pó. Garantia mínima de 12 meses. Modelo 12000. Validade da proposta de 60 (sessent a) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R GERMANO CARLOS KNAPICK, 393	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$2.500,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada e com previsão de entrega de mobiliário de aço para atender as necessidades da UFF..

Descrição: **ESTANTE** - ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Estrutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fechamento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura

CatMat: **150508** - ESTANTE , ESTANTE NOME

Data: 03/10/2018 10:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492018 / UASG:150182
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2018 11:41
Homologação: 23/11/2018 15:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 76
Unidade: unidade

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	**R$2.500,00**

* VENCEDOR *

Marca: FENIX MAD' AÇO
Fabricante: FENIX MAD' AÇO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Es trutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fecha mento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA – 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação; O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho em re messa (única ou parcelada); Garantia: 12 meses;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST CAMBOATA, 2231	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

23.047.547/0001-48	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME	R$2.689,00

Marca: LONDON
Fabricante: LONDON
Modelo: BIBLÓS
Descrição: Estante simples para biblioteca, estrutura em aço, tampo, base, prateleiras, painel de acabamento e painel sinalizador, base e tampo fechados, com painel de acabamento na cor a definir. Prazo de garantia 12 meses. Prazo de entrega 30 dias, contados do envio da nota de empenho. Validade da proposta 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. Modelo: Biblos.

Endereço:	Telefone:
R JOAO REINALDO ZANON, 355	(41) 09117-8629

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	R$2.900,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: EBCS1F
Descrição: ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Es trutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fecha mento da base e tampo, fixador da base e do tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME	R$5.000,00

Marca: D AÇO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo: ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES
Descrição: MARCA D AÇO. MODELO ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. GARANTIA 12 MESES.ESTANTE BIBLIOTECA FACE SI MPLES, medindo 2000 mm alt. X 1000 mm larg. X 315 prof. Painel de acabamento com 315 mm na cor a definir. Estrutura em Aço carbono - SAE 1006 a 1012, Tampo, Base, Prateleiras, Painel de acabamento e Painel sinalizador com 0,90 mm de espessura, Anteparos de fechamento da base e tampo, fixador da base e d o tampo com 1,50 mm de espessura e Painel interno de sustentação 1,2 mm de espessura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	R PROFESSOR CARDOSO FONTES, 599	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

Item 86: PAINEL SINALIZADOR ESTANTE DUPLA FACE Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 525mm(L)x 20mm(P) — R$270,00

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	PAINEL SINALIZADOR ESTANTE DUPLA FACE Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 525mm(L)x 20mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$270,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 904
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de móveis de aço, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I Termo de Referência..

Descrição: **PAINEL DE ESTRUTURACAO DE DADOS** - Painel Sinalizador para estante Face Dupla confeccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiores para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 mm e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência. Cor: Cinza

CatMat: **12912** - PAINEL DE ESTRUTURACAO DE DADOS , PAINEL DE ESTRUTURACAO DE DADOS NOME

Data: 04/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:82018 / UASG:200061
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/09/2018 15:27
Homologação: 18/09/2018 15:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

Prefeitura Municipal de Canela - Fls. 996 - Rubrica - Comarcas

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.889.931/0001-50 * VENCEDOR *	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME	**R$270,00**

Marca: W3
Fabricante: W3 IND MET LTDA
Modelo: Painéis
Descrição: Painel Sinalizador para estante Face Dupla confeccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiores para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 mm e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência . Cor: Cinza No caso de nossa empresa ser o arrematante desta licitação, apresentaremos nosso proposta detalhada com todos os dados que identifiquem o objeto da licitação, com suas marcas e modelos e prazos.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$278,05

Marca: W3
Fabricante: W3 IND MET LTDA
Modelo: Painéis
Descrição: Painel Sinalizador para estante Face Dupla confeccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiores para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 mm e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência . Cor: Cinza Declaramos para os devidos fins , que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentaremos nossa proposta com todos detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	ROD PONTA GROSSA A PALMEIRA, S/N	Marcelino Magalhães Queiroz	(11) 2695-3051	mhultipladobr@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	R$290,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: PSEBCS2F
Descrição: Painel Sinalizador para estante Face Dupla confeccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiores para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 mm e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência . Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.985.342/0001-33	G G L INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	R$295,00

Marca: GGL
Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda
Modelo: Placa
Descrição: Painel Sinalizador para estante Face Dupla confeccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiores para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 mm e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência . Cor: Cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ponta Grossa	R EUGENIO JOSE BOCCHI, 645	(42) 3025-2200	gglmoveis@brturbo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.925.677/0001-94	J.P.CAVEDON SOARES - ME	R$500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALPOX
Fabricante: METALPOX
Modelo: METALPOX
Descrição: VALIDADE: 60 DIAS; VIGÊNCIA: 12 MESES; GARANTIA: 05 ANOS; ENTREGA: 30 DIAS; PGTO: 05 DIAS Painel Sinalizador para estante Face Dupla conf eccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiores para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 m m e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência . Cor: Cinza (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORM E EDITAL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R PADRE NAVARRO, 67	(51) 3343-8583	luciane@contabsul.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: w3
Fabricante: w3
Modelo: w3
Descrição: Descrição: Painel Sinalizador para estante Face Dupla confeccionado em aço, composto por 01(uma) placa superior para título e 02(duas) inferiore s para acervo. Dimensões aproximadas: Largura 510 mm, Altura 520 mm e Profundidade 20 mm Deverá ser obrigatoriamente compatível com o item 01 deste Termo de Referência. Cor: Cinza

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 87: PAINEL SINALIZADOR ESTANTE EXPOSITORA Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 390mm(L)x 20mm(P) R$102,5

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	PAINEL SINALIZADOR ESTANTE EXPOSITORA Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 390mm(L)x 20mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$102,50**

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral/MT

Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de Material de Consumo (EXPEDIENTE)..

Descrição: **PAINEL EXPOSITOR** - PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, APLICAÇÃO FOTOGRAFIAS

CatMat: **370214** - PAINEL EXPOSITOR, AÇO, 69,50 CM, 49,50 CM, FACE ÚNICA, SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, 0,30 CM, TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, FOTOGRAFIAS

Data: 28/12/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:372017 / UASG:70022
Lote/Item: 12/76
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/12/2017 14:39
Homologação: 29/12/2017 19:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
92.067.073/0001-19 * VENCEDOR *	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	**R$102,50**

Marca: BICATECA
Fabricante: BICATECA
Modelo: AMARELO E VERMELHO
Descrição: Expositor de mesa totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti- ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 mi cras. Sendo: confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm), 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuída ao longo da peça. Dimensões: Altura 20cm, Largura 1 3cm, Profundidade 16,5cm. Cor texturizada: 05 (cinco) unidades, na cor amarelo e 05 (cinco) unidades, na cor vermelho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R IRMAO FRANCISCO, 55	(51) 3343-1597	tavipapelaria@tavipapelaria.com.br

11.414.771/0001-41 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME R$120,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 300
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SG
Fabricante: SG
Modelo: SG
Descrição: PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃ O/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, APLICAÇÃO FOTOGRAFIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 85, 1924	Maria Antônia de Souza	(62) 3241-8230	adair.abarros@hotmail.com

Item 88: PAINEL SINALIZADOR ESTANTE SIMPLES FACE Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 390mm(L)x 20mm(P) — R$87,07

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	PAINEL SINALIZADOR ESTANTE SIMPLES FACE Dimensões mínimas de: 530mm(A)x 390mm(L)x 20mm(P)	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 301
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$71,64**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
Hospital Geral de Salvador

Objeto: Futura aquisição de material de consumo e instrumental odontológico, para atender as necessidades do HGeS e UASG participantes..

Descrição: **PAINEL EXPOSITOR** - PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, APLICAÇÃO FOTOGRAFIAS

CatMat: **370214** - PAINEL EXPOSITOR, AÇO, 69,50 CM, 49,50 CM, FACE ÚNICA, SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, 0,30 CM, TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, FOTOGRAFIAS

Data: 26/07/2017 09:11
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42017 / UASG:160039
Lote/Item: /327
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/09/2017 10:49
Homologação: 15/09/2017 11:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.231.616/0001-00 * VENCEDOR *	R. DE F. TORRES - EPP	**R$71,64**

Marca: INDUSBELLO
Fabricante: INDUSBELLO
Modelo: INDUSBELLO
Descrição: Descrição: PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPOR TE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, APLICAÇÃO FOTOGRAFIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AV AMAZONAS, 320	Luiz Carlos dos Santos	(12) 3883-1589	comercialodontosto@uol.com.br

09.090.958/0001-95	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$88,45

Marca: INDUSBELLO
Fabricante: INDUSBELLO
Modelo: INDUSBELLO
Descrição: Contraste para fotografias intraorais. Material: Alumínio, com revestimento antiaderente atóxico preto. Diversos formatos (n. 4, 5, 7, 8-lateral e oclus al). Esterelizável. Tipo Indusbelo ref. 106210101002; 106210101003; 106210101004; 106210101006; 106210101005. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	EST DA MURICOCA, 09	(71) 3334-3024	fiscal@acrecontabilidade.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço — **R$102,50**

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral/MT

Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de Material de Consumo (EXPEDIENTE)..

Descrição: **PAINEL EXPOSITOR** - PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, APLICAÇÃO FOTOGRAFIAS

CatMat: **370214** - PAINEL EXPOSITOR, AÇO, 69,50 CM, 49,50 CM, FACE ÚNICA, SUPORTE FIXAÇÃO/CONFORME MODELO, 0,30 CM, TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, FOTOGRAFIAS

Data: 28/12/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:372017 / UASG:70022
Lote/Item: 12/76
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/12/2017 14:39
Homologação: 29/12/2017 19:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
92.067.073/0001-19 * VENCEDOR *	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	**R$102,50**

Marca: BICATECA
Fabricante: BICATECA
Modelo: AMARELO E VERMELHO
Descrição: Expositor de mesa totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti- ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 mi cras. Sendo: confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm), 01 (uma) fenda em forma de retângulo, distribuída ao longo da peça. Dimensões: Altura 20cm, Largura 1 3cm, Profundidade 16,5cm. Cor texturizada: 05 (cinco) unidades, na cor amarelo e 05 (cinco) unidades, na cor vermelho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R IRMAO FRANCISCO, 55	(51) 3343-1597	tavipapelaria@tavipapelaria.com.br

11.414.771/0001-41	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME	R$120,00

Marca: SG
Fabricante: SG
Modelo: SG
Descrição: PAINEL EXPOSITOR, MATERIAL AÇO, ALTURA 69,50 CM, LARGURA 49,50 CM, TIPO FACE ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃ O/CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,30 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TINTA SINTÉTICA PRETO/FOSCO, APLICAÇÃO FOTOGRAFIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 85, 1924	Maria Antônia de Souza	(62) 3241-8230	adair.abarros@hotmail.com

Item 89: ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECÁRIA DUPLA COM BASEDimensões mínimas de: 2300mm(A)x 1020mm(L)x 555mm(P) R$1.580,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECÁRIA DUPLA COM BASEDimensões mínimas de: 2300mm(A)x 1020mm(L)x 555mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.580,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Instituto Federal de Pernambuco/Campus Cabo de Santo Agostinho

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de equipamento para montagem dos laboratórios de cozinha, logística e hospedagem para a sede definitiva do IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho..

Descrição: **ARMÁRIO ESTANTE** - Estante Rack, PORTA PALLET em aço, 3 planos/reguláveis, Lateral (profundidade) 1000 mm, Altura: 2000 mm, Comprimento (largura) 2300 mm, 4 Colunas/ Pés, 5 Travessas, 4 Diagonais, 6 Longarinas, confeccionado em chapa 14 (Longarina/ colunas), capacidade de carga mínima de 1200Kg, pintura eletrostática. Garantia mínima de 12 meses. Tipo/Referência: CAPELLI/ STELL / Porta Palete Inicial L-2300. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: **20591** - ARMÁRIO ESTANTE , ARMARIO TIPO ESTANTE NOME

Data: 12/12/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72017 / UASG:154849
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2018 16:57
Homologação: 08/02/2018 18:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 302
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.994.238/0001-02 * VENCEDOR *	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$1.580,00

Marca: APOIO
Fabricante: APOIO
Modelo: AP-19
Descrição: Estante Rack, PORTA PALLET em aço, 3 planos/reguláveis, Lateral (profundidade) 1000 mm, Altura: 2000 mm, Comprimento (largura) 2300 mm, 4 Colunas/ Pés, 5 Travessas, 4 Diagonais, 6 Longarinas, confeccionado em chapa 14 (Longarina/ colunas), capacidade de carga mínima de 1200Kg, pintura eletro stática. Garantia mínima de 12 meses. Tipo/Referência: CAPELLI/ STELL / Porta Palete Inicial L-2300. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R PRINCESA ISABEL, 524	(84) 3212-1235	apoiocs@terra.com.br

Item 90: MAPOTECA 10 GAVETASDimensões mínimas de: 1227mm(A)x 1204mm(L)x 770mm(P) — R$7.148,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	MAPOTECA 10 GAVETASDimensões mínimas de: 1227mm(A)x 1204mm(L)x 770mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$7.148,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto: Aquisição de Mobiliários para os diversos setores da UFES para o ano de 2018, conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência..

Descrição: **MAPOTECA** - Mapoteca horizontal em aço, com 10 gavetas providas de rolamento, com puxadores, porta-etiquetas cromados, fechadura tipo Yale, sistema de travamento simultâneo das gavetas. Com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anticorrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi-pó na COR CINZA CLARO. Medidas: 127 X 138 X 133 cm (L X P X A).

CatMat: **73849** - MAPOTECA , MAPOTECA NOME

Data: 07/12/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:952018 / UASG:153046
Lote/Item: 4/29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2018 06:55
Homologação: 20/12/2018 08:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: ES

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás — Fls. 303 — Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.124.698/0001-36 * VENCEDOR *	METALBAH COMERCIO DE MOVEIS LTDA	**R$7.148,00**

Marca: MORBRAS
Fabricante: MORBRAS IND. DE MÓVEIS
Modelo: MORBRAS ESPECIAL
Descrição: Mapoteca horizontal em aço, com 10 gavetas providas de rolamento, com puxadores, porta-etiquetas cromados, fechadura tipo Yale, sistema de tra vamento simultâneo das gavetas. Com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anticorrosivo (f osfatização), e pintura eletrostática em epóxi-pó na COR CINZA CLARO. Medidas: 127 X 138 X 133 cm (L X P X A).

Endereço:
,

21.589.432/0001-50	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME		R$7.148,67

Marca: Maxiplano
Fabricante: Maxiplano
Modelo: MAP10G
Descrição: Mapoteca horizontal em aço, com 10 gavetas providas de rolamento, com puxadores, porta-etiquetas cromados, fechadura tipo Yale, sistema de tra vamento simultâneo das gavetas. Com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anticorrosivo (f osfatização), e pintura eletrostática em epóxi-pó na COR CINZA CLARO. Medidas: 127 X 138 X 133 cm (L X P X A).

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

Item 91: LAVADORA COM CAPACIDADE PARA 12KG — R$2.219,00

Quantidade	Descrição	Observação
19 Unidades	LAVADORA COM CAPACIDADE PARA 12KG	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.219,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
28ºBatalhão de Caçadores

Objeto: Aquisição de material permanente para PMED e repartições do 28 BC..

Descrição: **MÁQUINA LAVAR ROUPA** - MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 127/220 V

CatMat: **325146** - MÁQUINA LAVAR ROUPA , VOLTAGEM 127/220 V, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA

Data: 31/08/2018 08:07
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142018 / UASG:160454
Lote/Item: /36
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/09/2018 18:34
Homologação: 05/09/2018 14:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.038.169/0001-50 * VENCEDOR *	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES - EPP	R$2.219,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CWS12AB
Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 127/220 V. COD M-0081

Endereço:
,

27.602.029/0001-08	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$3.299,99

Marca: CONSUL CWS12AS
Fabricante: CONSUL CWS12AS
Modelo: CONSUL CWS12AS
Descrição: MAQUINA LAVAR ROUPA, AUTOMÁTICA, 12KG, LAVADORA E SECADORA, 127/220V

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 304
Rubrica

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$3.300,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: LSC122
Descrição: MAQUINA LAVAR ROUPA, AUTOMÁTICA, 12KG, LAVADORA E SECADORA, 127 OU 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Item 92: SECADOURA DE ROUPAS 10KG — R$2.791,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	SECADOURA DE ROUPAS 10KG	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$3.699,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (aquecedor de água, foco cirúrgico, fonte de alimentação, mesa calha, fragmentadora de papel, freezer, máquina de cortar grama, etc), destinados a diversos setores da UFSM..

Descrição: **PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO** - Lavadora e secadora de roupas, 10,2Kg com água quente. Abertura frontal. Abertura da porta sem interromper o ciclo. Cesto em aço inox. Capacidade: 6 Kg para secagem e 10,2 kg para lavagem: Funções de lavagem: Painel de controle LED Touch. 14 programas de lavagem. Velocidades de centrifugação: 1200 / 1000 / 600 / 400 / Não centrifugar. Classe A em Eficiência energética e de centrifugação. Sistema front load; Sistema de lavagem inteligente; Programas adicionais: Pré-Lavagem, Sem Enxágue, Reduzir Tempo, Lavar, Enxaguar +, Normal, Limpeza do cesto, Adiar início, Favorito, Intensivo, Enxágue Antialérgico, Centrifugação, Bloqueio para crianças, Alarme On/Off e Secagem. Outras funções: Sensor automático de carga de roupa; Trava de segurança. Consumo aproximado: Água -Até 88,7 litros. Energia - Água Quente (kwh/ciclo) - 1,64 kWh/Ciclo; - Água Fria (Kwh/ciclo) - 0,26 kWh/Ciclo. Alimentação: 220 Volts. Peso do produto: 72 kg; Peso do produto com embalagem: 76 kg. Dimensões do produto: Largura: 60 cm; OBS: A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

CatMat: **150470** - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO , PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA NOME

Data: 24/03/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:392017 / UASG:153164
Lote/Item: /33
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/05/2017 14:17
Homologação: 10/05/2017 16:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RS

Prefeitura Municipal de Cai... Fls 305 Rubrica ...ais

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.236.847/0001-11 * VENCEDOR *	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI	**R$3.699,99**

Marca: samsung
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: wd10
Descrição: Lavadora e secadora de roupas, 10,2Kg com água quente. Abertura frontal. Abertura da porta sem interromper o ciclo. Cesto em aço inox. Capacidade: 6 Kg para secagem e 10,2 kg para lavagem: Funções de lavagem: Painel de controle LED Touch. 14 programas de lavagem. Velocidades de centrifugação: 1200 / 1000 / 600 / 400 / Não centrifugar. Classe A em Eficiência energética e de centrifugação. Sistema front load; Sistema de lavagem inteligente; Programas adicionais: Pré-Lavagem, Sem Enxágue, Reduzir Tempo, Lavar, Enxaguar +, Normal, Limpeza do cesto, Adiar início, Favorito, Intensivo, Enxágue Antialérgico, Centrifugação, Bloqueio para crianças, Alarme On/Off e Secagem. Outras funções: Sensor automático de carga de roupa; Trava de segurança. Consumo aproximado: Água -Até 88,7 litros. Energia - Água Quente (kwh/ciclo) - 1,64 kWh/Ciclo; - Água Fria (Kwh/ciclo) - 0,26 kWh/Ciclo. Alimentação: 220 Volts. Peso do produto: 72 kg; Peso do produto com embalagem: 76 kg. Dimensões do produto: Largura: 60 cm; OBS: A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722	RUBENS DOS REIS MORAIS	(41) 3334-2514	licitacao@licimaster.com.br

18.599.915/0001-20	OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI -	R$3.949,99

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: LSW12
Descrição: Lavadora e secadora de roupas, 12 kg com água quente. Abertura frontal. Abertura da porta sem interromper o ciclo. Cesto em aço inox. Capacidade: 6 Kg para secagem e 10,2 kg para lavagem: Funções de lavagem: Painel de controle LED Touch. 14 programas de lavagem. Velocidades de centrifugação: 1200 / 1000 / 600 / 400 / Não centrifugar. Classe A em Eficiência energética e de centrifugação. Sistema front load; Sistema de lavagem inteligente; Programas adicionais: Pré-Lavagem, Sem Enxágue, Reduzir Tempo, Lavar, Enxaguar +, Normal, Limpeza do cesto, Adiar início, Favorito, Intensivo, Enxágue Antialérgico, Centrifugação, Bloqueio para crianças, Alarme On/Off e Secagem. Outras funções: Sensor automático de carga de roupa; Trava de segurança. Consumo aproximado: Água -Até 88,7 litros. Energia - Água Quente (kwh/ciclo) - 1,64 kWh/Ciclo; - Água Fria (Kwh/ciclo) - 0,26 kWh/Ciclo. Alimentação: 220 Volts. Peso do produto: 72 kg; Peso do produto com embalagem: 76 kg. Dimensões do produto: Largura: 60 cm; Altura: 85 cm; Profundidade: 64 cm. Garantia: - Produto - 01 ano ; - Motor - 10 anos. 6 Motion: Tecnologia que realiza movimentos de lavagem mais eficientes, mas com todo o cuidado que as suas roupas precisam, como se fossem lavadas à mão. Menor consumo de água: O sistema front load proporciona uma redução no consumo de água e energia. Motor Inverter Direct Drive: O motor é conectado diretamente ao centro do cesto, eliminando o uso da polia e correias. VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MESES

Endereço:	Telefone:	Email:
R JURUPARI, 206	(11) 03473-2325	lucas@sklcontabil.com.br

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R$3.950,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LG WD1412RT
Fabricante: LG WD1412RT
Modelo: LG WD1412RT
Descrição: Características Gerais 6 Motion – 6 Movimentos de Lavagem Painel Touch LED Capacidade de Lavagem: 10,2kg Acabamento Branca Motor Direct Drive com 10 anos de garantia Smart Diagnosis Sistema Front Load Abertura da porta sem interromper o ciclo Economia de água e energia Cesto em Aço Inox Sensor de Carga Smart Diagnosis Trava de segurança na porta (p/crianças) Sistema de Lavagem Inteligente 14 Programas de Lavagem Tipo Automática Capaci dade (kg de roupas) Lavagem: 10,2kg / Secagem: 6kg De 7 a 10kg Acesso ao cesto Frontal Centrifugação Sim Água quente Sim Programas de Lavagem Acima de 10 programas Especificações Técnicas Controles Eletromecânicos Velocidade de centrifugação (rpm) 1400/1000/800/400 Acabamento do cesto Aço inox Consumo de água 88,7L Classificação de eficiência energética A Cor Branco Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Consumo (kWh) Água Quente: 1, 64 / Água Fria: 0,26 Tensão/Voltagem 110V 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R$10.000,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: WD1412RT7B
Descrição: Lava e Seca LG 10,2Kg Direct Drive WD1412RT - 14 Programas de Lavagem Água Quente Material - Aço e plástico; - Cesto em Inox. Tipo de lavadora Automática Tipo de abertura Frontal Capacidade Secagem - Secagem: 6 Kg. - Lavagem: 10,2 Kg. Funções de lavagem Potência 1200W. Painel de controle Touc h Sua Lava & Seca agora possui um painel mais moderno com luz LED ainda mais fácil de usar, dispensando o uso de botões. Programas de lavagem 14 Sistem a de lavagem Tombamento A roupa é apenas molhada e depois tombada de um lado para o outro, utilizando menos sabão e menos quantidade de água durant e toda a lavagem. Tipo de água Fria e quente Níveis de água Automático Velocidades de centrifugação 1400 rpm/1000 rpm/800 rpm/400 rpm. Eficiência energ ética classe A Eficiência de centrifugação classe A Funções de secagem Programas de secagem 5. Secagem por condensação sim Temperatura - 5 programas: - Alta secagem; - Armário Secagem; - Ferro secagem; - Baixa temperatura. Extras Programas Adicionais de lavagem: - Adiar Início; - Enxágue antialérgico; - Enxagua r+; - Lavar; - Reduzir tempo; - Normal; - Intensivo; - Centrifugação; - Limpeza do cesto; - Secagem; - Bloqueio para crianças; - Sem enxágue; - Pré- Lavagem; - Favor ito. Outras funções Funções extras Programas de Lavagem: - Algodão; - Algodão Eco; - Mix; - Tecidos Sintéticos; - Edredom; - Roupa de Bebê; - Antialérgico Roup a Esportiva; - Lã; - Rápido 30; - Lavagem Silenciosa; - Enxaguar+Centrifugar; - Secar; - Lavar+Secar: - 15 Programas Adicionais: - Adiar Início; - Enxágue antialérgic o; - Enxaguar+; - Lavar; - Reduzir tempo; - Normal; - Intensivo; - Centrifugação; - Limpeza do cesto; - Secagem; - Bloqueio para crianças; - Sem enxágue; - Pré- lava gem; - Favorito. Lava edredom sim Sensor automático de carga de roupa sim Elimina fiapos sim O sistema de lavagem front load com a tecnologia 6MOTION, e xclusiva da LG, realiza movimentos de lavagem mais precisos, simulando a lavagem a mão. Suas roupas limpas e novas por mais tempo (reduz o desgaste do t ecido (desprendimento de fiapos e formação de bolinhas). Elimina bactérias sim utilização da função antialérgica, através da temperatura da água a 60 graus du rante o programa de lavagem antialérgico, que elimina as bactérias e agentes alergênicos. Adicionar roupas sim Visualizador das etapas de lavagem sim Entrada de água quente sim Dispenser Sim. Trava de segurança sim Pés reguláveis sim Consumo aproximado Água 88,7 Litros. Energia - Consumo de Energia Água Qu ente (kwh/ciclo): 1,64; - Consumo de Energia Água Fria (Kwh/ciclo): 0,26. Peso aproximado Peso do produto 72 kg. Peso do produto com embalagem 76 kg. Di mensões do produto Largura 60 cm. Altura 85 cm. Profundidade 64 cm. Dimensões da embalagem Largura 66 cm. Altura 88,5 cm. Profundidade 70,5 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.882,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Fronteira Sul

Objeto: Aquisição de tanque para cadáveres, mobiliário (inclusive para laboratório e para anatomia/necropsia) e eletrodomésticos, destinados ao atendimento das demandas da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS.

Descrição: **MÁQUINA SECAR ROUPA** - SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10 A 15 KG, cor branca, tipo piso, abertura frontal, porta com vidro temperado, com trava de segurança e reversível, cesto em aço inox, alças laterais, painel de controle mecânico, desligamento automático, mínimo de oito programas de secagem, sistema anti-rugas e elimina fiapos, mínimo de duas opções de temperatura. Alimentação: 110V para os campi do PR e 220V para os campi do RS e SC. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em todo o território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

CatMat: **50210** - MÁQUINA SECAR ROUPA , SECADOR CENTRIFUGO DE LAVANDERIA INDUSTR NOME

Data: 29/09/2017 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:242017 / UASG:158517
Lote/Item: /51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/10/2017 09:19
Homologação: 31/10/2017 16:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.464.652/0001-66 * VENCEDOR *	TECNOLAR REFRIGERACAO LTDA ME	R$1.882,00

Prefeitura Municipal de Canas Fls. 306 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Brastemp
Fabricante: Whirlpool
Modelo: BSR10
Descrição: SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10 A 15 KG, cor branca, tipo piso, abertura frontal, porta com vidro temperado, com trava de seguran ça e reversível, cesto em aço inox, alças laterais, painel de controle mecânico, desligamento automático, mínimo de oito programas de secagem, sistema anti- ru gas e elimina fiapos, mínimo de duas opções de temperatura. Alimentação: 110V para os campi do PR e 220V para os campi do RS e SC. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em todo o território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia

Endereço:	Telefone:
R ARTUR SCHLUPP, 190	(47) 03330-8151

10.577.233/0001-05	PORTAL QUALIDADE LTDA - ME	R$1.882,50

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: SVP10
Descrição: SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10 A 15 KG, cor branca, tipo piso, abertura frontal, porta com vidro temperado, com trava de seguran ça e reversível, cesto em aço inox, alças laterais, painel de controle mecânico, desligamento automático, mínimo de oito programas de secagem, sistema anti-ru gas e elimina fiapos, mínimo de duas opções de temperatura. Alimentação: 110V para os campi do PR e 220V para os campi do RS e SC. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em todo o território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	R$4.999,99

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BSR10
Descrição: SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10 A 15 KG, cor branca, tipo piso, abertura frontal, porta com vidro temperado, com trava de seguran ça e reversível, cesto em aço inox, alças laterais, painel de controle mecânico, desligamento automático, mínimo de oito programas de secagem, sistema anti- ru gas e elimina fiapos, mínimo de duas opções de temperatura. Alimentação: 110V para os campi do PR e 220V para os campi do RS e SC. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em todo o território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 302
Rubrica

Item 93: REFRIGERADOR DUAS PORTAS 475L — R$3.593,65

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	REFRIGERADOR DUAS PORTAS 475L	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$3.903,97**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha em Ladario

Objeto: Registro de preços para a aquisição de aparelhos e equipamentos elétricos e de comunicação..

Descrição: **REFRIGERADOR DOMÉSTICO** - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, FROST FREE.

CatMat: **6165** - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA NOME

Data: 25/01/2017 10:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152016 / UASG:786810
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/03/2017 10:06
Homologação: 29/03/2017 22:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.870.717/0001-08 * VENCEDOR *	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E	**R$3.903,97**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MT	Cuiabá	R JOAQUIM MURTINHO, 1140	(65) 03322-3946

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME R$3.912,58

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Endereço:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	(47) 03323-4871	NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA R$3.950,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MATO GROSSO, 839	(66) 03566-1240	CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI R$3.999,52

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: df80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722	RUBENS DOS REIS MORAIS	(41) 3334-2514	licitacao@licimaster.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$4.299,00

Marca: Electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: df80
Descrição: Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, FROST FREE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R$4.300,00

Marca: Electrolux DF80
Fabricante: Electrolux
Modelo: DF80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

11.240.263/0001-94 LOJA DIMAS COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME R$4.333,00

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: DF80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE. Marca: Electrolux modelo: DF80. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCN COMERCIO LOCAL QUADRA 406, S/N	(61) 3321-2338	magnocontabilidade@uol.com.br

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$4.333,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 309
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

12.772.384/0001-40 LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME R$4.333,33

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: BS80
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Endereço:	Telefone:	Email:
R GILDA SEVERINO BARBOSA, 129	(64) 03648-1468	assis.casanova@terra.com.br

24.602.765/0001-60 SIMEIA A. H. M. MUSTAFA - EPP R$5.000,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMÉSTICO / GELADEIRA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GELADEIRA DUPLEX, 500 LITROS, F ROST FREE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Corumbá	R TREZE DE JUNHO, 883	(67) 3232-4267	lojatentacao@brturbo.com.br

Prefeitura Municipal de Cabo dos Carajás
Fls. 309
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$3.664,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Bahia

Objeto: Aquisição de equipamentos industriais, gráficos, eletrodomésticos e afins para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia.

Descrição: **REFRIGERADOR DOMÉSTICO** - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA - REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 500 A 559 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO.

CatMat: **6165** - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA NOME

Data: 19/09/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192018 / UASG:153038
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/10/2018 13:17
Homologação: 23/10/2018 18:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI **R$3.664,99**
* VENCEDOR *

Marca: BRASTEMP BRM57AB
Fabricante: BRASTEMP BRM57AB
Modelo: BRASTEMP BRM57AB
Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 500 A 559 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO.

Endereço:
,

05.897.246/0001-21 LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - R$3.665,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF82
Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 553 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 41	(41) 3018-2626	laucomercio@laucomercio.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA -	R$4.993,87

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: Frost Free
Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 500 A 559 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$4.993,94

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF82
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA - REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 500 A 559 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$4.997,01

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRM57AB
Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 500 A 559 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$10.000,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF82
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA - REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL 500 A 559 LITROS, COR BRANCA, PRATELEIRA EM VIDRO OU ACRÍLICO.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Fls: 310
Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$3.212,00**

Órgão: FAURGS / (1) FUNDACAO DE APOIO DA UFRGS
Objeto: Esta Seleção Pública tem por objeto a aquisição de aparelho de ar condicionado instalado e refrigerador duplex frost free, atendendo demanda do Projeto 4522-5 vinculado ao Hospital de Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Descrição: **REFRIGERADOR** - Refrigerador duplexCapacidade de refrigeração mínima de 450 litros; Frost Free;Linha branca;Tensão de alimentação: 127volts.Características adicionais: prateleiras removíveis, gavetão.Marcas e modelos de referência:- Panasonic 483 Litros Frost Free BT54PV1W- Electrolux DB52X BF F.Free 454L- Brastemp Frost Free 500L BRM58 BracoSerá também aceito propostas de outras marcas e modelos de geladeira, desde que atendam as especificações deste Termo.

Data: 12/01/2018 09:30
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:703895
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/01/2018 16:54
Homologação: 24/01/2018 16:54
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	**R$3.212,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Refrigerador duplex Capacidade de refrigeração mínima de 450 litros; Frost Free; Linha branca; Tensão de alimentação: 127volts. Características a dicionais: prateleiras removíveis, gavetão. Marcas e modelos de referência: - Panasonic 483 Litros Frost Free BT54PV1W - Electrolux DB52X BF F.Free 454L - Bra stemp Frost Free 500L BRM58 Braco Será também aceito propostas de outras marcas e modelos de geladeira, desde que atendam as especificações deste Ter mo. MARCA MODELO ELECTROLUX DB52

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP — R$3.246,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Electrolux DB53 branco - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canas Fls. 311 Rubrica

Item 94: REFRIGERADOR DUAS PORTAS 262L — R$1.855,76

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	REFRIGERADOR DUAS PORTAS 262L	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.914,80**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos..
Descrição: **REFRIGERADOR DOMÉSTICO** - 50552 - Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, com volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleiras de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.
CatMat: **6165** - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA NOME

Data: 26/04/2017 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:212017 / UASG:153028
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/06/2017 16:39
Homologação: 28/06/2017 09:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.190.355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - * VENCEDOR *	**R$1.914,80**

Marca: Electrolux DFN42
Fabricante: Electrolux DFN42
Modelo: Electrolux DFN42
Descrição: "Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximadode 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleira s de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Barbacena	R DOUTOR ANTONINO SENA FIGUEIREDO, 113	Marcos Z. Campos de Moura	(32) 3331-8944	eletronico@mouraemoura.inf.br

09.208.840/0001-19 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. — R$1.922,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DFN42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, NÃO EXISTE GELADEIRA BIVOLT (110 ou 220 V), controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compar timento de congelamento rápido, prateleiras de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia de 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 41	(41) 3026-7182	mlj@laucomercio.com

23.873.252/0001-20 RR COMERCIAL 152DF LTDA - EPP R$2.172,00

Marca: Brastemp
Fabricante: Brastemp
Modelo: Brm39Ebana
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. un 2 122944 54 Refrigerador / Geladei ra, Frost Free, 2 Portas, com as seguintes características

Endereço:	Telefone:	Email:
R 1, 22	(61) 09612-7325	LUANECONT@GMAIL.COM

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$2.199,00

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BR39
Descrição: 50552 - Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigera dor, com volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, pr ateleiras de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

24.335.090/0001-30 REFRIMIX REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO - EIRELI - ME R$2.280,00

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: DF42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:
R 1666, SN	(48) 09677-1376

Prefeitura Municipal de Canas... Fls 312 Rubrica

18.166.571/0001-66 ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$2.295,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DFN42
Descrição: Refrigerador Duplex DFN42, Frost Free, Capacidade total Bruta de 374, Capacidade Liquida de 370 Litros, Tensão de alimentação de 110 ou 220 Vo lts, Consumo de energia: 51 kWh/mês, classificação energética: "A", Cor branca, Congelamento rápido, Compartimento extra frio, Porta-ovos, Gavetão transparen te e 3 Prateleiras de vidro temperado, Controle de temperatura externo, Pés com 2 Niveladores Dianteiros e Rodízios Traseiros, Garantia de 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T-2, 1476	(62) 3624-8070	eloempreendimentos@hotmail.com

08.335.448/0001-78 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA R$2.379,90

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses - OBS: SEM MONTAGEM E OU INSTALA ÇÃO - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, ENTREGA 30 DIAS, GARANTIA DE 1 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R MANOEL EUFRASIO, 1350	(41) 3023-5917	vialumens1@onda.com.br

07.586.061/0001-21 CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME R$2.524,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros,110V controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleira s de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias ENTREGA 30 DIAS GARANTIA 12 MES ES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TENENTE AMERICO MORETTI, 561	(11) 5565-1306	cs@lendengue.com

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP R$2.536,00

Marca: ELECTROLUX DFN42
Fabricante: ELECTROLUX DFN42
Modelo: ELECTROLUX DFN42
Descrição: Características Gerais Refrigerador Frost Free: Não precisa descongelar nunca. Design sofisticado com painel Blue Touch e puxador em metal: Desi gn moderno que combina com a cozinha. Puxador bonito e fácil de limpar e controle do refrigerador em um simples toque. Prateleira retrátil: Facilita a organiza ção e oferece amplo espaço para armazenar grandes volumes. Prateleira retrátil que pode ser utilizada em 3 posições: prateleira inteira, meia prateleira e totalme nte retraída, com amplo espaço. Gavetão Transparente: Amplo espaço proporcionando maior organização e melhor visualização dos alimentos. Prateleiras da p orta do refrigerador: 100% removíveis são fáceis de tirar para levar para pia e depois retornar à porta. Maior limpeza e otimização de espaço com a total remoção das prateleiras. Compartimento de congelamento rápido: Compartimento que não só ajuda na organização do refrigerador como é ideal para alimentos mais fr escos, que necessitam maior refrigeração. Porta reversível Não Prateleira do refrigerador Vidro temperado Porta-latas Não Dispenser de lata não Dispenser de ág ua gelada Não Dispenser de gelo Não Porta do freezer aproveitável Sim Tipo de Degelo Frost Free Porta-garrafa (s) sim, no refrigerador Compartimento para taç as não Especificações Técnicas Capacidade de armazenagem total (L) 370 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 280 Capacidade de armazenagem d o freezer (L) 90 Classificação de consumo (Selo Procel) A Cor Branco Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Consumo (kWh) 51 (kWh/ mês) Tensão /Voltagem 110V 220V Garantia 12 meses Informações Importantes Entrega do Produto Não nos responsabilizamos pelo transporte por escadas/elevadores, gu incho ou içamento deste produto. Observações 1. Não nos responsabilizamos pela instalação/montagem deste produto. Para eventuais peças adicionais, bem como possíveis limitações à utilização de todas as funcionalidades, consulte o fabricante. 2. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troc a da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 3. Para instalação, funcionalidades, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto. 4. Escolha a opção de voltagem do produto: 110V ou 220V Dimensões Refrigerador Electrolux DFN42 Frost Free com Painel Blue Touch 370 L - Bra nco 110VAltura1,79 MetrosLargura60,00 CentimetrosProfundidade74,00 CentimetrosPeso60,00 Quilos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME R$2.699,00

Prefeitura Municipal de Caldas Novas
Fls. 313
Rubrica

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, com volume total aproximado de 346 litros, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost fre e, compartimento de congelamento rápido, prateleiras de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

21.611.677/0001-36 VITOR MELO DE CASTRO 10553871706 R$2.700,00

Marca: Brastemp
Fabricante: Brastemp Clean
Modelo: BRM39EBANA
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
PC MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, Q1	(21) 09912-3272	vmccomercioeservicos@gmail.com

21.103.438/0001-75 OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME R$2.750,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DFN42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 90 litros para o freezer e 280 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 83-E, 26	(62) 09169-8305	OFFERTA.COMERCIAL@GMAIL.COM

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$2.925,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: df42
Descrição: Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

20.360.150/0001-13 SIXCORP INFORMATICA EIRELI - ME R$2.993,74

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: DF42
Descrição: "Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, co m volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelamento rápido, prateleir as de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses."

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: AV ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA, 1430 **Telefone:** (62) 03087-0595 **Email:** tanialicitacao@hotmail.com

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$5.000,00

Marca: Electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: df38a
Descrição: Descrição: 50552 - Refrigerador / Geladeira duplex, cor branca, capacidade de armazenagem aproximada de 70 litros para o freezer e 276 litros para o refrigerador, com volume total aproximado de 346 litros, bivolt, controle manual de temperatura, degelo do freezer frost free, compartimento de congelament o rápido, prateleiras de vidro temperado, Eficiência energética Classe A . Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.796,71**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Minas Gerais
Núcleo de Ciências Agrárias

Objeto: Aquisição parcelada de equipamentos de laboratório para o Instituto de Ciências Agrárias/ICA/UFMG..

Descrição: **REFRIGERADOR DUPLEX** - REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINAÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOSTRADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL

CatMat: **138622** - REFRIGERADOR DUPLEX , REFRIGERADOR DUPLEX NOME

Data: 20/10/2017 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42017 / UASG:153296
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/10/2017 08:09
Homologação: 30/10/2017 08:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UND
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.190.355/0001-03 SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - * VENCEDOR * **R$1.796,71**

Marca: ELECTROLUX RFE39
Fabricante: ELECTROLUX RFE39
Modelo: ELECTROLUX RFE39
Descrição: "REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINA ÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOST RADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Barbacena	R DOUTOR ANTONINO SENA FIGUEIREDO, 113	Marcos Z. Campos de Moura	(32) 3331-8944	eletronico@mouraemoura.inf.br

07.586.061/0001-21 CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME R$1.869,01

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRB36
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 324 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 300 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINA ÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOST RADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL VALIDADE DA PROPOST A 60 dias ENTREGA 30 dias úteis GARANTIA 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TENENTE AMERICO MORETTI, 561	(11) 5565-1306	cs@lendengue.com

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R$1.869,03

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRB36
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINA ÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOST RADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 314
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.500.796/0001-06	PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTD	R$2.296,70

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRASTEMP
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINA ÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOST RADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R ERNESTO AUSTIN, 179	(31) 09951-8386	EDNA23.NA@GMAIL.COM

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R$2.595,96

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: crm38
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINA ÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOST RADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

07.528.036/0001-91	ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME	R$3.877,00

Marca: metalfrio
Fabricante: metalfrio
Modelo: vn27w
Descrição: Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60H Z, ILUMINAÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DR ENO, MOSTRADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARCIA GUIMARAES, 20	(37) 3242-2626	CADASTRO@CONTABILIDADEJFRANCO.COM.BR

27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$6.000,00

Marca: METALFRIO
Fabricante: METALFRIO
Modelo: VN28
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE CAPACIDADE BRUTA DE 317 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DE 276 LITROS, FREQUÊNCIA 60HZ, ILUMINA ÇÃO INTERNA, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA. DEGELO AUTOMÁTICO COM RECIPIENTE PARA DEGELO E DRENO, MOST RADOR FRONTAL (DIGITAL) DE TEMPERATURA E CONTROLADOR ELETRÔNICO. TECLA DE SELEÇÃO TURBO E TERMÔMETRO DIGITAL

Endereço:

Prefeitura Municipal de Câmara dos Deputados
Fls 315
Rubrica

Item 95: BEBEDOURO REFRIGERADO JATO CONJUGADO INOX — R$1.080,00

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	BEBEDOURO REFRIGERADO JATO CONJUGADO INOX	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$1.080,00**

Órgão: MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Mobiliários para as Unidades de Saúde. Conforme Anexo I do Edital.

Descrição: **BEBEDOURO** - 12 1 2 BEBEDOURO DE PRESSÃO-BEBEDOURO DE PRESSÃO AÇO INOX CONJUGADO (ADULTO E INFANTIL), COM GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONADO GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO OU EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; TAMPA-PIA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISOLADO TERMICAMENTE COM ISOPOR, FILTRO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE IMPUREZAS COM GARANTIA DE UM ANO. BIVOLT. SELO PROCEL A. 02 ESF BETÂNIA/ 03 ESF OTACÍLIO 5 UN

Data: 18/12/2017 13:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:701050
Lote/Item: 12/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2017 15:50
Homologação: 28/12/2017 15:50
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 5
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.052.779/0001-38 * VENCEDOR *	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	**R$1.080,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: VENANCIO / BJVIC

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Agudo	AV CONCORDIA, 625	(55) 3265-1177

Prefeitura Municipal de Canela - Fls 316 - Rubrica

AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME — R$1.082,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃOAÇO INOX CONJUGADO (ADULTO E INFANTIL), COMGABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONA DO GALVANIZADACOM PINTURA A PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICOOU EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; TAMPAPIAEM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TORNEI RAS EMLATÃO CROMADO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇOINOXIDÁVEL, ISOLADO TERMICAMENTE COM ISOPOR,FILTRO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTA RES ISTÊNCIA EEFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE IMPUREZAS COM GARANTIADE UM ANO. BIVOLT. SELO PROCEL A. 02 ESF BETÂ-NIA/ 03 ESF OTACÍLIO. MARCA LIBE LL PRESS SIDE

Endereço:
,

DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP — R$1.099,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA/FABRICANTE: LIBELL; MODELO: PRESS SIDE; BEBEDOURO DE PRESSÃO-BEBEDOURO DE PRESSÃOAÇO INOX CONJUGADO (ADULTO E INF ANTIL), COMGABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONADO GALVANIZADACOM PINTURA A PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICOOU EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVE L; TAMPAPIAEM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRAS EMLATÃO CROMADO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇOINOXIDÁVEL, ISOLADO TERMICAMENTE COM ISOPOR,FILTRO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA EEFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE IMPUREZAS COM GARANTIADE UM ANO. BIVOLT. SELO PROCEL A. 02 ESF BETÂ-NIA/ 03 ESF OTACÍLIO. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS.

Endereço:
,

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP — R$1.246,60

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: PURIFICADOR PRESS SIDE INOX MARCA LIBELL..... Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tri butos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está e m conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme edital - SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO - Somos EPP

Endereço:
,

Item 96: RECIPIENTE REFRIGERADO DOSADOR DE ÁGUA 100 LITROS INOX — R$2.788,44

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	RECIPIENTE REFRIGERADO DOSADOR DE ÁGUA 100 LITROS INOX	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.788,44**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
Campus Salinas

Objeto: Aquisição de Autoclave e Equipamentos para Padaria.

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - RESFRIADOR DE ÁGUA, EQUIVALE OU SUPERIOR AO RA 10 100 LTS.CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DIGITAL; ACABAMENTO EXTERNO OPCIONAL EM AÇO INOX AISI 430 OU CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA; DISPONÍVEL TAMBÉM NO MODELO INOX; RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, TOTALMENTE ATÓXICO; ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO;ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO; VOLTAGEM 220V; SERPENTINA EM COBRE; FILTRO PARA ÁGUA;POR SE TRATAR DE UM RECIPIENTE REFRIGERADO DE ACUMULAÇÃO E DE PASSAGEM, A CAPACIDADE DE 100 LITROS SERVE APENAS COMO REFERÊNCIA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS TAMANHOS APROXIMADOS PARA ALTURA: 1100MM;LARGURA: 505MM PROFUNDIDADE: 495MM CONSUMO: 0,125KW/H;MOTOR: 1/6CV EQUIPAMENTO INSTALADO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO.

CatMat: **68608** - BEBEDOURO ÁGUA , BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO NOME

Data: 12/09/2017 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:332017 / UASG:158377
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/09/2017 13:30
Homologação: 21/09/2017 15:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.287.498/0001-02 * VENCEDOR *	POLUX COMERCIAL LTDA - EPP	**R$2.788,44**

Marca: Venâncio
Fabricante: Venâncio
Modelo: RBI10
Descrição: Resfriador de Água - Marca: Venâncio - Modelo: RBI10 - Resfriador de água 100L, equipamentos de acordo com a portaria 191/2003 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo mesmo,o modelo dos recipientes refrigerados de água possui a tecnologia de isolamento em poliuretano expandido, tecnologia de isolamento em poliuretano expandido, recipiente para o depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico. Acabamento externo opcional em aço inox AISI 430 ou chapa de aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada na cor branca, pia de escoamento em vacuum-forming, serpentina em cobre, água resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo, filtro para água, Altura: 1520 mm; largura: 505 mm; profundidade: 560 mm; consumo: 0,44 kw/h; motor: 1/6 cv. Obs: Não necessita instalação e treinamento. - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses - Validade da Proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126	(41) 3068-3672	editais@poluxcomercial.com.br

18.356.304/0001-51	SHS COMERCIAL EIRELI - ME	R$2.790,00

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: RAI10
Descrição: RESFRIADOR DE ÁGUA, EQUIVALE OU SUPERIOR AO RA 10 100 LTS.CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DIGITAL; ACABAMENTO EXTERNO OPCIONAL EM AÇO INOX AISI 430 OU CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA; DISPONÍVEL TAMBÉM NO MODELO INOX; RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, TOTALMENTE ATÓXICO; ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO;ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO; VOLTAGEM 220V; SERPENTINA EM COBRE; FILTRO PARA ÁGUA;POR SE TRATAR DE UM RECIPIENTE REFRIGERADO DE ACUMULAÇÃO E DE PASSAGEM, A CAPACIDADE DE 100 LITROS SERVE APENAS COMO REFERÊNCIA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS TAMANHOS APROXIMADOS PARA ALTURA: 1100MM;LARGURA: 505MM PROFUNDIDADE: 495MM CONSUMO: 0,125KW/H;MOTOR: 1/6CV EQUIPAMENTO INSTALADO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANIBAL REQUIAO, 405	(41) 3026-2688	comercial@shscomercial.com.br

21.094.588/0001-60	MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	R$3.003,00

Marca: G.PANIZ
Fabricante: G.PANIZ
Modelo: RA-100
Descrição: Resfriador de água, equivale ou superior ao ra 10 100 lts.controle de temperatura através de termostato e mostrador digital; acabamento externo opcional em aço inox aisi 430 ou chapa de aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada na cor branca; disponível também no modelo inox; recipientes para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico; água resfriada para a faixa de 2°c a 7°c em tempo mínimo;isolamento em poliuretano expandido; voltagem220v; serpentina em cobre; filtro para água;por se tratar de um recipiente refrigerado de acumulação e de passagem, a capacidade de 100 litros serve apenas como referência; informações técnicas tamanhos aproximados para altura: 1100mm;largura: 505mm profundidade: 495mm consumo: 0,125kw/h;motor: 1/6cv equipamento instalado e treinamento para manuseio. Garantia de 12 meses; Procedência nacional; O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Os itens deverão ser entregues em uma única parcela dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 337	(11) 03729-5221	HELDER.SARTO@MAXCOOK.COM.BR

24.325.538/0001-34 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID R$3.248,00

Marca: G.PANIZ
Fabricante: G.PANIZ
Modelo: RA-100
Descrição: Resfriador de água, equivale ou superior ao ra 10 100 lts.controle de temperatura através de termostato e mostrador digital; acabamento externo o pcional em aço inox aisi 430 ou chapa de aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada na cor branca; disponível também no modelo inox; recipientes para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico; água resfriada para a faixa de 2°c a 7°c em tempo mínimo;isolamento e m poliuretano expandido; voltagem220v; serpentina em cobre; filtro para água;por se tratar de um recipiente refrigerado de acumulação e de passagem, a capac idade de 100 litros serve apenas como referência; informações técnicas tamanhos aproximados para altura: 1100mm;largura: 505mm profundidade: 495mm c onsumo: 0,125kw/h;motor: 1/6cv equipamento instalado e treinamento para manuseio.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO BASSO, 133	(11) 02937-4916	JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$3.319,00

Marca: Venâncio
Fabricante: Venâncio
Modelo: RAI10
Descrição: RESFRIADOR DE ÁGUA, EQUIVALE OU SUPERIOR AO RA 10 100 LTS.CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DI GITAL; ACABAMENTO EXTERNO OPCIONAL EM AÇO INOX AISI 430 OU CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA; DISPONÍVEL TAMBÉM NO MODELO INOX; RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, TOTALMENTE AT ÓXICO; ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO;ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO; VOLTAGEM 220V; SERPENTINA EM CO BRE; FILTRO PARA ÁGUA;POR SE TRATAR DE UM RECIPIENTE REFRIGERADO DE ACUMULAÇÃO E DE PASSAGEM, A CAPACIDADE DE 100 LITROS SERVE APENA S COMO REFERÊNCIA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS TAMANHOS APROXIMADOS PARA ALTURA: 1100MM;LARGURA: 505MM PROFUNDIDADE: 495MM CONSUMO: 0,125KW/H;MOTOR: 1/6CV EQUIPAMENTO INSTALADO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

13.172.949/0001-10 JUANA MARA VIEIRA - ME R$3.633,33

Marca: Frilux
Fabricante: Frilux
Modelo: Frilux
Descrição: Resfriador de água, equivale ou superior ao ra 10 100 lts.controle de temperatura através de termostato e mostrador digital; acabamento externo o pcional em aço inox aisi 430 ou chapa de aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada na cor branca; disponível também no modelo inox; recipientes para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico; água resfriada para a faixa de 2°c a 7°c em tempo mínimo;isolamento e m poliuretano expandido; voltagem220v; serpentina em cobre; filtro para água;por se tratar de um recipiente refrigerado de acumulação e de passagem, a capac idade de 100 litros serve apenas como referência; informações técnicas tamanhos aproximados para altura: 1100mm;largura: 505mm profundidade: 495mm c onsumo: 0,125kw/h;motor: 1/6cv equipamento instalado e treinamento para manuseio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Ituporanga	R URUGUAI, 552	(47) 3533-5023	licitacao03@hotmail.com

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: venancio
Descrição: RESFRIADOR DE ÁGUA, EQUIVALE OU SUPERIOR AO RA 10 100 LTS.CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DI GITAL; ACABAMENTO EXTERNO OPCIONAL EM AÇO INOX AISI 430 OU CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA; DISPONÍVEL TAMBÉM NO MODELO INOX; RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, TOTALMENTE AT ÓXICO; ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO;ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO; VOLTAGEM 220V; SERPENTINA EM CO BRE; FILTRO PARA ÁGUA;POR SE TRATAR DE UM RECIPIENTE REFRIGERADO DE ACUMULAÇÃO E DE PASSAGEM, A CAPACIDADE DE 100 LITROS SERVE APENA S COMO REFERÊNCIA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS TAMANHOS APROXIMADOS PARA ALTURA: 1100MM;LARGURA: 505MM PROFUNDIDADE: 495MM CONSUMO: 0,125KW/H;MOTOR: 1/6CV EQUIPAMENTO INSTALADO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALEM PARAIBA, 920	(31) 2535-4680	fabrica@covicci.com.br

Item 97: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO R$3.483,66

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$3.887,32**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 318
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Tefé

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de copa e cozinha..

Descrição: **FOGÃO INDUSTRIAL** - Fogão industrial 06 bocas baixa pressão com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

CatMat: **34185** - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 26/12/2018 10:51
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:155440
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2018 14:09
Homologação: 28/12/2018 20:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: AM

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 317 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.843.035/0001-74 * VENCEDOR *	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	**R$3.887,32**

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforça do em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimado r central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Endereço:
,

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$3.887,33

Marca: FC-2
Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia
Modelo: 6BG com Forno.
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo. Corpo super reforçado em aço carbo no com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobr e. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limit ador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm. Marca FC-2. Modelo "6BG com Forno". Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 45 dias. Prazo de Paga mento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$3.888,74

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforça do em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimado r central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

21.860.768/0001-05 W SANTOS CHAVES - ME R$3.906,85

Marca: MASTROMAC
Fabricante: MASTROMAC
Modelo: VIDE DESCRIÇÃO
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforça do em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimado r central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SANTOS DUMONT, 196	(97) 03412-4918	LC_PINHEIRO@HOTMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.658.202/0001-59	BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$3.906,86

Marca: ARACEBA
Fabricante: ARACEBA
Modelo: ACF4006QM-F
Descrição: Fogão industrial 06 bocas baixa pressão com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.325.538/0001-34	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID	R$3.915,50

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO BASSO, 133	(11) 02937-4916	JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.589.432/0001-50	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME	R$3.915,87

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$7.000,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	R$8.500,00

Marca: ELVI
Fabricante: ELVI
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Fogão industrial 06 bocas baixa pressão com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$12.189,27

Prefeitura Municipal de Canas dos Carajas
Fls 390
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: BR6BF
Descrição: Fogão industrial 06 bocas - baixa pressão - com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforça do em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimado r central em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grelhas com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL LTDA - ME R$500.000,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: Fogão
Descrição: Fogão industrial 06 bocas baixa pressão com forno, 6 bocas (3 duplas) com forno. Mesa esmaltada a fogo com easy clean. Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Queimador e grelhas em ferro fundido. Espalha chamas do queimador ce ntral em cobre. Queimadores duplos frontais e simples traseiros. Isolamento térmico em lã de rocha. Acabamento interno esmaltado a fogo. Acompanha 2 grel has com limitador. Dimensões: (AxLxP) = 780x1200x800 mm. Cor: cinza claro. Medidas externas do Forno: (AxLxP) = 430x635x365 mm. Medidas internas do Forno: (AxLxP) = 300x510x350 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R PROFESSORA MARIA LUIZA RODRIGUES, 83	(48) 3372-5777	documentos@biddingsul.com.br

Prefeitura Municipal de Canela
Fls 391
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$3.080,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
1º Batalhão Ferroviário

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos, uniformes, EPI e utensílios de cozinha para atender necessidades do 1º B Fv..

Descrição: **FOGÃO INDUSTRIAL** - FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 meses.

CatMat: **34185** - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 20/12/2018 10:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:572018 / UASG:160447
Lote/Item: /92
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2018 14:25
Homologação: 28/12/2018 15:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP **R$3.080,00**
* VENCEDOR *

Marca: PROGAS
Fabricante: PROGAS
Modelo: PMDINOX-600
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL BAIXA PRESSAO 6 BOCAS A GAS EM ACO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 1150	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$3.099,99

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo:
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$3.412,38

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo: 6BGDI304
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$3.697,97

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

95.276.069/0001-59 KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME R$3.698,00

Marca: Venâncio
Fabricante: Metalúrgica Venâncio
Modelo: MI6D6
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R DOM FELICIANO, 80	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

94.827.557/0001-44 J L FREESE - ME R$3.890,00

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: FOGÃO
Descrição: "FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses."

Endereço:	Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	(51) 03715-5350

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$3.950,00

Marca: FC-2
Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia
Modelo: 6BGDI-304.
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 08 (OITO) cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 08 cm de largura. Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 meses. Marca FC-2. Modelo 6BGDI-304. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$4.220,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: MI6D6
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 395
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.325.538/0001-34	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID	R$4.226,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: REF. 17062
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO BASSO, 133	(11) 02937-4916	JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR

11.488.758/0001-37	ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$7.700,00

Marca: .
Fabricante: .
Modelo: .
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ORESTES CODEGA, 568	(41) 3284-3121	contasil.contasil@gmail.com

08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	R$8.500,00

Marca: elvi
Fabricante: elvi
Modelo: elvi/especial
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS A GÁS EM AÇO INOX - Fogão industrial todo em aço inox com as seguintes características: 6 Bocas, Grelhas em ferro fundido de 40 x 40 cm com seis pontas, perfil estrutural de 10 cm de largura fabricado em aço inox 304, Baixa pressão, Grelhas de 40 x 40 cm, perfil estrutural de 10 cm de largura (perfil U de 8 x 2,5 cm). Queimadores duplos (em baixa pressão) em ferro fundido de 180 mm de diâmetro. Garantia mínim a de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

Item 98: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO — R$2.444,96

Quantidade	Descrição	Observação
9 Unidades	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
Fls 323
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.489,92**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Instrução Almirante Milciades Portela

Objeto: O objeto deste Processo licitatório é a aquisição materiais e equipamentos de cozinha industrial, fim atender necessidade do rancho do Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves - CIAMPA..

Descrição: **FOGÃO INDUSTRIAL** - FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

CatMat: **34185** - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 19/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:732200
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/10/2018 10:35
Homologação: 08/10/2018 08:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.339.444/0001-51 * VENCEDOR *	GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	**R$2.489,92**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120	(31) 03445-5722	PROCESSOS@ARANTESCONTABILIDADE.COM.BR

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.489,93

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: EI6D3
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais quer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de entrega do Produto: 30 dias contados do recebimento da nota de empenho; Prazo de pagamento: 30 dias; Prazo de Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R VICENTE RISOLA, 11	Antonio Macedo	(31) 3445-5722	imaginarebrasil@gmail.com

25.008.579/0001-60 QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$2.489,94

Marca: KNOK/SPOLU
Fabricante: KNOK/SPOLU
Modelo: FBSU6B-122
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO-VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR GASTAO DE SA, 1078	Claudia Cristina	(16) 3201-4018	contato@quartfratteli.com.br

22.313.072/0001-21 STARMAQ Agência de Negócios LTDA – ME R$2.500,00

Marca: Vitória Fogões
Fabricante: Vitória Fogões
Modelo: 6BI
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DONA ITALIA FINOTTO DE FELICE, 27	(19) 09322-7883	CONTATO.STARMAQ@GMAIL.COM

14.203.779/0001-57 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP R$2.529,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: 6 bocas 30x30 inox
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, ENTREGA 20 DIAS, GARANTIA 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R VISCONDE DE SANTA ISABEL, 20	(21) 2560-1096

25.318.011/0001-45 GREEN OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$2.719,88

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: FMPGB3DI4
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R CONDE DE REZENDE, 95	Luiz Carlos	(21) 3556-5217	greenofice@hotmail.com

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$2.750,00

Marca: INVICTO
Fabricante: INVICTO
Modelo: 426
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

21.068.031/0001-54 DANMERO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: BRASCHAMA
Fabricante: BRASCHAMA
Modelo: FG 6 BOCAS
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO:/ MARCA/ FABRICANTE: BRASCHAMA ; MODELO: FG 6 BOCAS , :CTF EMPRESA (NACIONAL): REGISTRO N.º 6419848 : / CTF FABRICANTE REGISTRO Nº 6102647 :/ TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONTIDAS NA PROPOSTA VINCULAM O FORNECEDOR REGISTRADO:/ NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS,COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.:/. O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.:/O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DECOMPRA ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS DO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÍADES PORTELA ALVES.:/ A VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NÃO PODENDO SER PRORROGADA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO JANUARIO, 828	(21) 3830-5766	danmerocomercial@gmail.com

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$3.019,00

Marca: FC-2
Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia
Modelo: 6BSDI-430 com Chapa.
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO. Marca FC-2. Modelo "6BSDI-430 com Chapa, Perfil 7, 30x30". Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

28.171.406/0001-56 BIANCA SOARES DA SILVA 02139826760 R$3.151,65

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: FMPGB3DI4
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã Fls 395 Rubrica Seleção

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$3.154,00

Marca: ITAJOBI
Fabricante: ITAJOBI
Modelo: COD 7050
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R$3.198,77

Marca: Metalmaq
Fabricante: Metalmaq
Modelo: M23
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO Marca e fabricante:Metalmaq Modelo:M23

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

02.495.060/0001-58 IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$3.250,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO LINHA EXTRA E 16 D 3C
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: RJ | **Cidade:** Rio de Janeiro | **Endereço:** R GOIAS, 618

24.330.719/0001-59 IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME R$3.284,02

Marca: braschama
Fabricante: braschama
Modelo: 6 bocas
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 bocas M15 , NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL modelo: 6 bocasProcedência: Nacional (Brasil)Prazo de Validade do Material: 12 (doze) mesesGarantia: 12 (doze) mesesPrazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.Prazo de Validade da Ata de registro será de 12 (dose) mesesPrazo de Pagamento: 30 (trinta) diasDeclaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, faz em parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Endereço: AV GOMES FREIRE, 647 | **Telefone:** (21) 2224-8175 | **Email:** cotacao.imperiofc@gmail.com

10.863.930/0001-22 FRISMAR LTDA - ME R$3.284,02

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
Modelo: FOGAO 6 B 3QS
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO. Modelo: EI6D3C. CTF: 270478. Prazo de entrega do produto: até 30 (trinta) dias uteis a contar da data de recebimento da nota de empenho; Prazo de validade da proposta: até 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação da mesma; Prazo de validade do produto: mínimo de 12 (doze) meses a conta da data de fabricação impressa na embalagem do produto; Prazo de garantia do produto: até 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto; Origem: Nacional; Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. A empresa em questão declara que o item mencionado, será transportado por frota inspecionada pelo órgão sanitário em questão, com comprovação de certificação do mesmo. O referido item cumpre os critérios de sustentabilidade ambiental exigido pela instituição.

Estado: RJ | **Cidade:** Rio de Janeiro | **Endereço:** R CAPITAO FELIX, 110 | **Telefone:** (21) 2589-4277 | **Email:** frismarltda@gmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$3.284,02

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo:
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Estado: SC | **Cidade:** Blumenau | **Endereço:** R ADOLFO WRUCK, 65 | **Telefone:** (47) 3041-4138

02.865.717/0001-21 MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME R$4.000,00

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: 6B
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Estado: RJ | **Cidade:** Petrópolis | **Endereço:** TR JOAO FAMADAS, 30 | **Telefone:** (24) 2243-1732 | **Email:** mogima@mogima.com.br

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP R$4.700,00

Marca: elvi
Fabricante: elvi
Modelo: fg/especial
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Estado: SP | **Cidade:** São Bernardo do Campo | **Endereço:** R JOSE VERSOLATO, 111 | **Telefone:** (11) 02181-3999 | **Email:** PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

13.155.556/0001-07 NALON - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME R$4.899,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 298
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: M-15
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 6 BOCAS DE 30X30CM, 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS, COM PERFIL DE 6, 5CM, COM PORTA PRATELEIRA, COM REGISTRO APIS, COM GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR D E 300 GR/H E 600 GR/H, BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO, MODELO M-15, MARCA METALMAQ. GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV RIO BRANCO, 156	(21) 2516-2743

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$5.000,00

Marca: RELUX
Fabricante: RELUX
Modelo: FG06B
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QU EIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Endereço:
,

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R$6.900,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: 6 bocas
Descrição: FOGAO 6 B 3QS 3QD 30 X 30 INOX P-6,5 P/P M15 REGISTRO METALMAQ EM APIS GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO QU EIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, EM FERRO FUNDIDO, CONSUMO DE CADA QUEIMADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL , CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3337-3989	licitacao@distriblu.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.400,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Instrução Almirante Milciades Portela

Objeto: O objeto deste Processo licitatório é a aquisição materiais e equipamentos de cozinha industrial, fim atender necessidade do rancho do Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves - CIAMPA..

Descrição: **FOGÃO INDUSTRIAL** - FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

CatMat: **34185** - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

Data: 19/09/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:12018 / UASG:732200
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/10/2018 10:35
Homologação: 08/10/2018 08:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.313.072/0001-21 * VENCEDOR *	STARMAQ Agência de Negócios LTDA – ME	**R$2.400,00**

Marca: Vitória Fogões
Fabricante: Vitória Fogões
Modelo: 8BCF
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DONA ITALIA FINOTTO DE FELICE, 27	(19) 09322-7883	CONTATO.STARMAQ@GMAIL.COM

25.008.579/0001-60 QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R$2.412,80

Marca: KNOK/SPOLU
Fabricante: KNOK/SPOLU
Modelo: FBSU8B.125+F104AB.906(FORNO 104 LITROS TAMPA INOX)
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.-VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR GASTAO DE SA, 1078	Claudia Cristina	(16) 3201-4018	contato@quartfratteli.com.br

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$2.755,00

Marca: ITAJOBI
Fabricante: ITAJOBI
Modelo: COD 7000-9010
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R$3.072,93

Marca: Progas
Fabricante: Progas
Modelo: PMSD-402+PMSD-402+FSI-680
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO Marca e fabricante:Progas Modelo:PMSD-402+ PMSD-402 +FSI-680

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$3.252,00

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: M20
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

12.991.409/0001-04 BALI CONSTRUCAO LTDA - ME R$3.707,92

Marca: Cemaf
Fabricante: Bali
Modelo: FOGÃO INOX 430 C\ FORNO AÇO CARBONO PINTADO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL DECLARO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFERTO CO NFORME ESPECIFICAÇÕES, MEDIDAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOMOS EPP, JÁ INCLUSO TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS E DEM AIS DESPESAS COM ENTREGA ALÉM DE todos os custos incidentes, tais como: IPI, ICMS, taxas, fretes, seguros, tributos, contribuições e qualquer outra incidênc ia fiscal e/ou tributária; E TAMBEM todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a execução do objeto deste Pregão.Declaro também que para este produto não é exigido número de registro ou inscrição em órgã o competente.Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo do produto pela CONTRATANTE.Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FRANCISCO FADIN, 520	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$3.813,00

Marca: FC-2
Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia
Modelo: 8BSDI-430 com Forno.
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. Marca FC-2. Modelo "8BSDI-430 com Forno, Perfil 7, 30x 30". Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 328
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

14.203.779/0001-57 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP R$4.080,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: 8 BOCAS 30X30 INOX
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, ENTREGA 20 DIAS, GA RANTIA 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R VISCONDE DE SANTA ISABEL, 20	(21) 2560-1096

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$4.089,99

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: EI8D4F
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos o peracionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais quer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. V alidade da Proposta: 60 dias; Prazo de entrega do Produto: 30 dias contados do recebimento da nota de empenho; Prazo de pagamento: 30 dias; Prazo de Gara ntia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R VICENTE RISOLA, 11	Antonio Macedo	(31) 3445-5722	imaginarebrasil@gmail.com

22.646.747/0001-54 COMERCIAL LICIMAQ LTDA - EPP R$4.400,00

Marca: progas
Fabricante: progas
Modelo: PMInox-804 NF
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. modelo:PMInox-804 NF

Endereço:	Telefone:	Email:
R NEREU RAMOS, 186	(51) 03311-7130	LICIMAQ@GMAIL.COM

25.318.011/0001-45 GREEN OFFICE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME R$6.499,90

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: FMP8B4DI4
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R CONDE DE REZENDE, 95	Luiz Carlos	(21) 3556-5217	greenofice@hotmail.com

28.171.406/0001-56 BIANCA SOARES DA SILVA 02139826760 R$6.499,95

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: FMP8B4DI4
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Endereço:
,

02.495.060/0001-58 IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME R$6.550,00

Prefeitura Municipal de [illegible]
Fls: 329
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO LINHA EXTRA E 18 FD 4
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R GOIAS, 618

10.863.930/0001-22 FRISMAR LTDA - ME R$6.594,96

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
Modelo: FOGAO 8 B 4QS 4QD
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. Modelo: EI8FD4. CTF: 270478. Prazo de entrega do prod uto: até 30 (trinta) dias uteis a contar da data de recebimento da nota de empenho; Prazo de validade da proposta: até 60 (sessenta) dias a contar da data de apr esentação da mesma; Prazo de validade do produto: mínimo de 12 (doze) meses a conta da data de fabricação impressa na embalagem do produto; Prazo de g arantia do produto: até 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto; Origem: Nacional; Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operac ionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. A empr esa em questão declara que o item mencionado, será transportado por frota inspecionada pelo órgão sanitário em questão, com comprovação de certificação d o mesmo. O referido item cumpre os critérios de sustentabilidade ambiental exigido pela instituição.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CAPITAO FELIX, 110	(21) 2589-4277	frismarltda@gmail.com

21.068.031/0001-54 DANMERO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - EPP R$6.594,96

Marca: BRASCHAMA
Fabricante: BRASCHAMA
Modelo: FG 8 BOCAS
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES.GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO./ MARCA/ FABRICANTE: BRASCHAMA ; MODELO:FG 8 BO CAS , :CTF EMPRESA (NACIONAL): REGISTRO N.º 6419848 :/ CTF FABRICANTE REGISTRO Nº 6102647 :/ TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONTIDAS NA OSTA VINCULAM O FORNECEDOR REGISTRADO.:/ NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVI DENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU IRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.:/. O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO SERÁ INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.:/O PRAZO DE ENTREGA DOS B ENS É DE 30 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA ASSINADA PELO ORDENA DOR DE DESPESAS DO CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÍADES PORTELA ALVES.:/ A VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE EÇOSSERÁ DE 12 (DOZE) ME SES, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NÃO PODENDO SER PRORROGADA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO JANUARIO, 828	(21) 3830-5766	danmerocomercial@gmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$6.594,96

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo:
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP R$6.700,00

Marca: elvi
Fabricante: elvi
Modelo: fg/especial
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, NOME FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

02.865.717/0001-21 MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME R$7.500,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 330
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: 8B
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Petrópolis	TR JOAO FAMADAS, 30	(24) 2243-1732	mogima@mogima.com.br

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$8.000,00

Marca: RELUX
Fabricante: RELUX
Modelo: FG08B
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Endereço:

13.155.556/0001-07 NALON - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - ME R$8.499,00

Marca: METALMAQ
Fabricante: METALMAQ
Modelo: M-20
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 8 BOCAS DE 30X30CM, 4 QUEIMADORES SIMPLES E 4 QUEIMADORES DUPLOS, COM PERFIL DE 6, 5CM, COM FORNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REGISTRO APIS, COM GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, CONSUMO DE CADA QUEIM ADOR DE 300 GR/H E 600 GR/H, BANDEJA APARADORA, DESMONTÁVEL, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO, MODELO M-20, MARCA METALMAQ. GARANTI A DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV RIO BRANCO, 156	(21) 2516-2743

06.324.611/0001-71 JULIERME F. DA ROSA - ME R$9.500,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: 8 bocas
Descrição: FOGAO 8 B 4QS 4QD 30 X 30 INOX P-6,5 C/F M20 FOGÃO INDUSTRIAL COM 8 BOCAS, ACOMPANHA FORNO DE 76 LITROS COM TAMPA DE VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI QUEIMADORES DUPLOS E QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS APRESENTAM O FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS E SÃO CONFECCIO NADOS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3337-3989	licitacao@distriblu.com.br

Item 99: BATEDEIRA PLANETARIA 12 LITROS INDUSTRIAL R$4.850,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	BATEDEIRA PLANETARIA 12 LITROS INDUSTRIAL	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$4.850,00**

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI ESTADO DO AMAPÁ.

Descrição: **BATEDEIRA PLANETARIA** - Batedeira Planetária de 12 KG tigela em inox, (com alças) de 4 litros, uma espátula e 4 batedores: um para massas leves (flexível, com silicone), um de claras em neve (globo, em inox), um para massas médias e um de massas pesadas (ambos em alumínio fundido). Potencia mínima de 600 watts

Data: 18/10/2018 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:739956
Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/11/2018 17:19
Homologação: 14/11/2018 17:19
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 12

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 391
Rubrica

UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.353.497/0001-00 * VENCEDOR *	MASTER COM. E SERVICOS LTDA	R$4.850,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Batedeira Planetária de 12 KG tigela em inox, (com alças) de 4 litros, uma espátula e 4 batedores: um para massas leves (flexível, com silicone), um de claras em neve (globo, em inox), um para massas médias e um de massas pesadas (ambos em alumínio fundido). Potencia mínima de 600 watts

Endereço:
,

M. D. BAIA	R$4.875,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Batedeira Planetária de 12 KG tigela em inox, (com alças) de 4 litros, uma espátula e 4 batedores: um para massas leves (flexível, com silicone), um de claras em neve (globo, em inox), um para massas médias e um de massas pesadas (ambos em alumínio fundido). Potencia mínima de 600 watts. Modelo: 1 /2cv Bbi-12 - Fc2 - 127VMarca: FC2 Preco Unitario: R$: 5.090,00 Preco Total: R$: 61.080,00

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 339
Rubrica

Item 100: BATEDEIRA PLANETARIA 05 LITROS INDUSTRIAL — R$2.411,04

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	BATEDEIRA PLANETARIA 05 LITROS INDUSTRIAL	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.416,37**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material permanente para o setor de aprovisionamento do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado..

Descrição: **BATEDEIRA INDUSTRIAL** - Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05
RP:Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

CatMat: **76082** - BATEDEIRA INDUSTRIAL , BATEDEIRA INDUSTRIAL DE MASSA PARA ALIME NOME

Data: 17/01/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:312017 / UASG:160226
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/01/2018 11:03
Homologação: 23/03/2018 09:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: und
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.115.693/0001-19 * VENCEDOR *	SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$2.416,37

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP05RP
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP: Característica: Estrututa em aç o carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 lit ros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2 .1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722	(41) 3332-3299	licitacao@sulmatel.com.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME R$2.489,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: METALURGICA VENANCIO LTDA
Modelo: VBP05
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em p olicarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especiicações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O equipamento deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de referência sob pena de cancelamento do lance/proposta da empresa. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 1 0 (dez) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CAMACARI, 105	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$2.490,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço c arbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em po licarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1 .2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Canoinhas Fls 333 Rubrica

12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$2.537,09

Marca: G. Paniz
Fabricante: G. Paniz
Modelo: BP 05 RP
Descrição: Batedeira Planetária - Marca: G. Paniz - Modelo: BP 05 RP - Batedeira planetária ideal para panquecas, bolos, claras em neve, glacês, marshmallow, cr emes, etc. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor da cuba em policarbonato transparente. Fechamento superior em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversor der frequência; Capacidade: 5 litros; Potênci a: 1/4 Cv; Consumo: 0,19 Kw/h; Dimensões (mm): 635x270x485; Peso Líquido: 23 Kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - V alidade da Proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126	(41) 3068-3673	editais@unoempresarial.com.b

03.800.477/0001-40 VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - R$2.550,00

Marca: G. Paniz
Fabricante: G. Paniz
Modelo: BP-5-RP
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em p olicarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especiicações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O equipamento deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de referência sob pena de cancelamento do lance/proposta da empresa.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R FREI GREGORIO DAL MONT, 1489	Leandro Bardini Idalino	(48) 3525-0688	coelhoraupp@gmail.com

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.551,19

Marca: G. Paniz
Fabricante: G. Paniz
Modelo: BP05RP
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts. Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Siste ma de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropile no. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especiicações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 635 x270x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

95.276.069/0001-59 KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME R$2.743,00

Marca: G PANIZ
Fabricante: G PANIZ
Modelo: BP 05RPE
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de r edução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superior em polipropileno. Troc a de velocidade realizada por inversos de frequência. Especiicações aproximadas: capacidade de aproximadamente: 05 litros; potência: de aproximadamente 1/ 4 Cv; consumo de aproximadamente 0,19 KW/h; dimensões (mm) de aproximadas: 615x266x485;Peso liquído de aproximadamente: 23kg. Garantia de 6 mese s contra defeitos de fabricação, conforme legislação aplicável o produto. MARCA G PANIZ, MODELO BP 05RPE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R DOM FELICIANO, 80	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$2.750,00

Marca: gpaniz
Fabricante: gpaniz
Modelo: gpaniz
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço c arbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em po licarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1 .2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ALBATROZ, 65	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

10.662.497/0002-48 Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME R$2.779,00

Marca: G.Paniz
Fabricante: G.Paniz
Modelo: bp 05 rp
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em p olicarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especiicações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O equipamento deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de referência sob pena de cancelamento do lance/proposta da empresa.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV RIO DE JANEIRO, 285	(43) 03249-2323	FISCAL@RICOPECAS.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 334
Rubrica

18.710.690/0001-38 AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME R$2.779,60

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP 05 RP
Descrição: Batedeira Planetária Gpaniz BP 05 RP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 21	(41) 03122-2009

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R$2.784,7

Marca: G.Paniz
Fabricante: G.Paniz
Modelo: BP 05 RP Epoxi
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts:Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Siste ma de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropile no. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especiicações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615 x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. Procedência: Nacional. Prazo de Entrega do Equipamento: 10 Dias. Validade da Proposta: 60 Dias. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 Meses. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, c omerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Marca/Fabricante: G.Paniz. Modelo: BP 05 RP Epoxi.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R EDVINO ANTONIO DEBONI, 136	Paulo Roberto Campelo Costa	(41) 3388-3415	licitacoes@comerciomaster.com.br

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R$2.791,07

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP05RP
Descrição: Característica: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redu tora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de fr equência. Especiicações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128	Ademir Pires Barandrecht	(42) 3622-0100	ademir@plataformacomputadores.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$2.805,00

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP 05 RP E
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades, CUBA Inox 05 ltsCaracterística: Estrututa em aço carbono com pintura epóxi . Sistema de redução de velocidad e através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiOR em polipropileno. Troca de velocidade real izada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23 kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$2.816,00

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP05RP
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço c arbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em po licarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 335
Rubrica

16.599.310/0001-04 PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE EIRELI R$3.000,00

Marca: G.Paniz
Fabricante: G.paniz
Modelo: VBPS-05
Descrição: atedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço ca rbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em poli carbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg

Endereço:	Telefone:	Email:
R PROFESSOR MARIO BORDINI, 17	(12) 03633-6355	acsquema@uol.com.br

16.585.224/0001-42 IBS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP R$3.259,36

Marca: G.PANIZ
Fabricante: G.PANIZ
Modelo: BP-05RP
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço c arbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em po licarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1 .2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço:
,

26.370.481/0001-10 DENER TEDESCO - ME R$3.500,00

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BATEDEIRA CONFORME EDITAL
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço c arbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em po licarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1 .2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço:	Telefone:
DT LINHA SAO MIGUEL, 561	(54) 09921-3276

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME R$4.000,00

Marca: Gpaniz
Fabricante: Gpaniz
Modelo: BP-05RP
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts Característica: Estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Siste ma de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superior em polipropile no. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 61 5x266x485;Peso liquido: 23kg. Garantia 06 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185

Telefone:
(48) 03372-4565

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$6.000,00

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: BRAESI
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP:Característica: Estrututa em aço c arbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em po licarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litro s; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1 .2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço:
,

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$100.000,00

Marca: G.PANIZ
Fabricante: G.PANIZ
Modelo: G.PANIZ
Descrição: Batedeira planetária 04 velocidades Inox – 05 lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP 05 RP: Característica: Estrututa em aç o carbono com pintura epóxi ou em aço inox escovado 430. Sistema de redução de velocidade através de caixa redutora que dispensa lubrificação. Protetor em policarbonato transparente. Fechamento superiro em polipropileno. Troca de velocidade realizada por inversos de frequência. Especificações: capacidade: 05 litros; potência:1/4 Cv; consumo 0,19 KW/h; dimensões (mm): 615x266x485;Peso liquído: 23kg. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2 .1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.405,72**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
Campus Marechal Deodoro

Objeto: Aqusição de materiais de cozinha..

Descrição: **BATEDEIRA INDUSTRIAL** - BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DA TIGELA 4,8 LITRO, ESTRUTURA DA BATEDEIRA TODA EM METAL, COM TRÊS BATEDORES (1 PARA MASSA, 1 PARA CLARAS, 1 PARA PÃO), 220V, 10 VELOCIDADES.

Data: 14/11/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:72018 / UASG:158380
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2018 11:01
Homologação: 20/12/2018 10:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.473.920/0001-20 LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920 **R$2.405,72**
* VENCEDOR *

Prefeitura Municipal de Canapi Sertão Alagoano
Fls 336
Rubrica

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: bpel05
Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DA TIGELA 4,8 LITRO, ESTRUTURA DA BATEDEIRA TODA EM METAL, COM TRÊS BATE DORES (1 PARA MASSA, 1 PARA CLARAS, 1 PARA PÃO), 220V, 10 VELOCIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

23.472.273/0001-34 INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME R$2.405,73

Marca: BATEDEIRA INDUSTRIAL
Fabricante: BATEDEIRA INDUSTRIAL
Modelo: BATEDEIRA INDUSTRIAL
Descrição: ATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DA TIGELA 4,8 LITRO, ESTRUTURA DA BATEDEIRA TODA EM METAL, COM TRÊS BATED ORES (1 PARA MASSA, 1 PARA CLARAS, 1 PARA PÃO), 220V, 10 VELOCIDADES.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R C 236, 279 **Telefone:** (62) 08536-6885 **Email:** UENDER.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$2.600,00

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: VBP05
Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DA TIGELA 4,8 LITRO, ESTRUTURA DA BATEDEIRA TODA EM METAL, COM TRÊS BATE DORES (1 PARA MASSA, 1 PARA CLARAS, 1 PARA PÃO), 220V, 10 VELOCIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R$5.000,00

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: braesi
Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA DA TIGELA 4,8 LITRO, ESTRUTURA DA BATEDEIRA TODA EM METAL, COM TRÊS BATE DORES (1 PARA MASSA, 1 PARA CLARAS, 1 PARA PÃO), 220V, 10 VELOCIDADES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALEM PARAIBA, 920	(31) 2535-4680	fabrica@covicci.com.br

Item 101: RECIPIENTE REFRIGERADO DOSADOR DE ÁGUA 200 LITROS INOX R$2.986,27

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	RECIPIENTE REFRIGERADO DOSADOR DE ÁGUA 200 LITROS INOX	

Prefeitura Municipal de Canoas Fls 337 Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$2.170,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
6ªDivisão de Exército
Artilharia Divisionária/6ªDE
16ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para A EVENTUAL aquisição de MATERIAL DE RANCHO E VESTUÁRIO em proveito do 16º GAC AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas..

Descrição: **RECIPIENTE TÉRMICO** - RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23ºC RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2ºC A 7ºC EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

CatMat: **151010** - RECIPIENTE TÉRMICO , RECIPIENTE TÉRMICO NOME

Data: 07/06/2017 08:41
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92017 / UASG:160432
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/06/2017 15:14
Homologação: 20/06/2017 15:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.827.557/0001-44 * VENCEDOR *	J L FREESE - ME	**R$2.170,00**

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: VENÂNCIO
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO

Endereço:	Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	(51) 03715-5350

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R$2.189,99

Marca: Acqua Gelata
Fabricante: Acqua Gelata
Modelo: PRE200
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL - RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

21.094.588/0001-60 MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP R$2.279,98

Marca: FRILUX
Fabricante: FRILUX
Modelo: RF-113 ESPECIAL
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. GARANTIA DE 12 MESES; PROCEDÊNCIA NACIONAL; VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A SESSENTA DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO; PRAZO DE ENTREGA DE TRINTA DIAS;

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOUTOR LUIS ARROBAS MARTINS, 337	(11) 03729-5221	HELDER.SARTO@MAXCOOK.COM.BR

10.735.786/0001-49 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP R$2.285,49

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: RBI20
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R MIGUEL SIMO ABECH, 208	Diane Karina Assmann	(51) 2109-6462	meslicita@hotmail.com

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.476,92

Marca: Frisbel
Fabricante: Frisbel
Modelo: B200LTS
Descrição: Bebedouro Industrial - Marca: Frisbel - Modelo: B200LTS - Bebedouro industrial 200 litros; sistema de refrigeração embutido; revestimento externo em aço inox AISI 430; aparador de água frontal em aço inox AISI 430 com dreno; serpentina em aço inox 304; reservatório com capacidade para 200 litros de água gelada; isolamento térmico em EPS; tomada 3 pinos conforme norma da ABNT; gás refrigerante R134A; regulagem com 7 níveis de temperatura; 4 torneiras; 110 ou 220V a definir; acompanha filtro com carvão ativado; certificado pelo INMETRO. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126	(41) 3068-3671	editais@columbiacomercial.com.br

03.800.477/0001-40 VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - R$2.700,00

Prefeitura Municipal de Canela Fls 338 Rubrica

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: RBI 20
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R FREI GREGORIO DAL MONT, 1489	Leandro Bardini Idalino	(48) 3525-0688	coelhoraupp@gmail.com

12.580.474/0001-39 M.A.DE PAULA SERVICOS DE INSTACOES ELETRICAS EDIFICACOE R$3.000,00

Marca: MAP
Fabricante: MAP INOX
Modelo: RF A I MAP
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R IPIRANGA, 61	Manoel	(62) 3624-5625	manoelalbertodepaula@gmail.com

02.436.011/0001-44 SUDELMAQ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$3.000,00

Marca: begel
Fabricante: begel
Modelo: begel 200 lit
Descrição: Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R DELFIM NOREIRA, 43	Claudia R. E. Carvalho	(51) 3041-2999	finaceiro@sudelmaq.com.br

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME R$3.148,00

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: RBI 200
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANIBAL REQUIAO, 405	(41) 3026-2688	comercial@shscomercial.com.br

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R$3.699,11

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: RBI20 C/ FILTRO
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA. DESCRIÇÃO: ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. COM OPÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTO MOLDADO ATÓXICO. COM A OPÇÃO DE SEU ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX AISI 430 OU EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFORIZADA NA COR BRANCA. PIA DE ESCORRIMENTO EM VACUUM-FORM. COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM DE 220V, MONOFÁSICO, IRÁ COM UMA SERPENTINA INSTALADA POR MODELO, CONFECCIONADA EM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. OS MODELOS POSSUEM RECIPIENTES PARA ÁGUA EM POLIETILENO E SUA PIA DE ESCOAMENTO EM VACU. ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 23°C RESFRIADO PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. -Validade da Proposta: 60 dias –Validade da ata: 12 meses - Garantia: 12 meses - Prazo de Entrega: 30 dias – Procedência: NACIONAL -Marca/Fabricante: VENÂNCIO - Modelo: RBI20 C/ FILTRO. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R EDVINO ANTONIO DEBONI, 136	Paulo Roberto Campelo Costa	(41) 3388-3415	licitacoes@comerciomaster.com.br

Prefeitura Municipal ... Fls: 339 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.274.036/0001-87	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME	R$9.000,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: RBI10
Descrição: RECIPIENTE REFRIGERADO PARA ÁGUA 100 LITROS VENÂNCIO Referência: RBI10 - Equipamentos de acordo com a Portaria 344/2016 do INMETRO, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; - Tecnologia de isolamento em poliuretano expandido; - Filtro para água (opcional); - Recipiente para o depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico; - Acabamento externo em aço inox AISI 430; - Pia de escoamento em Vacuum-Forming; - Pés com regulagem de altura para nivelar de acordo com o piso; - Serpentina em cobre; - Água com temperatura até 23 °C, é refrigerada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo; - Tensão 127V ou 220V; - Por se tratar de um recipiente refrigerado de acumulação e de passagem, a capacidade de 100 litros serve apenas como referência; INFORMAÇÕES TÉCNICAS Altura: 1520mm Largura: 505mm Profundidade: 560mm Consumo de energia: 127V = 4,80 kwh / mês 220v = 5,70 kwh / mês Capacidade de Refrigeração: 127V = 10,00 L/h 220V = 10,00 L/h Eficiência Energética: 127V = 0,011 kw/L 220V = 0,013 KW/L Motor: 1/6CV Validade de Proposta:60 dias Garantia:12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Passo Fundo	R JACINTO VILANOVA, 431	Jorinês Terezinha Citronm	(54) 3601-5787

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$4.413,26**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Campus Cacoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Objeto: Aquisição de Filtros e Elementos Filtrantes II.

Descrição: **PROCESSADOR** - Processador de Bancada, com Refrigerador e Aquecedor de Água, capaz de fornecer água em temperatura quente, natural e gelada. Produto construído em material termoplástico atóxico de alta resistência e reciclável, equipado com sistema eletrônico e compressor a gás r134a, sistema de sensores de temperatura constituído por termistores interligados a placas de circuito impresso, sistema de filtragem tipo ultra filtração de 04 estágios.

CatMat: **150194** - PROCESSADOR , PROCESSADOR NOME

Data: 19/09/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:122018 / UASG:158533
Lote/Item: 8/15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/09/2018 10:13
Homologação: 24/09/2018 16:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.499.956/0001-07 * VENCEDOR *	HELOISA MENDES ROCHA 94252742234	R$4.413,26

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 340 Rubrica

Marca: HOKEN
Fabricante: HOKEN
Modelo: MODELO HK 4003
Descrição: Processador de Bancada, com Refrigerador e Aquecedor de Água, capaz de fornecer água em temperatura quente, natural e gelada. Produto construído em material termoplástico atóxico de alta resistência e reciclável, equipado com sistema eletrônico e compressor a gás r134a, sistema de sensores de temperatura constituído por termistores interligados a placas de circuito impresso, sistema de filtragem tipo ultra filtração de 04 estágios. (PRIMEIRO ESTÁGIO): filtragem realizada por filtro tipo sedimento que reduz as sujeiras da água.(SEGUNDO ESTÁGIO): filtragem realizada por adsorção química através elemento filtrante de Carvão Ativado, que remove o cloro e VOC's (químicos orgânicos voláteis). (TERCEIRO ESTÁGIO): ultrafiltração mecânica, executada por elemento filtrante fabricado em Polisulfone com poros de 0,001 mícron, removendo contaminantes da água como microorganismos (bactérias, fungos e protozoários) e outros químicos orgânicos nocivos. (QUARTO ESTÁGIO): Adsorção química executada por elemento filtrante de carvão fino, removendo odores e compostos orgânicos voláteis (VOCs) presentes na água. Volume do tanque de água gelada: 3,5 l. Volume do tanque de água natural: 6,5 l. Volume do tanque de água quente: 1,4 l. Capacidade de purificação: 50 l/h. Capacidade de refrigeração: 4 l/h. Temperatura máxima de operação: 40°C. Temperatura mínima de operação: 5°C. Pressão máxima de operação: 392 kPa (40 mca). Pressão mínima de operação: 20 kPa (2 mca). Gás refrigerante: R - 134a / 44g. Pressão de alta: 1200 kPa. Pressão de baixa: 50 kPa. Temperatura máxima de água de entrada: 25°C. Potência nominal: 500 W. Tensão nominal: 127 V. Freqüência nominal: 60 Hz. Faixa de voltagem de trabalho: 108V - 139V. Grau de proteção: IP X1. Condição de trabalho: De uso interno. Volume referência para efeito de teste: 80 l. Volume referência para ensaio de particulado: 1080 l. Volume referência para ensaio de extraíveis: 12,4 l. Volume referência para ensaio de microbiológico: 2700 l. Marca Hoken, modelo HK 4003 ou similar com qualidade equivalente. (Local de Entrega: IFRO Campus Guajará Mirim)

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$2.375,55**

Órgão: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU

Objeto: Aquisição de equipamentos (Seladora a pedal, resfriador de água e Máquina de fabricação de gelo) para uso no Núcleo de Nutrição e Alimentos

Descrição: **RESFRIADOR DE AGUA PARA PANIFICACAO** - Resfriador de água 200 L em inox

Data: 24/03/2017 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:664423
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/04/2017 07:44
Homologação: 18/04/2017 07:44
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PR

Prefeitura Municipal de Canoinhas Fls 341 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.236.847/0001-11 * VENCEDOR *	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI	**R$2.375,55**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: ACQUA GELATA - MODELO: PRE200 - FABRICANTE: ACQUA GELATA - PROCEDÊNCIA: NACIONALResfriador de água 200 L em inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722	RUBENS DOS REIS MORAIS	(41) 3334-2514	licitacao@licimaster.com.br

TECNOLAR REFRIGERACAO LTDA ME — R$2.382,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca: CânovasModelo: 200LP

Endereço:

,

ALCI N. BECKER E CIA LTDA — R$4.400,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM 2 - MARCA: VENANCIO

Endereço:

,

KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP — R$10.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: RESFRIADOR DE ÁGUA 200L INOX.MODELO: VENÂNCIO.MODELO: RB20-00086.CONCORDAMOS COM AS EXIGÊNCIA DO EDITAL.

Endereço:

,

Item 102: BEBEDOURO REFRIGERADO JATO — R$943,82

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	BEBEDOURO REFRIGERADO JATO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$943,82**

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL

Objeto: Fornecimento eventual de 60 patrulhas agrícolas mecanizadas, 450 kits de irrigação (com montagem e instalação), 03 escavadeiras hidráulicas, 10 motoniveladoras, 10 caminhões basculante, 20 rolos compactadores, 10 caminhões pipa, 50 caminhões compactadores, 08 veículos leves, 20 motocicletas, móveis, máquinas/equipamentos para indústria de farinha (com montagem e instalação), piscicultura, resfriamento de leite e implementos agrícolas destinados a 5ªSR..

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - BEBEDOURO ÁGUA, NOME BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO De pressão; Com capacidade de armazenamento de no mínimo, 8 litros de água gelada e filtrada por hora; Com duas torneiras, uma para copo e outra para esguicho; Com regulagem interna do jato; Tampa em aço inoxidável; Gabinete em chapa de aço com pintura anticorrosiva, na cor clara; Altura 97,5 cm; Compressor de 1/10 hp; 220v, 60 hz. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

CatMat: **68608** - BEBEDOURO ÁGUA , BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO NOME

Data: 24/08/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72017 / UASG:195001
Lote/Item: /133
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/09/2017 17:12
Homologação: 21/09/2017 08:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: AL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 342
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	**R$943,82**

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: PRES BABY
Descrição: Bebedouro elétrico BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO De pressão; Com capacidade de armazenamento de no mínimo, 6 litros de água gel ada e filtrada por hora; Com duas torneiras, uma para copo e outra para esguicho; Com regulagem interna do jato; Tampa em aço inoxidável; Gabinete em chap a de aço com pintura anticorrosiva, na cor clara; Altura 97,5 cm; Compressor de 1/10 hp; 220v, 60 hz. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

23.273.760/0001-78	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME	R$943,83

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K40C
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, NOME BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO De pressão; Com capacidade d e armazenamento de no mínimo, 8 litros de água gelada e filtrada por hora; Com duas torneiras, uma para copo e outra para esguicho; Com regulagem interna do jato; Tampa em aço inoxidável; Gabinete em chapa de aço com pintura anticorrosiva, na cor clara; Altura 97,5 cm; Compressor de 1/10 hp; 220v, 60 hz. Gara ntia mínima de 12 (doze) meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 520	(44) 03043-3005	COMERCIAL.ELIANE2015@GMAIL.COM

27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R$2.000,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, NOME BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO De pressão; Com capacidade d e armazenamento de no mínimo, 8 litros de água gelada e filtrada por hora; Com duas torneiras, uma para copo e outra para esguicho; Com regulagem interna do jato; Tampa em aço inoxidável; Gabinete em chapa de aço com pintura anticorrosiva, na cor clara; Altura 97,5 cm; Compressor de 1/10 hp; 220v, 60 hz. Gara ntia mínima de 12 (doze) meses.

Endereço:
,

25.259.490/0001-76	SEMT LIMITADA - ME	R$3.500,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K40
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, NOME BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO De pressão; Com capacidade d e armazenamento de no mínimo, 8 litros de água gelada e filtrada por hora; Com duas torneiras, uma para copo e outra para esguicho; Com regulagem interna do jato; Tampa em aço inoxidável; Gabinete em chapa de aço com pintura anticorrosiva, na cor clara; Altura 97,5 cm; Compressor de 1/10 hp; 220v, 60 hz. Gara ntia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R DR. DESGENETES, 195	(34) 3077-2827	pedrocesarmilaneze@hotmail.com

Item 103: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL — R$397,69

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL	

Prefeitura Municipal de Canápolis Gerais
Fls. 243
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$398,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE

Objeto: Registro de preços de manutenção de equipamentos da SSUBS.

Descrição: **Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos** - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LINHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CatSer: **1970** - MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, FORMA EMERGENCIAL NAS REDES E PRÉDIOS DO CESNORS E COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN. CONFORME ESPECIFICAÇÃO

Data: 16/10/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402018 / UASG:120638
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/10/2018 16:50
Homologação: 01/11/2018 14:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: SERVIÇO
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.048.465/0001-73 * VENCEDOR *	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME	**R$398,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LINHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	AV JULIO DE CASTILHO, 2447	(67) 3361-8435

27.641.156/0001-08 BARROS ENGENHARIA, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E MO — R$398,88

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LINHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:
,

15.714.275/0001-64 C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - — R$399,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL - INCLUI A SUBSTITUIÇÃO DE CASTANHAS DO EXTRATOR PARA LARANJA E LIMAO, DO ARO E CAMARA DE SUCO S EM AÇO INOX, INTERRUPTOR (LIGA/DESLIGA), CAPACITOR E ROLAMENTOS; INCLUI AINDA REBUBINAMENTO DO MOTOR.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	R GERALDO AGOSTINHO RMOS, 696	(67) 3361-7777

14.851.629/0001-50 FREELAB SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CERTIFICACA — R$406,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LINHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MS	Campo Grande	R BRIGADEIRO MACHADO, 1530	(67) 03384-4697

86.839.487/0001-16 ALVINO ADOLFO XARAO - ME — R$417,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LINHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R VINTE E SEIS DE AGOSTO, 1144 **Telefone:** (67) 03324-6061 **Email:** MS_REFRIGERACAO@HOTMAIL.COM

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$420,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: escrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNI CA DA LINHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 1755 **Telefone:** (67) 09951-5739 **Email:** WANDERLEY.DIAS@GMAIL.COM

11.121.384/0001-17 N S FEITOZA - ME R$420,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, MOTOR 1/4 HP, 184W, 110/220V, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LI NHA 4 CONSTANTE DO ITEM 5.1.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado: CE **Cidade:** Fortaleza **Endereço:** R ALFREDO MAMEDE, 617 **Telefone:** (85) 8750-6369 **Email:** nsfeitoza@yahoo.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$460,08**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 344
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
7ªBrigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Eventual aquisição de material permanente de copa e cozinha para atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada e demais órgãos participantes.

Descrição: **ESPREMEDOR FRUTA** - EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, em conformidade com a NR12 e INMETRO Extrator de sucos em alta velocidade na extração de sucos, corpo em aço inoxidável, câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox, com anel de retenção para evitar a entrada de líquido no motor, acompanhar duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão), copo e peneira, voltagem 220 volts.

CatMat: **28410** - ESPREMEDOR FRUTA , ESPREMEDOR FRUTA - MANUAL / ELETRICO NOME

Data: 29/10/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160344
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/11/2018 17:32
Homologação: 05/11/2018 17:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **R$460,08**
* VENCEDOR *

Marca: FUNDIFERRO
Fabricante: FUNDIFERRO
Modelo: FE003
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, CORPO EM AÇO INOXIDAVEL, CAMARA DE SUCOS E TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO OU AÇO IN OX, COM ANEL DE RETENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE LIQUIDO NO MOTOR, ACOMPANHA DUAS CASTANHAS PARA SUCOS CITRICOS (LARANJA E LIMÃO), COPO E PENEIRA VOLTAGEM 220 VOLTS

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** AV DO CAFE, 130 **Nome de Contato:** Juliano Brandão **Telefone:** (11) 2365-2765 **Email:** juliano@maxx.srv.br

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$460,09

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: ESSI
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, em conformidade com a NR12 e INMETRO Extrator de sucos em alta velocidade na extração de sucos, corpo e m aço inoxidável, câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox, com anel de retenção para evitar a entrada de líquido no motor, aco mpanhar duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão), copo e peneira, voltagem 220 volts.

Endereço:
,

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$460,10

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo: 704
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, em conformidade com a NR12 e INMETRO Extrator de sucos em alta velocidade na extração de sucos, corpo e m aço inoxidável, câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox, com anel de retenção para evitar a entrada de líquido no motor, aco mpanhar duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão), copo e peneira, voltagem 220 volts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 345
Rubrica

17.473.920/0001-20 LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920 R$460,11

Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo: extrator
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, corpo em aço inoxidável, câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox, com anel de retenção para evitar a entrada de líquido no motor, acompanhar duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão), copo e peneira, voltagem 220 volts.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

23.339.444/0001-51 GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$460,20

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: JL COLOMBO
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, em conformidade com a NR12 e INMETRO Extrator de sucos em alta velocidade na extração de sucos, corpo e m aço inoxidável, câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox, com anel de retenção para evitar a entrada de líquido no motor, aco mpanhar duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão), copo e peneira, voltagem 220 volts.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120	(31) 03445-5722	PROCESSOS@ARANTESCONTABILIDADE.COM.BR

17.356.181/0001-96 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$463,36

Marca: JL Colombo
Fabricante: JL Colombo
Modelo: 705
Descrição: extrator de suco industrial corpo em aço inoxidável câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox com anel de retenção para evitar a entrada de líquidos no motor acompanha duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão) copo e peneira voltagem 220 volts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	adonai@adonaiatacadista.com.br

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R$600,00

Marca: spolu
Fabricante: spolu
Modelo: spolu
Descrição: EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, em conformidade com a NR12 e INMETRO Extrator de sucos em alta velocidade na extração de sucos, corpo e m aço inoxidável, câmara de sucos e tampa confeccionada em alumínio polido ou aço inox, com anel de retenção para evitar a entrada de líquido no motor, aco mpanhar duas castanhas para sucos cítricos (laranja e limão), copo e peneira, voltagem 220 volts.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALEM PARAIBA, 920	(31) 2535-4680	fabrica@covicci.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$335,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da Bahia/Campus Eunapolis

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios domésticos para atender as demandas do refeitório e de outros setores administrativos do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis..

Descrição: **ESPREMEDOR FRUTA** - Extrator de suco industrial.

CatMat: **28410** - ESPREMEDOR FRUTA , ESPREMEDOR FRUTA - MANUAL / ELETRICO NOME

Data: 03/12/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:158410
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/12/2018 17:18
Homologação: 18/12/2018 16:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE

UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.579.214/0001-46 * VENCEDOR *	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS	R$335,00

Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo: industrial
Descrição: Extrator de suco industrial.

Endereço:
,

09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA -	R$345,99

Marca: jlcolombo
Fabricante: jlcolombo
Modelo: inox
Descrição: Objeto: Extrator de suco industrial.Descrição detalhada: extrator de suco industrial, corpo em aço inox, bivolt,motor 60 hz, 1720 rpm, consumo 0,8 3 kw/h, com dispositivo de segurança,tampa e anel da bica em alumínio polido, utilizado para extrair suco defrutas cítricas. Dimensões: 270 mm de comprimen to, 415 mm de altura, 320mm de largura, peso 6,5 kg. Garantia de 12 meses após a entrega.Validade da proposta 60 (sessenta) dias;Prazo de entrega 20 (vinte); ; Marca: JLColombo; Modelo: inox .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$530,00

Marca: JL
Fabricante: JL
Modelo: 705
Descrição: Extrator de suco industrial. Descrição detalhada: extrator de suco industrial, corpo em aço inox, bivolt, motor 60 hz, 1720 rpm, consumo 0,83 kw/h, com dispositivo de segurança, tampa e anel da bica em alumínio polido, utilizado para extrair suco de frutas cítricas. Dimensões: 270 mm de comprimento, 41 5 mm de altura, 320 mm de largura, peso 6,5 kg. Garantia de 12 meses após a entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

18.912.500/0001-65	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	R$999,99

Marca: Bermar
Fabricante: Bermar
Modelo: BM79
Descrição: Extrator de suco industrial. Descrição detalhada: extrator de suco industrial, corpo em aço inox, bivolt, motor 60 hz, 1720 rpm, consumo 0,83 kw/h, com dispositivo de segurança, tampa e anel da bica em alumínio polido, utilizado para extrair suco de frutas cítricas. Dimensões: 270 mm de comprimento, 41 5 mm de altura, 320 mm de largura, peso 6,5 kg. Garantia de 12 meses após a entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

Item 104: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS — R$884,46

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$900,63**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de copa/cozinha e equipamentos de rancho, para atender às necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.

Data: 16/11/2017 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:502017 / UASG:160027
Lote/Item: /203
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2018 18:05

Descrição: **LIQUIDIFICADOR** - Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

CatMat: **28266** - LIQUIDIFICADOR , LIQUIDIFICADOR NOME

Homologação: 23/02/2018 14:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Und
UF: BA

Prefeitura Municipal de Canavieiras
Fls. 327
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.682.346/0001-10 * VENCEDOR *	DAIANE DA SILVA MAAS - ME	**R$900,63**

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 10L
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimenta- ção 220v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R LUPIONOPOLIS, 958	(41) 3053-4406	dsmlicitacoes@hotmail.com

14.378.714/0001-42 INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA — R$903,00

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. BERMAR Entrega do s materiais: em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de aceitação da Nota de Empenho; Validade da Proposta: 180 (Cento e oitenta) dias, a contar da da ta de sua apresentação. Validade do registro de preços: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; Os preços contidos nest a proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, s erviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta o u indiretamente na contratação do objeto desta Licitação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Volta Redonda	R NEME FELIPE, 55	(24) 3346-4310

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP — R$904,55

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-052
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

19.326.747/0001-62 SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP — R$905,00

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Endereço:	Telefone:	Email:
TV 19 DE MAIO, 190	(77) 03611-5428	CRISTIANO@SUPORTECONSULTORIA.CNT.BR

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME — R$906,90

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU - Benesse do Brasil Ltda
Modelo: SPL-052
Descrição: Liquidificador industrial, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, tenção de alimentação 220v. Marca Spolu. Modelo SPL-052. Valida de da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Prazo de pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP — R$910,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI-10
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME — R$939,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SKYMSEN
Fabricante: METALURGICA SIEMSEN LTDA
Modelo: LS-10MB-N
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen. Validade da proposta 90 (noventa) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CAMACARI, 105	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$970,00

Marca: BECKER
Fabricante: BECKER
Modelo: LQB10
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R VICENTE RISOLA, 11	Antonio Macedo	(31) 3445-5722	imaginarebrasil@gmail.com

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME R$1.500,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI10
Descrição: Liquidificador industrial , capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANIBAL REQUIAO, 405	(41) 3026-2688	comercial@shscomercial.com.br

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$2.000,00

Marca: vitalex
Fabricante: vitalex
Modelo: vitalex
Descrição: Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qual idade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

27.339.371/0001-59 PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145 R$10.000,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: Skymsen
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DAS MAES, S/N	(62) 03271-8494	METTADISTRIBUIDORA1@HOMAIL.COM

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$10.000,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: Skymsen
Descrição: Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qual idade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Endereço:
,

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R$10.000,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L
Descrição: Liquidificador industrial tipo heavy duty, capacidade de 10 litros, copo monobloco em aço inox, temção de alimentação 220v. Com qualidade igual ou superior ao modelo LAR-25LMB-HD da marca Skymsen.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R CHICO VENANCIO, 110	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$974,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Campus de Porto Velho

Objeto: Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (Aerógrafo, Altímetro, Agôgo, Alicate, entre outros constantes no Plano de Aquisições 2017).

Descrição: **ALTÍMETRO** - Liquidificador industrial 10 LITROS Potência: 1/2cv Rotação: 3500rpm Voltagem (bivolt): 110 ou 220v Peso: 7010kg Capacidade copo: 10 litros Altura: 775mm Frente: 240mm Profundidade. Em função da Instrução Normativa IBAMA n¨ 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n¨ 6.938, de 1981 ou possua outra certificação semelhante.

CatMat: **43303** - ALTÍMETRO , ALTIMETRO NOME

Data: 19/12/2017 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152017 / UASG:158345
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/03/2018 10:15
Homologação: 09/03/2018 16:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 329 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	**R$974,99**

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-052
Descrição: Liquidificador industrial 10 LITROS Potência: 1/2cv Rotação: 3500rpm Voltagem (bivolt): 110 ou 220v Peso: 7010kg Capacidade copo: 10 litros Altura: 775mm Frente: 240mm Profundidade. Em função da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981 ou possua outra certificação semelhante.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP — R$975,00

Marca: BECARO
Fabricante: BECARO
Modelo: BECARO
Descrição: Liquidificador industrial 10 LITROS Potência: 1/2cv Rotação: 3500rpm Voltagem (bivolt): 110 ou 220v Peso: 7010kg Capacidade copo: 10 litros Altura: 775mm Frente: 240mm Profundidade. Em função da Instrução Normativa IBAMA n¨ 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n¨ 6.938, de 1981 ou possua outra certificação semelhante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Porto Velho	R PEDRO ALBENIZ, 5991	(69) 03229-8269

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME — R$2.000,00

Marca: SKYNSEM
Fabricante: SKYNSEM
Modelo: SKYNSEM
Descrição: Liquidificador industrial 10 LITROS Potência: 1/2cv Rotação: 3500rpm Voltagem (bivolt): 110 ou 220v Peso: 7010kg Capacidade copo: 10 litros Altura: 775mm Frente: 240mm Profundidade. Em função da Instrução Normativa IBAMA n 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n 6.938, de 1981 ou possua outra certificação semelhante.

Endereço:
,

22.615.982/0001-69 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME — R$10.000,00

Marca: MAXCOOK
Fabricante: MAXCOOK
Modelo: MAXCOOK
Descrição: Liquidificador industrial 10 LITROS Potência: 1/2cv Rotação: 3500rpm Voltagem (bivolt): 110 ou 220v Peso: 7010kg Capacidade copo: 10 litros Altura: 775mm Frente: 240mm Profundidade. Em função da Instrução Normativa IBAMA n¨ 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n¨ 6.938, de 1981 ou possua outra certificação semelhante.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JAMARY, 1634	(69) 08135-3444	TERCERIZAR21@GMAIL.COM

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço — **R$849,79**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de material de refeitório e cozinha para todas as Organizações Militares subordinadas ao Comando do 9o Distrito Naval,.

Descrição: **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.

CatMat: **150116** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL NOME

Data: 10/07/2018 10:41
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82017 / UASG:788820
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/07/2018 11:53
Homologação: 30/07/2018 16:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 54
Unidade: UN
UF: AM

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 350
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	**R$849,79**

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-052
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descrição Detalhada: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

15.771.884/0001-55	J R FONTENELLE - ME	R$852,77

Marca: UNIVERSAL
Fabricante: UNIVERSAL
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIM
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.

Endereço:
,

14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$882,30

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: LS-10MB-N
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

18.912.500/0001-65	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	R$3.000,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: 10 LITROS
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 10 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	R$6.100,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: skynsem
Fabricante: skynsem
Modelo: LS-10MB-N
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO M OTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM. PROFUNDIDADE: 330.00 MM. ROTAÇÃO: 3500 RPM. CAPACIDADE MÍNIMA D O COPO: 10 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NATAL, 77	(48) 3204-6821	contato@kdatacadista.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 351
Rubrica

Preço (ComprasNet) 4: Menor Preço **R$847,78**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamentos com utilização de recursos próprios, destinados a manutenção das escolas municipais de educação infantil e do ensino fundamental, e aquisição de relógio de ponto biométrico para as unidades básicas de saúde.
Descrição: **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL** - LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL
CatMat: **150116** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL NOME

Data: 27/11/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222018 / UASG:926659
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/12/2018 15:37
Homologação: 17/12/2018 15:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.599.190/0001-66	D F DE S SILVA	**R$847,78**

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: METAL FERREIRA
Descrição: CONFORME EDITAL.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.860.197/0001-67 * VENCEDOR *	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$847,78

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1254
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; ENTREGA: 20 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

25.008.579/0001-60	QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R$847,79

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: REF 1254 10 LITROS
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL-VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR GASTAO DE SA, 1078	Claudia Cristina	(16) 3201-4018	contato@quartfratteli.com.br

09.240.634/0001-96	COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	R$1.148,21

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPL-052
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

11.028.345/0001-70 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME R$1.240,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI10
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV GENERAL SAN MARTIN, 625	(81) 03020-0133	POLO.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - R$1.299,99

Marca: jlcolombo
Fabricante: jlcolombo
Modelo: 10 litros
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS; PRAZO DE ENTR EGA 20 (VINTE) DIAS; GARANTIA DO PRODUTO 12 (DOZE) MESES. MARCA: JL COLOMBO; MODELO: 10 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

20.903.036/0001-92 ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONCALVES JUNIOR 05141499499 R$1.300,00

Marca: SIEMSEM
Fabricante: SIEMSEM
Modelo: LS-10MB
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Mossoró	R FELIPE CAMARAO, 853	(84) 08899-4715	j.jlicitacoes@hotmail.com

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$1.500,00

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SPOLU
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Endereço:
,

17.473.920/0001-20 LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920 R$1.950,0(

Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo: 10 l
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E R$2.000,00

Marca: Vitalex
Fabricante: Vitalex
Modelo: LQI10
Descrição: LIQUIFIDICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INO X, CAPACIDADE 10, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 352
Rubrica

Preço (ComprasNet) 5: Menor Preço **R$849,10**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, para atender a estruturação da Rede de Proteção Social Especial, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..

Descrição: **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Data: 14/11/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:13302018 / UASG:943001
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2018 17:00
Homologação: 19/12/2018 16:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: CE

Prefeitura Municipal de Canafístula
Fls 353
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
92.823.764/0001-03 * VENCEDOR *	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	**R$849,10**

Marca: Vitalex
Fabricante: Vitalex
Modelo: LQI-10
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$849,11

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1254
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

00.476.308/0001-08	M P A VALENTE SERVICE ME - ME	R$849,20

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO E DITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$898,16

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI10
Descrição: MARCA VITALEX MODELO LQI10 DESCRIÇÃO: TENSÃO 127v / 220v POTÊNCIA ELÉTRICA 840W FREQUÊNCIA 50Hz / 60Hz POTÊNCIA MOTOR 3/4 CV (HP) ROTAÇÃO 3500 rpm CORPO Aço Inox COPO Aço Inox CAPACIDADE 10 Lts TAMPA Plástico FACAS Aço Inox 304 ALTURA 800mm LARGURA 270mm PR OFUNDIDADE 250mm PESO LÍQUIDO 10,250kg CONFORMIDADE Portaria 371

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRUNO LOBO, 1287	(41) 3033-1535	rafael_pena55@hotmail.com

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	R$898,61

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LS-10MB
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante. Marca/Fabricante: SKYMSEN - Modelo: LS-10MB.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343	(41) 3388-3410	contato@allworkcomercial.com.br

23.646.362/0001-50 ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO - ME R$906,50

Marca: skymens
Fabricante: skymsen
Modelo: skymsen
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica

Endereço:	Telefone:
R 9 (LOT PRQ SANTANA I), 1030	(85) 03473-8481

17.356.181/0001-96 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$930,54

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: LC10
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	adonai@adonaiatacadista.com.br

24.325.538/0001-34 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID R$965,50

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LC-10
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO BASSO, 133	(11) 02937-4916	JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E R$995,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: 10l
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$1.036,32

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LC10
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.076,50

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LS-10MB-N
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - R$1.784,50

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 354
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JLCOLOMBO
Fabricante: JLCOLOMBO
Modelo: 10 LITROS
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, emAço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, comencaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2Cv Monofásico. Características D o Equipamento: Potênciado Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v.Garantia do fabricante.validade da proposta: 60 (sessenta) dias: garantia de 12(doze) meses: prazo de entrega: 45(quarenta e cinco) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

04.762.458/0001-39 SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$1.800,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Ino x, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxica com encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equi pamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante. Garantia do Fabricante.Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Prop osta: 60 dias. Prazo de entrega dos bens é de 45 dias. Nos valores ofertados estão previstos todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, assim como fretes, instalações e demais despesas atinentes a atividade comercial praticada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R XINGU, 1255	Pedro Henrique dos Santos Erédia	(11) 4903-4004	sabic@sabic.com.br

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$3.500,00

Marca: jlcolombo
Fabricante: jlcolombo
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS: Copo Monobloco, sem solda, em Aço Inox, Sistema de tração da hélice em Aço Inox, com encaixe sextavado do eixo. Tampa de borracha atóxicacom encaixe justo ao copo, Tampa Acrílica. Motor De 1/2 Cv Monofásico. Características Do Equipamento: Potência do Motor: 0,5cv; Frequência: 60hz; Tensão: 220v. Garantia do fabricante.

Endereço:
,

18.078.753/0001-85 COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI - ME R$5.000,00

Marca: metvisa
Fabricante: metvisa
Modelo: liquidificador
Descrição: : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 513 CJ SAO CRISTOVAO, 66	(85) 08921-3324	VMFCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

28.684.757/0001-60 JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: esquize
Fabricante: esquize
Modelo: esquize
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO E DITAL.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 355
Rubrica

Item 105: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS R$1.925,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.925,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ **Data:** 14/11/2018 09:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, para atender a estruturação da Rede de Proteção Social Especial, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital..

Descrição: **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:13302018 / UASG:943001
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2018 17:00
Homologação: 19/12/2018 16:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: CE

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 356 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	**R$1.925,00**

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1351
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - R$1.977,34

Marca: JLCOLOMBO
Fabricante: JLCOLOMBO
Modelo: 30 LITROS
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DEMÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto porno mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com ocorte em material temperado, basculante com trava nalateral esquerda, cavalete confeccionado em aço compintura eletrostática a pó, motor d e 1,5Cv de potênciamonofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, comencaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantiado Fabricante.validade da prop osta: 60 (sessenta) dias: garantia de 12(doze) meses: prazo de entrega: 45(quarenta e cinco) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$1.977,84

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo: BM 40 NR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R$1.977,84

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI25
Descrição: MARCA VITALEX MODELO LQI25 DESCRIÇÃO: TENSÃO (MONOVOLT) 127v ou 220v POTÊNCIA ELÉTRICA 1400W FREQUÊNCIA 50Hz / 60Hz POTÊ NCIA MOTOR 1 CV (HP) ROTAÇÃO 3500 rpm CORPO Aço Carbono COPO Aço Inox CAPACIDADE 25 Lts COPO Alumínio Repuxado FACAS Aço Inox 304 ALTURA 1315mm LARGURA 320mm PROFUNDIDADE 620mm PESO LÍQUIDO 26,700kg CONFORMIDADE Portaria 371

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRUNO LOBO, 1287	(41) 3033-1535	rafael_pena55@hotmail.com

23.646.362/0001-50 ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO - ME R$1.979,00

Marca: skymsen
Fabricante: skymsen
Modelo: skymsen
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
R 9 (LOT PRQ SANTANA I), 1030

Telefone:
(85) 03473-8481

24.325.538/0001-34 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID R$1.980,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LB-25MB
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO BASSO, 133	(11) 02937-4916	JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR

04.762.458/0001-39 SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$2.000,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 30 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas em aço inox com o corte em material temperado, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de b orracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante.Garantia: 12 (doze) meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo d e entrega dos bens é de 45 dias. Nos valores ofertados estão previstos todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, assim como fretes, instalaç ões e demais despesas atinentes a atividade comercial praticada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	R XINGU, 1255	Pedro Henrique dos Santos Erédia	(11) 4903-4004	sabic@sabic.com.br

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$3.460,97

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: LB-25MB
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 351
Rubrica

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$3.500,00

Marca: bermar
Fabricante: bermar
Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante.

Endereço:
,

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$3.500,00

Marca: Vitalex
Fabricante: Vitalex
Modelo: LQI-25
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$4.000,00

Marca: BERMAN
Fabricante: BERMAN
Modelo: BM40
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA D O EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.912.500/0001-65	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	R$8.000,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: 25l
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS: Copo em aço inox composto por no mínimo 6 facas no fundo, todas e m aço inox com o corte em material temperado, basculante com trava na lateral esquerda, cavalete confeccionado em aço com pintura eletrostática a pó, motor de 1,5Cv de potência monofásico, 220v, Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, com sobre tampa acrílico. Garantia do Fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

18.078.753/0001-85	COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	R$10.000,00

Marca: bermar
Fabricante: bermar
Modelo: liquidificador
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA D O EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R 513 CJ SAO CRISTOVAO, 66	(85) 08921-3324	VMFCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

28.684.757/0001-60	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME	R$10.000,00

Marca: metvisa
Fabricante: metvisa
Modelo: metvisa
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 LITROS - CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA D O EDITAL.

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 358
Rubrica

Item 106: AXAUSTOR 50CM — R$214,84

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	AXAUSTOR 50CM	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$228,68**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro Médico Assistencial da Marinha
Sanatório Naval de Nova Friburgo

Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **EXAUSTOR** - EXAUSTOR DIÂMETRO DE 50CM LINHA INDUSTRIAL. POTÊNCIA: ¼ CV; VAZÃO: 5.000 METROS³ / HORA; ROTAÇÃO POR MINUTO: 1.200 RPM; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIÂMETRO: 500X200 MM; MATERIAL: AÇO; TENSÃO: 110V; PESO: 5 A7 KG; DIMENSÕES (CXLXA): 23.00 X 51.00 X53.00 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RIO DE JANEIRO.

CatMat: **150721** - EXAUSTOR , EXAUSTOR NOME

Data: 06/12/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:22017 / UASG:765706
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2017 09:54
Homologação: 18/12/2017 11:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.058.708/0001-78 * VENCEDOR *	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	**R$228,68**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: 444
Descrição: EXAUSTOR DIÂMETRO DE 50CM LINHA INDUSTRIAL. POTÊNCIA: CV; VAZÃO: 5.000 METROS / HORA; ROTAÇÃO POR MINUTO: 1.200 RPM; FREQU ÊNCIA: 50/60 HZ; DIÂMETRO: 500X200 MM; MATERIAL: AÇO; TENSÃO: 110V; PESO: 5 A7 KG; DIMENSÕES (CXLXA): 23.00 X 51.00 X53.00 CM. GARANTIA MÍNI MA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RIO DE JANEIRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	São José	R FRANCOLINO JOSE LEITE, 50	Rodrigo Luiz de Souza	(48) 3357-1865

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP R$228,68

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: EX50 444/445
Descrição: EXAUSTOR DIÂMETRO DE 50CM LINHA INDUSTRIAL. POTÊNCIA: ¼ CV; VAZÃO: 5.000 METROS\' / HORA; ROTAÇÃO POR MINUTO: 1.200 RPM; FRE QUÊNCIA: 50/60 HZ; DIÂMETRO: 500X200 MM; MATERIAL: AÇO; TENSÃO: 110V; PESO: 5 A7 KG; DIMENSÕES (CXLXA): 23.00 X 51.00 X53.00 CM. GARANTIA MÍ NIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RIO DE JANEIRO.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$309,00

Marca: ARGE
Fabricante: ARGE
Modelo: 50 CM
Descrição: EXAUSTOR DIÂMETRO DE 50CM LINHA INDUSTRIAL. POTÊNCIA: ¼ CV; VAZÃO: 5.000 METROS³ / HORA; ROTAÇÃO POR MINUTO: 1.200 RPM; FRE QUÊNCIA: 50/60 HZ; DIÂMETRO: 500X200 MM; MATERIAL: AÇO; TENSÃO: 110V; PESO: 5 A7 KG; DIMENSÕES (CXLXA): 23.00 X 51.00 X53.00 CM. GARANTIA MÍ NIMA DE 12 (DOZE) MESES PELO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RIO DE JANEIRO. Modelo: 50CM / Marca: AR GE / Fabricante: ARGE - Procedência: Nacional - Prazo de Validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 30 dias contados do recebimento de Nota de Empen ho – Prazo de garantia do produto: 12 meses – Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho. Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e e mpresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operaci onais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R CANDIDO BENICIO, 1708	Leila Guimaraes de Miranda	(21) 2450-4683

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 359
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$201,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
11 Depósito de Suprimento

Objeto: Contratação de Empresa para manutenção dos equipamentos das cozinhas, refeitórios e padaria.

Descrição: **Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial** - Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

CatSer: **3670** - Serviço de manutenção e substituição das peças defeituosas, termostato, resistência e compartimento de armazenagem da alimentação das linhas de servir.

Data: 26/07/2018 09:54
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:160072
Lote/Item: /235
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/08/2018 13:50
Homologação: 06/08/2018 15:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Sv
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.566.923/0001-01 * VENCEDOR *	S.NOLLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	**R$201,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 26, 459	Sergio Jose Nolli Costa	(62) 4101-1007	s.nolli@hotmail.com

20.838.277/0001-03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME R$204,40

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Endereço:	Telefone:	Email:
ST CENTRO COMERCIAL BLOCO D, 20	(61) 3967-5010	3r@3rmaquinas.com.br

02.479.932/0001-94 NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$390,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
DF	Brasília	ST SRE/SUL CC AE BL. D, 20	Maria Alessandra Bezerra Ortega	(61) 9228-6963

25.331.776/0001-15 AF SERVICOS E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO R$543,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Nos valore s propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

Endereço:	Telefone:
R PARA DE MINAS, 134	(21) 2585-0000

26.066.610/0001-81 FEPV COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME R$557,01

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 360
Rubrica

22.899.299/0001-09 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP R$590,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Endereço:
,

18.571.690/0001-02 ANTONIO ATANIEL DA SILVA R$725,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Endereço:	Telefone:	Email:
Q QS 601 CONJUNTO G, 02	(61) 04101-0750	antonioataniel@gmail.com

11.121.384/0001-17 N S FEITOZA - ME R$725,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALFREDO MAMEDE, 617	(85) 8750-6369	nsfeitoza@yahoo.com.br

37.103.488/0001-92 AS - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME R$725,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q QND 13 LOTE, 09	(61) 3351-2203

00.797.514/0001-10 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME R$725,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Aparecida de Goiânia	R EM-05, SN	(62) 03282-1622

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.889.152/0001-15	J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVICOS LTDA - ME	R$725,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material Nos valores propostos estarão inclusos todos os cus tos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviço s. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Manter Garantia de 03 (três) meses após a execu ção de serviço de manutenção corretiva, referente ao serviço prestado, devendo a Contratada se responsabilizar pelo reparo, sem ônus para a contratante, duran te esse período. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, não podendo ser prorrogada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R CARINHANHAA, 950	(21) 3555-1477

28.288.798/0001-38	J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	R$1.305,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Troca/ rebobinamento do motor 50cm DE COIFA COM EXAUSTOR com aplicação do material *atendemos rigorosamente todas as exigencias do e dital validade da proposta 60 dias*

Endereço:
,

Item 107: VENTILADOR OSCILANTE 60CM – PAREDE 120 FIOS — R$203,94

Quantidade	Descrição	Observação
115 Unidades	VENTILADOR OSCILANTE 60CM – PAREDE 120 FIOS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$197,99**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados a manutenção das secretarias municipais com vistas a dar continuidade aos serviços prestados aos munícipes. Registro de preço por um período de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ata..
Descrição: **VENTILADOR INDUSTRIAL** - VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 60 CM- DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA 60CM OSCILANTE NA COR PRETO, BIVOLT, POTÊNCIA: 140W, CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 3,90(KWH/MÊS), PROTETOR TÉRMICO: 150°C COM REARME AUTOMÁTICO, CABO COM PLUGUE: PP PLANO PRETO 2 X 0,50MM² X 600MM CABO COM PLUGUE - NORMA NM247-5, CARACTERÍSTICA DA HÉLICE: 3 PÁS EM POLIPROPILENO NA COR FUMÊ, DIAMÊTRO DA HÉLICE: 52,0CM, GRADE REMOVÍVEL: SIM, ALTURA REGULÁVEL: SIMALÇA PARA TRANSPORTE: SIM, CARACTERÍSTICA DA GRADE: EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DIÂMETRO DA GRADE: 60,0CM, PESO LÍQUIDO DO PRODUTO : 6,130KG
CatMat: **129747** - VENTILADOR INDUSTRIAL , VENTILADOR INDUSTRIAL NOME

Data: 29/08/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:92017 / UASG:926659
Lote/Item: /129
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/09/2017 14:52
Homologação: 19/09/2017 15:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UND
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	**R$197,99**

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOC 50 5333
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM COM TRÊS VELOCIDADES, REGULAGEM DE ALTURA, BIVOLT. NA COR PRETO

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

08.773.990/0001-02	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$198,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: NEW COMERCIAL
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 60 CM- DESCRIÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA 60CM OSCILANTE NA COR PRETO, BIVOLT, POTÊNCIA: 140 W, CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 3,90(KWH/MÊS), PROTETOR TÉRMICO: 150°C COM REARME AUTOMÁTICO, CABO COM PLUGUE: PP PLANO PRETO 2 X 0,5 0MM² X 600MM CABO COM PLUGUE - NORMA NM247-5, CARACTERÍSTICA DA HÉLICE: 3 PÁS EM POLIPROPILENO NA COR FUMÊ, DIAMÊTRO DA HÉLICE: 52,0C M, GRADE REMOVÍVEL: SIM, ALTURA REGULÁVEL: SIMALÇA PARA TRANSPORTE: SIM, CARACTERÍSTICA DA GRADE: EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DIÂME TRO DA GRADE: 60,0CM, PESO LÍQUIDO DO PRODUTO : 6,130KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	R$390,00

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: voc60
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA 60 CM COM TRÊS VELOCIDADES, REGULAGEM DE ALTURA, BIVOLT. NA COR PRETO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3337-3989	licitacao@distriblu.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$209,90**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (serra circular, antena parabólica, caixa acústica, ventilador, piano digital, máquina de costura...) DESTINADOS A SETORES DA UFSM..

Descrição: **EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS** - Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potência mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de ajuste das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias.

CatMat: **193590** - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS , EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROF NOME

Data: 22/02/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:153164
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2018 07:26
Homologação: 06/04/2018 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RS

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 362 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.159.602/0001-84 * VENCEDOR *	TAAGEERO COMERCIAL LTDA - ME	**R$209,90**

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOCNEW
Descrição: Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potência mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de ajus te das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias.

Endereço:
AV TENENTE MARQUES, 3385

Telefone:
(11) 08675-1375

04.821.081/0001-41	HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$210,00

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: 476
Descrição: Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potência mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de ajus te das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias. Entrega de 30 dias, validade da proposta de 60 dias.

Endereço:
,

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	R$210,04

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: 476
Descrição: Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potênciaV mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de aj uste das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias.

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER E CIA LTDA R$214,00

Marca: V.SOL
Fabricante: V.SOL
Modelo: VT60
Descrição: Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potência mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de ajus te das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Agudo	AV CONCORDIA, 625	(55) 3265-1177

Prefeitura Municipal de Canela Estado do Rio Grande do Sul Fls 363 Rubrica

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$229,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 476
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA NEW 60 CM COMERCIAL Descrição do Produto Sua empresa ou instituição com o ar mais refrescante. Para grandes área s que precisem de ventilação, o Ventilador de Coluna Ventisol New 50cm é ideal. Indicado para grandes ambientes como lojas, escolas, restaurantes, igrejas, ind ústrias, entre outros. • Ideal para grandes espaços: Lojas, escolas, igrejas, restaurantes, indústrias, ambientes que precisam de grande ventilação. • Hélices em plá stico de engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. • Pintura Eletrostática: Grade com pintura de alta resistência. • Oscilação horizon tal automática: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. • Regulagem de altura manual: Altura mínima de 115cm, altura máxima de 170cm. • Regulagem de inclinação manual: Pode ser ajustada de acordo com a necessidade. • Controle deslizante de velocidade: Controle deslizante de velocid ade no capacete do aparelho. VENTISOL - 476 COR - PRETO GRADE TENSÃO - 220v POTÊNCIA(W) - 147 RPM - 1200 VAZÃO(m3/s) - 0,96 CONSUMO(MAX./MED. /MIN./KW/MÊS) - A/A/A/3,04

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME R$299,99

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: 60cm
Descrição: Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potência mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de ajus te das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Passo Fundo	R JACINTO VILANOVA, 431	Jorinês Terezinha Citronm	(54) 3601-5787

02.013.755/0001-56 GUSTAVO ZORTEA - ME R$350,00

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: ventilador
Descrição: Ventilador de coluna/pedestal, tipo oscilante, com grade de 60cm de diâmetro, potência mínima de 140 watts, altura regulável, chave/botão de ajus te das velocidades, 220 volts, manual de operação/instalação em português e garantia mínima de 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R SANTA ISABEL, 576	Gustavo Zortea	(51) 3061-9450	licitacoesgustavozortea@hotmail.com

Item 108: VENTILADOR OSCILANTE 50CM – PEDESTAL R$315,16

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	VENTILADOR OSCILANTE 50CM – PEDESTAL	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais **R$315,16**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de equipamentos industriais diversos.

Descrição: **VENTILADOR** - VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIAMOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM

CatMat: **270123** - VENTILADOR , TIPO COLUNA / PEDESTAL, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E

Data: 05/12/2017 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:712017 / UASG:154054
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2017 16:24
Homologação: 26/12/2017 11:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MS

Prefeitura Municipal de Canarana - Fls. 364 - Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	R$298,58

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOC 60 536
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VEL OCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

08.772.301/0001-45 WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - EPP **R$298,59**

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTILADOR
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200 W,VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VEL OCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.ENTREGA:30 (trinta) dias, PROPO STA VÁLIDA POR 60 (sessenta) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Francisco Morato	R ANTONIO JOSE DA SILVA, 9	Wesley L de Barros	(49) 3251-9515	licita10bec@gmail.com

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME **R$298,61**

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 536
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA / PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200, VELOCIDADE MÍNIMA 1000, VELOCIDA DE MÁXIMA 1.450, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110, CONSUMO ENERGIA 0,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM A LTURA E, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	(47) 3232-1221	edson.vanguardeira@ig.com.br

19.910.840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP **R$300,00**

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: Voc50Cm
Descrição: Marca Ventisol Modelo Voc50Cm VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200 W, VEL OCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Nacional Prazo de Entrega 30(Trinta) dias Validade da Proposta 60(Se ssenta) dias Garantia 12(doze) meses

Endereço:	Telefone:	Email:
R ALESSO BALDOVINETTI, 680	(11) 03892-2771	MAGITECH@UOL.COM.BR

11.472.186/0001-06 J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA - ME **R$380,00**

Marca: VENT NEW
Fabricante: VENT NEW
Modelo: COLUNA
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VEL OCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R DOUTOR EULER DE AZEVEDO, 825	Danielle Herradon Castro de Souza	(67) 3361-0328	joao@j4negocios.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.299.623/0001-14	MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME	R$380,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: S36
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VEL OCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R QUATORZE DE JULHO, 1.169	Kellen Gleice Silva	(67) 03382-6373	kellengleice@hotmail.com

06.324.611/0001-71	JULIERME F. DA ROSA - ME	R$495,00

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: voc50
Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIAMOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VEL OCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCID ADE, REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR.PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Julierme Florencio da Rosa	(47) 3337-3989	licitacao@distriblu.com.br

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$2.000,00

Marca: ventidelta
Fabricante: ventidelta
Modelo: ventidelta
Descrição: Descrição: VENTILADOR, TIPO COLUNA/ PEDESTAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, POTÊNCIAMOTOR 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROL E VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-3161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 365
Rubrica

Item 109: VENTILADOR OSCILANTE 50CM – MESA — R$300,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	VENTILADOR OSCILANTE 50CM – MESA	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$300,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA
Fundação Cultural Palmares

Objeto: A contratação de serviços de viabilização de atividades culturais de interesse da Fundação Cultural Palmares por ocasião das comemorações do mês da Consciência Negra, no Estado de Alagoas..

Descrição: **Ingresso - Parque / Eventos** - Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 50 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Canhões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com abastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 15 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

CatSer: **19640** - Pulseira de acesso a evento, não reutilizável, em papel sintético, área de impressão 1,80X10 cm, personalizada com a logomarca do evento, lacre picotado inviolável que rasga ao ser aberto, cor verde.

Data: 07/11/2017 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:92017 / UASG:344041
Lote/Item: 1/71
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/11/2017 11:16
Homologação: 09/11/2017 12:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade/diária
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.935.819/0001-02	GAP SERVICOS DE EVENTOS LTDA - ME	R$300,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHC/SW CLSW 102 BLOCO B LOJA 69 SUBSOLO, S/N	(61) 3043-0004	arbrent@terra.com.br

13.325.593/0001-08 RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA R$5.000,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SIA QUADRA 03C AREA ESPECIAL 05 ENTRADA 35 SALA, 205	(61) 3042-1316	licitacoes@rd7producoes.com.br

11.718.029/0001-20 GILVAN DA SILVA BARRETO - ME R$10.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R SAO CRISTOVAO, 926	(79) 8126-0600	barretosconsultoria@yahoo.com.br

12.910.861/0001-96 SUZZYANE SANTOS SOUZA - ME R$10.130,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 – Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 50 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Ca nhões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com abastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 15 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CA (CENTRO DE ATIVIDADES) 11, SL 405	Keferson Costa	(61) 3021-0544	intercult@sslicitacao.com.br

10.870.381/0001-13 V3 EVENTOS CORPORATIVOS, ENTRETENIMENTO E TURISMO LTDA. R$12.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 1.012 SUL ALAMEDA 09, S/N	(63) 3212-4537	pregoeiameire@sefaz.to.gov.br

72.638.372/0001-59 EXEMPLUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP R$13.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 366
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SIG/SUL QUADRA 08 NR 2268, S/N	(61) 3221-2400

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP R$14.100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	AV MONTENEGRO, 26	(51) 3209-2785

17.794.616/0001-84 ADRIANA JOSELY GODA DE MORAES SILVA R$14.250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Endereço:	Telefone:	Email:
R BURITI, 3	(61) 03038-6200	anxeventos@hotmail.com

07.006.858/0001-02 EXECUTTA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - EPP R$14.250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DR. UOJIRO TAKAOKA, 4384	(11) 05594-1556	ANDRE.SARTORI@GMAIL.COM

01.393.179/0001-57 DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP R$14.250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Iluminação Tipo 3: 20 - Moving head 575; 10 - Moving beam 300; 20 Elipsoidal; 20 - Par de led 3w; 10 - Ribalta de led; 08 - Estrobo atomic 3000; 5 0 - Refletores par 64 foco 5# (com gelatinas de correção); 30 - Refletores par 64 foco 2# (com gelatinas de correção); 12 - Varas de ACL; 06 - Mini brutt; 02 - Can hões seguidores; 02 - Maquina de fumaça (com ventilador); 01 - Mesa avolites; 01 - Telão de led 10*4 de alta definição; 01- Gerador: 180 KVA silenciosos com a bastecimento diário; Canais de dimmer conforme necessidade; 100mts de treliças para o palco: 28 - Treliças de 8 m; 28 - Treliças de 4 m; 15 - Treliças de 3 m; 1 5 - Treliças de 1 m; 14 - Trelicas de 2 m; Cubos, Sleeve, Pau-de-carga, Talha, Bases conforme necessidade. Inclusive cabos e periféricos. 5 operadores técnicos;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 21 CJ 6 CASA 16, SN	(61) 3366-4533	buffet.diamond@br.inter.net

Item 110: PURIFICADOR DE ÁGUA R$996,87

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	PURIFICADOR DE ÁGUA	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$996,87**

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA/CNPGC

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de materiais e equipamentos para TI e Infraestrutura..

Descrição: **APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA** - Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entregam água pura natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 127V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato regulável externo, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 Garantia, mínimo de 01 ano. Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendo ser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ou superior.

CatMat: **150178** - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA , APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA NOME

Data: 29/11/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:252018 / UASG:135017
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/12/2018 17:19
Homologação: 04/12/2018 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	**R$996,87**

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PFN 2000
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entrega m água pura natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 12 7V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato regulável e xterno, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 G arantia, mínimo de 01 ano. Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendo ser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV AVENIDA CENTRAL AREA ESPECIAL 12 LOTE F LOJA, 04	(61) 3036-9493	singular.comercio@hotmail.com

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$996,87

* VENCEDOR *

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PFN2000
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entrega m água pura natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 12 7V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato regulável e xterno, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 G arantia, mínimo de 01 ano. Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendo ser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	R$996,88

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PFN 2000
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintescaracterísticas: tipo coluna, cor branca ou grafite,com quatro etapas de purificação que entregam água pura - natural ou gelada, acompanha refil comnanotecnologia contra micro-organismos, compressorcom gás R134a, com serpentina externa, tensão127V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h):0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostatoregulável extern o, com 02 torneiras, gabinete comproteção UV; boia de controle do nível de água. Usointerno e externo conforme grau de certificação doINMETRO IPX4 Garantia , mínimo de 01 ano.Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendoser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ousuperior.

Endereço:
,

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R$998,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 368
Rubrica

Marca: IBBL PFN 2000
Fabricante: IBBL PFN 2000
Modelo: IBBL PFN 2000
Descrição: O Purificador PFN 2000 é ideal para grandes e médias empresas. De fácil instalação, esse modelo IBBL possui quatro etapas de purificação que entregam água pura – natural ou gelada, atendendo com rapidez e eficiência às grandes demandas. Com Refil "Girou, Trocou", nanotecnologia contra micro-organismos e baixo consumo de energia, ele é perfeito para empresas.Fácil instalação, não necessita de apoio, como pia ou bancada. Características Gerais • Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente • Água filtrada sem energia • Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro • Refil Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias • Elimina odores • Elimina sabores • Retém micropartículas presentes na água • Easy Clean (desmontável para higienização)** • Serpentina externa (fácil higienização) • Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos • Grande vazão: copo cheio em poucos segundos • Torneira Up & Down • Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar • Gabinete com proteção UV*** • Boia de controle de nível de água Sem Embalagem (A x L x P) mm 975 x 316 x 335 Com Embalagem (A x L x P) mm 1020 x 330 x 340 Peso Líquido (kg) 14,9 Peso Bruto (kg) 16 Volume Interno do Aparelho (L) 2,3 Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)* 1,371 Capacidade de Refrigeração (galão/h) 0,89 Temperatura de Resfriamento* 10°C / 50°F Vazão Máxima (L/h) 60 Uso Residencial Sim Uso Comercial Sim Pressão de Trabalho (m.c.a./ kPa) 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

22.644.622/0001-95 AGIAGRO COMERCIO DE INSUMOS LTDA R$1.000,00

Marca: libell
Fabricante: libell
Modelo: master CGA
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entrega m água pura – natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 127V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato reguláve l externo, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX 4 Garantia, mínimo de 01 ano. Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendo ser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ou superior

Endereço:
,

21.286.632/0001-33 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI R$1.482,90

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PFN-II
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entrega m água pura natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 12 7V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato regulável e xterno, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 G arantia, mínimo de 01 ano. Marca/Fabricante: IBBL - Modelo: PFN-II.

Endereço:
,

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$1.484,13

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PFN 2000
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entrega m água pura – natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 127V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato reguláve l externo, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX 4 Garantia, mínimo de 01 ano. Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendo ser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ou superio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

30.459.862/0001-48 INOVA VENDAS LTDA R$2.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PFN 2000
Descrição: Purificador de água refrigerado, com as seguintes características: tipo coluna, cor branca ou grafite, com quatro etapas de purificação que entrega m água pura natural ou gelada, acompanha refil com nanotecnologia contra micro-organismos, compressor com gás R134a, com serpentina externa, tensão 12 7V; potência 90W; volume interno mínimo de 2,3 litros; capacidade mínima de refrigeração (galão/h): 0,89; vazão Máxima (L/h): 60; com termostato regulável e xterno, com 02 torneiras, gabinete com proteção UV; boia de controle do nível de água. Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 G arantia, mínimo de 01 ano. Referência marca IBBL modelo PFN 2000, podendo ser aceita outra marca e modelo de igual qualidade ou superior.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 369
Rubrica

Item 111: FREEZER DUAS PORTAS 439 LITROS — R$2.755,84

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	FREEZER DUAS PORTAS 439 LITROS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.965,24**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Instituto Federal de Pernambuco/Campus Cabo de Santo Agostinho

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de equipamento para montagem dos laboratórios de cozinha, logística e hospedagem para a sede definitiva do IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho..

Descrição: **FREEZER** - Freezer Horizontal. Especificações mínimas: 500 litros, dupla ação (refrigeração e exposição de produtos congelados ou bebidas e produtos resfriados). Temperatura: congelados -16° a -20°C; resfriados +1° a +7°C. Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, tampa: vidros deslizantes de baixa emissividade, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Tensão 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data de Termo de Aceite Definitivo.

CatMat: **37680** - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

Data: 12/12/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72017 / UASG:154849
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2018 17:00
Homologação: 08/02/2018 18:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.065.938/0001-22 * VENCEDOR *	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	**R$2.965,24**

Marca: Frilux
Fabricante: Frilux
Modelo: RF-108
Descrição: Freezer Horizontal. Especificações mínimas: 500 litros, dupla ação (refrigeração e exposição de produtos congelados ou bebidas e produtos resfria dos). Temperatura: congelados -16° a - 20°C; resfriados +1° a +7°C. Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, tam pa: vidros deslizantes de baixa emissividade, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Tensão 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data de Termo de Aceite Definitivo.

Endereço:	Telefone:	Email:
R BAHIA, 1447	(47) 03057-3901	CONTATO@PORTALDASATAS.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 370
Rubrica

20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME	R$2.965,25

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Freezer Horizontal. Especificações mínimas: 500 litros, dupla ação (refrigeração e exposição de produtos congelados ou bebidas e produtos resfria dos). Temperatura: congelados -16° a -20°C; resfriados +1° a +7°C. Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, tam pa: vidros deslizantes de baixa emissividade, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Tensão 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data de Termo de Aceite Definitivo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$2.965,27

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: FRICON hce 503
Descrição: Freezer Horizontal. Especificações mínimas: 500 litros, dupla ação (refrigeração e exposição de produtos congelados ou bebidas e produtos resfria dos). Temperatura: congelados -16° a -20°C; resfriados +1° a +7°C. Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, tam pa: vidros deslizantes de baixa emissividade, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Tensão 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contada a partir da data de Termo de Aceite Definitivo.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R$2.979,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: frilux
Fabricante: frilux
Modelo: RF-104 especial
Descrição: Freezer Horizontal. Especificações mínimas: 500 litros, dupla ação (refrigeração e exposição de produtos congelados ou bebidas e produtos resfria dos). Temperatura: congelados -16° a - 20°C; resfriados +1° a +7°C. Refrigeração: estática com serpentina, controle de temperatura: termostato dupla ação, tam pa: vidros deslizantes de baixa emissividade, revestimento externo em chapa branca e interno em aço galvanizado. Tensão 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.546,43**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: O objeto é a eventual e futura aquisição de materiais de copa, cozinha, proteção, segurança, uniformes, armazenamento e eletrodomésticos, para suprir as necessidades do Setor de Aprovisionamento do 3º BE Cmb e Órgão Participante, conforme PE nº 02/2018..

Descrição: **FREEZER** - FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE PORTAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁPIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA.

CatMat: **37680** - FREEZER , FREEZER DOMESTICO NOME

Data: 05/09/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:160367
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/10/2018 10:47
Homologação: 15/10/2018 14:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96 * VENCEDOR *	BRASIDAS EIRELI - ME	**R$2.546,43**

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCED503
Descrição: FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$2.546,54

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: FRICON HCED 503 C
Descrição: FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$2.567,00

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCED503
Descrição: FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA.

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$2.730,00

Prefeitura Municipal de Canela Fls. 372 Rubrica

Marca: CONSUL CHB53
Fabricante: CONSUL CHB53
Modelo: CONSUL CHB53
Descrição: Características Tipo de Degelo Manual Função refrigeração Sim Pés com rodízio Sim Características Gerais Controle Eletrônico Programe a temper atura desejada em apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. Prático Com duas portas fica mais fáci l organizar e encontrar os alimentos e as bebidas. Também é prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico Classificação A nos testes de consumo de energia do Inmet ro. Resistente Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Especificações Técnicas Consumo (kWh) 70.41 Capacidade (litros) 519 Tensão/Volt agem 110V 220V N° de portas 2 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Dreno Sim - frontal externo Cor Branco Garantia 12 meses Eficiência Energét ica A Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C Observações 1. Não nos responsabilizamo s pela instalação/montagem deste produto. Para eventuais peças adicionais, bem como possíveis limitações à utilização de todas as funcionalidades, consulte o fabricante. 2. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os fabricantes estão mudando as toma das para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 3. Para in stalação, funcionalidades, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto. 4. Escolha a opção de voltagem do produto: 110V ou 220V 5. Ite m composto apenas pelo Freezer Horizontal Consul CHB53CB 2 Portas Branco - 519L. Demais itens apenas ilustrativos. Entrega do Produto não nos responsab ilizamos pela instalação/montagem Não nos responsabilizamos pelo transporte por escadas/elevadores, guincho ou içamento deste produto. Dimensões Free zer Horizontal Consul CHB53CB 2 Portas Branco - 519L 127VAltura96,00 CentimetrosLargura1,47 MetrosProfundidade78,00 Centimetros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

73.865.008/0001-94 E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP R$2.898,50

Marca: Consul
Fabricante: Whirlpool
Modelo: CHB53
Descrição: FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PERNAMBUCO, 2815	(51) 3346-5680	evertonaz@terra.com

02.436.011/0001-44 SUDELMAQ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$3.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: FREEZER HORIZONTAL
Descrição: FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R DELFIM NOREIRA, 43	Claudia R. E. Carvalho	(51) 3041-2999	finaceiro@sudelmaq.com.br

16.586.012/0001-80 BEZALEL REFORMAS E DECORACOES LTDA - ME R$3.808,90

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: 520L
Descrição: FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA. Modelo: 520L / Marca: CONSUL / Fabricante: CONSUL - Procedência: Nacional - Prazo de Validade da Proposta : 60 dias - Prazo de Entrega: 30 dias contados do recebimento de Nota de Empenho – Prazo de garantia do produto: 12 meses – Produto dentro das normas N R-12 do Ministério do Trabalho e Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declara mos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei compleme ntar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisq uer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CANDIDO BENICIO, 1684	(21) 2454-8464	leilamiranda@superig.com.br

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$10.000,00

Marca: FRILUX
Fabricante: FRILUX
Modelo: RF-104 especi
Descrição: "FREEZER DOMÉSTICO, FREEZER HORIZONTAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE: ENTRE 500 LITROS E 520 LITROS; NÚMERO DE POR TAS: 2 PORTAS; COR: BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94 CM; LARGURA: 147,3 CM; PROFUNDIDADE: 78 CM; PESO APROXIMADO: 72 KG; CAIXA I NTERNA EM AÇO ZINCADO; RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA F UNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. QUE NÃO CONTENHA CFC; POTÊNCIA (W)200 W; CONGELAMENTO RÁ PIDO: SIM; DRENO DE DEGELO: SIM; PORTA REVERSÍVEL: NÃO; FUNÇÃO REFRIGERADOR: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS ADICIO NAIS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). GARANTIA DE 12 MESES (CONTRA DEFEITO DE FABRICA ÇÃO) FORNECIDA PELA LICITANTE VENCEDORA."

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canela
Fls 373
Rubrica

Item 112: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS R$706,17

Quantidade	Descrição	Observação
23 Unidades	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$706,17**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA D ASSUNTOS ESTUDANTIS

Objeto: Eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE COZINHA para atender aos Restaurantes Universitários da Pró - Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), a Moradia Estudantil e a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, em Niterói RJ.

Descrição: **FOGÃO GÁS** - FOGÃO DOMÉSTICO Com 04 bocas, a gás. Acendimento automático. Construído em chapa de aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, com lâmpada no seu interior, queimadores em material de fácil limpeza. Características adicionais: Possui registro de gás com mangueira inclusa. Bivolt. Cor: Branca Certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia 12 meses.

CatMat: **28096** - FOGÃO GÁS , FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO NOME

Data: 18/10/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:742018 / UASG:153058
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/11/2018 18:10
Homologação: 07/11/2018 11:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.843.035/0001-74 * VENCEDOR *	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	**R$706,17**

Marca: Muller
Fabricante: Muller
Modelo: Fratello
Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO Com 04 bocas, a gás. Acendimento automático. Construído em chapa de aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante , com lâmpada no seu interior, queimadores em material de fácil limpeza. Características adicionais: Possui registro de gás com mangueira inclusa. Bivolt. Cor: Branca Certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia 12 meses.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$706,18

Marca: Atlas
Fabricante: Atlas
Modelo: FASTCOOK 4BC BCO
Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS FOGÃO DOMÉSTICO Com 04 bocas, a gás. Acendimento automático. Construído em chapa de aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, com lâmpada no seu interior, queimadores em material de fácil limpeza. Características adicionais: Possui registro de gás com mangueira inclusa. Bivolt. Cor: Branca Certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.339.444/0001-51	GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R$709,53

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ESMALTEC
Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO Com 04 bocas, a gás. Acendimento automático. Construído em chapa de aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante , com lâmpada no seu interior, queimadores em material de fácil limpeza. Características adicionais: Possui registro de gás com mangueira inclusa. Bivolt. Cor: Branca Certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120	(31) 03445-5722	PROCESSOS@ARANTESCONTABILIDADE.COM.BR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R$1.000,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: TOPAZIO 4 BOCAS
Descrição: Descrição: FOGÃO DOMÉSTICO Com 04 bocas, a gás. Acendimento automático. Construído em chapa de aço, tampa em vidro temperado, forno autolimpante, com lâmpada no seu interior, queimadores em material de fácil limpeza. Características adicionais: Possui registro de gás com mangueira inclusa. Bivolt. Cor: Branca Certificado pelo INMETRO. Prazo de garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

Item 113: AMASSADEIRA RÁPIDA DE 25KG — R$7.978,18

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	AMASSADEIRA RÁPIDA DE 25KG	

Prefeitura Municipal de Cana... Fls 374 Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$7.997,37**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Base Naval de Natal

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para atender as necessidades de produção da Cozinha e Padaria da Base Naval de Natal.

Descrição: **EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS** - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MISTURADEIRA AMASSADEIRA, PADRÃO DE BANCADA, USO INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPACIDADE 10 L/SISTEMA MISTURA SIGMAS HELICOIDAI S

CatMat: **445237** -

Data: 02/10/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222018 / UASG:783800
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/10/2018 09:07
Homologação: 15/10/2018 10:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: RN

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 325 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.473.920/0001-20 * VENCEDOR *	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	**R$7.997,37**

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: aes25/1
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$7.997,38

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: VAEMS 25NR
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	R$7.997,40

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: ARSV25NR
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

27.381.157/0001-60	COZZIENGE ENGENHARIA EM COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	R$7.997,42

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: AES-25/1
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. DUAS VELOCIDADES COM CONTROLE DE TEMPO, GARFO ESPIRAL E TACHO EM AÇO INOX, G RADE DE PROTEÇÃO ... MARCA BRAESI

Endereço:
,

19.124.016/0001-34	EDER JOSE SEGER - ME	R$8.000,00

Marca: VENENCIO
Fabricante: VENENCIO
Modelo: VAES 25 NR
Descrição: Equipamentos de acordo com a Portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo mesmo; Equipamento de acordo com a n orma de segurança NR12, portaria 197; Possui proteção móvel intertravada, que impede o acesso à área do garfo e que, ao ser aberta, efetua a parada imediata; O intertravamento funciona através de duas chaves eletromecânicas com acionamento individual, atuando simultaneamente na proteção móvel, a fim de evitar falhas e burla; Tampa superior fabricada em ABS, termicamente conformada; Interface de segurança que efetua o monitoramento da integridade dos botões de emergência e proteções móveis; Corpo em aço carbono SAE1010/1020, com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Modelos trifásico s (VAES25NR, VAES40NR) com motor de 2 velocidade Dallander, nas opções de 220V ou 380V (sem seletor de voltagem); Tacho em aço inox estampado com base de fixação em ferro fundido nodular;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Cristo	R BALDUINO PHILIPPSEN, 19	(55) 09901-0587	francinemayer@hotmail.com

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$8.316,00

Marca: Braesi
Fabricante: BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA.
Modelo: AES-25/1
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses. Marca Braesi. Modelo AES-25/1. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de entrega: 20 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. G arantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$8.420,91

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: vaems25 2nr
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ALBATROZ, 65	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

95.276.069/0001-59 KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME R$8.472,00

Marca: Venâncio
Fabricante: Metalúrgica Venâncio
Modelo: VAEMS40-2NR
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteção em aço inox; Estrutur a em aço carbono, pintada; Capacidade de 40kg de massa pronta; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica contra defeitos de fabricação de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R DOM FELICIANO, 80	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

24.375.213/0001-66 BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$8.590,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NATIVA, 86	(48) 03374-4043	BEM10COMERCIO@GMAIL.COM

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$8.640,00

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: VAEMS 25 - 2NR
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI R$9.499,94

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 276
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VAES40NR
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MISTURADEIRA AMASSADEIRA, PADRÃO DE BANCADA, USO INDÚSTRIAS FARM ACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPACIDADE 10 L/SISTEMA MISTURA SIGMAS HELICOIDAI S

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de [illegible] Gerais
Fls. 377
Rubrica

19.620.181/0001-87 ANA MARIA DA SILVA 30260266892 R$9.500,00

Marca: GASTROMAQ
Fabricante: GASTROMAQ
Modelo: MES-25
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses. MARCA: GASTROMAQ. MODELO: MES25. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS. LOCAL DE ENTREGA: DE ACORDO QUE ESTÁ NO EDITAL OU COMO VIER ESPECIFICADO EM NOTA DE EMPENHO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFIC AÇÕES E ACORDO COM O EDITAL.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOS LIRIOS, 190	(19) 08127-8147	comercial.macequipamentos@gmail.com

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: GPANIZ AE25
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R$10.000,00

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: braesi
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALEM PARAIBA, 920	(31) 2535-4680	fabrica@covicci.com.br

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$11.866,34

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VAEMS-25-2NR
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$11.892,00

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: AES40
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E R$12.467,00

Marca: G Paniz
Fabricante: G Paniz
Modelo: 25KG
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R CESLAU LESCZINSKI, 40	Tamires Nava	(54) 3523-2199	tnavalicita@yahoo.com.br

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$19.999,99

Marca: gpaniz
Fabricante: gpaniz
Modelo: AMASSADEIRA
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Endereço:
,

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R$25.000,00

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: aes 25/1
Descrição: Características Gerais - Cuba em aço inox - Possui grade de segurança que desliga o equipamento - Sistema de troca de velocidade - Capacidade m assa pronta 40kg - Capacidade de Farinha 25 Kg Marca Braesi Linha Style Material Aço com pintura epóxi Cor Branco Tensão/Voltagem 220 V, 380T, 220T Altura (cm) 98,5 Largura (cm) 52,0 Profundidade (cm) 106,0 Peso aproximado do produto sem embalagem (Kg) 164,0

Endereço:
,

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$50.000,00

Marca: Hypo
Fabricante: Hypo
Modelo: HAE 25
Descrição: AMASSADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MASSA DE PÃO. Duas velocidades com controle de tempo; Garfo espiral e tacho em aço inox; Grade de proteç ão em aço inox; Estrutura em aço carbono, pintada; Capacidade de Farinha: 25 Kg; Sistema de transmissão: Correias; Garantia e assistência técnica mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

31.296.199/0001-70 WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187 R$100.000,00

Marca: dvs
Fabricante: dvs
Modelo: dvs
Descrição: Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MISTURADEIRA AMASSADEIRA, PADRÃO DE BANCADA, USO INDÚST RIAS FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPACIDADE 10 L/SISTEMA MISTURA SIGMAS HELICOIDAI S

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 375
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$7.959,**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para atender a demanda da UFVJM.

Descrição: **MISTURADOR / AMASSADEIRA** - MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5 L, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICAÇÃO ARGAMASSA

Data: 27/11/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:562018 / UASG:153036
Lote/Item: /41
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2018 09:55
Homologação: 07/12/2018 11:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.181.702/0001-20 ACESSORIOS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME **R$7.959,00**

* VENCEDOR *

Marca: AMC
Fabricante: AMC
Modelo: AMC
Descrição: Argamassadeira planetária automática para mistura de cimentos e argamassas, com cuba de 5 litros de capacidade e pá (batedor) em aço carbono. Possui controlador externo automático digital, motor com duas velocidades. Alimentação: 220V - 60Hz - Monofásco ou Trifasico. Conforme normas: NBR NM 52;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PURPURA, 22	Hudson de Douza	(31) 3047-8330	suporte@amcequipamentos.com.br

22.496.649/0001-88 MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI - ME R$7.965,02

Marca: Matoli
Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório
Modelo: 100M065
Descrição: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICA ÇÃO ARGAMASSA

Endereço:	Telefone:	Email:
AV RAPOSO TAVARES, 1181	(19) 3302-7868	contabil-contabil1@hotmai.com

17.050.687/0001-72 FGM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI R$9.898,62

Marca: FGM
Fabricante: FGM
Modelo: FGM
Descrição: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICA ÇÃO ARGAMASSA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PEDRO FACHINI, 173	(11) 02068-3458	fabiano@finanfort.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 379
Rubrica

19.887.163/0001-66 ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$9.900,00

Marca: ENGETOTUS
Fabricante: ENGETOTUS
Modelo: ENGETOTUS
Descrição: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICA ÇÃO ARGAMASSA.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOSE FARIA DA ROCHA, 1909	(31) 03333-1080	INFORME.CONTABILIDADE@IG.COM.BR

09.410.186/0001-21 ACONTREQ ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMERCI R$10.299,00

Marca: SOLOCAP
Fabricante: SOLOCAP
Modelo: SOLOCAP / 2018
Descrição: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5 L, TIPO MOTOR TRIFÁSIC O, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLI CAÇÃO ARGAMASSA

Endereço:	Telefone:	Email:
R TABATINGA, 785	(31) 3786-7179	licitacao@acontreq.com.br

21.286.632/0001-33 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI R$19.999,82

Marca: PAVITEST
Fabricante: PAVITEST
Modelo: I-3010
Descrição: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICA ÇÃO ARGAMASSA. Marca/Fabricante: PAVITEST - Modelo: I-3010.

Endereço:

,

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$777.000,00

Marca: FORTEST
Fabricante: FORTEST
Modelo: ARGAMASSADEIRA
Descrição: MISTURADOR / AMASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ACIONAMENTO ELETROMECÂNICO, CAPACIDADE 5, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, NORMAS TÉCNICAS NBR-7215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ E RECIPIENTE EM AÇO INOX, 2 VELOCIDADES, ROTA-, APLICA ÇÃO ARGAMASSA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

Item 114: CILINDRO LAMINADOR — R$8.743,47

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CILINDRO LAMINADOR	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$8.743,47**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material Permanente - Pregão -26-2018 - (Mobiliário em geral).

Descrição: **MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO** - MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, NOME MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFI - Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor totalmente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, di- mensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao modelo CPI-550 Inox da Gastromaq.

CatMat: **150529** - MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO , MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFI NOME

Data: 13/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262018 / UASG:160171
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2018 11:33
Homologação: 04/12/2018 14:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - * VENCEDOR *	**R$8.743,47**

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: 350mm
Descrição: Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido;-Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor tota lmente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mí nimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, di- mensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x 440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao modelo CPI-550 Inox da Gastromaq.Validade da proposta 90(noventa) dias, prazo de entrega 20(vinte) dias, garantia de 12 (doze) meses. Maraca Braesi, Modelo 350mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

27.381.157/0001-60	COZZIENGE ENGENHARIA EM COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	R$8.744,48

Marca: GASTROMAQ
Fabricante: GASTROMAQ
Modelo: CPI-550
Descrição: MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, NOME MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFI - Cilindro laminador profissional, pa ra sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, mont ados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor totalmente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, di- mensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao mo delo CPI-550 Inox da Gastromaq.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

,

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$8.744,86

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: venancio
Descrição: MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, NOME MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFI - Cilindro laminador profissional, pa ra sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, mont ados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor totalmente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, di- mensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao mo delo CPI-550 Inox da Gastromaq.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ALBATROZ, 65	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

19.124.016/0001-34 EDER JOSE SEGER - ME R$8.750,00

Marca: VENENCIO
Fabricante: VENENCIO
Modelo: CLISVT 50 NR
Descrição: Equipamentos de acordo com a portaria 371/09 do inmetro, com selo de conformidade expedido pelo mesmo e de acordo com a norma de segur ança nr12, portaria 197 de 17/12/2010; Estrutura em chapa SAE 1010/1020 reforçada e com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; O s modelos em inox possuem chapa fixa de cobertura dos rolos de proteção em aço 430 escovado; Sistemas de raspadores auto-reguláveis; Manipulador para re gulagem dos rolos; Gabinete fechado para evitar contato com partes móveis (polia, correia, motor, etc.); Nos modelos inox, bandeja frontal e traseira em aço ino xidável 430; Interface de segurança que efetua o monitoramento da integridade dos botões de emergência e proteções móveis; Área útil dos rolos de 50cm (50 0 mm); Motor monofásico com opção de tensão de 220V, ou trifásico 220V ou 380V (não possui seletor de tensão); Cilindro especial para sovar massas de pãe s e similares; Rolos amassadores com cobertura em cromo-duro; Moderno e seguro sistema de abertura de cilindros com sinalizador visual; Duplo sistema de c orreia de transmissão; Duplo botão de parada instantânea de emergência (freio motor); O rolo de proteção na versão inox é revestido em cromo duro e na versã o pintado o rolo é com pintura a pó eletrostática; Cabo de alimentação de energia com dispositivo de retenção para evitar danos ao mesmo; Indicativo de abert ura dos rolos; Manipulador de abertura dos rolos confeccionado em aço SAE 1020, cromado; Capacidade máxima de 15kg de massa por passada; Altura: 1560 mm Largura: 820mm Profundidade: 1310mm Consumo Monofásico 220V: 1,55kWh Peso bruto: 210kg Peso líquido: 140kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Cristo	R BALDUINO PHILIPPSEN, 19	(55) 09901-0587	francinemayer@hotmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$10.892,00

Marca: VEMANCIO
Fabricante: VEMANCIO
Modelo: CLISVT50NR
Descrição: Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor tot almente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mí nimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 2 X 1,5 CV

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

18.255.981/0001-83 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP R$14.998,24

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: CS500
Descrição: Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor tot almente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, dimensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390 x440x620m. Voltagem: Trifásico. - Validade da Proposta: 90 dias – Validade da Ata: 12 meses - Prazo de Entrega: 30 dias – Garantia: 12 meses – Procedência: N ACIONAL -Marca/Fabricante: GPANIZ - Modelo: CS500. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhi stas, tributários, comerciais que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3388-3405	licita@gamacomercio.com.br

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$15.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 381
Rubrica

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo: FC2
Descrição: Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor tot almente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mí nimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, dimensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x4 40x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao modelo CPI-550 Inox da Gastromaq

Endereço:
,

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$20.000,00

Marca: GASTROMAQ
Fabricante: GASTROMAQ
Modelo: CPI550
Descrição: "Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor tot almente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, dimensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390 x440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao modelo CPI-550 Inox da Gastromaq"

Endereço:
,

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$45.000,00

Marca: Gastromaq
Fabricante: Gastromaq
Modelo: CPI-550
Descrição: MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, NOME MÁQUINA E PEÇAS PARA INDÚSTRIA DE PANIFI - Cilindro laminador profissional, pa ra sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, mont ados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor totalmente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, di- mensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao mo delo CPI-550 Inox da Gastromaq.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$90.945,60

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo:
Descrição: Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blindagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e durabilidade: motor total mente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mí nimas: produção: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, di- mensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390x4 40x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao modelo CPI-550 Inox da Gastromaq.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$92.500,00

Marca: gastromaq
Fabricante: gastromaq
Modelo: Cilindro
Descrição: Cilindro laminador profissional, para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, caneloni, tortéi, ravióli, rondéli, e similares. -Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido; -Rolamentos com blin- dagem especiais, com redução de velocidade através de polias e engrenages com correntes ASA 35; - Regulagem prática de es- pessura: por manipulo na parte superior; -Maior segurança e du- rabilidade: motor tot almente fechado com arramado sobre os ro- los, para evitar o contato com o operador; - Acabamento em pin- tura epóxi, opcional em aço inox. Características mínimas: pro- dução: 15Kg, potência: motor de 3 CV, velocidade: 70 RPM, dimensões mínimas dos rolos: 63,5 x 300mm e dimensão mínimas do aparelho: 390 x440x620m. Voltagem: Trifásico. Similar ao modelo CPI-550 Inox da Gastromaq.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 389
Rubrica

Item 115: CILIDRO SOVADOR — R$12.199,90

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CILIDRO SOVADOR	

Preço Site de Domínio Amplo 1 — **R$12.199,90**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Cilindro Sovador 15 Kg Cs500 Monofásico Epóxi G.paniz
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 17:44:52
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/23886430

Item 116: FORNO TRIFÁSICO DE 10 ESTEIRAS — R$13.366,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	FORNO TRIFÁSICO DE 10 ESTEIRAS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$13.366,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Objeto: Aquisição de material permanente para diversas áreas da UFTM..
Descrição: **FORNO CÂMARA** - FORNO CÂMARA, TEMPERATURA 1.300 ¨C, POTÊNCIA 18 KW, TENSÃO 60 HZ, ALIMENTAÇÃO 220/380 TRIFÁSICO V, LARGURA CÂMARA 400 MM, ALTURA CÂMARA 400 MM, PROFUNDIDADECÂMARA 600 MM, VOLUME CÂMARA 96 L, LARGURA TOTAL 1.010 MM, ALTURA TOTAL 875 MM, PROFUNDIDADE TOTAL 1.085 MM, PESO 320 KG
CatMat: **218734** - FORNO CÂMARA , TEMPERATURA 1.300 °C, ALTURA TOTAL 875 MM, PROFUNDIDADE TOTAL 1.085 MM, PESO 320 KG, POTÊNCIA 18 KW, TENSÃO 60 HZ, ALIMENTAÇÃO 220/380 TRIFÁSICO V, LARGURA CÂMARA 400 MM, ALTURA CÂMARA 400 MM, PROFUNDIDADE CÂMARA 600 MM, VOLUME CÂMARA 96 L, LARGURA TOTAL 1.010 MM

Data: 25/10/2017 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412017 / UASG:153035
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/11/2017 12:31
Homologação: 08/11/2017 09:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.232.743/0001-03 * VENCEDOR *	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI	**R$13.366,00**

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Modelo: SL-175/R+SL-62/ST
Descrição: "Modelo: SL-175/R+SL-62/ST Marca: Solab - Dessecador a Vácuo em inox com Bomba de Vácuo – Características: - Material: inox 304; chapa 3,0 mm; inox fosco (escovado). - Diâmetro de 50,0 cm e altura 50 cm, com tampa de vidro temperado e laminado de 15 mm e vedação com borracha silicone. - Quatro saídas laterais: sendo duas para conexão de medidores de vácuo (manômetro), além de saídas de conexão da bomba de vácuo e válvula de ajuste fino. - Bomba de vácuo, com motor de no mínimo 0,55kw;. - Motor monofásico (220-240v/50-60hz) com resfriamento a ar e recirculação interna de óleo. - Válvula interna e tela na entrada. - Separador de óleo com cartucho de filtro. - Vácuo final mínimo de 2 mbar. - Manômetros. - Medidor de vácuo com capacidade mínima de 0 a 1 50 mmhg e graduação mínima de 1 mm. Acompanha mangueiras de silicone, conectores e válvula de ajuste do vácuo, manual de instruções e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Inclui teste e instalação do equipamento."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R VEREADOR ELIDIO ANTONIO MANIERO, 370	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

17.247.878/0001-29	EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R$777.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: metal
Fabricante: metal
Modelo: VÁCUO
Descrição: "CÂMARA CILÍNDRICA DE VÁCUO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: UTILIZADA PARA TÉCNICA DE PLASTINAÇÃO À TEMPERATUR A AMBIENTE, COM DIÂMETRO DE 50,0 CM E ALTURA 50 CM, COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO DE 15 MM E VEDAÇÃO COM BORRACHA SILICO NE. POSSUI QUATRO SAÍDAS LATERAIS: SENDO DUAS PARA CONEXÃO DE MEDIDORES DE VÁCUO (MANÔMETRO), ALÉM DE SAÍDAS DE CONEXÃO DA BOMBA D E VÁCUO E VÁLVULA DE AJUSTE FINO. MATERIAL: INOX 304; CHAPA 3,0 MM; INOX FOSCO (ESCOVADO). ACESSÓRIOS: - BOMBA DE VÁCUO, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 0,55KW; MOTOR MONOFÁSICO (220-240V/50-60HZ) COM RESFRIAMENTO A AR E RECIRCULAÇÃO INTERNA DE OLEO; VÁLVULA INTERNA E TELA NA ENTRADA; SEPARADOR DE ÓLEO COM CARTUCHO DE FILTRO; VÁCUO FINAL MÍNIMO DE 2 MBAR.- MANÔMETROS. MEDIDOR DE VÁCUO COM CAPACIDADE MÍ NIMA DE 0 A 150 MMHG E GRADUAÇÃO MÍNIMA DE 1 MM. - MANGUEIRAS DE SILICONE, CONECTORES E VÁLVULA DE AJUSTE DO VÁCUO. INCLUI TESTE E INS TALAÇÃO DO EQUIPAMENTO."

Endereço:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185

Telefone:
(48) 03372-4565

Prefeitura Municipal de Cana... Fls. 384 Rubrica

Item 117: ARMÁRIO DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS — R$2.469,99

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO 20 ESTEIRAS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$2.469,**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA

Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha industrial e eletrodomésticos..

Descrição: **ARMÁRIO PANIFICAÇÃO** - Armário para pães (câmara crescimento),estrutura em aço com fino acabamento em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas externas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580x700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada.

CatMat: **150301** - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO , ARMÁRIO PANIFICAÇÃO NOME

Data: 16/07/2018 14:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:10432017 / UASG:120626
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/08/2018 08:35
Homologação: 22/08/2018 11:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.204.326/0001-05	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - * VENCEDOR *	**R$2.469,99**

Marca: innal
Fabricante: innal
Modelo: inox
Descrição: Armário para pães (câmara crescimento), estrutura em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas externas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580mmx700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

24.296.646/0001-26	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME	R$2.491,11

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: ARMARIO DE PÃO INOX COM ASSADEIRAS
Descrição: Armário para pães (câmara crescimento),estrutura em aço com fino acabamento em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas e xternas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580x700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV TARSILA DO AMARAL, 641	(19) 03044-9134	WELLYBASS@HOTMAIL.COM

14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE M	R$2.555,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: INOX MANAUS
Fabricante: INOX MANAUS
Modelo: AP20
Descrição: Armário para pães (câmara crescimento),estrutura em aço com fino acabamento em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas e xternas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580x700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R ANTONIO LUIZ PEREIRA, 53	(92) 03081-1399

18.356.304/0001-51 SHS COMERCIAL EIRELI - ME R$2.715,00

Marca: INNAL
Fabricante: INNAL
Modelo: INNAL
Descrição: Armário para pães (câmara crescimento),estrutura em aço com fino acabamento em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas e xternas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580x700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANIBAL REQUIAO, 405	(41) 3026-2688	comercial@shscomercial.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$6.990,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VEMANCIO
Modelo: AC20T
Descrição: Armário para pães (câmara crescimento),estrutura em aço com fino acabamento em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas e xternas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580x700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME R$10.000,00

Marca: innal
Fabricante: innal
Modelo: innal
Descrição: Armário para pães (câmara crescimento),estrutura em aço com fino acabamento em aço inoxidável, com rodízios, visor de vidro frontal, medidas e xternas altura x profundidade x largura (1940mmx740mmx640mm) inclusa 20 esteiras tipo 5 tiras de 580x700mm com capacidade de 25 pães de 50gr cada

Endereço:	Telefone:
R IRMGARD CARL, 125	(47) 03339-1888

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI R$10.000,00

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: ac20e
Descrição: AC20E Material: Chapa de aço carbono SAE 1020 Acabamento: Em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada Esteiras: Suporte a até 20 esteir as de 58 x 68 cm Porta: Visor de vidro na porta Desmontável: Sim Observações: O produto vem desmontado de fábrica. A montagem é por conta do cliente. Ace ssórios: 20 esteiras ES5T (pão de sal) Peso: 65 kg Largura: 63,00 cm Altura: 197,50 cm Profundidade: 71,50 cm

Endereço:

Item 118: BANCADA DE APOIO R$1.466,89

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	BANCADA DE APOIO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.534,18**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de Materiais/equipamentos para implantação do projeto de Extensão: Agricultura Periurbana em Comunidades Indígenas no MS..

Descrição: **BANCADA** - Bancadas para apoio das bandejas de produção de mudas com dimensões de 1,5 m x 6,0 m. Serão construídas dentro das estufas com os seguintes materiais: 08 Mourões de 1,2 metros de eucalipto tratado para fixar a bancada. 04 Travessa de eucalipto tratado para sustentação do arame 60 metros de arame liso 09 catracas ENTREGUES INSTALADAS MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Data: 08/10/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:612018 / UASG:154054
Lote/Item: 3/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/10/2018 16:39
Homologação: 25/10/2018 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.225.242/0001-34 * VENCEDOR *	IRRIZOM IRRIGACAO ZONA DA MATA LTDA - ME	**R$1.534,18**

Marca: IRRIZOM
Fabricante: IRRIZOM
Modelo: BANCADAS PARA BANDEJAS DE PRODUÇÃO DE MUDAS
Descrição: • 08 Mourões de 1,2 metros de eucalipto tratado para fixar a bancada; • 04 Travessa de eucalipto tratado para sustentação do arame; • 60 metros d e arame liso; • 09 catracas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Viçosa	AV CID MARTINS BATISTA, 2561	(31) 3891-6171	irrizomirrigacao@gmail.com

11.162.527/0001-39	CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$1.534,19

Marca: Casa da Semente
Fabricante: Casa da Semente
Modelo: Casa da Semente
Descrição: Bancadas para apoio das bandejas de produção de mudas com dimensões de 1,5 m x 6,0 m. Serão construídas dentro das estufas com os seguint es materiais: 08 Mourões de 1,2 metros de eucalipto tratado para fixar a bancada. 04 Travessa de eucalipto tratado para sustentação do arame 60 metros de ara me liso 09 catracas ENTREGUES INSTALADAS MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Endereço:
,

06.539.059/0001-39	TROPICAL ATENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$20.000,00

Marca: Tropical Estufas
Fabricante: Tropical Estufas
Modelo: Bancada 6m
Descrição: Bancadas para apoio das bandejas de produção de mudas com dimensões de 1,5 m x 6,0 m. Serão construídas dentro das estufas com os seguint es materiais: 08 Mourões de 1,2 metros de eucalipto tratado para fixar a bancada. 04 Travessa de eucalipto tratado para sustentação do arame 60 metros de ara me liso 09 catracas Demais conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bragança Paulista	R RADAMES LO SARDO, 542	Tatiana Nascimento Nardy	(11) 4035-7344	atendimento@tropicalestufas.com.br

26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$100.000,0(

Marca: Tropical Estufas
Fabricante: Tropical Estufas
Modelo: Bancada
Descrição: Bancadas para apoio das bandejas de produção de mudas com dimensões de 1,5 m x 6,0 m. Serão construídas dentro das estufas com os seguint es materiais: 08 Mourões de 1,2 metros de eucalipto tratado para fixar a bancada. 04 Travessa de eucalipto tratado para sustentação do arame 60 metros de ara me liso 09 catracas

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.399,59**

Prefeitura Municipal de Canarana - Estado de Mato Grosso
Fls 386
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAI
S - CAMPUS DIAMANTINA

Objeto: Aquisição de bancadas e armários planejados para o laboratório multifuncional a ser implantado no Campus Diamantina.

Descrição: **ARMÁRIO** - Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, maior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suportam 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada.

Data: 05/12/2018 08:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:202018 / UASG:156121
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2018 11:56
Homologação: 05/12/2018 15:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.453.454/0001-01 * VENCEDOR *	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	**R$1.399,59**

Marca: udiarte
Fabricante: udiarte
Modelo: -
Descrição: Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, maior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suportam 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada

Endereço:	Telefone:	Email:
AV WV-14, 190	(34) 03226-2893	INOVARCONTABILIDADEUBER@GMAIL.COM

12.369.703/0001-70	CRISLEI MEDEIROS - ME	R$1.399,80

Marca: MARCENARIA ANDRADE
Fabricante: MARCENARIA ANDRADE
Modelo: MARCENARIA ANDRADE
Descrição: Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, maior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suportam 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada.

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD MG-050, 1027	(35) 03522-1044	CONTAB-VASCONCELLOS@IG.COM.BR

17.331.294/0001-37	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	R$1.400,00

Marca: WM
Fabricante: WM
Modelo: WM-01
Descrição: Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, maior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suportam 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada.

Endereço:
,

13.755.571/0001-88	LAR DECOR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME	R$1.459,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GR BRASIL
Fabricante: GR BRASIL
Modelo: MESA EXAGONAL
Descrição: Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, m aior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suporta m 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada

Endereço:	Telefone:	Email:
R WALDOMIRO LOBO, 680	(31) 03493-2469	TIQUINHO@UAI.COM.BR

15.188.785/0001-45 M. G. CAMPOS COMERCIO EIRELI - ME R$1.690,00

Marca: Famolab
Fabricante: M g Campos
Modelo: Standard
Descrição: Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, m aior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suporta m 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R DAS FIGUEIRAS, 989	Marina Gomes Campos	(19) 3012-6629	licitacao@famolab.com.br

03.276.487/0001-28 MARCENARIA MANSAO EIRELI - ME R$1.790,00

Marca: MMANSAO
Fabricante: MMANSAO
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Bancada de laboratório com formato hexagonal com estrutura toda formada por mdf revestido em fórmica branca, com arestas medindo 75 cm, m aior distância entre os vértices medindo 150 cm e menor distância entre os vértices medindo 120 cm. A altura da bancada medindo 90 cm. Base composta de 6 placas de apoio que se estendem desde o centro da bancada até os vértices do hexágono, apoiadas em 12 rodízios giratórios em gel com travas, que suporta m 50 kg cada. Imediatamente abaixo da bancada deve haver 6 nichos para guardar material com abertura voltada para a aresta do hexágono e com altura de 12 cm. Sobre a bancada deve ser fixada pedra de granito branco dallas com espessura aproximadamente 2 cm nas mesmas dimensões da bancada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R CC, 613	MARCELO RIBEIRO DA SILVA	(31) 3357-7618	mmansão@hotmail.com

Item 119: FORNO A GÁS INOX R$2.987,86

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	FORNO A GÁS INOX	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$3.346,74**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
Campus Santa Rosa

Objeto: Aquisição de Equipamentos de cozinha para mobiliar refeitórios e Laboratório de Alimentos..

Descrição: **FORNO INDUSTRIAL** - FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

CatMat: **17833** - FORNO INDUSTRIAL , FORNO INDUSTRIAL NOME

Data: 05/11/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72018 / UASG:158504
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2018 10:35
Homologação: 05/12/2018 10:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: unidade
UF: RS

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 384
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.464.652/0001-66 * VENCEDOR *	TECNOLAR REFRIGERACAO LTDA ME	**R$3.346,72**

Marca: Progas
Fabricante: Progas
Modelo: PRP900
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm.

Endereço:	Telefone:
R ARTUR SCHLUPP, 190	(47) 03330-8151

29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R$3.347,16

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: FIRID110
Descrição: "Cód. CATMAT 17833. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Siste ma de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandej a coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; M edida externa de cada câmara: 110x97x50cm."

Endereço:
,

21.589.432/0001-50	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME	R$3.347,17

Marca: Progas
Fabricante: Progas
Modelo: PRP900DP
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$3.393,91

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo: FIRIDI110+ FIRIDS110
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

94.827.557/0001-44	J L FREESE - ME	R$3.400,00

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: FIRE DUPLO
Descrição: "Forno a Gás com duas Câmaras."

Endereço:	Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	(51) 03715-5350

92.156.090/0001-22	A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP	R$3.475,29

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: FIRIDI110 / FIRIDS110
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R CORONEL BRITO, 79	Márcia Beatriz Silva,	(51) 3902-5515	licita@mbsjuridico.adv.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$3.496,40

Marca: VENANCIO
Fabricante: VEMANCIO
Modelo: FIRID110
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

17.473.920/0001-20 LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920 R$3.798,67

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: firids110
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$3.799,09

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: FIRIDI110 / FIRIDS110
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm

Endereço:
,

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$3.950,00

Marca: Venancio
Fabricante: Venâncio
Modelo: FIRI110
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm.

Endereço:
,

04.005.280/0001-81 B.N.P. COMERCIAL LTDA R$4.499,99

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: FIRIDI110/FIRIDS110
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm. DECLARAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DAS CAMELIAS, 503	José Roberto Lissoni	(11) 5079-2222	bnplicita@uol.com.br

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$4.728,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 396
Rubrica

Marca: Venâncio
Fabricante: Metalúrgica Venâncio Ltda
Modelo: FIRIDI-110 + FIRIDS-110.
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm. Marca Venâncio. Modelo "FIRIDI-110 + FIRIDS-110". Validade da Ata: 12 meses. Prazo de entrega: 20 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R$5.980,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: FIRIDI-60
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	(11) 06832-8052

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME R$6.000,00

Marca: CG90 Venâncio
Fabricante: CG90 Venâncio
Modelo: CG90 Venâncio
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ALEM PARAIBA, 920	(31) 2535-4680	fabrica@covicci.com.br

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$7.154,00

Marca: fritomaq
Fabricante: fritomaq
Modelo: fritomaq
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ALBATROZ, 65	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

19.860.197/0001-67 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$10.000,00

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo: FP951430
Descrição: Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo custo benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras com altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cada câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada c âmara: 110x97x50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DO CAFE, 130	Juliano Brandão	(11) 2365-2765	juliano@maxx.srv.br

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME R$100.000,00

Marca: METALNOX
Fabricante: METALNOX
Modelo: FORNO INDUSTRIAL
Descrição: FORNO INDUSTRIAL, NOME FORNO INDUSTRIAL. Forno a Gás com duas Câmaras. Porta tipo guilhotina; Em aço inox externo e interno; Ótimo cust o benefício para quem está começando o negócio ou para quem já conhece a praticidade do produto; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior unif ormidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina, com contra-peso; Isolamento em lã de vidro; Acompanham grade e cavalete; Câmaras c om altura de 25cm; Bandeja coletora de resíduos; Queimadores com sistema de gaveta; Termômetro para controle individual por câmara. Medida interna de cad a câmara: 90x90x25cm; Medida externa de cada câmara: 110x97x50cm.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 391
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$2.629,00**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Forno De Embutir A Gás Brastemp 78 Litros Cor Inox Com Convecção E Termômetro Meat Control - Boh84ar
Descrição: Anexo 2
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 18:05:23
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/39035684

Item 120: DIVISORA DE MASSAS R$2.021,11

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	DIVISORA DE MASSAS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$2.021,11**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
8º Batalhão de Engenharia de Construção
Objeto: Aquisição de material Permanente - Pregão -26-2018 - (Mobiliário em geral).
Descrição: **DIVISÓRIA** - DIVISÓRIA, NOME DIVISÓRIA - Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.
CatMat: **150482** - DIVISÓRIA , DIVISÓRIA NOME

Data: 13/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:262018 / UASG:160171
Lote/Item: /38
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2018 11:33
Homologação: 04/12/2018 14:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINA
17.473.920/0001-20 * VENCEDOR *	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	**R$2.021,11**

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: dmv30
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R$2.021,30

Marca: Venâncio
Fabricante: Venâncio
Modelo: DMV30
Descrição: DIVISÓRIA, NOME DIVISÓRIA - Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$2.021,32

Marca: Venancio
Fabricante: Venancio
Modelo:
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por operação; dimensõe s: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; similar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.021,33

Marca: Metvisa
Fabricante: Metalúrgica Visa Ltda
Modelo: DPC-30
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por operação; dimensõe s: altura 1200 x largura 380 x comprimento 810mm; peso líquido : 35,2 kg. Marca Metvisa. Modelo DPC-30. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 9 0 dias. Prazo de entrega: 20 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$2.025,09

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: dmv30
Descrição: DIVISÓRIA, NOME DIVISÓRIA - Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ALBATROZ, 65	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME R$2.025,44

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: DPC30
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

12.287.498/0001-02 POLUX COMERCIAL LTDA - EPP R$2.030,61

Marca: Venâncio
Fabricante: Venâncio
Modelo: DMV30
Descrição: Divisora de Massas - Marca: Venâncio - Modelo: DMV30 - Divisora de massas, efetua 30 divisões iguais em cada operação; mesa, pedestal e carenag em em aço carbono SAE 1020; navalha de corte em aço inox; mesa revestida em aço inoxidável; estrutura, eixo dentado e engrenagem da alavanca em ferro fun dido; acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; AxLxP 1450x385x820mm 44kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses - Validade da Proposta: 90 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126	(41) 3068-3672	editais@poluxcomercial.com.br

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA R$2.104,31

Marca: venancio
Fabricante: venancio
Modelo: venancio
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior

Endereço:

23.339.444/0001-51 GRANFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.167,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: DIVISÓRIA, NOME DIVISÓRIA - Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Endereço:	Telefone:	Email:
R SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120	(31) 03445-5722	PROCESSOS@ARANTESCONTABILIDADE.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 393
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.325.538/0001-34 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID R$2.176,00

Marca: VENÂNCIO
Fabricante: VENÂNCIO
Modelo: DMV30
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO BASSO, 133	(11) 02937-4916	JURIDICO@CSECONSULT.COM.BR

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$2.291,95

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: DIVISÓRIA, NOME DIVISÓRIA - Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Endereço:
,

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$2.316,66

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: Divisora de massas
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg;

Endereço:
,

17.356.181/0001-96 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$2.344,01

Marca: G.Paniz
Fabricante: G.Paniz
Modelo: DV 30/1
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	adonai@adonaiatacadista.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$2.682,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: DMV30
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R$2.758,9

Marca: Gpaniz
Fabricante: Gpaniz
Modelo: DV30/1 inox
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg;

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP R$2.910,00

Marca: TORFER
Fabricante: TORFER
Modelo: DVC-30
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV MAGALHAES BARATA, 1150	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

27.381.157/0001-60 COZZIENGE ENGENHARIA EM COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - ME R$3.686,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 394
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: DVB-30N + MESA
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior.

Endereço:
,

09.204.326/0001-05 CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - R$5.076,85

Marca: braesi
Fabricante: braesi
Modelo: 30 pedaços
Descrição: Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimensõ es: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior..Validade da proposta 90(noventa) dias, prazo de entrega 20(vinte) dias, garantia de 12 (doze) meses. Maraca braesi,Modelo 30pedaços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 1001	Érika Feitosa Guilhermino	(85) 3242-2448

23.150.825/0001-98 M.F. DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME R$10.000,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: DMV30
Descrição: "Divisora de massas para 30 pedaços gabinete externo e pedestal com pintura epóxi; base em aço inox; produção: 30 pães por ope- ração; dimens ões: 420 x 385 x 620mm; peso líquido : 56 kg; si- milar a marca Venâncio DMV30 ou superior"

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 395
Rubrica

Item 121: BATEDEIRA PLANETÁRIA 18 LITROS R$6.076,62

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	BATEDEIRA PLANETÁRIA 18 LITROS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$6.076,62**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
34ºBatalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material permanente para o setor de aprovisionamento do 34¨ Batalhão de Infantaria Mecanizado..

Descrição: **BATEDEIRA INDUSTRIAL** - Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

CatMat: **76082** - BATEDEIRA INDUSTRIAL , BATEDEIRA INDUSTRIAL DE MASSA PARA ALIME NOME

Data: 17/01/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:312017 / UASG:160226
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/01/2018 11:03
Homologação: 23/03/2018 09:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: und
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.115.693/0001-19 * VENCEDOR *	SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	**R$6.076,62**

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: 18L
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades – 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumíni o especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidáv el; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. G arantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 722	(41) 3332-3299	licitacao@sulmatel.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$6.184,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VBPS18NR
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade GPANIZ a Características: Batedores em alumínio especiais para cada funç ão (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço es pecial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1/2 cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 06 VELOCIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

95.276.069/0001-59 KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME R$6.192,00

Marca: G PANIZ
Fabricante: G PANIZ
Modelo: BP 18C
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades – Características: Batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em s eis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sis tema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações aproximadas: Capacidade de aproximadamente: 18 litros; potência: motor de aproxi madamente 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel de aproximadamente: 85rpm 06 vel de aproximadamente: 240 rpm;Peso líquido de aproximadamente: 95 kg; peso bruto de aproximadamente 109 kh; dimensões aproximadas: 1050x425x850mm. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, conforme legislação aplicá vel o produto. MARCA G PANIZ, MODELO BP 18C.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R DOM FELICIANO, 80	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$6.289,97

Marca: G. Paniz
Fabricante: G. Paniz
Modelo: BP 18EL
Descrição: Batedeira Planetária - Marca: G. Paniz - Modelo: BP 18EL - Batedeira planetária, capacidade para 18 litros, possui design moderno e compacto para s eus 18 litros de capacidade máxima. Seu painel frontal proporciona maior praticidade durante o uso; Ideal para panquecas, bolos, claras em neve, glacês, marsh mellow, etc., possui funil na grade que facilita a adição de igredientes com o equipamento em funcionamento; Com 4 velocidades, a troca é feita por inversor de frequência proporcionando menor ruído e garantindo maior vida útil ao equipamento; Máquina em aço carbono com pintura epóxi. Equipamento de acordo co m a normativa NR12 de segurança; Capacidade: 18 litros; Potência: 0,75Kw; Consumo elétrico: 1,1 Kw/h; Dimensões: 1245x510x725mm. Peso bruto: 105 kg. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA, 126	(41) 3068-3673	editais@unoempresarial.com.b

18.710.690/0001-38 AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME R$6.397,20

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP 18 EL
Descrição: Batedeira Planetária Gpaniz BP 18 EL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 21	(41) 03122-2009

16.585.224/0001-42 IBS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP R$6.441,00

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: BP-18
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio e speciais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Gara ntia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 396
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$6.447,00

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP 18 EL E
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio e speciais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Gara ntia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EPP R$6.614,91

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BP18EL
Descrição: Características: Batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; p eso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128	Ademir Pires Barandrecht	(42) 3622-0100	ademir@plataformacomputadores.com

12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$6.840,00

Marca: gpaniz
Fabricante: gpaniz
Modelo: gpaniz
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio e speciais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Gara ntia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ALBATROZ, 65	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

16.599.310/0001-04 PRUDENTE EQUIPAMENTOS TAUBATE EIRELI R$6.900,00

Marca: vENANCIO
Fabricante: Mtalurgica Venancio
Modelo: VBPS-18
Descrição: 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio especiais para cada f unção (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aç o especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: mo tor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm.

Endereço:	Telefone:	Email:
R PROFESSOR MARIO BORDINI, 17	(12) 03633-6355	acsquema@uol.com.br

10.662.497/0002-48 Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME R$6.938,13

Marca: G.Paniz
Fabricante: G.Paniz
Modelo: BP-18 el
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades – 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumíni o especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidáv el; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. G arantia 06 meses. O equipamento deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de referência sob pena de cancelamento do lance/proposta da empre sa

Endereço:	Telefone:	Email:
AV RIO DE JANEIRO, 285	(43) 03249-2323	FISCAL@RICOPECAS.COM.BR

26.370.481/0001-10 DENER TEDESCO - ME R$7.400,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 394
Rubrica

Marca: GPANIZ
Fabricante: GPANIZ
Modelo: BATEDEIRA CONFORME EDITAL
Descrição: : Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável ; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 1 8 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Gar antia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço: DT LINHA SAO MIGUEL, 561
Telefone: (54) 09921-3276

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME R$8.500,00

Marca: Gpaniz
Fabricante: Gpaniz
Modelo: BP-18C
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades – 18lts Características: Batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindado s; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora. Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rp m 06 vel: 240 rpm; Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Garantia 06 meses.

Endereço: AV JOSUE DI BERNARDI, 185
Telefone: (48) 03372-4565

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$15.000,00

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: BRAESI
Descrição: Batedeira planetária 06 velocidades 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio e speciais para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engrenagens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Gara ntia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Endereço:
,

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R$100.000,00

Marca: G.PANIZ
Fabricante: G.PANIZ
Modelo: G.PANIZ
Descrição: planetária 06 velocidades – 18lts similar ou de melhor qualidade a marca G.Paniz modelo BP-18C: Características: Batedores em alumínio especiai s para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi; cuba em aço inoxidável; engren agens em aço especial temperado; rolamentos blindados; sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora.Especificações: Capacidade: 18 litros; potência: motor de 1cv, 04 polos; velocidade: 1 vel: 85rpm 06 vel: 240 rpm;Peso líquido: 95 kg; peso bruto 109 kh; dimensões: 1050x425x850mm. Garantia 06 meses. O item deverá estar de acordo com o item 2.1.2.2 deste Termo de Referência sob pena de cancelamento da lance/proposta de empresa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

Item 122: BATEDEIRA PLANETÁRIA 38 LITROS R$19.530,57

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	BATEDEIRA PLANETÁRIA 38 LITROS	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$19.530,57**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Batedeira Planetária Inversor G Paniz BP38 4V Inox
Descrição: Anexo 3
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 18:10:45
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 395
Rubrica

Item 123: FRIGOBAR 120 LITROS — R$1.115,86

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	FRIGOBAR 120 LITROS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.448,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para a Pediatria do HCE (Enfermaria)..

Descrição: **FRIGOBAR** - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 86 CM, LARGURA 47,70 CM, PROFUNDIDADE 54 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PARTE INFERIOR

CatMat: **239911** - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, ALTURA 86 CM, LARGURA 47,70 CM, PROFUNDIDADE 54 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PARTE INFERIOR

Data: 22/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:312018 / UASG:160322
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/11/2018 15:48
Homologação: 30/11/2018 13:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.577.233/0001-05 * VENCEDOR *	PORTAL QUALIDADE LTDA - ME	R$1.448,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12
Descrição: RIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 86 CM, LARGURA 47,70 CM, PROFUNDIDADE 54 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PARTE INFERIOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço — **R$1.022,05**

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Objeto: Aquisição de estabilizadores de tensão de 1KVA e 2kVA; frigobares, aparelhos telefônicos analógicos, bebedouros, ventiladores e televisores para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região..

Descrição: **FRIGOBAR** - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Data: 12/12/2018 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:362018 / UASG:90031
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2018 13:22
Homologação: 26/12/2018 13:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.658.202/0001-59 * VENCEDOR *	BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	**R$1.022,05**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 396
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Endereço:
,

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME R$1.022,17

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12
Descrição: Frigobares, com as seguintes características mínimas: Capacidade de 120 litros; Voltagem: 220Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por com pressor com uso de gás ecológico (isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; Term ostato para ajuste de temperatura Classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

27.247.832/0001-63 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA R$1.027,00

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: consul
Descrição: Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BR ANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Endereço:
,

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$1.028,00

Marca: CONSUL CRC12
Fabricante: CONSUL CRC12
Modelo: CONSUL CRC12
Descrição: Características Tipo de Degelo Manual Características Gerais - Grade retrátil - Porta-latas modulares para até 8 latinhas - Bandeja de degelo aproveitá vel que serve como compartimento extra-frio - Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável - Tamanho compacto Especificações Técnicas Consum o (kWh) 19,0 kWh Tensão/Voltagem 110V 220V Capacidade de armazenagem total (L) 117 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Capacidade de ar mazenagem do refrigerador (L) 109 Garantia 12 meses Capacidade de armazenagem do freezer (L) 8 Cor Branco Eficiência Energética A Largura Até 50,9 cm Pro fundidade De 51 a 60,9 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

18.995.457/0001-49 GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME R$1.031,50

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12A
Descrição: Frigobares, com as seguintes características mínimas: Capacidade de 120 litros; Voltagem: 220Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por com pressor com uso de gás ecológico (isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; Term ostato para ajuste de temperatura Classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PB	Junco do Seridó	R JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO, 80	Geraldo Vidal Da	(83) 9624-2859

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$1.066,67

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$1.066,67

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B2
Descrição: Frigobares, com as seguintes características mínimas: Capacidade de 120 litros; Voltagem: 220Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por com pressor com uso de gás ecológico (isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; Term ostato para ajuste de temperatura Classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 392
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.873.236/0001-26	ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME	R$1.320,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRC12CB
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CAR ACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.058.063/0001-40	DAYSIANE GOMES DAVID - ME	R$10.000,00

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: Electrolux-RE120
Descrição: "Frigobares, com as seguintes características mínimas: Capacidade de 120 litros; Voltagem: 220Volts; Cor branca; Sistema de refrigeração por com pressor com uso de gás ecológico (isento de CFC); Prateleiras internas com ajuste de altura; Porta aproveitável com compartimentos para latas e garrafas; Term ostato para ajuste de temperatura Classificação energética "A". Garantia: 12 (doze) meses."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R VINTE E QUATRO DE MAIO, 751	(85) 3262-2019	cadastro@eccontabilidade.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$935,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de diversos tipos de materiais, conforme descrição do Anexo I, nas quantidades, condições e prazo, para atender o Ministério Público do Estado de Roraima, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I do Edital..

Descrição: **REFRIGERADOR DOMÉSTICO** - Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta 120 litros ou superior, cor branca, alimentação 110 V, garantia de 01 ano, classificação A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006).

CatMat: **6165** - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA NOME

Data: 14/12/2018 11:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:242018 / UASG:926196
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2018 11:49
Homologação: 18/12/2018 12:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: unidade
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.658.202/0001-59 * VENCEDOR *	BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	**R$935,00**

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B1
Descrição: Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta 120 litros ou superior, cor branca, alimentação 110 V, garantia de 01 ano, classificação A no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006).

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$1.200,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B1
Descrição: Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta 120 litros ou superior, cor branca, alimentação 110 V, garantia de 01 ano, classificação "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Preço (ComprasNet) 4: Menor Preço **R$1.058,39**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 398
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Superintendência Regional de Sergipe

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliário, informática e eletrônico), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia..

Descrição: **FRIGOBAR** - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

CatMat: **289852** - FRIGOBAR , CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Data: 10/12/2018 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:373052
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2018 20:01
Homologação: 28/12/2018 20:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.577.233/0001-05 * VENCEDOR *	PORTAL QUALIDADE LTDA - ME	**R$1.058,39**

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12
Descrição: Frigobar: Capacidade Total: 120 Litros; Cor: Branca; Largura: 482 mm; Altura: 862 mm; Profundidade: 519 mm; Peso: 28.0 Kg; Controle de temper atura; Bandeja de degelo aproveitável em material resistente, podendo assim servir como compartimento extrafrio; Gaveta multiuso: Com tampa aproveitável, p ara armazenar e facilitar a organização; Grade retrátil: Melhor aproveitamento do espaço interno; Prateleiras modulares e porta latas modulares; Porta reversível, permitindo adaptação aos diferentes ambientes com facilidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses; Assistência técnica nacional autorizada do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SANTA MARIA, 111	(62) 3247-3020	portalvendas@brturbo.com.br

10.139.520/0001-33	H M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$1.058,41

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MIDEA
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R JOAO BATISTA MACHADO, 388	(79) 3248-6785	hmdistribuidoracompras@gmail.com

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$1.069,59

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R$1.093,9[illegible]

Marca: CONSUL CRC12
Fabricante: CONSUL CRC12
Modelo: CONSUL CRC12
Descrição: Características Tipo de Degelo Manual Características Gerais - Grade retrátil - Porta-latas modulares para até 8 latinhas - Bandeja de degelo aproveitá vel que serve como compartimento extra-frio - Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável - Tamanho compacto Especificações Técnicas Consum o (kWh) 19,0 kWh Tensão/Voltagem 110V 220V Capacidade de armazenagem total (L) 117 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Capacidade de ar mazenagem do refrigerador (L) 109 Garantia 12 meses Capacidade de armazenagem do freezer (L) 8 Cor Branco Eficiência Energética A Largura Até 50,9 cm Pro fundidade De 51 a 60,9 cm Observações 1. Não nos responsabilizamos pela instalação/montagem deste produto. Para eventuais peças adicionais, bem como p ossíveis limitações à utilização de todas as funcionalidades, consulte o fabricante. 2. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou a troca da to mada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 3. Para instalação, funcionalidades, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do prod uto. 4. Escolha a opção de voltagem do produto: 110V ou 220V 5. Item composto APENAS pelo Frigobar Consul CRC12CB com Gaveta Retrátil , os demais iten s são meramente ilustrativos e não fazem parte do conteúdo da embalagem. Entrega do Produto Não nos responsabilizamos pelo transporte por escadas/eleva dores, guincho ou içamento deste produto. Dimensões Frigobar Consul CRC12CB com Gaveta Retrátil - 117 Litros 110vAltura86,00 CentimetrosLargura47,80 C entimetrosProfundidade51,60 CentimetrosPeso30,00 Quilos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

22.881.920/0001-07	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$1.100,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 396
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Mideea
Fabricante: Mideea
Modelo: 120L
Descrição: Frigobar: Capacidade Total: 120 Litros; Cor: Branca; Largura: 482 mm; Altura: 862 mm; Profundidade: 519 mm; Peso: 28.0 Kg; Controle de temper atura; Bandeja de degelo aproveitável em material resistente, podendo assim servir como compartimento extrafrio; Gaveta multiuso:

Endereço:	Telefone:
R ALAGOAS, 233	(79) 09869-4478

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$1.200,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B2
Descrição: Frigobar: Capacidade Total: 120 Litros; Cor: Branca; Largura: 482 mm; Altura: 862 mm; Profundidade: 519 mm; Peso: 28.0 Kg; Controle de temper atura; Bandeja de degelo aproveitável em material resistente, podendo assim servir como compartimento extrafrio; Gaveta multiuso: Com tampa aproveitável, p ara armazenar e facilitar a organização; Grade retrátil: Melhor aproveitamento do espaço interno; Prateleiras modulares e porta latas modulares; Porta reversível, permitindo adaptação aos diferentes ambientes com facilidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses; Assistência técnica nacional autorizada do fabricante. CA TMAT: BRO-289852 Informações Complementares: Apresentar Catalogos/Folders/Manuais, marca, modelo e outros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Item 124: LIQUITIFICADOR 5 VELOCIDADES — R$308,99

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	LIQUITIFICADOR 5 VELOCIDADES	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$308,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Uberlândia

Objeto: Aquisição de refrigerador , multiprocessador, fritadeira elétrica, defumador, cutter, forno microondas, aspirador, câmera de segurança, cabo de segurança, kit cftv dvr, estabilizador, fonte de alimentação cc, transformador, entre outros.

Descrição: **PROCESSADOR ALIMENTOS** - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1, TIPO DOMÉSTICO, 6 DISCOS (COM DISCO DE FACA DE CORTE, DISCO PARA TRITURAR PEDAÇOS GROSSOS, DISCO DE FATIAMENTO FINO, DISCO DE FATIAMENTO GROSSO), COM UM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W, COM DUAS VELOCIDADES MAIS BOTÃO DE PULSAR, ACOPLADO COM LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2L, 220 V.

Data: 28/11/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:1642018 / UASG:154043
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2018 13:35
Homologação: 06/12/2018 08:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55 * VENCEDOR *	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	**R$308,99**

Marca: WALITA
Fabricante: WALITA
Modelo: R17630
Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1, TIPO DOMÉSTICO, 6 DISCOS (COM DISCO DE FACA DE CORTE, DISCO PARA TRITURAR PEDAÇOS GR OSSOS, DISCO DE FATIAMENTO FINO, DISCO DE FATIAMENTO GROSSO), COM UM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W, COM DUAS VELOCIDADES MAIS BOTÃO DE PU LSAR, ACOPLADO COM LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2L, 220 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R$309,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 400
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: Características do Produto: Potência: 800 W Selo Inmetro Classificação Energética: Não Possui Tipo de Selo Inmetro Informações Adicionais: Consumo: 0,5 kWh Capacidade da Jarra do Processador 1,2L Capacidade do copo do liquidificador 2,2L Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra, menos o espremedor Possui acessórios que executam múltiplas funções Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha Todos os acessórios podem ser lavados na lava-louças Pés antiderrapantes Trava de segurança Funções: processar, moer, cortar, misturar, triturar, fatiar, granular, espremer, picar, liquidificar Possui duas lâminas de corte: fatiador e ralador Composição: Metal e Plástico Dimensões: Aparelho como Liquidificador(AxLxP): 42,0 x 22,5 x 23,0 cm Aparelho como Espremedor de Frutas(AxLxP): 32,0 x 25,5 x 23,0 cm Aparelho como Multiprocessador(AxLXP): 37,5 x 25,5 x 23,0 cm Peso: Aparelho como Liquidificador: 2,08 Kg Aparelho como Espremedor de Frutas: 2,11 Kg Aparelho como Multiprocessador: 2,25 Kg Garantia: 1 Ano(ofertada pelo fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: all in one
Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1, TIPO DOMÉSTICO, 6 DISCOS (COM DISCO DE FACA DE CORTE, DISCO PARA TRITURAR PEDAÇOS GROSSOS, DISCO DE FATIAMENTO FINO, DISCO DE FATIAMENTO GROSSO), COM UM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W, COM DUAS VELOCIDADES MAIS BOTÃO DE PULSAR, ACOPLADO COM LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2L, 220 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

00.559.307/0001-27 KWA MATERIAIS LTDA - ME R$2.500,00

Marca: ARNO
Fabricante: ARNO
Modelo: MULTIPROCESSADOR 3 EM 1
Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 3 EM 1, TIPO DOMÉSTICO, 6 DISCOS (COM DISCO DE FACA DE CORTE, DISCO PARA TRITURAR PEDAÇOS GROSSOS, DISCO DE FATIAMENTO FINO, DISCO DE FATIAMENTO GROSSO), COM UM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 W, COM DUAS VELOCIDADES MAIS BOTÃO DE PULSAR, ACOPLADO COM LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,2L, 220 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16

Item 125: MICROONDAS 45 LITROS R$1.249,85

Quantidade	Descrição	Observação
27 Unidades	MICROONDAS 45 LITROS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.240,96**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha em Ladario

Objeto: Registro de preços para a aquisição de aparelhos e equipamentos elétricos e de comunicação..

Descrição: **FORNO MICROONDAS** - FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

CatMat: **34703** - FORNO MICROONDAS , FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME

Data: 25/01/2017 10:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152016 / UASG:786810
Lote/Item: /77
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/03/2017 10:06
Homologação: 29/03/2017 22:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Caarapó Fls 402 Rubrica

18.599.915/0001-20 OWL PRODUCOES E EVENTOS COMERCIO E LICITACOES EIRELI - * VENCEDOR * **R$1.240,96**

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEX55
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO;CAPACIDADE: 45 LITROS; 110V

Endereço:	Telefone:	Email:
R JURUPARI, 206	(11) 03473-2325	lucas@sklcontabil.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME R$1.240,97

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEX55
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Endereço:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	(47) 03323-4871	NFE@PARISOTTOCONTABIL.COM.BR

12.772.384/0001-40 LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME R$1.240,99

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MCX55
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Endereço:	Telefone:	Email:
R GILDA SEVERINO BARBOSA, 129	(64) 03648-1468	assis.casanova@terra.com.br

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA R$1.250,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEX55
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MATO GROSSO, 839	(66) 03566-1240	CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR

24.602.765/0001-60 SIMEIA A. H. M. MUSTAFA - EPP R$1.260,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: FORNO
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Corumbá	R TREZE DE JUNHO, 883	(67) 3232-4267	lojatentacao@brturbo.com.br

05.192.175/0001-61 TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA - ME R$1.300,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEX55
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R S3, 938	Halder Izaac Chaud	(62) 3255-6515	termocenter@pop.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 402
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$1.390,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEX55
Descrição: Características Cor Inox Capacidade 45 L Puxador Sim Descongelamento por peso Sim Descongelamento rápido Sim Funções Aquecer, receitas, d escongelar, Menu Kids, sobremesa, favoritos Níveis de potência 6 Níveis de potência (quais) Alta, Média Alta, Média, Média Baixa, Descongelar e Baixa / Morno Pr ato giratório Sim Prato Sim Receitas pré-programadas (quais) Bebidas, Pipoca, Vegetais Frescos, Vegetais Congelados, Pizza Congelada, Reaquecer Receitas pré-programadas (quantas) 9 Relógio Sim Tecla + 30 segundos Sim Timer Sim Trava de segurança Sim Diâmetro do prato 335 Voltagem 220 V Potência 1550 W Al tura 33.9 cm Largura 58.9 cm Comprimento 49.6 cm Peso 17.3 kg Garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

25.185.010/0001-70 JWL COMERCIAL EIRELI - ME R$1.400,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: 45LT
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; CO R: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRI LL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R RIO BRILHANTE, 1990	Valmir de oliveira	(11) 3213-5133	oliveiraprodutoshospitalares@hotmail.com

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI R$1.599,99

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: mex55
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; CO R: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRI LL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R DR.PAMPHILO D ASSUMPCAO, 722	RUBENS DOS REIS MORAIS	(41) 3334-2514	licitacao@licimaster.com.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$1.800,00

Marca: Electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: mex55
Descrição: Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LIT ROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 10 00 W; COR: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZ ADOR GRILL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

06.990.361/0001-09 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME R$1.850,00

Marca: Electrolux
Fabricante: Eletrolux
Modelo: Messx
Descrição: FORNO MICROONDAS, NOME FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FORNO DE MICRO-ONDAS 45 LITROS INOX ESPELHADO; MATERIAL/COMPOSIÇÃO: AÇO, PLÁSTICO E COBRE; CAPACIDADE: 45 LITROS; CONSUMO: 1550 KW/H; VOLTAGEM 110V; POTÊNCIA: 1000 W; CO R: INOX; COM TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR GRI LL, MANUAL DE INSTRUÇÕES COM LISTA DE AUTORIZADAS E GARANTIA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 33,9 X 58,9 X 49,6 CM; PESO APROXIMADO: 17,3 KG.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1422	(55) 3217-6977	pianifeiko@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.258,74**

Prefeitura Municipal de Canela Fls. 403 Rubrica Canelas

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Coordenaçao Geral de Finanças/df

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de bens diversos, SOB DEMANDA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no.

Descrição: **FORNO MICROONDAS** - FORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE MÍNIMA 45 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 1000 W; DIÂMETRO DO PRATO NÃO INFERIOR A 315 MM; 110/220V;

CatMat: **34703** - FORNO MICROONDAS , FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME

Data: 19/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:332018 / UASG:443033
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/12/2018 08:33
Homologação: 04/12/2018 16:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.296.199/0001-70 * VENCEDOR *	WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187	R$1.258,74

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX
Descrição: Descrição: FORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE MÍNIMA 45 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 1000 W; DIÂMETRO DO PRATO NÃO INFERIOR A 315 MM; 110/220V;

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 464
Rubrica

Item 126: BEBEDOURO DE COLUNA — R$634,15

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	BEBEDOURO DE COLUNA	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$760,99**

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Coordenaçao Geral de Finanças/df

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de bens diversos, SOB DEMANDA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no.

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA DE 30 KPA (0,3 KG/CM² OU 3 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 6ºC E 10ºC REGULADO PREVIAMENTE DE FÁBRICA/RESERVATÓRIO DE 3,5 L/5,0 L/H; CHAPA GALVANIZADA E TAMPA PIA EM AÇO INOX; 110/220W; 110 X 37 X 29 CM; PESO MÁXIMO 14,5 KG (COM INSTALAÇÃO INCLUSA).

CatMat: **68608** - BEBEDOURO ÁGUA , BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO NOME

Data: 19/11/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:332018 / UASG:443033
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/12/2018 08:17
Homologação: 04/12/2018 16:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.697.185/0001-91 * VENCEDOR *	CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR EIRELI	**R$760,99**

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: BABY INOX
Descrição: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA DE 30 KPA (0,3 KG/CM² OU 3 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 6ºC E 10ºC REGULADO PREVIAMENTE DE FÁBRICA/RESERVATÓRIO DE 3,5 L/5,0 L/H; CHAPA GALVANIZADA E TAMPA PIA EM AÇO INOX; 110/220W; 110 X 37 X 29 CM; PESO MÁXIMO 14,5 KG (COM INSTALAÇÃO INCLUSA).

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.390.038/0001-92	R LASSI DA SILVA	R$761,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PURIPRESS 40
Descrição: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA DE 30 KPA (0,3 KG/CM² OU 3 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 6°C E 10°C REGULADO PREVIAMENTE DE FÁBRICA/RESERVATÓRIO DE 3,5 L/5,0 L/H; CHAPA GALVANIZADA E TAMPA PIA EM AÇO INOX; 110/220W; 11 0 X 37 X 29 CM; PESO MÁXIMO 14,5 KG (COM INSTALAÇÃO INCLUSA).

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$802,99

Marca: master frio
Fabricante: master frio
Modelo: master frio
Descrição: Descrição: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA DE 30 KPA (0,3 KG/CM² OU 3 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 6°C E 10°C REGULADO PREVIAMENTE DE FÁBRICA/RESERVATÓRIO DE 3,5 L/5,0 L/H; CHAPA GALVANIZADA E TAMPA PIA EM AÇO INOX; 110/220W; 110 X 37 X 29 CM; PESO MÁXIMO 14,5 KG (COM INSTALAÇÃO INCLUSA).

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.650.622/0001-93	CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME	R$825,29

Marca: CAUMAK
Fabricante: CAUMAK
Modelo: BCM PRESS
Descrição: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO PRESSÃO – PRESSÃO MÍNIMA DE 30 KPA (0,3 KG/CM² OU 3 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 6°C E 10°C REGULADO PREVIAMENTE DE FÁBRICA/RESERVATÓRIO DE 3,5 L/5,0 L/H; CHAPA GALVANIZADA E TAMPA PIA EM AÇO INOX; 110/220W; 110 X 37 X 29 CM; PESO MÁXIMO 14,5 KG (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Carlos	R SERRA CLUBE, 112	Claudia Cristina Coelho Vicente	(16) 3374-1033	rodrigo@duartere.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$634,47**

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
17ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes diversos a serem utilizados nas instalações da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Piauí, conforme especificações estabelecidas em Edital e seus anexos..

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - Bebedouro de coluna com compressor, para garrafão de até 20 litros, gás R134A, 220 V. Tipo de bebedouro: Coluna . Tipo de água: Natural e gelada. Sistema eletrônico de refrigeração: gás R134a. Material: gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada. Certificação do INMETRO. Torneiras: alavanca. Possuir 2 torneiras. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos de até 15 cm. Aprovada pelo INMETRO. Alimentação Energia Elétrica: 110V E 220V (Conforme demanda do órgão). Referência: marca IBBL GFN2000 BR, similar ou superior.

Data: 04/12/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:162018 / UASG:200127
Lote/Item: 2/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2018 16:42
Homologação: 04/12/2018 16:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.b
Quantidade: 10
Unidade: unidade
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.425.201/0001-48 * VENCEDOR *	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	**R$634,47**

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: LIBELL
Descrição: Bebedouro de coluna com compressor, para garrafão de até 20 litros, gás R134A, 220 V. Tipo de bebedouro: Coluna . Tipo de água: Natural e gelada. Sistema eletrônico de refrigeração: gás R134a. Material: gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada. Certificação do INMETRO. Torneiras: alavanca. Possuir 2 torneiras. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos de até 15 cm. Aprovada pelo INMETRO. Alimentação Energia Elétrica: 110V E 220V (Conforme demanda do órgão). Referência: marca IBBL GFN2000 BR, similar ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

68.514.900/0002-71	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	R$850,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 405
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: LIBELL
Descrição: Bebedouro de coluna com compressor, para garrafão de até 20 litros, gás R134A, 220 V. Tipo de bebedouro: Coluna . Tipo de água: Natural e gelad a. Sistema eletrônico de refrigeração: gás R134a. Material: gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada. Certificação do INMETRO. Torneiras: ala vanca. Possuir 2 torneiras. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos de até 15 cm. Aprovada pelo INMETRO. Alimentação Energia Elétrica: 110V E 220V (Conforme demanda do órgão).

Endereço:
,

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$2.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: GFN2000 BR
Descrição: Bebedouro de coluna com compressor, para garrafão de até 20 litros, gás R134A, 220 V. Tipo de bebedouro: Coluna . Tipo de água: Natural e gelad a. Sistema eletrônico de refrigeração: gás R134a. Material: gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada. Certificação do INMETRO. Torneiras: ala vanca. Possuir 2 torneiras. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos de até 15 cm. Aprovada pelo INMETRO. Alimentação Energia Elétrica: 110V E 220V (Conforme demanda do órgão). Referência: marca IBBL GFN2000 BR, similar ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$507,00**

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Superintendência Estadual no Ceará

Objeto: Aquisição de bens móveis..

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO** - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETR O

Data: 28/12/2018 09:57
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:232018 / UASG:193104
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2018 16:50
Homologação: 28/12/2018 16:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55 * VENCEDOR *	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	**R$507,00**

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K20
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 2 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETR O

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

12.647.488/0001-22 SC&L COMERCIO E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME R$507,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: BEBEDOURO ELETRICO COLUNA
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 2 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETR O

Endereço:	Telefone:	Email:
R LEONARDO MOTA, 2661	(85) 09100-7072	nccontrole_norberto@hotmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME R$549,48

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 446
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: karina
Fabricante: karina
Modelo: k 30 1
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 2 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETR O

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$595,00

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo: MASTER
Descrição: Bebedouro de coluna Fornecimento minimo de 3,5 litros/hora de água gelada, Termostato frontal com controle gradual de temperatura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME R$792,55

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC - BRASIL
Modelo: EGC 35 B
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 2 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INMETRO. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca /Fab.: ESMALTEC. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$1.000,00

Marca: Esmaltec
Fabricante: Esmaltec
Modelo: EGC35
Descrição: Purificador de água Bivolt Capacidade do tanque de aproximadamente 0,8l Frequência (Hz) 60 Troca de filtro indicada 3000 litros. Sistema de refri geração por compressor Filtro refil troca fácil. Corpo do produto em abs Aparador de água removível: facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de á gua. Cor Preto Bandeja de água removível, facilita a limpeza Inclui suporte de parede de fácil instalação Retenção de partículas classe d.z Estágios da purificação : 7

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Item 127: TV LED 32" R$1.227,39

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	TV LED 32"	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.289,66**

Órgão: MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/BA

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais permanentes diversos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Descrição: **TELEVISOR** - TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

CatMat: **443966** -

Data: 04/12/2018 11:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:242018 / UASG:170075
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2018 17:36
Homologação: 06/12/2018 18:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 407
Rubrica

29.072.754/0001-39 DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE 08746790446 **R$1.289,66**
* VENCEDOR *

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE40F1465
Descrição: TELEVISOR, TELA 40 POL, SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI,TELA LED, CONTROLE REMOTO

Endereço:
,

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$1.927,61

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE32M1475
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERS OR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

31.588.978/0001-40 GLOBEX COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R$1.930,73

Marca: Semp TCL Toshiba L39
Fabricante: Semp TCL Toshiba L39S3900 + ANTENA + SUPORTE
Modelo: Semp TCL Toshiba L39S3900 + ANTENA + SUPORTE
Descrição: "APARELHO TELEVISOR COM TELA DE 32" TIPO LED RESOLUÇÃO MNIMA EM FULL HD 1.920X1.080 COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO INTER NO, CONTRASTE DINÂMICO: 100.000:1, ÁUDIO COM POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 5W X 2 RMS (ESTÉREO, SAP), APLICAÇÃO: MESA OU PAREDE, CONEXÕES: HDMI, WI-FI, USB 2.0, VGA (PC), COMPONENTE (Y / PB / PR), COMPOSTO (AV), ETHERNET (LAN) - RJ 45, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, FUNÇÕES: SINTONIZADOR DI GITAL, TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO NOS SISTEMAS NTSC, PAL-M, PAL-N, REPRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO ATRAVÉS DE CONEXÃO USB, VOLTAGEM: 110-220 (BI VOLT). CERTIFICADO PELO INMETRO PELA EFICIÊNCIA, PADRÃO ""A"", COR: PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: SUPORTE/PÉ DE ENCAIXE NO APARELHO PAR A APLICAÇÃO MESA, 01 (UM) CONTROLE REMOTO, 02 (DUAS) PILHAS ALCALINAS AAA, 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 (UM) CABO PARA CONEXÃO HDM I E 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE (01) UM ANO. ACESSÓRIOS ADICIONAIS INCLUSOS: 01 (UMA) ANTENA EXTERNA AMPLIFICADA DIGITAL (HDTV, UHF, VHF) COM HASTES TELESCÓPICAS E 01 (UM) SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISÃO DE 32"" COM AVANÇO E RECUO DE T ELA E AJUSTE DE INCLINAÇÃO LATERAL COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE." Semp TCL Toshiba L39S3900 + ANTENA + SUPORTE

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 408
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.223,50**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos de cozinha, refrigeração e outros de uso duradouro..

Descrição: **TELEVISOR** - TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

CatMat: **29718** - TELEVISOR , TELEVISOR / TELEVISAO / TV NOME

Data: 29/11/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:272018 / UASG:160176
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2018 08:39
Homologação: 10/12/2018 11:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: UNIDADE
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.958.184/0001-10	NOROESTE COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME	**R$1.223,50**

* VENCEDOR *

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PH32C10DSGWA
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customi zado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

30.948.812/0001-24 RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 09669451400 R$1.223,80

Marca: aoc
Fabricante: AOC
Modelo: TV Smart 32 polegadas
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:
,

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$1.229,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PTV32E21DSWN
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA - ME R$1.240,0(

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PTV32E21DSWN
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, características: painel led; polegadas / diagonal visual 32 polegadas; resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, altofalantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; wireless lan embutido (wifi); (dmp/dmr/dms) bluetooth*² (teclado /mouse/ dispositivo de audio); wireless media; media player formatos compatíveis: hevc/avi/mkv/wmv/mp4/m4v /flv/3gpp/vro/vob/ts/ ps, mp3/aac/wma/flac/wav, jpeg modo hotel; terminal: sintonizador digital isdb-t (ginga); sintonizador analógico ntsc/pal-m/pal-n; hdmi*; recurso suporte (arc) audio return channel (entrada 2); usb; ethernet (entrada de rede lan); entrada de video componente compartilhada com composto tipo rca x 1 (traseira); entrada video composto tipo rca x 1 (1 traseira); saida de audio digital (optico); saida de audio analógica; acessórios inclusos: controle remoto, pilha; garantia do fornecedor de 12 meses CATMAT 29718

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R BAHIA, 806	(79) 3222-3961	top.moveis_ltda@hotmail.com

05.807.475/0001-08 A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME R$1.249,98

Marca: PHILCO PTV32D12D
Fabricante: PHILCO PTV32D12D
Modelo: PHILCO PTV32D12D
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portuges; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANTONIO PORFIRIO DE SANTANA, 338-B	(81) 09975-2608	andre@infosegpe.com.br

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R$1.254,99

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC
Descrição: Informações sobre o Produto Dimensões e Fixação Dimensões c/ base (L x A x P) - mm 727.1 x 469.9 x 76.8 Dimensões s/ base (L x A x P) - mm 727.1 x 424.3 x 76.8 Embalagem (L x A x P) - mm 798 x 520 x 133 Peso líquido (kg) 6.5 Kg Peso Bruto com embalagem (kg) 8.5 Kg Código EAN 7898620270728 NCM 8528.72.00 Garantia do fornecedor: 12 meses|Tipo de painel LED Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD) Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Sim Contraste (Dinâmico) 200,000:1 Brilho (cd/m2) 280 Tempo de resposta 7 ms Parental Control (controle dos pais) Sim Smart TV (Wi-Fi Integrado) Sim Netflix/YouTube Sim Sleep Timer Sim EPG (Guia Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico (menor consumo de energia) Sim TV Sistema de cores NTSC-M/PAL-M/PAL-N Modo de Imagem Personalizado, Vívido, Padrão, Futebol, Cinema, Games Modo Sonoro Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Rock Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim SAP/Mono/Estereo Sim Potência de áudio (RMS) 5 W + 5 W Consumo (padrão) < 60 W Conexões Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 PC - VGA/RGB - HDMI 3 USB 2 RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet) Sim Wi-Fi Sim Saída de áudio/vídeo 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido 1

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

15.586.856/0001-68 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME R$1.260,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 409
Rubrica

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: SAMSUNG
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV PROFESSOR GOMES DE MATOS, 1185	(85) 3491-1006	aurinoguedes@hotmail.com

27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP R$1.297,00

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: PH32C10DSGWA
Descrição: Caracte rísticas • TV Backlight D - LED 32" • Resolução: HD 1366 x 768 (pixels) • Tempo de resposta: 6,5ms • Ângulo de Visão Horizontal: 178° • Ângulo de Visão Vertical: 178° • Brilho: 215 cd/m ² • Contraste dinâmico: 3.000.000:1 • Velocidade do painel: 60Hz • Potência do Alto - Falante: 10 Wrms x 2 • Formato da Tela: 16:9 • Sistema de cores: PAL - M, PAL - N, NTSC • Suporte para P arede: 200x200 (vesa) CONEXÕES: • Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) • Entrada de vídeo Componente (RCA) • 2 entradas HDMI • Saída de áudio digital coaxial • Entrada RF para T V aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo • 2 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos • Entrada RJ45¹ • Saída de áudio estéreo (P2) • Dispositivo wireless integrado • Menu multi - idiom as • Busca automática de canais • Recepção em ATV, DTV e CATV • Receptor DTV integrado • Equalizadores de som e imagem predefinidos • Ajustes de temperatura de cor • Nivelador a utomáti co de volume • Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | VOLUME | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM. • Função MIDIACAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs • Funções Smart4: Loja de aplicativos5 e Browser6 • Loja de aplicativos: Aptoide Marca: Philco Fabricante: Philco Modelo: PH32C10DSGWA Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses on-site.

Endereço:

,

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA R$1.301,80

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: TC-32FS600B
Descrição: "TELEVISOR 32 Pol, características: painel led; polegadas / diagonal visual 32 polegadas; resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, altofalantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; wireless lan embutido (wifi); (dmp/dmr/dms) bluetooth*² (teclado /mouse/ dispositivo de audio); wireless media; media player formatos compatíveis: hevc/avi/mkv/wmv/mp4/m4v /flv/3gpp/vro/vob/ts/ ps, mp3/aac/wma/flac/wav, jpeg modo hotel; terminal: sintonizador digital isdb-t (ginga); sintonizador analógico ntsc/pal-m/pal-n; hdmi*; recurso suporte (arc) audio return channel (entrada 2); usb; ethernet (entrada de rede lan); entrada de video componente compartilhada com composto tipo rca x 1 (traseira); entrada video composto tipo rca x 1 (1 traseira); saida de audio digital (optico); saida de audio analógica; acessórios inclusos: controle remoto, pilha; garantia do fornecedor de 12 meses CATMAT 29718"

Endereço:

,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 410
Rubrica

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$1.329,00

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: TC-32F400B
Descrição: TV 32P PANASONIC LED HD HDMI USB - TC-32F400B Especificações TV Modelo TC-32F400B Cor Preto PN TC-32F400B Smart TV Não Tecnologia da Tela LED Tamanho da Tela 32" Resolução HD Resolução da Tela 1366 x 768 3D Não Frequência 60 Hz Conversor Digital Sim Modo Hotel Não Wireless Integrado Não Potência de Som (RMS) 20W (10W x 2) Outras Características de Áudio Configuração de som: Standard/Music/Speech/User Conexões Sintonizador digital ISDB-T (GINGA) Sintonizador analógicoNTSC/PAL-M/PAL-N HDMI2 (traseira) Recurso Suporte (ARC)Audio Return Channel (entrada 2) USB 1 (lateral; USB 2.0 x 1) Entrada de Video Componente compartilhada com Composto tipo RCA x 1 (traseira) Entrada Video Composto tipo RCA x 1 (traseira) Saida de Audio Analógica tipo RCA x 1 (traseira) Alimentação (Voltagem) Bivolt Consumo 56W Stand by: 0.35W Classificação energética: A Conteúdo da Embalagem 01 x TV LED Fabricante Panasonic Telefone de Atendimento 2388-8213 Garantia 12 Meses Garantia com a Fabricante Sim Dimensões 51,5 x 12,1 x 96,2 cm (Embalagem) Peso 8,00 kg (Embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$1.498,32

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, características: painel led; polegadas / diagonal visual 32 polegadas; resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modode imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, altofalantestodas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; wireless lanembutido (wifi); (dmp/dmr/dms) bluetooth*² (teclado /mouse/ dispositivo de audio); wireless media; media player formatos compatíveis:hevc/avi/mkv/wmv/mp4/m4v /flv/3gpp/vro/vob/ts/ ps, mp3/aac/wma/flac/wav, jpeg modo hotel; terminal: sintonizador digital isdb-t (ginga);sintonizador analógico ntsc/pal-m/pal-n; hdmi*; recurso suporte (arc) audio return channel (entrada 2); usb; ethernet (entrada de rede lan); entradade video componente compartilhada com composto tipo rca x 1 (traseira); entrada video composto tipo rca x 1 (1 traseira); saida de audio digital(optico); saida de audio analógica; acessórios inclusos: controle remoto, pilha; garantia do fornecedor de 12 meses CATMAT 29718

Endereço:

,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.044.711/0001-23	ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME	R$1.640,00

Marca: SANSUMG
Fabricante: SANSUMG
Modelo: Samsung 32J4290 HD
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.778.654/0001-80	REI TECH - EIRELI - EPP	R$1.640,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE32S5970S
Descrição: Televisor 32", Smart TV, LED, Widescreen, HDTV (Resolução: 1366 X 768), Conversor digital integrado(DTV), Wi-fi integrado, Voltagem Bivolt (110 / 220), Entradas RF, Vídeo Composto, Vídeo Componente, HDMI, USB, LAN (para conexão de rede via cabo - Internet)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q SCL/NORTE QUADRA 207 BLOCO B LOJAS 12, S/N	(61) 3226-0361

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA - ME	R$2.000,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$3.000,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE32S5970S
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, PAINEL LED. resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto-falantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart: my home screen: epg 7 days; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; processador exclusivo dual core; wireless lan embutido (wifi):aplicativo tv remote. OBS: ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.602.029/0001-08	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$5.000,00

Marca: PHILCO PTV32E60DSGWA
Fabricante: PHILCO PTV32E60DSGWA
Modelo: PHILCO PTV32E60DSGWA
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, características: painel led; polegadas / diagonal visual 32 polegadas; resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de imagem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, altofalantes todas as frequências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; wireless lan embutido (wifi); (dmp/dmr/dms) bluetooth*² (teclado /mouse/ dispositivo de audio); wireless media; media player formatos compatíveis: hevc/avi/mkv/wmv/mp4/m4v /flv/3gpp/vro/vob/ts/ ps, mp3/aac/wma/flac/wav, jpeg modo hotel; terminal: sintonizador digital isdb-t (ginga); sintonizador analógico ntsc/pal-m/pal-n; hdmi*; recurso suporte (arc) audio return channel (entrada 2); usb; ethernet (entrada de rede lan); entrada de video componente compartilhada com composto tipo rca x 1 (traseira); entrada video composto tipo rca x 1 (1 traseira); saida de audio digital (optico); saida de audio analógica; acessórios inclusos: controle remoto, pilha; garantia do fornecedor de 12 meses CATMAT 29718

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$8.151,11

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 411
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: L32S4900S
Descrição: TELEVISOR 32 Pol, características: painel led; polegadas / diagonal visual 32 polegadas; resolução 1,366 (w) x 768 (h); frequência 60hz; modo de i magem: dinamico/normal/cinema/true cinema/customizado: hexa chroma drive ultra vivid; qualidade de som:modo surround v-audio, alto- falantes todas as fr equências x 2; potência de som 20 w (10 w x 2); recursos smart; idioma do menu inglês / espanhol / portugûes; wireless lan embutido (wifi); (dmp/dmr/dms) bluetooth*² (teclado /mouse/ dispositivo de audio); wireless media; media player formatos compatíveis: hevc/avi/mkv/wmv/mp4/m4v /flv/3gpp/vro/vob/ts/ ps, mp3/aac/wma/flac/wav, jpeg modo hotel; terminal: sintonizador digital isdb-t (ginga); sintonizador analógico ntsc/pal-m/pal-n; hdmi*; recurso suporte (arc) audio return channel (entrada 2); usb; ethernet (entrada de rede lan); entrada de video componente compartilhada com composto tipo rca x 1 (traseira); entrada video composto tipo rca x 1 (1 traseira); saida de audio digital (optico); saida de audio analógica; acessórios inclusos: controle remoto, pilha; garantia do fornec edor de 12 meses CATMAT 29718

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$1.169,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
COORDENAÇÃO DE REGIONAL CUIABÁ

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de material de expediente, processamento de dados, elétrico e eletrônico, acondicionamento, mobiliário em geral, utensílios domésticos, material de copa e cozinha, de limpeza, de proteção e segurança, cama/mesa e banho, gás de cozinha, água mineral, equipamentos agrícolas, ferramentas, mudas, sementes e gêneros de alimentação, e outros; pela Fundação Nacional do Índios/Regional Cuiabá..

Descrição: **TELEVISOR** - TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

CatMat: **443966** -

Data: 18/12/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:194028
Lote/Item: /257
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2018 08:59
Homologação: 20/12/2018 13:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: MT

Prefeitura Municipal de Canarana dos Carajás
Fls. 412
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.789.321/0001-17 * VENCEDOR *	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	**R$1.169,00**

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERS OR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

Endereço:
,

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R$1.179,00

Marca: AOC LE32S5970
Fabricante: AOC LE32S5970
Modelo: AOC LE32S5970
Descrição: Características Conversor para TV digital integrado sim Controle remoto Sim Características Gerais Smart TV Acesso a aplicativos e a conteúdos ex clusivos por conexão Wi-Fi ou por cabo LAN. Vários aplicativos gratuitos que facilitam sua vida. Está tudo pronto, só baixar e usar. LED TV LED de alto-contraste, com imagens que trazem maior profundidade, além de cores mais vivas. HDMI Com apenas um cabo, você tem áudio e vídeo juntos, com a máxima qualidade de imagem para jogar videogame ou assistir DVD, Blu-ray e TV a cabo. App Gallery Encontre aplicativos como YouTube, Netflix entre outros. Se preferir há aplica tivos para alugar vídeos em uma locadora online e aplicativos para assistir a programas que você perdeu. USB Multimídia Você pode usar a entrada USB para co nectar diretamente um pen drive ou disco rígido e ver fotos, vídeos ou ouvir músicas acessando seus arquivos pessoais. Wi-Fi integrado Sim Timer Off Sim Est éreo Sim Função SAP Sim Entrada USB 2 Entrada HDMI 3 Tamanho da tela 32" Conexões - 3 Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada Vídeo Composto - 1 Ent rada Vídeo Componente - 1 Entrada LAN - 1 Saída áudio/vídeo (digital áudio - SPDIF) - 1 Entrada para Fone de Ouvido - 1 Entrada RF para antena Conectores des ta TV Conector HDMI Conector VIDEO Tipo de Tela LED Formato da Tela Plana Especificações Técnicas Resolução HD 1366 x 768 pixels Tempo de resposta 12 ms Potência de áudio total (RMS) 5 W + 5 W Entrada áudio e vídeo Sim Taxa de atualização 60 Hz Conexão p/ fone de ouvido Sim Contraste dinâmico 200,000: 1 Consumo de energia 60 W Brilho 260 cd/m² Sistema de TV NTSC PAL-M PAL-N ISDB-TB Dimensões s/ base (LxAxP) mm 726,5 x 434,9 x 76,8 Classificação de consumo (Selo ENCE) A Peso s/ base (kg): 6,5 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 968,2 x 573,2 x 76,8 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - Smart TV LED 32" HD AOC LE32S5970 - Base - Controle Remoto - Cabo de energia - Manual de instruções Garantia 12 meses Padrão do furo p/ instalação na parede VE SA MIS-F 100x100, M4

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$1.199,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE32S5970S
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERS OR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

22.328.534/0001-84 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT R$1.200,00

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: philco
Descrição: Televisor, tamanho tela 32, voltagem bivolt, características adicionais smart tv, full hd, entradas no mínimo 2 hdmi e 1 usb, conversor di, tipo tela le d, acessórios controle remoto.

Endereço:	Telefone:
R DUZENTOS, 94	(65) 09255-3342

Item 128: TV LED 43" R$2.054,99

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	TV LED 43"	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$2.392,43**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá
Universidade Federal de Itajubá/Campus Itabira

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para uso nos diversos laboratórios da Unifei Campus Itabira, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referências..

Descrição: **TELEVISOR** - Smart tv led 43 polegadas. especificações mínimas resolução 4k, hdr premium, 3840x2160 pixels, uhd dimming, frequência 120hz-mr, entrada lan,wi-fi , 3 portas hdmi, 2 portas usb, entrada de componente (y,pb,pr), entrada - composto (av), saída de cabo óptico digital e entrada de rf (terrestre/entrada de cabo).incluso controle remoto.

CatMat: **29718** - TELEVISOR , TELEVISOR / TELEVISAO / TV NOME

Data: 05/11/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392018 / UASG:158161
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/11/2018 13:46
Homologação: 08/11/2018 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.448.910/0001-55 * VENCEDOR *	DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	**R$2.392,43**

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PTV43F61DSWNT
Descrição: Smart tv led 43 polegadas. especificações mínimas resolução 4k, hdr premium, 3840x2160 pixels, uhd dimming, frequência 120hz-mr, entrada lan, wi-fi , 3 portas hdmi, 2 portas usb, entrada de componente (y,pb,pr), entrada - composto (av), saída de cabo óptico digital e entrada de rf (terrestre/entrada de ca bo).incluso controle remoto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itaúna	AV JOVE SOARES, 1330	Guilherme de Oliveira Moreira/Procurador	(37) 3242-4744	leonardo@digitalinformatica.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP R$3.663,64

Marca: Samsung
Fabricante: Samsung
Modelo: 4K
Descrição: Smart tv led 43 polegadas. especificações mínimas resolução 4k, hdr premium, 3840x2160 pixels, uhd dimming, frequência 120hz-mr, entrada lan, wi-fi , 3 portas hdmi, 2 portas usb, entrada de componente (y,pb,pr), entrada - composto (av), saída de cabo óptico digital e entrada de rf (terrestre/entrada de ca bo).incluso controle remoto.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 213
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$3.663,65

Marca: SEMP TOSHIBA
Fabricante: SEMP TOSHIBA
Modelo: 55K1US
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES Smart tv led 43 polegadas. especificações mínimas resoluç ão 4k, hdr premium, 3840x2160 pixels, uhd dimming, frequência 120hz-mr, entrada lan,wi-fi , 3 portas hdmi, 2 portas usb, entrada de componente (y,pb,pr), entr ada - composto (av), saída de cabo óptico digital e entrada de rf (terrestre/entrada de cabo).incluso controle remoto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.036,92**

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Objeto: Aquisição de materiais permanente..

Descrição: **TELEVISOR** - TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações decorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

CatMat: **29718** - TELEVISOR , TELEVISOR / TELEVISAO / TV NOME

Data: 29/10/2018 14:35
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132018 / UASG:364102
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2018 17:16
Homologação: 28/11/2018 09:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.634.818/0001-85 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME **R$2.036,92**
* VENCEDOR *

Marca: tcl semp toshiba
Fabricante: tcl semp toshiba
Modelo: tcl semp toshiba
Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações decorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 414 Rubrica

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE SERVICE ME - ME R$2.036,96

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PTV43F61DSWNT
Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações decorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

11.705.168/0001-19 STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$2.134,78

Marca: PHILCO PTV43F61DSWNT
Fabricante: PHILCO PTV43F61DSWNT
Modelo: PHILCO PTV43F61DSWNT
Descrição: "TV 43' - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43' - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses "

Endereço:
,

24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME R$2.296,99

Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS
Modelo: 43PUG6
Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações decorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrorecanto@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES - ME R$2.297,00

Marca: PHILIPS 43PUG6102/78
Fabricante: PHILIPS 43PUG6102/78
Modelo: PHILIPS 43PUG6102/78
Descrição: Características do Produto: Tamanho da tela (polegadas): 43" Smart TV Tecnologia da Tela: LCD Resolução da Tela: 4K Tipo de Selo Inmetro: Proce l Classificação Energética: A Informações Adicionais: Aplicativos pré-instalados: Netflix, YouTube e muitos outros Processador: Quad Core Sleep Timer EPG (Gui a Eletrônico de Programação) Produto ecológico(menor consumo de energia) Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio(estéreo): MTS Consu mo em modo espera(standby, máximo): < 0,5 w Potência de áudio(RMS): 10 w + 10 w Resolução(modo TV): 3840 x 2160 (UHD) Resolução(modo Monitor - má xima via VGA/RGB): 1920 x 1080 Frequência do painel: 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Brilho(cd/m2): 350 Parental Control (controle dos pais) HDMI: 4 USB: 1 entrada USB 2.0 LAN(para conexão de rede via cabo - Internet): 1 entrada USB 3.0 Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouv ido Dimensões e fixação: dimensões VESA 200 x 200 mm Dimensões: Dimensões sem base(LxAxP): 96,82 x 56,24 x 7,68 cm Embalagem(LxPXA): 10,60 x 66,0 x 15,0 cm Peso: Peso líquido: 8,9 Kg Peso Bruto com embalagem: 11,37 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

16.778.654/0001-80 REI TECH - EIRELI - EPP R$2.499,65

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE50U7970S
Descrição: Televisor 43", Smart TV, LED, 4K, Widescreen, Ultra HD(Resolução: 3840 X 2160), Conversor digital integrado(DTV), Wi-fi integrado, Voltagem Bivolt (110 / 220), Entradas RF, Vídeo Composto, Vídeo Componente, HDMI, USB, LAN (para conexão de rede via cabo - Internet)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q SCL/NORTE QUADRA 207 BLOCO B LOJAS 12, S/N	(61) 3226-0361

05.700.510/0001-95 ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA R$2.500,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: 43NU7100 UHD 4K Smart
Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses

Endereço:
,

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$2.899,00

Marca: samsung
Fabricante: samsung
Modelo: 43mu6100
Descrição: Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações decorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI R$2.906,61

Marca: AOC LE43U7970
Fabricante: AOC LE43U7970
Modelo: AOC LE43U7970
Descrição: TV 43' - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43' - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemento: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses

Endereço:
,

01.254.424/0001-45 ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - ME R$3.013,33

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: 43NU7100
Descrição: TV 43' - Smart TV Android; - Cor: Preto; - Tela: LED; - Polegadas: 43'; - Resolução: Ultra HD 4k; - Entrada USB; - Entrada HDMI; - Wifi integrado; Complemento:; - Controle remoto; - Cabo de alimentação AC; - Manual do usuário; - Termo de garantia; - Parafusos da base; - Base; Garantia: 12 meses

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 915
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QE 40 CONJUNTO I, S/N	Sérgio	(61) 3381-1488	itacarimbos@terra.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$3.650,00

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: P6US
Descrição: TV 50" - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 50" - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Compleme nto: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME R$4.000,00

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: philco
Descrição: TV 43' - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43' - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Compleme nto: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses

Endereço:	Telefone:	Email:
AV ESTADOS UNIDOS, 82	(71) 03313-2966	AMPLALUZCONT@GMAIL.COM

27.339.371/0001-59 PABLO BERNADO DE SOUSA 01160942145 R$100.000,00

Marca: dvs
Fabricante: dvs
Modelo: dvs
Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemen to: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações d ecorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DAS MAES, S/N	(62) 03271-8494	METTADISTRIBUIDORA1@HOMAIL.COM

31.296.199/0001-70 WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187 R$100.000,00

Marca: dvs
Fabricante: dvs
Modelo: dvs
Descrição: TV 43 - Smart TV Android - Cor: Preto - Tela: LED - Polegadas: 43 - Resolução: Ultra HD 4k - Entrada USB - Entrada HDMI - Wifi integrado Complemen to: - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual do usuário - Termo de garantia - Parafusos da base - Base Garantia: 12 meses. Conforme informações d ecorrentes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 416
Rubrica

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$1.735,63**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
2ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Mobiliário em geral..

Descrição: **TELEVISOR** - Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43'; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imagem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim; Tamanho da tela 43'; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

CatMat: **29718** - TELEVISOR , TELEVISOR / TELEVISAO / TV NOME

Data: 04/12/2018 10:05
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:492018 / UASG:160203
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/12/2018 15:31
Homologação: 13/12/2018 16:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.489.248/0001-87 * VENCEDOR *	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME	**R$1.735,63**

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE43S5970S
Descrição: Televisor 43" Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor – Preto; - Tamanho da Tela: 43"; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Pot ência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PALM, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo "A"; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Im agem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP S im; Tamanho da tela 43"; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo compone nte, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Endereço:
,

27.975.551/0001-27	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP	R$1.735,64

Marca: AOC
Fabricante: Envision
Modelo: LE43S5970S
Descrição: Características Tipo de painel LED Tamanho da tela 43" Resolução (modo TV) 1920x1080 (FHD) Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital Integr ado (DTV) Sim Contraste (Dinâmico) 200.000:1 Brilho 300 cd/m2 Tempo de resposta 7 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim P arental Control (controle dos pais) Sim Smart TV Sim TV Conectada (Internet) - acesso Wi-Fi ou cabo (LAN) Sim Netflix/YouTube Sim PVR (Personal Video Recor der) - grava programação da TV digital aberta via HD externo Sim Sleep Timer Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) Sim Produt o ecológico (menor consumo de energia) Sim Conexões Vídeo Composto 1 Vídeo Componente 1 HDMI 3 USB 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet) 1 Saída de áudio/vídeo 1 Saída de áudio/fone de ouvido 1 Dimensões e Fixação Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) 200 x 200 mm Peso líquido 8,4 Kg Peso Bruto com embalagem 11,4 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 968,2 x 615,26 x 193,5 mm mm Dimensões s/ base (L x A x P) 968,2 x 573,2 x 76,8 mm mm Embalagem (L x A x P) 1070 x 680 x 140 mm NCM 8528.72.00 Controle Remoto Sim Produto Sistema de cores PAL-M/NTSC/P AL-N Consumo (máximo) 80W Consumo em modo espera (standby, máximo) 1W Potência de áudio (RMS) 8 W x 2 Marca: AOC Fabricante: Envision Modelo: L E43S5970S Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) mese s.

Endereço:
,

16.778.654/0001-80	REI TECH - EIRELI - EPP	R$1.735,76

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE43S5970S
Descrição: Televisor 43", Smart TV, LED, Widescreen, Full HD(Resolução: 1920 X 1080), Conversor digital integrado(DTV), Wi-fi integrado, Voltagem Bivolt (110 / 220), Entradas RF, Vídeo Composto, Vídeo Componente, HDMI, USB, LAN (para conexão de rede via cabo - Internet)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q SCL/NORTE QUADRA 207 BLOCO B LOJAS 12, S/N	(61) 3226-0361

05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$1.735,78

Marca: Aoc
Fabricante: Aoc
Modelo: LE43S5970S
Descrição: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 4" Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43"; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potênci a de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) m m 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Image m - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim; Tamanho da tela 43"; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Endereço:
,

08.050.832/0001-24	BR INFORMATICA	R$1.776,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PTV43E605N
Descrição: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43"; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potên cia de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imag em - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim ; Tamanho da tela 43"; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R AREOLINO DE ABREU, 2162	(86) 3303-0253	compras.brinformatica@gmail.com

31.296.199/0001-70	WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187	R$1.866,99

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 1417
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC
Descrição: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43'; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imagem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim ; Tamanho da tela 43'; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Endereço:
,

26.962.292/0001-37 MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI R$2.165,00

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor
Descrição: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43'; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imagem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim ; Tamanho da tela 43'; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Endereço:
,

31.460.781/0001-20 SDR COMERCIO E TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI R$2.300,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE43S5970
Descrição: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43'; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imagem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim ; Tamanho da tela 43'; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 418
Rubrica

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$3.000,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE435970S
Descrição: Televisor 43 Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor Preto; - Tamanho da Tela: 43'; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo A ; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imagem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim ; Tamanho da tela 43'; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME R$13.189,48

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: L43S4900
Descrição: Televisor 43" Tipo - Smart TV LED 43' Full HD; Cor - Preto; - Tamanho da Tela: 43"; Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Potência de áudio total (RMS) 10 W; - Entrada áudio e vídeo; - Consumo de energia 60 W; - Sistema de TV, NTSC, PAL- M, PAL-N, ISDB-TB; - Dimensões s/ base (LxAxP) mm 976 x 583 x 81,5; - Classificação de consumo "A"; - Formato da Tela Plana; - Dimensões c/ base (LxAxP) mm 976 x 633 x 218; Tensão/Voltagem bivolt; Imagem - Triple XD Engine, - Formato de telas: 16:9; Áudio - Sistema de som: 2.0 Ch , Virtual Surround Plus - Wi-Fi integrado; Timer Off Sim; Estéreo; Função SAP Sim; Tamanho da tela 43"; Conexões: - 2 Entradas HDMI , 1 Entrada USB, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada RF para TV a Cabo, 1 Entrada AV/Vídeo componente, 1 Saída digital óptica, 1 Entrada LAN RJ45. - Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

Item 129: CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO R$1.001,50

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.038,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Tribunal de Justiça

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de som, cabos, driver e ferragens diversas para áudio e vídeo para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: **CAIXA SOM** - Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10'; 1x Driver de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bluetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses.

CatMat: **150225** - CAIXA SOM , CAIXA SOM NOME

Data: 01/08/2018 10:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:182018 / UASG:925480
Lote/Item: 2/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/08/2018 11:42
Homologação: 28/08/2018 16:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.360.435/0001-66	GERALDO CARDOSO GUITTI-ME	**R$1.038,00**

Marca: AMVOX
Fabricante: AMVOX
Modelo: ACA 292
Descrição: Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10'; 1x Drive r de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bl uetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Cana... Fls 419 Rubrica Cargos

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.162.481/0001-92 * VENCEDOR *	ANDRE VIEIRA SILVA - EPP	R$1.040,00

Marca: STANER
Fabricante: STANER
Modelo: SR110A
Descrição: Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10'; 1x Drive r de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bl uetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV VILLE ROY, 5433	Andre Vieira Silva	(95) 3224-3692	financeiro@shopsomrr.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$1.054,65

Marca: CSR
Fabricante: CSR
Modelo: 25000A USB/SD
Descrição: Caixa acústica bi amplificada com 2 vias,com controle remoto.Validade da proposta 60 dias,prazo de entrega 60 dias pós recebimento do empenh o,marca:CSR,modelo:25000A USB/SD,garantia:12 meses. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, traba lhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	AV VICTOR BARRETO, 696	(69) 9981-9127	vanderlei.kuipers@ifro.edu.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.338.868/0001-50	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$1.280,00

Marca: LEACS
Fabricante: LEACS
Modelo: FIT320
Descrição: Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10'; 1x Drive r de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bl uetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	AV JOSE BONIFACIO, 245	Cesar Augusto Grosman	(19) 3512-8481	cesar@philharmonie.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R$1.350,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: STANER
Fabricante: STANER
Modelo: SR-212A
Descrição: Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10'; 1x Drive r de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comunicação Bl uetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses. Caixa bi amplificada STANER SR-212A; Com validade da propost a, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOS TOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereço:
,

03.896.193/0001-07 RSS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTA R$1.500,00

Marca: STANER
Fabricante: STANER
Modelo: SR110A
Descrição: "Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto, com as seguintes características: Potência: 110 Watts; 1x Woofer de 10""; 1x Driv er de Titânio; 2 canais de entrada; canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS 1⁄4"); leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3; comu nicação Bluetooth; cor preta, branca ou cinza, bivolt (100~240Vac); garantia mínima de 12 (doze) meses."

Endereço:
R BERNARDO GUIMARAES, 646

24.466.148/0001-84 VNET COMERCIAL E REPRESENTACAO DE MATERIAIS LTDA - ME R$1.600,00

Marca: LEXSEN
Fabricante: LEXSEN
Modelo: LX12 MP3
Descrição: Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOS FRANCESES, 36	(98) 08739-0148	ANDREVERAS.SLZ@HOTMAIL.COM

02.579.307/0001-14 MIDICOM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI R$1.602,00

Marca: ONEAL
Fabricante: ONEAL
Modelo: OMF45
Descrição: Caixa acústica bi-amplificada (ativa) com 2 vias, controle remoto.

Endereço:
,

29.284.782/0001-10 TC COMERCIO EIRELI R$1.720,00

Marca: CSR
Fabricante: CSR
Modelo: 5510A
Descrição: abricante: CSR Modelo: CSR5510A USB Referência: 5510 A USB Caixa Ativa 10" Bi-Amplificada Com Bluetooth e USB CSR 5510-A USB - CSR Códig o: 019506 CSRC 5510A USB Caixa Ativa 10" Bi-Amplificada Com Bluetooth e USB CSR-5510A-USB - CSR Marca: CSR Modelo CSR 5510A USB A caixa ativa CSR CSR5510A USB Bi-Amplificada Com 100W RMS, Bluetooth, Entrada para USB/SD card (Grava Direto no Cartão SD e/ou USB), Rádio FM, Controle Remoto e Saída Para 3 aixas passivas de 8 Ohms. Saída para 3 caixas passivas de 8 ohms; Player de USB/SD/Bluetooth; Gravação direta no dispositivo USB/SD; Sistema Bass-R eflex de 2 vias; Woofer de 10"; Corneta com drive de titânio de 1"; Potência: 100W RMS; Resposta de frequência: 60Hz - 20kHz (±3dB); Sensibilidade: 95dB; 1x e ntrada de linha (XLR ou 2x RCA) com controle de volume; 1x entrada para microfone (XLR ou P10) com controle de volume; 1x saída de linha (XLR ou P10); 1x saída de 8 Ohms para 1 caixa passiva de 8 ohms speakon 4 vias (Sistema +1 e -1); 1x saída de 4 Ohms para 2 caixas passivas de 8 ohms speakon 4 vias (Siste ma +1 e -1); Equalização: Grave (±12dB) e Agudo (±12dB); Alimentação (Chave seletora): 127V (60Hz) ou 240V (50Hz); Alças laterais e superior e rodízio para fac ilitar no transporte.

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$965,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Objeto: Aquisição de Materiais para Áudio/Vídeo e Produção de Tecnologia Assistiva e para EAD.

Descrição: **CAIXA SOM** - ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP CAIXA DE SOM - Par de caixas de som tipo monitor de referência ativo 2.0 com 2 vias cada caixa; Sistema de auto-falante estante ativo; Capacidade de emparelhamento via bluetooth para reprodução de áudio; Duas entradas RCA para conectividade de fontes de áudio; Sistema de classe D amplificada com DSP (Digital Signal Processing); Dynamic range control (DRC); Painel de controle de graves (Bass), agudos (Treble), volume e mestre; Controle remoto sem fio com seleção de fonte de áudio, ajuste, mute e volume; Material 100% MDF, ou material de melhor qualidade. Alimentação bivolt; Sistema de som 2.0; Potência de 66w RMS ou superior. Deve acompanhar cabo de ligação das caixas, cabo de áudio P2 3,5mm para RCA duplo e cabo de áudio RCA - RCA estéreo. Garantia mínima de 12 meses. Tecnicamente equivalente ou superior ao modelo de referência: Edifier R1700BT - https://goo.gl/wLLRHd

CatMat: **150225** - CAIXA SOM , CAIXA SOM NOME

Data: 17/10/2018 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:592018 / UASG:158141
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/10/2018 12:29
Homologação: 26/10/2018 14:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.502.318/0001-97 * VENCEDOR *	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	**R$965,00**

Marca: EDIFIER
Fabricante: EDIFIER
Modelo: R1700BT
Descrição: CAIXA DE SOM - Par de caixas de som tipo monitor de referência ativo 2.0 com 2 vias cada caixa; Sistema de auto-falante estante ativo; Capacidade de emparelhamento via bluetooth para reprodução de áudio; Duas entradas RCA para conectividade de fontes de áudio; Sistema de classe D amplificada com DSP (Digital Signal Processing); Dynamic range control (DRC); Painel de controle de graves (Bass), agudos (Treble), volume e mestre; Controle remoto sem fio com seleção de fonte de áudio, ajuste, mute e volume; Material 100% MDF, ou material de melhor qualidade. Alimentação bivolt; Sistema de som 2.0; Potência de 66w RMS ou superior. Deve acompanhar cabo de ligação das caixas, cabo de áudio P2 3,5mm para RCA duplo e cabo de áudio RCA - RCA estéreo. Garantia mínima de 12 meses. Tecnicamente equivalente ou superior ao modelo de referência: Edifier R1700BT -

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 471
Rubrica

05.379.350/0001-24	MAX EQUIPADORA LTDA - ME	R$966,93

Marca: EDIFIER
Fabricante: EDIFIER
Modelo: R1700BT
Descrição: Par de caixas de som tipo monitor de referência ativo 2.0 com 2 vias cada caixa; Sistema de auto-falante estante ativo; Capacidade de emparelhamento via bluetooth para reprodução de áudio; Duas entradas RCA para conectividade de fontes de áudio; Sistema de classe D amplificada com DSP (Digital Signal Processing); Dynamic range control (DRC); Painel de controle de graves (Bass), agudos (Treble), volume e mestre; Controle remoto sem fio com seleção de fonte de áudio, ajuste, mute e volume; Material 100% MDF, ou material de melhor qualidade. Alimentação bivolt; Sistema de som 2.0; Potência de 66w RMS ou superior. Deve acompanhar cabo de ligação das caixas, cabo de áudio P2 3,5mm para RCA duplo e cabo de áudio RCA - RCA estéreo. Garantia mínima de 12 meses. Tecnicamente equivalente ou superior ao modelo de referência: Edifier R1700BT

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BERNARDO VIEIRA, 4024	(84) 03271-1044	RIBEIRO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R$1.999,95

Marca: EDIFIER
Fabricante: EDIFIER
Modelo: R1700BT
Descrição: Monitor de Áudio Bluetooth R1700BT Preta EDIFIER 2.0 - 66W RMS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R$5.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EDIFIER
Fabricante: EDIFIER
Modelo: R1700BT
Descrição: CAIXA DE SOM - Par de caixas de som tipo monitor de referência ativo 2.0 com 2 vias cada caixa; Sistema de auto-falante estante ativo; Capacidade de emparelhamento via bluetooth para reprodução de áudio; Duas entradas RCA para conectividade de fontes de áudio; Sistema de classe D amplificada com D SP (Digital Signal Processing); Dynamic range control (DRC); Painel de controle de graves (Bass), agudos (Treble), volume e mestre; Controle remoto sem fio co m seleção de fonte de áudio, ajuste, mute e volume; Material 100% MDF, ou material de melhor qualidade. Alimentação bivolt; Sistema de som 2.0; Potência de 66w RMS ou superior. Deve acompanhar cabo de ligação das caixas, cabo de áudio P2 3,5mm para RCA duplo e cabo de áudio RCA - RCA estéreo. Garantia míni ma de 12 meses. Monitor de estudio EDIFIER R1700BT; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preç os cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereço:
,

Item 130: APARELHO DE VIDEO KARAOKÊ USB — R$177,36

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	APARELHO DE VIDEO KARAOKÊ USB	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$198,44**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendencia da Marinha em Ladario

Objeto: Registro de preços para a aquisição de mobiliário em geral, aparelhos domésticos e de escritório..

Descrição: **APARELHO DVD** - APARELHO DVD, GAME, KARAOKÊ, MP3, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MICROFONE, 2 JOYSTICKS, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, MANUAL DO USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA.

CatMat: **150107** - APARELHO DVD , APARELHO DVD NOME

Data: 16/05/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:786810
Lote/Item: /99
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2018 14:16
Homologação: 18/06/2018 11:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.267.032/0001-04 * VENCEDOR *	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	**R$198,44**

Marca: LENOXX DV445
Fabricante: LENOXX DV445
Modelo: LENOXX DV445
Descrição: APARELHO DVD, GAME, KARAOKÊ, MP3, BIVOLT, COM CONTROLE REMOTO, MICROFONE, 2 JOYSTICKS, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, MANUAL DO USU ÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA.

Endereço:
,

24.226.538/0001-87	MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME	R$199,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PH150
Descrição: DVD Player Philco Game USB Com 2 Joysticks PH150 ntrada USB 2.0 : Permite visualizar fotos e escutar músicas de MP3 player, pendrive e MP4. R eprodutor de mídias: Reproduz as mídias: CD / CDR/RW / VCD / SVCD / JPEG / WMA / MP3 MP3: Reproduz música no formato MP3 e fotos Características: Re produz mídias CD / CD-R/RW / MP3 / WMA / CD-DA Saída de áudio digital COAXIAL Saída de áudio e vídeo composto Função GAME com dois Joysticks Funçõ es ZOOM / CENSURA / PROTEÇÃO DE TELA Entrada USB 2.0, reproduz formatos WMA / MP3 / JPEG / MPEG Idioma do menu em 3 idiomas INGLÊS / PORTUG UÊS Controle remoto Modo Standby Dimensões aproximadas do aparelho: Altura: 3,3cm Largura: 22,5cm Profundidade: 22,5cm Peso: 0,85Kg

Endereço:	Telefone:	Email:
R YOSHINA KONDO, 56	(43) 09105-3297	OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$156,27**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Eletrodomésticos, para suprir a demanda das Unidades de Saúde e demais secretarias da Prefeitura Municipal do Natal, conforme especificações e quantitativos constante do Termo de Referência (anexo I) parte integrante deste edital..

Descrição: **APARELHO DVD** - Aparelho de DVD com Karaokê (DVD) Descrição: · DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW DVD R/ -RW · Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan · Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. · Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial. · Função Karaokê: com pontuação. · Cor: preto · Voltagem: Bivolt automático ou apenas 220V. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

CatMat: **150107** - APARELHO DVD , APARELHO DVD NOME

Data: 29/05/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:240362018 / UASG:925162
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/08/2018 13:19
Homologação: 12/09/2018 15:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: UNIDADE
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.273.760/0001-78 * VENCEDOR *	COMERCIAL ELIANE EIRELI - ME	R$156,27

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 423
Rubrica

Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo: D-15
Descrição: Aparelho de DVD com Karaokê (DVD) Descrição: · DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW DVD R/ -RW · Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan · Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava par a crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. · Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial. · Função Karaokê: com pontuação. · Cor: preto · Voltagem: Bivolt automático ou apenas 220V. CONF ORME ESPECIFICAÇÕES

Endereço:	Telefone:	Email:
R MARECHAL CASTELO BRANCO, 520	(44) 03043-3005	COMERCIAL.ELIANE2015@GMAIL.COM

27.267.032/0001-04 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME R$156,28

Marca: LENOXX DV445
Fabricante: LENOXX DV445
Modelo: LENOXX DV445
Descrição: Aparelho de DVD com Karaokê (DVD) Descrição: DVDs compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; C D RW; SVCD; DVDR/+RW DVD R/ -RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para cria nças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo comp onente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: com pontuação. Cor: preto Voltagem: Bivolt automático ou apenas 220V. CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

Endereço:
,

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$297,00

Marca: Amvox
Fabricante: Amvox
Modelo: Amvox
Descrição: Aparelho de DVD com Karaokê (DVD) Descrição: DVDs compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; C D RW; SVCD; DVDR/+RW DVD R/ -RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para cria nças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo comp onente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: com pontuação. Cor: preto Voltagem: Bivolt automático ou apenas 220V. CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

Endereço:
,

Item 131: DATASHOW R$2.888,79

Quantidade	Descrição	Observação
35 Unidades	DATASHOW	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$3.797,37**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE

Objeto: Aquisição de materiais para os Hotéis de Trânsito, para Destacamentos subordinados e para o CINDACTA III, visando atender às necessidades do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e Destacamentos subordinados, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nos apêndices I e II deste instrumento.

Descrição: **GROSA - FERRAMENTA** - Datashow, Sistema de Projeção: 3 painéis de LCD, sistema de projeção com 1 lente, Painel: LCD TFT de 0,63 polegada com 1.440.000 (800 x 600 x 3) pixels, Lente de Projeção: Lente com zoom de aprox.1,2x (manual), f = 18.53 a 22.18 mm, F1.65 a 1.93, Lâmpada: 190 W, Cobertura da Tela: 40 a 300 polegadas (área visível medida diagonalmente), Saída de Luz: 2.000 lumens. Distância de Projeção: de 1,1 a 1,4 m (para 40 polegadas) e de 8,8 a 10,5 m (para 300 polegadas), Resolução: 500 linhas de TV (vídeo) 800 x 600 pixels (RGB), Sinais de Entrada Aceitáveis: fH 19 a 92 kHZ, fV 48 a 92 Hz Resolução máxima do sinal de entrada até SXGA (1400 x 1050, fV 60 Hz) para sinais de computador e Vídeo composto, SVídeo (YC), 15 kHz RGB 5060 Hz, Vídeo componente 5060 Hz, Vídeo componente progressivo 5060 Hz, DTV (48060i, 57550i, 48060p, 57550p, 72060p, 72050p, 108060i, 108050i), Outros Recursos: Desligamento rápido (Função OFF ON), Início rápido, Design exclusivo, Flexibilidade de entradas, tecnologia BrightEra(TM), Dimensões: 314 x 109 x 269 mm, excluindo as saliências. Peso: 2,9 Kg, aproximadamente, Acessórios Opcionais: lâmpada de projetor para substituição modelo LMPE190, Acessórios Fornecidos: Control

CatMat: **8133** - GROSA - FERRAMENTA , GROSA - FERRAMENTA NOME

Data: 25/10/2018 10:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:1022018 / UASG:120632
Lote/Item: /31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/11/2018 10:00
Homologação: 22/11/2018 14:17
Fonte: www.comprasggovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.466.699/0001-04 * VENCEDOR *	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA - ME	R$3.797,37

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: EPSON
Descrição: Datashow, Sistema de Projeção: 3 painéis de LCD, sistema de projeção com 1 lente, Painel: LCD TFT de 0,63 polegada com 1.440.000 (800 x 600 x 3) pixels, Lente de Projeção: Lente com zoom de aprox.1,2x (manual), f 18.53 a 22.18 mm, F1.65 a 1.93, Lâmpada: 190 W, Cobertura da Tela: 40 a 300 polegada s (área visível medida diagonalmente), Saída de Luz: 2.000 lumens. Distância de Projeção: de 1,1 a 1,4 m (para 40 polegadas) e de 8,8 a 10,5 m (para 300 polega das), Resolução: 500 linhas de TV (vídeo) 800 x 600 pixels (RGB), Sinais de Entrada Aceitáveis: fH 19 a 92 kHZ, fV 48 a 92 Hz Resolução máxima do sinal de entr ada até SXGA (1400 x 1050, fV 60 Hz) para sinais de computador e Vídeo composto, SVídeo (YC), 15 kHz RGB 5060 Hz, Vídeo componente 5060 Hz, Vídeo com ponente progressivo 5060 Hz, DTV (48060i, 57550i, 48060p, 57550p, 72060p, 72050p, 108060i, 108050i), Outros Recursos: Desligamento rápido (Função OFF ON), Início rápido, Design exclusivo, Flexibilidade de entradas, tecnologia BrightEra(TM), Dimensões: 314 x 109 x 269 mm, excluindo as saliências. Peso: 2,9 Kg, aproximadamente, Acessórios Opcionais: lâmpada de projetor para substituição modelo LMPE190, Acessórios Fornecidos: Control

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R JOAO TEIXEIRA, 441	(81) 3361-8825	davidson_3d@hotmail.com

15.138.918/0001-79	G. MENDES DE LIRA - ME	R$3.797,38

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: EPSON
Descrição: Datashow, Sistema de Projeção: 3 painéis de LCD, sistema de projeção com 1 lente, Painel: LCD TFT de 0,63 polegada com 1.440.000 (800 x 600 x 3) pixels, Lente de Projeção: Lente com zoom de aprox.1,2x (manual), f 18.53 a 22.18 mm, F1.65 a 1.93, Lâmpada: 190 W, Cobertura da Tela: 40 a 300 polegada s (área visível medida diagonalmente), Saída de Luz: 2.000 lumens. Distância de Projeção: de 1,1 a 1,4 m (para 40 polegadas) e de 8,8 a 10,5 m (para 300 polega das), Resolução: 500 linhas de TV (vídeo) 800 x 600 pixels (RGB), Sinais de Entrada Aceitáveis: fH 19 a 92 kHZ, fV 48 a 92 Hz Resolução máxima do sinal de entr ada até SXGA (1400 x 1050, fV 60 Hz) para sinais de computador e Vídeo composto, SVídeo (YC), 15 kHz RGB 5060 Hz, Vídeo componente 5060 Hz, Vídeo com ponente progressivo 5060 Hz, DTV (48060i, 57550i, 48060p, 57550p, 72060p, 72050p, 108060i, 108050i), Outros Recursos: Desligamento rápido (Função OFF ON), Início rápido, Design exclusivo, Flexibilidade de entradas, tecnologia BrightEra(TM), Dimensões: 314 x 109 x 269 mm, excluindo as saliências. Peso: 2,9 Kg, aproximadamente, Acessórios Opcionais: lâmpada de projetor para substituição modelo LMPE190, Acessórios Fornecidos: Control

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Jaboatão dos Guararapes	R ERNESTO DE SOUZA LEAO, 85	GLEIDSON MENDES DE LIRA	(81) 8863-5201	g.mendesdelira@gmaill.com

20.413.494/0001-43	OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME	R$3.797,40

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ACER
Fabricante: ACER
Modelo: ACER
Descrição: Acer X1223H PN: MR.JPR11.001 3,600 lumens de brilho Tecnologia Acer Bluelight e LumiSense Contrast de 20,000:1 Dynamic Black Resolução X GA (1,024 x 768) Sistema de Projeção: DLPTM Resolução: SVGA (800 x 600) Maxima WUXGA (1,920 x 1,200) Brilho: 3,600 ANSI Lumens (Padrão), 2,880ANSI Lu mens (ECO) (Conformidade com ISO 21118) Formato: 4:3 (Native), 16:9 (Supported) Taxa de contraste: Dynamic Black 20,000:1 Throw ratio: 1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m) Lente: F = 2.56 ~ 2.68, f = 22.0 mm ~ 24.1 mm Zoom Manual e Foco Manual Correção de Trapezio: +/-40° (Vertical, Manual) Tempo de Vida da Lâmpad a: 5,000 Horas (Padrão), 10,000 Horas (ECO), 15,000 Horas (ExtremeEco) Nível de Ruído: 30 dBA (Padrão), 26 dBA (ECO) Conexões: Analog RGB/Component Vid eo (D-sub) x 1 Composite Video (RCA) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Conexões de Saída: Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Controles: USB Ctrl (Mini-B) x 1 RS232 (D-sub) x 1 Dimensões: 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8" x 8.7"x 4.1", with feet) Peso: 2.4 Kg (5.29 lbs) EAN: 4713883301336

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 113-A, 53	(62) 3088-4025	otmiza.comercial@gmail.com

24.963.230/0001-14	AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R$3.800,00

Marca: Tomate
Fabricante: Tomate
Modelo: 3 Paineis
Descrição: Datashow, Sistema de Projeção: 3 painéis de LCD, sistema de projeção com 1 lente, Painel: LCD TFT de 0,63 polegada UND 5 15 15 com 1.440.000 (800 x 600 x 3) pixels, Lente de Projeção: Lente com zoom de aprox.1,2x (manual), f = 18.53 a 22.18 mm, F1.65 a 1.93, Lâmpada: 190 W, Cobertura da Tela: 40 a 300 polegadas (área visível medida diagonalmente), Saída de Luz: 2.000 lumens. Distância de Projeção: de 1,1 a 1,4 m (para 40 polegadas) e de 8,8 a 10,5 m (para 300 polegadas), Resolução: 500 linhas de TV (vídeo) 800 x 600 pixels (RGB), Sinais de Entrada Aceitáveis: fH 19 a 92 kHZ, fV 48 a 92 Hz / Resolução máxi ma do sinal de entrada até SXGA+ (1400 x 1050, fV 60 Hz) para sinais de computador e Vídeo composto, S-Vídeo (Y/C), 15 kHz RGB 50/60 Hz, Vídeo component e 50/60 Hz, Vídeo componente progressivo 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), Outros Recursos: De sligamento rápido (Função OFF & ON), Início rápido, Design exclusivo, Flexibilidade de entradas, tecnologia BrightEra(TM), Dimensões: 314 x 109 x 269 mm, exc luindo as saliências. Peso: 2,9 Kg, aproximadamente, Acessórios Opcionais: lâmpada de projetor para substituição modelo LMP-E190, Acessórios Fornecidos: C ontrole Remoto (1), Bateria de lítio CR2025 (1), Cabo HD D-sub de 15 pinos (1,8 m) (1), Etiqueta de segurança (1) , CD-ROM (Instruções de operação) (1), Manua de referência rápida (1), Regulamentos de segurança (1), Bolsa de transporte (1), Tampa da lente (1), Cabo de alimentação AC (1), Certificado de garantia (1), m. delo VPL-ES5.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ITAITUBA, 450	(81) 3039-8890	avantti16@gmail.com

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 425
Rubrica

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$2.363,99**

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA/CPAF-AMAPÁ

Objeto: Eventual Aquisição de Equipamentos de Informática, Áudio e Vídeo para a Embrapa Amapá..

Descrição: **PROJETOR MULTIMÍDIA** - Projetor Multimídia: Datashow LCD portátil, resolução 1400 x 1050, mínimo de 3.200 ANSI lumens, Foco manual e zoom digital, com conexões HDMI, VGA, USB tipo A x 1, USB tipo B x 1, audio RCA x 2, bivolt, controle remoto, cabos de alimentação, cabos VGA, USB e HDMI e bolsa de transporte Garantia: mínima de 1 ano

CatMat: **150675** - PROJETOR MULTIMÍDIA , PROJETOR MULTIMÍDIA NOME

Data: 29/11/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:82018 / UASG:135008
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2018 14:22
Homologação: 06/12/2018 14:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: unidade
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.055.987/0001-90 * VENCEDOR *	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	**R$2.363,99**

Marca: Projetor Epson Power
Fabricante: Projetor Epson Powerlite S39 3300 Lúmens
Modelo: Projetor Epson Powerlite S39 3300 Lúmens
Descrição: Projetor Epson Powerlite S39 3300 Lúmens

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ALCINO GUANABARA, 1570	(41) 3018-9563	financeiro01@inovamax.com.br

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES - ME	R$2.364,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: S41
Descrição: Projetor Epson 3300Lumens, SVGA, S41+ - V11H842024 Características: - Marca: Epson - Modelo: V11H842024 Especificações: - Dimensões:302 x 82 x 237 mm - Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança - Temperatura de uso: 5°C a 35°C - Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto - LCD Screen: 0,55 polegadas (D7) - Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício - Número de pixel: 480.000 p ixels (800 x 600) x 3 - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens - Razão de aspecto: 4:3 - Resol ução nativa: SVGA - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal) - Correção de Keystone: Horizontal: -30° +3 0° / Vertical: -30° +30 - Razão de contraste: Até 15,000:1 - Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores - Alto-falante: 2 W Mono - Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Br ilho), 28 dB (Baixo Brilho) Conectividade padrão: - Entrada de computador: x 1 D-sub15 - HDMI: x 1 - Vídeo RCA: x 1 - USB tipo A: x 1 (Memória USB imagens / m ódulo wireless, atualização de Firmware) - USB tipo B: x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware) - Entrada de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1) Energia: - Voltagem do suprimento de energia: 100 - 240 V AC +/- 10% - Frequência nominal: 50/60 Hz - Consumo de energia: Normal: 296W, Eco: 211W, St and-by: 2W, Energy Saving: 0.2W Conteúdo da embalagem: - Projetor - Cabo de Alimentação - Cabo VGA - Bolsa de Transporte - Controle remoto com baterias - Manual - Guia Rápido - Garantia Garantia 12 meses de garantia Peso 3651 gramas (bruto com embalagem)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNOLOGIA LTDA R$2.414,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: POWERLITE S41+
Descrição: "Projetor Multimídia: Datashow LCD portátil, resolução 1400 x 1050, mínimo de 3.200 ANSI lumens, Foco manual e zoom digital, com conexões H DMI, VGA, USB tipo A x 1, USB tipo B x 1, audio RCA x 2, bivolt, controle remoto, cabos de alimentação, cabos VGA, USB e HDMI e bolsa de transporte"

Endereço:
,

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$3.250,00

Marca: Epson
Fabricante: Epson
Modelo: projetor
Descrição: Projetor Multimídia: Datashow LCD portátil, resolução 1400 x 1050, mínimo de 3.200 ANSI lumens, Foco manual e zoom digital, com conexões HD MI, VGA, USB tipo A x 1, USB tipo B x 1, audio RCA x 2, bivolt, controle remoto, cabos de alimentação, cabos VGA, USB e HDMI e bolsa de transporte Garantia: míni ma de 1 ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QC 06 CONJUNTO, 19	(61) 3434-4533	eliabio@sanet.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Menor Preço **R$2.505,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
10ªBrigada de Infantaria Motorizada
1ªCompanhia de Infantaria

Objeto: Eventual aquisição de diversos materiais permanentes.

Descrição: **PROJETOR MULTIMÍDIA** - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA USO EM APRESENTAÇÕES PROFISSIONAIS, REUNIÕES. TIPO DE PROJEÇÃO: MULTIMÍDIA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 800 WXGA. CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1. LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.000 ANSI LUMENS. SISTEMA DE CORES COMPATÍVEIS: NTSC, PAL-M, SECAM OU RGB. INTERFACES: RGB VGA (COMPUTADOR), HDMI E VÍDEO COMPOSTO. CONTER AS FUNÇÕES ZOOM E AJUSTE DE FOCO. VOLTAGEM: BIVOLT. DEVE CONTER JUNTO AO PROJETOR: CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM PILHAS, MANUAL DE INSTALAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, CABO VGA, MALETA E/OU BOLSA DE TRANSPORTE. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E/OU MAIS RECENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

CatMat: **150675** - PROJETOR MULTIMÍDIA , PROJETOR MULTIMÍDIA NOME

Data: 21/11/2018 10:35
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160030
Lote/Item: /119
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/12/2018 13:05
Homologação: 28/12/2018 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.168.952/0001-02 * VENCEDOR *	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI - ME	**R$2.505,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RICOH
Fabricante: RICOH
Modelo: WX2240
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA USO EM APRESENTAÇÕES PROFISSIONAIS, REUNIÕES. TIPO DE PROJEÇÃO: MULTIMÍDIA. RESOLUÇÃ O MÍNIMA: 1280 X 800 WXGA. CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1. LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.000 ANSI LUMENS. SISTEMA DE CORES COMPATÍVEIS: NTSC, PAL -M, SECAM OU RGB. INTERFACES: RGB VGA (COMPUTADOR), HDMI E VÍDEO COMPOSTO. CONTER AS FUNÇÕES ZOOM E AJUSTE DE FOCO. VOLTAGEM: BIVOLT . DEVE CONTER JUNTO AO PROJETOR: CABO DE ALIMENTAÇÃO; CONTROLE REMOTO COM PILHAS, MANUAL DE INSTALAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO RÁ PIDA, CABO VGA, MALETA E/OU BOLSA DE TRANSPORTE. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E/OU MAIS RECENTES. GARANTIA MÍNIMA D E 1 ANO.

Endereço: R TEREZINHA LOPES DE AZEVEDO, 25
Telefone: (31) 07345-7086

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA - ME R$3.490,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: W39
Descrição: Projetor Epson Powerlite W39 Características Gerais: Luminosidade: 3.500 Lumens Informações Adicionais: Tecnologia: 3 LCD Método de projeção : frontal / traseira / montada no teto Resolução Nativa: 1280 x 800 (WXGA) Contraste: 15000:1 Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores Luminosi dade / Brilho: 3.500 ANSI Lúmens em branco e 3.500 ANSI Lúmens em cores Aspecto / Formato de Exibição / Formato de tela: 16:10 (nativo) Tipo: Zoom Óptic o (Manual) / Foco (Manual) índice de Projeção / Throw Ratio: 1,49 - 1,72 Distância Focal: 16,9 mm - 20,28 mm Distância de Projeção: 0,91m até 10,89 m Taman ho da Imagem: 33" a 320" (polegadas) Zoom: 1 - 1.2 x (óptico) Tipo: 210 W UHE Vida útil: 6.000 Horas (Normal), 12.000 Horas (Eco) Saída: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini Conexão Wireless: Sim (Opcional) Sistema de Som embutidos/ Alto Falante 5 W (Mono) Nível de Ruído: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilh o) Correção de Trapézio: "Vertical automático: -30 a +30 graus Horizontal manual: -30 a +30 graus" Controle Remoto Voltagem: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 H z Consumo: Normal: 326W, Eco: 237W, Stand-by: 2.0W, Energy Saving: 0.2W Entradas: 2x HDMI 2x VGA (D-Sub 15 pin) 1x RCA (Vídeo amarelo) 2x RCA (Audio Branco e Amarelo) 2x Audio Stereo Mini 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Camêra, Download) 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Downloa d) 1x R232c 1x RJ45 Itens Inclusos: Projetor Cabo de Alimentação Cabo VGA Controle remoto com baterias Manual Guia Rápido Garantia Dimensões: Sem Em balagem(LxAxP): 30,2 x 9,2 x 24,9 cm Com Embalagem(LxAxP): 36,1 x 16,3 x 36,3 cm Peso: Sem Embalagem: 2,70 Kg Com Embalagem: 3,81 Kg Garantia: 1 An o (Projetor)/3 Meses(Lâmpada)(ofertada pelo fabricante) SAC - Fornecedor Epson 0800 880 0094

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV PARANA, 470	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME R$4.096,14

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: POWERLITE W39
Descrição: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA USO EM APRE SENTAÇÕES PROFISSIONAIS, REUNIÕES. TIPO DE PROJEÇÃO: MULTIMÍDIA. RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1280 X 800 WXGA. CONTRASTE MÍNIMO DE 10.000:1. LUMI NOSIDADE MÍNIMA: 3.000 ANSI LUMENS. SISTEMA DE CORES COMPATÍVEIS: NTSC, PAL-M, SECAM OU RGB. INTERFACES: RGB VGA (COMPUTADOR), HDMI E VÍ DEO COMPOSTO. CONTER AS FUNÇÕES ZOOM E AJUSTE DE FOCO. VOLTAGEM: BIVOLT. DEVE CONTER JUNTO AO PROJETOR: CABO DE ALIMENTAÇÃO; CON TROLE REMOTO COM PILHAS, MANUAL DE INSTALAÇÃO E/OU GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, CABO VGA, MALETA E/OU BOLSA DE TRANSPORTE. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E/OU MAIS RECENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

Item 132: MICROSISTEM R$382,0

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	MICROSISTEM	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$382,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 197
Rubrica

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Eletrodomésticos, para suprir a demanda das Unidades de Saúde e demais secretarias da Prefeitura Municipal do Natal, conforme especificações e quantitativos constante do Termo de Referência (anexo I) parte integrante deste edital..

Descrição: **APARELHO SOM** - Aparelho de Som Tipo Microsystem (MS) Descrição: · Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: · Entrada USB 1.0/2.0(full speed) · Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS · Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital · Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW · Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA. · Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto · Saída de áudio digital coaxial · Dolby digital(AC3) e DTS · Função program, repeat, play, go to, pause. · Saída para fones de ouvido · Potência mínima: 50W CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

CatMat: **119210** - APARELHO SOM , APARELHO SOM / COMPONENTE NOME

Data: 29/05/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:240362018 / UASG:925162
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/08/2018 13:19
Homologação: 12/09/2018 15:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: UNIDADE
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.031.958/0001-69 * VENCEDOR *	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP	**R$382,00**

Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo: Microsystem MS-09
Descrição: Aparelho de Som Tipo Microsystem (MS) Descrição: · Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Caracterí sticas: · Entrada USB 1.0/2.0(full speed) · Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS · Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital · Compatível com VCD, CD , CD-R, CD-RW · Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA. · Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto · Saída de áu dio digital coaxial · Dolby digital(AC3) e DTS · Função program, repeat, play, go to, pause. · Saída para fones de ouvido · Potência mínima: 50W CONFORME ESP ECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

Endereço:
,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 498
Rubrica

27.267.032/0001-04	BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	R$618,20

Marca: MONDIAL MS-09
Fabricante: MONDIAL MS-09
Modelo: MONDIAL MS-09
Descrição: Aparelho de Som Tipo Microsystem (MS) Descrição: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Caracterís ticas: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA. Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto Saída de áudio digit al coaxial Dolby digital(AC3) e DTS Função program, repeat, play, go to, pause. Saída para fones de ouvido Potência mínima: 50W CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

Endereço:
,

24.226.538/0001-87	MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME	R$619,00

Marca: Mondial Ms-03
Fabricante: Mondial Ms-03
Modelo: Mondial Ms-03
Descrição: Micro System Mondial Ms-03 C/ Dvd, Usb, Ripp-50w Rms-potente Mondial. Micro System Mondial MS-03 c/ DVD Player, Entrada USB e Ripping - 50 W RMS CD, DVD e MP3 no mesmo aparelho Tudo em Micro System da Mondial Reproduz DVD sim Características Gerais - Compatível com DVDs da região 4 - Display digital - Compatível com dispositivo MP3 versões 1.1 e 2.0 - O número total de arquivos e pastas gravados na mídia ou no dispositivo USB deve ser infe rior a 999 - O nome do arquivo (música, foto ou vídeo) será exibido com no máximo 10 caracteres - Função CD Ripping: permite extrair músicas de um CD de á udio comum (CD-DA) direto para um dispositivo USB compatível (MP3, MP4, Pen-drive), convertendo-as automaticamente no formato MP3 - Entrada auxiliar de áudio estéreo (P2) - Rádio: a antena AM (MW) e a antena de FM são direcionais - Aceita apenas dispositivos MSC (Mass Storage Class), ou seja, dispositivos de a rmazenamento de memória em massa do tipo Flash, como Pen-drive, MP3 players e outros, utilizados com a única finalidade de armazenar dados - Não suporta as unidades de armazenamento que usam discos rígidos, tais como iPods, HDD USB, etc - Os arquivos gravados na memória flash devem estar no formato FAT 16 ou FAT32 - Arquivos em NTFS e CMYK não são compatíveis - Sistema de cor: NTSC, PAL-M, PAL-N, AUTO - Formatos de tela: 16:9 e 4:3 - Opções disponíveis: P-SCAN, INTERLACE-YUV, S-VIDEO, TV-RGB - Opções disponíveis: Analógico, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM - Formatos de saída do som analógico: ES/DI (esquerdo ou direito), Stereo, 3D Surround - Permite configurar a saída de áudio baseado nos padrões Dolby Digital Capacidade - CDs 1 Entrada USB sim Copia do CD p/ MP3 player (ripping) sim Toca-fitas não Controle remoto sim Timer on não Sleep timer não Função Surround não Equalizador sim Sintonizador de rádio Digital Nú mero de caixas acústicas 2 Subwoofer não Função Karaokê não Tipo Micro System Especificações Técnicas Potência total RMS 50 W Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem - 1 Micro System - 1 Controle remoto - 1 Manual de Instruções Mídias compatíveis CD CD-R/RW DVD Dispositivos USB Formatos com patíveis MP3 Garantia 12 meses Conexão para fone de ouvido sim Outras conexões S-Vídeo e Saídas de Vídeo Componente e Vídeo Composto Consumo 0,05 W Cor Prata

Endereço:	Telefone:	Email:
R YOSHINA KONDO, 56	(43) 09105-3297	OHTAMED.HOSPITALAR@YAHOO.COM.BR

Item 133: MICROFONE SEM FIO — R$476,14

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	MICROFONE SEM FIO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$476,14**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército

Objeto: Aquisição equipamento de áudio, vídeo e foto.

Descrição: **MICROFONE** - MICROFONE, NOME MICROFONE

CatMat: **44032** - MICROFONE , MICROFONE NOME

Data: 20/12/2018 09:07
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532018 / UASG:160413
Lote/Item: /38
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/12/2018 15:49
Homologação: 28/12/2018 09:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 69
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINA
01.682.745/0001-40 * VENCEDOR *	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	**R$476,14**

Marca: LYCO
Fabricante: LYCO
Modelo: UH 02MM
Descrição: MICROFONE SEM FIO DUPLO: Microfone sem Fio Duplo de Mão UHF CARACTERÍSTICAS Sistema: ● 2 frequências UHF fixas; ● Diversity com 2 antenas booster de recepção; ● Baixo ruído de manuseio; ● Chassis de plástico; ● Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; ● THD: 0,1%; ● Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; ● Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; ● Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; ● Rejeição de imagem: 60dB típico; ● Rejeição a espúrios: >60dB típico; ● Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; ● Relação sinal/ruído: 98dB; ● Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico; ● Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); ● Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-02 ● Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; ● Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; ● Controle de volume: Ajusta o volume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; ● Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; ● Saída de áudio: Saídas independentes por canal XLR macho; ● Saída Mix P10: Saída mesclada dos 2 canais Jack ¼" (P10); ● Presilha para cabo de força: Prende o cabo de força ao receptor; ● Chave ON/OFF; ● Conector: XLR macho 3 pinos, ¼" (P10); ● Configuração de saída: Balanceada ativamente; ● Impedância de saída: 3,3kΩ; ● Proteção contra Phantom Power: Sim; ● Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; ● Fonte de alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; ● Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; ● Peso: 460grs. Níveis Máximos de Saída ● ¼": +5dBV; ● XLR: -10dBV. Níveis Nominais de Saída ● ¼": -8dBV; ● XLR: -30dBV. Pinagem dos Conectores ● ¼": Ponta: Sinal - Carcaça: Terra; ● XLR: 1: terra - 2: sinal (+) - 3: sinal (-). Transmissor de Mão HT-01 ● Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental; ● Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; ● Saída de RF: 50mW típico (FCC); ● Corrente Nominal: 60mA; ● Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; ● Dimensões (D x C): 51,00 x 236,00mm; ● Peso: 295grs.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE MASCARENHAS, 1531	Vladmir Rodrigues de Oliveira	(11) 03462-3960	isaltec@terra.com.br

10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$477,23

Marca: lyco
Fabricante: lyco
Modelo: uh02mm
Descrição: Microfone sem fio duplo, sistema sem fio UHF duplo, microfone de mão, faixa de freqüência: 480-600Mhz, faixa dinâmica: >90dB, distorção, harmônica total: <0,5%, resposta de freqüência: 40Hz-15kHz ±3dB, relação sinal/ruído: >80dB, rejeição de interferência : >80dB, potência do transmissor: 8.5mW, nível de saída de áudio: 0 / ±400mV, canal receptor: 2, fonte de alimentação: 12-18V DC 300mA, alimentação dos microfones com pilhas: 3V DC (2 x 1,5V AA), uso contínuo: 6 horas, alcance: 80m (em espaço aberto), base com alimentação bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R AUGUSTO CLEMENTINO, 789	(31) 3447-9833	licitacao@damasotecnologia.com

29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R$700,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 499
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SKP
Fabricante: SKP
Modelo: UHF-261
Descrição: Microfone sem fio duplo, sistema sem fio UHF duplo, microfone de mão, faixa de freqüência: 480-600Mhz, faixa dinâmica: >90dB, distorção, harmônica total: <0,5%, resposta de freqüência: 40Hz-15kHz ±3dB, relação sinal/ruído: >80dB, rejeição de interferência : >80dB, potência do transmissor: 8.5mW, nível de saída de áudio: 0 / ±400mV, canal receptor: 2, fonte de alimentação: 12-18V DC 300mA, alimentação dos microfones com pilhas: 3V DC (2 x 1,5V AA), uso contínuo: 6 horas, alcance: 80m (em espaço aberto), base com alimentação bivolt, Microfone sem fio duplo SKP UHF-261; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Endereço:
,

Item 134: PLAYGROUND — R$55.829,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	PLAYGROUND	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$41.988,00**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Objeto: Aquisição de 01 (um) parque infantil para o Conjunto Habitacional Cidade Norte I, e Conjunto Habitacional Cidade Norte II, Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV FAR.
Descrição: **PARQUE INFANTIL** - Parque infantil Colorido com colunas em alumínio 10x10cm em formato de L com os cantos ovalizados, espessura da coluna 1 (pol), e espessura de cada parede 3mm, pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo no mínimo: 05 - Torres de 1,00x1,00m 01 - Escorregador curvo 01 - Jogo da velha 01 - Tubo curvado em plástico 01 - Escada em aço tubular 01 - Conjunto 02 balanços 02 - Guarda corpo em plástico 01 - Passarela curvada 01 - Escada curvada com arco 01 - Tobogã em plástico 01 - Passarela reta 01 - Escorregador caracol 01 - Escorregador reto 01 - Tubo horizontal em plástico 01 - Rampa de cordas 01 - Cano escalada 01 - Escorregador reto duplo EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO Pintura dos componentes metálicos com tinta epóxi. Prazo de Garantia 12 meses. Playground entregue montado e instalado em local indicado - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

Data: 24/07/2018 14:22
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:1442018 / UASG:987565
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/07/2018 09:05
Homologação: 31/08/2018 13:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.066.360/0001-51 * VENCEDOR *	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	**R$41.988,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 430
Rubrica

Marca: krenke
Fabricante: Krenke
Modelo: KAL 500
Descrição: Parque infantil Colorido com colunas em alumínio 10x10cm em formato de "L" com os cantos ovalizados, espessura da coluna 1" (pol), e espessur a de cada parede 3mm, pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo no mínimo: 05 - Torres de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho d e madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, contendo 4 lados com 12 vincos cada lado de aproximadamente 5cm n a vertical para escoar a água da chuva. 01 - Escorregador curvo em fibra de vidro com seção de deslizamento com 3000mm X 490mm de largura 01 - Jogo da v elha, composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta 01 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medin do 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura 01 - Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de co mprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 01 - Conjunto 02 balanços com assent o em plástico rotomoldado, correntes de Elo Curto com 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6mm com parede de 2,00mm. 02 - Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. 01 - Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalh o em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 - Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galv anizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. 01 - Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. 01 - Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 - Escorregador caracol EM PLÁSTICO ROTOM OLDADO seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm. 01 - Escorregador ret o em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura. 01 - Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura 01 - Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de n ylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. 01 - Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 d egraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 01 - Escorregador reto duplo EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. - Pintura dos componentes metálicos com tinta epóxi. - Prazo de Garantia 12 (doze) meses. - Playground entregue montado e in stalado em local indicado.

Endereço:	Telefone:	Email:
R LUIZ HELLMANN, 96	(46) 03524-7704	CONTATO@BRINQBEL.COM.BR

08.973.569/0001-45 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME R$41.991,86

Marca: FLEX EQUIPMENT
Fabricante: FLEX EQUIPMENT
Modelo: PLAYGROUND
Descrição: MARCA / MODELO: FLEX EQUIPMENT / PLAYGROUND; Parque infantil Colorido com colunas em alumínio 10x10cm em formato de "L" com os can tos ovalizados, espessura da coluna 1" (pol), e espessura de cada parede 3mm, pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo no mínimo: 05 - Torres de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, contendo 4 lados com 12 vincos cada lado de aproximadamente 5cm na vertical para escoar a água da chuva. 01 - Escorregador curvo em fibra de vidro com seção de deslizame nto com 3000mm X 490mm de largura 01 - Jogo da velha, composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta 01 - T ubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura 01 - Escada em aço tubular retangular de 30 mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20m m de espessura. 01 - Conjunto 02 balanços com assento em plástico rotomoldado, correntes de Elo Curto com 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tu bular de diâmetro de 42,6mm com parede de 2,00mm. 02 - Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. 01 - Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de compri mento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 - Escada curvada com arco de 2560mm de comprim ento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. 01 - Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. 01 - Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barra s verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 - Escorregador caracol EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira de ita úba com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com pare de de 1,55mm e hastes de 12,7mm. 01 - Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura. 01 - Tubo hori zontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura 01 - Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. 01 - Cano escalada com estrutura de aço t ubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados 01 - Escorregador reto duplo E M PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. - Pintura dos componentes metálicos com tinta epóxi. - Prazo de Gara ntia 12 (doze) meses. - Playground entregue montado e instalado em local indicado. Prazo de validade da Proposta : 60 (sessenta) dias, contados da data estipu lada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º; Prazo de Garantia dos bens: 12 (doze) meses; Pra zo de Entrega: – Os equipamentos/materiais deverão ser entregues/instalados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do momento do recebimento da nota de empenho. Declaramos que estamos cientes e de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV GERASSINA TAVARES, 500	Júlio César	(17) 3033-2764	falecom@flex.ind.br

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME R$925.000,00

Marca: Joy brinquedos
Fabricante: Joy brinquedos
Modelo: Parque infantil
Descrição: Parque infantil Colorido com colunas em alumínio 10x10cm em formato de "L" com os cantos ovalizados, espessura da coluna 1" (pol), e espessur a de cada parede 3mm, pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo no mínimo: 05 - Torres de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho d e madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, contendo 4 lados com 12 vincos cada lado de aproximadamente 5cm n a vertical para escoar a água da chuva. 01 - Escorregador curvo em fibra de vidro com seção de deslizamento com 3000mm X 490mm de largura 01 - Jogo da v elha, composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta 01 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medin do 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura 01 - Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de co mprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDI TAL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 1031
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R 3 DE OUTUBRO, 5877 **Telefone:** (48) 03375-3325 **Email:** CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$69.670,00**

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA AURORA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA(PR)

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente fornecimento de equipamentos para playground, para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer do Município.

Descrição: **PARQUE INFANTIL PLAYGROUND** - Conjunto de parque infantil colorido, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital.

Data: 12/06/2018 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:720043
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/06/2018 10:22
Homologação: 14/06/2018 10:22
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.080.472/0001-79 * VENCEDOR *	ARI ERICH GOHL - ME	**R$69.670,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Proposta de Preços ao Pregão Presencial nº 032/2018Proponente: Ari Erich Gohl - MeCNPJ nº 15.080.472/0001-79Lote 01Conjunto de Parque Infantil, composto pelos seguintes itens: - 06 torres quadradas de 1x1m - 01 torre sextavada de 2x2m - 01 torre quadrada de 1x1m estilo pirâmide - 01 torre quadrada de 1x1m sem cobertura - 01 torre quadrada de 1x1m sem cobertura, com estrutura principal em colunas de alumínio - 09 plataformas de 1,05x1,05m - 01 plataforma sextavada - 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1x1m - 01 passarela reta formato de teia com 6 cabos - 01 rampa de cordas com estrutura tubular em aço - 01 Rampa de madeira plástica com 07 tacos de madeira - 01 tobogã em plástico rotomoldado, 2 curvas - 01 tobogã em plástico rotomoldado, 4 curvas - 01 escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado duplo, 2500mmx530mm - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1.6m de comprimento x 0,80m de diâmetro - 01 cano escalada - 03 escadas em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus - 01 escada vertical com ripas de madeira - 03 balanços com estrutura principal (superior) em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizada a fogo - 08 fechamentos em plástico retomoldado- 02 pares "pega-mão" em plástico rotomoldado - 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 650mm de largura - 02 kits jogo da velha, composto de 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido - 01 circuito com 4 discos - 01 passarela curvada para cima com estrutura tubular em aço - 01 tubo curvado em plástico rotomoldado - 01 escorregador curvo em plástico rotomoldado 2000mm x 450mm - 02 passarelas inclinadas com 2,2m de comprimento x 83cm de largura - 01 passarela reta com estrutura tubular em aço, com diâmetro aproximado de 31mm. A descrição completa dos itens acima é a mesma apresentada no edital de licitação.Marca do Produto: KrenkeModelo: Kal 107Prazo de Garantia: 12 (doze) mesesValidade da Proposta: 60 (sessenta) diasPrazo de Entrega e Instalação: 60 (sessenta) dias.

Endereço:
,

AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	R$70.089,00

Prefeitura Municipal de Campo dos Campos
Fls. 439
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 06 torres quadradas de 1x1m com cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide, de 1,26x1,26m, com estrutura principal em colunas de alu mínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes mínima de 3mm e pintura com tinta a pó de poliester - 01 torre sextav ada de 2x2m com cobertura em fibra de vidro, com estrutura principal em madeira plástica, medindo no mínimo 12x12cm e com parede de 20mm, revestidas c om acabamento de polipropileno e polietileno - 01 torre quadrada de 1x1m com cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide, de 1,26x1,26m, com estrut ura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes mínima de 3mm, com altura da platafo rma de 50cm. Pintura com tinta a pó de poliester - 01 torre quadrada de 1x1m sem cobertura, com estrutura principal em colunas de alumínio,nas medidas mín imas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes de no mínimo de 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster - 01 torre quadrada de 1x1m sem cobertura, com estrutura principal em colunas de alumínio, nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes de nomínimo de 3mm, com altura da plataforma de 50cm. Pintura com tinta a pó de poliester - 09 plataformas de 1,05x1,05m confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica de 4cm galvanizada e pintada. - 01 plataforma sextavada, confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica de 4cm galvanizada e pintada. - 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1x1m, com 2 guarda corpo em plástico rotomoldado. - 01 passarela reta for mato de teia com 6 cabos de aço revestidos com corda de poliéster e junção em plástico resistente, com 2,50m de comprimento x 0,80m de largura x 0,60m de altura, confeccionada em 2 vigas de madeira itaúba de 6x12x2,5m, fixadas com chapas de aço galvanizado. - 01 rampa de cordas com estrutura tubular em aço , com diâmetro aproximado de 42mm x 32mm e parede de 2mm de espessura. Corda de nylon com diâmetro de 14mm e junções em plástico injetado. - 01 Ra mpa de madeira plástica com 07 tacos de madeira, medindo 2m de comprimento x 0,92m de largura, com tacos em madeira itaúba. - 01 tobogã em plástico rot omoldado, 2 curvas com 45° x 80mm de diâmetro, 1 tubo reto de 1,6m fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plá stico rotomoldado duplo. - 01 tobogã em plástico rotomoldado, 4 curvas com 45° x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. - 01 escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento de no mínimo 150 0mmx540mm de largura, com 02 guarda corpos em plástico rotomoldado; - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento de n o mínimo 2500mmx530mm de largura com portal de segurança em plástico rotomoldado. - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1.6m de co mprimento x 0,80m de diâmetro. - 01 cano escalada com estrutura em aço tubular de diâmetro de aproximadamente 31mm e parede de 2mm, 05 degraus em a ço com diâmetro de aproximadamente 25mm e parede de 1,50mm intercalados. - 03 escadas em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 degraus, medi ndo 1000mm de comprimento x 600mm de largura, com corrimãos em aço tubular retangular de 30mm x 70mm, com parede de 1,25mm. - 01 escada vertical com ripas de madeira; 03 balanços com estrutura principal (superior) em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizada a fogo. Estruturado com 4 colunas (pés) de 9x9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster. Fixação dos balanços com buchas de nylon de 25mm. Balanços com 2 assentos e m plástico rotomoldado duplo, fixado ...

Endereço:
,

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP — R$86.901,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto de parque infantil colorido, composto pelos seguintes itens: - 06 torres quadradas de 1x1m com cobertura em plástico rotomoldado esti lo pirâmide, de 1,26x1,26m, com estrutura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes mínima de 3mm e pintura com tinta a pó de poliester na cor conforme solicitação da Prefeitura Municipal. - 01 torre sextavada de 2x2m com cobertura em fibra de vidro, com estrutura principal em madeira plástica, medindo no mínimo 12x12cm e com parede de 20mm, revestidas com acabamento de polipropileno e p olietileno. Cor conforme solicitação da Prefeitura Municipal. - 01 torre quadrada de 1x1m com cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide, de 1,26x1,26 m, com estrutura principal em colunas de alumínio nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes mínima de 3mm, com al tura da plataforma de 50cm. Pintura com tinta a pó de poliester na cor conforme solicitação da Prefeitura Municipal. - 01 torre quadrada de 1x1m sem cobertura , com estrutura principal em colunas de alumínio, nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes de no mínimo de 3mm e p intura com tinta a pó de poliéster na cor conforme solicitação da Prefeitura Municipal. - 01 torre quadrada de 1x1m sem cobertura, com estrutura principal em c olunas de alumínio, nas medidas mínimas de 11x11cm com cantos ovalizados, espessura das paredes de no mínimo de 3mm, com altura da plataforma de 50 cm. Pintura com tinta a pó de poliester na cor conforme solicitação da Prefeitura Municipal. - 09 plataformas de 1,05x1,05m confeccionadas em madeira plástic a, estruturada com cantoneira metálica de 4cm galvanizada e pintada. - 01 plataforma sextavada, confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneir a metálica de 4cm galvanizada e pintada. - 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1x1m, com 2 guarda corpo em plástico rotomoldado. - 01 pas sarela reta formato de teia com 6 cabos de aço revestidos com corda de poliéster e junção em plástico resistente, com 2,50m de comprimento x 0,80m de largu ra x 0,60m de altura, confeccionada em 2 vigas de madeira itaúba de 6x12x2,5m, fixadas com chapas de aço galvanizado. - 01 rampa de cordas com estrutura t ubular em aço, com diâmetro aproximado de 42mm x 32mm e parede de 2mm de espessura. Corda de nylon com diâmetro de 14mm e junções em plástico inj etado. - 01 Rampa de madeira plástica com 07 tacos de madeira, medindo 2m de comprimento x 0,92m de largura, com tacos em madeira itaúba. - 01 tobogã e m plástico rotomoldado, 2 curvas com 45° x 80mm de diâmetro, 1 tubo reto de 1,6m fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. - 01 tobogã em plástico rotomoldado, 4 curvas com 45° x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico roto moldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo. - 01 escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento de n o mínimo 1500mmx540mm de largura, com 02 guarda corpos em plástico rotomoldado; - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado duplo, seção de desli zamento de no mínimo 2500mmx530mm de largura com portal de segurança em plástico rotomoldado. - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado medind o 1.6m de comprimento x 0,80m de diâmetro. - 01 cano escalada com estrutura em aço tubular de diâmetro de aproximadamente 31mm e parede de 2mm, 05 degraus em aço com diâmetro de aproximadamente 25mm e parede de 1,50mm intercalados... (demais especificações de acordo com o termo de referência). Marca: Krenke / Modelo ref.: KAL-107 (adaptado).

Endereço:
,

Item 135: LEIXEIRA SELETIVA COM 5 RESERVATORIOS — R$591,00

Quantidade	Descrição	Observação
35 Unidades	LEIXEIRA SELETIVA COM 5 RESERVATORIOS	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$560,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 433
Rubrica

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Objeto: Aquisição de Container para acondicionamento de resíduos sólidos da coleta seletiva , de Container para acondicionar resíduos perigosos do tipo lâmpadas fluorescentes e de Lixeiras para coleta seletiva de material reciclável , de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO ÚNICO) do Edital..

Descrição: **CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA** - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL

Data: 03/12/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:662018 / UASG:70010
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/12/2018 15:42
Homologação: 07/12/2018 09:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: CONJUNTO
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.679.947/0001-39 * VENCEDOR *	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI	**R$560,00**

Marca: LAR
Fabricante: LAR
Modelo: LAR
Descrição: Conjunto lixeiras para coleta seletiva de 50 L cada; com padrão de cores (azul, vermelha, verde, amarela e cinza) de acordo com a Res. Conama nº 2 75/2001; suporte metálico; abertura frontal; o conjunto deve ser confeccionado em Polietileno de AltaDensidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), material rígido, la vável e impermeável, liso interna e externamente, com tampa tipo capacete, suporte metálico e estrutura metálica fabricada em tubo de açocarbono retangular d e 25mm x 30mm pintado na cor preta e sistema de fechadura e chave para manter a lixeira fixa.

Endereço:	Telefone:
AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 001	(21) 03251-6109

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.473.920/0001-20	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	R$583,33

Marca: lar
Fabricante: lar
Modelo: conjunto coleta seletiva
Descrição: conjunto lixeira spara coleta seletiva de 50 l cada, com padrão de cores (azul, vermelha, verde, amarela e cinza) de acordo com a res. Conama n 27 5/2001; suporte metálica, abertura frontal, o conjunto deve ser confeccionado em polietileno de alta densidade PEAD ou polipropileno PP , material rígido laváve l e impermeável, liso interna e externamente com tampa tipo capacete, suporte metálico e estrutura metálica, fabricada em tubo de aço carbono retangular de 2 5mm x 30 mm pintado na cor preta e sistema de fechadura e chave para manter a lixeira fixa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R$666,67

Marca: BELOSCH
Fabricante: BELOSCH
Modelo: B2CP-0505
Descrição: Conjunto lixeiras para coleta seletiva de 50 L cada; com padrão de cores (azul, vermelha, verde, amarela e cinza) de acordo com a Res. Conama nº 2 75/2001; suporte metálico; abertura frontal; o conjunto deve ser confeccionado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), material rígido, l avável e impermeável, liso interna e externamente, com tampa tipo capacete, suporte metálico e estrutura metálica fabricada em tubo de aço-carbono retangular de 25mm x 30mm pintado na cor preta e sistema de fechadura e chave para manter a lixeira fixa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.627.035/0001-98	POWER BEAR DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA GESTAO DE RESI	R$1.000,00

Marca: pb
Fabricante: pb
Modelo: pb
Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, A MARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.425.201/0001-48	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	R$1.000,00

Pre...pal de Canaã dos Carajás
Fls. 434
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: LAR PLASTICOS
Descrição: Conjunto lixeiras para coleta seletiva de 50 L cada; com padrão de cores (azul, vermelha, verde, amarela e cinza) de acordo com a Res. Conama nº 2 75/2001; suporte metálico; abertura frontal; o conjunto deve ser confeccionado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), material rígido, l avável e impermeável, liso interna e externamente, com tampa tipo capacete, suporte metálico e estrutura metálica fabricada em tubo de açocarbono retangular de 25mm x 30mm pintado na cor preta e sistema de fechadura e chave para manter a lixeira fixa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

09.313.600/0001-84 ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA - EPP R$1.200,00

Marca: ACE
Fabricante: ACE
Modelo: CONJ.005C
Descrição: Conjunto lixeiras para coleta seletiva de 50 L cada; com padrão de cores (azul, vermelha, verde, amarela e cinza) de acordo com a Res. Conama nº 2 75/2001; suporte metálico; abertura frontal; o conjunto deve ser confeccionado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), material rígido, l avável e impermeável, liso interna e externamente, com tampa tipo capacete, suporte metálico e estrutura metálica fabricada em tubo de aço carbono retangular de 25mm x 30mm pintado na cor preta e sistema de fechadura e chave para manter a lixeira fixa. MARCA/FABRICANTE: ACE MODELO: CONJ.005C PROCEDÊN CIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias úteis GARANTIA: 24 meses sobre defeito de fabricação. O valor proposto englo ba todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da pres ente contratação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Alto	AV ISSA BAHDUR, 333	(16) 3242-2002	licitacao@altasmidias.com.br

29.134.461/0001-39 DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP R$2.000,00

Marca: lar plasticos
Fabricante: lar plasticos
Modelo: lar plasticos
Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, A MARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL

Endereço:
,

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$3.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 435
Rubrica

Marca: lar plasticos
Fabricante: lar plasticos
Modelo: lar plasticos
Descrição: Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELH A, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$622,**

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
COORDENAÇÃO DE REGIONAL CUIABÁ

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura aquisição de material de expediente, processamento de dados, elétrico e eletrônico, acondicionamento, mobiliário em geral, utensílios domésticos, material de copa e cozinha, de limpeza, de proteção e segurança, cama/mesa e banho, gás de cozinha, água mineral, equipamentos agrícolas, ferramentas, mudas, sementes e gêneros de alimentação, e outros; pela Fundação Nacional do Índios/Regional Cuiabá..

Descrição: **CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA** - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO

Data: 18/12/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:194028
Lote/Item: 8/95
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2018 09:01
Homologação: 20/12/2018 13:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: CONJUNTO
UF: MT

Fls 436
Rubrica

CatMat: **337700** - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA , MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.955.282/0001-08 * VENCEDOR *	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	**R$622,00**

Marca: LAS PLASTICOS
Fabricante: LAS PLASTICOS
Modelo: LAR PLASTICOS
Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO

Endereço:
,

22.918.605/0001-07	TANIA C. RIBEIRO	R$622,00

Marca: 30
Fabricante: JSN
Modelo: d
Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E MARROM, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO

Endereço:
,

03.362.501/0001-06	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - EPP	R$1.000,00

Marca: LAR PLASTICOS
Fabricante: LAR PLASTICOS
Modelo: LAR PLASTICOS
Descrição: Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno alta densidade, quantidade lixeiras 5, capacidade 50, cor azul, vermelha, verde, amarela e marrom, aplicação separar material reciclável, material estrutura aço galvanizado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R POXOREU, 391	Marílu de Fátima Castro Borba	(65) 3621-7133	disbrancotiigmail.com

Item 136: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 9.000 BTUs, INSTALADO — R$1.888,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 9.000 BTUs, INSTALADO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.870,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos diversos..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade 9.000 Btus, que utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

CatMat: **150112** - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME

Data: 07/11/2018 08:43
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:482018 / UASG:158121
Lote/Item: /45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/11/2018 08:11
Homologação: 13/11/2018 08:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.180.944/0001-59 * VENCEDOR *	ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	**R$1.870,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 432
Rubrica

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: NEO INVERTER
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade 9.000 Btus, que utilize g ás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/sleep/s wing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unida de condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora. A contratante dispon ibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Endereço:
,

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R$1.870,07

Marca: ELGIM
Fabricante: ELGIM
Modelo: HLF9000
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade 9.000 Btus, que utilize g ás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/sleep/s wing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unida de condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora. A contratante dispon ibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$2.498,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO INVERTER HVF 9.000
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade 9.000 Btus, que utilize g ás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/sleep/s wing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unida de condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora. A contratante dispon ibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Endereço:	Telefone:	Email:
Q CLNW 10/11 LOTE D, S/N	(61) 3966-0800	noroestearcondicionado@gmail.com

27.821.705/0001-26	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	R$2.500,00

Marca: KOMECO
Fabricante: KOMECO
Modelo: KOHI09QC
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade 9.000 Btus, que utilize g ás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/sleep/s wing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética "A", VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unid ade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora. A contratante dispo nibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Endereço:
,

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R$10.000,00

Marca: elgin
Fabricante: elgin
Modelo: elgin
Descrição: Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade 9.000 Btus, q ue utilize gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função tim er/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora. A contrata nte disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Endereço:	Telefone:	Email:
AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 03622-1161	CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$1.906,00**

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul **Data:** 29/01/2019 10:03

Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionados, incluso mão de obra e todo material de consumo e insumo para perfeita instalação dos equipamentos, a fim de atender as necessidades dos diversos setores da nova Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul Coren/MS na cidade de Campo Grande conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes no edital, prevalecerão as últimas. Seguindo todos os trâmites legais, o objeto deste Pregão será adjudicado por ITEM ao licitante vencedor..

Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Ar Concidicionado Hi-Wall 9.000 BTUs, Tipo Split, com unidade condensadora externa; Inverter ; 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Garantia mínima 12 (doze) meses; (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), incluso mão-de-obra e instalação do produto, conforme descrito no edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:12019 / UASG:925797
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/01/2019 17:57
Homologação: 01/02/2019 11:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: unidade + instalação
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.682.110/0001-43 * VENCEDOR *	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	**R$1.906,00**

Marca: SPRINGER MIDEA
Fabricante: SPRINGER MIDEA
Modelo: 9 000BTU FRIO 220V INVERTER
Descrição: Ar Condicionado Hi-Wall –9.000 Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs; Equipamento com tecnologia "Inverter"; Tensão: 220v Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade; Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses 38MBCB09M5 / 42MBCB09M5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R SAO FELIX, 554	(67) 3341-9090	luiscarlos@llima.com.br

26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R$1.991,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: AGRATTO
Descrição: Ar Concidicionado Hi-Wall 9.000 BTUs, Tipo Split, com unidade condensadora externa; Inverter ; 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Garantia mínima 12 (doze) meses; (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), incluso mão-de-obra e instalação do produto, conforme descrito no edital e seus anexos.

Endereço:	Telefone:	Email:
ST SAAN QUADRA 1, S/N	(61) 03032-1242	EXITOCONTADORES.DF@GMAIL.COM

02.488.276/0001-96	ST SOLUCOES TECNOLOGICAS ECOX LTDA	R$2.013,33

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: HI WOOL INVERTER SO FRIO
Descrição: Ar Condicionado Hi-Wall – 9.000 BTU/h – tipo Split, com unidade condensadora externa, da marca LG, Inverter, Selo Classe "A" – 220V

Endereço:

26.657.981/0001-38	GUSTAVO VINICIUS DE MORAES - ME	R$2.105,00

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: Inverter 9000 Btus W
Descrição: Ar condicionado Hi wall 9000 BTUs tipo split com unidade condensadora externa Inverter 220 V,ciclo frio garantia minima de 12 meses incluso mão de obra de instalação do produto conforme descrio no edital e seus anexos,efrigera ventila e umidifica com controle remoto Nivel A (Classificação do Inmetro) em consumo de energia elétrica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R C-179, 586	(062) 2593-936

10.881.930/0001-55	BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$2.330,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVF 9000
Descrição: Ar Concidicionado Hi-Wall 9.000 BTUs, Tipo Split, com unidade condensadora externa; Inverter ; 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Garantia mínima 12 (doze) meses; (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), incluso mão-de-obra e instalação do produto, conforme descrito no edital e seus anexos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R S-3, 938 **Telefone:** (62) 3259-8034

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$2.500,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: BI09F/BE09F
Descrição: Ar Concidicionado Hi-Wall 9.000 BTUs, Tipo Split, com unidade condensadora externa; Inverter ; 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Garantia minima 1 2 (doze) meses; (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), incluso mão-de-obra e instalação do produto, conform e descrito no edital e seus anexos.

Estado: MS **Cidade:** Campo Grande **Endereço:** AV TAMANDARE, 2970 **Telefone:** (67) 3029-5518 **Email:** juraci.batistoti@terra.com.br

15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME R$3.300,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVF9000
Descrição: Ar Concidicionado Hi-Wall 9.000 BTUs, Tipo Split, com unidade condensadora externa; Inverter ; 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Garantia minima 1 2 (doze) meses; (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), incluso mão-de-obra e instalação do produto, conform e descrito no edital e seus anexos.

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA 10 **Telefone:** (61) 3026-0403 **Email:** contato@vixar.com.br

24.982.785/0001-03 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$3.833,33

Marca: recomendada
Fabricante: recomendada
Modelo: s/n
Descrição: Ar Concidicionado Hi-Wall 9.000 BTUs, Tipo Split, com unidade condensadora externa; Inverter ; 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Garantia minima 1 2 (doze) meses; (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), incluso mão-de-obra e instalação do produto, conform e descrito no edital e seus anexos.

Endereço: R BOGOTA, 676 **Telefone:** (62) 03110-5005

Item 137: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12.000 BTUs, INSTALADO R$2.400,00

Quantidade	Descrição	Observação
105 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 12.000 BTUs, INSTALADO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$2.400,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, novos e com instalação inclusa, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento..

Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Data: 20/09/2017 08:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262017 / UASG:158121
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/09/2017 15:46
Homologação: 29/09/2017 15:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: unid
UF: MG

CatMat: 150010 - AR CONDICIONADO-APARELHO , NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.598.380/0001-88 * VENCEDOR *	REFRIMASTER REFRIGERACAO EIRELI - ME	**R$2.400,00**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: IBFIA-12000-2 + IBFEA-12000-2
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico R-410A , na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com função timer/ sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequência 60 Hz , unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Endereço:	Telefone:	Email:
R VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 97	(27) 03756-2198	FOXCONTABILIDADE@FOXCONTABILIDADE.COM.BR

13.729.630/0001-43 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS R$2.434,97

Marca: KOMECO KOHI 12FC 1HX
Fabricante: KOMECO KOHI 12FC 1HX
Modelo: KOMECO KOHI 12FC 1HX
Descrição: Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeraç ão 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automáti co, com função timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bif ásica, frequência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e conde nsadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DA PATRIA, 239	pedro Luiz Brasil Guimarães	(62) 3945-8939	eletronico@pibprodutos.com.br

09.624.713/0001-09 CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS ME R$2.440,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: INVERTER
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com fu nção timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequ ência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	AV BARAO DE GURGUEIA, 2403	Carlos Sérgio Soares dos Santos	(86) 9947-5567

23.301.811/0001-28 RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS EIRELI - ME R$2.449,00

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: HVF 12000
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus

Endereço:	Telefone:	Email:
R OLENDINO PERDIGAO, 77	(28) 03553-3899	GUACUI.ADM@ALFACONTABILIDADE.COM

22.834.619/0001-34 HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME R$2.449,36

Marca: Electrolux ecoturbo
Fabricante: Electrolux
Modelo: VI12F / VE12F
Descrição: Aparelho de ar condicionado 12.000 Btus

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL DAS AMENDOEIRAS, 54	Leandro Xavier	(31) 2568-5371	hlengenharia@hlengenhariamg.com.br

26.420.034/0001-29 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$4.000,00

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo: philco
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com fu nção timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequ ência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: ST SAAN QUADRA 1, S/N | **Telefone:** (61) 03032-1242 | **Email:** EXITOCONTADORES.DF@GMAIL.COM

05.369.911/0001-04 SANTOS REFRIGERACAO LTDA - EPP R$5.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: SPLIT HVF INVERTER
Descrição: Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha Eco Inverter contempla a tecnologia inverter, que ec onomiza até 40% se comparado ao sistema convencional. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar a unidade. Se você preferir, aperte a tecla "screen" para desligar o display para maior conforto durante a noite.

Endereço:

.

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME R$5.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HFV12000
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com fu nção timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética "A", VOLTAGEM 220V, bifásica, freq uência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 190, 877	Sharley Gomes da Silva	(62) 3286-8850	sharley@primecomercialltda.com.br

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$6.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVFI12B2IA / HVFE12B2IA
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com fu nção timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequ ência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Endereço: R C 161, 440 | **Telefone:** (62) 09298-8198 | **Email:** LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

25.259.490/0001-76 SEMT LIMITADA - ME R$6.500,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO INVERTER
Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeração 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automático, com fu nção timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bifásica, frequ ência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e condensadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R DR. DESGENETES, 195	(34) 3077-2827	pedrocesarmilaneze@hotmail.com

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$50.000,00

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: ar condionaco consul 12000 btus inverter
Descrição: Descrição: Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, novo, com instalação inclusa, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade de refrigeraç ão 12.000 Btus, que utilizem gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-407C), na cor branca, com controle remoto sem fio, com display digital e reinício automáti co, com função timer/sleep/swing e velocidade de ventilação, baixo nível de ruído, função ventilar, classificação de eficiência energética A , VOLTAGEM 220V, bif ásica, frequência 60 Hz, unidade condensadora com descarga horizontal. A instalação contempla até 05 m de tubulação entre as unidades Evaporadora e conde nsadora. A contratante disponibilizará o ponto elétrico no local de instalação. (Todo material para instalação será por conta da empresa contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

Item 138: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 18.000 BTUs, INSTALADO R$2.917,66

Quantidade	Descrição	Observação
42 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 18.000 BTUs, INSTALADO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais **R$2.917,66**

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Superintendência Regional de Pernambuco

Objeto: Aquisição, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, visando atender às necessidades da Superintendência Regional de Pernambuco da Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB, em Recife/PE.

Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evaporador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

CatMat: **150010** - AR CONDICIONADO-APARELHO , NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

Data: 24/09/2018 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:135285
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/09/2018 16:51
Homologação: 18/10/2018 10:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.476.308/0001-08 * VENCEDOR *	M P A VALENTE SERVICE ME - ME	**R$2.599,99**

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: SPLIT
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA **R$2.600,00**

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: CCS18F-R4
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R SAO PEDRO, 1437-E	(49) 3323-3333	licita@atenamoveis.com.br

17.181.375/0001-06 VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME **R$2.750,00**

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06	(63) 3224-7795

18.759.261/0001-55 QUEIROZ PIVETTA EMPREENDIMENTOS EIRELI **R$2.907,96**

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: ECOLOGICO
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Endereço:

10.666.918/0001-28 NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME **R$3.148,00**

Marca: SPRINGER/MIDEA
Fabricante: SPRINGER/MIDEA
Modelo: 42MACA18S5
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Q CLNW 10/11 LOTE D, S/N | **Telefone:** (61) 3966-0800 | **Email:** noroestearcondicionado@gmail.com

13.972.083/0001-22 J L F DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA - ME **R$3.500,00**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWFI18B2IA
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência) .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Olinda	R PEDRO ALVARES CABRAL, 1205	(81) 03429-2988

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 443 Rúbrica

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$3.600,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HLF 18000
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME R$3.663,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF18000
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	(61) 3026-0403	contato@vixar.com.br

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP R$3.700,57

Marca: AGRATTO SPLIT ONE
Fabricante: AGRATTO SPLIT ONE ACS18F
Modelo: AGRATTO SPLIT ONE ACS18F
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R HERILDO BRITO, 287	Farad dos Santos Mercês	(79) 3222-5186	fiocomercio@bonzaodacontrucao.com.br

13.823.634/0001-96 PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTD R$3.800,00

Marca: GREE
Fabricante: GREE
Modelo: GWH18QD
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Pendências	VL ALBERTINA GOMES, 23	Marcieli de Sousa Bezerra	(84) 3522-2028	proservice22@yahoo.com.br

03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$4.020,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: split
Descrição: Ar condicionado tipo split parede,18.000 Btus, gás ecológico R-410 A, monofásico, 220v, distância de 8m para instalação entre condensador e evap orador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Camaragibe	R JOAQUIM CAVALCANTE DE SANTANA, 120	(81) 3446-2077

05.040.156/0001-10 TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$4.070,00

Marca: COMFEE
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: 38AFCB18F5
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, 220V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA , GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE - GARANTIA 12 MESES (com instalação e desinstalação conforme Termo de Referência)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	(81) 3241-2643

Item 139: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 24.000 BTUs, INSTALADO — R$4.239,00

Quantidade	Descrição	Observação
43 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 24.000 BTUs, INSTALADO	

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 424
Rubrica

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$4.600,00**

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete de Segurança Institucional
Agência Brasileira de Inteligência
Departamento de Administração

Objeto: Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Split, com instalação, para as Superintendências Estaduais Pernambuco-SEPE, Amapá-SEAP, Ceará- SECE, Mato Grosso-SEMT e Alagoas SEAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seu anexo..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - Condicionador de ar, tipo Split, capacidade 24.000 BTU's, modelo piso teto, tecnologia inverter, ciclo frio, 220V ou bivolt, monofásico, 60hz, como selo Procel Classe A , com controle remoto, de operação silenciosa, com garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e 6 (seis) meses para os serviços de instalação. Observação: O valor incluso está com o serviço de instalação em área envidraçada

Data: 05/11/2018 10:37
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:582018 / UASG:110120
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2018 16:17
Homologação: 20/11/2018 16:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 17
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.927.672/0001-06 * VENCEDOR *	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	**R$4.600,00**

Marca: elgim
Fabricante: elgim
Modelo: GVF24000
Descrição: Condicionador de ar, tipo Split, capacidade 24 000 BTU's, modelo piso teto, tecnologia inverter, ciclo frio, 220V ou bivolt, monofásico, 60hz, como selo Procel Classe A , com controle remoto, de operação silenciosa, com garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e 6 (seis) meses para os serviços de instalação. Observação: O valor incluso está com o serviço de instalação em área envidraçada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

05.040.156/0001-10	TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$4.605,29

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: INVERTER
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000 BTU/H, TECNOLOGIA INVERTER, COM CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, CICLO FRIO, TENSÃO 220V, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410, SELO PROCEL A, CONDENSADOR COM SERPENTINA DE COBRE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1079	(81) 3241-2643

10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$4.605,29

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF / PTF-24.000
Descrição: Condicionador de ar, tipo Split, capacidade 24.000 BTU's, modelo piso teto, tecnologia inverter, ciclo frio, 220V ou bivolt, monofásico, 60hz, como selo Procel Classe A , com controle remoto, de operação silenciosa, com garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e 6 (seis) meses para os serviços de instalação. Observação: O valor incluso está com o serviço de instalação em área envidraçada

Endereço:	Telefone:	Email:
Q CLNW 10/11 LOTE D, S/N	(61) 3966-0800	noroestearcondicionado@gmail.com

00.476.308/0001-08	M P A VALENTE SERVICE ME - ME	R$4.605,71

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: SPLIT
Descrição: Condicionador de ar, tipo Split, capacidade 24.000 BTU's, modelo piso teto, tecnologia inverter, ciclo frio, 220V ou bivolt, monofásico, 60hz, como selo Procel Classe A , com controle remoto, de operação silenciosa, com garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e 6 (seis) meses para os serviços de instalação. Observação: O valor incluso está com o serviço de instalação em área envidraçada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARO FERNANDES, 280	Marcos Paulo	(85) 3062-4223	mpaservice@ig.com.br

23.425.740/0001-75 H. M. DE ALMEIDA EIRELI R$4.608,24

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HVFE24B2IA/HVFI24B2IA
Descrição: Condicionador de ar, tipo Split, capacidade 24.000 BTU's, modelo piso teto, tecnologia inverter, ciclo frio, 220V ou bivolt, monofásico, 60hz, como s elo Procel Classe A , com controle remoto, de operação silenciosa, com garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e 6 (seis) meses para os serviç os de instalação. Observação: O valor incluso está com o serviço de instalação em área envidraçada

Endereço:

,

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$3.878,00**

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Superintendência Regional de Sergipe

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliário, informática e eletrônico), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - Ar-condicionado Split 24.000 Btus: Split Hi-Wall; Controle Remoto Total; Modo Sleep; Silencioso; Baixo Consumo. Informações Técnicas: Alimentação Elétrica (V/f/ Hz): 220/1/60; Consumo (kW): 6,26(unid.externa); Corrente: 29,82 A(unid.externa); Capacidade de Refrigeração: 24.000 btu/h; Ciclo: Frio; Branco; Instalação da unidade interna no alto da parede (aparente); Alimentação Elétrica: 220V/1F/60Hz; Vazão de Ar: 1.000 m³/h; Consumo: 2,8 Kw; e Corrente: 12,5 A. Dimensões aproximadas da unidade externa: 106x114x34cm (AxLxP); e peso líquido aproximado da unidade externa: 160kg; Dimensões aproximadas da unidade interna: 33x108x22cm (AxLxP); Peso líquido aproximado da unidade interna: 15kg; Selo Procel. Com instalação de até 5 metros e garantia mínima de 12 (doze) meses. Assistência técnica nacional autorizada do fabricante. E demais especificações do Termo de Referência.

CatMat: **150112** - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME

Data: 10/12/2018 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62018 / UASG:373052
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2018 20:01
Homologação: 28/12/2018 20:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: und
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.786.563/0001-76 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA BRASILIA 216 NORTE EIRELI	**R$3.878,00**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO LOGIC - HLFI24B2FA+HLFE24B2NA
Descrição: MARCA: ELGIN - MODELO: ECO LOGIC - HLFI24B2FA+HLFE24B2NA - Fornecimento e instalação – Aparelho de ar condicionado Split HI WALL 24.00 0 BTU/H,ciclo frio, Controle Remoto Total; Modo Sleep; Silencioso; Baixo Consumo. Informações Técnicas: Alimentação Elétrica (V/f/ Hz): 220/1/60; Consumo (kW): 6,26(unid externa); Corrente: 29,82 A(unid externa); Branco; Instalação da unidade interna no alto da parede (aparente); Alimentação Elétrica: 220V/1F/60 Hz; Vazão de Ar: 770 m³/h; Consumo: 2,8 Kw; e Corrente: 12,5 A. Dimensões aproximadas da unidade externa: 106x114x34cm (AxLxP); e peso líquido aproxim ado da unidade externa: 160kg; Dimensões aproximadas da unidade interna: 33x108x22cm (AxLxP); Peso líquido aproximado da unidade interna: 15kg; Selo Pr ocel. Com instalação de até 5 metros e garantia de 12 (doze) meses. Assistência técnica nacional autorizada do fabricante.

Endereço:

,

15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME R$3.878,32

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: HWF24000
Descrição: Ar-condicionado Split 24.000 Btus: Split Hi-Wall; Controle Remoto Total; Modo Sleep; Silencioso; Baixo Consumo. Informações Técnicas: Alimenta ção Elétrica (V/f/ Hz): 220/1/60; Consumo (kW): 6,26(unid.externa); Corrente: 29,82 A(unid.externa); Capacidade de Refrigeração: 24.000 btu/h; Ciclo: Frio; Bra nco; Instalação da unidade interna no alto da parede (aparente); Alimentação Elétrica: 220V/1F/60Hz; Vazão de Ar: 1.000 m³/h; Consumo: 2,8 Kw; e Corrente: 1 2,5 A. Dimensões aproximadas da unidade externa: 106x114x34cm (AxLxP); e peso líquido aproximado da unidade externa: 160kg; Dimensões aproximadas da unidade interna: 33x108x22cm (AxLxP); Peso líquido aproximado da unidade interna: 15kg; Selo Procel. Com instalação de até 5 metros e garantia mínima de 12 (doze) meses. Assistência técnica nacional autorizada do fabricante. E demais especificações do Termo de Referência.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	(61) 3026-0403	contato@vixar.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 446
Rubrica

Item 140: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 36.000 BTUs, INSTALADO — R$7.012,38

Quantidade	Descrição	Observação
39 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 36.000 BTUs, INSTALADO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 8 Melhores Propostas Finais — **R$7.012,38**

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Objeto: Sistema de Registro de Preços, para eventual aquisição com instalação de aparelhos CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, incluindo as instalações das partes elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e acabamento.

Descrição: **Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas)** - Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s.

CatSer: **2020** - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S, INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA. (PERNAMBUCO E PARAIBA)

Data: 13/09/2017 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192017 / UASG:926040
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/09/2017 08:56
Homologação: 03/10/2017 15:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: UND
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.671.564/0001-03 * VENCEDOR *	TOP DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME	**R$6.400,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA : ELGIN E FABRICANTE : ELGIN S/A - MODELO : PISO TETO ECO DE 36.000 BTUS - PEFI36B2NB / PEFE36B2NB - (Condicionador de Ar tipo: split – INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36.000 btu's, Fabricação nacional, com disponibilidade comprovada de peças sobressalentes no mercado tocantinense. • Composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna), • Ciclo: somente frio, • Modelo: Piso Teto, • Comando remoto total sem fio com "display", • Funções de refrigeração e ventilação, com seleção de modo de operação, • Movimento e controle automático do direcionamento de ar, • Compressor: tipo rotativo, • Tensão elétrica de 220v, Gás ecológico, • Classe "A" no consumo de energia, • Selo Procel, • Manual de operação e manutenção básica, • Assistência técnica no período de garantia abrangendo todo o Estado do Tocantins, • Posto de assistência técnica autorizada na Região, GARANTIA DE 12 MESES, PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM INSTALAÇÃO .)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO, BR 060, SN	Alexandre Aguiar	(61) 3356-7223	top.distribuicao@gmail.com

15.531.531/0001-88	VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME	**R$6.530,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s. Marca: Elgin Modelo: PEF/PTF

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	(61) 3026-0403	contato@vixar.com.br

09.624.713/0001-09	CARLOS SERGIO SOARES DOS SANTOS ME	**R$6.700,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PI	Teresina	AV BARAO DE GURGUEIA, 2403	Carlos Sérgio Soares dos Santos	(86) 9947-5567

10.460.274/0001-17	PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	**R$6.720,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split – INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu's.ELGIM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: TO **Cidade:** Palmas **Endereço:** Q ARSE 122, QI 19, ALAMEDA 16, LOTE 14, S/N **Telefone:** (63) 3224-5757 **Email:** espaco.contabil@yahoo.com.br

05.063.935/0001-30 PAZ & SANTOS LTDA - EPP **R$7.200,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split – INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu's. • Fabricação nacional, com disponibilidade comprovada de peças sobressalentes no mercado tocantinense. • Composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna), • Ciclo: somente frio; • Modelo: Piso-teto; • Comando remoto total sem fio com "display"; • Funções de refrigeração e ventilação, com seleção de modo de operação; • Movimento e c ontrole automático do direcionamento de ar; • Compressor: tipo rotativo; • Tensão elétrica de 220v; • Gás ecológico; • Classe "B" no consumo de energia; • Selo Procel, • Manual de operação e manutenção básica; • Assistência técnica no período de garantia abrangendo todo o Estado do Tocantins, • Posto de assistência técnica autorizada na Região do Item contratado; Mod. 42XQL36C5 / 38CCL036515MC - Marca Springer Midea

Estado: TO **Cidade:** Palmas **Endereço:** Q 512 SUL AVENIDA NS 10 LOTE 29, SN **Nome de Contato:** José Manoel da Paz **Telefone:** (63) 3215-1994 **Email:** teccenter@teccenter-to.com.br

17.181.375/0001-06 VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME **R$7.499,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s. • Fabricação nacional, com disponibilidade comprovada de pe ças sobressalentes no mercado tocantinense. • Composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna), • Ciclo: somente frio; • Modelo: Hi-Wall; • Comando remoto total sem fio com "display"; • Funções de refrigeração e ventilação, com seleção de modo de operação; • Movimento e contr ole automático do direcionamento de ar; • Compressor: tipo rotativo; • Tensão elétrica de 220v; • Gás ecológico; • Selo Procel; • Manual de operação e manutenç ão básica; • Assistência técnica no período de garantia abrangendo todo o Estado do Tocantins;

Estado: TO **Cidade:** Palmas **Endereço:** Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06 **Telefone:** (63) 3224-7795

24.492.017/0001-71 HD SERVICOS DE ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA - ME **R$7.500,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s. ELGIN

Endereço: AV TITO SILVA, 97 **Telefone:** (83) 08890-1126

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 443
Rúbrica

10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA - ME **R$7.550,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split – INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu's. Marca: Komeco - KOCP 36FC/ KOP 36FC

Estado: TO **Cidade:** Palmas **Endereço:** Q 104 NORTE RUA NE 09 LOTE 06 SALA 10, SN **Telefone:** (63) 3215-2436

10.413.412/0001-07 M E G CONSTRUTORA E COMERCIO DE GESSO LTDA - ME R$7.789,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s.

Estado: TO **Cidade:** Palmas **Endereço:** Q 504 SUL ALAMEDA 03 (ARSE 51 AL 03 QI B LT 46), 05 **Telefone:** (63) 03028-8284

03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME R$7.793,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s. - PROCEL - B - CONTROLE REMOTO SEM FIO

Estado: PA **Cidade:** Belém **Endereço:** AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039 **Telefone:** (91) 3249-1510 **Email:** afonso.licitacao@casamoreira.com

23.328.493/0001-99 M B CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - ME R$7.793,25

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s.

Endereço: Q 108 SUL AVENIDA LO 3, SN **Telefone:** (63) 03213-2301

24.447.135/0001-68 ATOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$7.793,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JUAREZ AMORELLI, SN	(62) 09205-9889	CEJANA@TRATORH.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 428
Rúbrica

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME R$8.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split – INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu's.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 190, 877	Sharley Gomes da Silva	(62) 3286-8850	sharley@primecomercialltda.com.br

25.048.619/0001-05 TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI - R$10.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu s. marca komeco

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Q 108 NORTE AVENIDA LO 4, SN	Aldemara	(63) 3215-5064	finan.tolicitacoes@gmail.com

02.610.348/0001-26 MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS MONTEIRO & CIA LTDA - ME R$30.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Condicionador de Ar tipo: split – INSTALADO, capacidade de refrigeração: 36000 btu's. MARCA: KOMECO 36.000F

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q ASRSE 95 CONJ QIA ALAMEDA 04 LOTE 04, S/N	MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS	(63) 3217-1505	distribuidoraflorianopalmas@yahoo.com.br

Item 141: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 48.000 BTUs, INSTALADO — R$8.007,68

Quantidade	Descrição	Observação
13 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 48.000 BTUs, INSTALADO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$6.997,25**

Órgão: Instituto de Terras do Pará
Objeto: Aquisição de mini centrais de ar split, com serviços de instalação..
Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .
CatMat: **150010** - AR CONDICIONADO-APARELHO , NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

Data: 27/03/2017 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:32017 / UASG:925301
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/04/2017 12:08
Homologação: 24/04/2017 13:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.245.360/0001-96 * VENCEDOR *	PG OBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	**R$6.997,25**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: 2017
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
TV CORONEL LUIS BENTES, 131

Telefone:
(91) 03089-6333

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 449
Rúbrica

03.564.152/0001-05 DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME R$6.997,50

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039	(91) 3249-1510	afonso.licitacao@casamoreira.com

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E R$7.150,19

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel B

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AL NS 07, 47	(91) 3353-8900	argsdistribuidora@gmail.com

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP R$7.500,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: XXX
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .

Endereço:	Telefone:	Email:
R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	(91) 03226-0112	jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

14.368.002/0001-42 ALEXSANDRE APARECIDO DEL MANTO - DISTRIBUIDORA - ME R$7.500,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF 48.000
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Poá	R CIUDADE DE MATIPO, 100	(11) 4639-7419	alcarcondicionado@gmail.com

19.108.740/0001-74 CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP R$7.611,22

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEFI48B2NA
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C . GARANTIA MINIMO DE 01(UM) ANO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 1020, 32	comercial@confiancati.com.br	(62) 3926-0020

17.181.375/0001-06 VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME R$7.900,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN ECO
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06	(63) 3224-7795

15.748.437/0001-85 PRINCIPE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$9.328,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: PISO E TETO
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R 28 DE SETEMBRO, 1045	(91) 4005-0700	contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.718.429/0001-26	R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME	R$35.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: Condicionador de Ar, Tipo Split, tipo Piso-Teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nív el de ruído, alimentação elétrica em 220v/60 Hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, selo Procel A , B ou C .

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV BARAO DO TRIUNFO, 2460	Roberto C. F. Machado	(91) 3246-9755	mjr.daniel@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 450
Rúbrica

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais **R$7.671,38**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro
IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição e instalação de aparelho de ar condicionados do tipo 'Split System' e tipo 'Janela'..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs; Split piso teto aparente; Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto; Tensão 220, a ser definido no pedido; função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB; Eficiência energética A ou B, segundo classificação do INMETRO; Aparelho com gás R410. Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m³/h. Garantia mínima de 12 meses. A instalação contempla até 10 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora (Todo material para instalação será por conta da empresa vencedora. Havendo ar condicionado instalado, a remoção será feita por parte da contratada).

CatMat: **150112** - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME

Data: 31/08/2017 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12017 / UASG:152237
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/09/2017 08:51
Homologação: 03/10/2017 09:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: und
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.541.824/0001-00 * VENCEDOR *	REFRIGERACAO ICARAI LTDA - EPP	R$7.064,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PTF48.000
Descrição: " Ar condicionado 48.000 BTUs; Split piso teto aparente; Tipo Split; controle remoto; Tensão 220; SELO PROCEL B INMETRO; Aparelho com gás R4 10. Garantia mínima de 12 meses. A instalação com tubulação de até 10 m."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Campos dos Goytacazes	R OSCAR MACHADO, 119	(22) 2733-2050	ricarai@bol.com.br

20.738.968/0001-27	GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R$7.148,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: CARRIER 48000BTU
Descrição: Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs; Split piso teto aparente; Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto; Tensão 220, a ser definido no pedido; função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB; Eficiência energética A ou B, segu ndo classificação do INMETRO; Aparelho com gás R410. Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m/h. Garantia mínima de 12 meses. A instalação c ontempla até 10 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora (Todo material para instalação será por conta da empresa vencedora. Havendo ar condicionado instalado, a remoção será feita por parte da contratada).

Endereço:	Telefone:	Email:
R DR. RUBIAO JUNIOR, 15	(21) 2789-2146	giornolicitacao@outlook.com

25.259.490/0001-76	SEMT LIMITADA - ME	R$7.239,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 451
Rúbrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PISO TETO ECO
Descrição: Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs, Split piso teto aparente, Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto, Tensão 220, a ser definido no pedido, função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB, Eficiência energética A ou B, segu ndo classificação do INMETRO, Aparelho com gás R410. Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m/h. Garantia mínima de 12 meses. A instalação c ontempla até 10 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora (Todo material para instalação será por conta da empresa vencedora. Havendo ar condicionado instalado, a remoção será feita por parte da contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R DR. DESGENETES, 195	(34) 3077-2827	pedrocesarmilaneze@hotmail.com

17.181.375/0001-06 VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME R$7.350,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs; Split piso teto aparente; Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto; Tensão 220, a ser definido no pedido; função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB; Eficiência energética A ou B, segu ndo classificação do INMETRO; Aparelho com gás R410. Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m³/h. Garantia mínima de 12 meses. A instalação contempla até 10 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora (Todo material para instalação será por conta da empresa vencedora. Havend o ar condicionado instalado, a remoção será feita por parte da contratada).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06	(63) 3224-7795

07.790.294/0001-41 R F DO CARMO CONSTRUCAO E MONTAGEM - ME R$7.370,00

Marca: Carrier
Fabricante: Carrier
Modelo: split
Descrição: Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs, Split piso teto aparente; Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto; Tensão 220, a ser definido no pedido; função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB, Eficiência energética A ou B, segu ndo classificação do INMETRO, Aparelho com gás R410. Filtro de ar antibactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m³/h. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$8.000,00

Marca: x
Fabricante: x
Modelo: x
Descrição: Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs; Split piso teto aparente; Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto; Tensão 220, a ser definido no pedido; função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB, Eficiência energética A ou B, segu ndo classificação do INMETRO; Aparelho com gás R410. Filtro de ar antibactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m³/h. Garantia mínima de 12 meses. A instalação c ontempla até 10 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora (Todo material para instalação será por conta da empresa vencedora. Havendo ar condicionado instalado, a remoção será feita por parte da contratada). --- prazo de entrega do material: 30 (trinta) dias a contar da data da apresentação do em penho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custo s diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral d os itens ofertados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	R 14 DE JULHO, 146	(21) 2506-5062

30.598.395/0001-37 CONTECK CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - EPP R$8.100,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: DIVERSOS
Descrição: Fornecimento e instalação de Ar condicionado 48.000 a 60.000 BTUs; Split piso teto aparente; Tipo Split; Unidade de condensação e de ventilação; Comando por controle remoto; Tensão 220, a ser definido no pedido; função desumidificação, Nível ruído interno 36 a 53 dB, Eficiência energética A ou B, segu ndo classificação do INMETRO, Aparelho com gás R410. Filtro de ar anti-bactéria; Vazão de ar mínima: 1.500 m³/h. Garantia mínima de 12 meses. A instalação contempla até 10 m de tubulação entre as unidades evaporadora e condensadora (Todo material para instalação será por conta da empresa vencedora. Havend o ar condicionado instalado, a remoção será feita por parte da contratada). Validade da proposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R ODILON BRAGA, 252	(21) 2605-1932	agil.contabil@uol.com.br

10.855.572/0001-06 CLIMATIZE AR CONDICIONADO LTDA. - ME R$9.100,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: PISO TETO SPACE ECO SAVER
Descrição: DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO CARRIER SPACE ECO SAVER; CA PACIDADE 48.000 BTUS FRIO 220 V (42XQS48CS). R410 A; PROCEL A; TENSÃO 220V, 60 HZ. INCLUI CABOS ELÉTRICOS, TUBULAÇÃO ATÉ 10 METROS, ACESS ÓRIOS, SUPORTES E QUALQUER MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCG/NORTE CR QUADRA 704/705 BLOCO H LOJA, 17	Leonardo Guerra Chaves	(61) 3045-6999	climatizedf@gmail.com

Preço (ComprasNet) 3: Média das Propostas Finais **R$8.057,08**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Objeto: Pregão Eletrônico para Aquisição e Instalação de Ar-Condicionado (repetição PE 006/2017).

Descrição: **AR CONDICIONADO-APARELHO** - Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

CatMat: **150010** - AR CONDICIONADO-APARELHO , NOME AR CONDICIONADO-APARELHO

Data: 26/10/2017 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222017 / UASG:451555
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2017 10:23
Homologação: 04/12/2017 09:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 44
Unidade: UND
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.870.717/0001-08 * VENCEDOR *	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E	R$6.820,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PTFI48B2IA-PTFE48B4NA
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MT	Cuiabá	R JOAQUIM MURTINHO, 1140	(65) 03322-3946

05.063.935/0001-30	PAZ & SANTOS LTDA - EPP	R$6.830,00

Marca: CARRIER
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: 42XQL48C5 / 38CCL048535MC - FRIO
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU's, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), devidamente instalado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 512 SUL AVENIDA NS 10 LOTE 29, SN	José Manoel da Paz	(63) 3215-1994	teccenter@teccenter-to.com.br

25.259.490/0001-76	SEMT LIMITADA - ME	R$6.879,93

Marca: elgin
Fabricante: ELGIN
Modelo: ATUALLE
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R DR. DESGENETES, 195	(34) 3077-2827	pedrocesarmilaneze@hotmail.com

10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	R$7.170,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF / PTF-48.000
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Endereço:	Telefone:	Email:
Q CLNW 10/11 LOTE D, S/N	(61) 3966-0800	noroestearcondicionado@gmail.com

07.142.065/0001-10	M&A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME	R$7.490,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN S/A
Modelo: PISO TETO ECO 48.000 BTUS PEFI48B2NA / PEFE48B4NA
Descrição: MODELO : PISO TETO ECO 48.000 BTUS PEFI48B2NA / PEFE48B4NA (Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha Piso-Teto, ciclo frio, gás ecológico (r410a), Voltagem Trifásico 380 volt, Garantia de 12 Meses, Assistência técnica em todo Brasil, Procedência Nacional, DEVIDAMENTE INSTALADO.)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO / BR 060, S/N	Alexandre Aguiar	(62) 3519-1879	distribuicao.ma@gmail.com

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME — R$7.900,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF - 48.000
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 190, 877	Sharley Gomes da Silva	(62) 3286-8850	sharley@primecomercialltda.com.br

05.259.058/0001-78 M & S REFRIGERACAO LTDA - ME — R$7.999,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: CARRIER
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Endereço:

,

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 453
Rúbrica

17.181.375/0001-06 VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME — R$7.999,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTUs, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06	(63) 3224-7795

19.296.362/0001-08 JANE LEAL BRITO - EPP — R$8.000,00

Marca: ELGIN E SIMILAR
Fabricante: ELGIN DA AMAZONIA
Modelo: ECO
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV AUTAZ MIRIM, 5860	(92) 09450-5636	ediberto.siqueira@captarconsultoria.com

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP — R$8.311,22

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: PEFI48B2NA-PEFE48B4NA
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

14.636.755/0001-91 DFX SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME — R$8.400,00

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: PEFI48B2NB | PEFE48B4CA
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU's, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), devidamente instalado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SHC/SW QRSW 01 LOTE 01, S/N	(61) 3362-0739

10.683.199/0001-53 AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDA - ME — R$9.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV SAO JORGE, 2.955	(92) 3087-3466	amazonclima.contato@gmail.com

26.713.492/0001-56 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO LAR EIRELI — R$10.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PISO TETO
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço:		
03.564.152/0001-05	DAVID MOREIRA & CIA LTDA - ME	R$10.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 454
Rúbrica

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ECO
Descrição: Aparelhos de ar condicionado split 48.000 BTU s, linha piso-teto, frio, gás ecológico (r410a), DEVIDAMENTE INSTALADO. Air Swing Sim (duplo) Alta vazão de ar - Auto Restart Sim Baixo Nível de Ruído Sim BTU/h 24.000/30.000/36.000/ 60.000/80.000 Classificação A INMETRO Sim (modelos 30.000/36.00 0 220V /60.000 380V) Controle Remoto Sim Cor Branco Desumidificador Sim Display de Temperatura Sim Filtros - Garantia 3 anos Painel LED Sim Frio/ Quente -frio Sim Refrigerante Ecológico Sim Serpentina de Cobre Sim Sleep Sim Timer Sim Voltagem 220V/380V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CONSELHEIRO FURTADO, 3039	(91) 3249-1510	afonso.licitacao@casamoreira.com

Preço (ComprasNet) 4: Média das 4 Melhores Propostas Finais **R$9.305,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição com instalação de aparelhos condicionadores de ar (ar condicionado),.

Descrição: **MOBILIARIO CONCRETO** - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A/B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

CatMat: **24767** - MOBILIARIO CONCRETO , MOBILIARIO CONCRETO NOME

Data: 28/12/2017 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:732017 / UASG:160322
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2018 08:40
Homologação: 26/01/2018 09:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: UND
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.646.559/0001-99 * VENCEDOR *	LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	**R$8.900,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 455
Rúbrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SPRINGER CARRIER
Fabricante: SPRINGER CARRIER LTDA
Modelo: "48.000 BTUS - 42XQL48C5 38CCL048535MC"
Descrição: OFERTAMOS APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM. MARCA: SPRINGER CARRIER MODELO: "48.000 BTUS - 42XQL48C5 38CCL048535MC" FABRICANTE: SPRINGER CARRIER LTDA UF: UND QTD: 75 INSCRIÇÃO NO CADASTRO TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORA DE RECUSOS AMBIENTAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA NR 6 DE 15/03/2013 E LEGISLAÇÃO CORRELATA - REGISTRO Nº : 1579359 CNPJ DO FABRICANTE DO PRODUTO: 10.948.651/0018-00 CERTIFICADO INMETRO Nº: S/N ENCE TIPO: "B" PRAZO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO E COMPONENTES: 12 (DOZE) MESES, NÚMERO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: S/N PROCEDÊNCIA: NACIONAL TIPO: MATERIAL PERMANENTE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: ALMOXARIFADO DO HCE, RUA FRANCISCO MANUEL, 126 - BENFICA - RIO DE JANEIRO - RJ E A RECÉM CRIADA BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO E ATENDENDO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LOGÍSTICAS DAS DEMAIS OMS SITUADAS NAS GUARNIÇÕES DO RIO DE JANEIRO-RJ E NITERÓI - RJ, A SABER: HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO, HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO, POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA, POLICLINICA MILITAR DE NITERÓI, ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXÉRCITO, INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO, LABORATÓRIO QUIMICO FARMACÊUTICO DO EXÉRCITO E ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO CUMPRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSIDERANDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 01-MPOG DE 19 JAN 2010, INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 02-SLTI/MPOG DE 30 ABR 2008. DECLARAMOS QUE OS ITENS SERÃO TRANSPORTADOS E ACONDICIONADOS EM MEIO DE TRANSPORTE E EMBALAGENS APROPRIADA PARA ESSE ITEM EM ESPECÍFICO. O TRANPOSTE DESTE ITEM ATÉ O LOCAL DE ENTREGA É DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE. DECLARAMOS QUE PROVIDENCIAREMOS O DEVIDO DESCARTE DE LIXO ORIGINÁRIO DA CONTRATAÇÃOATRAVÉS DE PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA CONF LEI Nº 12.305/2010. DECLARAMOS QUE OS RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DO LIXO PRODUZIDO NAS EMBALAGENS SEÃO ENCAMINHADOS AOS CENTROS DE RECICLAGENS DE MATERIAIS. DECLARAMOS QUE NOS RESPONSABILIZAREMOS PELO RECOLHIMENTO, RETIRADA E DESTINAÇÃO DO LIXO OU RESÍDUOS PRODUZIDOS INERENTES ÀS EMBALAGENS OU MEIOS DE ARMAZENAMENTOS DE SEUS MATERIAIS. DECLARAMOS QUE EM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA NOS VINCULA. DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS . DECLARAMOS QUE QUE DISPOREMOS, POR OCASIÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO, OU REPRESENTANTE LOCAL, DESTA ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE QUE POSSA TER CONDIÇÕES DE ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS DE FORMA SATISFATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 30, § 6º DA LEI Nº 8.666/93 VALOR UNITÁRIO: R$ 9.489,00 nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais VALOR TOTAL: R$ 711.675,00 setecentos e onze mil, seiscentos e setenta e cinco reais

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAPITAO FELIX, 110	(21) 02667-2555	NATASHACOSTA@PORTALNOVACONT.COM.BR

11.523.942/0001-70 RDM-CONSTRUCOES LTDA - ME **R$9.400,00**

Marca: MIDEA OU SIMILAR
Fabricante: MIDEA OU SIMILAR
Modelo: MIDEA OU SIMILAR
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A/B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Endereço:	Telefone:
R PETROLINA, 00	(21) 02773-8609

19.331.173/0001-10 MFC REFRIGERACAO EIRELI - ME **R$9.440,00**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEFI48B2NA -PEFE48B4CA ECO PISO TETO
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM. Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo - PEFI48B2NA -PEFE48B4CA ECO PISO TETO Nº Registro do Fabricante do produto no CTF do IBAMA:72214 Garantia: 12 meses Validade da Proposta: 12 Meses Prazo de entrega: 30 dias. Entrega, Instalação e impostos e demais despesas que incidam direta e indiretamente no fornecimento estão inclusas no preço proposto. Procedência: Nacional Pagamento: 30 dias mediante Nota Fiscal. Local de entrega: almoxarifado do HCE, situado no seguinte endereço: Rua Francisco Manuel, 126 – Benfica – Rio de Janeiro – RJ Os itens ofertados cumprem os critérios de sustentabilidade ambiental, considerando a Instrução Normativa Nr 01-MPOG de 19 Jan 2010, Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 15/03/2013 e toda legislação correlata, constante no Termo de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R TAPEVI, 75	(21) 03593-4514

29.774.734/0001-00 CARDEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **R$9.480,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 456
Rúbrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEFI48B2NA -PEFE48B4CA ECO PISO TETO
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM. MODELO - PEFI48B2NA -PEFE48B4CA ECO PISO TETO FABRICANTE E MARCA: ELGIN IBAMA CTF DA ELGIN: 72214, PROCEDÊNCIA: ADQUIRIDO NO MERCADO NACIONAL, GARANTIA: 01 ANO, VALIDADE DA PROPOSTA: 01 ANO, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO HCE, SITUADO NA RUA FRANCISCO MANUEL, 126 – BENFICA – RIO DE JANEIRO – RJ.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	TV MARIA CLARA, 1	Alexandre Alves Pereira de Souza.	(21) 3027-1922	cardealrj@hotmail.com

14.892.351/0001-69 R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$12.843,00

Marca: carrier
Fabricante: carrier
Modelo: 38CCL048535MC
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A/B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM. MARCA CARRIER, FABRICANTE CARRIER, MODELO 38CCL048535MC, VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CORRIDOS, CTF DO IBAMA: 6272402, GARANTIA: OS EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONENTES DEVERÃO TER GARANTIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES, SEM QUAISQUER ÔNUS PARA A UNIDADE, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R DAGMAR DA FONSECA, 17	(21) 2451-9345

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$30.000,00

Marca: Carrier
Fabricante: Carrier
Modelo: Carrier
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 48.000 BTU'S/H, PISO TETO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A/B, SERPENTINA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, COM CONTROLE REMOTO, CICLO FRIO , FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A, O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Goiânia	R 805, 130

Item 142: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BTUs, INSTALADO R$9.135,47

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 60.000 BTUs, INSTALADO	

Preço (ComprasNet) 1: Média das 7 Melhores Propostas Finais **R$9.390,66**

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Transportes
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de equipamentos de ar-condicionado tipo SPLIT na sede do Transporte Urbano do Distrito Federal DFTRANS, conforme características e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição: **AR CONDICIONADO PORTÁTIL** - APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

CatMat: **37710** - AR CONDICIONADO PORTÁTIL , AR CONDICIONADO - RESIDENCIAL NOME

Data: 20/11/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:102017 / UASG:925978
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/11/2017 15:10
Homologação: 07/12/2017 13:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: DF

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 457
Rúbrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.420.034/0001-29	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	**R$8.166,50**

Marca: Elgin
Fabricante: Elgin
Modelo: Elgin
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Endereço:	Telefone:	Email:
ST SAAN QUADRA 1, S/N	(61) 03032-1242	EXITOCONTADORES.DF@GMAIL.COM

15.531.531/0001-88	VIX AR CONDICIONADOS LTDA - ME	**R$8.166,67**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF/PTF 60000 3/4 ALUMINIO
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRSW 07 LOTE 03 LOJA, 10	(61) 3026-0403	contato@vixar.com.br

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	**R$8.324,76**

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF/PTF60000
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PISO/TETO, Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: C no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO C LOTE, 15	João da Silva Mendonça	(61) 3561-4247	agrorecanto@gmail.com

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 458
Rúbrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.263.549/0001-62	SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME	**R$9.000,00**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ELGIN PISO TETO 60.000 BTUS
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Endereço:	Telefone:	Email:
COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02	(61) 09214-2356	paulodimatteu@yahoo.com.br

11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	**R$9.966,67**

Marca: KOMECO
Fabricante: KOMECO
Modelo: KOMECO
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A DESELVOLVIMENTO ECONOMICO QUADRA 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA, 01	(61) 3357-2151	almixdf@gmail.com

12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	**R$10.000,00**

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: PISO TETO
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	(61) 3381-0141

03.496.338/0001-74	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	**R$12.110,00**

Marca: electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: und
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
DF	Brasília	SRE/S C C A/E BL D SLJ SL 22 E 23 LJ 20, 20	Antonio Etevaldo Alves Bezerra	(61) 3234-0137

18.198.829/0001-06	CS CONSTRUCOES LTDA - ME	R$12.166,67

Marca: Springer ou similar
Fabricante: Springer ou similar
Modelo: TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.387.684/0001-01	BPA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	R$20.000,00

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: ATUALLE
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio, Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R ANGELO NATAL DE PAIVA, 118	Bruno Pessato Pena	(34) 3075-3388	vipeltda@gmail.com

16.602.451/0001-39	PRIME COMERCIAL LTDA - ME	R$30.000,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 459
Rúbrica

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF - 60.000
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/H - PARA PAREDE. Características técnicas mínimas obrigatórias: Ciclo: Frio; Controle Remoto; Tensão unidade interna (V): 220; Tensão unidade externa (V): 220; Faixa de tensão (V): 201~231; Fases unidade interna ( ): 1F; Fases unidade externa ( ): 1F; Frequência (Hz): 60; Altura máxima unidade interna (mm): 673; Largura máxima unidade interna (mm): 1672; Profundidade máxima unidade interna (mm): 243; Peso líquido máximo unidade interna (kg): 45,0; Altura máxima unidade externa (mm): 1162; Largura máxima unidade externa (mm): 869; Profundidade máxima unidade externa (mm): 325; Peso líquido máximo unidade externa (kg): 106,0; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 590; Cor: Branca; Potência (W): 1090 ou superior. Classificação mínima: A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL. INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 190, 877	Sharley Gomes da Silva	(62) 3286-8850	sharley@primecomercialltda.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Menor Preço **R$10.500,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS
Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Objeto: Aquisição e instalação de ar condicionado, tipo split, incluindo as instalações das partes elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e acabamento, com prestação de serviço de suporte e assistência técnica gratuita oferecida pela contratada, para as demandas desta Secretaria incluindo também as unidades escolares da rede estadual de ensino..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU s, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro); Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado; 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel.

CatMat: **150112** - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME

Data: 23/03/2018 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:926164
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/05/2018 15:40
Homologação: 18/05/2018 15:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.596.391/0001-51	GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA - ME - ME	**R$10.500,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 460
Rúbrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEIA
Fabricante: MIDEIA
Modelo: TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU s, FRIO
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU s, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro); Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado; 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PLATINA, 9	(62) 04141-3062	MWC SERVICOS@HOTMAIL.COM

02.110.587/0001-17 ERGOMEN'AR MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA LTDA - ME R$11.490,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: 42XQL60C5
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU's, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro); Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado; 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ILARA, SN	(62) 03088-1800	itamarfr@tarra.com.br

17.181.375/0001-06 VICON COM. DISTRIBUICAO LTDA - ME R$12.500,00

Marca: CARRIER
Fabricante: CARRIER
Modelo: CARRIER
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54.000 BTU s, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro), Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado, 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética, Classificação Energética Selo procel.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q QDR 106 NORTE, AV JK. SOBRELOJA (ACSV-NE 12, LOTE 19), 06	(63) 3224-7795

05.063.935/0001-30 PAZ & SANTOS LTDA - EPP R$14.880,00
* VENCEDOR *

Marca: CARRIER
Fabricante: MIDEA CARRIER
Modelo: 42XQV60C5 / 38CCV060515MC - FRIO
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU's, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro); Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado; 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 512 SUL AVENIDA NS 10 LOTE 29, SN	José Manoel da Paz	(63) 3215-1994	teccenter@teccenter-to.com.br

26.263.549/0001-62 SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME R$16.000,00

Marca: FUJITSU
Fabricante: FUJITSU
Modelo: FUJITSU INVERTER
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU s, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro), Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido, Filtro eletrostático e de carvão ativado, 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel. FUJITSU INVERTER 54.000.

Endereço:	Telefone:	Email:
COND JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL, 02	(61) 09214-2356	paulodimatteu@yahoo.com.br

08.858.598/0001-66 R DE O LIRA - ME R$16.900,84

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SPACE/SIMILAR
Fabricante: CARRIER/SIMILAR
Modelo: 38CCL060535MC
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU's, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro); Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado; 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel.

Endereço: R DR MOREIRA, 270 **Telefone:** (92) 03234-7090

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 461
Rúbrica

19.108.740/0001-74 CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP R$20.000,00

Marca: Carrier
Fabricante: Carrier
Modelo: '42XQV60C5/38CCV060515MC
Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DE 54/60.000 BTU s, FRIO - INSTALADO Unidades Condesadora e Evaporadora Versão:Frio Piso - Teto Capacidade: 54.000/60.000 Btus Tensão / Fase: 220V - monofasico Vazão de ar: 2.295m³ frequencia: 60 hz Potência elétrica consumida de no maximo: 4.890 (w) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro); Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabelas de consumo/eficiência energética do Inmetro) Compressor: scroll com rotação variavel Controle remoto sem fio com display em cristal líquido; Filtro eletrostático e de carvão ativado; 4 velocidades de ventilação; Funções: resfria, oscilar, turbo, silencioso e Timer; Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta eficiência energética; Classificação Energética Selo procel.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
GO	Goiânia	R 1020, 32	comercial@confiancati.com.br	(62) 3926-0020

Preço (ComprasNet) 3: Média das 5 Melhores Propostas Finais **R$7.515,76**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto

Objeto: Eventual fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do pregão e seus anexos..

Descrição: **APARELHO AR CONDICIONADO** - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCIDADES; COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

CatMat: **150112** - APARELHO AR CONDICIONADO , APARELHO AR CONDICIONADO NOME

Data: 03/12/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:772018 / UASG:154046
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2018 16:39
Homologação: 11/12/2018 17:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.695.723/0001-52 * VENCEDOR *	BRASINOX COMERCIAL LTDA - ME	**R$7.250,00**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF 60.000
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO C OM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCID ADES; COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAME NTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FO RNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSAD ORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PA RA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CO NDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Endereço:

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 462
Rúbrica

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **R$7.259,99**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEF 60000
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO C OM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCID ADES; COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAME NTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FO RNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSAD ORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PA RA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CO NDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R S-3, 938	(62) 3259-8034

21.598.380/0001-88 REFRIMASTER REFRIGERACAO EIRELI - ME **R$7.330,00**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEFI60B2NC + OUFE60B3NA
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO C OM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCID ADES; COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAME NTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FO RNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSAD ORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PA RA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CO NDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Endereço:	Telefone:	Email:
R VEREADOR TITO WALDEMAR VIEIRA, 97	(27) 03756-2198	FOXCONTABILIDADE@FOXCONTABILIDADE.COM.BR

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP **R$7.649,19**

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo: PEFI60B2NC / OUFE60B3NA
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO C OM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCID ADES; COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAME NTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FO RNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSAD ORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PA RA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CO NDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Endereço:	Telefone:	Email:
R C 161, 440	(62) 09298-8198	LUIZ@FLCONTABILIDADE.COM.BR

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI **R$8.089,60**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIM
Fabricante: ELGIM
Modelo: PEFI60000
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCIDADES, COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 463
Rubrica

18.759.261/0001-55 QUEIROZ PIVETTA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$10.000,00

Marca: ELGIN AGRATTO
Fabricante: ELGIN AGRATTO
Modelo: ECOLOGICO R410A
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 60.000 BTUS/H, 220V/60HZ, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, B OU C (INMETRO/PROCEL), COMPOSTO POR DUAS UNIDADES DISTINTAS, CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA); CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO, TEMPERATURA E INSUFLAMENTO DE AR COM OPÇÃO DE PELO MENOS TRÊS VELOCIDADES, COM FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO; CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DE AR; COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, FLUÍDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. O APARELHO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO, PARA INSTALAÇÃO CONSIDERAR DISTÂNCIA MÁXIMA DE 15 METROS LINEARES ENTRE A EVAPORADORA E A UNIDADE CONDENSADORA, CONSIDERAR PARA A INSTALAÇÃO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TERMICO, E REVESTIMENTO DAS TUBULAÇÃO FRIGORÍGENAS, FORNECER CABOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÃO DA EVAPORADORA A CONDENSADORA, SUPORTES EM GERAL, GÁS PARA A PARTIDA, FORNECIMENTO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM.

Endereço:

Item 143: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOQUE — R$8.149,99

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOQUE	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$8.149,99**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Máquina De Costura Overlock Industrial, Ponto Cadeia, 2 Agulhas, 4 Fios, Lubrif. Automática, Bivolt
Descrição: Anexo 4
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 20:05:24
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/42340658

Item 144: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL GALONEIRA — R$8.453,99

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL GALONEIRA	

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$8.453,99**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Máquina de costura Galoneira Industrial Elétrica BC500AT/EUT,3 agulhas,Direct Drive,6000PPM - Bracob Bivolt Bivolt Bivolt Branco Branco Branco Único Único Único

Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 20:08:35
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/18466860

Item 145: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIG ZAG — R$15.029,99

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIG ZAG	

Preço Site de Domínio Amplo 1 — **R$15.029,99**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Máquina De Costura Industrial Zig Zag Simples Eletrônica Zj2290s - Zoje
Descrição: Anexo 6
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 20:11:33
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/27591604

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 464
Rubrica

Item 146: MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL — R$5.533,06

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço — **R$5.533,06**

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO / (2) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA
Descrição: **MAQUINA INDUSTRIAL DE CASEADO** - MÁQUINA de Casear tecido tipo industrial costura reta com corte de linha automático e abertura de casa. Embalagem original do fabricante e garantia mínima de 01 (um) ano.

Data: 27/10/2017 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:692869
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2017 09:36
Homologação: 30/11/2017 09:36
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.972.804/0001-40 * VENCEDOR *	VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME	**R$5.533,06**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MÁQUINA de Casear tecido tipo industrial costura reta com corte de linha automático e abertura de casa. Embalagem original do fabricante e garan tia mínima de 01 (um) ano. Marca: Westman / Modelo: W-882J.Prazo de entrega 30 (trinta) dias.Prazo de validade da Proposta 60 (sessenta) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BARRA DO TIBAJI, 396	(11) 3376-0020	vipmaquinasdecostura@gmail.com

L F SILVA - MAQUINAS — R$13.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MÁQUINA de Casear tecido tipo industrial costura reta com corte de linha automático e abertura de casa. Embalagem original do fabricante e garantia mínima de 01 (um) ano.ALÍQUOTA DO ICMS EM VIGOR NO ESTADO: 18%PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.VALIDADE DE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.Declaramos que a empresa está enquadrada na categoria de empresa de pequeno porte, e que somos optantes pelo simples nacional. MARCA: MAFRAN SPECIAL M S 781

Endereço:

,

Item 147: MÁQUINA PARA BATER FORRAR BOTÃO — R$428,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA PARA BATER FORRAR BOTÃO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$428,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO-M.CLARO

Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços SRP para fornecimento de materiais e equipamentos de corte e costura destinados a municípios da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf Estado de Minas Gerais..

Descrição: **MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL** - Máquina manual para bater e forrar botão, com as matrizes nº 12,14,e 16.e com matrizes para bater ilhós nº 12, 14 e 16.

CatMat: **150509** - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL , MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL NOME

Data: 31/10/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132017 / UASG:195005
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/11/2017 20:05
Homologação: 15/12/2017 15:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.859.420/0001-77 * VENCEDOR *	L.F.SILVA-MAQUINAS - ME	**R$428,00**

Marca: CARDENAS
Fabricante: CARDENAS
Modelo: 100
Descrição: MÁQUINA MANUAL para bater forrar botão com as matrizes nº 12, 14 e 16, e com matrizes para bater ilhós nº 12, 14 e 16.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pérola	AV PEROLA BYINGTON, 1440	(44) 03636-1236

09.349.956/0001-78	H.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	R$428,00

Marca: GRAZIANO
Fabricante: GRAZIANO
Modelo: GRAZIANO
Descrição: Máquina manual para bater e forrar botão, com as matrizes nº 12,14,e 16.e com matrizes para bater ilhós nº 12, 14 e 16.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DA GRACA, 616	Suzéley Dias Oliveira	(11) 3334-8800	hsmaquinas@live.com

03.939.863/0001-17	POTENT DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	R$600,00

Marca: ALPHA
Fabricante: ALPHA
Modelo: ALPHA
Descrição: MÁQUINA MANUAL para bater forrar botão com as matrizes nº 12, 14 e 16, e com matrizes para bater ilhós nº 12, 14 e 16.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Turmalina	R DO TREVO, 198	José Ricardo	(38) 3527-1000	potentnaquinas@gmail.com

03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP	R$800,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 465
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SINGER
Fabricante: SINGER
Modelo: conforme a edital
Descrição: MÁQUINA MANUAL para bater forrar botão com as matrizes nº 12, 14 e 16, e com matrizes para bater ilhós nº 12, 14 e 16.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Itajubá	R DR AMERICO DE OLIVEIRA, 167	(35) 3622-4866

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME R$200.000,00

Marca: Lanmax
Fabricante: Lanmax
Modelo: Maquina manual
Descrição: Máquina manual para bater e forrar botão, com as matrizes nº 12,14,e 16.e com matrizes para bater ilhós nº 12, 14 e 16.

Endereço:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185

Telefone:
(48) 03372-4565

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 466
Rubrica

Item 148: MÁQUINA DE CORTE A DISCO R$580,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA DE CORTE A DISCO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$580,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Apoio Universitário

Objeto: Aquisição de Material Permanente: Maquinas de costura e balancim manual, conforme exigências, especificações, quantitativas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: **MÁQUINA PARA CORTAR TECIDO** - Máquina de corte de Tecido: 790RPM, 100W, 200-240v, Lâmina de 04 Polegadas, 25mm de capacidade de corte

Data: 22/05/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52018 / UASG:925425
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/06/2018 16:23
Homologação: 08/06/2018 16:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.859.420/0001-77 L.F.SILVA-MAQUINAS - ME **R$580,00**
* VENCEDOR *

Marca: DOSO
Fabricante: DOSO
Modelo: RC-100
Descrição: Máquina de corte de Tecido: 790RPM, 100W, 200-240v, Lâmina de 04 Polegadas, 25mm de capacidade de corte.MARCA DOSO MODELO RC-100

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pérola	AV PEROLA BYINGTON, 1440	(44) 03636-1236

29.856.794/0001-71 GUSTAVO BORGES AMARAL MEDEIROS 05863585609 R$587,00

Marca: SINGER
Fabricante: SINGER
Modelo: Máquina de corte 950C
Descrição: Máquina de corte de Tecido: 790RPM, 100W, 200-240v, Lâmina de 04 Polegadas, 25mm de capacidade de corte

Endereço:
,

04.539.139/0001-69 BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME R$600,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SUN SPECIAL
Fabricante: GEMSY
Modelo: W-100
Descrição: Máquina de corte de Tecido: 790RPM, 100W, 200-240v, Lâmina de 04 Polegadas, 25mm de capacidade de corte

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R SAO CAETANO, 304	(11) 3228-6822

09.150.552/0001-50 TAVARES PINTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP R$1.300,00

Marca: MIL SPECIAL
Fabricante: MIL SPECIAL
Modelo: MIL SPECIAL
Descrição: Descrição: Máquina de corte de Tecido: 790RPM, 100W, 200-240v, Lâmina de 04 Polegadas, 25mm de capacidade de corte

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV LOBO JUNIOR, 822	MARCIO TAVRES DA SILVA PINTO	(21) 2590-6650

Item 149: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PESPONTADEIRA R$8.690,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PESPONTADEIRA	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$8.690,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
Parque Regional de Manutenção/5

Objeto: O Objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de máquinas de costura para confecção de coletes de proteção balística..

Descrição: **MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL** - Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético. Referência: SSTC31606L18.

CatMat: **150509** - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL , MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL NOME

Data: 04/09/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182017 / UASG:160224
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/09/2017 14:57
Homologação: 13/09/2017 16:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: unidade
UF: PR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 463 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.859.420/0001-77 L.F.SILVA-MAQUINAS - ME **R$8.690,0**
* VENCEDOR *

Marca: MAFRAN SPECIAL
Fabricante: DOSO
Modelo: MS-6842-5
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético. Referência: SSTC31606L18.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pérola	AV PEROLA BYINGTON, 1440	(44) 03636-1236

09.349.956/0001-78 H.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA R$8.800,00

Marca: SUN SPECIAL
Fabricante: GEMSY
Modelo: SSTC31606L18
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético. Referência: SSTC31606L18.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DA GRACA, 616	Suzéley Dias Oliveira	(11) 3334-8800	hsmaquinas@live.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.539.139/0001-69	BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	R$8.900,00

Marca: SUN SPECIAL
Fabricante: GEMSY
Modelo: SSTC31606L18
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético. Referência: SSTC31606L18.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R SAO CAETANO, 304	(11) 3228-6822

12.437.405/0001-70	AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA - ME	R$11.100,99

Marca: SUNSPECIAL
Fabricante: SUNSPECIAL
Modelo: SUNSPECIAL
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético. Referência: SSTC31606L18.

Endereço:	Telefone:	Email:
R FELIX CRAME, 25	(21) 2456-8415	ajxcomercial@yahoo.com.br

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R$25.000,00

Marca: SUMSPECIAL
Fabricante: SUMSPECIAL
Modelo: SSTC31606L18
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético. Referência: SSTC31606L18.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	R$30.000,00

Marca: SUN SPECIAL
Fabricante: SUN SPECIAL
Modelo: SSTC31606L18
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPX17, Altura Máxima do Calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R GUIMARAES ROSA, 227	(27) 3241-1860	dunas_comrcial@yahoo.com.br

17.247.878/0001-29	EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	R$500.000,00

Marca: Sunspecial
Fabricante: Sunspecial
Modelo: Maquina de costura ind sstc
Descrição: Máquina de Costura Industrial Pespontadeira, 02 agulhas de Base Longa, montada com motor de baixa velocidade de 1/2 Hp, agulha DPx17, altura máxima do calcador 13 mm, tamanho da base 46 cm, velocidade 1200 PPM. Indicações de uso/aplicação em couro/lona/sintético

Endereço:	Telefone:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185	(48) 03372-4565

Prefeitura Municipal de Palhoça Fls: 168 Rubrica Setores

Item 150: MESA DE CORTE — R$3.790,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MESA DE CORTE	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$3.790,00**

Órgão: SENAC - ADMINISTRACAO REGIONAL EM M. GERAIS **Data:** 04/10/2018 09:04

Objeto: Constitui objeto desta licitação a aquisição de Equipamentos e Mobiliários de Moda, para atendimento das necessidades do Senac em Minas, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos..

Descrição: **PEÇA MOBÍLIA** - MESA PARA CORTE DE TECIDO E MODELAGEM. Mesa conforme projeto - ANEXO VI. Tampo: tampo superior em mdf revestido em laminado melamínico cor argila, com encabeçamento em fita abs (espessura = 2 mm) colada a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro na mesma cor do melamínico. Tampo inferior em mdf revestido em laminado melamínico cor argila, com encabeçamento em fita abs (espessura = 2 mm) colada a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro na mesma cor do melamínico. Fixação dos tampos à estrutura através de cantoneiras. Estrutura: estrutura em perfil 'I' (50x50 mm) em chapa de aço carbono #16 (1,5 mm). Fixação por parafuso cabeça de panela autotravante para chave allen, com ruelas lisa e de pressão. Contraventamento em chapa de aço carbono #16 (1,5 mm). Dimensões aproximadas: Mesa: Altura do tampo ao solo: 105 cm. Largura: 115 cm. Comprimento: 170 cm. Tampo superior: Largura: 115cm. Comprimento: 170cm. Espessura: 25 mm. Tampo inferior: Largura: 113cm. Comprimento: 168cm. Espessura: 18mm. Tolerância de medidas: 10%. Demais especificações conforme Edital e Anexos

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:542018 / UASG:389511
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/10/2018 07:52
Homologação: 13/11/2018 15:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.345.293/0001-19 * VENCEDOR *	MARCENARIA E CARPINTARIA FRANLUC LIMITADA - EPP	**R$3.790,00**

Marca: FRANLUC
Fabricante: FRANLUC
Modelo: FRANLUC
Descrição: MESA PARA CORTE DE TECIDO E MODELAGEM. Mesa conforme projeto - ANEXO VI. Tampo: tampo superior em mdf revestido em laminado mela mínico cor argila, com encabeçamento em fita abs (espessura = 2 mm) colada a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro na mesma cor do mela mínico. Tampo inferior em mdf revestido em laminado melamínico cor argila, com encabeçamento em fita abs (espessura = 2 mm) colada a quente pelo siste ma holt-melt em todo o seu perímetro na mesma cor do melamínico. Fixação dos tampos à estrutura através de cantoneiras. Estrutura: estrutura em perfil "I" (5 0x50 mm) em chapa de aço carbono #16 (1,5 mm). Fixação por parafuso cabeça de panela

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	AV AMINTAS JACQUES DE MORAES, 1591	(31) 03332-8372

73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	R$3.800,00

Marca: JOMARI
Fabricante: JOMARI
Modelo: MS-CORTE TEC
Descrição: MESA PARA CORTE DE TECIDO E MODELAGEM. Mesa conforme projeto - ANEXO VI. Tampo: tampo superior em mdf revestido em laminado mela mínico cor argila, com encabeçamento em fita abs (espessura = 2 mm) colada a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro na mesma cor do mela mínico. Tampo inferior em mdf revestido em laminado melamínico cor argila, com encabeçamento em fita abs (espessura = 2 mm) colada a quente pelo siste ma holt-melt em todo o seu perímetro na mesma cor do melamínico. Fixação dos tampos à estrutura através de cantoneiras. Estrutura: estrutura em perfil "I" (5 0x50 mm) em chapa de aço carbono #16 (1,5 mm). Fixação por parafuso cabeça de panela autotravante para chave allen, com ruelas lisa e de pressão. Contrav entamento em chapa de aço carbono #16 (1,5 mm). Sistema de soldagem: MIG totalmente livre de respingos e rebarbas deixando as soldas lisas, tornando as j unções uniformes. Proteção da superfície metálica: por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização com fosfato de ferro, por spray, em alta temperatura . Pintura: eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa. Possuir agentes antimicrobial, submetida a processo de fosfatização antiferru ginoso e isento de metais pesados. Ponteiras: ponteira em polietileno de alta densidade e travamento através de pinos, com redutor de ruído e com espessura d e 8mm no ponto de contato do tubo. Construção: todos os cantos arredondados sem rebarbas, partes perfurantes ou cortantes, em contato direto ou indireto om o usuário. Acabamento: todas as bordas e os cantos (de contato direto ou indireto com o usuário) arredondados sem rebarbas, partes cortantes ou perfuran tes. Sapatas: sapatas reguladoras de nível. Dimensões aproximadas: Mesa: Altura do tampo ao solo: 105 cm. Largura: 115 cm. Comprimento: 170 cm. Tampo s uperior: Largura: 115cm. Comprimento: 170cm. Espessura: 25 mm. Tampo inferior: Largura: 113cm. Comprimento: 168cm. Espessura: 18mm. Tolerância de medidas: 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Americana	R PAULO CHINELATO, 68	Joao Barbieiro	(19) 3405-1002

Item 151: MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOCK — R$4.290,85

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL INTERLOCK	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$4.290,85**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 469
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de máquinas de costura industriais, cortadores de amostras de gramatura e lupas conta fio para atender ao Curso de Engenharia Têxtil do Campus Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC..

Descrição: **MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL** - MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Interlock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botão ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL

CatMat: **150509** - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL , MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL NOME

Data: 12/09/2017 14:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:3162017 / UASG:153163
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/09/2017 16:32
Homologação: 27/09/2017 11:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.213.849/0001-18 * VENCEDOR *	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	**R$4.290,85**

Marca: sunspecial
Fabricante: sunspecial
Modelo: sunspecial
Descrição: 150509 - MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Interlock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto atrav és de botão ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE CO STURA INDUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA, 200	(48) 3343-0002	elfortimportadora@hotmail.com

09.349.956/0001-78	H.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	R$4.290,86

Marca: SUN SPECIAL
Fabricante: GEMSY
Modelo: SS918H-5D-JU
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DA GRACA, 616	Suzéley Dias Oliveira	(11) 3334-8800	hsmaquinas@live.com

07.859.420/0001-77	L.F.SILVA-MAQUINAS - ME	R$4.290,90

Marca: MAFRAN SPECIAL
Fabricante: DOSO
Modelo: MS-757F-AT
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pérola	AV PEROLA BYINGTON, 1440	(44) 03636-1236

04.539.139/0001-69	BILL-MAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	R$4.291,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SUN SPECIAL
Fabricante: GEMSY
Modelo: SS918H-5D-JU
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R SAO CAETANO, 304	(11) 3228-6822

22.646.747/0001-54 COMERCIAL LICIMAQ LTDA - EPP R$4.550,00

Marca: DOIT
Fabricante: DOIT
Modelo: DT-757F/DD
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt.

Endereço:	Telefone:	Email:
R NEREU RAMOS, 186	(51) 03311-7130	LICIMAQ@GMAIL.COM

03.972.804/0001-40 VIP COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME R$4.550,00

Marca: SILVERSTAR
Fabricante: SILVERSTAR
Modelo: S-858 DC/G
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BARRA DO TIBAJI, 396	(11) 3376-0020	vipmaquinasdecostura@gmail.com

12.807.382/0001-49 T BELISSE INEZ - MAQUINAS - ME R$4.552,00

Marca: MAFRAN SPECIAL
Fabricante: DOSO
Modelo: MS-757F-AT
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pérola	R RUI BARBOSA, 104	(44) 03636-1236

17.247.878/0001-29 EOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME R$6.196,00

Marca: Lanmax
Fabricante: SS
Modelo: Maquina ind Interlock
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt

Endereço:	Telefone:
AV JOSUE DI BERNARDI, 185	(48) 03372-4565

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R$13.500,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 1271
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LANMAX
Fabricante: LANMAX
Modelo: LMM999
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211

13.991.459/0001-46 PORTELLA & ZARPELLON LTDA - ME R$100.000,00

Marca: -
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inter lock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de botã o ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt. MÁQUINA DE COSTURA IN DUSTRIAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROF. LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO, 68	Giovana Gonçalves Portella	(41) 3205-4381	comercial.portezar@gmail.com

18.694.818/0001-17 VALDIR GUILHERME DUTRA - ME R$100.000,00

Marca: SUNRISE
Fabricante: SUNRISE
Modelo: SUNRISE
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL - Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inte rlock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de bot ão ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ANTONIO ELIAS, 122	Valdir Guilherme	(48) 3015-6563	guilhermefns@hotmail.com

26.290.918/0001-06 DANIELA TENFEN - ME R$1.000.000,00

Marca: SUNRISE
Fabricante: SUNRISE
Modelo: SUNRISE
Descrição: MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL - Máquina de costura industrial nova tipo INTERLOCK - máquina de costura industrial eletrônica nova tipo Inte rlock, 2 agulhas, 5 fios, motor eletrônico direct drive velocidade mínima de 5000 rpm, transporte por diferencial, lubrificação automática, comprimento do ponto entre 0,8 mm a 6 mm, altura do calcador entre 5mm a 6mm, bitola média, protetor de vista, protetor de correia, regulagem do tamanho do ponto através de bot ão ou painel de controle, completa com tampo, estante com regulagem de altura e motor silencioso. Acompanha: chaves para regulagem, manuais de instrução em português, catálogo de peças e 30 agulhas espessura 75 e 20 agulhas espessura 90 para o modelo da máquina. 220 V ou Bivolt.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOS PASSAROS, 42	(48) 03303-7487	TENFENCOMERCIAL@GMAIL.COM

Item 152: VIOLÃO ACÚSTICO R$390,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	VIOLÃO ACÚSTICO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$390,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 479
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Tocantins

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentos e Acessórios Musicais para o curso de Educação no Campo da Universidade Federal do Tocantins Campus de Tocantinópolis..

Descrição: **INSTRUMENTO MUSICAL** - Violão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional.

CatMat: **47813** - INSTRUMENTO MUSICAL , INSTRUMENTO MUSICAL NOME

Data: 16/12/2016 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:442016 / UASG:154419
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/01/2017 09:55
Homologação: 30/01/2017 10:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: unidade
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.142.525/0001-88 * VENCEDOR *	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	**R$390,00**

Marca: Andaluz
Fabricante: Andaluz
Modelo: CG-3901
Descrição: Violão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
R ALMIRANTE ALEXANDRINO, 1028	Cleber	(51) 3731-7233

09.450.715/0001-10	DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME	R$399,99

Marca: ROZINI
Fabricante: ROZINI
Modelo: RX210
Descrição: iolão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional. COD M004

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	(47) 4101-0779

00.814.436/0001-14	ATSL - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	R$580,00

Marca: SERENA
Fabricante: PHX
Modelo: NL 47 NA
Descrição: Violão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional. OFERTA - PHX - Violão Clássico Seren na NL 47 NA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 13 NORTE LOTE 01 E 03 LOJAS 24 E 25 VITRINNI SHOPPING, S/N	(61) 3349-7971	t.freire@hotmail.com

01.725.627/0001-72	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R$581,00

Marca: YAMAHA
Fabricante: YAMAHA
Modelo: C40 M
Descrição: Violão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibiporã	AV RONAT WALTER SODRE, 500	(43) 3377-6800	silvio.goes@hayamax.com.br

00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R$600,00

Marca: DREAMER
Fabricante: DREAMER
Modelo: X-11
Descrição: Violão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DELFINA DA CUNHA, 60	Nara	(51) 3248-2107	paraiba@terra.com.br

02.787.962/0001-68	ENIC-EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	R$700,00

Marca: LINDAN
Fabricante: LINDAN
Modelo: Violão Aço Acústico Clássico Ac 40 Preto
Descrição: Violão clássico acústico: Tampo maciço, cordas de nylon. Com estojo acolchoado impermeável. Profissional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	R VINTE E NOVE DE OUTUBRO, 335	(34) 3224-3513	enic@enic.com.br

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás FLS. 1133 Rubrica

Item 153: VIOLÃO ELÉTRICO — R$700,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	VIOLÃO ELÉTRICO	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$700,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
IFRN - Campus Natal - Cidade Alta

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços de para compra de material de equipamento e materiais de consumo para atender as necessidades dos Cursos de Técnicos Integrados de Multimídia e Superior em Produção Cultural e da Coordenação de Laboratórios do Campus Natal Cidade Alta do IFRN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: **INSTRUMENTO MUSICAL** - Violão elétrico com cordas de aço; acompanhando bag; Violão Aço Cutaway- Braço: Mahogany- Tampo: Spruce- Lateral e Fundo: Mahogany- Cavalete: Rosewood- Escala: Rosewood 25.5 - Nut (Capo Traste): 43mm- Bojo: 90mm X 100mm- Captação: Piezo- Pré: Tagima Teq-5, Ativo De 5 Bandas E Afinador- Controles: Controle De Volume, Grave, Médio, Agudo, Presence, Brilliance- Tarraxas: Douradas Com Botões Pretos e Blindadas- Cores: Natural Fosco. Similar ou Equivalente ao modelo TAGIMA Califórnia 6 cordas.

CatMat: **47813** - INSTRUMENTO MUSICAL , INSTRUMENTO MUSICAL NOME

Data: 12/12/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:152711
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2018 15:11
Homologação: 19/12/2018 15:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.142.525/0001-88 * VENCEDOR *	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	R$700,00

Marca: Harmonics
Fabricante: Harmonics
Modelo: GE-21
Descrição: Violão elétrico com cordas de aço; acompanhando bag; Violão Aço Cutaway- Braço: Mahogany- Tampo: SpruceLateral e Fundo: Mahogany- Cavalete: Rosewood- Escala: Rosewood 25.5 - Nut (Capo Traste): 43mm- Bojo: 90mm X 100mm- Captação: Piezo- Pré: Tagima Teq-5, Ativo De 5 Bandas E Afinador- Controles: Controle De Volume, Grave, Médio, Agudo, Presence, Brilliance- Tarraxas: Douradas Com Botões Pretos e Blindadas- Cores: Natural Fosco. Similar ou Equivalente ao modelo TAGIMA Califórnia 6 cordas.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
R ALMIRANTE ALEXANDRINO, 1028	Cleber	(51) 3731-7233

Item 154: COLCÃO PARA BERÇODimensões mínimas de: 1300mm(C)x 600mm(L)x 120mm(E) — R$81,17

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades	COLCÃO PARA BERÇODimensões mínimas de: 1300mm(C)x 600mm(L)x 120mm(E)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$81,17**

Órgão: PREF.MUN.DE GUAJARA-MIRIM

Data: 03/10/2018 10:01

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (Colchões de berço e colchonetes), visando atender as necessidades das escolas municipal de educação infantil Bader Massud Jorge e Zuleide Costa de Assumpção , conforme ANEXO I e II deste Edital..

Descrição: **COLCHÃO** - Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:242018 / UASG:980001
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/10/2018 13:41
Homologação: 24/10/2018 13:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 180
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.499.288/0001-41 * VENCEDOR *	JAMILE KATIANE CAVALCANTE SILVA SALDANHA - ME	**R$81,17**

Marca: ORTOBOM
Fabricante: ORTOBOM
Modelo: D18
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV COSTA MARQUES, 441	Jamile	(69) 3541-6534	jc.neto2000@bol.com.br

11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME	R$81,28

Marca: multiflex
Fabricante: multiflex do Brasil Ltda
Modelo: Multiflex 18
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchãodeverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R EDUARDO SPRADA, 6780	(41) 9916-7050

30.149.559/0001-49	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	R$82,11

Marca: ORTOFLEX
Fabricante: ORTOFLEX
Modelo: ORTOFLEX
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:

01.527.632/0001-70	KMEIH E SERPA LTDA - ME	R$83,33

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 475
Rubrica

Marca: Portal
Fabricante: Portal
Modelo: Colchão Portal Supreme D18
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos. Marca: Portal. Modelo: Colchão Portal Supreme D18. Validade da proposta: Será de 60 dias. Prazo de entrega: prazo máximo de 20 dias a contar do recebimento da nota de empenho; Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, RO - Localizado na Avenida 15 de novembro, 930, Bairro: Dez de abril – Guajará-Mirim - RO, com Horário de Funcionamento das 08h00min ás 14h00min de segunda a sexta-feira. Prazo de garantia: Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos (vícios redibitórios) no que diz respeit o às falhas ou defeitos ocultos existentes, passível de o tornarem impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que o at o negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos; Frete: CIF.

Endereço:	Telefone:	Email:
R JACY PARANA, 2768	(69) 03225-1717	agycont@enter-net.com.br

09.174.668/0001-20 VITTAFLEX INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS E COLCHOES R$101,67

Marca: Vittaflex
Fabricante: Vittaflex Ind. e Com. de Moveis e Colchões Ltda.
Modelo: Vittaly baby
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:	Telefone:	Email:
R TANGARA, 1075	(43) 03152-0007	vittaflex@sercomtel.com.br

23.130.098/0001-05 TREND COMERCIAL - EIRELI R$110,00

Marca: VITTAFLEX
Fabricante: VITTAFLEX
Modelo: 130X60X12
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos. VITTAFLEX 130X60X12

Endereço:
,

00.789.321/0001-17 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP R$110,00

Marca: ORTOBOM
Fabricante: ORTOBOM
Modelo: ORTOBOM
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:
,

08.786.974/0001-54 R. B. MONTEIRO LTDA - ME R$124,17

Marca: PORTAL
Fabricante: PORTAL
Modelo: COLCHAO DE BERÇO
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido co m material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% d e viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de for ma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 476
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV SALGADO FILHO, 1861	(69) 3229-1949	rbmonteiro_ltda@hotmail.com

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA LTDA R$148,78

Marca: Gazin
Fabricante: Gazin
Modelo: Supreme D18
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:
,

20.139.294/0001-44 META COMERCIAL EIRELI - ME R$191,67

Marca: GYNFLEX
Fabricante: GYNFLEX
Modelo: GYNFLEX
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:
,

13.287.059/0001-54 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$249,90

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls 472 Rubrica

Marca: ORTOMED
Fabricante: ORTOMED
Modelo: ORTOMED
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV JAMARI, 2349	Daiany Mendes da Costa Pereira	(69) 3536-0318	licitacao@ceauditoria.com

17.878.902/0001-28 JPL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$500,00

Marca: SULFLEX
Fabricante: SULFLEX
Modelo: SULFLEX
Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NB R 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANTONIO MARIA VALENCA, 6144	(69) 09212-0950	ROMACONTABIL@GMAIL.COM

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME R$1.000,00

Marca: ortobao
Fabricante: ortobao
Modelo: ortobao
Descrição: Descrição: Colchão de berço: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE- 15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. Observação: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: antiácaro e antialérgica. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: AV UMBELINA CHIARADIA, 159 **Telefone:** (35) 03622-1161 **Email:** CONTABILEX@CONTABILEX.NET

Item 155: COLCHONETE Dimensões mínimas de: 1000mm(C)x 600mm(L)x 30mm(E) — R$61,55

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	COLCHONETE Dimensões mínimas de: 1000mm(C)x 600mm(L)x 30mm(E)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$61,55**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
IFMG - CAMPOS GOVERNADOR VALADARES

Objeto: Materiais Esportivos.

Descrição: **REDE ESPORTE** - Colchonete - Colchonete revestido, para prática de atividade física. Material: aglomerado AG 100, revestido com Napa Cicap, cor azul ou preto. Dimensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP). Peso aproximado: 1,3 Kg a unidade.

CatMat: **67300** - REDE ESPORTE , REDE DE ESPORTE - COMPONENTE / ACESSORIO NOME

Data: 12/12/2017 09:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62017 / UASG:155221
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2017 15:45
Homologação: 03/01/2018 11:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.441.945/0001-74 * VENCEDOR *	ANDRÉ E S SCHILLING	**R$61,55**

Marca: STA
Fabricante: STA
Modelo: Ginástica
Descrição: Colchonete - Colchonete revestido, para prática de atividade física. Material: aglomerado AG 100, revestido com Napa Cicap, cor azul ou preto. Dim ensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP). Peso aproximado: 1,3 Kg a unidade.

Endereço: R SAPIRANGA, 317 **Telefone:** (51) 03563-3275 **Email:** ANDRE@SSESPORTES.COM.BR

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls: 478 Rubrica

13.697.291/0001-60	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME	R$66,00

Marca: RECIMAR
Fabricante: RECIMAR
Modelo: SEM REFERENCIA
Descrição: Colchonete - Colchonete revestido, para prática de atividade física. Material: aglomerado AG 100, revestido com Napa Cicap, cor azul ou preto. Dim ensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP). Peso aproximado: 1,3 Kg a unidade.

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R ROBERTO KOCH, 593 **Telefone:** (41) 3049-2509

04.826.424/0001-60	SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP	R$68,00

Marca: PUNCH
Fabricante: PUNCH
Modelo: D60
Descrição: Colchonete - Colchonete revestido, para prática de atividade física. Material: aglomerado AG 100, revestido com Napa Cicap, cor azul ou preto. Dim ensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP). Peso aproximado: 1,3 Kg a unidade.

Estado: PB **Cidade:** João Pessoa **Endereço:** AV DOM PEDRO I, 404 **Telefone:** (83) 3241-6886

08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R$70,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Peron
Fabricante: Peron
Modelo: Peron
Descrição: Colchonete confeccionado em aglomerado AG100, revestido com napa cicap, cor azul ou preto. Dimensões: 95 x 44 x 3 cm. Marca: Peron

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROFESSOR JOAO FALARZ, 95	(41) 3285-9377	licitacao@maximusesportes.com.br

28.049.185/0001-48 CAMILA ARIADNE SANTOS LANGE 10945184921 R$75,00

Marca: TRUSTEDCOMPANY
Fabricante: TRUSTEDCOMPANY
Modelo: TRUSTEDCOMPANY
Descrição: Colchonete - Colchonete revestido, para prática de atividade física. Material: aglomerado AG 100, revestido com Napa Cicap, cor azul ou preto. Dim ensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP). Peso aproximado: 1,3 Kg a unidade.

Endereço:
,

05.927.075/0001-36 satelite comercio R$135,00

Marca: OUTROS
Fabricante: OUTROS
Modelo: OUTROS
Descrição: Colchonete - Colchonete revestido, para prática de atividade física. Material: aglomerado AG 100, revestido com Napa Cicap, cor azul ou preto. Dim ensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP). Peso aproximado: 1,3 Kg a unidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	Q QS 112 CONJUNTO 7 LOTE 4 SALA, 101	(61) 3352-1676

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 136
Rubrica

Item 156: COLCHONETE Dimensões mínimas de: 1850mm(C)x 650mm(L)x 50mm(E) R$89,54

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	COLCHONETE Dimensões mínimas de: 1850mm(C)x 650mm(L)x 50mm(E)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$89,54**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO, REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E MAT. LABORATORIAL, DESTINADOS A UNIPAMPA CAMPUS URUGUAIANa.

Descrição: **ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO** - Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte., Exclusivo ME/EPP

CatMat: **196910** - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

Data: 20/08/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:352018 / UASG:154359
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/08/2018 15:58
Homologação: 29/08/2018 14:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
91.824.383/0001-78 * VENCEDOR *	ASTOR STAUDT ME	**R$89,54**

Marca: OLIMPORT
Fabricante: OLIMPORT
Modelo: OLIMPORT
Descrição: "Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 12 5 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte.,"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Feliz	AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583	(51) 3637-2902	passarela.doc@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.684.099/0001-31	BIKE SUL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SERVICOS LT	R$90,02

Marca: LiveUp
Fabricante: LiveUp
Modelo: Ls3257gg
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte.,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV BORGES DE MEDEIROS, 1141	Rogerio José Meinhardt Scheidt	(51) 3225-5375	vendas@ss.esp.br

08.829.940/0001-08	GABRIELA TORRES RAUBER - ME	R$96,00

Marca: LIVE UP
Fabricante: LIVE UP
Modelo: LIVE UP
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte.,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PROTASIO ALVES, 943	(51) 3226-6839	papelariagabriela@terra.com.br

13.697.291/0001-60	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME	R$99,70

Marca: LIVEUP
Fabricante: LIVEUP
Modelo: LS3257GG
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte., VALIDADE DA PROPOSTA – 60 DIAS ACEITAMOS TODAS AS COND IÇÕES DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	R ROBERTO KOCH, 593	(41) 3049-2509

07.284.883/0001-58	CANCHA - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	R$102,60

Marca: liveup
Fabricante: liveup
Modelo: Ls3257gg
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Ivaiporã	AV SOUZA NAVES, 985	Marcio Teófilo do Amaral Proença	(43) 3472-6992	arena.cancha@hotmail.com

23.861.090/0001-00	NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI -	R$122,49

Marca: MUVIN
Fabricante: MUVIN
Modelo: PVC
Descrição: "Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, Mede 168cm x 61cm x 4mm Pode ser enrolado e transportado com facilidade Acompanha alça elástica para transporte., Exclusivo ME/EPP"

Endereço:	Telefone:
R CONDE DE BONFIM, 451	(21) 02266-3886

10.403.713/0001-50	F.K.G COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	R$157,00

Marca: muvin
Fabricante: muvin
Modelo: muvin
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	São José de Mipibu	LOT JARDIM TABORDA III, S/N	Karina Alexandra Batistela Campos	(84) 3272-4722	fkgcomercio@gmail.com

11.633.685/0001-20	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP	R$168,16

Marca: SLADE
Fabricante: SLADE
Modelo: TAPETE
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ARNALDO BARRETO, 1.060	José Genivaldo M Alcantara	(19) 3381-5550	licitacao@azulesportes.com.br

27.596.969/0001-23	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	R$1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SportHaus
Fabricante: SportHaus
Modelo: Tapete Pilates
Descrição: Colchonete, do tipo Tapete para exercícios de Pilates e Yoga, superfície impermeável, antiderrapante e aderente, material PVC, dimensões 200 x 125 cm (Comprimento x Largura), espessura de 1,5 cm. Acompanha alça elástica para transporte., Exclusivo ME/EPP

Endereço:
,

Item 157: LOUSA DIGITAL — R$5.261,50

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	LOUSA DIGITAL	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$5.023,00**

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Objeto: Aquisição de bens permanentes projetor multimídia led/laser, carrinho de carga em alumínio, rádio comunicador longa distância, ... armário de aço 02 portas, TV led - smart TV, estante de aço face simples, estante de aço face dupla, mesa para gabinete de juiz, aparador/credenza e lousa digital interativa para o atendimentos das necessidades do Poder Judiciário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP..
Descrição: **QUADRO AVISOS** - KIT LOUSA DIGITAL INTERATIVA Lousa digital interativa com tela de, no mínimo, 120 polegadas, (2,50x1,50m) de diâmetro, a depender do local a ser instalada, podendo ainda ser utilizada duas telas para alcançar o total de 5,0x,150 metros A Lousa deve possuir funções ... ETC... Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP.
CatMat: **150153** - QUADRO AVISOS , QUADRO AVISOS NOME

Data: 29/06/2018 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302018 / UASG:925007
Lote/Item: 3/14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/08/2018 18:09
Homologação: 31/08/2018 18:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: UN
UF: MT

Prefeitura Municipal de Canarana Sec. Cartaes Fls 482 Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
78.126.950/0011-26 * VENCEDOR *	MICROSENS LTDA	**R$5.023,00**

Marca: Goobotech
Fabricante: Goobotech
Modelo: Lousa digital com caneta
Descrição: Marca Goobotech, Fabricante Goobotech, Modelo Lousa Digital com caneta KIT LOUSA DIGITAL INTERATIVA - Lousa digital interativa com tela de, no mínimo, 120 polegadas, (2,50x1,50m) de diâmetro, a depender do local a ser instalada, podendo ainda ser utilizada duas telas para alcançar o total de 5,0x,150 metros - A Lousa possui funções com superfície em material resistente, com garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos, anti reflexiva, resistente a arranhões, impctos, luz solar, líquidos e produtos químicos, que funciona como quadro branco. - Possui Multi toques simultâneos e operação com comando caneta telescópica, marcador de quadros, etc. - Possui funções de escrever e desenhar com borracha e/ou apagador digital, salvar, imprimir, enviar conteúdo; mover ou alinhar a escrita transformando conforme os modelos do Windows; exibir, pausar e incluir anotações em vídeos; gravar a voz do professor juntamente com operações feitas na imagem (função vídeo recorder); incluir fotos e imagens; acesso para utilização do powerpoint; calculadora digital, biblioteca de imagens, acesso à internet, zoom através de efeito pinça. - Acompanha o produto o software para o funcionamento da lousa, traduzido em português; - O produto vai acompanhado de 02 (duas) canetas óticas, acompanhadas de estojo de armazenamento; - O fornecedor efetuará a instalação da(s) lousa(s) conforme os locais a serem fornecidos pelo fiscal do contrato, entregando-a em perfeito funcionamento. Fornecedor efetuará treinamento de operação da Lousa Digital e Projetor, de até 5 (cinco) horas, para até 12 (doze) pessoas apresentadas pelo Fiscal . Garantia de, no mínimo, 03 (três) anos.

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 882	(43) 03373-8204	CONTABIL@MICROSENS.COM.BR

19.729.347/0001-06	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - ME	R$12.245,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TAW
Fabricante: TAW
Modelo: TAW / TAWBOARD
Descrição: KIT LOUSA DIGITAL INTERATIVA  Lousa digital interativa com tela de, no mínimo, 120 polegadas, (2,50x1,50m) de diâmetro, a depender d o local a ser instalada, podendo ainda ser utilizada duas telas para alcançar o total de 5,0x,150 metros  A Lousa deve possuir funções com superfície e m material resistente, com garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos, anti reflexiva, resistente a arranhões, impactos, luz solar, líquidos e produtos químicos, que f unciona como quadro branco.  Deve possuir Multi toques simultâneos e operação com comando caneta telescópica, marcador de quadros, etc. &#61 623; Deve possuir funções de escrever e desenhar com borracha e/ou apagador digital, salvar, imprimir, enviar conteúdo; mover ou alinhar a escrita transforman do conforme os modelos do Windows; exibir, pausar e incluir anotações em vídeos; gravar a voz do professor juntamente com operações feitas na imagem (fu nção vídeo recorder); incluir fotos e imagens; acesso para utilização do powerpoint; calculadora digital, biblioteca de imagens, acesso à internet, zoom através d e efeito pinça.  Acompanha o produto o software para o funcionamento da lousa, traduzido em português;  O produto deverá vir acompanha do de 02 (duas) canetas óticas, acompanhadas de estojo de armazenamento;  O fornecedor deverá efetuar a instalação da(s) lousa(s) conforme os loc ais a serem fornecidos pelo fiscal do contrato, entregando-a em perfeito funcionamento.  Deverá o fornecedor efetuar treinamento de operação da Lou sa Digital e Projetor, de até 5 (cinco) horas, para até 12 (doze) pessoas apresentadas pelo Fiscal . Garantia de, no mínimo, 03 (três) anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	ROD DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 12863	Henrique Koltun Ajuz	(41) 3669-5033	contatohka@gmail.com

08.893.965/0001-62 LLEIDA SOLUTIONS LTDA - ME R$14.500,00

Marca: LLEIDA
Fabricante: LLEIDA T
Modelo: LLEIDA T
Descrição: KIT LOUSA DIGITAL INTERATIVA Lousa digital interativa com tela de, no mínimo, 120 polegadas, (2,50x1,50m) de diâmetro, a depender do local a s er instalada, podendo ainda ser utilizada duas telas para alcançar o total de 5,0x,150 metros A Lousa deve possuir funções ... ETC... Conforme condições, quanti dades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DM

Endereço:
,

12.544.341/0001-07 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP R$15.290,00

Marca: taw
Fabricante: taw
Modelo: taw120
Descrição: KIT LOUSA DIGITAL INTERATIVA Lousa digital interativa com tela de, no mínimo, 120 polegadas, (2,50x1,50m) de diâmetro, a depender do local a s er instalada, podendo ainda ser utilizada duas telas para alcançar o total de 5,0x,150 metros A Lousa deve possuir funções ... ETC... Conforme condições, quanti dades e exigências estabelecidas no anexo I do Termo de Referência 02/2018/DCP-DMP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cáceres	R CORONEL JOSE DULCE, 105 B	Marcos Roberto	(65) 3223-7289	licitacao@rmmicro.com.br

47.865.670/0001-34 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA R$19.890,00

Marca: TAW
Fabricante: TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA-ME
Modelo: APARELHO PARA CAPTURA E ENTRADA DE DADOS TAWBOARD
Descrição: KIT LOUSA DIGITAL INTERATIVA MODELO: APARELHO PARA CAPTURA E ENTRADA DE DADOS – TAWBOARD Lousa digital interativa com tela de, no mínimo, 120 polegadas, (,50x1,50m) de diâmetro, a depender do local a ser instalada, podendo ainda ser utilizada duas telas para alcançar o total de 5,0x1,50 m etros. A lousa possui funções com superfície em material resistente, com garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos, anti reflexiva, resistente a luz solar, líquidos e produtos químicos,e que funciona como quadro branco. Possui Multi toques simultâneos e operações com comando caneta telescópica, marcador de quadros, etc. Possui funções de escrever e desenhar com borracha e/ou apagador digital, salvar, imprimir, enviar conteúdo; mover ou alinhar a escrita transformando co nforme os modelos do Windows; exibir, pausar e incluir anotações em vídeos; gravar a voz do professor via microfone do computador da sala ou professor junt amente com operações feitas na imagem (função video recorder); incluir fotos e imagens; acesso para utilização do power point; calculadora digital, biblioteca de imagens, acesso à internet, zoom através de efeito pinça. Acompanha o produto, o software para o funcionamento da lousa, traduzido em portugês. O produ to acompanha 02 (duas) canetas óticas, acompanhadas de estojo de armazenamento. O fornecedor efetuará a instalação das lousas conforme os locais a sere m fornecidos pelo fiscal do contrato, entregando-a em perfeitos funcionamento, na cidade de Cuiabá-MT. O forncededor efetuará treinamento de operação da L ousa Digital e Projetos, de até 05 (cinco) horas para até 12 (doze) pessoas apresentadas pelo Fiscal, na cidade de Cuiabá-MT. Garantia: 03 (três anos) . As caneta s PILOT FABER CASTELL são as únicas a serem utilizadas assim como os apagadores tem de ser de ESPUMA DE MELANINA, não podendo serem utilizados apa gadores em FELTRO, conforme manual de instruções do fabricante. Eventuais defeitos na caneta + estojo eletrônicos serão realizados na fábrica da Taw, em Flo rianópolis-SC, com envio e retorno Via SEDEX REVERSO, pagos pela fábrica.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	AV DA LIBERDADE, 809	(11) 3388-7566

Prefeitura Municipal de Canavieiras Fls 482 Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$5.500,00**

Órgão: ESTADO DO PIAUI / (24) SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO E CULTURA **Data:** 14/02/2017 11:00

Objeto: Aquisição de material permanente para o Centro Integrado de Educação Especial – CIES e para o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento as pessoas com surdez - CAS

Descrição: **LOUSA ELETRONICA INTERATIVA** - Lousa digital interativa; Tamanho fde tela de 76 (4:3); Tela anti reflexiva; Tela resistente a arranhões, impactos, luz solar, líquidos e produtos químicos; Superfície do painel em metal ou melamina; interface USB 2.0; Resolução de 600 dpi; detecção infravermelho/ sensor de toque; caneta interativa com funcionamento sem alimentação elétrica; reconhecimento automático da caneta e toque (touch); alimentação via interface USB; Peso máximo de 25kg; pedestal móvel com ajuste de altura e rodas para deslocamento do mesmo fabricante do equipamento; Programa do fabricante do equipamento contendo funções de barra de ferramentas, reconhecimento de escrita e formas, capacidade de salvar informações no formato PDF e JPEG, utilização de fundos brancos sem perda das informações e gravação da tela inteira ou/e parte, para plataforma MsWindows7

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:661251
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/03/2017 10:00
Homologação: 15/03/2017 10:00
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 4
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.174.368/0001-83 * VENCEDOR *	18 GIGAS INFORMATICA E PAPELARIA - EIRELI - ME	**R$5.500,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lousa digital interativa, com as características mínimas: Tamanho da tela de 76 (4:3); Tela anti reflexiva; Tela resistente a arranhões, impactos, luz solar, líquidos e produtos químicos; Superfície do painel em metal ou melamina; interface USB 2.0; Resolução de 600 dpi; detecção infravermelho/ sensor de to que; caneta interativa com funcionamento sem alimentação elétrica; reconhecimento automático da caneta e toque (touch); alimentação via interface USB; Pes o máximo de 25kg; Pedestal móvel com ajuste de altura e rodas para deslocamento do mesmo fabricante do equipamento; Programa do fabricante do equipa mento contendo funções de barra de ferramentas, reconhecimento de escrita e formas, capacidade de salvar informações no formato PDF e JPEG, utilização de fundos brancos sem perda das informações e gravação da tela inteira ou/e parte, para plataforma MsWindows7. Garantia: 1 ano. Validade da Proposta: 60 dias. Marca/Fabricante: TRACEBoard. Modelo: CV-4180 com suporte móvel.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PEDRO FREDERICO VOLUZ, 624	Luiz Carlos Cardoso	(41) 3148-1818	contato@18gigas.com.br

PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP	R$5.519,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.Garantia: 01 (um) ano.Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e in diretos, tributos, materiais, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexo s.LOTE 2 - ITEM 1 - QUADRO/LOUSA DIGITALLousa digital interativa; Tamanho fde tela de 76 (4:3); Tela anti reflexiva; Tela resistente a arranhões, impactos, luz s olar, líquidos e produtos químicos; Superfície do painel em metal ou melamina; interface USB 2.0; Resolução de 600 dpi; detecção infravermelho/ sensor de toq ue; caneta interativa com funcionamento sem alimentação elétrica; reconhecimento automático da caneta e toque (touch); alimentação via interface USB; Peso de 25kg; pedestal móvel com ajuste de altura e rodas para deslocamento do mesmo fabricante do equipamento; Programa do fabricante do equipamento cont endo funções de barra de ferramentas, reconhecimento de escrita e formas, capacidade de salvar informações no formato PDF e JPEG, utilização de fundos bra ncos sem perda das informações e gravação da tela inteira ou/e parte, para plataforma MsWindows7.Marca/Fabricante: SipvoxModelo: CCV 78" DuracorQuantid ade: 04 (quatro) unidades.

Endereço:
,

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R$5.520,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOUÇA INTERATIVA MARCA CORTIARTE MODELO BOARD TECH 78' 180x160 cm - Porcelana Magnética (proposta em anexo)..... .. Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cu mprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade d a Proposta conforme edital - SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO - Somos EPP

Endereço:
,

WEBERTH B. SOUSA - EPP	R$6.000,00

Prefeitura Municipal de Canavieiras
Fls 183
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOUSA INTERATIVA 80" QUALIPIX TSI80 marca QUALIPIXSistema DualTouch Escreva, apague e execute funções do mouse com o dedo, ou com as canetas. Dois usuários podem interagir simultaneamente com a imagem. Sistema Plug and Play Conecte o cabo e comece a usar. Efeito Zoom Acione o efeito z oom através do movimento de pinça SuperfícieWhiteboardfilm 3m. Pode ser usado como quadro branco convencional. (com marcadores comuns)Suporte de parede inteligente Instale sua Lousa Interativa QUALIPIX de forma simples e segura Cabo USB Conecte sua Lousa Interativa ao computador através do cabo usb Acessórios Suporte para a fixação na parede; CD com o software TOUCHBOARD 02 Ponteiras para auxílio de escrita Cabo Usb de 5 Metros Manual de instruções em Português do Brasil; Certificado de Garantia de 03 anos Como funciona a Lousa Interativa Qualipix? A lousa interativa funciona como um dispositivo de entr ada para o computador, assim como um mouse. Quando você toca a superfície, a lousa interativa detecta as coordenadas do contato vertical e horizontal (ou x, y). O Drive do mouse do computador interpreta essas coordenadas e move o cursor para o ponto correspondente na tela do computador. A Lousa Interativa QU ALIPIX deve estar conectada a um computador, que deve estar conectado a um projetor multimídia. O computador executa um aplicativo e, em seguida, envia a i magem para o projetor. O projetor direciona a imagem para a lousa interativa. A lousa interativa funciona como um monitor, porém também cumpre as funções do teclado e do mouse, permitindo controlar qualquer aplicativo simplesmente tocando a tela.

Endereço:
,

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA — R$7.092,50

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 484 Rubrica

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca hetchtech modelo Lousa Interativa 80QW aço porcelanizado

Endereço:
,

VASCONCELOS & CIA LTDA ME — R$7.100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Lousa digital interativa; Tamanho fde tela de 76 (4:3); Tela anti reflexiva; Tela resis-tente a arranhões, impactos, luz solar, lí-quidos e produtos quím icos; Superfície do painel em metal ou melamina; interface USB 2.0; Resolução de 600 dpi; detecção in-fravermelho/ sensor de toque; caneta inte-rativa com fun cionamento sem alimentação elétrica; reconhecimento automático da ca-neta e toque (touch); alimentação via inter-face USB; Peso máximo de 25kg; pedestal móvel com ajuste de altura e rodas para deslocamento do mesmo fabricante do e-quipamento; Programa do fabricante do equipamento contendo funções de b arra de ferramentas, reconhecimento de escrita e formas, capacidade de salvar informações no formato PDF e JPEG, utilização de fundos brancos sem perda da s informações e gravação da tela inteira ou/e parte, para plataforma MsWindows7MARCA: DIGISONIC 77'

Endereço:
,

RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA — R$9.999,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: QUADRO/LOUSA DIGITAL Lousa digital interativa; Tamanho fde tela de 76 (4:3); Tela anti reflexiva; Tela resis-tente a arranhões, impactos, luz solar, l í-quidos e produtos químicos; Superfície do painel em metal ou melamina; interface USB 2.0; Resolução de 600 dpi; detecção in-fravermelho/ sensor de toque; caneta inte-rativa com funcionamento sem alimentação elétrica; reconhecimento automático da ca-neta e toque (touch); alimentação via inter-face USB; Peso m áximo de 25kg; pedestal móvel com ajuste de altura e rodas para deslocamento do mesmo fabricante do e-quipamento; Programa do fabricante do equipament o contendo funções de barra de ferramentas, reconhecimento de escrita e formas, capacidade de salvar informações no formato PDF e JPEG, utilização de fund os brancos sem perda das informações e gravação da tela inteira ou/e parte, para plataforma MsWindows7DIGISONIC / DS10B-CCV78 / 4 undR$ 9.999,00 n ove mil, novecentos e noventa e nove reais (valor unitário)R$ 39.996,00 trinta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais (valor total)

Endereço:
,

BRAULIO MAGALHAES NORMANDO - EIRELI — R$11.800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: QUADRO/LOUSA DIGITAL Lousa digital interativa; Tamanho fde tela de 76 (4:3); Tela anti reflexiva; Tela resis-tente a arranhões, impactos, luz solar, l í-quidos e produtos químicos; Superfície do painel em metal ou melamina; interface USB 2.0; Resolução de 600 dpi; detecção in-fravermelho/ sensor de toque; caneta inte-rativa com funcionamento sem alimentação elétrica; reconhecimento automático da ca-neta e toque (touch); alimentação via inter-face USB; Peso m áximo de 25kg; pedestal móvel com ajuste de altura e rodas para deslocamento do mesmo fabricante do e-quipamento; Programa do fabricante do equipament o contendo funções de barra de ferramentas, reconhecimento de escrita e formas, capacidade de salvar informações no formato PDF e JPEG, utilização de fund os brancos sem perda das informações e gravação da tela inteira ou/e parte, para plataforma MsWindows7 TES TECNOLOGIA

Endereço:
,

Item 158: MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1800mm(L)x 700mm(P) — R$1.430,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1800mm(L)x 700mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.430,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material para o setor de aprovisionamento.

Descrição: **MESA** - Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e grade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis.

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 06/02/2017 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182016 / UASG:160348
Lote/Item: /45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/03/2017 12:40
Homologação: 13/03/2017 11:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Und
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
79.984.357/0001-01 * VENCEDOR *	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART	**R$1.430,00**

Marca: ARTFRIO
Fabricante: ARTFRIO
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	(41) 3349-5161	contato@artfrio.ind.br

11.360.157/0001-44 INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME R$1.431,00

Marca: Cozil
Fabricante: Cozil Equipts. Inds. Ltda.
Modelo: MIE-ESP
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R CAMACARI, 105	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

25.345.598/0001-81 R V FERREIRA ROCHA - ME R$1.432,00

Marca: Metal Rocha
Fabricante: Metal Rocha
Modelo: Especial
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis

Endereço:	Telefone:
R JULIO GUERRA, 2410	(69) 03421-8772

21.586.704/0001-68 MERCOSERV COMERCIO E SERVICOS DE METAIS LTDA - ME R$1.479,00

Prefeitura Municipal de Cariacá dos Cariris
Fls 1083
Rubrica

Marca: MERCOPAN
Fabricante: MERCOPAN
Modelo: Mesa em aço inox
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R SOLDADO JOAO PEREIRA DA SILVA, 254	Marcio Silva	(11) 2618-1006	marcio@mercoserv.com.br

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP R$1.500,00

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo: MTI-180
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis. GARANTIA 01 ANO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R BRASILIA, 3391	Sebastião Azevedo Sobrinho	(69) 3223-1577	s.a@enter-net.com.br

05.662.646/0001-58 IMPERIAL BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP R$2.289,89

Marca: Imperial Brasil
Fabricante: Imperial Brasil
Modelo: Mesa inox 1800x700x900mm
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ouro Fino	R ANGELINA REZENDE DE ALMEIDA, 315	(35) 3441-2345	imperialcozinhas@imperialcozinhas.com.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R$2.314,23

Marca: Imperial Equip.
Fabricante: Imperial Equipamentos
Modelo: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R CHICO VENANCIO, 110	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP R$2.316,55

Marca: ELVI
Fabricante: ELVI
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis. Marca Elvi. Modelo Especial. Procedência Nacional. Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

12.070.430/0001-69 BRALMEX COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS R$2.317,00

Prefeitura Municipal de Cariacica dos Cariajás
Fls 486
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELVI
Fabricante: ELVI
Modelo: ESPECIAL
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis. Marca Elvi. Modelo Especial. Procedência Nacional. Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R ONEDA, 318	(11) 3198-8444	licitacao@braeme.com.br

08.532.500/0001-86 GERACAO COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME R$2.590,00

Marca: GERAÇÃO
Fabricante: GERAÇÃO
Modelo: M655
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis. Garantia: 12 meses. Prazo de Entrega: 20 dias. Validade da Proposta: 60 dias. Pagamento: 30 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R GUIMARAES ROSA, 233	(27) 3282-4311	geracaocrs@yahoo.com.br

10.933.293/0001-13 SULFISA - MOVEIS DE INOX LTDA - EPP R$5.000,00

Marca: Sulfisa
Fabricante: Sulfisa
Modelo: Sulfisa Esp
Descrição: Mesa em aço inox com espelho e prateleira inferior gradeada. 1800 comp.x700 larg.x900mm alt. Tampo: rebaixado, tipo borda de água. Tampo e g rade confeccionado em aço inoxidável, aisi 304 liga 18,8 bitola 16 #, padrão americano. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, co m perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas, bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do tampo na estrut ura de cantoneira inox em I será feita por meio de parafusos de 1/4 ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pr essão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2', pés com sapatas reguláveis

Endereço:	Telefone:	Email:
R CURUCA, 562/6	(11) 02967-2166	FINANCEIRO@KOFISA.COM.BR

Item 159: MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1500mm(L)x 700mm(P) R$1.250,00

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1500mm(L)x 700mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço **R$1.250,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 487
Rubrica

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro Médico Assistencial da Marinha
Sanatório Naval de Nova Friburgo

Objeto: Escolha de proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: **MESA** - MESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 700 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ESPESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM ACABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI LIGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON.

CatMat: **150942** - MESA , MESA NOME

Data: 06/12/2017 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22017 / UASG:765706
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/12/2017 09:54
Homologação: 18/12/2017 11:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: RJ

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 488
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.211.565/0001-34 * VENCEDOR *	ENECEL INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	**R$1.250,00**

Marca: Enecel Inox
Fabricante: Enecel Inox
Modelo: Enecel Inox 002
Descrição: MESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 700 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ESPESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM ACABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AI SI LIGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON. Marca: Enecel Inox

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R ARARAQUARA, 253	(31) 3279-6992	registrofonseca@gmail.com

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME — R$1.349,96

Marca: IMPERIAL
Fabricante: IMPERIAL
Modelo: Mesa parede Tampo liso inox
Descrição: Mesa parede Tampo liso inox Com prateleira inferior gradeada em inox (pelo menos 25 cm do chão) Medidas: 1400 x 700 x 850 mm Com espelho traseiro – mesa de parede Fabricada em chapa de inox 304 – 1,2 mm espessura e tubo de 38,1 (1,2 mm espessura) de inox 304 liga 18.8 Soldado em atmosfer a inerte de gás argônio pelo processo TIG Acabamento escovado Todo o reforço destinado a tampo e estrutura são também confeccionados em perfilados de a ço inox AISI Liga 18.8 Pés niveladores de Nylon

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R CHICO VENANCIO, 110	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620

08.730.412/0001-99 BF IND E COM. EQUIP. PARA COZINHA IND.LTDA - EPP — R$1.499,00

Marca: bf cozinhas
Fabricante: bf cozinhas
Modelo: bf1001
Descrição: MESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 700 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ESPESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM ACABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AI SI LIGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CORONEL EMIDIO PIEDADE, 453	(11) 2796-5291	bfcozinhas@bfcozinhas.com.br

16.585.224/0001-42 IBS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP — R$1.570,40

Marca: FAG INOX
Fabricante: FAG INOX
Modelo: 1400X700X900
Descrição: MESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 700 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ESPESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM ACABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AI SI LIGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - ME	R$1.700,00

Marca: USI25
Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP
Modelo: USI25/USINOX
Descrição: MESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 700 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ESPESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM ACABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AI SI LIGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R CLAUDIO COUTINHO, 18	(27) 3281-9422	usinox.service@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.966.312/0001-08	CENTERINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	R$2.500,00

Marca: MR INOX
Fabricante: MR INOX
Modelo: MR INOX
Descrição: MESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 700 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ESPESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM ACABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AI SI LIGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 2411	(41) 03071-9053	ione@mrinox.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	R$2.500,0

Marca: ELVI
Fabricante: ELVI COZINHAS IND LTDA
Modelo: ESPECIAL
Descrição: ESA PAREDE TAMPO LISO DE INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM INOX (A PELO MENOS 25 CM DO CHÃO), MEDINDO 1400 MM X 70 0 MM X 850 MM, COM ESPELHO TRASEIRO (MESA DE PAREDE), TOTALMENTE FABRICADA EM CHAPA (1,2 MM DE ESPESSURA) E TUBO 38,1 MM (1,2 MM DE ES PESSURA) DE AÇO INOXIDÁVEL 304 LIGA 18.8 SOLDADO EM ATMOSFERA INERTE DE GÁS ARGÔNIO PELO PROCESSO TIG (TUNGSTÊNIO INERTE GÁS) COM AC ABAMENTO ESCOVADO. TODO O REFORÇO DESTINADO A TAMPO E ESTRUTURA SÃO TAMBÉM CONFECCIONADOS EM PERFILADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI L IGA 18.8. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES DE NYLON. MARCA ELVI, MODELO ESPECIAL, GARANTIA 12 MESES, PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

Item 160: MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1200mm(L)x 700mm(P) — R$1.092,75

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	MESA TAMPO INOXDimensões mínimas de: 750mm(A)x 1200mm(L)x 700mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$1.092,75**

Órgão: Comissão Municipal de Licitação
Objeto: Aquisição de itens permanentes para atender às necessidades do Centro Cirúrgico da Maternidade Dr. Moura Tapajóz..
Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODÍZIOS 2' DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Data: 16/04/2018 10:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:932018 / UASG:925788
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/04/2018 16:18
Homologação: 15/05/2018 09:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 459
Rubrica

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME **R$1.092,75**
* VENCEDOR *

Marca: Levita
Fabricante: Levita
Modelo: LV47i
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODIZÍOS 2" DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R NEUSA AURORA DINIZ, 133	(48) 3039-2759	agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

12.957.821/0001-08 DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R$1.175,00

Marca: SANTA LUZIA
Fabricante: SANTA LUZIA
Modelo: S-1011
Descrição: MARCA: SANTA LUZIA MODELO: S-1011 DESCRIÇÃO: MESA SEMI-CIRCULAR INOX Totalmente construída em aço inoxidável e pés com rodízios de 3" reforço inferior . Dimensões 1,20m comp. x 0,40m larg. x 0,80m altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BRUNO LOBO, 1287	(41) 3033-1535	rafael_pena55@hotmail.com

84.458.678/0001-02 JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI R$1.575,00

Marca: SANTA LUZIA
Fabricante: SANTA LUZIA
Modelo: MESA AUXILIAR
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODÍZIOS 2' DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Endereço:	Telefone:	Email:
R TOBIAS BARRETO, 163	(92) 03346-3031	JJCOMERCIAL01@GMAIL.COM

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP R$1.600,00

Marca: ortomed
Fabricante: ortomed
Modelo: 719
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODÍZIOS 2' DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	(31) 3337-8390	contato@maurocardoso.com.br

13.467.624/0001-65 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME R$1.997,50

Marca: SANTA LUZIA
Fabricante: SANTA LUZIA
Modelo: S-1011
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODIZÍOS 2" DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R IRLANDA, 173	(92) 03656-6267

10.765.308/0001-81 USINOX SERVICE LTDA - ME R$2.500,00

Marca: USI8
Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP
Modelo: USI8/USINOX
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODIZÍOS 2" DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R CLAUDIO COUTINHO, 18	(27) 3281-9422	usinox.service@gmail.com

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA - ME R$2.992,62

Marca: imperial brasil
Fabricante: imperial brasil
Modelo: mesa auxiliar
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODIZÍOS 2" DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SP	Moji Mirim	R CHICO VENANCIO, 110	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620

23.611.514/0001-89 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME R$5.600,00

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 490
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MEDHAUS
Fabricante: MEDHAUS
Modelo: MEDHAUS
Descrição: MESA AUXILIAR- SEMI-CIRCULAR COM TAMPO INÓX AÇO INOX; PÉS EM TUBOS REDONDOS 3/4 ; RODÍZIOS 2' DE DIÂMETRO; DIM: 1.200 X 400 X 800MM.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV BORBA, 1135-A	(92) 03612-4000	MEDHAUSLTDA@GMAIL.COM

Item 161: PRATELEIRA INOXDimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 500mm(P) — R$4.200,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	PRATELEIRA INOXDimensões mínimas de: 2000mm(A)x 1000mm(L)x 500mm(P)	

Preço Site de Domínio Amplo 1 — **R$4.200,00**

Site: Lojas Americanas (http://www.americanas.com.br/)
Produto: Estante lisa 4 planos em aço inox 439 2m x 40cm Krasinox - Krasinox
Descrição: Anexo 7
Data/Hora Inclusão: 02/01/2019 20:54:16
CNPJ: 000.776.574/0006-60
Telefone: 4003-1000
Url: https://www.americanas.com.br/produto/28771982

Item 162: COIFA INDUSTRIAL INOXDimensões mínimas de: 500mm(A)x 3000mm(L)x 1000mm(P) — R$5.299,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	COIFA INDUSTRIAL INOXDimensões mínimas de: 500mm(A)x 3000mm(L)x 1000mm(P)	

Preço (ComprasNet) 1: Menor Preço — **R$5.299,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Divisão de Exército
Artilharia Divisionária/3
27ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para a Seção de Aprovisionamento do 27º GAC..

Descrição: **COIFA** - COIFA INDUSTRIAL completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; - completa: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias.

CatMat: **151056** - COIFA , COIFA NOME

Data: 20/12/2016 08:39
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72016 / UASG:160375
Lote/Item: /61
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/01/2017 08:29
Homologação: 06/01/2017 11:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Und
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.827.557/0001-44 * VENCEDOR *	J L FREESE - ME	**R$5.299,00**

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 491
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AW REFRIGERAÇÃO
Fabricante: AW REFRIGERAÇÃO
Modelo: AW REFRIGERAÇÃO
Descrição: COIFA INDUSTRIAL – completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; -co mpleta: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de E ntrega: 15 (quinze) dias.

Endereço:	Telefone:
R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	(51) 03715-5350

19.124.016/0001-34 EDER JOSE SEGER - ME R$5.300,00

Marca: EDER JOSE SEGER - ME
Fabricante: EDER JOSE SEGER - ME
Modelo: PS 08
Descrição: COIFA INDUSTRIAL completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; -com pleta: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de Ent rega: 15 (quinze) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santo Cristo	R BALDUINO PHILIPPSEN, 19	(55) 09901-0587	francinemayer@hotmail.com

10.765.308/0001-81 USINOX SERVICE LTDA - ME R$6.789,00

Marca: USI61
Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP
Modelo: USI61/USINOX
Descrição: COIFA INDUSTRIAL – completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; -co mpleta: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de E ntrega: 15 (quinze) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R CLAUDIO COUTINHO, 18	(27) 3281-9422	usinox.service@gmail.com

19.087.611/0001-47 REFERENCIA ENGENHARIA EIRELI - EPP R$7.000,00

Marca: JL
Fabricante: JL
Modelo: JL
Descrição: COIFA INDUSTRIAL completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; -com pleta: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de Ent rega: 15 (quinze) dias.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV R 11, 1015	(62) 03241-6947	REFERENCIAENGENHARIAEIRELI@GMAIL.COM

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME R$45.000,00

Marca: JL INOX
Fabricante: JL INOX
Modelo: JL INOX
Descrição: cOIFA INDUSTRIAL completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; -comp leta: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de Entr ega: 15 (quinze) dias.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOS CAJUEIROS, SN	(62) 03092-7036	ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM

11.091.026/0001-09 MIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME R$80.000,00

Marca: JL
Fabricante: JL
Modelo: JL
Descrição: COIFA INDUSTRIAL completa.; -aço inoxidável, com 4 águas, filtro em V para captação de vapores com gordura, para cozinha, tipo de centro.; -com pleta: com dutos de tubulação e com exaustor (220 volts).; Medidas: 2,50 x 1,50 x 0,80 m. (CxLxA); Diâmetro do Duto: 40 cm. - Garantia: 12 meses. Prazo de Ent rega: 15 (quinze) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R R-6, 62	(62) 4016-5441	mira.comercialeservicos@gmail.com

Anexo 1

verão
qual é o seu plano pro verão?
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login
ou cadastre-se
compre por departamento
seja a prime
verão
material esco
cupom
até 15% de v
baixe o app
tem tu
a oferta do dia



Cilindro Sovador 15 Kg Cs500 Monofásico Epóxi G.paniz

(Cód.23886430)

Voltagem (2 opções)

Selecione uma opção

A partir de

R$ 12.199,90

comprar

aproveite e veja também

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 493
Rubrica

produtos patrocinados

Anexo 1

odutos populares na categoria

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 404
Rubrica

informações do produto

Cilindro Sovador 15 kg. Cilindro sovador para todos os tipos de massas em pizzarias, cozinhas industriais, hotéis, panificadoras e similares. Potência: 2 motores de 1,5 cv. Velocidade: 115 Rpm. Consumo: 3,2 kw/h. Abertura dos rolos: 24 mm. Tensão: Monofásico / Trifásico.

ficha técnica

Código	23886430
Código de barras	

Anexo 1

avaliações

(0)

Seja o primeiro a avaliar

avaliar produto

produtos em destaque

Smart TV LED 39" Semp L39S3900FS Full HD com Conversor Digital 2 HDMI 1 USB W...

5 ofertas a partir de

R$ 1.349,99 à prime

8x de R$ 168,74 sem juros

Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime Dual Chip Android 6.0 Tela 5" Quad-Core 1.4 G...

(606)

4 ofertas a partir de

R$ 799,00

8x de R$ 99,87 sem juros

TV LED 32" Philco PTV32B51D Resolução HD com Conversor Digital 2 HDMI 2 USB...

2 ofertas a partir de

R$ 999,99 à prime

7x de R$ 142,85 sem juros

campeões de vendas

Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Dual Chip Android 8.0 Tela 5.6" Octa-Core 1.6G...

(14)

9 ofertas a partir de

R$ 896,00

9x de R$ 99,55 sem juros

Smartphone Motorola Moto G6 Play Dual Chip Android Oreo - 8.0 Tela 5.7" Octa-Cor...

(229)

19 ofertas a partir de

R$ 948,90

10x de R$ 94,89 sem juros

Smartphone Motorola Moto G6 Play Dual Chip Android Oreo - 8.0 Tela 5.7" Octa-Cor...

(142)

15 ofertas a partir de

R$ 978,00

9x de R$ 108,66 sem juros

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 195
Rubrica

Anexo 1

televendas 4003-1000 | atendimento | cartão americanas.com | ame digital | lista de casamento | anuncie | marketplace

americanas.com

mais informações

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 496
Rubrica

Anexo 2

verão
qual é o seu plano pro verão?
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login ou cadastre-se
compre por departamento
seja ā prime
verão
material esco
cupom
até 15% de v
baixe o app
tem tu
ā oferta do dia

Forno De Embutir A Gás Brastemp 78 Litros Cor Inox Com Convecção E Termômetro Meat Control - Boh84ar

(Cód.39035684) ★★★★★ (1)

Cor
Inox

Voltagem
220

vendido e entregue por **Brastemp**

R$ 2.629,00

10x de R$ 262,90 s/ juros
formas de parcelamento

R$ 2.629,00 em até 12x de R$ 219,08 s/ juros com Ame e receba R$ 131,45 (5% de volta) saiba mais

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A [illegible] em até 12x de R$ 219,08 s/ juros

calcular frete e prazo _____-___ ok

quem viu este produto, viu também

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 407
Rubrica

Forno de Embutir Electrolux OG8MX 73L Inox e Preto a Gás
★★★★★ (16)
8 ofertas a partir de
R$ 1.599,00
10x de R$ 159,90 sem juros

Forno de Embutir à Gás Brastemp BOA84 78 Litros Preto 220V
★★★★★ (25)
7 ofertas a partir de
R$ 1.329,99
10x de R$ 132,99 sem juros

Forno de Embutir A Gás Electrolux 73 Litros Inox 220V (OG8DX)
★★★★★ (1)
4 ofertas a partir de
R$ 2.358,82 ā prime
10x de R$ 235,88 sem juros

Anexo 2

produtos patrocinados

Forno Elétrico De Embutir Built 55 Litros Preto - Inox

(5)

2 ofertas a partir de

R$ 899,00

10x de R$ 89,90 sem juros

Forno De Embutir Eletrico Built Blt Fv 50l Preto Grill - Timer

R$ 789,00

10x de R$ 78,90 sem juros

Forno de Embutir a Gás Advance Blt Fg Adv Inox 50L - Grill Timer Tostador

(4)

3 ofertas a partir de

R$ 970,90

10x de R$ 97,09 sem juros

aproveite e veja também

Micro-ondas Brastemp BMS45 32 Litros Espelhado

(10)

6 ofertas a partir de

R$ 599,90

10x de R$ 59,99 sem juros

Cooktop à Gás 4 Bocas Brastemp BDD62AEUNA Preto

(4)

3 ofertas a partir de

R$ 603,00

10x de R$ 60,30 sem juros

Cooktop a Gás Ative! 5 Bocas BDD75 Vidro Preto Bivolt - Brastemp

(23)

7 ofertas a partir de

R$ 509,90

10x de R$ 50,99 sem juros

informações do produto

Forno a Gás de Embutir Brastemp 78 litros, com Termômetro Meat Control e Convecção. Precisão para garantir assados suculentos e no ponto certo.

Anexo 2

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 199
Rubrica

ficha técnica

Código	39035684
Código de barras	7891129253315

avaliações

1.0 ★★★★★ (1)

dos clientes recomendam este produto

avaliar

avaliações mais recentes

forno novo so funcionou uma vez

★★★★★ 06/10/2018

esta avaliação foi útil?

Infelizmente comprei esse forno e foi só tristeza. funcionou somente uma vez. comprei em agosto de 2018 e desde entao está na assistencia tecnica.

Larissa

aproveite e veja também

Anexo 2

Depurador de ar Slim 60 Cm Suggar DI61IX Inox 127V

(2)

6 ofertas a partir de

R$ 334,90

5x de R$ 66,98 sem juros

Coifa Brastemp Gourmand BA790 Parede Inox 90 cm

(3)

R$ 4.251,00

10x de R$ 425,10 sem juros

Coifa Vidro Plano Parede Brastemp 90 cm - BAP90AR

2 ofertas a partir de

R$ 2.008,00

10x de R$ 200,80 sem juros

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls: 500
Rubrica

quem viu este produto, acabou comprando

Coifa Brastemp Piramidal BAI60BR de Parede 60cm Inox

(1)

5 ofertas a partir de

R$ 835,00

10x de R$ 83,50 sem juros

Cooktop a Gás Brastemp Ative! BDD61AEUNA 4 Bocas Bivolt Preto

(33)

13 ofertas a partir de

R$ 406,20

10x de R$ 40,62 sem juros

Cooktop A Gás 5 Queimadores Inox (GF75X)

R$ 899,00

10x de R$ 89,90 sem juros

gestão de produtos

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

Anexo 3

verão
qual é o seu plano pro verão?
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login ou cadastre-se
compre por departamento
seja ā prim
verão
material esco
cupom
até 15% de v
baixe o app
tem tu
ā oferta do dia

Batedeira Planetária Inversor G Paniz BP38 4V Inox

(Cód.32229748)

Voltagem
220V Monofásico

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 501
Rubrica

vendido e entregue por **Varimaq Equipamentos**

R$ 19.530,57

8x de R$ 2.441,32 s/ juros
formas de parcelamento

R$ 19.530,57 em até 12x de R$ 1.627,54 s/ juros com Ame e receba R$ 1.953,06 (10% de volta) saiba mais

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A R$19.530,57 com garantia de compra do pedido e envio em até 8 dias úteis ou até 1.302,03 s/ juros

calcular frete e prazo _____-___ ok

aproveite e veja também

Anexo 3

novidades pra você

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 509
Rubrica

informações do produto

Batedeira Planetária Inversor G Paniz BP38 4V Inox Varimaq

BP38CIM

BATEDEIRA PLANETARIA
BP 38 C

- Acabamento em Inox

Para a preparação de glacês, cremes, mashmallow, claras em neve, panquecas e similares.

CARACTERISTICAS

- Batedores em aluminio , especiais para cada função (globo e raquete)

- Velocidade em quatro estágios

- Troca de velocidade eletrônica

- Cuba em aço inoxidável

- Rolamentos blindados

- Sistema de transmissão por correias

VANTAGENS

Troca de velocidade por meio de inversor de frequência (eletrônico) permitindo assim um baixo nível de ruído, sistema de segurança no acesso a cuba.
CAPACIDADE: 38 L de mistura pronta

POTÊNCIA: Motor de1.5 Cv

VELOCIDADE: 1ª- 50 RPM
4ª- 170 RPM

PESO LIQUIDO: 185 Kg

PESO BRUTO: 208 Kg

DIMENSÕES:
Altura - 1170mm
Largura - 560mm
Comprimento - 750mm

DIMENSÕES DA EMBALAGEM:

Altura: 80cm

Anexo 3

Largura: 60cm

Profundidade: 120cm

Peso: 220 Kg's

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 58
Rubrica

Anexo 3

ficha técnica

Código	32229748
Código de barras	9900000133054

avaliações

(0)

Seja o primeiro a avaliar

Avaliar produto

os principais produtos da categoria

Batedeira Cadence Planetário Orbital 8 Velocidades 3L Branca - 400W

(59)

Batedeira Planetária Arno Deluxe Branca SX80 8 Velocidades Soft Start Branca - 300W

(178)

Batedeira Planetaria Philco Php500 Turbo Pr - Preto

(86)

Anexo 3

15 ofertas a partir de
R$ 194,00 a prime
8x de R$ 24,25 sem juros

3 ofertas a partir de
R$ 304,71
8x de R$ 38,08 sem juros

6 ofertas a partir de
R$ 310,99 a prime
8x de R$ 38,87 sem juros

novidades mais vendidas

Microsoft Office 365 Home 2019: 6 Licenças PC, Mac, Android e IOS

R$ 149,99 a prime

Notebook Lenovo Ideapad 330 Intel Core i3 4GB 1TB Tela 15.6" Full HD Windows 10 -...

R$ 2.098,99 a prime
8x de R$ 262,37 sem juros

Game Resident Evil 2 Br - PS4

9 ofertas a partir de
R$ 228,99
4x de R$ 57,24 sem juros

sugestão de produtos

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

Anexo 4

verão
qual é o seu **plano pro verão?**
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login
ou cadastre-se
compre por departamento
seja a prime
verão
material esco
cupom
até 15% de v
baixe o app
tem tu
a oferta do dia



Máquina De Costura Overlock Industrial, Ponto Cadeia, 2 Agulhas, 4 Fios, Lubrif. Automática, Bivolt

(Cód.42340658)

vendido e entregue por **Ms Maquinas**

~~R$ 8.599,99~~ (5% de desconto)

R$ 8.149,99

8x de R$ 1.018,74 s/ juros
formas de parcelamento

R$ 8.149,99 em até 12x de R$ 679,16 s/ juros com Ame e receba R$ 407,50 (5% de volta) saiba mais

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **R$ 8.149,99** com a sua conta americanas com em até 15x de R$ 543,33 s/ juros

calcular frete e prazo _____-___ ok

quem viu este produto, viu também

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 506
Rubrica

os mais vendidos da categoria

Anexo 4

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 507
Rubrica

Máquina de Costura Portátil Bella BL-1200 Elgin - Bivolt

(165)

11 ofertas a partir de

R$ 289,00

8x de R$ 36,12 sem juros

Máquina de Costura Portátil Singer Start 1306

(24)

17 ofertas a partir de

R$ 499,00 prime

4x de R$ 124,75 sem juros

Máquina de costura Overlock semi industrial Overloque

(62)

3 ofertas a partir de

R$ 379,99 prime

8x de R$ 47,49 sem juros

informações do produto

Overloque com ponto cadeia (ponto de segurança),equipada com alimentador de elástico com regulador de tensão.Ideal para aplicação de elásticos embutidos em cintura de cuecas, moda praia e similares.Especificações técnicas:* Motor bivolt chaveado 1/2 hp, possui chave seletora de voltagem.* Quantidade de agulhas : 2* Quantidade de fios : 4* Largura do chuleado : 4mm - 6mm* Distância entre as agulhas (bitola) : 2mm* Comprimento do ponto : 0,5mm a 3,6mm* Tipo de agulha : Dc x 27* Lubrificação automática* Velocidade de 7.000 ppmMÁQUINA Completa, Com Bancada E Motor!!!Informações sobre a garantia:Garantia contra defeitos de fabricação e de assistência técnica por 365 dias, contra defeitos de funcionamento em condições normais de uso.O serviço de mão de obra dentro do prazo da garantia, só será gratuito se o cliente enviar ou trouxer o produto em nossa oficina.A Montagem É Feita Por Conta Do Comprador !

ficha técnica

Código	42340658
Código de barras	

avaliações

(0)

Seja o primeiro a avaliar

avaliar produto

novidades pra você

Anexo 4

Máquina de Bordar Brother PE810L

10 ofertas a partir de
R$ 3.439,00
8x de R$ 429,87 sem juros

Calcador Overloque Com Sistema De Corte

(6)

3 ofertas a partir de
R$ 48,99
2x de R$ 24,49 sem juros

Máquina de Costura Elgin Prátika - Compacta, 9 Pontos Úteis - JX2051

2 ofertas a partir de
R$ 498,90 ā prime
8x de R$ 62,36 sem juros

ampeões de vendas

Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Dual Chip Android 8.0 Tela 5.6" Octa-Core 1.6G...

(14)

3 ofertas a partir de
R$ 896,00
9x de R$ 99,55 sem juros



Smartphone Motorola Moto G6 Play Dual Chip Android Oreo - 8.0 Tela 5.7" Octa-Cor...

(229)

20 ofertas a partir de
R$ 948,90
10x de R$ 94,89 sem juros

Smartphone Motorola Moto G6 Play Dual Chip Android Oreo - 8.0 Tela 5.7" Octa-Cor...

(142)

13 ofertas a partir de
R$ 978,00
9x de R$ 108,66 sem juros

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 58
Rubrica

sugestão de produtos

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

Anexo 4

mapa do site

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls.
Rubrica

Anexo 5

verão
qual é o seu plano pro verão?
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login ou cadastre-se
compre por departamento | seja ā prim | verão | material esco | cupom | até 15% de v | baixe o app | tem tu | ā oferta do dia



Máquina de costura Galoneira Industrial Elétrica BC500AT/EUT,3 agulhas,Direct Drive,6000PPM - Bracob Bivolt Bivolt Bivolt Branco Branco Branco Único Único Único

(Cód.18466860)

Tamanho
Único

Cor
Branco

Voltagem
BIVOLT

Escolha uma loja abaixo e compre

armarinhos ms
R$ 8.453,99
Frete: -

ms maquinas
R$ 9.244,99
Frete: -

vendido e entregue por **armarinhos ms**

R$ 8.453,99

8x de R$ 1.056,74 s/ juros

formas de parcelamento

R$ 8.453,99 em até 12x de R$ 704,49 s/ juros com Ame e receba R$ 422,70 (5% de volta) saiba mais

Este produto é vendido por uma loja parceira.
[illegible] com garantia para sua compra, do pedido à entrega.
de R$ 563,59 s/ juros

calcular frete e prazo _____-___ ok

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 509
Rubrica

os principais produtos da categoria

Anexo 5

Máquina de Costura Portátil Singer Start 1306

(24)

17 ofertas a partir de

R$ 499,00 à prime

4x de R$ 124,75 sem juros

Máquina de costura Overlock semi industrial Overloque

(62)

3 ofertas a partir de

R$ 379,99 à prime

8x de R$ 47,49 sem juros

Máquina de Costura Portátil Bella BL-1200 Elgin - Bivolt

(165)

11 ofertas a partir de

R$ 289,00

8x de R$ 36,12 sem juros

os mais vendidos da categoria

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 510
Rubrica

Máquina de Costura Elgin JX4035 Genius Plus Branca

(7)

10 ofertas a partir de

R$ 609,99 à prime

8x de R$ 76,24 sem juros

Máquina De Costura Simple 3232 - Singer

(1)

9 ofertas a partir de

R$ 659,90 à prime

8x de R$ 82,48 sem juros

Máquina de Costura - Janome 2008S com 14 Pontos

4 ofertas a partir de

R$ 840,00 à prime

8x de R$ 105,00 sem juros

informações do produto

Máquina de costura Galoneira Industrial Bracob BC 500-AT/EUT:

Informações do produto:

Máquina de costura industrial galoneira. Aplicação para bainha, debrum (colarete) e rebatimento de elástico.

3 agulhas
5 fios
Largura da costura = 6,35mm
Altura calcador = 6mm
Tipo agulha UY128x10#-14#
Comprimento máximo do ponto = 4mm
Lubrificação automática
Rotação máxima = 6000 RPM
Motor Direct drive (motor acoplado internamente na máquina)
Cortador de fio inferior e superior
Levantador automático de calcador

Informações sobre a garantia:
Garantia contra defeitos de fabricação e de assistência técnica por 365 dias, contra defeitos de funcionamento em condições normais de uso. O serviço de mão de obra dentro do prazo da garantia, só será gratuito se o cliente enviar ou trouxer o produto em nossa oficina.

A MONTAGEM É FEITA POR CONTA DO COMPRADOR !

Anexo 5

ficha técnica

Código	18466860
Código de barras	5010994875091
Altura	.71
Largura	1.2
Pedal	Sim
Comprimento	.6

avaliações

(0)

Seja o primeiro a avaliar

Avaliar produto

novidades pra você

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 511
Rubrica

Máquina de Bordar Brother PE810L

10 ofertas a partir de
R$ 3.439,00
8x de R$ 429,87 sem juros

Calcador Overloque Com Sistema De Corte

(6)

3 ofertas a partir de
R$ 48,99
2x de R$ 24,49 sem juros

Máquina de Costura Elgin Prática - Compacta, 9 Pontos Úteis - JX2051

2 ofertas a partir de
R$ 498,90 prime
8x de R$ 62,36 sem juros

o que já conquistou muita gente:

Anexo 5

Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Dual Chip Android 8.0 Tela 5.6" Octa-Core 1.6G...

(14)

8 ofertas a partir de

R$ 896,00

9x de R$ 99,55 sem juros

Smartphone Motorola Moto G6 Play Dual Chip Android Oreo - 8.0 Tela 5.7" Octa-Cor...

(229)

20 ofertas a partir de

R$ 948,90

10x de R$ 94,89 sem juros

Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Dual Chip Android 8.0 Tela 5.6" Octa-Core 1.6G...

(11)

32 ofertas a partir de

R$ 896,00

9x de R$ 99,55 sem juros

sugestão de produtos

Prefeitura Municipal de Canas... Fls 512 Rubrica

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

Anexo 6

verão
qual é o seu plano pro verão?
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login ou cadastre-se
compre por departamento | seja ā prim | verão | material esco | cupom | até 15% de v | baixe o app | tem tu | ā oferta do dia



Máquina De Costura Industrial Zig Zag Simples Eletrônica Zj2290s - Zoje

(Cód.27591604)

Voltagem
220V

Escolha uma loja abaixo e compre

ms maquinas
R$ 15.029,99
Frete: -

armarinhos ms
R$ 15.029,85
Frete: -

vendido e entregue por **ms maquinas**

~~R$ 17.276,97~~ (13% de desconto)

R$ 15.029,99

8x de R$ 1.878,74 s/ juros

formas de parcelamento
R$ 15.029,99 em até 12x de R$ 1.252,49 s/ juros
com Ame e receba R$ 751,50 (5% de volta) saiba mais

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega
R$ 15.029,99 no cartão americanas.com em até 15x de R$ 1.001,99 s/ juros

calcular frete e prazo _____-___ ok

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 513
Rubrica

quem viu este produto, viu também

Anexo 6

produtos patrocinados

Máquina de Costura Portátil 12 Pontos Bivolt - 2 Velocidades Costura Rversa - ImportWa...

(1)

3 ofertas a partir de

R$ 316,99

4x de R$ 79,24 sem juros

Máquina de Costura Portátil 12 Pontos Bivolt com Pedal Luz Alça Inmetro Mini Importway...

(2)

2 ofertas a partir de

R$ 289,99 prime

8x de R$ 36,24 sem juros

Maquina De Costura Portatil Westpress 512 Bivolt

(6)

2 ofertas a partir de

R$ 305,99

8x de R$ 38,24 sem juros

produtos populares na categoria

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 514
Rubrica

Máquina de Costura Portátil Singer Facilita Pro 2918

(6)

26 ofertas a partir de

R$ 859,90 prime

4x de R$ 214,97 sem juros

Máquina De Costura Simple 3232 - Singer

(1)

9 ofertas a partir de

R$ 659,90 prime

8x de R$ 82,48 sem juros

informações do produto

Reta e Ziguezague lançadeira comum Zoje, excelente relação custo X benefício para quem deseja um bom produto com um preço interessante. Costura reta, Zig-Zag e bordado com lubrificação manual, para tecidos leves e médios com engrenagem de ferro.

Anexo 6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Máquina Ziguezague Eletrônica com Motor Direct Drive.

FUNÇÕES AUTOMÁTICAS
- Levantador de calcador
- Posicionamento de agulha
- Corte de linha
- Limpa fio

DIFERENCIAIS
- Faz zguezague simples, 2,3,ou 4 pontos, pontos concha e bico de pato, assim como festonê e costuras decorativas;
- Sistema de retrocesso automático que possibilita executar pontos mais complexos e exclusivos, os quais podem ser criados de forma simples e rápida no próprio painel da máquina;
- Motor de passo da barra de agulha permite mudar facilmente o tipo de costura;
- Cárter fechado e sistema de microlubrificação que minimiza possíveis manchas de óleo no tecido.

Painel
- Painel de comando com tela touch screen (sensível ao toque) colorida de 5,5 polegadas que permite criar e visualizar a costura antes da operação. Seu sistema é extremamente simples de operar, pois utiliza uma combinação de símbolos, texto e cores, simplificando a compreensão e tornando o processo muito intuitivo, minimizando o tempo de treinamento e aprendizagem;
- Permite a criação de novos pontos através do próprio painel, sem a necessidade de software de criação ou computador;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
- Motor Direct Drive;
- Potência: 550W;
- Tensão: 220V;
- Velocidade: 5.000 ppm;
- Comprimento do ponto: 5 mm;
- Largura do Ziguezague: 8 mm;
- Área de trabalho: 300mm;
- No. de Agulhas: 1;
- Tipo de Agulha: DPx5;
- Altura do calcador: 5,5/6/10 mm; (manual/automático/joelheira);
- Lançadeira japonesa em titânio;
- Estica fio rotativo;
- Memória com capacidade para armazenar 199 desenhos de pontos;
- Enchedor de bobina acoplado ao cabeçote.

Garantia:
Garantia contra defeitos de fabricação e de assistência técnica por 365 dias, contra defeitos de funcionamento em condições normais de uso.
O serviço de mão de obra dentro do prazo da garantia, só será gratuito se o cliente enviar ou trouxer o produto em nossa oficina.

A MONTAGEM É FEITA POR CONTA DO COMPRADOR !

Anexo 6

Anexo 6

Anexo 6

Anexo 6

ficha técnica

Código	27591604
Código de barras	7617014165446
Pontos	2,3,4
Dimensões do produto - cm (AxLxP)	0,71x1,20x0,60
Garantia do Fornecedor	12 meses
Peso liq. aproximado do produto (Kg)	80
Potência (W)	550
Tipo de máquina de costura	Profissional
Velocidades	5000ppm
Mais Informações	Zoje
Modelo	ZJ2290S
Voltagem	220V

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 516
Rubrica

valiações

(0)

Seja o primeiro a avaliar

avaliar produto

os mais vendidos da categoria

Anexo 6

Sapata Calcador Para Pregar Viés Máquina de Costura

2 ofertas a partir de
R$ 14,50

Máquina de Costura Compacta - SteamMax MaxHome

(16)

2 ofertas a partir de
R$ 139,90
6x de R$ 23,31 sem juros

Mini Máquina Costura Portátil Eletrica Pilha Luz Led Bobinas

(3)

4 ofertas a partir de
R$ 129,00
6x de R$ 21,50 sem juros

quem viu este produto, acabou comprando

Kit Let Me Be Escova Sem Formol Passo Único Biorestore 250g

(3)

5 ofertas a partir de
R$ 119,00
5x de R$ 23,80 sem juros

Shampoo Pelo e Derme Hipoalergênico Vetnil 320ml

3 ofertas a partir de
R$ 56,90 a prime

Freezer Consul CVU18 Vertical Branco 121L

(65)

10 ofertas a partir de
R$ 1.363,95
10x de R$ 136,39 sem juros

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 517
Rubrica

sugestão de produtos

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

Anexo 7

verão
qual é o seu plano pro verão?
tem tudo aqui
americanas.com
tem tuuudo, pode procurar :)
olá, faça seu login
ou cadastre-se
compre por departamento
seja ā prim
verão
material esco
cupom
até 15% de v
baixe o app
tem tu
ā oferta do dia



Estante lisa 4 planos em aço inox 439 2m x 40cm Krasinox - Krasinox

(Cod.28771982)

vendido e entregue por **Narcel Gastronomia**

Corra! Temos apenas 4 no estoque

R$ 4.200,00

10x de R$ 420,00 s/ juros
formas de parcelamento

R$ 4.200,00 em até 12x de R$ 350,00 s/ juros com Ame e receba R$ 210,00 (5% de volta) saiba mais

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A R$ 4.200,00 com entrega americanas.com em até 10x de R$ 420,00 s/ juros

calcular frete e prazo _____-___ ok

aproveite e veja também

novidades pra você

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 518
Rubrica

Anexo 7

Painel Para Tv Até 42 Polegadas Life Siena Móveis Branco

(3)

~~R$ 83,90~~

R$ 79,90

3x de R$ 26.63 sem juros

Estante, Madeira Maciça, Cera Antique, Estilo Mexicano CR903

R$ 549,00

10x de R$ 54,90 sem juros

Bancada Com Painel Chicago Chocolate Wood Linea Brasil

(2)

R$ 623,90

3x de R$ 207,96 sem juros

Prefeitura Municipal de Canas Fls. 519 Rubrica

informações do produto

Estante lisa 4 planos em aço inox 439 2m x 40cm Krasinox

A estante lisa de 4 planos da Krasinox é ideal para uso comercial e industrial. Indicada para organizar e armazenar produtos, disponibilizam espaços e adicionam valor para as suas instalações garantindo que o seu estabelecimento fique sempre em ordem e as coisas dispostas da melhor forma possível. Sua estrutura é em tubo 38mm toda em aço inox 439 escovado, possui sapatas niveladoras e prateleiras com reforço U em toda a sua extremidade.

A Krasinox é uma empresa do Grupo Narcel que há 25 anos alia tecnologia, experiência e responsabilidade para atender com eficiência o meio gastronômico. Nossa especialidade é desenvolver soluções para cozinhas industriais. Para isso realizamos projetos de cozinhas e buffets especiais sob medida, fabricação de mobiliário em aço inox para modernizar seu empreendimento gastronômico.

Material: Aço inox 439

Dimensões

Altura: 1,7m

Largura: 2,0m

Profundidade: 40cm

ficha técnica

Código	28771982
Código de barras	

avaliações

(0)

Seja o primeiro a avaliar

avaliar produto

Anexo 7

os mais vendidos



Smartphone Motorola Moto G6 Play Dual Chip Android Oreo - 8.0 Tela 5.7" Octa-Cor...

(229)

20 ofertas a partir de

R$ 948,90

10x de R$ 94,89 sem juros

Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Dual Chip Android 8.0 Tela 5.6" Octa-Core 1.6G...

(14)

8 ofertas a partir de

R$ 896,00

9x de R$ 99,55 sem juros

Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB Dual Chip Android 8.0 Tela 5.6" Octa-Core 1.6G...

(11)

32 ofertas a partir de

R$ 896,00

9x de R$ 99,55 sem juros

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás Fls. 590 Rubrica

os mais vendidos da categoria



Estante Home para TV até 55 Polegadas 4 Portas Munique Permobili Rústico/Café

(4)

2 ofertas a partir de

R$ 499,90

10x de R$ 49,99 sem juros

Estante para Livros 5 Prateleiras Linus Qmovi Branco

2 ofertas a partir de

R$ 129,90

6x de R$ 21,65 sem juros

Estante Home para TV até 55 Polegadas com LED 1 Gaveta Londres Retrô Permobi...

(2)

R$ 499,90

10x de R$ 49,99 sem juros

sugestão de produtos

Anexo 7

americanas.com

mais informações

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls. 521
Rubrica