



DOCUMENTO OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)

Setor Requisitante: SECRETARIA DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda: DIONELSON SIQUEIRA MARINHO - Secretária Municipal de Saúde	
E-mail:	Telefone:

INFORMAÇÕES DO OBJETO	
TIPO DO ITEM	
SERVIÇO: () Continuada (X) Não continuada	BENS: () Comuns
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: (x) Pregão Eletrônico. OBS: Para a hipótese de pregão, assinalar: Sistema de registro de preços/ata de registro de preços: (x) SIM () NÃO () Concorrência () Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 914-A de 28 de dezembro de 2023, na forma eletrônica)* () Dispensa de licitação (doravante, com a Lei n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 914-A de 28 de dezembro de 2023, na forma eletrônica)* () Inexigibilidade () Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s) *OBS: Os valores para contratação direta/dispensa de licitação estão previstos nos incisos I e II do artigo 75 da Lei n. 14.133/2021, atualizados anualmente por meio de Decreto.	
Descrição do Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALENQUER-PA.	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:	



3.1. A necessidade da aquisição dos materiais, alinha-se integralmente com os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3.2. A aquisição dos MATERIAIS TÉCNICOS E INSUMOS HOSPITALARES especificados neste documento, visa atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e essenciais ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alenquer-pa, manifestadas através do processo de reposição dos estoques. Os materiais incluídos no referido grupo correspondem a classes variadas de uso. Dessa forma, o suprimento adequado dos itens incluídos no presente é indispensável para o funcionamento de todas as linhas de cuidados das Unidades Básicas de Saúde. A necessidade decorre das ações usuais, rotineiras e específicas, cujo atendimento visa subsidiar atividades de saúde, pesquisa e extensão, indissociáveis, devido à necessidade de promover a estruturação de rede da atenção básica de saúde, e atender as necessidades das UBS's mantendo-as em condições de funcionamento, garantindo o atendimento aos usuários e o atendimento à saúde em geral no desempenho das atividades dos setores técnico, de apoio deste município.

3.3. A aquisição de MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e Espaços coletivos neste município, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência. Ressalta-se que as especificações e quantitativos dos referidos materiais foram definidos levando em consideração os Programas vigentes e serviços odontológicos implantados e de acordo com o quantitativo de consultório instalado no município de Alenquer-PA, bem como os parâmetros de atendimento estabelecidos na legislação do Sistema Único de Saúde, com o intuito do cumprimento de metas e indicadores.

3.4. Por tanto, é indiscutível, a importância dos serviços de saúde, os quais constituem, ao lado de uma série de outros, fator de extrema importância para a qualidade de vida da população. Esses serviços representam, hoje, preocupação de todos os gestores do setor, seja pela natureza das práticas de assistência neles desenvolvidas, seja pela totalidade dos recursos por eles absorvidos.

3.5. Sendo assim, a justificativa para a aquisição destes materiais encontra respaldo na legislação vigente, assegurando a adequação às normativas que regem o sistema de saúde brasileiro e reforçando o compromisso com a melhoria das condições de atendimento e cuidado à população e infere-se a necessidade de propiciar o suprimento contínuo de materiais e insumos para atendimento das demandas de promoção e proteção da saúde.

DETALHAMENTO DOS ITENS:

insumos laboratoriais			
item	descrição	unid.	quant.
1	acido úrico liquiform especulação apresentação: reagente I - 4 x 24 ml reagente 2 - 4 x 6 ml cal - 1 x 5 ml reagente I - 2 x 80 ml reagente 2 - 2 x 20 ml cal - 1 x 5 ml finalidade: sistema enzimático para a determinação quantitativa do ácido úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. aplicação manual, semi-automática e automática. metodologia: colorimétrico (enzimático trinder) informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-8°C linearidade: 20 mg/dl comprimento de onda: 520 nm (490 - 540 nm) nº registro anvisa: 10009010071 para equipamento automático labmax 450 i.	und	40



2	albumina especificação apresentação: reagente 1 l x 250 ml finalidade: sistema para a determinação da albumina em amostras de soro, com reação de ponto final. aplicação manual, semi-automática e automática metodologia: colorimétrico (verde de bromocresol) informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-078°C; linearidade: 6 g/dl comprimento de onda: 630 nm (600 - 640 nm) nº registro anvisa: 10009010025 . para equipamento automático labmax 450 i.	und	12
3	aslo especificação: f1nali090dade: determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da antiestreptolisina o em amostras de soro. aplicação manual. metodologia: aglutinação do látex. informação técnica temperatura de armazenamento 2-8°C sensibilidade: 200 ui/ml nº registro anvisa: 10009010063 kit com 200 determina ções. para equipamento automático labmax 450 i.	und	45
4	alcool acetona (descorante) especificação : reagente para coloração de gram c/ um litro	und	12
5	beta hcg especificação : apresentação: 25 determinações finalidade sistema para detecção qualitativa rápida da gonadotrofina coriônica h (hcg) em amostras de soro ou urina. aplicação manual metodologia: imunocromatografia informação técnica: temperatura de armazenamento: °c sensibilidade: 25 mui/ml nº registro anvisa: 10009010072		200
6	bandeja para esterelização inos média tamanho 23cmx13cm.	und	20
7	bilirrubina total especificação apresentação: reagente 11 x 80 ml reagente 22 x 12 ml finalidade: sistema bireagente para a determinação de bilirrubina total, por reação de ponto final, em amostras de soro e plasma. aplicação automática. metodologia: colorimétrico (labtest dca) informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-8°C linearidade: 30 mg/dl. comprimento de onda: 546 nm (530 550 nm) nº registro anvisa: 10009010086 - para equipamento automático labmax 450 i.	und	24
8	biliburina direta - para equipamento automático labmax 450 i.	unid	24
9	cateter periferico, aplicação venoso, modelo tipo escalpe, material agulha aço inox, diametro 22, componente adicional c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão c/ tampa, componente 1 c/ adaptador coleta à vácuo, componente 2 c/ sistema segurança segundo nr/32, tipo us'o estéril, descartável, embalagem individual cx c/100 -	cx	40



10	cateter periférico, aplicação venoso, modelo tipo escalpe, material agulha aço inox, diametro 33, componente adicional c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão c/ tampa, componente 1 c/ adaptador coleta à vácuo, componente 2 c/ sistema segurança segundo nr/32, tipêi uso estéril, descartável, embalagem individual cx.c/100	cx	40
11	coletor universal -70 ml	und	8000
12	corante, tipo conjunto coloração fucsina fenicada, aspecto fisico liquido.	litros	06
13	corante, tipo fucsina fenicada (ziehl- keelsen), aspecto fisico liquido	litros	05
14	corante, tipo lugol fraco, aspecto fisico líquido, características adicionais solução a 1%,500 ml	litros	05
15	corante, tipo lugol fraco, aspecto fisico liquido, características adicionais solução a 2%,500 ml	litros	05
16	creatinina k especificação apresentação: reagente 11 x 240 ml reagente 21 x 60 ml reagente 31 x 5 ml padrão incluído finalidade: sistema para a determinação quantitativa da creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinetica de dois pontos. aplicação semi-automática e automática. metodologia: colorimétrico (picrato alcalino - jaffé) informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 15-30°C linearidade: entre 0,2 a 12 mg/dl comprimento de onda: 510 nm (490 - 520 nm) registro anvisa: 10009010143 - para equipamento automático labmax 450 i.	unid	30
17	descorante para baar 1.000 lt	vidros	05
18	descorante para gram 1.000 lt	vidros	05
19	detergente enzimático, composição base de amilase, protease, lipase carboidrase, 5lts	litros	10
20	diluyente sdh especificação apresentação: 1 x 20 l finalidade: diluir os elementos figurados do sangue, permitindo a sua contagem nos analisadores sdh 20. informação técnica: temperatura de armazenamento: 4-35°C pronto para uso n° registro anvisa:10009010145, para aparelho sdh 20.	unid	24
21	estojo de inox perfurado 18/8/3 cm	und	20
22	estantes especificação: estante para tubos de ensaio, tipo grade, em polipropileno, diâmetro: 20 a 21mm; capacidade:60 tubos autoclavável a 121°C por 20 minutos	und	12
23	estantes suporte repouso especificação: suporte repouso de laminas na posição horizoh'tal e para escorrer líquidos das lâminas. fabricado em plástico; para 60 lâminas para laminas em acrílico.	und	06
24	estantes para tubos de ensaio especificação: estante para tubos de ensaio, tipo grade. em polipropileno. diâmetro: 20 a 21mm; capacidade:40 tubos autoclavável a 121°C por 20 minutos	unid	06
25	equipo magro gotas	und	100



26	fator reumatóide especificação apresentação: kit c/ 60 determinações. finalidade: determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do fator reumatóide (fr) em amostras de soro. metodologia: aglutinação do látex informação técnica: temperatura de armazenamento: 2-8 °c sensibilidade: 8 ui/ml n° registro anvisa: 10009010024 kit com 200 determinações	unid	30
27	frasco - tipo almotolia, material em polietileno (plástico), tipo bico curvo, ângulo de 90° parte medial, c/protetor, tipo tampa em rosca, cor âmbar, capacidade 125 ml	u	10
28	frasco - tipo almotolia, material em polietileno (plástico), tipo bico curvo, ângulo de 90° parte medial, c/protetor, tipo tampa em rosca, cor transparente, capacidade 125 ml	und	200
29	frasco - tipo almotolia, material em polietileno (plástico), tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa em rosca, cor âmbar, capacidade 250ml	und	200
30	fosfatase alcalina especificação apresentação: reagentes 14x24 ml reagentes 24x6 ml finalidade: sistema para a determinação em modo cinético da fosfatase alcalina em soro. (bowers e mc comb modificado) informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-8°C, linearidade: 1500 u/l comprimento de onda: 405 nm n° registro anvisa: 10009010050 aplicação semi-automática e automática. metodologia: colorimétrica - para equipamento automático labmax 450 i.	unid	15
31	gama gt especificação : apresentação: reagente 12x24 ml reagente 22x6 ml padrão incluído reagente 2 x 40 ml reagente 2 x 10 ml padrão incluído finalidade: sistema para determinação quantitativa da atividade da gama glutamil transferase (gama gt) em soro ou plasma por fotometria em modo cinético. aplicação manual, semi-automática e automática. metodologia: szasz informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-8°C linearidade: 700 u/l comprimento de onda: 405 nm (400 - 420 nm) n° registro anvisa: 10009010004 - para equipamento automático labmax 450 i.	unid	20
32	glicemia liquiform especificação apresentação: reagente 11 x 500 ml padrão incluído reagente 12 x 500 ml padrão incluído finalidade: sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquido e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final. aplicação manual, semi-automática e automática. metodologia: god-trinder informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-8°C linearidade: 500 mg/dl comprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm) n° registro anvisa: 10009010236 - para equipamento automático labmax 450 i.	unid	25
33	hemochroma microcuvettes 4x50 um biosys c/200 und	cx	20
34	laminulas para microscopio especificação : com espessura de 0,9 - 1 mm (cx.c/ 1000 unids) c/ tamanho de 20 x 20mm	unid	30



35	lâmina laboratório, material vidro, dimensões cerca de 75 x 25, tipo* lapidada, tipo borda fosca. cx c/ 50und	cx	300
36	lâmina laboratório, material vidro, dimensões cerca de 75 x 25, tipo* lapidada. tipo borda lisa. cx c/50 und	cx	300
37	lâmpada para microscópio, 6v 30w	und	15
38	lisante sdh especificação apresentação: 1 x 5 l finalidade: solução lisante das hemácias permitindo a dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucócitos em 3 populações. informação técnica: temperatura de armazenamento: 4-35 °c pronto para uso n° registro anvisa: 10009010146 kit, para aparelho sdh 20.	unid	24
39	micropipetas semi-automáticas volume fixo 10 especificação und 10 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
40	micropipetas semi-automáticas volume fixo 20 especificação : und. 20 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
41	micropipetas semi-automáticas volume fixo 25 especificação : und. 25 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
42	micropipetas semi-automáticas volume fixo 40 especificação : und. 40 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
43	micropipetas semi-automáticas volume fixo 50 especificação : und. 50 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
44	micropipetas semi-automáticas volume fixo 100 especificação : und. 100 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
45	micropipetas semi-automáticas' 200 especificação: und. 200 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	03
46	micropipetas semi-automáticas 250 especificação und. 250 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02
47	micropipetas semi-automáticas 1000ml especificação : und. 300 microlitros com ejedor automático de ponteiros	unid	02



48	mesa mayo em aço inox — pe 2811	und	10
49	óleo de imersão, uso para microscopia, aspecto físico líquido límpido, transparente, densidade 1,02 g/cm³, 10ml	frasco	15
50	papel de filtro, tipo qualitativo, diâmetro cerca de 9 cm	cx	30
51	placas de kline em vidro 6x8 cm x 4 mm c/12 escavações	unid	06
52	pipetas para vhs milimetrada especificação : pipeta graduada com 200mm de comprimento e 2,5mm de diâmetro intekino, onde esta deve ser preenchida ate a marca 0 e deixada na posição vertical de 1 a 2 horas; método: westergreen	unid	20
53	pipeta gra.duada de vidro 1 ml	unid	40
54	pipetas graduadas 2ml especificação : c/ esgotamento total ;de vidro 02 mililitros	unid	40
55	pipetas graduadas 5ml especificação : c/ esgotamento total ;de s"1drq 05 mililitros	unid	40
56	pipetas graduadas 10ml especificação : c/ esgotamento total ;de vidro 10 mililitros	unid	40
57	pipetas graduadas 20ml especificação : c/ esgotamento total ;de vidro 20 mililitros	unid	20
58	ponteiras descartável de 0-100 microlitros, amarelas, com 1.000 und	pacote	24
59	ponteiras descartável ete 0-1000 microlitros. azul, com 1.000 und	pacote	24
60	proveta especificação em polimetilpentano (pmp-tpx); transparente, conforme norma iso 7056; autoclavável a temperaturas de até 170 c; excelen'te resistência qutmfca; c/ graduada de 50 ml a 1 litro.	unid	04
61	proveta 500ml especificação em vidro capacidade de 500ml	unid	04
62	preservativo sem lubrificantes c/ 144 unid	cx	20
63	pinça kelly reta 14 cm (hemostática)	und	20
64	pinça kelly curva 14 cm	und	20



65	pinça kocher curva abc hemostática 16 cm	und	20
66	pinça kocher reta 14 cm	und	20
67	pinça anatômica dissecação 14 cm reta	und	20
68	pinça anatômica dente de rato 14 cm	und	20
69	porta agulha mayo hegar sem videa 14 cm	und	20
70	porta bisture 15 5 cm	und	20
71	potássio liquiform especificação apresentação: reagente 11x24 ml reagente 2lx9 ml cal 1xl ml cal 21x1 ml finalidade: sistema para determinação quantitativa do íon potássio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. aplicação manual, semi-automática e automática. metodologia: enzimática informação técnica: temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/l comprimento de onda: 380 nm n° registro anvisa: 10009010234 - para equipamento automático labmax 450 i.	unid	12
72	rack autoclavável de ponteiras amarelas especificação : volume 0 a 200 pl. de polipropileno ponteiras amarelas com capacidade de 0 a 200 pl totalmei9te autoclaváveis, feitas de polipropileno. sem filtro (não estéril) rack com 96 ponteiras	unid	04
73	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de alt/tgp, método cinético colorimétrico de ponto final, apresentação teste ref: 108-4/30 - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	36
74	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de ast/tgo, método cinético colorimétrico de ponto final, apresentação teste ref: 109-4/30 - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	36
75	reaciente para diagnostico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de colesterol total, método enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação teste, ref:76-12/10 - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	36
76	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de creatinina, método colorimétrico de ponto final, apresentação teste ref: 96-300 - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	30
77	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de hdl colesterol, método direto, apresentação teste, ref: 13-50 - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	20
78	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de triglicerídeos, método enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação teste - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	40
79	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de uréia + ce, método enzimático colorimétrico de ponto final, a - para equipamento automático labmax 450 i. apresentação teste ref. 27 - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	40



80	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo, tipo de análise quantitativo de proteína 'c' reativa, método aglutinação em látex, apresentação teste - para equipamento automático labmax 450 i.	kit	40
81	reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo, tipo de análise tempo de tromboplastina parcial ativada, método aglutinação, apresentação teste ref: 501-5/2, kit, para aparelho coagmaster, wama.	kit	24
82	reagente para diagnóstico clínico, tipo soro de coombs, composição básica monoespecífico anti-igg humano, 10ml	frasco	06
83	reagente para diagnóstico clínico, tipo suspensão de antígenos para triagem de vdrl, método floculação, apresentação teste	kit	40
84	reagente para diagnóstico clínico., tipo conjunto completo, tipo de análise 91. qualitativo de sangue oculto em fezes, método imunocromatografia, apresentação teste, cx c/10 und	cx	10
85	seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10ml, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima. 0,2 em 0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7 mm, bi8el trifacetado, tipo tampa protetor plástico, esterilidade descartável, estéril, cx 100und	cx	80
86	solução de limpeza bioclean plus (produto de limpeza do bioplus)	und	10
87	soro, tipo anti-a, composição monoclonal, 10ml	frasco	30
88	soro, tipo anti-b, composição monoclonal, 10ml	frasco	30
89	soro, tipo anti-d, composição monoclonal, 10ml	frasco	30
90	soro coombs — serum igg	und	10
91	supôrte de westgreem especificação fabricada em base de ferro pintada em epóxi branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio, com capacidade para 10 provas numeradas. para pipetas de vidro ou plástico nos tamanho de 30cm.	unid	04
92	tambor inox porta gase e algodão 10x10 cm	u 20	
93	tesoura, material aço inoxidável, comprimento 15, tipo ponta romba- romba, características adicionais ponta reta, tipo mayo	und	20
94	tesoura iris reta 11cm	und	20
95	tubo*, material plástico, volume 10ml, sem anti coagulante, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade estéril, descartável c/ 100und	cx	100
96	tubo*, material plástico, volume 4,5ml, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade estéril, descartável, sem anticoagulante, tampa vermelha, cx c/ 100und	cx	100



97	tubo*, material plástico, volume 4,5ml, componentes com citrato de sódio 3,2, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, tampa azul, esterilidade estéril. descartável	cx	06
98	tubo*, material plástico, volume 4,5ml, componentes com fluoreto, uso coleta de sangue, característica adicional a vácuo, tampa amarela esterilidade estéril, descartável	cx	300
99	tubo*, material plástico, volume 4,5ml, componentes com edta, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade estéril, descartável, tampa roxa, cx c/ 100und	cx	300
100	tubo edta com gel separador (roxo) com 100 und	cx	30
101	tubos de ensaio 10 ml especificação: em vidro; com capacidade para 10 ml	unid	2.000
102	kit de reagente para tempo de atividade da protrombina - tap, para aparelho coagmaster, wama.	kit	24
103	microesfera coagulometro 200 unid	kit	20
104	cubetas coagulometro 160 unid	kit	20
105	conjunto de hemácias	kit	12

INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
1	Algodão em rolete para uso odontológico; 100% de algodão hidrófilo levemente gomado; medindo aproximadamente 4 cm de comprimento e 10mm de diâmetro, embalagem em pacote com 100 roletes	PCT	200,00
2	Aplicador descartável odontológico; tipo microbrush; possui haste dobrável; ponta com cerdas de nylon; tamanho fino 1,5mm; 1/8 de gota; para aplicação de evidenciadores; adesivos; selantes; soluções hemostáticas; ácidos; cx c/ 100 und.	CX	50,00
3	Anestésico local, injetável; a base de lidocaína hci; cloridrato; a 2% e norepinefrina; hemitartrato; equivalente a 1:50.000; tubetes com 1,8ml; embalados em caixa com 50 und - constando externamente marca comercial; procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 80% da data de fabricação; similar lidostesin.	CX	200,00
4	Anestésico local injetável; a base de prilocaína a 3% e felipressina (octapressin); tubetes com 1,8ml; caixa com 50 tubetes; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	200,00
5	Anestésico tópico; em forma de gel; 20% de benzocaina; sabor pina colada; dfl; pote com 12g.	POTE	100,00



6	Anestésico local injetável; a base de mepivacaina 3%; sem vaso constritor; 1,8ml; caixa com 50 tubetes; constando procedência; lote; validade; registro no ms/ANVISA e atender demais normas vigentes e pertinentes ao produto.	CX	200,00
7	Agulha gengival descartável; calibre g-27; longa; confeccionada em aço inoxidável; cx c/ 100 und; embalagem com dados de identificação; lote; validade; registro na ANVISA/ms e atender demais normas vigentes e pertinentes ao produto.	CX	200,00
8	Agulha gengival descartável; calibre g-30 curta; confeccionada em aço inoxidável; embalada individualmente com lacre plástico resistente; em caixa com 100 und.	CX	200,00
9	Agente de união multiuso; com flúor fotopolimerizável, monocomponente para esmalte/dentina, composto por acetona, penta, hidrofluoretos de cetilamina, embalagem com 04 ml.	UND	50,00
10	Avental cirúrgico; descartável; cor branca; manga longa com 55cm de comprimento e lastex no punho; em não tecido; 100% polipropileno; medindo 1,40m de largura; 1,10m de comprimento; gramatura 30g; amarrilhos na cintura e no pescoço; pacote com 10 aventais.	PCT	200,00
11	Ácido fosfórico 37%	UND	200,00
12	Adesivo de frasco único fotopolimerizável com solvente à base de água e álcool, com nanotecnologia, com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), indicado para união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental; reparo em porcelana; reparo em resina; restauração em amálgama adesivo; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas. Frasco com 6gr de adesivo e tampa flip top	FRASCO	50,00
13	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 1061, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00
14	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 2214, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00



15	Broca para uso odontológico; diamantada; cilíndrica; para preparo cavitário nº 1093, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00
16	Broca para uso odontológico; diamantada; cilíndrica; para preparo cavitário nº 1090 em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através do calor seco; úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixa conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; nº de lote e nº do registro no ministério da saúde.	UND	20,00
17	Broca para uso odontológico; diamantada tronco cônica 2136; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através do calor seco; úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixa conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; nº de lote e nº do registro no ministério da saúde.	UND	20,00
18	Broca para uso odontológico; diamantada tronco cônica número 2134; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através de calor úmido; seco ou por agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; nº de lote e nº de registro no ministério da saúde.	UND	20,00
19	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 3195, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00



20	Broca para uso odontológico; diamantada carretel; para preparo cavitário n° 1047 em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através de calor úmido; seco ou por agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixa conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; número de lote e n° de registro no ministério da saúde.	UND	20,00
21	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 1045; cônica dupla (carretel); em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através de calor úmido; seco ou por agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em encaixes conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; n° de lote e n° de registro no ministério da saúde.	UND	20,00
22	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 1035, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	15,00
23	Broca para uso odontológico; diamantada; para alta rotação; cônica arredondada; número 1033; conforme as normas nbr/isso 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	20,00
24	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário n° 1031, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00
25	Broca para uso odontológico; diamantada esférica; hl 1015; em aço inoxidável; para preparo cavitário; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; esterilizável através do calor seco; úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixa conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; n° de lote e n° do registro no ministério da saúde.	UND	20,00
26	Broca para uso odontológico; em aço inoxidável; diamantada esférica n° 1015; para auto rotação.	UND	20,00



27	Broca para uso odontológico; diamantada esférica; hl 1011; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através de calor úmido; seco ou por agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; n° de lote e n° de registro no ministério da saúde.	UND	20,00
28	Broca para uso odontológico; em aço inoxidável; esférica diamantada n° 1011; para alta rotação.	UND	15,00
29	Broca para uso odontológico; Arkansas (shofu);branca; para acabamento e polimento de resina composta; embalada individualmente.	UND	20,00
30	Bisturi; descartável; estéril; com lâmina em aço inox n° 15; cabo em plástico; sem sinais de oxidação; embalado em papel grau cirúrgico individualmente. Caixa com 10 unidades.	CX	100,00
31	Bisturi; descartável; estéril; com lâmina em aço inox n° 12; cabo em plástico; sem sinais de oxidação; embalado em papel grau cirúrgico individualmente. Caixa com 10 unidades.	CX	100,00
32	Babador descartável, confeccionado em papel super absorvente; mais resistente e com maior poder de absorção; duas camadas; uma de papel e uma de plástico; não estéril; sem adesivo; dimensões 33cm x 47cm; cor azul; pct c/ 100 und.	PCT	200,00
33	Broca para uso odontológico; em aço inoxidável; zeckrya 28mm; cônica fissurada; para auto rotação.	UND	20,00
34	Broca para uso odontológico; Carbide cônica; alta rotação; fissurada n° 703; haste longa; 25 mm.	UND	20,00
35	Broca para uso odontológico; Carbide cônica; alta rotação; fissurada n° 702; haste longa; 25 mm.	UND	20,00
36	Broca para uso odontológico; diamantada; tronco cônica de ponta inativa n° 3081; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável adaptável a diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizáveis através de calor úmido; seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação; embaladas individualmente e acondicionadas em cx conforme constar do registro do produto trazendo externamente os dados de identificação; procedência; n° de lote e n° de registro no ministério da saúde.	UND	20,00
37	Broca para uso odontológico; em aço inoxidável; de acabamento fino fg; diamantada cônica (dourada) 3118 f; para alta rotação.	UND	20,00
38	Broca para uso odontológico; diamantada n° 2135 para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação sem sinais de oxidação e sem rebarbas esterilizável.	UND	20,00



39	Broca para uso odontológico; diamantada número 1112 para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas	UND	20,00
40	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 1343, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00
41	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 4217; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através de calor úmido; seco ou por agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; nº de lote e nº registro no ministério da saúde.	UND	20,00
42	Broca para uso odontológico; para baixa rotação; esférica; contra angulo; aço Carbide; nº 07; conforme as normas nbr/iso 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	20,00
43	Broca para uso odontológico; para baixa rotação, esférica; contra angulo; aço Carbide; número 05; conforme as normas nbr/iso 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	20,00
44	Broca para uso odontológico; para baixa rotação, esférica; contra angulo; aço Carbide; número 03; conforme as normas nbr/iso 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	20,00
45	Broca para uso odontológico; Carbide nº 1556; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através do calor seco; úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixa conforme constar do registro do produto; trazendo identificação; procedência; nº de lote e nº do registro no ministério da saúde.	UND	20,00
46	Broca para uso odontológico; diamantada para preparo cavitário número 1095, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável.	UND	20,00
47	Compressa de gaze hidrófila; confeccionada com 100% algodão; 9 fios; 8 camadas; 5 dobras; dimensão 7,5cm x 7,5cm; alvejado; inodoro; insípido; isenta de amido; alvejante optico; pct com 500 und.	PCT	300,00
48	Brocas 3118 f		
49	Brocas 3118 ff	UND	20,00
50	Brocas 1111 fg	UND	20,00
		UND	20,00



51	Carbono para odontologia; registro de articulação, bloco com 12 folhas duplas azul e vermelha; papel com 300 micras de espessura.	BLOCO	80,00
52	Capa descartável para seringa triplice; embalagem com 100 unidades	CX	50,00
53	Creme dental infantil; sua formula com flúor ativo e baixa abrasidade 50 g	UND	1000,00
54	Disco de lixa de poliuretano; para acabamento e polimento de resina composta; com diâmetro de 1/2 polegada; granulação sortida: grossa, media, fina e superfina; embalado em caixa com no mínimo 50 unidades; constando externam.Marca e procedência do fabricante.	CX	20,00
55	Detergente; enzimático; para remoção de resíduo orgânicos e minerais aderidos nas superfícies e redução de carga microbiana; frasco com 1000ml; na data da entrega com no mínimo 2/3 do prazo total de validade	UND	50,00
56	Escova de robson. Preta plana utilizada para profilaxia dental, tamanho aproximado de 2cm	UND	1000,00
57	Escova infantil; cabeça pequena, com cantos arredondados, cerdas macias.	UND	1000,00
58	Escova de unha plástica, dimensões 9,5x4,5x2,5cm	UND	30,00
59	Envelope auto selante para esterilização; de papel grau (poliéster/polipropileno), descartável; medindo 90x 245 cm com bordas termosseladas oxido de etileno, resistente a ruptura; com gramatura de 70g/m2; caixa com 100 und.	CX	70,00
60	Envelope auto selante para esterilização; de papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/ polipropileno), descartável; medindo 90 x160 cm; com bordas termosseladas, utilizado em autoclave vapor ou oxido de etileno, resistente a ruptura; com gramatura de 70g/m2; caixa com 100 und.	CX	70,00
61	Esponja hemostática; de colágeno; gelatina; liofilizada; embalada em blister individual medindo 1cm x 1cm x 1cm; esterilizada por irradiação; sem contra indicações; absorvível;sem riscos de intolerância; caixa com 10 und - indicadas para estancar hemorragia na odontologia; com dados de identificação e procedência; número do lote; validade e nº do registro no ministério da saúde.	CX	100,00
62	Evidenciador de placa bacteriana; em comp. Cx com 100 und.	CX	30,00
63	Eugenol; liquido; composto basicamente por eugenol 99,5% e ac. Acético 0,5%; frasco com aproximadamente 20ml, embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima 2 anos	FRASCO	30,00
64	Flúor; tópico gel ixtropico t (fluoreto fosfato acidulado a 1,23% íons flúor) de 00.60 segundos, sabor cereja condicionado em frasco com 200 ml	FRASCO	500,00



65	Formocresol; em solução; contendo formaldeído, o--cresol, glicerina bidestilada e etanol; frasco com 10 ml	FRASCO	50,00
66	Fita matriz; em aço, medindo 0,05x7mmx50cm.	CAIXA	10,00
67	Fita matriz; em aço, medindo 0,05mmx5mmx50cm	CAIXA	50,00
68	Fio dental; encerado; em embalagem resistente e vedada, rolo com aproximadamente 125 m.	CX	50,00
69	Fio de sutura; de nylon; monofilamento; nº 3-0; preto; 45cm, de comprimento; agulha 3/8 triangular de 20mm; caixa com 24 unidades; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.	CX	60,00
70	Hidróxido de cálcio odontológico; p.a.; puro; frasco com 10g	FRASCO	50,00
71	Hidróxido de cálcio odontológico; conjunto de cimento forrador; radiopaco; auto endurecível; resistente a compressão de materiais restauradores; composto por tubo de pasta base com aproximadamente 13g; tubo de pasta catalisadora com aproximadamente 11g e bloco para manipulação; - não deve interferir na coloração e polimerização das resinas e cimentos; compatível com os tecidos pulpares; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; nº do lote; validade e nº de registro no ministério da saúde.ex. Contendo: embalagem com 13g de base + 11g de catalisador + 1 bloco de mistura.	CX	100,00
72	Ionômero de vidro fotopolimerizável 5g	SERINGA	300,00
73	Kit de acabamento e polimento universal, Contendo: * 2 fresas maxicut, uma em formato pera (1251) e outra em formato agulha (1571). * 1 fresa minicut formato tronco-cônica (1520). * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina). * 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina). * 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina). * 1 disco diamantado dupla-face. * 1 escova scotch brithe amarela. * 1 escova scotch brithe vermelha. * 1 escova de aço dourada. * 1 escova pelo de cabra estrela. * 1 escova de algodão. * 1 broqueiro de acrílico com 55 furos.	KIT	20,00
74	Lixa de poliéster, Medidas: 4mm x 170mm.	UND	200,00
75	Moldeira dupla; de poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de flúor gel, embalagem com 100 und. Tam. Médio	PCT	100,00
76	Moldeira dupla; de poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de flúor gel, embalagem com 100 und, tam. Pequeno.	PCT	100,00
77	Oxido de zinco; em pó, branco amarelado, leve, inodoro, insípido e isento de partículas ásperas, frasco com 50 gramas .	FRASCO	100,00
78	Óleo mineral em spray; para lubrificação de canetas de alta e baixa rotação; com baixa viscosidade; acompanhado de bicos aplicadores; frasco com 200 ml; com dados de identificação, procedência, data de validade, nº de lote e nº do registro no ministério da saúde.	FRASCO	200,00
79	Pedra pomes; para polimento e profilaxia dental, granulação extra fina; embalado em pote com 100 gramas.	POTE	50,00



80	Própolis; em pasta; para tratamento de alveolite; com ação anti séptica; anestésica; regenerativa dos tecidos; proporcionando proteção da ferida cirúrgica; embalagem com no máximo 20g; com dados de identificação; procedência; n° lote e registro no ms.	UND	50,00
81	Ponta diamantada para preparo cavitário número 1064; cônica plana; em aço inoxidável; ponta com granulações uniformes; encaixe em aço inoxidável; adaptável as diferentes canetas de alta rotação; sem sinais de oxidação e sem rebarbas; - esterilizável através de calor úmido; seco ou por agentes químicos; sem sofrer oxidação; embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar doregistro do produto; trazendo externamente os dados de identificação; procedência; n° de lote e n° de registro no ministério da saúde.	UND	20,00
82	Restaurador provisório para uso odontológico; cimento composto por eugenol liquido 99,5% e ácido acético 0,5%; frasco com aproximadamente 15 ml; contendo dados de identificação; procedência; número de lote; validade e n° registro no ministério da saúde	FRASCO	200,00
83	Refil de resina composta fotopolimerizavel; d3 com lisura; brilho; translúcidos idênticos aos tecidos dentários; resistentes aos fluidos bucais e radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas de 4gramas	UND	100,00
84	Refil de resina composta fotopolimerizavel; d2 com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e radiopaca; embalagem em bisnagas ou seringas de 4 gramas	UND	60,00
85	Refil de resina composta fotopolimerizavel; a3,5; com lisura, brilho e translucides idênticos aos tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e radiopaca. Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 gramas	UND	100,00
86	Refil de resina composta fotopolimerizavel; a3; com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e radiopaca. Embalagem em bisnagas ou seringas de 4gramas	UND	100,00
87	Refil de resina composta fotopolimerizavel; a2; com lisura, brilho e translúcidos idênticos aos tecidos dentários, resistentes aos fluidos bucais e radiopaca. Embalagem em bisnagas ou seringas de 4gramas	UND	100,00
88	Resina flow 3m	UND	100,00
89	Resina opaca 3m	UND	100,00
90	Resina hibrida 4g	UND	100,00
91	Selante para fossulas e fissuras; fotopolimerizavel; para luz visível, com flúor; contendo 02 tubos de selantes com 5 gramas, 20 pontas dental gel com 2.5 ml; 01 bloco para mistura, 05 agulhas descartáveis, acondicionado em caixa.	CAIXA	60,00
92	Sugadores plásticos de saliva; descartável; pacote com 40 unidades	PACOTE	200,00



93	Solução desinfetante; esterilizante de alto nível; para artigos críticos; frasco com 1000ml; contendo ácido peracético 0,2%; para limpeza; desinfecção e esterilização de artigos e desinfecção superfícies fixas; o produto deverá ser para uso diluído; - comprovado eficácia esporicida; micro bactericida; bactericida e fungicida; conforme laudos microbiológicos de laboratórios reblas/anvisa; laudo de irritabilidade cutânea e ocular; embalagem contendo dados de identificação; lote; validade mínima de 2 anos; a partir da data da entrega e atender demais normas vigentes e pertinentes ao produto; com as rdc's 35/2010 e 31/2011.	LITRO	200,00
94	Solução de clorexidina concentração de 2% degermante, forma farmacêutica solução aquoso e excipientes, frasco 1000 ml.	FRASCO	200,00
95	Tira abrasiva, em aço carbono mono face 6 mm, pacote com 12 unidades	PACOTE	300,00
96	Tira abrasiva; em aço carbono mono face 4 mm; pacote com 12 unidades	PACOTE	300,00
97	Taça de borracha odontologica; para profilaxia; embalagem com 1 unidade; medida 1,5 cmx0,5cm.	UND	60,00
98	Tiras para uso odontologico; em poliester para restaurar com resina, medindo aproximadamente 100x20x0,05mm, caixa com 50 unidades.	CAIXA	60,00

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Alenquer-PA, em 15 de julho de 2024.


DIONELSON SIQUEIRA MARINHO
Secretária Municipal de Saúde

DIONELSON SIQUEIRA Assinado de forma digital por
DIONELSON SIQUEIRA
MARINHO:64489590253 MARINHO:64489590253