

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Irituia
Prefeitura Municipal de Irituia
Registro de Preços Eletrônico - SRP Nº 028 2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
15/09/2022 14:04	19/09/2022 10:00	26/09/2022 10:00	29/09/2022 10:00	29/09/2022 10:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
05/09/2022 13:30	14/09/2022 10:00	19/09/2022 10:00	19/09/2022 10:01	15/09/2022 14:01	FLAVIA MENDES DE ARAUJO

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
12/09/2022 - 09:16	ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA-PA	12/09/2022 - 17:15	Indeferido	Pedido: IR-PE-028-2022-IRITUIA-IMPUGNAÇÃO-PA completo.pdf

PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2022

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, com estabelecimento na Rod. Augusto Montenegro, KM 12, S/N, Bairro Agulha, Belém-PA, inscrita no CNPJ MF sob o nº 34.597.955/0013-23, vem tempestivamente à presença de V.Sª, por seu procurador abaixo (Doc. 01), com fundamento na Lei 13.303/2016, na Lei 10.520/02 e art. 24 do Decreto 10.024/2019, IMPUGNAR O ATO CONVOCATÓRIO, que segue em anexo.

As demandas solicitadas foram realizadas de acordo com os cilindros disponíveis no município para realizar abastecimento. E em muitos casos, os cilindros de tamanhos menores são usados pela equipe de urgência, uma vez que são mais leves para serem transportados. Além disso, é importante considerar que o município tem a maioria da população residente na zona rural, com vilarejos de difícil acesso, fato este, que dificulta o transporte de cilindros maiores.

12/09/2022 - 15:39	IMPUGNAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	12/09/2022 - 16:46	Indeferido	Pedido: Impugnação Edital Pregão Irituia - PA.pdf
--------------------	-----------------------------------	--------------------	------------	---

A empresa GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.878.503/0001-22, Inscrição Estadual nº 15.526.224-6 sediada na Rua Getúlio Vargas, S/N, Bairro São Felix I, na Cidade Marabá/PA, representada por sua Sócia a Sra. MARIA DA SILVA CARDOSO, brasileira, empresária, portadora do Documento de Identificação RG nº 6412434 e inscrita no CPF/MF sob nº 188.941.781-53, residente e domiciliada na Folha 33, Quadra 28, Lote 24, bairro Nova Marabá, nesta cidade de Marabá, Estado do Pará, TELEFONE PARA CONTATO (94) 9 9110-0344 e e-mail: gnb.licitacao@gmail.com, vem, tempestivamente, conforme 'PAR' 2º do Art. 41 da Lei nº 8666/93 e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante nas razões da impugnação.

As demandas solicitadas foram realizadas de acordo com os cilindros disponíveis no município para realizar abastecimento. E em muitos casos, os cilindros de tamanhos menores são usados pela equipe de urgência, uma vez que são mais leves para serem transportados. Além disso, é importante considerar que o município tem a maioria da população residente na zona rural, com vilarejos de difícil acesso, fato este, que dificulta o transporte de cilindros maiores.

13/09/2022 - 17:11	Pedido de Impugnação da ALB	15/09/2022 - 13:59	Deferido	Pedido: COMPLETO - 2022-09-12 - TL (Recife) IMPUG PM IRITUIA_PE_28_2022.pdf
--------------------	-----------------------------	--------------------	----------	---

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 - 3.andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0001-19, e com filial estabelecida na Rod. BR 101 Sul, nº 3.020, Letra C, Distrito Industrial Santo Estevão, Cabo de Santo Agostinho/PE, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0024-05, doravante denominada IMPUGNANTE, vem, mui respeitosamente, perante V.Sa., com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO ao edital convocatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

O edital será readequado.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
13/09/2022 - 13:56	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	14/09/2022 - 16:45

Senhora Pregoeira e Equipe de Apoio. Gostaria de esclarecer se a "Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, DA SEDE DA LICITANTE", obtida mediante consulta ao Portal da Anvisa, disposto no item 8.9 do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico SRP nº 028/2022, refere-se à Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária da sede da licitante.

Conforme resoluções RDC nº 16/2014 e RDC 32/2011 Para as empresas fabricantes e envasadoras de gases medicinais será exigido o AFE- certificado de autorização e funcionamento emitido pela ANVISA, que comprova que a empresa está autorizada a exercer as atividades descritas no certificado.

13/09/2022 - 13:48	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	14/09/2022 - 16:44
--------------------	--------------------------	--------------------

A empresa R. V. da S. Marques, inscrita no CNPJ 06.105.627/0001-93 com endereço na Avenida Maximino Porpino da Silva, nº 3385, Bairro Estrela, CEP: 68.743-000, Castanhal/PA, vem por meio deste, pedir esclarecimento no que diz respeito à solicitação no edital do pregão eletrônico SRP Nº 028/2022, no item 8.9, no qual requer autorização de funcionamento da empresa expedido pela ANVISA, na sede da licitante, considerando que empresas que não são fabricantes nem envasadoras de gás medicinal não conseguem atender tal exigência, por motivos que serão esclarecidos a seguir.

Ocorre que, de acordo com o disposto na resolução RDC nº 16/2014 e na RDC nº 32/2011 que (dispõe sobre os critérios técnicos para a concessão de AFE de empresas fabricantes e envasadoras de gases medicinais), não dispõe sobre obrigatoriedade de registro na ANVISA, apenas empresas fabricantes e envasadoras são obrigatória a autorização de funcionamento pela agência reguladora.

Ainda na dúvida sobre a questão, foi solicitado via chat no portal da ANVISA, no qual foi confirmado a informação que, devida a ausência de norma específica, não há a obrigatoriedade de AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da

ANVISA para empresas apenas revendedoras de gases medicinais, conforme protocolo atendimento é 2022282176. <https://anvisa.chat.comunich.tech/chat-externo/chat>

No capítulo I, sessão III, Art. 3º do RDC 16/2014 afirma esta exigência, conforme a baixo:

(CONTINUA NO ARQUIVO ANEXO)



Conforme o subitem 10.6 alínea "I", visto que a produção e o envase de Gases Medicinais são regulados pela ANVISA, conforme "Resoluções RDC no 16, de 01 de abril de 2014 e RDC no 32, de 5 de julho de 2011, que abrangem empresas fabricantes e envasadoras de Gases Medicinais", ou seja, a cláusula exige que a empresa distribuidora apresente a AFE do fabricante do gás e o contrato de comercialização dos gases para com este fabricante.

12/09/2022 - 09:20

ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

13/09/2022 - 09:29

Por gentileza, solicito esclarecimento sobre a especificação do edital do pregão, que devemos informar a marca, modelo e/ou fabricante do produto, no cadastramento da proposta. Tendo em vista que o edital declara que é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação, caso a marca/modelo/fabricante do produto identifique o licitante, ou seja, o licitante for o fabricante, o mesmo deve apresentar o nome de sua marca ou escrever "Marca Própria" na proposta e na plataforma? Desde já agradecemos!

A marca deverá ser informada exclusivamente na proposta anexada ao sistema, para a fase de lances ESCLAREÇO que não deverá informar a marca.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³	126,33	128	M³	Homologado
0002	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	84,51	376	M³	Homologado
0003	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³	27,53	1.872	M³	Homologado
0004	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	40,38	649	M³	Homologado
0005	RECARGA DE AR COMPRIMIDO GÁS 3 M³	84,33	58	M³	Homologado
0006	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO	349,00	50	UN	Homologado
0007	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML	40,51	50	UN	Homologado
0008	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO + EXTENSÃO	29,30	60	UN	Homologado
0009	FLUXOMETRO OXIGÊNIO/CILINDRO	372,06	40	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/09/2022	EDITAL OXIGENIO.ASS.pdf
15/09/2022	NOVO EDITAL OXIGENIO.ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/09/2022 - 17:13	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 028/2022 PELA EMPRESA GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI	Senhores Licitantes, informamos que houve um equívoco na resposta da Impugnação solicitada pela empresa a GAS NOBRE DO BRASIL IND E COM DE GASES EIRELI. Diante disso, manifestamos contrariedade ao pleito pretendido sob a justificativa de que as razões para impugnação do edital 028/2022 não merecem ser acolhidas, tendo em vista que tais exigências constam nos itens 8.9 e 8.10 do referido instrumento convocatório.
15/09/2022 - 14:01	Republicação do processo	
15/09/2022 - 14:04	Republicação concluída	
15/09/2022 - 14:04	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
29/09/2022 - 14:04	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/09/2022 - 14:04	Envio de Propostas ReadequadasSRP Nº 028 2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo SRP Nº 028 2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/09/2022 - 14:04	Envio de Propostas ReadequadasSRP Nº 028 2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,6 do processo SRP Nº 028 2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/09/2022 - 14:04	Envio de Propostas ReadequadasSRP Nº 028 2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8,9 do processo SRP Nº 028 2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2022 - 12:09	Envio de Propostas Readequadas SRP Nº 028 2022	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2022 às 16:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³	R. v. da S. marques	Airlíquide	Airlíquide	82,61	128	10.574,08
0002	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	R. v. da S. marques	Airlíquide	Airlíquide	83,50	376	31.396,00



0003	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	sem modelo	Propria/Messer	27,53	1.872	51.536,16
0004	RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	PRÓPRIO	PRÓPRIA	34,20	649	22.195,80
0005	RECARGA DE AR COMPRIMIDO GAS 3 M³	R. v. da S. marques	Airlíquide	Airlíquide	84,00	58	4.872,00
0006	REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO	White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Regulador RMC OX	GASLIVE	294,47	50	14.723,50
0007	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	ANDRAMED	ANDRAMED	40,50	50	2.025,00
0008	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO + EXTENSÃO	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	ANDRAMED	ANDRAMED	29,00	60	1.740,00
0009	FLUXOMETRO OXIGÊNIO/CILINDRO	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	ANDRAMED	ANDRAMED	46,87	40	1.874,80

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:35:23	sem modelo	Propria/Messer	128	R\$ 126,33	R\$ 16.170,24	Não
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	34.597.955/0013-23	28/09/2022 - 15:26:06	PRÓPRIO	PRÓPRIA	128	R\$ 126,33	R\$ 16.170,24	Não
R. v. da S. marques	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:12:30	Airlíquide	Airlíquide	128	R\$ 180,00	R\$ 23.040,00	Sim

0002 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:36:04	sem modelo	Propria/Messer	376	R\$ 84,51	R\$ 31.775,76	Não
R. v. da S. marques	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:03:00	Airlíquide	Airlíquide	376	R\$ 110,00	R\$ 41.360,00	Sim

0003 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:37:22	sem modelo	Propria/Messer	1.872	R\$ 27,53	R\$ 51.536,16	Não
R. v. da S. marques*	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:03:09	Airlíquide	Airlíquide	1.872	R\$ 60,00	R\$ 112.320,00	Sim

0004 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:39:11	sem modelo	Propria/Messer	649	R\$ 40,38	R\$ 26.206,62	Não
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	34.597.955/0013-23	28/09/2022 - 15:26:41	PRÓPRIO	PRÓPRIA	649	R\$ 40,38	R\$ 26.206,62	Não
R. v. da S. marques	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:03:16	Airlíquide	Airlíquide	649	R\$ 60,00	R\$ 38.940,00	Sim

0005 - RECARGA DE AR COMPRIMIDO GÁS 3 M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:41:05	sem modelo	Propria/Messer	58	R\$ 84,33	R\$ 4.891,14	Não
R. v. da S. marques	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:03:45	Airlíquide	Airlíquide	58	R\$ 150,00	R\$ 8.700,00	Sim

0006 - REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:43:45	sem modelo	JG MORIYA	50	R\$ 349,00	R\$ 17.450,00	Não
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	22/09/2022 - 11:48:58	ANDRAMED	ANDRAMED	50	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00	Não
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	38.714.672/0001-31	27/09/2022 - 16:34:29	haoxi	haoxi	50	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00	Sim
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	34.597.955/0013-23	28/09/2022 - 17:34:41	Regulador RMC OX	GASLIVE	50	R\$ 349,00	R\$ 17.450,00	Não
R. v. da S. marques*	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:04:22	Protec	Protec	50	R\$ 700,00	R\$ 35.000,00	Sim

0007 - UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:44:13	sem modelo	JG MORIYA	50	R\$ 40,51	R\$ 2.025,50	Não
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	22/09/2022 - 11:49:14	ANDRAMED	ANDRAMED	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00	Não
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA*	38.714.672/0001-31	27/09/2022 - 16:34:29	haoxi	haoxi	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	Sim
R. v. da S. marques*	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:04:36	Protec	Protec	50	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00	Sim

0008 - MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO + EXTENSÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:44:39	sem modelo	JG MORIYA	60	R\$ 29,30	R\$ 1.758,00	Não
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	22/09/2022 - 11:49:34	ANDRAMED	ANDRAMED	60	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00	Não
R. v. da S. marques*	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:04:48	Protec	Protec	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00	Sim



0009 - FLUXOMETRO OXIGÊNIO/CILINDRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	14/09/2022 - 15:45:09	sem modelo	JG MORIYA	40	R\$ 372,06	R\$ 14.882,40	Não
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	22/09/2022 - 11:49:51	ANDRAMED	ANDRAMED	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00	Não
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	38.714.672/0001-31	27/09/2022 - 16:34:29	haoxi	haoxi	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00	Sim
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	34.597.955/0013-23	28/09/2022 - 17:34:49	FLUXOMETRO OX 15	JG MORIYA	40	R\$ 372,06	R\$ 14.882,40	Não
R. v. da S. marques	06.105.627/0001-93	28/09/2022 - 16:05:01	Protec	Protec	40	R\$ 260,00	R\$ 10.400,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R. v. da S. marques	06.105.627/0001-93	100 dias
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	34.597.955/0013-23	60 dias
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	90 dias
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	60 dias
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	38.714.672/0001-31	120 dias

Lances Enviados

0001 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:35:23	126,33 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
28/09/2022 - 15:26:06	126,33 (proposta)	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
28/09/2022 - 16:12:30	180,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:15:44	120,00	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:17:19	118,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:17:50	112,09	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:24:17	112,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:24:33	106,39	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:25:54	106,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:26:40	100,69	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:27:44	100,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:28:22	94,99	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:29:08	94,90	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:29:34	90,15	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:30:45	90,13	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:31:21	82,62	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:33:05	82,61	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido

0002 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³



Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:36:04	84,51 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
28/09/2022 - 16:03:00	110,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:17:45	83,50	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido

0003 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:37:22	27,53 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
28/09/2022 - 16:03:09	60,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Cancelado - A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.

0004 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:39:11	40,38 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
28/09/2022 - 15:26:41	40,38 (proposta)	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
28/09/2022 - 16:03:16	60,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:15:55	38,36	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:19:06	38,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:19:26	36,10	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:24:00	36,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:24:45	34,20	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido

0005 - RECARGA DE AR COMPRIMIDO GÁS 3 M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:41:05	84,33 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
28/09/2022 - 16:03:45	150,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:19:37	84,00	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido

0006 - REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:43:45	349,00 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
22/09/2022 - 11:48:58	500,00 (proposta)	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
27/09/2022 - 16:34:29	500,00 (proposta)	38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
28/09/2022 - 16:04:22	700,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Cancelado - A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
28/09/2022 - 17:34:41	349,00 (proposta)	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:16:05	331,52	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:17:15	331,51	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:17:36	314,90	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:18:01	315,00	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido



29/09/2022 - 10:21:13	330,00	38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
29/09/2022 - 10:21:58	299,22	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:22:45	310,00	38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
29/09/2022 - 10:23:20	294,47	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido

0007 - UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:44:13	40,51 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
22/09/2022 - 11:49:14	60,00 (proposta)	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
27/09/2022 - 16:34:29	20,00 (proposta)	38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Cancelado - O valor é inexequível.
28/09/2022 - 16:04:36	90,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Cancelado - A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
29/09/2022 - 10:17:26	40,50	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido

0008 - MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO + EXTENSÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:44:39	29,30 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
22/09/2022 - 11:49:34	40,00 (proposta)	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
28/09/2022 - 16:04:48	80,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Cancelado - A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
29/09/2022 - 10:17:33	29,29	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:21:30	29,00	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido

0009 - FLUXOMETRO OXIGÊNIO/CILINDRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2022 - 15:45:09	372,06 (proposta)	24.878.503/0001-22 - GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	Válido
22/09/2022 - 11:49:51	100,00 (proposta)	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
27/09/2022 - 16:34:29	100,00 (proposta)	38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
28/09/2022 - 16:05:01	260,00 (proposta)	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
28/09/2022 - 17:34:49	372,06 (proposta)	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:17:04	94,99	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:17:43	94,98	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:18:03	90,22	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:18:32	90,21	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:18:54	85,69	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:19:05	85,68	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:19:42	81,39	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido



29/09/2022 - 10:19:58	81,38	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:20:23	77,30	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:20:33	77,29	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:20:52	73,42	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:21:13	73,40	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:21:42	73,00	38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
29/09/2022 - 10:21:46	69,72	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:21:51	70,00	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:22:00	69,71	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:22:10	69,00	38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
29/09/2022 - 10:22:21	68,99	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:22:54	65,53	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:23:08	65,00	38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Válido
29/09/2022 - 10:23:10	65,52	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:23:17	64,99	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:23:34	61,73	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:23:51	60,00	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:24:19	56,99	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:24:43	56,98	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:25:02	54,13	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:25:19	54,12	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:25:41	51,41	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:25:51	51,37	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:26:18	47,56	34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	Válido
29/09/2022 - 10:26:29	47,55	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:28:17	47,54	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:28:29	47,00	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:30:23	46,99	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:30:41	46,98	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido
29/09/2022 - 10:32:37	46,97	06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	Válido
29/09/2022 - 10:33:02	46,87	14.278.789/0001-51 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Válido



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	19/09/2022 - 13:48	Maria da Silva Cardoso	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	22/09/2022 - 11:48	Carlos Eduardo Maia	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
R. v. da S. marques	28/09/2022 - 15:54	ROBERTA VERONICA DA SILVA MARQUES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	28/09/2022 - 17:41	Victor Corrêa da Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/09/2022 - 10:43:25	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	Item 0003 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³

Desclassificação: NÃO apresentou Proposta Consolidada no prazo solicitado.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/09/2022 - 12:08:27	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	Item 0003 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³

Apresentação de Diligência.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/09/2022 - 12:37	07/10/2022 - 10:00	13/10/2022 - 10:00

0001 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	29/09/2022 - 13:19:09	Registramos intenção recursal contra a decisão que declarou empresa R. v. da S. marques - Ltda/Eireli vencedora do certame, no intuito de resguardar o direito de manifestação desta empresa, entre outros pontos que iremos apresentar por meio de memoriais de recurso, nos termos do "PAR" 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Desta forma requeremos o aceite desse direito da ampla defesa e do contraditório garantidos pela Constituição Federal e o direito de recurso.	Indeferido

Justificativa: Haverá momento oportuno para apresentação de Recursos, o qual será garantido os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.

0003 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 6 M³

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	30/09/2022 - 12:32:00	Não nos foi oportunizado negociar o valor, conforme dispõe o art. 38 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, desta forma, declaramos a intenção de recorrer a este item.	Deferido

0004 - RECARGA OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	30/09/2022 - 12:36:36	Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.	Deferido

0006 - REGULADOR OXIGÊNIO MEDICINAL C/ FLUXOMETRO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	30/09/2022 - 12:36:47	Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.	Deferido

0007 - UMIDIFICADOR OXIGÊNIO 250 ML

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.105.627/0001-93 - R. v. da S. marques	30/09/2022 - 12:36:54	Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.	Deferido

0008 - MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO + EXTENSÃO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.

Deferido

0009 - FLUXOMETRO OXIGÊNIO/CILINDRO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
34.597.955/0013-23 - White Martins Gases Industriais do Norte Ltda	29/09/2022 - 13:20:05	Registramos intenção recursal contra a decisão que declarou empresa CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - ME vencedora do certame, no intuito de resguardar o direito de manifestação desta empresa, entre outros pontos que iremos apresentar por meio de memoriais de recurso, nos termos do 'PAR' 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Desta forma requeremos o aceite desse direito da ampla defesa e do contraditório garantidos pela Constituição Federal e o direito de recurso.	Indeferido

Justificativa: Haverá momento oportuno para apresentação de Recursos, o qual será garantido os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.

Chat

Data	Apelido	Frase
15/09/2022 - 14:01	Sistema	O processo foi republicado em 15/09/2022 às 14:01.
15/09/2022 - 14:04:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (NOVO EDITAL OXIGENIO.ASS.pdf) em 15/09/2022 às 14:04.
29/09/2022 - 10:04:42	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes! Iniciaremos a análise de propostas e, posteriormente, a fase de lances.
29/09/2022 - 10:04:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/09/2022 - 10:10:31	Sistema	O item 0003 teve uma proposta de R\$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:10:31	Sistema	Motivo: A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
29/09/2022 - 10:11:38	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 700,00 cancelada pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:11:38	Sistema	Motivo: A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
29/09/2022 - 10:12:02	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:12:02	Sistema	Motivo: A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
29/09/2022 - 10:13:03	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:13:03	Sistema	Motivo: O valor é inexequível.
29/09/2022 - 10:13:29	Sistema	O item 0008 teve uma proposta de R\$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:13:29	Sistema	Motivo: A proposta ofertada está em desconformidade com o Valor de Referência.
29/09/2022 - 10:14:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/09/2022 - 10:14:58	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/09/2022 - 10:14:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/09/2022 - 10:15:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:08	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:10	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:10	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:11	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:11	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:13	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:13	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:14	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:14	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:16	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:16	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:19	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:19	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:21	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.



29/09/2022 - 10:15:21	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:15:24	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
29/09/2022 - 10:15:24	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/09/2022 - 10:25:12	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:25:12	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:25:15	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:25:21	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:25:21	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:25:21	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:26:45	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:35:02	Sistema	O item 0009 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
29/09/2022 - 10:35:02	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 46,97 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0009 até 29/09/2022 às 10:40:02.
29/09/2022 - 10:35:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:40:05	Sistema	O item 0009 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
29/09/2022 - 10:40:05	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R. v. da S. marques - Ltda/Eireli com lance de R\$ 82,61.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante R. v. da S. marques - Ltda/Eireli com lance de R\$ 83,50.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0003 teve como arrematante GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 27,53.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0004 teve como arrematante White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 34,20.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0005 teve como arrematante R. v. da S. marques - Ltda/Eireli com lance de R\$ 84,00.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0006 teve como arrematante White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 294,47.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0007 teve como arrematante CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - ME com lance de R\$ 40,50.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0008 teve como arrematante CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - ME com lance de R\$ 29,00.
29/09/2022 - 10:54:39	Sistema	O item 0009 teve como arrematante CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - ME com lance de R\$ 46,87.
29/09/2022 - 13:19:09	Sistema	O fornecedor White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/09/2022 - 13:20:05	Sistema	O fornecedor White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0009.
29/09/2022 - 14:04:17	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
29/09/2022 - 14:04:17	Sistema	Intenção: Registramos intenção recursal contra a decisão que declarou empresa R. v. da S. marques - Ltda/Eireli vencedora do certame, no intuito de resguardar o direito de manifestação desta empresa, entre outros pontos que iremos apresentar por meio de memoriais de recurso, nos termos do "PAR" 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Desta forma requeremos o aceite desse direito da ampla defesa e do contraditório garantidos pela Constituição Federal e o direito de recurso.
29/09/2022 - 14:04:17	Sistema	Justificativa: Haverá momento oportuno para apresentação de Recursos, o qual será garantido os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.
29/09/2022 - 14:04:34	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.
29/09/2022 - 14:04:34	Sistema	Intenção: Registramos intenção recursal contra a decisão que declarou empresa CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - ME vencedora do certame, no intuito de resguardar o direito de manifestação desta empresa, entre outros pontos que iremos apresentar por meio de memoriais de recurso, nos termos do "PAR" 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Desta forma requeremos o aceite desse direito da ampla defesa e do contraditório garantidos pela Constituição Federal e o direito de recurso.
29/09/2022 - 14:04:34	Sistema	Justificativa: Haverá momento oportuno para apresentação de Recursos, o qual será garantido os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.
29/09/2022 - 14:04:54	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor R. v. da S. marques. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 29/09/2022.
29/09/2022 - 14:04:54	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 29/09/2022.
29/09/2022 - 14:04:54	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 29/09/2022.
29/09/2022 - 14:04:54	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 29/09/2022.
29/09/2022 - 14:20:12	Sistema	O fornecedor White Martins Gases Industriais do Norte Ltda enviou uma nova proposta readequada.
29/09/2022 - 14:31:05	Sistema	O fornecedor CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR enviou uma nova proposta readequada.
29/09/2022 - 14:31:32	Sistema	O fornecedor CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR enviou uma nova proposta readequada.
29/09/2022 - 15:30:52	Sistema	O fornecedor R. v. da S. marques enviou uma nova proposta readequada.
29/09/2022 - 16:19:24	Pregoeiro	Senhores Licitantes, devido o avanço do horário, estaremos suspendendo a sessão com retorno para amanhã às 10h00min, para continuidade das demais fases do certame.
30/09/2022 - 10:20:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes! Estamos analisando a documentação dos arrematantes para, posteriormente, seguirmos com as demais fases.



30/09/2022 - 10:43:25	Sistema	O fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2022 - 10:43:25	Sistema	Motivo: NÃO apresentou Proposta Consolidada no prazo solicitado.
30/09/2022 - 12:08:27	Sistema	O fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0003.
30/09/2022 - 12:08:27	Sistema	Motivo: Apresentação de Diligência.
30/09/2022 - 12:08:27	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI com lance de R\$ 27,53.
30/09/2022 - 12:08:27	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI com lance de R\$ 27,53.
30/09/2022 - 12:09:14	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2022 às 16:00.
30/09/2022 - 12:15:38	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
30/09/2022 - 12:15:38	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes, houve um equívoco, tendo em vista que a Empresa APRESENTOU na proposta comercial o mesmo Valor do lance arrematado. Desse modo, é dispensado da apresentação de proposta readequada.
30/09/2022 - 12:16:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R. v. da S. marques.
30/09/2022 - 12:16:22	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R. v. da S. marques.
30/09/2022 - 12:16:22	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R. v. da S. marques.
30/09/2022 - 12:16:30	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI.
30/09/2022 - 12:16:39	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR.
30/09/2022 - 12:16:39	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR.
30/09/2022 - 12:16:39	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR.
30/09/2022 - 12:16:48	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
30/09/2022 - 12:16:48	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
30/09/2022 - 12:17:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2022 às 12:37.
30/09/2022 - 12:32:00	Sistema	O fornecedor R. v. da S. marques - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
30/09/2022 - 12:36:36	Sistema	O fornecedor R. v. da S. marques - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0004.
30/09/2022 - 12:36:47	Sistema	O fornecedor R. v. da S. marques - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0006.
30/09/2022 - 12:36:54	Sistema	O fornecedor R. v. da S. marques - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.
30/09/2022 - 12:36:58	Sistema	O fornecedor R. v. da S. marques - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0008.
30/09/2022 - 12:40:56	Pregoeiro	A sessão será suspensa com retorno na segunda feira, às 10h00min.
03/10/2022 - 10:07:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
03/10/2022 - 10:07:08	Sistema	Intenção: Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.
03/10/2022 - 10:08:09	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes ! Aberta a sessão para a continuidade do certame .
03/10/2022 - 10:11:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
03/10/2022 - 10:11:04	Sistema	Intenção: Não nos foi oportunizado negociar o valor, conforme dispõe o art. 38 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, desta forma, declaramos a intenção de recorrer a este item.
03/10/2022 - 10:11:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
03/10/2022 - 10:11:38	Sistema	Intenção: Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.
03/10/2022 - 10:12:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
03/10/2022 - 10:12:33	Sistema	Intenção: Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.
03/10/2022 - 10:12:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.



03/10/2022 - 10:12:42	Sistema	Intenção: Houve a desconexão da Pregoeira por um tempo superior 10 minutos, e conforme o item 6.18 do edital, "Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes". Não tivemos tempo hábil de formular todas as intenções de recurso para cada item, pois estávamos aguardando a reabertura da sessão, inclusive conforme dispõe o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, Art. 35. que dispõe que "Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação". Desta forma solicitamos a reabertura da sessão conforme o que estabelece o Decreto.
03/10/2022 - 10:36:09	Pregoeiro	Conforme, SUBITEM 11.2.3 do EDITAL: Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Desse modo, aguardaremos a manifestação do Recorrente no prazo disposto no edital e, após, daremos continuidade no presente certame.
04/10/2022 - 14:28:24	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 07/10/2022 às 10:00, com limite de contrarrazão para 13/10/2022 às 10:00.
13/10/2022 - 10:09:35	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
13/10/2022 - 10:13:00	Pregoeiro	Em virtude da ausência de juntada das razões recursais, bem como contrarrazões, a presente sessão será finalizada e encaminhada para a adjudicação.
13/10/2022 - 10:13:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/10/2022 - 10:14:06	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
13/10/2022 - 10:14:21	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por FLAVIA MENDES DE ARAUJO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0001 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0002 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0003 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0004 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0005 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0006 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0007 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0008 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.
18/10/2022 - 09:13:54	Sistema	O Item 0009 foi homologado por MARCOS DE LIMA PINTO.

FLAVIA MENDES DE ARAUJO

Pregoeiro

MARIA DE JESUS CORREA DE LIMA

Apoio

