

ANEXO II – OBJETO
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS

PROCESSO Nº	18.188/2023-PMM
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº	056/2023-CPL/PMM
TIPO:	Menor Preço por Item
MODO DE DISPUTA:	Aberto/Fechado
OBJETO:	Registro de preços para eventual aquisição de centrais de ar e climatizador para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá e demais Unidades vinculadas
SOLICITANTE:	Secretaria Municipal de Saúde – SMS
UASG:	927495

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritas no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificações constantes neste ANEXO II – OBJETO, prevalecerão às últimas.

OBSERVAÇÃO: O Item 12 refere-se a cota de participação reservada à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Decreto N.º 44/2018. No entanto, esse item ficou com valor total estimado acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Quando do cadastramento da licitação o sistema Comprasnet não permitiu a restrição à participação somente de ME/EPP. Considerando a prevalência do princípio da legalidade, optou-se por dar cumprimento à legislação, para tanto o item será lançado com a possibilidade de participação de todas empresas, **porém as que não se enquadrarem na condição de ME/EPP serão recusadas no momento da aceitação de proposta para o referido Item 12.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
1	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS Especificação: Central de ar de 9.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	34	UNIDADE	1.991,50	67.711,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 02
2	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS Especificação: Central de ar de 9.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	11	UNIDADE	1.991,50	21.906,50	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 01
3	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S Especificação: Central de ar de 12.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	60	UNIDADE	2.464,55	147.873,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 04

4	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S Especificação: Central de ar de 12.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	20	UNIDADE	2.464,55	49.291,00	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 03
5	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS Especificação: Central de ar de 18.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	38	UNIDADE	3.098,64	117.748,32	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 06
6	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS Especificação: Central de ar de 18.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	12	UNIDADE	3.098,64	37.183,68	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 05
7	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS Especificação: Central de ar de 24.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo B, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	38	UNIDADE	3.815,00	144.970,00	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 08
8	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS Especificação: Central de ar de 24.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo B, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	12	UNIDADE	3.815,00	45.780,00	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 07
9	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS Especificação: Central de ar de 30.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo B, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.150m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	38	UNIDADE	5.477,82	208.157,16	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 10
10	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS Especificação: Central de ar de 30.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo B, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.150m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	12	UNIDADE	5.477,82	65.733,84	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 09
11	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS Especificação: Central de ar de 36.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo C, modelo Split Piso Teto Aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.300m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220V, serpentina de cobre, Garantia	38	UNIDADE	6.911,20	262.625,60	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 12

	minima de 01 ano					
12	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS Especificação: Central de ar de 36.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo C, modelo Split Piso Teto Aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.300m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	12	UNIDADE	6.911,20	82.934,40	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 11
13	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS Especificação: Central de ar de 48.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	15	UNIDADE	8.667,70	130.015,50	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 14
14	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS Especificação: Central de ar de 48.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	5	UNIDADE	8.667,70	43.338,50	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 13
15	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS Especificação: Especificação: Central de ar de 60.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 2700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	8	UNIDADE	9.396,11	75.168,88	ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA, VINCULADO AO ITEM 16
16	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS Especificação: Especificação: Central de ar de 60.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 2700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	2	UNIDADE	9.396,11	18.792,22	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VINCULADO AO ITEM 15
17	Climatizador - Climatizador Vazão Ar: 15.000 M3/H, Tipo: Evaporativo, Tensão Alimentação: 110 V, Potência: 300 W, Tipo Motor: Monofásico	5	UNIDADE	2.937,52	14.687,60	ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADO

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ R\$ 1.533.917,20 (Um milhão quinhentos e trinta e três mil novecentos e dezessete reais e vinte centavos) para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de preços orçadas pelo órgão demandante - Fundo Municipal de Saúde e juntadas aos autos do processo licitatório.



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	BANCO DE PREÇO	TOTAL R\$
1	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS <i>Especificação : Central de ar de 9.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V. serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.</i>	45	UNIDADE	1.991,50	89.617,50
2	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S <i>Especificação : Central de ar de 12.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.</i>	80	UNIDADE	2.464,55	197.164,00
3	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS <i>Especificação : Central de ar de 18.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo A, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.</i>	50	UNIDADE	3.098,64	154.932,00



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



4	CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS Especificação : Central de ar de 24.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo B, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	50	UNIDADE	3.815,00	190.750,00
5	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS Especificação : Central de ar de 30.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo B, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.150m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	50	UNIDADE	5.477,82	273.891,00
6	CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS Especificação : Central de ar de 36.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo C, modelo Split Piso Teto Aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 1.300m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	50	UNIDADE	6.911,20	345.560,00



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



7	CENTRAL DE AR DE 48.000 BTUS Especificação : Central de ar de 48.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano.	20	UNIDADE	8.667,70	173.354,00
8	CENTRAL DE AR DE 60.000 BTUS Especificação : Especificação : Central de ar de 60.000 BTU's, ENCE e Selo Procel Tipo no mínimo D, modelo Split High Wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar mínimo 2700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções Sleep e Swing, cor branca, 220 V, serpentina de cobre, Garantia mínima de 01 ano	10	UNIDADE	9.396,11	93.961,10
9	Climatizador - Climatizador Vazão Ar: 15.000 M3/H, Tipo: Evaporativo , Tensão Alimentação: 110 V, Potência: 300 W, Tipo Motor: Monofásico	5	UNIDADE	2.937,52	14.687,60
				Total :	1.533.917,20