

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 029/2022-FME

Processo Administrativo nº. 2022.04.05.001-FME

Modalidade: Pregão nº. 029/2022-FME

Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço por ITEM.

Sistema: Registro de Preços

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de material permanente (MOBILIÁRIO), (CAMA, MESA E BANHO) e (ELETRODOMÉSTICOS), para manutenção das Unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, sede de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).

1 - O fornecimento e/ou execução do objeto, deverá ser realizado conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste anexo, bem como com as demais condições estabelecidas no edital.

ITEM	MOBILIÁRIO	UNID	QTD	MÉDIA	INTERVALO PARA LANCE
1	APARADOR; estrutura em MDP 15 mm; tampo em MDF 25mm; 2 gavetas com corredeiras telescópicas; pé em madeira maciça de 22mm; frente: gavetas em MDF 15mm; dimensões aproximadas: altura: 84cm, largura: 136cm, profundidade: 41cm.	Unid.	03	1.816,00	1% (Um Por Cento)
2	ARMÁRIO AÉREO em aço, 03 portas com vidro; branco; dimensões aproximadas: comp 105cm X alt 52,5cm X prof 28,3cm.	Unid.	60	554,91	1% (Um Por Cento)
3	ARMÁRIO ALTO ABERTO em madeira na cor argila 500x800x1600mm. A) CORPO DO ARMÁRIO - em madeira de 18mm de espessura e tampo com 25mm de espessura, ambos com densidade média de 600 kg/m ³ , revestido com laminado melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm. Na cor argila. B) PRATELEIRAS - em madeira 18mm de espessura. Na cor argila. C) RODAPÉ - confeccionado em chapa metálica perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M6 e	Unid.	10	1.217,62	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	injetadas em -olietileno copolímero.				
4	ARMÁRIO ALTO em MDF com acabamento em BP, 02 portas em MDF de 25 mm, 03 prateleiras em MDF de 25 mm que suportam no máximo 13 kg cada, 02 puxadores, dobradiças metálicas, sapatas niveladoras e reguláveis, medidas aproximadas (cm) axlpx: 160x80x35cm.	Unid.	25	1.404,11	1% (Um Por Cento)
5	ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO em madeira na cor argila 500x800x1600mm. A) corpo do armário - em madeira de 18mm de espessura e tampo com 25mm de espessura, ambos com densidade média de 600 kg/m ³ , revestido com laminado melamínico em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm. Na cor argila. B) portas baixas - em madeira de 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico em ambas as faces. Na cor argila. C) dobradiça - em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulação horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110° com sistema de alojamento interno na madeira, com acabamento niquelado. D) sistema de travamento das portas - com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. E) puxadores - injetados em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. F) prateleiras internas e externas - em madeira 18mm de espessura. Na cor argila. G) rodapé - confeccionado em chapa metálica perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero.	Unid.	20	1.412,00	1% (Um Por Cento)
6	ARMÁRIO BAIXO em aço; cinza; dimensões aproximadas: alt 0,84m x larg	Unid.	80	882,55	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	0,80m x prof 0,40m.				
7	ARMÁRIO BAIXO em MDP; duas portas; uma prateleira; com chave; dimensões aproximadas: alt 0,7cm X larg 0,80m X prof 0,40m.	Unid.	40	729,70	1% (Um Por Cento)
8	ARMÁRIO com prateleira confeccionado em madeira aglomerada de 15mm (MDF), revestimento melamínico de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm, com fundo em Duratree. Armário com chave metálica e puxadores em PVC, Medidas: alt 1,60m x larg 0,80m x prof 0,40m.	Unid.	25	1.426,63	1% (Um Por Cento)
9	ARMÁRIO DE AÇO p/ depósito de merenda feito em chapa mista 24 e 26, apresenta: 2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm, 1 prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg, pintura eletrostática na cor cinza cristal, kit pé regulável, medidas aproximadas axlpx (m) 1,90m x 0,80m x 0,40m.	Unid.	550	1.882,42	1% (Um Por Cento)
10	ARMÁRIO DE AÇO para escritório com 2 portas, 3 prateleiras móveis; portas com chave; dimensões aproximadas: altura: 1,60 m, largura: 0,75m, profundidade: 0,40m; cor: cinza e/ou azul. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	800	1.705,67	1% (Um Por Cento)
11	ARMÁRIO EM AÇO COM 4 PORTAS ; segmento: multiuso; chapa galvanizada 26 NBR7008 resistente à corrosão; pintura eletrostática na cor cinza; livre de arestas cortantes; dobradiças reforçadas com 5 travas; pitão p/ cadeado; 4 roldanas giratórias na base; largura 350mm, altura 1820mm, profundidade 450mm; 4 portas por coluna.	Unid.	180	780,00	1% (Um Por Cento)
12	ARMÁRIO EM MADEIRA com 2 portas; medidas aproximadas: comp. 0,90 cm, largura: 0,40cm, altura: 1,60cm	Unid.	20	1632,33	1% (Um Por Cento)
13	ARMÁRIO motiva 25130 cast/noce.	Unid.	10	1.270,38	1% (Um Por Cento)
14	ARMÁRIO motiva 32520 alt.2nich 2pts cast/noce.	Unid.	10	1.522,24	1% (Um Por Cento)
15	ARMÁRIO motiva 32525 04 gav. 3mm cast/noce.	Unid.	10	1.633,11	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

16	ARMÁRIO PANELEIRO de aço 70cm; duplo.	Unid.	120	1.630,33	1% (Um Por Cento)
17	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS GRANDES com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; montável; estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado; capacidade por prateleira 15kg; pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal; pintura em esmalte sintético nas demais cores. dimensões aproximadas: altura: 1930mm, largura: 1380mm, profundidade: 400mm. Medidas internas do vão: Altura: 41 cm. Largura: 26,5 cm; Profundidade: 37,5 cm. Medidas da prateleira interna: Altura: 3 cm. Largura: 34,3 cm. Profundidade: 37,7 cm. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	100	2.832,67	1% (Um Por Cento)
18	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS PEQUENAS com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; montável; estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado; capacidade por prateleira 15kg; 16 cabides de nylon; 6 pés reguláveis em PVC; pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal; pintura em esmalte sintético nas demais cores. Dimensões aproximadas: altura: 1930mm, largura: 690mm, profundidade: 400mm. Medidas internas dos vãos: Altura: 43cm. Largura: 28cm. Profundidade: 37,5cm. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	80	2.998,17	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

19	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta; montável; estrutura chapa 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm); sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado; capacidade por prateleira: 15kg; 32 cabides de nylon; 10 pés reguláveis em pvc; pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal; pintura em esmalte sintético nas demais cores; dimensões aproximadas: altura: 1930mm, largura: 1380mm, profundidade: 400mm; medidas internas dos vãos: altura: 43cm, largura: 28cm, profundidade: 37,5cm. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	50	3.060,00	1% (Um Por Cento)
20	ARQUIVO DE AÇO com 03 gavetas; dimensões aproximadas: Comprimento x Largura x Profundidade: 101 cm x 46 cm x 56 cm.	Unid.	400	1.499,33	1% (Um Por Cento)
21	ARQUIVO DE AÇO com 5 gavetas; chapa 26; sistema de fechamento: chave (contém 2 chaves, sendo 1 reserva); altura: 133cm; largura: 49cm; profundidade: 71cm; suporte de peso por gaveta 25Kg.	Unid.	50	1.935,67	1% (Um Por Cento)
22	ARQUIVO DE AÇO com quatro gavetas, padrão de ergonomia e qualidade atestada e definida pela ABNT (NBR 13961), com trilho telescópico. Dimensões externas: largura 470 mm, profundidade 670 mm, altura 1335 mm. Dimensões internas (gavetas): largura 390 mm, profundidade 585 mm; altura 275 mm. Conter 06 (seis) reforços internos na vertical, 03(três) reforços frontais na horizontal. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Capacidade de pastas suspensas: 40 a 50 pastas por gavetas ou 55kgs. Com tratamento antiferruginoso de fosforização a zinco de imersão. Os puxadores deverão ser em aço inoxidável ou liga metálica tipo embutido ou externo sendo um por gaveta. O sistema de deslizamento das gavetas deverá ser por trilho correção telescópico que concede mais sustentação e reforço	Unid.	400	1.625,25	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	para o deslizamento das gavetas. A fechadura deverá ser do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, ter travamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata localizada na parte frontal ou lateral.				
23	ARQUIVO em MDP com 4 gavetas; dimensões aproximadas: alt 1294 mm X larg 457 mm X prof 473mm. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	08	1.821,00	1% (Um Por Cento)
24	BALCÃO GABINETE PARA PIA de cozinha; material em aço; com duas portas e gavetas; dimensões: alt 86,8 x larg 114,9x prof 47,5cm.	Unid.	15	1.538,67	1% (Um Por Cento)
25	BANCADA em madeira; dimensões: comp 1.80m X larg 0.70m X alt 1,0m.	Unid.	80	1.610,66	1% (Um Por Cento)
26	BANCADA para sala de informática, retangular, material em MDF; dimensões aproximadas: 3m por 90cm de largura.	Unid.	15	1.485,27	1% (Um Por Cento)
27	BELICHE em madeira maciça, dimensões aproximadas. Altura: 160 Cm Largura: 93 Cm Comprimento: 202 Cm. Podendo ser transformada em duas camas de solteiro. Produto acompanha dois colchões novos. Resistência de 120kg a 150kg por cama.	Unid.	100	1.022,33	1% (Um Por Cento)
28	BERÇO EM MDF - tamanho 1,30x0,60m, dimensões: altura: 918mm , comprimento: 680m m , profundidade: 1335m m, características técnicas: material em mdp/md f; cantos arredondados; acabamento em alto brilho; possui suporte para mosqueteiro; berço com 3 regulagem no estado; berço para colchão de 60cm x1,30cm ; com rodízios.	Unid.	60	747,74	1% (Um Por Cento)
29	CADEIRA ALTA para alimentação de crianças (proinfância): cadeira alta de alimentação com bandejas removíveis, em conformidade com a abnt nbr 15991-1/2011 cadeiras altas para crianças. Dimensões: altura: entre 100 e 110 cm; largura: entre 55 a 75 cm; profundidade total com base: entre 65 a 75 cm. Constituintes estrutura tubular em aço carbono, com seção circular, dobrável; encosto e assento, acolchoados	Unid.	80	760,21	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	em espuma com acabamento em laminado plástico, impermeável; pintura dos elementos metálicos em tinta em pó (epóxi/poliéster), eletrostática, na cor branca; bandeja em (pp) polipropileno injetado, removível ou articulada. Apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, removível ou articulado. Sapatas antiderrapantes. Cinto de segurança com fechamento de 3 a 5 pontos, regulável.				
30	CADEIRA COM ENCOSTO em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura, assento estofado; com espuma de densidade controlada (45 a 55 kgf/m ³); suporte de peso: 136Kg; apoia braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT. Mecanismo prático que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto; rodízios com 55cm de diâmetro; encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em poliéster crepe.	Unid.	08	2.201,00	1% (Um Por Cento)
31	CADEIRA DE BANHO HIGIENIZAÇÃO - cadeira de rodas higiênica para banho D40 dobrável, e vem com suporte para comadre. É ideal para pessoas com dificuldade de locomoção, auxiliando também no momento da higiene pessoal e que necessitam de auxílio para fazer suas necessidades fisiológicas e tomar banho. Composição: Estrutura desenvolvida em aço como pintura epóxi, resistente a ferrugem, vem com comadre com tampa e almofada. Estrutura em Aço Carbono e assento em plástico; Alta resistência a umidade - Pintura Epóxi; Suporte para comadre; 4 rodizio com rodas giratórias de 4 polegadas; Largura do Assento de 44 cm; Profundidade do Assento de 40 cm; Largura total de 53 cm; Freios de pé para travamento nas rodas dianteiras; Apoio para os braços em plástico e os pés removível; Sistema engate rápido pino click; Multiuso	Unid.	20	939,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	- higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário; giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido; Capacidade de Peso para 100 kg; Peso do Produto 7 kg; Multiuso - Higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário.				
32	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ; modelo palito; revestimento de tecido; estofada; pé fixo; preta; dimensões aproximadas: Alt 85cm x Larg 43cm x Prof 40cm.	Unid.	350	422,67	1% (Um Por Cento)
33	CADEIRA DE RODAS - Fabricada em tubos de aço carbono com encosto e assento (duplo) em nylon, encosto com tubo 7/8; Dobrável em "X", freios com manopla bilaterais dianteiro com regulagem; Aro impulsor bilateral em nylon injetado; Apoio para os braços fixo com apoio em nylon injetado; Apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; Rodas traseiras aro 24" em nylon injetado, com pneus maciços (PL 001), com rolamento duplo blindado, garfos em aço carbono achatado e maciço, pintura epóxi (eletrostática). Dimensões: Largura do assento: 40cm; Altura do assento no chão: 53cm; Largura total aberta: 63cm; Peso da cadeira: 12Kg; Capacidade de peso: 90Kg.	Unid.	10	965,20	1% (Um Por Cento)
34	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL , sem braço, assento e encosto em polipropileno injetado ou condensado anatômico moldado, estrutura tubular de aço, altura: 76cm x largura :120cm x comprimento: 65cm	Unid.	60	379,74	1% (Um Por Cento)
35	CADEIRA GIRATÓRIA c/ base à gás e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto acolchoado sem suporte para braço.	Unid.	300	509,67	1% (Um Por Cento)
36	CADEIRA MODELO DIRETOR EXECUTIVO com encosto, apoio de braço, assento giratório, pistão a gás que permite regulagem de altura, assento e encosto em madeira de MDF, espuma anatômica, revestida de tecido sintético de	Unid.	120	1.319,00	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	alta resistência, na cor definida pelo solicitante. Estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com pintura na cor preta.				
37	CADEIRA MODELO PRESIDENTE com encosto, apoio de braço, assento giratório, pistão a gás que permite regulagem de altura, assento e encosto em madeira de MDF, espuma anatômica, revestida de tecido sintético de alta resistência, na cor definida pelo solicitante. Estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com pintura na cor preta.	Unid.	120	1.520,30	1% (Um Por Cento)
38	CADEIRA MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA com encosto, apoio de braço, assento giratório, pistão a gás que permite regulagem de altura, assento e encosto, em madeira de MDF, espuma anatômica, revestida de tecido sintético de alta resistência, na cor definida pelo solicitante. Estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com pintura na cor preta.	Unid.	150	960,25	1% (Um Por Cento)
39	CADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA BRAÇOS; material em polipropileno injetado; cor branca; empilhável; capacidade para, no mínimo, 154Kg; dimensões aproximadas: altura 72cm, largura 53cm, comprimento 53,5cm, peso 2,1Kg; garantia de 1 ano. Marca sugerida: Tramontina ou similar.	Unid.	2.300	84,67	1% (Um Por Cento)
40	CADEIRA PLÁSTICA tipo bistrô, confeccionada em polipropileno; resistente a raios solares; cor branca; suporta no mínimo 118 kg; medidas mínimas: altura 84 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm. Certificado do INMETRO. Marca sugerida: Tramontina ou similar.	Unid.	50	114,99	1% (Um Por Cento)
41	CADEIRA SECRETÁRIA giratória com braços , material de revestimento tecido polipropileno, assento regulável, aranha de aço coberta por polaina de PP com 05 rodas.	Unid.	120	669,93	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

42	CADEIRA SECRETÁRIA giratória sem braços , cor azul, material de revestimento tecido polipropileno, assento regulável, aranha de aço coberta por polaina de PP com 05 rodas.	Unid.	50	535,80	1% (Um Por Cento)
43	CAMA DE SOLTEIRO de madeira maciça, sem brancal, vernizada, comporta 01 colchão de tamanho 1,88 x 0,88 m, suporta peso de até 100 kg, estrado com 12 ripas, dimensões: A x L x P 79,8cm x 196,6cm x 101,4 cm.	Unid.	10	932,33	1% (Um Por Cento)
44	COLCHÃO PARA BERÇO ; espuma com densidade D18; tecido 100% poliéster, com tratamento anti-microbiano, anti-ácaro e antialérgico; dimensões: comp 1,30m x larg 70cm x alt 10cm; certificado do INMETRO.	Unid.	500	273,00	1% (Um Por Cento)
45	COLCHÃO SOLTEIRO de espuma, dimensões aproximadas do produto: Altura: 18cm Largura: 78cm Profundidade: 188cm. Densidade D45. Peso aproximado do produto: 6,3kg. Composição do produto: Revestimento: tecido plano simples 100% Poliéster - 76g/m², bordado em espuma convencional 100% Poliuretano - 20kg/m³ e tecido não-tecido 100% Polipropileno; Lâmina de espuma convencional 100% Poliuretano - 33kg/m³ de 5cm; Lâmina 100% Poliestireno expandido de 10cm; Revestimento inferior: tecido não-tecido 100% Polipropileno - 100g/m², bordado em espuma convencional 100% Poliuretano - 20kg/m³ e tecido não-tecido 100% Polipropileno. Suporta até 150Kg.	Unid.	150	797,40	1% (Um Por Cento)
46	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ; 4 cadeiras em tubo de aço carbono e tinta epóxi; tampo: granito: 1,20x0,75m; acabamento: pintura eletrostática a pó; Dimensões (LxAxP): Mesa: 120x77,5x75cm cadeira: 37x101x50cm; Ponteiros: Plástica c/ alta resistência.	Unid.	12	831,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

47	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA; mesa retangular; 6 cadeiras, tampo em granito; estrutura em aço; medindo 1.40m x 0.80m.	Unid.	8	1.651,40	1% (Um Por Cento)
48	CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANQUETAS dobráveis que se transformam em maleta; estrutura da mesa e dos bancos em alumínio; tampo em MDF aluminizado; dimensões aproximadas da mesa: 1,00m x 69cm; suporte de banco: até 85 kg. Marca sugerida: Nautika ou similar.	Unid.	3	1.938,80	1% (Um Por Cento)
49	COZINHA COMPACTA retangular com 5 portas 3 peças, altura 1,97 x 2,97 Prof 0,35	Unid.	20	2.144,73	1% (Um Por Cento)
50	DESCANSO ERGOMÉTRICO PARA OS PÉS; com acionamento de ajuste de altura feito com os próprios pés; base de apoio com textura de 1/2 esferas antiderrapante e massageadora; capacidade de carga de 40Kg; estrutura de tubo e chapa de aço carbono e base injetada em polipropileno; dimensões: Tampo com 480 x 320 (largura e comprimento). Sistema de ajuste: Através de uma roldana giratória posicionada no centro da base. Regulagem de altura: 60 a 140 mm (min e max); em conformidade com a norma NR17 de ergonomia.	Unid.	30	177,63	1% (Um Por Cento)
51	ESTANTE EM AÇO com 5 prateleiras reguláveis, cor cinza, suporta até 25Kg distribuídos por prateleira; espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20; dimensões aproximadas: alt 1630mm X larg 820mm X prof 250mm; prateleiras com 3 dobras nas laterais.	Unid.	600	440,33	1% (Um Por Cento)
52	ESTANTE EM AÇO com 6 prateleiras removíveis, com reforço nas prateleiras pés emborrachados.	Unid.	400	587,63	1% (Um Por Cento)
53	ESTANTE PARA BIBLIOTECA com 6 prateleiras - 02 colunas tipo U enrijecido, 06 prateleiras com reforço em ômega e base útil em várias cores, resistente e fácil mobilidade, em aço com pintura esmaltada sintético e aplicação antiferrugem, material	Unid.	100	1.486,73	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	em aço. Altura do Produto (m) 2.00, Largura do Produto (m) 1.04 e Profundidade do Produto (m) 0.46.				
54	EXPOSITOR DE LIVROS EM MDF; dimensões aproximadas: largura: 80cm, altura: 84cm, profundidade: 40cm.	Unid.	230	540,00	1% (Um Por Cento)
55	GAVETEIRO AÉREO com duas gavetas com fechadura; em material MDP de 15mm; puxadores de polietileno tipo alça; gavetas com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon; com parafusos para fixar na mesa; dimensões aproximadas: altura: 200mm, largura: 295mm, profundidade: 375mm.	Unid.	60	287,33	1% (Um Por Cento)
56	GAVETEIRO VOLANTE; material em MDP. Tampo em 30mm. Caixas e gavetas de 15mm. Gaveta da pasta suspensa com corredeira telescópica, restante corredeira metálica. Base com rodízio. Dimensões: alt 70cm X larg 46cm X comp 42cm.	Unid.	30	2.966,00	1% (Um Por Cento)
57	GAVETEIRO , corpo em aço chapa 26; tampo superior em MDPBP 15mm; frente das 3 gavetas em MDPBP 15mm; estrutura das 3 gavetas em aço chapa 26; perfil ABS 180°; 5 rodízios – 2 com trava e 3 sem trava; 2 gavetas comuns e 1 para pastas suspensas; fechadura tipo yale com 2 chaves; puxadores de plástico na cor prata; capacidade de 10kg por gaveta; deslizamento das gavetas por roldanas de nylon, dimensões L x A x P: 49,00 cm x 65,00 cm x 35,00 cm.	Unid.	20	607,60	1% (Um Por Cento)
58	JOGO DE SOFÁ 2X3 lugares; revestimento em tecido sintético P.U.	Unid.	10	2.607,67	1% (Um Por Cento)
59	LONGARINA DE CINCO LUGARES , com estrutura em aço, assento e encosto revestido em polipropileno.	Unid.	30	1.748,00	1% (Um Por Cento)
60	LONGARINA DE QUATRO LUGARES COM ENCOSTO , com braços fixo, revestimento em tecido, sintético de alta resistência, na cor definida pelo solicitante. Estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com pintura na cor preta.	Unid.	50	1.656,00	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

61	LONGARINA DE TRÊS LUGARES COM ENCOSTO , com braços fixo, revestimento em tecido, sintético de alta resistência, na cor definida pelo solicitante. Estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com pintura na cor preta.	Unid.	50	1.646,13	1% (Um Por Cento)
62	MESA BANDEJA adaptada para cadeira de rodas, com suporte para copos; material plástico ABS; braços conectados à cadeira através de ganchos e parafusos. Dimensões: Aprox. 52 x 30 cm/20,5 x 11,8 polegadas.	Unid.	15	475,00	1% (Um Por Cento)
63	MESA com borda em ABS; com estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Dimensões aproximadas: altura: 76cm, largura: 60cm, profundidade: 40cm. Cor azul ou cinza.	Unid.	10	447,40	1% (Um Por Cento)
64	MESA DE CENTRO , material MDF; com tampo em MDF de 15mm; cor: marrom fosco; com 4 rodinhas; dimensões aproximadas: alt 33,5cm X larg 63cm X prof 63cm.	Unid.	15	613,73	1% (Um Por Cento)
65	MESA DE ESCRITÓRIO , dimensões: 1,50x0,75x0,70m; com duas gavetas; na cor cinza.	Unid.	40	629,67	1% (Um Por Cento)
66	MESA DE ESCRITÓRIO DELTA L ; com gavetas; 120cmx140cm; material em MDP/ BP 15mm: 1,80cm x 1,40 cm x 74cm; fita de bordo 1mm; estrutura em tubos aço; cor azul petróleo.	Unid.	90	1.237,87	1% (Um Por Cento)
67	MESA DE ESCRITÓRIO com 2 gavetas; fabricado em MDP; acabamento: pinta UV; corredeiras metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximadas: (lxaxp): 120 x 75,5 x 0,70 cm.	Unid.	800	620,30	1% (Um Por Cento)
68	MESA DE REUNIÃO com 8 cadeiras, retangular, tampo em MDP, base em aço, dimensões: comp 90cm X larg 200cm X alt 75cm.	Unid.	05	3.191,67	1% (Um Por Cento)
69	MESA DE REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM MADEIRA MDF COM ESTRUTURA METÁLICA na cor definida pelo órgão solicitante, tampo em formato circular para reuniões com diâmetro de 1200 mm, em madeira tipo	Unid.	150	1.185,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	MDF com resina fenólica com partículas de granulometria fina com espessura de 25 mm e densidade média de 600 kg/m ³ , com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com Ø 5 mm. Estrutura - metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência.				
70	MESA DE REUNIÃO , material em MDP, com acabamento em BP melamínico. Dimensões aproximadas: alt 73cm X larg 200cm X prof 90cm. Na cor cinza. Marca sugerida: Expresso Móveis ou similar.	Unid.	50	1.390,73	1% (Um Por Cento)
71	MESA EM MADEIRA para cozinha; medidas: 1,2m.	Unid.	10	2.299,67	1% (Um Por Cento)
72	MESA PARA ESCRITÓRIO sem gavetas, medidas aproximadas comp. 1,30 cm, largura: 0,80 cm, altura: 0,85 cm	Unid.	20	407,25	1% (Um Por Cento)
73	MESA para escritório; dimensões: 1,0x0,75x0,65m; cor cinza.	Unid.	180	422,29	1% (Um Por Cento)
74	MESA PARA REFEITÓRIO com banco conjugado para 8 lugares; tampo com 18mm de espessura; em fórmica ou MDP; dimensões aproximadas: 2,4m X 0,7m X 0,74m.	Unid.	80	2.980,19	1% (Um Por Cento)
75	MESA para sala de informática; em madeira; dimensões aproximadas: comprimento: 1,80m, largura: 0,70m, altura: 1,0m.	Unid.	80	3.133,67	1% (Um Por Cento)
76	MESA PLÁSTICA QUADRADA confeccionada em polipropileno, empilhável; medidas A x L x P: 72 x 68 x 68cm, em cores neutras; com certificado do INMETRO. Marca sugerida: Tramontina ou similar.	Unid.	120	157,27	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

77	MESA REDONDA com 4 cadeiras para escritório. Tampo em aglomerado 25 mm, revestido em BP dupla face, fixado na estrutura por parafusos. Bordas encabeçadas com perfil ergosoft de 12,5 mm (PVC). Pés em aço industrial tubular, tipo cruz, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi pó, Diâmetro: 120 cm, Altura: 75 cm.	Unid.	30	2.484,67	1% (Um Por Cento)
78	MESA RETANGULAR ; material em MDP; medindo CXLXA: 200x100x75cm.	Unid.	100	1.150,40	1% (Um Por Cento)
79	MESA RETANGULAR para reunião com 8 cadeiras, comprimento x largura x altura - 90cm x 200cm x 75cm, tampa MDP, base aço.	Unid.	5	3.062,47	1% (Um Por Cento)
80	NICHO em MDF; branco; dimensões: altura: 20cm, largura: 20cm, profundidade: 10cm.	Unid.	20	217,92	1% (Um Por Cento)
81	NICHO em MDF; branco; dimensões: altura: 50cm, largura: 20cm, profundidade: 10cm.	Unid.	20	200,80	1% (Um Por Cento)
82	POLTRONA 01 LUGAR , com braços, assento e encosto em espuma injetada. Modelo almofadas presas bipartidas. Confeccionado em espuma pré soft selada, para assento D-35 e no encosto D-28, assento e encosto fixos, braços retos com apoio almofadado aparente, com largura de 270 mm, estrutura em madeira maciça e persintas, revestimento completo em couro ecológico na cor preta. Pés em madeira maciça.	Unid.	05	1.272,93	1% (Um Por Cento)
83	POLTRONA DECORATIVA – estrutura interna em Eucalipto, Pinus e MDF; espuma com densidade D28 no assento e D28 no encosto; braços em MDF fixadores com parafusos; pés plásticos para proteção – revestido em Sued, medindo 0,8 de altura; 0,62 de largura e 0,8 de profundidade.	Unid.	01	1.359,33	1% (Um Por Cento)
84	PORTA CPU ; base em mdpbp 15mm com fita pvc de 0,45mm; suporte u em 26 (0,45mm); itens de série: 04 rodízios sendo 2 com trava e 2 sem trava; suporte em u em aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) nas cores Verona e Preto.	Unid.	100	135,75	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

85	PRATELEIRA MONTESSORIANA; em MDF; branca; dimensões aproximadas: altura: 11cm X comprimento: 70cm X largura: 12cm.	Unid.	100	143,57	1% (Um Por Cento)
86	PRATELEIRAS ABERTAS EM MDF; na cor branca, dimensões aproximadas: altura: 1,50m x espessura: 0,3cm x largura: 0,50cm.	Unid.	100	484,41	1% (Um Por Cento)
87	PRATELEIRAS SUSPENSAS para brinquedoteca em MDF; formato retangular; cor branca; medindo 90cmX20cm.	Unid.	100	158,27	1% (Um Por Cento)
88	PUFF em formato quadrado; material externo: couro sintético/courino; material da estrutura: madeira eucalipto; dimensões: 34cm X 34cm; cores variadas.	Unid.	10	203,91	1% (Um Por Cento)
89	SUPORTE PARA LEITURA- plano inclinado, material em MDF de 8mm, 4 níveis de ajuste posicional, presilha por pressão em alumínio, dimensões do plano: larg 40cm X alt 30cm, peso: 1500g.	Unid.	35	165,30	1% (Um Por Cento)
90	SUPORTE PARA TV com até 45 kg; Tipo de suporte: com inclinação (TILT); Fabricado em aço carbono com pintura Epóxi Eletrostática; Compatível com TV: LCD, LED e Plasma de 32 a 56 polegadas; Plano de apoio inclinável: inclinação vertical (TILT) de até 15° para baixo, Tipo de fixação: através de parafusos; Ângulo de inclinação: inclinação vertical (TILT) de até 15° para baixo; Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 66 X 47 X 10 cm.	Unid.	10	100,33	1% (Um Por Cento)
91	SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA em inox; com cuba de barro; torneira com vazão pressionada e continua; suporte para galões de 10 litros e 20 litros; dimensões aproximadas: comprimento: 28 cm; largura: 24 cm; altura: 25 cm. Marca sugerida: Acquamar ou similar.	Unid.	70	203,73	1% (Um Por Cento)
92	TENDA 4x4, montável; piramidal; estrutura fabricada em chapa de ferro tubular com medidas de 13'' a 18''; pés de sustentação com 2,5mts de altura.	Unid.	20	5.107,80	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

93	TENDA em ferro galvanizado de lona PVC anti chama tam 10x10 (piramidal).	Unid.	05	16.572,40	1% (Um Por Cento)
94	TENDA em ferro galvanizado de lona PVC anti chama tam 6x6 (piramidal).	Unid.	05	7.897,50	1% (Um Por Cento)
95	TENDA gazebo 3X3m dobrável articulada; na cor azul.	Unid.	10	1.692,40	1% (Um Por Cento)
CAMA, MESA E BANHO					
96	ALMOFADA decorativa; enchimento em poliéster siliconado antialérgico; com zíper; dimensões: 30cm X 30cm.	Unid.	60	75,27	1% (Um Por Cento)
97	COLCHONETE DE ESPUMA flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, em conformidade com a norma NBR 13579- 1: 2011. Revestimento: espuma flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Altura: 5cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.	Unid.	400	259,60	1% (Um Por Cento)
98	CORTINA material em poliéster; dimensões: 5m x 1,5m.	Unid.	02	445,30	1% (Um Por Cento)
99	CORTINA blackout com consumo total de tecido comp 3,5m X 2,65m alt (2 cortinas de 1,75m cada).	Unid.	02	477,33	1% (Um Por Cento)
100	CORTINA blackuot em PVC para varão simples; com ilhós redondos da mesma cor da cortina; cor clara. Dimensões: larg 2,8m X alt 2,3m.	Unid.	10	409,05	1% (Um Por Cento)
101	KIT VARÃO SIMPLES de 3,5metros de comprimento; com suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação.	Kit	02	213,00	1% (Um Por Cento)
102	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO convencional composição 100% poliéster,	m²	250	316,37	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	lavável, lâmina de 9 cm, atóxica, modelo de abertura a definir, com corrente em fio de polipropileno com bola nº 10 (dispostas de 1 x 1 cm), trilho único em alumínio anodizado quadrado reforçado 4cm x 4,5cm, - Ancoramento: suporte de ancoramento 80 x 1,50 mm/1/2" x 1/4" em ferro galvanizado C/fixação em alvenaria c/ 6mm e bucha, em nylon e presilha inoxidável de pressão p/ sustentação de todo o sistema e fácil remoção. Bando em alumínio com 10 cm de largura e lâmina em tecido, cor a definir durante o momento da contratação. Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.				
103	PERSIANA VERTICAL EM PVC com lâminas de 09 cm de largura e no mínimo 0,6 mm de espessura, trilho de alumínio anodizado e carrinhos em PVC transparentes auto alinháveis com movimento giratório de 180°, suporte de ferro zincado, controle giratório com correntes de comando em PVC. Bando em alumínio com 10 cm de largura e lâmina de PVC. Montagem e instalação por conta do fornecedor. Cores a definir no momento do pedido. Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação.	m²	50	243,50	1% (Um Por Cento)
104	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS , material pinus maciço natural, material pés e apoio para ferro em ferro, pés dobráveis em x de madeira, superfície recoberta em espuma e tecido de alta resistência.	Unid.	34	195,97	1% (Um Por Cento)
105	TAPETE felpudo, superfície 100% poliéster; base 100% polipropileno; formato retangular; tamanho 1,5m X 2,0m.	Unid.	01	492,80	1% (Um Por Cento)
ELETRODOMÉSTICOS					
106	APARELHO DE DVD player Reprodução de DVD, DVD-R, DVD RW, SVCD,	Unid.	05	344,00	

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	CD,CDR, CDR W, MP3,WMA, e JPEG; sistema de cor: NTSC/PAL-M e PAL-N; Saída HDMI/DIVX para sinais de vídeo em alta definição e sinais de áudio, incluso cabo HDMI, controle remoto e manual em português, 110/220 V, garantia mínima de um ano.				
107	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão - 220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.	Unid.	70	3.562,67	1% (Um Por Cento)
108	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão - 220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.	Unid.	260	4.906,55	1% (Um Por Cento)
109	AR CONDICIONADO 22.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão - 220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.	Unid.	250	4.922,90	1% (Um Por Cento)
110	AR CONDICIONADO 24.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão - 220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.	Unid.	250	5.816,67	1% (Um Por Cento)
111	AR CONDICIONADO 9.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão -	Unid.	60	2.832,67	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.				
112	AR CONDICIONADO de 30.000 BTUs; ciclo frio; 220V.	Unid.	100	8.266,33	1% (Um Por Cento)
113	AR CONDICIONADO split 36.000 BTUS, piso teto.	Unid.	200	9.581,67	1% (Um Por Cento)
114	AR CONDICIONADO split 48.000 BTUS, piso teto.	Unid.	150	10.435,00	1% (Um Por Cento)
115	AR CONDICIONADO split 60.000BTUS, piso teto.	Unid.	70	11.862,33	1% (Um Por Cento)
116	ASPIRADOR DE PÓ vertical e portátil de mão 1000W 2 em 1 com filtro hepa e tecnologia cyclone, 110V.	Unid.	10	675,00	1% (Um Por Cento)
117	BATEDEIRA 400W prática B-44-B 3 velocidades, preta. Marca sugerida: Mondial ou similar.	Unid.	80	244,40	1% (Um Por Cento)
118	BATEDEIRA PLANETÁRIA industrial, capacidade tacho: 05 litros, seis (06) velocidades, estrutura em aço SAE 1020, acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, tacho estampado em aço inoxidável 304 polido, sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora, dispositivo de segurança no acesso ao tacho para evitar acidente, batedores especiais em alumínio para cada função (Globo, Raquete, Espiral), batedor GLOBO para massas leves, voltagem 110 Volts ou similar	Unid.	70	849,33	1% (Um Por Cento)
119	BEBEDOURO INDUSTRIAL de 50 litros, duas torneiras geladas; voltagem de 127 ou 220V; gabinete em aço inox 430; evaporador em aço inox 304; sistema de refrigeração embutido; aparador de água frontal em aço inox com dreno; reservatório PP; controle de temperatura com termostato. Dimensões aproximadas: alt 136cm X larg 55cm X 60cm. Peso: 34Kg. Marca sugerida: Frisbel.	Unid.	100	3.954,00	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

120	BEBEDOURO INDUSTRIAL em aço inox AISI 304, com capacidade para 100 litros , com 03 torneiras, com filtro de 5", medidas mínimas: altura de 1,30 mts x largura de 70cm x profundidade de 65cm.	Unid.	200	4.908,43	1% (Um Por Cento)
121	BEBEDOURO INDUSTRIAL em aço inox AISI 304, com capacidade para 200 litros , com 04 torneiras, com filtro de 10", medidas mínimas: altura de 1,50 mts x largura de 100cm x profundidade de 64cm.	Unid.	180	6.912,93	1% (Um Por Cento)
122	BEBEDOURO INDUSTRIAL em aço inox AISI 304, com capacidade para 40 litros , com 02 torneiras, com filtro de 5", com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mts x largura de 55 cm x profundidade de 36 cm	Unid.	50	3.293,43	1% (Um Por Cento)
123	BEBEDOURO INDUSTRIAL em aço inox AISI 304, com capacidade para 60 litros , com 02 torneiras, com filtro de 5", com as seguintes medidas mínimas: altura de 1,45 mts x largura de 66 cm x profundidade de 39 cm	Unid.	50	4.332,67	1% (Um Por Cento)
124	BEBEDOURO TIPO COLUNA , fornecimento água gelada e natural, para garrafão de 20 litros, gabinete em chapa pintada com tampa e chapa injeta, controle automático de temperatura, CFC free gás R 134A, reservatório em material atóxico, voltagem; 127V, frequência: 60Hz/50Hz, corrente: 127V-1,1A, capacid. de armazenamento 02 litros, dimensões aproxim. Axlxp: 30cm x 90,5cm x 33cm.	Unid.	80	1.057,27	1% (Um Por Cento)
125	CENTRIFUGA DE ROUPAS de 10kg - potência 170w; timer de 15 minutos com desligamento automático; alta eficiência; capacidade para 12kg de roupas molhadas; abertura dos cestos extragrande, grade de proteção; porta cordão; cesto de inox; sistema de segurança; baixo consumo de energia elétrica	Unid.	40	975,78	1% (Um Por Cento)
126	FERRO DE PASSAR ROUPA a seco, voltagem; 110V, potência; 1000W, consumo (KW/h): 170 minutos/1,406 KW/H, dimensões aproximadas A x L x P: 11,5 x 10 x 24cm.	Unid.	40	91,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

127	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante com desligamento automático, 2 prateleiras deslizante, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Dimensões Aproximadas: 0,88x 0,49x0,59 (axlxc).	Unid.	100	836,67	1% (Um Por Cento)
128	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 02 bocas , em aço galvanizado, com forno , capacidade 49 litros, revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 85 cm x 50 cm x 73 cm, tipo de gás: GLP.	Unid.	75	1.154,93	1% (Um Por Cento)
129	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 02 bocas , em aço galvanizado, sem forno , apresentam registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82,5 cm x 73 cm x 49 cm, tipo de gás: GLP.	Unid.	80	932,60	1% (Um Por Cento)
130	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 04 bocas , em aço galvanizado, com forno , capacidade 85 litros, revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta 02 queimadores simples e 02 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83cm, tipo de gás: GLP.	Unid.	130	2.585,67	1% (Um Por Cento)
131	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 04 bocas , em aço galvanizado, sem forno , apresentam registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83 cm.	Unid.	50	1.868,33	1% (Um Por Cento)
132	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 06 bocas , em aço galvanizado, com forno	Unid.	130	3.630,67	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	revestido com lã de vidro, capacidade do forno: 85 litros, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 107cm x 83cm				
133	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 06 bocas , em aço galvanizado, sem forno , registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 107cm x 83cm	Unid.	50	2.011,30	1% (Um Por Cento)
134	FORNO ELÉTRICO turbo 2.4 48L 110V com três funções (turbo, turbo mais e dourar/gratinar) com termostato 50°C a 300°C, duas grades cromadas, bandeja esmaltada, porta com vidro duplo e revestimento easy clean preto (esmalte protetor especial que facilita a limpeza).	Unid.	30	949,00	1% (Um Por Cento)
135	FREEZER HORIZONTAL com capacidade para 414L ; 127/220V; duas portas; classificação energética A; com painel de controle externo; 06 níveis de temperatura. Marca sugerida: Consul ou similar.	Unid.	120	5.717,80	1% (Um Por Cento)
136	FREEZER HORIZONTAL , capacidade 305 litros , uma porta, consumo 41,6 kw/h, voltagem 110V, classificação energética A, cor branca, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, dimensões aproximadas A x L x P: 94.5 x 96 x 78 cm.	Unid.	100	4.295,33	1% (Um Por Cento)
137	FREEZER HORIZONTAL , capacidade 309 litros , uma porta, consumo 45,78 kw/h, voltagem 110V, classificação energética A, cor branca, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, 4 rodízios, dimensões aproximadas: Alt 94.5cm x Larg 96cm x Prof 78 cm.	Unid.	120	5.045,73	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

138	FREEZER HORIZONTAL , capacidade 520 litros , duas portas, consumo 84,6 kw/h, voltagem 110V, classificação energética D, cor branca, potência (W) 200W, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, dimensões aproximadas A x L x P: 94 x 147,3 x 78 cm.	Unid.	75	6.014,67	1% (Um Por Cento)
139	FREEZER HORIZONTAL , capacidade 534 litros , duas portas, consumo 70,41 kw/h, voltagem 110V, classificação energética A, cor branca, potência 200W, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, 4 rodízios, dimensões aproximadas: Alt 96cm x Larg 147,3cm x Prof 78cm.	Unid.	130	7.171,07	1% (Um Por Cento)
140	FREEZER HORIZONTAL , capacidade de 205 litros ; com 1 porta; 110V; classificação energética A; cor branca.	Unid.	50	4.003,07	1% (Um Por Cento)
141	FREEZER VERTICAL , capacidade 231 litros , uma porta, consumo 41,2 Kw/h, voltagem 110V, classificação energética A, cor branca, com controle de temperatura externa, congelamento rápido, com 4 cestinhos removíveis, dimensões aproximadas: Alt 153,9cm x Larg 61,9cm x Prof 69,1cm.	Unid.	50	4.020,40	1% (Um Por Cento)
142	FRIGOBAR com capacidade para 120 litros; cor branca; classificação energética A; 127V; dimensões 85x50x52.5; separador de garrafas e função extra frio.	Unid.	20	2.809,33	1% (Um Por Cento)
143	FRIGOBAR com capacidade para 80 litros; cor branca; classificação energética A; 127V; consumo por mês 17.9; dimensão (LXAXP): 495x640x540 mm; peso: 24,4 Kg.	Unid.	50	2.089,40	1% (Um Por Cento)
144	GELADEIRA 280lts ; cor branco; tensão: 127V; potência 102,5 W; degelo: cycle defrost; altura 160 cm; largura 56 cm; profundidade 66 cm classe A em consumo de energia, prateleiras do refrigerador reguláveis e removíveis; classificação energética A.	Unid.	150	2.965,40	1% (Um Por Cento)
145	GELADEIRA 342 lt duplex , tensão 127V; cor branco; degelo: frost free; dimensões	Unid.	100	3.340,57	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	170x61,6x69,1 cm; peso 53 kg; classificação energética A.				
146	GELADEIRA 380 LTRS ; consumo: 51 kw/h; cor branco; tensão: 127V; potência 500 W; degelo: frost free; classe A em consumo de energia, prateleiras do refrigerador reguláveis e removíveis; peso 66 kg.	Unid.	100	4.592,33	1% (Um Por Cento)
147	GELADEIRA Frost Free 450 litros , 2 portas, classificação energética A, 56 Kw/h, 110V, potência 190W, cor branca, dimensões aproximadas: Alt 173,9cm x Larg 69,5cm x Prof 71,9cm.	Unid.	60	5.842,67	1% (Um Por Cento)
148	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO , vazão máxima de água (l/h): 460/540; Pressão máxima (bar): 100 / 120; Pressão de trabalho (bar): 85/100; Voltagem (V): 127 / 220; Potência (kW): 1.6 / 2.0; Comprimento da mangueira de alta pressão (m): 6; Motor: Indução. Marca sugerida: Sthil ou similar.	Unid.	15	1.359,33	1% (Um Por Cento)
149	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO fabricado em PP, 02 velocidades mais função pulsar, copo capacidade de 2 litros fabricado em PP inquebrável e tampa dosadora, função clean e guarda-fio integrado à base com encaixe para o plug, voltagem 110V, potência 350W, consumo 0,37Kw/h, dimensões aproximadas A x L x P: 40cm x 21cm x 18cm.	Unid.	100	259,00	1% (Um Por Cento)
150	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em aço inox, 6 litros , copo em aço inox, 01 velocidade, potência 1.000W, motor 3/4CV, bivolt, consumo aproximado 1.0 KW/H.	Unid.	40	1.495,00	1% (Um Por Cento)
151	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em aço inox, copo em aço inox de 12 litros , 01 velocidade, tecla liga/desliga, motor 1,0CV, voltagem 110V, consumo aproximado 1,5 Kw/h, dimensões aproximadas A x L x P: 126cm x 74cm x 38 cm, com cavalete.	Unid.	40	1.878,27	1% (Um Por Cento)
152	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em aço inox, copo em aço inox de 4 litros , potência 700 W, 01 velocidade, bivolt, consumo aproximado 0.70 Kw/h,	Unid.	50	1.217,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	dimensões aproximadas: Alt 60,5cm x Larg 21cm x Prof 25cm.				
153	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em aço inox, copo em aço inox de 8 litros , 01 velocidade, potência 700 W, motor 3/4CV, bivolt, consumo aproximado 1.0 Kw/h, dimensões aproximadas: Alt 55,5cm x Larg 23,5cm x Prof 44cm.	Unid.	40	1.705,33	1% (Um Por Cento)
154	MÁQUINA DE LAVAR , cor branca, capacidade 13,0 kg, 12 programas de lavagem, tampa com visor transparente, trava de segurança, cesto inox, pés niveladores, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação em 730 RPM e reaproveitamento de água, 04 níveis de água, dispenser automático para sabão em pó e amaciante, eficiência energética A, tensão 127V, consumo KWh/ciclo 0,39, dimensões aproximadas: Alt 102cm x Larg 66cm x Prof 73cm.	Unid.	60	3.306,33	1% (Um Por Cento)
155	MÁQUINA DE LAVAR , cor branca, capacidade 15,0 kg, 12 programas de lavagem, tampa com visor transparente, trava de segurança, cesto plástico, pés niveladores, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação em 720 RPM e reaproveitamento de água, 05 níveis de água, dispenser automático para sabão em pó e amaciante, tensão 127V, consumo khw/h 0,46, dimensões aproximadas A x L x P: 102cm x 66cm x 73cm.	Unid.	40	3.021,80	1% (Um Por Cento)
156	MÁQUINA DE LAVAR , cor branca, capacidade 7,0 kg, 10 programas de lavagem, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação em 520 RPM e reaproveitamento de água, 04 níveis de água, dispenser automático para sabão em pó e amaciante, tensão 127V, dimensões aproximadas A x L x P: 103cm x 56cm x 64,5cm.	Unid.	10	2.633,00	1% (Um Por Cento)
157	MICROONDAS , capacidade de 32 litros , cor branca, função descongelar, receitas pré-programadas, prato giratório, display de LED, trava de segurança, 127V, consumo	Unid.	50	1.033,58	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	1,4 KW/h, potência 900W, dimensões aproximadas: Alt 30,1cm x Larg 53,9cm x Prof 44,2cm.				
158	PURIFICADOR DE ÁGUA , cor prata, consumo 8,01 KW/h, potência 70W, bivolt, capacidade de reservatório 800mL, com refil de filtro, dimensões aproximadas: Alt 33cm x Larg 25cm x Prof 28,4cm.	Unid.	70	929,63	1% (Um Por Cento)
159	RECIPIENTE REFRIGERADO para água com capacidade para 200 litros, em material inox. Dimensões: profundidade da pia: 810mm, altura: 1520mm, largura da base: 805mm, profundidade da base: 640mm; consumo de energia: 127V. Consumo: 15Kwh/mês. 2 jardim/ 2 pressão. Marca sugerida: Venâncio ou similar.	Unid.	40	5.672,40	1% (Um Por Cento)
160	SANDUICHEIRA/GRILL ; cinza; 750w; 110v; capacidade dois sanduiches, antiaderente, alça fria, consumo aproximado: 0,75KWh, peso do produto: 920 gramas; com porta fio; luzes indicadoras vermelho e verde; formato retangular.	Unid.	70	176,00	1% (Um Por Cento)
161	SMART TV LED 32" resolução 720p; proporção de tela 16:9; 110/220V; 117W; frequência 60Hz; 01 entrada USB; com Wi-fi; 02 conexões HDMI; 01 entrada RF; 01 entrada de vídeo; áudio dolby digital plus.	Unid.	80	2.443,00	1% (Um Por Cento)
162	SMART TV LED 42" , fullHD, WiFi integrado, com 2 entradas USB e 3 entradas HDMI, entrada de áudio e vídeo, com controle remoto; bivolt.	Unid.	180	3.473,00	1% (Um Por Cento)
163	SMART TV LED 50" , monitor Full HD, painel ips, resolução 3840 X 2160; potência de áudio 20 rms; taxa de atualização 60hz; conexões: 2 entradas USB, 4 HDMI, 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 entrada vídeo componente p2; 1 entrada áudio e vídeo p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone de ouvido; alimentação bivolt; medidas aproximadas: Alt 64cm x Larg 1,11cm x Prof 94cm.	Unid.	10	4.231,00	1% (Um Por Cento)
164	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA ; funções: lava e enxágua; capacidade 10kg;	Unid.	25	903,25	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	eficiência energética A; painel de controle mecânico; água fria; abertura superior; dispenser, 01 amaciante e 01 sabão; potência 415w; 10 programas de lavagem, 03 níveis de água; ciclos de lavagem: 06; elimina fiapos, elimina bactérias; visualizador de etapas de lavagem; sistema de lavagem: turbilhonamento e agitador na parte inferior; alimentação: 110v; consumo aproximado: água - 18,3 litros/kg, energia - 0,015 kwh/kg ou 0,146 kwh/ciclo; medidas aproximadas axlpx em cm: 97,9 x 52,8 x 59,5.				
165	TELEFONE FIXO COM FIO para mesa ou parede; cor preta; Funções: flash, rediscar e mudo; 3 volumes de campainha (alto, baixo e mudo); 2 timbres de campainha; com chave de bloqueio; sem identificador de chamadas; com discagem multifrequencial (tone); Alimentação: linha telefônica; Dimensões: cordão (espiral/liso): 2,3m/ 1,8m; Peso líquido/bruto (kg) L: 0,360/ B: 0,440; Medidas (C x L x A): 192x95x142mm; Conteúdo da embalagem: 1 telefone com fio, 1 cabo de linha telefônica, 1 cabo espiral, 1 manual do usuário. Marca sugerida: Intelbras ou similar.	Unid.	40	168,00	1% (Um Por Cento)
166	TELEFONE SEM FIO com identificação de chamadas, compatível com as principais operadoras e centrais telefônicas do mercado, com bloqueio de chamadas originadas, proíbe chamadas para ddd, ddi e celular. Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) agenda para 70 contatos; registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas; bloqueio de chamadas originadas; discagem rápida para até 10 números; 7 tipos de toque com 5 opções de volume; data, hora e alarme; menu trilingue em português, espanhol e inglês; comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três; padrão intelbras, bivolt, código ref. Ts 40 id.	Unid.	40	433,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

167	VENTILADOR DE MESA oscilante; fabricado em material plástico; regulagem de inclinação; alça de transporte; controle gradual de velocidade; 06 hélices; diâmetro: 40cm; 127V; dimensões: 55x37x28cm.	Unid.	90	247,75	1% (Um Por Cento)
168	VENTILADOR DE PAREDE , 6 pás, 3 velocidades, 60cm de diâmetro, potência 200W, bivolt, rotação 1500, cor preta, dimensões aproximadas: Alt 50cm x Larg 50cm x Prof 20cm.	Unid.	280	329,00	1% (Um Por Cento)
169	VENTILADOR DE PAREDE, diâmetro 1,0 m , grade frontal e traseira em aço cromado, tensão bivolt 110/220V, atinge até 25m de distância, potência 1/2CV, vazão 1800m³/h, rotação de 1120 RPM, abrangência de 100m², dimensões (CxLxA): 100cmx22cmx122cm.	Unid.	110	799,00	1% (Um Por Cento)
170	VENTILADOR DE TETO comercial em aço tratado com pintura eletrostática, três pás, cor cinza, 420 RPM, diâmetro aproximado 960mm, voltagem 127V, potência em RMS 1/6CV, velocidade regulável - chave RV = liga-desliga com reversão. (und)	Unid.	80	359,60	1% (Um Por Cento)
171	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - Ventilador oscilante de coluna, bivolt, de velocidade variável, para uso em ambientes operacionais c/ médio e grande volume de ar c/ 55cm diâmetro da hélice, 60cm diâmetro da grade de proteção, 220cm altura total máxima, tensão de alimentação 110/220v.	Unid.	80	513,00	1% (Um Por Cento)

MOBILIÁRIO - CASTELO DE SONHOS E CACHOEIRA DA SERRA

172	ARMÁRIO AÉREO em aço, 03 portas com vidro; branco; dimensões aproximadas: comp 105cm X alt 52,5cm X prof 28,3cm.	Unid.	05	731,33	1% (Um Por Cento)
173	ARMÁRIO DE AÇO p/ depósito de merenda feito em chapa mista 24 e 26, apresenta: 2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm, 1 prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg,	Unid.	10	2.329,67	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	pintura eletrostática na cor cinza cristal, kit pé regulável, medidas aproximadas axlpx (m) 1,90m x 0,80m x 0,40m.				
174	ARMÁRIO DE AÇO para escritório com 2 portas, 3 prateleiras móveis; portas com chave; dimensões aproximadas: altura: 1,60 m, largura: 0,75m, profundidade: 0,40m; cor: cinza e/ou azul. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	30	1.781,67	1% (Um Por Cento)
175	ARQUIVO DE AÇO com quatro gavetas, padrão de ergonomia e qualidade atestada e definida pela ABNT (NBR 13961), com trilho telescópico. Dimensões externas: largura 470 mm, profundidade 670 mm, altura 1335 mm. Dimensões internas (gavetas): largura 390 mm, profundidade 585 mm; altura 275 mm. Conter 06 (seis) reforços internos na vertical, 03(três) reforços frontais na horizontal. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas. Capacidade de pastas suspensas: 40 a 50 pastas por gavetas ou 55kgs. Com tratamento antiferruginoso de fosforização a zinco de imersão. Os puxadores deverão ser em aço inoxidável ou liga metálica tipo embutido ou externo sendo um por gaveta. O sistema de deslizamento das gavetas deverá ser por trilho correção telescópico que concede mais sustentação e reforço para o deslizamento das gavetas. A fechadura deverá ser do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, ter travamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata localizada na parte frontal ou lateral.	Unid.	20	2.298,33	1% (Um Por Cento)
176	ARQUIVO em MDP com 4 gavetas; dimensões aproximadas: alt 1294 mm X larg 457 mm X prof 473mm. Marca sugerida: Pandin ou similar.	Unid.	10	1.821,00	1% (Um Por Cento)
177	CADEIRA MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA com encosto, apoio de braço, assento giratório, pistão a gás que permite regulagem de altura, assento e encosto, em madeira de MDF, espuma anatômica, revestida de tecido sintético de	Unid.	16	1.302,33	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

	alta resistência, na cor definida pelo solicitante. Estrutura com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com pintura na cor preta.				
178	CADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA BRAÇOS ; material em polipropileno injetado; cor branca; empilhável; capacidade para, no mínimo, 154Kg; dimensões aproximadas: altura 72cm, largura 53cm, comprimento 53,5cm, peso 2,1Kg; garantia de 1 ano. Marca sugerida: Tramontina ou similar.	Unid.	1.600	86,67	1% (Um Por Cento)
179	CADEIRA SECRETÁRIA giratória sem braços , cor azul, material de revestimento tecido polipropileno, assento regulável, aranha de aço coberta por polaina de PP com 05 rodas.	Unid.	16	686,00	1% (Um Por Cento)
180	EXPOSITOR DE LIVROS EM MDF ; dimensões aproximadas: largura: 80cm, altura: 84cm, profundidade: 40cm.	Unid.	50	540,00	1% (Um Por Cento)
181	MESA DE ESCRITÓRIO com 2 gavetas; fabricado em MDP; acabamento: pinta UV; corredeiras metálicas; sapatas em PVC; dimensões aproximadas: (lxaxp): 120 x 75,5 x 0,70 cm.	Unid.	40	707,67	1% (Um Por Cento)
CAMA, MESA E BANHO - CASTELO DE SONHOS E CACHOEIRA DA SERRA					
182	COLCHONETE DE ESPUMA flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, em conformidade com a norma NBR 13579- 1: 2011. Revestimento: espuma flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado, atóxico, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. Dimensões: Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Altura: 5cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.	Unid.	100	242,00	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

ELETRODOMÉSTICOS - CASTELO DE SONHOS E CACHOEIRA DA SERRA					
183	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão - 220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.	Unid.	20	3.422,13	1% (Um Por Cento)
184	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/h , Operação Eletrônico, ciclo Frio, Tensão - 220 V, Cor – Branco, Compressor – Rotativo, principais funções – consumo A operação silenciosa, air swing, função econômica, timer on e timer off e função auto. Modelo indicado - SPLIT - High-Wall. Entrega do certificado de garantia. Produto certificado pelo INMETRO.	Unid.	30	5.060,64	1% (Um Por Cento)
185	AR CONDICIONADO de 30.000 BTUs; ciclo frio; 220V.	Unid.	05	8.474,33	1% (Um Por Cento)
186	BATEDEIRA 400W prática B-44-B 3 velocidades, preta. Marca sugerida: Mondial ou similar.	Unid.	20	510,67	1% (Um Por Cento)
187	BEBEDOURO INDUSTRIAL em aço inox AISI 304, com capacidade para 100 litros , com 03 torneiras, com filtro de 5", medidas mínimas: altura de 1,30 mts x largura de 70cm x profundidade de 65cm.	Unid.	12	5.615,44	1% (Um Por Cento)
188	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO - Fogão a gás, cor branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante com desligamento automático, 2 prateleiras deslizante, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Dimensões Aproximadas: 0,88x 0,49x0,59 (axlxc).	Unid.	02	847,93	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
 Secretaria Municipal de Educação
 Divisão de Suprimentos e Serviços

189	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 04 bocas , em aço galvanizado, com forno , capacidade 85 litros, revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta 02 queimadores simples e 02 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83cm, tipo de gás: GLP.	Unid.	13	2.583,47	1% (Um Por Cento)
190	FOGÃO INDUSTRIAL com pé, 04 bocas , em aço galvanizado, sem forno , apresentam registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas A x L x P: 82cm x 73cm x 83 cm.	Unid.	05	2.561,74	1% (Um Por Cento)
191	FORNO ELÉTRICO turbo 2.4 48L 110V com três funções (turbo, turbo mais e dourar/gratinar) com termostato 50°C a 300°C, duas grades cromadas, bandeja esmaltada, porta com vidro duplo e revestimento easy clean preto (esmalte protetor especial que facilita a limpeza).	Unid.	15	1.068,07	1% (Um Por Cento)
192	FREEZER HORIZONTAL com capacidade para 414L ; 127/220V; duas portas; classificação energética A; com painel de controle externo; 06 níveis de temperatura. Marca sugerida: Consul ou similar.	Unid.	06	5.494,33	1% (Um Por Cento)
193	FREEZER HORIZONTAL , capacidade 520 litros , duas portas, consumo 84,6 kw/h, voltagem 110V, classificação energética D, cor branca, potência (W) 200W, congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de temperatura, dimensões aproximadas A x L x P: 94 x 147,3 x 78 cm.	Unid.	06	6.437,20	1% (Um Por Cento)
194	GELADEIRA 342 lt duplex, tensão 127V; cor branco; degelo: frost free; dimensões 170x61,6x69,1 cm; peso 53 kg; classificação energética A.	Unid.	10	3.665,67	1% (Um Por Cento)
195	GELADEIRA 380 LTRS ; consumo: 51 kw/h; cor branco; tensão: 127V; potência 500 W; degelo: frost free; classe A em	Unid.	05	5.251,37	1% (Um Por Cento)

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

	consumo de energia, prateleiras do refrigerador reguláveis e removíveis; peso 66 kg.				
196	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em aço inox, 6 litros , copo em aço inox, 01 velocidade, potência 1.000W, motor 3/4CV, bivolt, consumo aproximado 1.0 KW/H.	Unid.	10	1.808,60	1% (Um Por Cento)
197	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em aço inox, copo em aço inox de 8 litros , 01 velocidade, potência 700 W, motor 3/4CV, bivolt, consumo aproximado 1.0 Kw/h, dimensões aproximadas: Alt 55,5cm x Larg 23,5cm x Prof44cm.	Unid.	05	1.924,67	1% (Um Por Cento)
198	SMART TV LED 32" resolução 720p; proporção de tela 16:9; 110/220V; 117W; frequência 60Hz; 01 entrada USB; com Wi-fi; 02 conexões HDMI; 01 entrada RF; 01 entrada de vídeo; áudio dolby digital plus.	Unid.	06	2.578,60	1% (Um Por Cento)
199	SMART TV LED 42" , fullHD, WiFi integrado, com 2 entradas USB e 3 entradas HDMI, entrada de áudio e vídeo, com controle remoto; bivolt.	Unid.	06	3.705,90	1% (Um Por Cento)

***** O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES, QUE INCIDIRÁ TANTO EM RELAÇÃO AOS LANCES INTERMEDIÁRIOS QUANTO EM RELAÇÃO À PROPOSTA QUE COBRIR A MELHOR OFERTA DEVERÁ SER CONFORME ESTABELECIDO PARA CADA ITEM DESTES TERMOS DE REFERÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 1% (UM POR CENTO), EM RELAÇÃO AOS VALORES UNITÁRIOS ESTIMADOS.**

OBSERVAÇÃO:

- Os itens: 01 ao 95 (mobiliário), de 96 ao 105 (cama, mesa e banho) e de 106 ao 171 (eletrodoméstico), será retirado ou entregue na sede da Cidade de Altamira/PA.

- Os itens: 172 ao 181 (mobiliário), 182 (cama, mesa e banho), de 183 ao 199 (eletrodoméstico), será retirado ou entregue na sede do Distrito de Castelo dos Sonhos e na sede de Cachoeira da Serra - Altamira/PÁ.

2 - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.1 - Refere-se à Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de material permanente (MOBILIÁRIO), (CAMA, MESA E BANHO) e (ELETRODOMÉSTICOS), para manutenção das Unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, sede de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra;

2.2 - A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidas por lei e por este Termo de Referência, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou que não atenderem às exigibilidades, serão recusados, devolvidos e terão o pagamento cancelado;

3 – DETALHAMENTO:

3.1 – A(s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão) apresentar a proposta com os valores finais para os materiais permanentes (MOBILIÁRIO), (CAMA, MESA E BANHO) e (ELETRODOMÉSTICOS), para manutenção das Unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, sede de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra;

3.2 – Os materiais permanentes (MOBILIÁRIO), (CAMA, MESA E BANHO) e (ELETRODOMÉSTICOS), para manutenção das Unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, sede de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, deverão ser de boa qualidade, pois tais itens serão inspecionados na hora da entrega e, caso não tenham a qualidade aprovada, a empresa contratada deverá substituí-los imediatamente;

3.3 – Os produtos deteriorados, ainda que com data de validade vigente, deverão ser trocados pelo fornecedor, no prazo de 03 (três) dias úteis, sem adição de quaisquer ônus para esta Secretaria Municipal de Educação.

4 - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.1 – Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referentes a aquisição de materiais permanentes (MOBILIÁRIO), (CAMA, MESA E BANHO) e (ELETRODOMÉSTICOS), para manutenção das Unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, sede de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, não tem natureza continuada, sendo necessária a realização de procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição;

4.2 – O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Fundo Municipal de Educação, visando a construção de um ambiente de trabalho acolhedor e produtivo, após pesquisa nas dependências das unidades da rede municipal de ensino da sede do município de Altamira, sede de Castelo dos sonhos e Cachoeira da Serra, detectou a necessidade de aquisição de materiais permanentes (MOBILIÁRIO), (CAMA, MESA E BANHO) e (ELETRODOMÉSTICOS)

A aquisição é justificada pela necessidade de substituição de equipamentos (ELETRODOMÉSTICOS), devido ao desgaste pelo uso cotidiano. Em certos casos, alguns equipamentos já passaram por consertos e, por serem modelos antigos, torna-se inviável a substituição de peças avulsas. Além disso, ao realizar a substituição dos equipamentos pelos similares mais modernos que dispõem menor gasto com energia elétrica, a administração pública preza pela parcimônia em relação aos gastos públicos.

A aquisição de mobiliário, cama, mesa e banho é necessária para equipar as dependências administrativas e operacionais das unidades da rede municipal de ensino, proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores, o que pode gerar um aumento de produtividade; e também um melhor atendimento aos usuários e munícipes que procurarem as referidas unidades de ensino;

4.3 – Estas aquisições estão em conformidade com o PBS nº. 025/2022-FME, que originou este processo licitatório e segue anexo;

4.4 - A continuidade dos serviços oferecidos pelas unidades da Rede Municipal de Ensino na sede do Município, sede de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação destes serviços públicos causaria transtornos à população em geral;

4.5 - O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de materiais e/ou equipamentos comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão.

5 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

5.1 – O objeto deverá ser entregue no seguinte prazo e local:

5.1.1 – O prazo de entrega deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento;

5.2 – Os itens aqui descritos deverão ser entregues e/ou executados na sede da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Altamira, Sede de Castelo dos Sonhos e Sede de Cachoeira da Serra (conforme indicado pelo contratante);

5.3 – A entrega será realizada de segunda-feira até sexta-feira, em horário comercial, não podendo ocorrer atrasos, salvo por motivo justo e devidamente justificado, em documento oficial e aceito pela SEMED;

5.4 – Os itens objeto deste instrumento deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidas por lei e por este Edital, sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será recusado, devolvido e terá o pagamento cancelado;

5.5 – Só será aceito o item que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de Fiscalização do Município e por este Edital.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA / CONTRATANTE

6.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1.1 – Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

6.1.2 – Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e seus anexos;

6.1.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.4 – Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.5 – Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.6 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.7 – Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato;

6.1.8 – Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

6.1.9 – Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem do Município de Altamira/PA;

6.1.10 – Acatar todas as orientações do Município de Altamira, emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

6.1.11 – Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.2 – SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.2.1 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.2.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.2.3 – Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.2.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.2.5 – Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2.6 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

7.1 – O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED) -

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

Contratante, mediante nomeação do servidor **Eduardo da Costa Santos Junior – Portaria nº. 160/2022** designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

7.1.1 – O servidor designado anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

I – Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;

II – Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à CONTRATADA adotar as providências necessárias;

III – Garantir, à CONTRATADA, toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução do contrato;

IV – Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

7.1.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666, de 1993.

8 – DO PAGAMENTO:

8.1 – Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado pela Tesouraria do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma:

8.1.1 – O Pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;

8.1.2 – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, na sede do Fundo Municipal de Educação de Altamira - Secretaria Municipal de Educação, localizada Rua Sete de Setembro s/n – Bairro Esplanada do Xingu – CEP: 68.372-855 – Altamira – PA, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos;

8.1.3 – O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo;

8.1.4 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras;

8.1.5 – O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE ou prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA;

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Suprimentos e Serviços

8.1.6 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato;

8.1.7 – Poderá o Fundo Municipal de Educação de Altamira – Secretaria Municipal de Educação – SEMED deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada;

8.1.8 – A empresa deverá indicar, na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:

8.1.8.1 – Especificação correta do objeto;

8.1.8.2 – Número da licitação e do contrato; e

8.1.8.3 – Marca e o nome comercial.

9 - DO REAJUSTE:

9.1 – O preço será fixado e irrevogável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e Lei nº. 10.520/2002, e suas alterações.

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 – Uma vez que o Registro de Preço denota eventual e futura contratação, pautada na oportunidade e conveniência da Administração, a dotação orçamentária só será informada quando da possível contratação, ou utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento congênere permitido;

10.2 – Nas licitações para Registro de Preços não se faz necessário indicar, previamente, dotação orçamentária, a qual somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme disposto no art. 7º, § 2º, do Decreto Federal nº 7.892/2013.

11 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

11.1 – O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Altamira/PA, 07 de junho de 2022.

KÁTIA MIRELLA DA SILVA LOPES
Secretário Municipal de Educação

JOSÉ JORGE DE FARIAS
Pregoeiro – Portaria nº.2910/2022