



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 0047/2022 de 18/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9009/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura aquisição e instalação de geradores, visando atender a secretaria municipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano de Barcarena, estado do Pará. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Motor gerador energia**Descrição Complementar:** Motor Gerador Energia Potência Motor: 750 KVA, Tensão Nominal: 220/127**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 132.237,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 56.500,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Motor gerador energia**Descrição Complementar:** Motor Gerador Energia Potência Motor: 750 KVA, Tensão Nominal: 220/127**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 121.333,3100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 79.200,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Motor gerador energia**Descrição Complementar:** Motor Gerador Energia Potência Motor: 750 KVA, Tensão Nominal: 220/127**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 198.882,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 118.800,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Motor gerador energia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.313.358/0001-50	REGIONAL COMERCIO DE PECAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 75.000,0000	R\$ 375.000,0000	21/02/2023 09:44:00
Marca: Buffalo Fabricante: Buffalo Modelo / Versão: BFDE 40KVA TRIFÁSICO 230V SIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador cabinado, trifásico 40 kva, • motor a combustão, com potência mínima de 53 cv, • estacionário, • combustível a diesel S500, • rotação de até 1.800 rpm, • configuração de 4 tempos, 03 cilindros em linha com diâmetro de 105 x 120 mm • aspiração tipo manual ou turboalimentado • sistema de injeção mecânica direta com capacidade volumétrica de 2,9 litros, taxa de compressão em 1,90.1 • alternador de 90 a. • motor de partida 12 vcc, 3,3 kw • sistema de refrigeração: água +sistema de ventilação soprante, com capacidade de 15 litros • capacidade de óleo lubrificante no carter com filtro de 7 l. • capacidade do tanque com combustível diesel de 10 litros • consumo de combustível diesel de 10 litros/hora com autonomia de 10 horas • bateria estacionaria de 12 volts, 6 ah • gerador de 40 kva, 60 hz, tensão trifásica vc 220/127, 380/2020, 440/254 • painel de controle do tipo automático • tensão trifásica • grau de proteção IP-23 • proteção de disjuntor manual • termomagnético – tripolar fixo com carregador de bateria, tipo carenado. • sistema de escape hospitalar de 3 com segmento, BUFFALO, BFDE 40KVA TRIFÁSICO 230V SIL. Porte da empresa: ME/EPP							
10.618.016/0001-16	GERAFORTE GRUPOS	Não	Não	5	R\$ 121.000,0000	R\$ 605.000,0000	22/02/2023 08:45:01

GERADORES LTDA.

Marca: Geraforte

Fabricante: Geraforte

Modelo / Versão: GGP-55 / MOTOR PERKINS /MODELO 1103A-33G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, GGP-55, MOTOR PERKINS, MODELO 1104A-44G, TRIFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM. •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3, 3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONÁRIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAI NEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.447.263/0004-00	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA	Não	Não	5	R\$ 132.000,0000	R\$ 660.000,0000	20/02/2023 17:32:42
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD040.60.11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador cabinado MWM, modelo MGD040.60.11, trifásico 40 kva, com motor a combustão, com potência mínima de 53 cv estacionário, combustível a diesel S500, rotação de até 1.800 rpm, •configuração de 4 tempos, 03 cilindros em linha com diâmetro de 105 x 120 mm, aspiração tipo manual ou turbo alimentado, sistema de injeção mecânica direta com capacidade volumétrica de 2,9 litros, taxa de compreensão em 1,90.1, alternador de 90 A, motor de partida 12 vcc, 3,3 k. sistema de refrigeração: água + sistema de ventilação soprante, com capacidade de 15 litros, capacidade de óleo lubrificante no cárter com filtro de 7 litros, capacidade do tanque com combustível diesel de 10 litros, consumo de combustível diesel de 10 litros/hora com autonomia de 10 horas, bateria estacionaria de 12 volts, 6 ah, gerador de 40 kva, 60 hz, tensão trifásica vc 220/127, 380/2020, 440/254, painel de controle do tipo automático, tensão trifásica, grau de proteção IP-23, proteção de disjuntor manual, termomagnético - tripolar fixo com carregador de bateria, tipo carenado, sistema de escape hospitalar de 3 com segmento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.601.558/0001-49	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	Sim	Não	5	R\$ 132.000,0000	R\$ 660.000,0000	23/02/2023 15:57:49
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Tecmax Geradores

Fabricante: Tecmax Geradores

Modelo / Versão: TG-41F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM, •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONÁRIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

16.915.675/0001-09	W LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 132.200,0000	R\$ 661.000,0000	23/02/2023 16:45:51
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM, •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONÁRIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23 •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

01.957.320/0001-05	M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 132.235,0000	R\$ 661.175,0000	23/02/2023 16:27:41
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM, •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10

LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23 •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 132.237,8600	R\$ 661.189,3000	14/02/2023 10:38:15
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD 40.60 40KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM. •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

12.237.172/0001-62	ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 132.237,8600	R\$ 661.189,3000	22/02/2023 11:06:15
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: LEÃO ENERGIA

Fabricante: LEÃO ENERGIA

Modelo / Versão: LGV50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA, MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV ESTACIONÁRIO, COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM. ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. ALTERNADOR DE 90 A. MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. TENSÃO TRIFÁSICA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	Não	Não	5	R\$ 132.237,8600	R\$ 661.189,3000	22/02/2023 12:15:08
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FPT IVECO

Fabricante: FPT IVECO

Modelo / Versão: B-N45AM1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV • ESTACIONÁRIO • COMBUSTÍVEL A DIESEL S500 • ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM • CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM. • ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. • SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. • ALTERNADOR DE 90 A. • MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. • CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. • CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. • CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. • BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. • GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. • PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. • TENSÃO TRIFÁSICA. • GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. • PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL • TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. • SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.035.925/0001-36	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 132.237,8600	R\$ 661.189,3000	23/02/2023 14:11:45
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo / Versão: GF3-40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM. •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.286.679/0001-55	AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 132.237,8600	R\$ 661.189,3000	23/02/2023 16:57:47
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: AUDAZ

Fabricante: AUDAZ

Modelo / Versão: AD40E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM. •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL

OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS	Sim	Sim	5	R\$ 132.237,8600	R\$ 661.189,3000	23/02/2023 23:52:59
--------------------	------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo / Versão: Toyama

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM, •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO.

Porte da empresa: ME/EPP

28.612.598/0001-99	EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 150.000,0000	R\$ 750.000,0000	22/02/2023 12:19:43
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MULTIDIESEL

Fabricante: MULTIDIESEL

Modelo / Versão: YTO -YT3B2-18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, MONOFÁSICO 40 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM, •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1. •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW. •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS. •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS. •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH. •GERADO DE 40 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254. •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA. •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.003.732/0001-48	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	5	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	23/02/2023 19:08:49
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: dddddddddddddd

Fabricante: dddddddddddddd

Modelo / Versão: FFFFFFFFFFFFFFFF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: dddddd

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	43.003.732/0001-48	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 150.000,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.237,8600	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.237,8600	19.286.679/0001-55	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.237,8600	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.237,8600	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.237,8600	08.100.057/0001-74	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.237,8600	46.538.607/0001-20	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.235,0000	01.957.320/0001-05	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.200,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.000,0000	10.618.016/0001-16	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 75.000,0000	06.313.358/0001-50	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 74.250,0000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:10:573
R\$ 119.790,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:21:693
R\$ 119.754,0000	08.100.057/0001-74	24/02/2023 09:01:23:707
R\$ 118.556,4600	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:01:28:937
R\$ 120.999,0000	46.538.607/0001-20	24/02/2023 09:01:31:727
R\$ 119.000,0000	01.957.320/0001-05	24/02/2023 09:01:33:673
R\$ 109.800,0000	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:01:57:110
R\$ 108.702,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:02:02:870
R\$ 100.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:02:29:297

R\$ 82.300,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:02:35:260
R\$ 81.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:03:24:597
R\$ 71.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:03:56:730
R\$ 96.000,0000	10.618.016/0001-16	24/02/2023 09:04:02:520
R\$ 82.290,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:04:11:883
R\$ 80.990,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:06:36:590
R\$ 130.000,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:08:38:340
R\$ 70.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:09:37:450
R\$ 69.300,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:10:26:383
R\$ 65.800,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:10:45:063
R\$ 65.142,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:11:38:443
R\$ 60.900,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:12:06:050
R\$ 60.200,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:13:29:083
R\$ 57.180,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:14:23:173
R\$ 56.500,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:14:43:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/02/2023 09:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento	24/02/2023 09:16:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/02/2023 09:16:44	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 09:32:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 11:13:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 11:25:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 14:01:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/02/2023 09:56:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/02/2023 10:17:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:30:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 56.500,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 11:06:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36
Registro de intenção de recurso	28/02/2023 11:10:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 12237172000162. Motivo: Manifestamos a itenção de recurso devido ao descumprimento do item 10.10.1, não apresentando o documento em forma da LEI. Apresentaremos os fatos em peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	28/02/2023 11:42:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 12237172000162.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.237.172/0001-62	28/02/2023 11:10	28/02/2023 11:42	Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos a itenção de recurso devido ao descumprimento do item 10.10.1, não apresentando o documento em forma da LEI. Apresentaremos os fatos em peça recursal.

Item: 2 - Motor gerador energia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.447.263/0004-00	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA Marca: MWM Fabricante: MWM Modelo / Versão: MGD075.60.11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador cabinado MWM, modelo MGD075.60.11, trifásico 75 kva, com motor a combustão, com potência mínima de 53 cv estacionário, combustível a diesel S500, rotação de até 1.800 rpm, •configuração de 4 tempos, 03 cilindros em linha com diâmetro de 105 x 120 mm, aspiração tipo manual ou turbo alimentado, sistema de injeção mecânica direta com capacidade volumétrica de 2,9 litros, taxa de compreensão em	Não	Não	5	R\$ 121.000,0000	R\$ 605.000,0000	20/02/2023 17:45:28

1,90.1, alternador de 90 A, motor de partida 12 vcc, 3,3 k,. sistema de refrigeração: água + sistema de ventilação soprante, com capacidade de 15 litros, capacidade de óleo lubrificante no cárter com filtro de 7 litros, capacidade do tanque com combustível diesel de 10 litros, consumo de combustível diesel de 10 litros/hora com autonomia de 10 horas, bateria estacionaria de 12 volts, 6 ah, gerador de 40 kva, 60 hz, tensão trifásica vc 220/127, 380/2020, 440/254, painel de controle do tipo automático, tensão trifásica, grau de proteção IP-23, proteção de disjuntor manual, termomagnético – tripolar fixo com carregador de bateria, tipo carenado, sistema de escape hospitalar de 3 com segmento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.601.558/0001-49	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	Sim	Não	5	R\$ 121.000,0000	R\$ 605.000,0000	23/02/2023 15:57:49
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Tecmax Geradores

Fabricante: Tecmax Geradores

Modelo / Versão: TG-83K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

16.915.675/0001-09	W LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121.300,0000	R\$ 606.500,0000	23/02/2023 16:45:51
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

01.957.320/0001-05	M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121.330,0000	R\$ 606.650,0000	23/02/2023 16:27:41
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121.333,3100	R\$ 606.666,5500	14/02/2023 10:38:15
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD 75.60.75 KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO MARCA: MWM MODELO: MGD 75.60.75 KVA

Porte da empresa: ME/EPP

12.237.172/0001-62	ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121.333,3100	R\$ 606.666,5500	22/02/2023 11:06:15
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: LEÃO ENERGIA

Fabricante: LEÃO ENERGIA

Modelo / Versão: LGV75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, ESTACIONÁRIO, COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 ALTERNADOR DE 90 A. MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO TENSÃO TRIFÁSICA GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55	AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121.333,3100	R\$ 606.666,5500	23/02/2023 16:57:47
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: AUDAZ

Fabricante: AUDAZ

Modelo / Versão: AD75E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS	Sim	Sim	5	R\$ 121.333,3100	R\$ 606.666,5500	23/02/2023 23:52:59
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo / Versão: Toyama

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO

Porte da empresa: ME/EPP

10.618.016/0001-16	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.	Não	Não	5	R\$ 132.000,0000	R\$ 660.000,0000	22/02/2023 08:45:01
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: GERAFORTE

Fabricante: GERAFORTE

Modelo / Versão: GGP-75/ MOTOR PERKINS/ MODELO 1103A-33TG2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, GGP-75, MOTOR PERKINS, MODELO 1103A-33TG2, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	Não	Não	5	R\$ 132.666,0000	R\$ 663.330,0000	22/02/2023 12:15:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FPT IVECO

Fabricante: FPT IVECO

Modelo / Versão: B-N45SM1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, • ESTACIONÁRIO, • COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, • ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, • CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM • ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. • SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 • ALTERNADOR DE 90 A. • MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS • CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS • CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS • CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. • BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH • GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 • PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO • TENSÃO TRIFÁSICA • GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. • PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL • TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. • SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.035.925/0001-36	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Não	5	R\$ 142.000,0000	R\$ 710.000,0000	23/02/2023 14:11:45
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

LTDA

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo / Versão: GF3-75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	5	R\$ 184.960,0000	R\$ 924.800,0000	24/02/2023 08:14:45
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: CUMMINS

Fabricante: CUMMINS

Modelo / Versão: C60D6E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

28.612.598/0001-99	EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	22/02/2023 12:19:43
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: MULTIDIESEL

Fabricante: MULTIDIESEL

Modelo / Versão: 1103A-33TG2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 75 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO. •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 75 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO •TENSÃO TRIFÁSICA •GRAU DE PROTEÇÃO IP-23. •PROTEÇÃO DE DISJUNTOR MANUAL •TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR FIXO COM CARREGADOR DE BATERIA, TIPO CARENADO. •SISTEMA DE ESCAPE HOSPITALAR DE 3 COM SEGMENTO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 184.960,0000	83.913.665/0001-13	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 142.000,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.666,0000	08.100.057/0001-74	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 132.000,0000	10.618.016/0001-16	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.333,3100	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.333,3100	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.333,3100	19.286.679/0001-55	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.333,3100	46.538.607/0001-20	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.330,0000	01.957.320/0001-05	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.300,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 121.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 119.790,0000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:12:623
R\$ 130.680,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:22:957
R\$ 110.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:01:47:613
R\$ 108.900,0000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:01:49:123
R\$ 119.999,0000	46.538.607/0001-20	24/02/2023 09:02:04:480
R\$ 118.000,0000	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:02:21:900
R\$ 127.800,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:02:51:450
R\$ 100.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:03:47:933
R\$ 99.000,0000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:03:49:630
R\$ 116.820,0000	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:03:50:670

R\$ 96.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:04:12:303
R\$ 105.000,0000	10.618.016/0001-16	24/02/2023 09:04:29:400
R\$ 95.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:04:37:500
R\$ 99.900,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:04:39:360
R\$ 93.500,0000	19.286.679/0001-55	24/02/2023 09:05:39:030
R\$ 88.700,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:05:56:017
R\$ 87.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:07:12:343
R\$ 93.350,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:07:57:180
R\$ 86.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:08:35:270
R\$ 139.000,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:09:45:293
R\$ 85.140,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:10:55:730
R\$ 84.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:11:09:680
R\$ 83.000,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:11:55:087
R\$ 82.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:12:16:610
R\$ 81.180,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:13:02:273
R\$ 80.000,0000	11.601.558/0001-49	24/02/2023 09:13:14:270
R\$ 79.200,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:14:15:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/02/2023 09:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento	24/02/2023 09:16:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/02/2023 09:16:16	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:30:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 79.200,0000.
Habilitação de fornecedor	28/02/2023 11:06:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Motor gerador energia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.447.263/0004-00	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA Marca: MWM Fabricante: MWM Modelo / Versão: MGD150.60.11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador cabinado MWM, modelo MGD150.60.11 trifásico 150 kva, com motor a combustão, com potência mínima de 53 cv estacionário, combustível a diesel S500, rotação de até 1.800 rpm, •configuração de 4 tempos, 03 cilindros em linha com diâmetro de 105 x 120 mm, aspiração tipo manual ou turbo alimentado, sistema de injeção mecânica direta com capacidade volumétrica de 2,9 litros, taxa de compressão em 1,90.1, alternador de 90 A, motor de partida 12 vcc, 3,3 k., sistema de refrigeração: água + sistema de ventilação soprante, com capacidade de 15 litros, capacidade de óleo lubrificante no cárter com filtro de 7 litros, capacidade do tanque com combustível diesel de 10 litros, consumo de combustível diesel de 10 litros/hora com autonomia de 10 horas, bateria estacionária de 12 volts, 6 ah, gerador de 40 kva, 60 hz, tensão trifásica vc 220/127, 380/2020, 440/254, painel de controle do tipo automático, tensão trifásica, grau de proteção IP-23, proteção de disjuntor manual, termomagnético – tripolar fixo com carregador de bateria, tipo carenado, sistema de escape hospitalar de 3 com segmento. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 198.000,0000	R\$ 396.000,0000	20/02/2023 17:47:02
10.618.016/0001-16	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. Marca: GERAFORTE Fabricante: GERAFORTE Modelo / Versão: GGP-170, MOTOR PERKINS, MODELO 1106A-70TG1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, GGP-170, MOTOR PERKINS, MODELO 1106A-70TG1, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DI ESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DI RETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTI DA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRI GERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRI FI CANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACI ONARI A DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAI NEL DE CONTROLE DO TI PO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 198.000,0000	R\$ 396.000,0000	22/02/2023 08:45:01
16.915.675/0001-09	W LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 198.800,0000	R\$ 397.600,0000	23/02/2023 16:45:51

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: ME/EPP

01.957.320/0001-05	M & W COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 198.880,0000	R\$ 397.760,0000	23/02/2023 16:27:41
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: ME/EPP

08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	Não	Não	2	R\$ 198.882,0000	R\$ 397.764,0000	22/02/2023 12:15:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FPT IVECO

Fabricante: FPT IVECO

Modelo / Versão: B-N45TM6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, • MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, • ESTACIONÁRIO, • COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, • ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, • CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM • ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO • SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 • ALTERNADOR DE 90 A. • MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS • CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS • CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS • CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. • BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH • GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 • PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. • TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 198.882,4800	R\$ 397.764,9600	14/02/2023 10:38:15
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: MWM

Fabricante: MWM

Modelo / Versão: MGD150.60-150KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA MARCA: MWM MODELO: MGD150.60-150KVA

Porte da empresa: ME/EPP

12.237.172/0001-62	ECOMOTOR REMANUFATURA DE MOTORES E PECAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 198.882,4800	R\$ 397.764,9600	22/02/2023 11:06:16
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: LEÃO ENERGIA

Fabricante: LEÃO ENERGIA

Modelo / Versão: LGD150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, ESTACIONÁRIO, COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 ALTERNADOR DE 90 A. MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: ME/EPP

19.286.679/0001-55	AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 198.882,4800	R\$ 397.764,9600	23/02/2023 16:57:47
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: AUDAZ

Fabricante: AUDAZ

Modelo / Versão: AD150E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM

POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS	Sim	Sim	2	R\$ 198.882,4800	R\$ 397.764,9600	23/02/2023 23:52:59
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo / Versão: Toyama

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO.

Porte da empresa: ME/EPP

83.913.665/0001-13	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	Sim	Sim	2	R\$ 221.760,0000	R\$ 443.520,0000	24/02/2023 08:14:45
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: CUMMINS

Fabricante: CUMMINS

Modelo / Versão: C135D6-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: ME/EPP

24.035.925/0001-36	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 235.000,0000	R\$ 470.000,0000	23/02/2023 14:13:19
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: GERA POWER BRASIL

Fabricante: GERA POWER BRASIL

Modelo / Versão: GF3-150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.612.598/0001-99	EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	2	R\$ 250.000,0000	R\$ 500.000,0000	22/02/2023 12:19:44
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: MULTIDIESEL

Fabricante: MULTIDIESEL

Modelo / Versão: 6RT80-132D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR CABINADO, TRIFÁSICO 150 KVA, •MOTOR A COMBUSTÃO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 53 CV, •ESTACIONÁRIO, •COMBUSTÍVEL A DIESEL S500, •ROTAÇÃO DE ATÉ 1.800 RPM, •CONFIGURAÇÃO DE 4 TEMPOS, 03 CILINDROS EM LINHA COM DIÂMETRO DE 105 X 120 MM •ASPIRAÇÃO TIPO MANUAL OU TURBOALIMENTADO •SISTEMA DE INJEÇÃO MECÂNICA DIRETA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2,9 LITROS, TAXA DE COMPREENSÃO EM 1,90.1 •ALTERNADOR DE 90 A. •MOTOR DE PARTIDA 12 VCC, 3,3 KW •SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA + SISTEMA DE VENTILAÇÃO SOPRANTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS •CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO CARTER COM FILTRO DE 7 LITROS •CAPACIDADE DO TANQUE COM COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS •CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DE 10 LITROS/HORA COM AUTONOMIA DE 10 HORAS. •BATERIA ESTACIONARIA DE 12 VOLTS, 6 AH •GERADO DE 150 KVA, 60 HZ, TENSÃO TRIFÁSICA VC 220/127, 380/2020, 440/254 •PAINEL DE CONTROLE DO TIPO AUTOMÁTICO. •TENSÃO TRIFÁSICA.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 235.000,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 221.760,0000	83.913.665/0001-13	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.882,4800	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.882,4800	19.286.679/0001-55	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.882,4800	46.538.607/0001-20	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.882,4800	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:00:06:930

R\$ 198.882,0000	08.100.057/0001-74	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.880,0000	01.957.320/0001-05	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.800,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.000,0000	10.618.016/0001-16	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 198.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:00:06:930
R\$ 196.020,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:14:353
R\$ 194.059,8000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:14:633
R\$ 192.119,2000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:16:353
R\$ 190.198,0000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:16:647
R\$ 188.296,0200	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:18:367
R\$ 186.413,0500	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:18:653
R\$ 184.548,9100	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:20:370
R\$ 182.703,4200	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:20:667
R\$ 180.876,3800	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:22:393
R\$ 179.067,6100	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:22:670
R\$ 177.276,9300	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:24:457
R\$ 175.504,1600	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:24:687
R\$ 173.749,1100	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:26:423
R\$ 172.011,6100	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:26:693
R\$ 170.291,4900	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:28:420
R\$ 168.588,5700	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:28:707
R\$ 166.902,6800	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:30:433
R\$ 165.233,6500	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:30:710
R\$ 163.581,3100	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:32:433
R\$ 161.945,4900	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:32:723
R\$ 160.326,0300	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:34:467
R\$ 158.722,7600	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:34:740
R\$ 157.135,5300	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:36:513
R\$ 155.564,1700	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:36:753
R\$ 154.008,5200	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:38:497
R\$ 152.468,4300	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:38:763
R\$ 150.943,7400	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:40:550
R\$ 149.434,3000	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:40:777
R\$ 147.939,9500	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:42:533
R\$ 146.460,5500	12.237.172/0001-62	24/02/2023 09:00:42:787
R\$ 144.995,9400	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:00:44:547
R\$ 161.384,0000	08.100.057/0001-74	24/02/2023 09:01:41:420
R\$ 140.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:02:01:537
R\$ 138.600,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:02:03:157
R\$ 190.000,0000	01.957.320/0001-05	24/02/2023 09:02:37:937
R\$ 158.800,0000	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:02:44:713
R\$ 196.000,0000	46.538.607/0001-20	24/02/2023 09:02:46:363
R\$ 157.000,0000	41.278.336/0001-06	24/02/2023 09:03:31:323
R\$ 130.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:04:07:817
R\$ 177.000,0000	10.618.016/0001-16	24/02/2023 09:04:57:243
R\$ 138.200,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:05:14:880
R\$ 128.700,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:08:33:370
R\$ 125.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:09:05:670
R\$ 126.500,0000	28.612.598/0001-99	24/02/2023 09:09:33:313
R\$ 123.750,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:11:09:633
R\$ 120.000,0000	05.447.263/0004-00	24/02/2023 09:11:30:407
R\$ 118.800,0000	24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:12:45:577
R\$ 133.800,0000	16.915.675/0001-09	24/02/2023 09:12:50:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/02/2023 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/02/2023 09:14:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/02/2023 09:14:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	28/02/2023 10:31:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 118.800,0000.

Habilitação de fornecedor	28/02/2023 11:06:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36
Registro de intenção de recurso	28/02/2023 11:08:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA CNPJ/CPF: 05447263000400. Motivo: Na sua proposta no sistema o licitante apresenta como fabricante a "Gera Power Brasil", mas isso não é verdade, tal fabricante não existe, não tem CNPJ e os produtos não são fabri
Aceite de intenção de recurso	28/02/2023 11:42:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA, CNPJ/CPF: 05447263000400.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.447.263/0004-00	28/02/2023 11:08	28/02/2023 11:42	Aceito
Motivo Intenção: Na sua proposta no sistema o licitante apresenta como fabricante a "Gera Power Brasil", mas isso não é verdade, tal fabricante não existe, não tem CNPJ e os produtos não são fabricados no Brasil, "Gera Power Brasil" é uma marca-fantasia que o licitante usa para dar aparência de nacional a produtos que importa da China já montados, de fabricantes não identificados na proposta e não estabelecidos no Brasil, portanto não sujeitos a legislação do país nem as normas da ABNT, devendo ser desclassificado			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/02/2023 09:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/02/2023 09:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/02/2023 09:00:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/02/2023 09:00:11	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/02/2023 09:00:13	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/02/2023 09:00:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/02/2023 09:14:51	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/02/2023 09:16:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/02/2023 09:16:44	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/02/2023 09:16:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/02/2023 09:18:49	Bom dia, estamos dando início ao pregão eletrônico nº 9009/2023, me chamo Thaís Quaresma e serei a pregoeira responsável por este certame.
Pregoeiro	24/02/2023 09:20:11	Srs. Licitantes peço atenção desde já quanto aos preços inexequíveis. Estamos tendo muita dificuldade em outros certames com relação a lances inexequíveis. Adianto a todos que os valores aparentemente inexequíveis, estarei pedindo comprovação de exequibilidade, por isso, peço mais atenção dos representantes na observância dos valores.
Pregoeiro	24/02/2023 09:20:30	Neste momento, farei a análise quanto à "aceitabilidade preliminar" das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro	24/02/2023 09:26:00	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia!! Conforme informado, os valores apresentados estão com características de inexequibilidade. Você confirma os valores ofertados?
24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:28:43	Bom dia sra pregoeira, a SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA confirma os valores informados, o que embasou estes preços foi o esclarecimento da prefeitura de que toda infraestrutura necessária será fornecida pela Secretaria demandante.
24.035.925/0001-36	24/02/2023 09:31:08	A Silmaquinas será apenas responsável pelo START UP e fechamento dos cabos
Pregoeiro	24/02/2023 09:31:24	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ótimo! De qualquer forma, irei solicitar a convocação do anexo, peço que encaminhe juntamente com a comprovação de exequibilidade, haja vista os valores apresentados. O prazo para envio é de 2 (duas) horas a partir da convocação, conforme disciplina o edital.
Pregoeiro	24/02/2023 09:31:46	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Convocarei apenas no item 1, peço que envie a proposta completa de todos os itens
Sistema	24/02/2023 09:32:39	Senhor fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/02/2023 11:13:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/02/2023 11:25:34	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr(a) Licitante, solicito complementação da comprovação de exequibilidade, através de NFs de compra ou vendas, por exemplo. As NFs de compra, por questões de sigilo comercial, serão aceitas pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com, o prazo será de 2 (horas) a partir da convocação do anexo.
Sistema	24/02/2023 11:25:49	Senhor fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	24/02/2023 11:31:04	Sr. Licitantes, informo que nesse momento vamos suspender a sessão para almoço. Vamos retornar as 14:00h para dar continuidade ao processo. Informo que os prazos permanecerão contando a partir da convocação já realizada.
Pregoeiro	24/02/2023 14:00:37	Sr(a) Licitantes, boa tarde!! Informo que nesse momento estamos retomando a sessão do pregão conforme combinado
Pregoeiro	24/02/2023 14:01:21	Informo que nesse momento que a empresa solicitada enviou por e-mail a comprovação de exequibilidade
Sistema	24/02/2023 14:01:57	Senhor fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/02/2023 14:04:39	Nesse momento, irei suspender a sessão para poder enviar a proposta para equipe técnica fazer a avaliação do que está sendo ofertado.
Pregoeiro	24/02/2023 14:07:23	Aproveito para deixar marcado aqui, que retornaremos a sessão no dia 28/02/2023 às 9h
Pregoeiro	24/02/2023 14:08:18	Aguardo todos no dia combinado, para podermos dar prosseguimento no certame. Encerramos para hoje os trabalhos referentes a esse processo. Tenham todos um ótimo final de semana e até terça-feira.
Pregoeiro	28/02/2023 09:00:21	Bom dia a todos, estamos retomando a sessão do pregão eletrônico nº 9009/2023, conforme combinado de data e horário. Peço que todos permaneçam conectados e atentos para que possamos prosseguir
Pregoeiro	28/02/2023 09:03:46	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Após análise da equipe técnica ficou constatado uma divergência no item 1, sendo que neste caso, gostaríamos de confirmar com a empresa a respeito da sua proposta o que se seguirá na próxima mensagem
Pregoeiro	28/02/2023 09:07:19	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Primeiramente, o item descrito é um item que sofreu alteração, sendo assim, sua empresa apresentou no item 1 a descrição que foi alterada (monofásico) e na apresentação oficial do produto é diferente, corresponde ao trifásico. É realmente isso, o item ofertado para o item 1 é trifásico?
24.035.925/0001-36	28/02/2023 09:41:22	Bom dia prezado pregoeiro, só um momento
24.035.925/0001-36	28/02/2023 09:53:13	Senhor pregoeiro o correto é trifásico conforme o edital.
Pregoeiro	28/02/2023 09:56:09	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok, sendo assim irei convocar o anexo, para correção da descrição do item
Pregoeiro	28/02/2023 09:56:32	Para SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - O prazo é de 2 (duas) horas a contar da convocação, mas, se possível encaminhar antes agradeceríamos.
Sistema	28/02/2023 09:56:39	Senhor fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/02/2023 10:17:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.035.925/0001-36, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/02/2023 10:25:32	Agradeço a empresa pelo breve retorno. Após a correção de erro formal na proposta, daremos prosseguimento ao processo com a devida aceitação, peço que todos permaneçam online e acompanhem via sistema
Pregoeiro	28/02/2023 10:33:50	Após aceitação, irei proceder com a habilitação da empresa, peço que todos permaneçam online e acompanhem via sistema todos os procedimentos
Pregoeiro	28/02/2023 11:05:48	Após análise dos documentos de habilitação, informo que irei declarar a empresa habilitada. Após esse momento, abrirá o prazo de intenção de recursos que será de 30 (trinta) minutos conforme disciplina o edital
Sistema	28/02/2023 11:06:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/02/2023 11:06:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/02/2023 às 11:36:00.
Pregoeiro	28/02/2023 11:42:12	Houve a intenção de recurso, sendo assim, solicitamos que fiquem atentos aos prazos estipulados para manifestação de recursos e contrarrazões. Declarando portanto encerrada a sessão de hoje.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	31/01/2023 12:07:03	
Alteração equipe	24/02/2023 08:35:04	Pregoeiro Anterior: 01295943263-ESMERYA POLIANA DE ARAUJO FARIAS . Pregoeiro Atual: 63385759234-THAIS SILVA QUARESMA . Justificativa: Pregoeira assinou o edital.
Abertura da sessão pública	24/02/2023 09:00:07	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/02/2023 09:16:49	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/02/2023 11:06:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/02/2023 11:06:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/02/2023 às 11:36:00.

Data limite para registro de recurso: 03/03/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 08/03/2023.

Data limite para registro de decisão: 15/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:43 horas do dia 28 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THAIS SILVA QUARESMA
Pregoeiro Oficial

RENATA ILKA MOURA PEREIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

