



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2020



Às 16:27 horas do dia 20 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto nº 151/2020 de 27/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 91, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos Hospitalares, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba PA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CADEIRA CLÍNICA**Descrição Complementar:** CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35.345,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** P P F COM E SERV EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 22.400,0000 .**Item: 2****Descrição:** TOMÓGRAFO**Descrição Complementar:** TOMÓGRAFO, ACESSÓRIOS COM MESA PACIENTE E ESTATIVA, ABERTURA ABERTURA CERCA DE 70 CM, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, AJUSTE PAINEL DE CONTROLE, MICROPROCESSADO C/ SOFTWARE, POTÊNCIA GERADOR ATÉ 60 KW, ADICIONAL ROTAÇÃO CONTÍNUA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.820.316,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** APARELHO RAIOS X**Descrição Complementar:** APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 50 A 125 KV, TIPO APARELHO MÓVEL, C/ AMPOLAS DE RAIOS X, APLICAÇÃO USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS, AC I, ADICIONAIS C/DESCARGA TEMPO CAPACITOR,C/ 300 MAS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 614.698,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 198.000,0000 .**Item: 4****Descrição:** VENTILADOR NÃO INVASIVO**Descrição Complementar:** VENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* BIPAP, APLICAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, MODOS VENTILAÇÃO SENSÍVEL A PRESSÃO, FLUXO C/ VOLUME ASSEGURADO, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 4 A 30 CM H2O, COMPONENTE 1 RAMPA, COMPONENTE 2 COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO, COMPONENTE 4 ALARME, DADOS PROCESSADOS CARTÃO DADOS E LEITOR, ADICIONAL FILTROS, ADICIONAL* UMIDIFICADOR, ADICIONAL 1 TRAQUEIA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 146.938,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

SESAU/PM
Fls nº 153
Rubrica

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.041.143/0001-11	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marcas: UNIVERSAL MOVEIS Fabricante: UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME. Modelo / Versão: PH-UN120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medica-ções, proporcionando conforto ao paciente com seus mo-vimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés esto-fados. REGULADO PELA ANVISA	Sim	Sim	20	R\$ 1.200,0000	R\$ 24.000,0000	15/10/2020 09:54:14

33.604.805/0001-01	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.568,0000	R\$ 31.360,0000	19/10/2020 16:06:22
Marca: RC MOVEIS Fabricante: RC MOVEIS Modelo / Versão: RC12050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA							
08.140.941/0001-32	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.568,0000	R\$ 31.360,0000	20/10/2020 09:58:49
Marca: RC MOVEIS Fabricante: RC MOVEIS Modelo / Versão: RC12050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA							
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.588,0000	R\$ 31.760,0000	19/10/2020 11:46:22
Marca: RS MOVEIS Fabricante: RS MOVEIS Modelo / Versão: RS MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA							
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.767,0000	R\$ 35.340,0000	19/10/2020 10:11:20
Marca: RS MOVEIS Fabricante: RS DOS SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-EPP Modelo / Versão: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA RS MOVEIS/RS DOS SANTOS COMER. E SERV.EIRELI-EPP ISENTO DE ANVISA Resolução - RDC nº 185, de 22/10/2001							
27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	Sim	Sim	20	R\$ 1.800,0000	R\$ 36.000,0000	20/10/2020 08:31:13
Marca: RN Fabricante: RN Modelo / Versão: Poltrona Multimed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Multimed							
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.860,0200	R\$ 37.200,4000	19/10/2020 17:34:18
Marca: QUALITY Fabricante: QUALITY Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA" "POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA"							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	09/10/2020 16:24:25





EIRELI

Marca: RS MÓVEIS

Fabricante: RS MÓVEIS

Modelo / Versão: POLTRONA HOSPITALAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés esto-fados.

29.795.338/0001-69	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	20/10/2020 07:59:46
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ATUAL MÓVEIS

Fabricante: ATUAL MÓVEIS

Modelo / Versão: AMH2401

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA E COLETA DE SANGUE. Com movimentos simultâneos, em até 4 posições reclinável, com movimento reclinável simultâneos modelos para coleta de sangue e medicações, proporcionando conforto ao paciente com seus movimentos acionados por manivela lateral. Suporte para braço em concha de material termoplástico, estrutura em tubo redondo 1" x 1,50 mm, reclinável 4 posições. Com 01 concha para braço que pode ser colocada em ambos os lados. Com Encosto, Assento, Apoio para os pés estofados. REGULADO PELA ANVISA

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 20.000,0000	R\$ 400.000,0000	19/10/2020 18:36:02
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo / Versão: RN11001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: RENASCER MODELO: RN11001 DESCRIÇÃO: POLTRONA MULTIMED - Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm - Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim - Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral - Reclinável em até 04 posições - Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue - Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio manípulos laterais - Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm - Capacidade Aprox.: Até 150 Kg Largura Assento (Interno): 530 mm Registro MS: 80430259002

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 60.000,0000	20.121.311/0001-16	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 60.000,0000	29.795.338/0001-69	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 37.200,4000	29.187.032/0001-20	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 36.000,0000	27.302.069/0001-26	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 35.340,0000	09.138.830/0001-54	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 31.760,0000	07.606.575/0001-00	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 31.360,0000	33.604.805/0001-01	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 31.360,0000	08.140.941/0001-32	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 24.000,0000	21.041.143/0001-11	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 23.990,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:27:01:247
R\$ 31.000,4000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:28:52:043
R\$ 23.989,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:33:44:927
R\$ 23.980,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:34:10:150
R\$ 23.979,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:34:47:027
R\$ 23.975,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:34:58:227
R\$ 23.970,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:36:42:437
R\$ 23.966,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:36:56:940
R\$ 23.965,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:37:43:630
R\$ 23.964,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:37:58:143
R\$ 23.962,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:39:09:113
R\$ 23.961,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:39:20:943
R\$ 23.960,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:40:19:983
R\$ 23.959,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:40:38:723
R\$ 30.995,0000	30.037.851/0001-70	22/10/2020 10:41:08:203
R\$ 23.958,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:42:22:673

R\$ 23.957,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:42:37:653
R\$ 23.956,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:43:55:913
R\$ 23.800,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:43:58:913
R\$ 23.799,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:44:19:163
R\$ 23.700,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:45:09:060
R\$ 23.699,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:45:20:893
R\$ 23.699,9000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:45:24:793
R\$ 23.680,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:45:52:893
R\$ 23.679,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:46:09:717
R\$ 23.677,7000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:47:05:357
R\$ 23.676,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:47:21:167
R\$ 23.675,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:48:04:827
R\$ 23.674,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:48:31:470
R\$ 23.673,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:48:42:480
R\$ 23.672,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:50:00:823
R\$ 23.671,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:50:19:607
R\$ 23.500,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:51:09:953
R\$ 23.499,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:51:22:837
R\$ 23.400,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:51:36:450
R\$ 23.399,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:51:53:697
R\$ 23.395,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:52:47:093
R\$ 23.394,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:53:09:113
R\$ 23.390,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:54:58:963
R\$ 23.380,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:56:36:033
R\$ 23.200,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:57:02:703
R\$ 23.199,9000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:57:13:057
R\$ 23.299,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:57:14:350
R\$ 23.198,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:57:28:840
R\$ 23.197,9900	27.302.069/0001-26	22/10/2020 10:58:36:390
R\$ 23.195,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:58:46:853
R\$ 23.100,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 10:58:51:570
R\$ 23.099,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:59:13:340
R\$ 23.098,9900	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:00:05:013
R\$ 23.050,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:00:21:317
R\$ 23.049,9900	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:01:44:623
R\$ 23.000,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:01:49:797
R\$ 22.980,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:02:22:223
R\$ 22.970,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:02:36:850
R\$ 22.960,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:03:35:827
R\$ 22.950,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:03:46:173
R\$ 22.949,9900	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:05:13:483
R\$ 22.947,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:05:25:910
R\$ 22.930,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:05:51:727
R\$ 22.920,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:06:02:783
R\$ 22.919,9900	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:07:22:550
R\$ 22.800,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:07:33:187
R\$ 22.790,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:07:47:970
R\$ 22.789,9900	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:09:12:423
R\$ 22.500,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:09:24:720
R\$ 22.450,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:09:42:463
R\$ 22.400,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:09:57:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 10:25:45	Item Aberto.



Encerrado	22/10/2020 11:24:07	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/10/2020 11:24:07	Item teve empate real para os valores 31.360,0000 e 60.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	27/10/2020 11:33:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 22.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 11:54:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 12:02:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Habilitado	03/11/2020 10:46:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 22.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - TOMÓGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.377.150/0001-68	A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.860.000,0000	R\$ 1.860.000,0000	19/10/2020 22:28:36
Marca: NEWSOFT Fabricante: NEUSOFT MEDICAL Modelo / Versão: NEUVIZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, MULTISLICE: Dados Técnicos: Aquisição multislice por rotação em 360°; Espessura de corte mínima, não pode ser maior que 0,625 mm; Campo de visão na reconstrução de no mínimo de 50 cm; Tensão trifásica nominal de 380V – 480V; Frequência nominal de 60 Hz. Gantry: Abertura mínima de 700 (setecentos) mm ou maior; Angulação mínima que abrange a faixa de +/- 30°; Tempo de corte total (360°) de 0,5 segundos ou menor, considerando a regra do truncamento da casa decimal; Capacidade para aquisição helicoidal contínua;							
58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.100.000,0000	R\$ 3.100.000,0000	20/10/2020 09:50:38
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo / Versão: INCISIVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MODELO: INCISIVE N DE REGISTRO ANVISA: 10216710374 MARCA/FABRICANTE: PHILIPS PROCEDÊNCIA: CHINA A imagem fornece informações precisas para orientar o melhor atendimento ao paciente. Mas, a fim de criar mais valor para os pacientes, os elementos que formam a geração de imagens precisam trabalhar em conjunto. Vemos as imagens como um sistema integrado no qual os dados e a tecnologia devem se conectar intuitiva e automaticamente para capacitar as pessoas que dependem delas. Concentrando-se nas necessidades específicas das pessoas por trás da imagem, podemos abordar as necessidades mais urgentes de imagem hoje: se reunir para a gestão de práticas orientadas por dados; criar uma melhor experiência para pacientes e funcionários; reduzir os custos para administradores e sistemas de saúde; e, acima de tudo, aumentar a confiança diagnóstica para melhorar o atendimento ao paciente. O pensamento incisivo leva a abordagens inteligentes desde o início O Incisive CT Philips ajuda você a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes da sua organização. O Incisive CT oferece intelecto em cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, as eficiências do operador e do projeto se unem para decisões sábias do início ao fim.intelecto em cada etapa, da aquisição aos resultados, e em todas as frentes: financeira, clínica e operacional. Como nunca antes, as eficiências do operador e do projeto se unem para decisões sábias do início ao fim. Garantia Tube for life* Abordagens sem precedentes para ajudar a reduzir os custos operacionais Nós acreditamos tão veementemente na confiabilidade do tubo vMRC que iremos substituí-lo, se necessário, durante toda a vida do sistema* sem nenhum custo, ajudando você a manter o controle dos custos operacionais. Benefícios Orçamento previsível Planeje um orçamento previsível para a otimização do setor. Ganhe tempo e previsibilidade. Permaneça competitivo Acesse automaticamente as inovações ao invés de ter que investir em módulos software separados Sem obsolescência Mantenha-se protegido contra a obsolescência e seja o primeiro no mercado com as inovações Invista na sua necessidade atual porém com flexibilidade para crescimento posterior Se você está buscando expandir cuidadosamente a sua clínica, é possível atualizar seu sistema hoje e ganhar flexibilidade para os próximos anos. A capacidade de atualização expansiva da tecnologia permite que o sistema cresça conforme suas necessidades clínicas evoluírem.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.100.000,0000	58.295.213/0021-11	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 1.860.000,0000	07.377.150/0001-68	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 1.810.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 10:47:36:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 10:42:38	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/10/2020 11:40:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/10/2020 11:40:57	Item encerrado.
Recusa	27/10/2020 11:37:20	Recusa da proposta. Fornecedor: A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 1.810.000,0000. Motivo: A proposta da empresa A IMAGEM-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA está em desacordo com as especificações do Termo de Referência do Edital.
Recusa	27/10/2020 14:07:09	Recusa da proposta. Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11, pelo melhor lance de R\$ 3.100.000,0000. Motivo: Valor proposto acima do valor estimado para contratação
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 16:49:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas para o item não atenderam as exigências do instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - APARELHO RAIOS X

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI Marca: SHR Fabricante: SRH Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO DE RAIOS-X - MÍNIMO DE 500 MA - com- posto por mesa tampo móvel, estative bucki mural, colu- na porta tubo, colimador luminoso e comando digital, med. 600 - diagnostico fixo - aparelho de raio-x, com capacidade mínima de 500 ma / a125kv projetado espe- cialmente para uso em ortopedia, centro de diagnostico, hospitais, pronto socorro, clinicas e passível de instalação em ônibus e van. O equipamento é composto de: mesa de comando digital, totalmente confeccionados em gabi- nete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Pannel em policarbonato com instrumentos em display digital no qual encontram as informações para a leitura de tempos, ma e kv. Leitura de miliamperes, se- lecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: foco fino - 50 e 100 ma, foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500, 600. Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as se- guintes posições: estativa bucky vertical; sem bucky; bu- cky horizontal. REGULADO PELA ANVISA"	Sim	Sim	2	R\$ 122.774,4000	R\$ 245.548,8000	19/10/2020 17:34:18
33.604.805/0001-01	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA Marca: TECNO DESIGN Fabricante: TECNO DESIGN Modelo / Versão: TD500HF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS-X - MÍNIMO DE 500 MA - composto por mesa tampo móvel, estative bucki mural, coluna porta tubo, colimador luminoso ecomando digital, med. 600 - diagnostico fixo - aparelho de raio-x, com capacidade mínima de 500 ma / a125kv projetado especialmente para uso em ortopedia, centro de diagnostico, hospitais, pronto socorro, clinicas e passível de instalação em ônibus e van. O equipamento é composto de: mesa de comando digital, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Pannel em policarbonato com instrumentos em display digital no qual encontram as informações para a leitura de tempos, ma e kv. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: foco fino - 50 e 100 ma, foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500, 600. Compensação automática de rede 190 V a 245V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: estativa bucky vertical; sem bucky; bu-cky horizontal. REGULADO PELA ANVISA	Sim	Sim	2	R\$ 140.000,0000	R\$ 280.000,0000	19/10/2020 16:06:22
07.377.150/0001-68	A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: SHR Fabricante: SHRX Modelo / Versão: SH600F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS-X - MÍNIMO DE 500 MA - com-posto por mesa tampo móvel, estative bucki mural, colu-na porta tubo, colimador luminoso e comando digital, med. 600 - diagnostico fixo - aparelho de raio-x, com capacidade mínima de 500 ma / a125kv projetado espe- cialmente para uso em ortopedia, centro de diagnostico, hospitais, pronto socorro, clinicas e passível de instalação em ônibus e van. O	Sim	Sim	2	R\$ 146.000,0000	R\$ 292.000,0000	19/10/2020 16:42:19

equipamento é composto de: mesa de comando digital, totalmente confeccionados em gabi-nete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Pannel em policarbonato com instrumentos em display digital no qual encontram as informações para a leitura de tempos, ma e kv. Leitura de miliamperes, se-lecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: foco fino - 50 e 100 ma, foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500, 600. Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: estativa bucky vertical; sem bucky; bu-cky horizontal. REGULADO PELA ANVISA

13.390.706/0001-59 JARAGUA Sim Sim 2 R\$ 148.984,0000 R\$ 297.968,0000 19/10/2020 18:12:33
MERCANTIL -
EIRELI

Marca: TECNO-DESIGN

Fabricante: TECNO-DESIGN

Modelo / Versão: TD500HF-CFB/40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO RADIOLÓGICO ALTA FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO 630MA X 125KV Especificações Técnicas:  Gerador de Alta Tensão de Alta Frequência (multipulso) com controle microprocessado;  Podendo ser montado em baixo da mesa de exames ou na parede para melhor aproveitamento do espaço;  Potência nominal de 40 kW;  Seleção manual de miliampere de 50 a 630 mA;  Seleção de tempos de exposição a partir de 2 milésimos à 5 segundos;  Seleção de kV de 40 a 125 kV, em passos de 1 kV;  Seleção de 3 postos de Bucky;  Ajuste de 50 mA e 100 mA em foco fino e 200, 400 e 630 mA em foco grosso, com mudança automática de foco;  Possui memória alfanumérica para armazenamento de técnicas radiográficas (programa anatômico) configurável pelo próprio usuário;  O console de comando possui display de cristal líquido alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kV, mA, tempo, posto de bucky, mensagens de status e erros em português;  Alimentação elétrica: 220V/7A monofásica 50/60Hz, ou rede 220/380V - 57kVA - trifásica 50/60Hz; Gerador de Alta Tensão:  Potência: 40KW;  Tensão: 40 a 125KV;  Corrente: 50 a 630mA;  Tempo: 0,002 a 5s. Mesa de Exames Tampo Flutuante:  Mesa bucky com tampo flutuante, acabamento em fôrmica e bordas em aço inox escovado;  Deslocamento transversal +/- 15cm, deslocamento longitudinal +/- 75cm;  Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, sendo o do bucky de desacionamento automático quando da abertura da gaveta e os outros através de pedal linear acessível em todo o comprimento da mesa e com acabamento em inox;  Bucky oscilante motorizado com grade anti-difusora razão 10:1 e 153 linhas; distância foco-filme 0,8m a 1,50m;  Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias de UHMW, auto centralizável, permitindo o uso de chassis nos tamanhos de 13x18cm à 35 x 43 cm;  Dimensões: Altura 80cm x largura 90cm x comprimento 2,20m;  Capacidade de carga: 180 Kg. Estativa Porta Tubo Contrabalanceada Chão/Mesa:  Coluna porta tubo balanceada com freios eletromagnéticos, inclusive para angulação do tubo, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação;  Deslocamento horizontal/longitudinal 185cm, permitindo efetuar radiografias fora do campo da mesa, deslocamento vertical contrabalanceado, deslocamento sobre trilho fixo nos pés da mesa com nivelador;  Braço porta tubo auto centrado com o bucky indicado com o colimador, rotação de +90º e -90º com freios eletromagnéticos;  Cabos de aço ocultos, com terceiro cabo de segurança e grau de segurança nível 10;  Os freios são acionados por botões correspondentes localizados no painel à frente da cúpula de Raios X;  Dispõe de movimento de angulação (incidência inclinada) da cúpula de Raios X, com imobilização por freios acionados por botão no mesmo painel. Estativa Mural bucky:  Tampo em PETG com divisões para centralização;  Bucky oscilante com grade anti-difusora razão 10:1 e 153 linhas, distância foco-filme 100 à 180cm; deslocamento vertical 170cm com freio mecânico/manual;  Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias de UHMW, auto centralizável, permitindo o uso de chassis nos tamanhos 13x18cm à 35 x 43 cm;  Dispositivo ajustável de sustentação do chassi radiográfico; peso aproximado 60Kg; Tubo de raios-x:  Com anodo giratório;  Dois focos sendo: de 1,0mm foco fino e de 2,0mm foco grosso, 22kw/60Hz e 47kW/60Hz;  Capacidade térmica do anodo: 150KHU;  Rotação do anodo: 3400 RPM. Colimador luminoso:  Com timer e luz de centralização, com timer eletrônico;  Lâmpada halógena de 12V x 100W;  Distância do foco 80mm FFD (SID) 100cm;  Radiação de Fuga;  Conforme ABNT NBR IEC 60.601-1-3. Par de cabos de alta tensão:  Para 150KV;

07.626.776/0001-60 CIRURGICA Não Não 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 19/10/2020 15:06:12
SAO FELIPE
PRODUTOS
PARA SAUDE
EIRELI


Marca: SHR

Fabricante: SHR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOSLT

Modelo / Versão: SH 600F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO RADIOLÓGICO COMPACTO DE FÁCIL OPERAÇÃO • PERMITE EXAMES DE ROTINA E CONTRASTADOS • APLICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DE ACORDO COM RDC 50/2002 • ALTO PADRÃO DE QUALIDADE BASEADO NA RDC/16 - BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) • CONJUNTO RADIOLÓGICO REGISTRADO JUNTO À ANVISA - MS - ESTATIVA o BUCKY MURAL Coluna contrabalanceada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anticlitusora 101,103 ou 150 linhas, com distância focal 1,80m. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13cmx18cm até 35cmx43cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios X automático. Mesa de comando: Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD modelo Big Number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Teclado com comando duplo de seleção de Kv, seleção de tempo. seleção automática de foco e seleção de Postos de Trabalho (Coluna. Bucky mural e Bucky mesa). Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais à ampola; aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. Mesa Radiológica: mesa Bucky de tampo flutuante com movimentos longitudinais e transversais. Freio com gaveta em aço inox polido, e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 101.103 01'150 linhas. Coluna Porta Tubo: Coluna porta tubo com freios eletromagnéticos; Indicador de angulação e braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna com base giratória contrabalanceada com deslocamento sobre trilho, sistema chão/chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético.

04.864.204/0001-21 CDK Não Não 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 19/10/2020 17:22:40
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DE RAIOS -X LT



Marca: CDK

Fabricante: CDK IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA

Modelo / Versão: DIAFIX HF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - APARELHO DE RADIODIAGNOSTICO FIXO QUANTIDADE 02 UNIDADES MARCA CDK MODELO DIAFIX HF 500mA/125kV REGISTRO NA ANVISA 80119610007 Especificações técnicas: Comando e Gerador de Alta Tensão Potência de 40kW; Alimentação 220VAC ou 380VAC, 50/60Hz, trifásico; Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Circuitos de proteção contra super aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando. Freio do ânodo; Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Painel de membrana com teclas de simples toque; Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso; Saída no comando para acionamento de lâmpada indicativa na porta da sala de RX Disparo em 2 estágios; APR 534 posições (Programa anatômico de órgãos), por região; Seleção de densidade; Seleção automática de foco fino e grosso; Ajuste de kV de 40 - 125kV em passos de 1kV; Variações de mAs de 0,1 - 630mAs programadas por software; Tempo de exposição de 0,001 - 10 segundos; Ajuste de mA de 10 - 500mA programadas por software; Ajuste automático de rede +/- 10% Seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquas e ortogonais. Tubo de Raios X - Unidade Selada Unidade selada imersa em óleo isolante e revestida em chumbo; Focos 0,6 - 1,2mm; Capacidade térmica do ânodo 300kHU; Capacidade térmica do conjunto tubo de raios-x 1250kHU; Rotação do ânodo 3200RPM Coluna Porta Tubo Tipo chão-chão, sem necessidade de fixação no teto ou parede; Deslocamento longitudinal de 300cm e vertical de 40 a 190cm. Movimento giratório conjunto tubo-colimador +/- 180°; Braço telescópico de 300mm; Indicação SID de 1 - 1,8m. Freios eletromagnéticos liberados por meio do comando frontal; Coluna giratória +/- 180°. Estrutura de aço e pintura eletrostática. Mesa Radiográfica tampo flutuante Dimensões do tampo 200cm de comprimento x 75cm de largura Tampo flutuante com deslocamento transversal de 23cm e longitudinal de 90cm; Deslocamento do bucky 50cm Freios eletromagnéticos para todos os movimentos, liberados por pedal; Grade antidifusora fixa 10:1 103l/pol. SID 100cm Trilhos para utilização de faixa de compressão; bandeja com sistema de auto centralização de chassi para filmes ou cassetes CR (13x18 cm a 35x43) em todas as posições; Tampo radiotransparente e homogêneo com capacidade de carga 300Kg; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Suporte de parede (bucky mural) Deslocamento vertical de 150cm; Deslocamento do bucky do centro do receptor/grade desde o chão de 0,42m - 1,25m; Freio mecânico; Grade estacionária 10:1 103 linhas/cm, distância focal 1,0 - 1,8m; Demarcação em cruz no tampo do bucky mural para localização do paciente. SID 1,0m - 1,8m; Estrutura de aço e pintura eletrostática. Colimador Luminoso Colimador manual, LED, ajustável para indicação da área irradiada; Temporizador de 30 segundos para desligamento automático; Filtração inerente 2mm Al + 2mm Al extra. Iluminação 160 Lux a 1m. Cabo de Alta Tensão Par de cabo de alta tensão 150kV. Equipamento e suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades Acompanham nobreak e impressora

02.659.246/0001-03	VMI	Não	Não	2	R\$ 170.000,0000	R\$ 340.000,0000	16/10/2020
	TECNOLOGIAS						16:25:24
	LTDA.						

Marca: VMI TECNOLOGIAS LTDA

Fabricante: VMI TECNOLOGIAS LTDA

Modelo / Versão: APOLO S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos proposta para o Item nº 03: APARELHO DE RAIOS-X FIXO. MARCA/FABRICANTE: VMI TECNOLOGIAS - MODELO: APOLO S - TIPO: RAIOS-X FIXO CONVENCIONAL - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO ANVISA: 81583780001. ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO DE RAIOS X 800 mA - 125 Kv - Mesa / Mural. O conjunto radiológico APOLO S, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios-x. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO S um dos mais completos e modernos equipamentos para raios-x em produção no mundo. Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do APOLO S: • Comando e Gerador • Dados Radiológicos • Painel de Operação/Console • Estativa Porta Tubo • Mesa Bucky • Mural Bucky • Conjunto Emissor de Raios-X • Colimador Luminoso COMANDO E GERADOR: O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. DADOS RADIOLOGICOS: • Potência do gerador: 50 kW. • Alimentação trifásica 220/380 Vac - 50/60 Hz • Faixa de Variação de kV's: 40 a 125 com incrementos de 1kV. • Faixa de corrente radiográfica de 20 a 800 mA. o Foco Fino: 20/50/100/160/220 mA. o Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. • Faixa de tempo exposição de 1 ms a 5,0 s. • Variação da faixa de mAs: 0,1 a 500 mAs. • Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. • Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica. • Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. • Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE: PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. • Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU's; O conjunto radiológico APOLO S disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel. Principais proteções: • Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). • Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. • Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. • Tempo de exposição acima do permitido. • Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). ESTATIVA PORTA-TUBO - Modelo Chão-Teto: O modelo chão-teto proporciona movimentação suave e leve. A sua grande estabilidade evita vibrações prejudiciais a formação da imagem. • Movimentos: o Deslocamento horizontal guiado por trilhos, com dois eixos de fixação superior e inferior, permitindo deslocamento de 3,4 metros. o Deslocamento vertical: 160 cm. o Distância foco/mesa bucky: 15 a 130 cm. o Indicação do deslocamento vertical através da escala fixa na coluna e indicação de deslocamento longitudinal através de escala fixa no trilho; o Deslocamento transversal telescópico do braço porta-tubo de 30 cm com dispositivo centralizador foco/bucky por clique e indicação luminosa no painel de comando da estativa. o Angulação axial do tubo ± 15°. o Rotação da coluna vertical de 360° com liberação e trava do movimento através de pedal mecânico na coluna com paradas em 0°, 90°, 180° e 270° (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA PROPOSTA ANEXA). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias após a comprovação do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE

GARANTIA: 01 (um) ano, a contar do recebimento dos equipamentos. PRAZO DE VALIDADE: 02 (dois) anos. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais.

37.532.911/0001-70 FPM Sim Sim 2 R\$ 182.500,0000 R\$ 365.000,0000 19/10/2020 19:17:46
HOSPITALAR
LTDA

Marca: SHR

Fabricante: SHR

Modelo / Versão: SH600F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAIOS-X 600 mA X 125 KV MICROPROCESSADO – MESA DE COMANDO: Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD modelo Big Number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla de liga/desliga Teclado com comando duplo de seleção de Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproximadamente kV menor com variação em passos de 2kV aproximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores Foco fino: 5 0 /100 mA Foco grosso: 200 / 320 /400 / 500/ 630 mA Seleção automática de foco conforme a escala de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: Coluna (sem Bucky) Bucky1 (Bucky mural) Bucky2 (mesa Bucky) Teclapara disparo de Raios – X; Tecla para preparo de RX Demais características Circuito de estabilização de voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais a ampola; Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento de 630 mA / 125 KV; Imerso em óleo isolante especial, tratado a vácuo; Unidades retificadoras de silício para 125 KVp onda completa; Receptáculo Universal tipo "Federal Standard". CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos de Alta Tensão; Capacidade 150 KVp, com terminais de conexões Universal tipo "Federal Standard". AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS – X: Tubo de anodo giratório (30 / 50 KW) angulação de 16 graus; Capacidade máxima de armazenamento de calor: 190kHU; Dissipação térmica contínua máxima: 490 W; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 kV Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA / 80kV 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV 200 mA / 110 KV COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas, com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios– X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fôrma e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com gaveta em aço inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10.1-150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 – Volts– Hz/ Bifásico EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios da Face Mastóide.

29.795.338/0001-69 MAIS ETICA Sim Sim 2 R\$ 250.000,0000 R\$ 500.000,0000 20/10/2020 07:59:46
COMERCIAL
EIRELI

Marca: CDK

Fabricante: CDK

Modelo / Versão: DIAFIX HF 500mA/125kV ALTA FREQUENCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAO-X – MÍNIMO DE 500 MA – composto por mesa tampo móvel, estative bucki mural, coluna porta tubo, colimador luminoso e comando digital, med. 600 – diagnostico fixo – aparelho de raio-x, com capacidade mínima de 500 ma / a125kv projetado especialmente para uso em ortopedia, centro de diagnostico, hospitais, pronto socorro, clinicas e passível de instalação em ônibus e van. O equipamento é composto de: mesa de comendo digital, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Painel em policarbonato com instrumentos em display digital no qual encontram as informações para a leitura de tempos, ma e kv. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: foco fino – 50 e 100 ma, foco grosso – 100, 200, 300, 400, 500, 600. Compensação automática de rede 190 V a 245 V – para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: estativa bucky vertical; sem bucky; bucky horizontal. REGULADO PELA ANVISA

08.140.941/0001-32 MED 7 Sim Sim 2 R\$ 630.000,0000 R\$ 1.260.000,0000 19/10/2020 16:34:57
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: Tecno Design

Fabricante: Tecnodesign

Modelo / Versão: Aparelho de Raio – x

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GERADOR DE ALTA-TENSÃO O Gerador de Alta Tensão de Alta Frequência (multipulso) com controle microprocessado. Deve poder ser montado em baixo da mesa de exames ou na parede para melhor aproveitamento do espaço. Deve ter 40kW de potência ou mais. Seleção manual de miliampere de 100 a 630mA ou mais. Seleção de tempos de exposição a partir de 2 milésimos à 2 segundos ou mais. Seleção de kV de 40 a 125 ou mais em passos de 1 kV. Seleção de 4 postos de visualizacao . Possuir memória alfanumérica para armazenamento de técnicas radiográficas (programa anatômico) configurável pelo próprio usuário. O console de comando deve possuir display de cristal líquido alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kV, mA, tempo posto de bucky e mensagens de status e erros em português. Deve poder ser ligado a uma rede trifasica de 380 Vca. ESTATIVA PORTA-TUBOS Coluna porta tubo balanceada com freios eletromagnéticos, inclusive para angulação do tubo, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação. Deslocamento horizontal, permitindo efetuar radiografias fora do campo da mesa, deslocamento vertical contrabalanceado, deslocamento sobre trilho fixo nos pés da mesa com nivelador ou acoplada à mesa de exames. Braço porta tubo auto centrado com o bucky indicado com o colimador, rotação de +90° e -90° com freios eletromagnéticos. Cabos de aço ocultos, com terceiro cabo de segurança e grau de segurança nível 10. Colimador Com Timer e luz de centralização Par de cabos de alta tensão Para 150KV tubo de raio x Com anodo giratório, dois focos sendo de 1,0 e 2,0mm, 22 e 47kW respectivamente no mínimo. Sistema de medição DPA Indicação de dose após cada exposição. MESA DE EXAMES Sistema digital de imagem na mesa de exames basculante, com uma única placa DR (Flat Panel Detector) instalada no conjunto efetua todo

posicionamento necessário para realizar exames deitado (decúbito) ou em pé (ortostática), utilizado na área de radiologia para diagnóstico por imagens. Mesa fixa no chão, com tampo policarbonato com capacidade de até 200kg. Possibilitam todos os tipos de exames, na posição horizontal e vertical. Ângulos da mesa em 0 a 90 graus Com sistema de captura através de detector digital de imagens 17 x 17" fixo na mesa. Movimento de painel DR para cima e para baixo com freio magnético Fita métrica para posicionamento do paciente Trava dupla de segurança DESKTOP PARA AQUISIÇÃO DAS IMAGENS Equipado com um processador Intel core I5, HD de 1Tb, memória RAM de 8 Gb, monitor full HD de 21,5", mouse e teclado. As imagens obtidas pelo sistema de aquisição instalado nesse desktop poderão ser enviadas a qualquer quantidade de destinos de visualização de imagens DICOM nele configurada. Software: Intuitivo, além dos exames convencionais, inclui aquisição de exames de Escanometria e Panorâmicas dos Membros Inferiores, e Coluna Total (sem limite de aquisição de imagem). IMPRESSORA DE MESA MULTIFORMATO Tamanhos de filmes; 20x25 À 35x43, acompanha 02 gavetas para filmes. Voltagem seleção automática: 100 - 240 V - 50/60 Hz. Com sistema de saída DICOM. NO BREAK PARA O PAINEL DETECTOR DE IMAGENS No Break Premium Isolador Senoidal com Potência 1000VA, 8 Tomadas, Bateria selada de 4x7Ah e Tensão de 48V, com 15 MIN AUTONOMIA. DETECTOR DIGITAL PLANO A-SI TFT Tensão de alimentação 110/240 Frequência 50/60 Hz Corrente Máxima (em operação) 2A Dimensão do detector 486 x 486 x 25mm Tamanho do Pixel +/- 139, um Área Ativa 430 x 430 mm Matriz Ativa 3.072 x 3.072 pixels A / D 16 bits Resolução Espacial 3,5 lp/mm Faixa de Trabalho 40 ~150kvp Temperatura (em operação) + 10 ~ + 40°C Umidade (em operação) 20 ~ 70% (Sem Condensação) Pressão (em operação) 70 ~ 106kPa ESTATIVA PORTA-TUBOS Coluna porta tubo balanceada com freios eletromagnéticos, inclusive para angulação do tubo, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação. Deslocamento horizontal, permitindo efetuar radiografias fora do campo da mesa, deslocamento vertical contrabalanceado, deslocamento sobre trilho fixo nos pés da mesa com nivelador ou acoplada à mesa de exames. Braço porta tubo auto centrado com o bucky indicado com o colimador, rotação de +90° e -90° com freios eletromagnéticos. Cabos de aço ocultos, com terceiro cabo de segurança e grau de segurança nível 10. Colimador Com timer e luz de centralização Par de cabos de alta tensão Para 150kV Tubo de raios x Com anodo giratório, dois focos sendo de 1,0 e 2,0mm, 22 e 47kW respectivamente no mínimo. Sistema de medição DPA Indicação de dose após cada exposição. Procedência: Brasil Registro ANVISA Aparelho: 80176420003

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.260.000,0000	08.140.941/0001-32	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 500.000,0000	29.795.338/0001-69	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 365.000,0000	37.532.911/0001-70	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 340.000,0000	02.659.246/0001-03	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 300.000,0000	07.626.776/0001-60	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 300.000,0000	04.864.204/0001-21	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 297.968,0000	13.390.706/0001-59	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 292.000,0000	07.377.150/0001-68	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 280.000,0000	33.604.805/0001-01	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 245.548,8000	29.187.032/0001-20	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 244.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 10:47:05:353
R\$ 243.090,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:47:46:497
R\$ 242.500,0000	13.390.706/0001-59	22/10/2020 10:51:07:647
R\$ 240.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:51:36:450
R\$ 239.800,0000	13.390.706/0001-59	22/10/2020 10:52:14:070
R\$ 239.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:52:44:970
R\$ 238.000,0000	13.390.706/0001-59	22/10/2020 10:53:13:620
R\$ 315.000,0000	08.140.941/0001-32	22/10/2020 10:53:17:557
R\$ 237.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:53:43:260
R\$ 279.500,0000	08.140.941/0001-32	22/10/2020 10:54:17:157
R\$ 236.500,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 10:54:27:347
R\$ 236.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:54:41:073
R\$ 279.400,0000	07.626.776/0001-60	22/10/2020 10:55:18:120
R\$ 279.300,0000	02.659.246/0001-03	22/10/2020 10:56:18:547
R\$ 235.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 10:57:19:137
R\$ 235.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:57:30:350
R\$ 234.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 10:58:37:363
R\$ 234.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 10:58:57:797
R\$ 233.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:00:50:780
R\$ 230.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:01:05:650
R\$ 241.000,0000	08.140.941/0001-32	22/10/2020 11:02:01:567
R\$ 229.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:02:36:843
R\$ 229.800,0000	08.140.941/0001-32	22/10/2020 11:02:51:577
R\$ 228.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:03:06:413
R\$ 227.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:04:34:043
R\$ 227.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:04:59:323
R\$ 226.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:05:22:220

R\$ 226.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:05:51:803
R\$ 225.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:07:12:490
R\$ 224.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:07:22:560
R\$ 223.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:08:00:620
R\$ 223.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:08:23:753
R\$ 222.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:09:07:637
R\$ 222.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:09:32:767
R\$ 221.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:09:49:923
R\$ 220.080,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:10:42:597
R\$ 220.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:11:04:907
R\$ 219.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:11:24:873
R\$ 218.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:11:41:203
R\$ 217.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:12:20:227
R\$ 216.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:12:46:280
R\$ 216.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:13:00:893
R\$ 215.500,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:13:24:883
R\$ 215.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:13:51:567
R\$ 214.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:14:07:740
R\$ 213.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:14:19:353
R\$ 212.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:14:45:940
R\$ 211.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:15:07:930
R\$ 210.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:15:45:583
R\$ 209.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:16:02:497
R\$ 208.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:16:24:877
R\$ 229.799,9900	37.532.911/0001-70	22/10/2020 11:16:28:530
R\$ 207.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:17:01:687
R\$ 206.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:17:36:933
R\$ 206.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:17:54:923
R\$ 205.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:18:13:710
R\$ 204.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:18:23:407
R\$ 203.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:18:33:517
R\$ 203.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:19:02:667
R\$ 202.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:19:08:690
R\$ 202.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:19:28:177
R\$ 201.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:19:39:430
R\$ 200.000,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:20:02:857
R\$ 199.900,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:20:14:343
R\$ 199.500,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:21:53:507
R\$ 198.000,0000	07.377.150/0001-68	22/10/2020 11:22:04:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 10:45:56	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 11:27:04	Item encerrado.
Aceite	27/10/2020 14:23:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 198.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 14:24:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 14:41:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68.
Habilitado	03/11/2020 11:33:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 198.000,0000.



Modelo / Versão: PHILIPS RESPIRONICS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR BINIVEL TIPO BIPAP: suporte ventilatório, para tratamento de insuficiência respiratória, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e outras doenças neuromusculares restritivas em pacientes adultos e pediátricos com mais de 10Kg. Com capacidade para ajustar os parâmetros do AVAPS de acordo com a patologia, para que o ventilador se adapte às condições do paciente. Clinicamente testado, com tecnologia aprimorada de compensação de fuga para acomodar as mudanças na respiração e ao mesmo tempo melhorar o conforto do paciente o fluxo de cuidado com o paciente: começando com a titulação, passando pela transição, pela terapia e seguindo com o acompanhamento contínuo. Compatibilidade com módulo de oximetria que permita um ajuste fino de parâmetros ao configurar a ventilação Transição. Ventilação híbrida AVAPS; Tela intuitiva, de baixo nível de ruído. O Controle de Umidade System One e sistema "Dry Box" que proporcionem umidificação aquecida com redução da condensação do ar. O gerenciamento de dados que permita o acompanhamento do paciente em casa e ajude a identificar quando qualquer ajuste se faz necessário para manter o tratamento eficaz: Softwares EncorePro e DirectView – relatórios de tendência de curto e longo prazo da ventilação do paciente (até 72h de formas de onda – apenas no Directview) . Sistemas PSG Alice – informações detalhadas sobre a ventilação do paciente combinadas com sinais de PSG • Conectividade com o módulo de oximetria para monitorar a SpO2 e frequência cardíaca na tela do equipamento, e relacione eventos de dessaturação com outros dados da ventilação quando necessário. REGULADO PELA ANVISA 10216710366

05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	5	R\$ 32.000,0000	R\$ 160.000,0000	19/10/2020
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

15:39:31

Marca: RESMED

Fabricante: RESMED LTDA

Modelo / Versão: STELLAR 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR BINIVEL TIPO BIPAP: SUPORTE VENTILATÓRIO, PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS), DOENÇA PUL-MONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC), ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) E OUTRAS DOENÇAS NEUROMUSCULARES RES-TRITIVAS EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS COM MAIS DE 10KG. COM CAPACIDADE PARA AJUSTAR PARÂMETROS DE ACORDO COM A PATOLOGIA, PARA QUE O VENTILADOR SE ADAPTE ÀS CONDIÇÕES DO PACIENTE. CLINICAMENTE TESTADO, COM TECNOLOGIA APRIMORADA DE COMPENSAÇÃO DE FUGA PARA ACOMODAR AS MUDANÇAS NA RESPIRAÇÃO E AO MESMO TEMPO MELHORAR O CONFORTO DO PACIENTE O FLUXO DE CUIDADO COM O PACIENTE: COMEÇANDO COM A TITULAÇÃO, PASSANDO PELA TRANSIÇÃO, PELA TERAPIA E SEGUINDO COM O ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. COMPATIBILIDADE COM MÓDULO DE OXIMETRIA QUE PERMITA UM AJUSTE FINO DE PARÂMETROS AO CONFIGURAR A VENTILAÇÃO TRANSIÇÃO. VENTILAÇÃO HÍBRIDA; TELA INTUITIVA, DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA COM REDUÇÃO DA CONDENSAÇÃO DO AR. O GERENCIAMENTO DE DADOS QUE PERMITA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM CASA E AJUDE A IDENTIFICAR QUANDO QUALQUER AJUSTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANter O TRATAMENTO EFICAZ: CONECTIVIDADE COM O MÓDULO DE OXIMETRIA PARA MONITORAR A SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA NA TELA DO EQUIPAMENTO, E RELACIONE EVENTOS DE DESSATURACÃO COM OUTROS DADOS DA VENTILAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO. REGULADO PELA ANVISA - 270

29.795.338/0001-69	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 60.000,0000	R\$ 300.000,0000	20/10/2020
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

07:59:46

Marca: RESMED

Fabricante: RESMED

Modelo / Versão: S9 VPAP STA COM IVAPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR BINIVEL TIPO BIPAP: suporte ventilatório, para tratamento de insuficiência respiratória, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e outras doenças neuromusculares restritivas em pacientes adultos e pediátricos com mais de 10Kg. Com capacidade para ajustar parâmetros de acordo com a patologia, para que o ventilador se adapte às condições do paciente. Clinicamente testado, com tecnologia aprimorada de compensação de fuga para acomodar as mudanças na respiração e ao mesmo tempo melhorar o conforto do paciente o fluxo de cuidado com o paciente: começando com a titulação, passando pela transição, pela terapia e seguindo com o acompanhamento contínuo. Compatibilidade com módulo de oximetria que permita um ajuste fino de parâmetros ao configurar a ventilação Transição. Ventilação híbrida; Tela intuitiva, de baixo nível de ruído. Umidificação aquecida com redução da condensação do ar. O gerenciamento de dados que permita o acompanhamento do paciente em casa e ajude a identificar quando qualquer ajuste se faz necessário para manter o tratamento eficaz: Conectividade com o módulo de oximetria para monitorar a SpO2 e frequência cardíaca na tela do equipamento, e relacione eventos de dessaturação com outros dados da ventilação quando necessário. REGULADO PELA ANVISA

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	5	R\$ 60.000,0000	R\$ 300.000,0000	20/10/2020
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------

09:54:36

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: BIPAP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR BINIVEL TIPO BIPAP: suporte ventilatório, para tratamento de insuficiência respiratória, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e outras doenças neuromusculares restritivas em pacientes adultos e pediátricos com mais de 10Kg. Com capacidade para ajustar parâmetros de acordo com a patologia, para que o ventilador se adapte às condições do paciente. Clinicamente testado, com tecnologia aprimorada de compensação de fuga para acomodar as mudanças na respiração e ao mesmo tempo melhorar o conforto do paciente o fluxo de cuidado com o paciente: começando com a titulação, passando pela transição, pela terapia e seguindo com o acompanhamento contínuo. Compatibilidade com módulo de oximetria que permita um ajuste fino de parâmetros ao configurar a ventilação Transição. Ventilação híbrida; Tela intuitiva, de baixo nível de ruído. Umidificação aquecida com redução da condensação do ar. O gerenciamento de dados que permita o acompanhamento do paciente em casa e ajude a identificar quando qualquer ajuste se faz necessário para manter o tratamento eficaz: Conectividade com o módulo de oximetria para monitorar a SpO2 e frequência cardíaca na tela do equipamento, e relacione eventos de dessaturação com outros dados da ventilação quando necessário. REGULADO PELA ANVISA

EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: PHILIPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR BINIVEL TIPO BIPAP: suporte ventilatório, para tratamento de insuficiência respiratória, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e outras doenças neuromusculares restritivas em pacientes adultos e pediátricos com mais de 10Kg. Com capacidade para ajustar parâmetros de acordo com a patologia, para que o ventilador se adapte às condições do paciente. Clinicamente testado, com tecnologia aprimorada de compensação de fuga para acomodar as mudanças na respiração e ao mesmo tempo melhorar o conforto do paciente o fluxo de cuidado com o paciente: começando com a titulação, passando pela transição, pela terapia e seguindo com o acompanhamento contínuo. Compatibilidade com módulo de oximetria que permita um ajuste fino de parâmetros ao configurar a ventilação Transição. Ventilação híbrida; Tela intuitiva, de baixo nível de ruído. Umidificação aquecida com redução da condensação do ar. O gerenciamento de dados que permita o acompanhamento do paciente em casa e ajude a identificar quando qualquer ajuste se faz necessário para manter o tratamento eficaz: Conectividade com o módulo de oximetria para monitorar a SpO2 e frequência cardíaca na tela do equipamento, e relacione eventos de dessaturação com outros dados da ventilação quando necessário. REGULADO PELA ANVISA



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)


Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 477.500,0000	23.643.895/0001-88	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 300.000,0000	31.600.035/0001-95	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 300.000,0000	29.795.338/0001-69	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 160.000,0000	05.652.247/0001-06	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 151.250,0000	07.606.575/0001-00	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 76.000,0000	34.444.108/0001-95	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 40.000,0000	11.872.351/0001-09	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 126.705,2000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 10:54:10:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 10:52:54	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/10/2020 11:40:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/10/2020 11:40:57	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/10/2020 11:40:57	Item teve empate real para o valor 300.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	27/10/2020 15:16:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.872.351/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 15:17:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.872.351/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2020 15:56:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.872.351/0001-09.
Inabilitado	03/11/2020 12:45:56	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.872.351/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: A empresa deixou de inserir diversas documentações de habilitação solicitadas no instrumento convocatório.
Aceite	03/11/2020 14:09:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 76.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 14:29:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 16:34:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa	03/11/2020 16:35:44	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 76.000,0000. Motivo: Empresa não

Aceite	03/11/2020 16:36:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 126.705,2000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 16:37:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 17:06:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Habilitado	03/11/2020 17:15:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 126.705,2000.



CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.377.150/0001-68	A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 166.000,0000	R\$ 332.000,0000	19/10/2020 16:42:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CR-SITEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (Raio-X + mamografia): para digitalização de imagens radiográficas em geral e mamografia, em substituição ao filme radiográfico. Utilizado para aquisição digital, processamento e gravação de imagens radiográficas digitais em unidades de radiodiagnóstico. Cr: equipamento dotado de Alimentação monocassete integrado, sistema de digitalização de imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm para radiografia geral para todos os tamanhos de cassete, com escala de tons de cinza mínima de 12 bits (4096 tons); reconhecimento automático do tamanho e tipo de cassete, assim como associar, automaticamente a imagem adquirida ao paciente; processamento de no mínimo 92 cassetes por hora, devendo apresentar uma resposta de preview em até 60 segundos, estação de cadastramento; 01 (uma) estação de cadastramento de paciente e controle de qualidade (QA) e manipulação básica de imagens, conectados aos cr(s), dotados de conexão DICOM e todos os softwares necessários para um maior desempenho de trabalho; monitor LCD colorido com tela de sensível ao toque de no mínimo 23" (polegadas) e resolução 1920x1080 pixels; leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente, este terminal, caso não seja integrado ao CR, será instalado ao lado da unidade leitora de CR ; HD local de no mínimo 250gb, a unidade deve conter também um software adicional de pós-processamento de imagens, processamentos de imagem com controle de contraste, latitude, brilho e nível de ruído, configuração pelo usuário dos protocolos de processamentos por região anatômica de estudo, marcação das Imagens com palavras pré-gravadas e textos livre, algo-ritmos de redução de ruídos e de gradeamento, o sistema como um todo deve possuir: DICOM 3.0 print e storage scu, controladora de rede fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramentos; efetuar conexão dicom 3.0 storage scu para imagens brutas (raw data) e pós processadas; o software da estação deverá, obrigatoriamente, ser fornecido pelo fabricante de cr, permitindo o uso mais eficiente dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo cr.; efetuar conexão dicom 3.0, modality worklist management com sistema ris/his, possuir dicom 3.0 commitment e dicom 3.0 modality performed procedure step, possibilitar ao operador a capacidade de formatar e impressão com até 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme; o equipamento deverá ser compatível e ser integrado ao sistema pacs, o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado, sendo fornecidos todos os itens de hardwares e softwares necessários para todas as conexões; dar treinamento operacional; deverão ser fornecidos nobreaks apc ou equivalentes para atender o cr e a estação de cadastramento; desligando automático integrado ao sistema quando de eventual falha de corrente elétrica; tensão de alimentação; 127 vac, e sistema sob fusível de proteção, nobreaks com entrada 220v e saída compatível com equipamentos, fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Cassetes de fósforo convencionais para cr: 02 35x43 para raio -x, 02 24x30 para raio-x, 02 18x24 para raio-x; 04 18x24 de mamografia. Acompanha o equipamento: treinamento, e manutenção mensal no período de 12 meses. (Deverá ser indicada a empresa ou pessoa física responsável pela manutenção do sistema após os 12 meses). REGULADO PELA ANVISA

05.351.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 196.666,6600	R\$ 393.333,3200	19/10/2020 17:30:44
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CR-SITEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (Raio-X + mamografia): para digitalização de imagens radiográficas em geral e mamografia, em substituição ao filme radiográfico. Utilizado para aquisição digital, processamento e gravação de imagens radiográficas digitais em unidades de radiodiagnóstico. Cr: equipamento dotado de Alimentação monocassete integrado, sistema de digitalização de imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm para radiografia geral para todos os tamanhos de cassete, com escala de tons de cinza mínima de 12 bits (4096 tons); reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete, assim como associar, automaticamente a imagem adquirida ao paciente; processamento de no mínimo 92 cassetes por hora, devendo apresentar uma resposta de preview em até 60 segundos, estação de cadastramento; 01 (uma) estação de cadastramento de paciente e controle de qualidade (QA) e manipulação básica de imagens, conectados aos

cr(s), dotados de conexão DICOM e todos os softwares necessários para um maior desempenho de trabalho; monitor LCD colorido com tela de sensível ao toque de no mínimo 23" (polegadas) e resolução 1920x1080 pixels; leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente, este terminal, caso não seja integrado ao CR, será instalado ao lado da unidade leitora de CR ; HD local de no mínimo 250gb, a unidade deve conter também um software adicional de pós- processamento de imagens, processamentos de imagem com controle de contraste, latitude, brilho e nível de ruído, configuração pelo usuário dos protocolos de processamentos por região anatômica de estudo, marcação das Imagens com palavras pré-gravadas e textos livre, algoritmos de redução de ruídos e de gradeamento, o sistema como um todo deve possuir: DICOM 3.0 print e storage scu, controladora de rede fast Ethernet de Igbt/s e terminais de cadastramentos; efetuar conexão dicom 3.0 storage scu para imagens brutas (raw data) e pos processadas; o software da estação devera, obrigatoriamente, ser fornecido pelo fabricante de cr, permitindo o uso mais eficiente dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo cr.; efetuar conexão dicom 3.0, modality worklist management com sistema ris/his, possuir dicom 3.0 commitment e dicom 3.0 modality performed procedure step, possibilitar ao operador a capacidade de formatar e impressão com até 04 imagens de resolução diagnostica na mesma película de filme; o equipamento deverá ser compatível e ser integrado ao sistema pacs, o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado, sendo fornecidos todos os itens de hardwares e softwares necessários para todas as conexões; dar treinamento operacional; deverão ser fornecidos nobreaks apc ou equivalentes para atender o cr e a estação de cadastramento; desligando automático integrado ao sistema quando de eventual falha de corrente elétrica; tensão de alimentação; 127 vac, e sistema sob fusível de proteção, nobreaks com entrada 220v e saída compatível com equipamentos, fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Cassetes de fósforo convencionais para cr: 02 35x43 para raio-x, 02 24x30 para raio-x, 02 18x24 para raio-x; 04 18x24 de mamografia. Acompanha o equipamento: treinamento, e manutenção mensal no período de 12 meses. (Deverá ser indicada a empresa ou pessoa física responsável pela manutenção do sistema após os 12 meses). REGULADO PELA ANVISA

29.795.338/0001-69 MAIS ETICA Sim Sim 2 R\$ 300.000,0000 R\$ 600.000,0000 20/10/2020 07:59:46
COMERCIAL
EIRELI

Marca: FUJIFILM

Fabricante: FUJIFILM

Modelo / Versão: FCR CAPSULA XL II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CR-SITEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (Raio-X + mamografia): para digitalização de imagens radiográficas em geral e mamografia, em substituição ao filme radiográfico. Utilizado para aquisição digital, processamento e gravação de imagens radiográficas digitais em unidades de radiodiagnostico. Cr: equipamento dotado de Alimentação monocassete integrado, sistema de digitalização de imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm para radiografia geral para todos os tamanhos de cassete, com escala de tons de cinza mínima de 12 bits (4096 tons); reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete, assim como associar, automaticamente a imagem adquirida ao paciente; processamento de no mínimo 92 cassetes por hora, devendo apresentar uma resposta de prelieu em até 60 segundos, estação de cadastramento; 01 (uma) estação de cadastramento de paciente e controle de qualidade (QA) e manipulação básica de imagens, conectados aos cr(s), dotados de conexão DICOM e todos os softwares necessários para um maior desempenho de trabalho; monitor LCD colorido com tela de sensível ao toque de no mínimo 23" (polegadas) e resolução 1920x1080 pixels; leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente, este terminal, caso não seja integrado ao CR, será instalado ao lado da unidade leitora de CR ; HD local de no mínimo 250gb, a unidade deve conter também um software adicional de pósprocessamento de imagens, processamentos de imagem com controle de contraste, latitude, brilho e nível de ruído, configuração pelo usuário dos protocolos de processamentos por região anatômica de estudo, marcação das Imagens com palavras pré-gravadas e textos livre, algoritmos de redução de ruídos e de gradeamento, o sistema como um todo deve possuir: DICOM 3.0 print e storage scu, controladora de rede fast Ethernet de Igbt/s e terminais de cadastramentos; efetuar conexão dicom 3.0 storage scu para imagens brutas (raw data) e pos processadas; o software da estação devera, obrigatoriamente, ser fornecido pelo fabricante de cr, permitindo o uso mais eficiente dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo cr.; efetuar conexão dicom 3.0, modality worklist management com sistema ris/his, possuir dicom 3.0 commitment e dicom 3.0 modality performed procedure step, possibilitar ao operador a capacidade de formatar e impressão com até 04 imagens de resolução diagnostica na mesma película de filme; o equipamento deverá ser compatível e ser integrado ao sistema pacs, o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado, sendo fornecidos todos os itens de hardwares e softwares necessários para todas as conexões; dar treinamento operacional; deverão ser fornecidos nobreaks apc ou equivalentes para atender o cr e a estação de cadastramento; desligando automático integrado ao sistema quando de eventual falha de corrente elétrica; tensão de alimentação; 127 vac, e sistema sob fusível de proteção, nobreaks com entrada 220v e saída compatível com equipamentos, fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Cassetes de fósforo convencionais para cr: 02 35x43 para raio -x, 02 24x30 para raio-x, 02 18x24 para raio-x; 04 18x24 de mamografia. Acompanha o equipamento: treinamento, e manutenção mensal no período de 12 meses. (Deverá ser indicada a empresa ou pessoa física responsável pela manutenção do sistema após os 12 meses). REGULADO PELA ANVISA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	29.795.338/0001-69	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 393.333,3200	05.351.445/0001-30	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 332.000,0000	07.377.150/0001-68	20/10/2020 16:27:40:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 11:25:34	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/10/2020 12:33:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/10/2020 12:33:15	Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 29/10/2020 10:07:57 Convocado para envio de anexo o fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68.

Aceite 29/10/2020 10:11:35 Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 332.000,0000.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 29/10/2020 10:55:59 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68.

Habilitado 04/11/2020 15:41:27 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 332.000,0000.

Registro Intenção de Recurso 09/11/2020 16:19:17 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CNPJ/CPF: 05351445000130. Motivo: Recorremos contra a habilitação da empresa A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, pois a mesma não apresentou declaração de adimplência conforme solicitado no ITEM 13.14.12 do edital. N

Intenção de Recurso Aceita 09/11/2020 16:43:37 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, CNPJ/CPF: 05351445000130.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.351.445/0001-30	09/11/2020 16:19	09/11/2020 16:43	Aceito
Motivo Intenção: Recorremos contra a habilitação da empresa A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, pois a mesma não apresentou declaração de adimplência conforme solicitado no ITEM 13.14.12 do edital. Não cumprindo assim os requisitos de habilitação, devendo ser inabilitada conforme item 9.2 do edital. Bem como as especificações técnicas de seu produto não atendem o exigido no termo de referencia conforme será demonstrado no recurso.			

Item: 6 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.604.805/0001-01	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo / Versão: STAR8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2. REGULADO PELA ANVISA	Sim	Sim	4	R\$ 8.250,0000	R\$ 33.000,0000	19/10/2020 16:06:22
08.140.941/0001-32	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: COMEN Fabricante: COMEN Modelo / Versão: STAR8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2. REGULADO PELA ANVISA	Sim	Sim	4	R\$ 8.250,0000	R\$ 33.000,0000	20/10/2020 09:58:49
06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Marca: WL Fabricante: World Life Modelo / Versão: WL50, 8,4" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento compacto, possui alça integral e também para fácil transporte, apenas 3kg, tela touch de 8,4 "; Possui tecnologia digital, alta precisão em todas funções, fácil manuseio. Possui tela colorida LCD, touch-screen, fácil navegação, até via knob; Possui acessos na lateral para agilizar medidas, acessos, de forma ágil; Possui níveis de alarmes configuráveis para todo tipo de paciente; Possui parâmetros de: ECG/FC + RESP + SPO2 + PNI + TEMP. Apresenta curvas aos parâmetros pertinentes, valores digitais; Equipamento bivolt automático, bateria para 2 horas. (*) opcional: aceita módulo de capnografia intercambiável. Também aceita opcionalmente inclusão futura de impressora térmica. Prazo de entrega: 15 dias. Validade Proposta: 90 dias. Registro anvisa 80884260002	Sim	Sim	4	R\$ 9.000,0000	R\$ 36.000,0000	19/10/2020 18:42:28
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Sim	Sim	4	R\$ 9.919,0000	R\$ 39.676,0000	19/10/2020 13:52:13



HOSPITALARES
EIRELI

Marca: MED MAX

Fabricante: CMS 9000

Modelo / Versão: CMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - CMS 9000

01.212.789/0001-07	R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 11.710,0000	R\$ 46.840,0000	20/10/2020 07:58:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: R&D MEDIQ

Fabricante: R&D MEDIQ

Modelo / Versão: RD12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2.
REGULADO PELA ANVISA

09.721.729/0001-21	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 12.000,0000	R\$ 48.000,0000	19/10/2020 17:48:34
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: COMEN-STAR 8000

Fabricante: COMEN-STAR 8000

Modelo / Versão: COMEN-STAR 8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2.
REGULADO PELA ANVISA

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	4	R\$ 12.500,0000	R\$ 50.000,0000	19/10/2020 15:06:12
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ

Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2.
REGULADO PELA ANVISA.

58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Não	Não	4	R\$ 13.120,0000	R\$ 52.480,0000	20/10/2020 09:50:38
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo / Versão: EFFICIA CM10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O monitor CM10 da Série Efficia é compacto, versátil e fácil de operar. Oferece medições de ECG, Resp, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de Temperatura (sensores cotados separadamente), Análise de Arritmias, e 2 canais de Pressão Invasiva. O monitor CM10 foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais em áreas de pronto socorro, ambulatório, pronto atendimento, centro cirúrgico, recuperação pós cirúrgica, unidade de terapia semi-intensiva ou intensiva e transporte entre unidades hospitalares. Sua tela de 10" de cristal líquido oferece até 8 curvas e dados numéricos de todos os parâmetros. Opcionalmente* oferece tendências gráficas e numéricas com armazenamento de até 240 horas de dados, possui duas portas USB que podem ser utilizadas para conectar pen drives externos, teclados, mouses, entre outros. Leve e portátil, o monitor CM10 pode possuir gancho para grade de leito para transporte dentro e fora do hospital. Pesa menos 4 kg com uma bateria interna com uma autonomia de 6 horas para uma configuração básica com ECG, SPO2 e monitoração de NBP. Fornece Indicação digital da frequência cardíaca (ECG) na faixa de 15 a 300 bpm para paciente adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 3 ou cabo de 5 vias e detecção de arritmias básicas. Possui detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. Indicação de frequência respiratória (Resp) na faixa de 3 a 150 resp./min (rpm). Indicação numérica dos valores de saturação e pulso (SpO2), nas faixas de 0 a 100 % e Pulso de 30 a 300 bpm. Apresenta formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornece indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. Efetua medida de Pressão Não Invasiva (PNI) pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possui alarmes de máximo e mínimo. Executa medidas de pressão arterial Sistólica, Média e Diastólica em modo automático, manual e STAT com intervalos de medida de 1 a 120 minutos.

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 16.381,4400	R\$ 65.525,7600	19/10/2020 17:34:18
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MACROSUL

Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2.
REGULADO PELA ANVISA

20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	14/10/2020 14:37:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: CMS8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2.
REGULADO PELA ANVISA Marca e fabricante: CONTEC Modelo: CMS8000

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA	Não	Não	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	20/10/2020
--------------------	-----------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------



09:43:12

LTDA

Marca: ALFA MED**Fabricante:** ALFA MED**Modelo / Versão:** ALFA MED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELALCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO DE NEONATAL A ADULTO.

15.483.303/0001-80	COMVIDA	Sim	Sim	4	R\$ 22.000,0000	R\$ 88.000,0000	19/10/2020
	COMERCIO DE						11:09:14
	PRODUTOS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: GENERAL MEDITECH**Fabricante:** GENERAL MEDITECH**Modelo / Versão:** G3G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELALCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO DE NEONATAL A ADULTO

20.121.311/0001-16	W TEDESCO	Sim	Sim	4	R\$ 25.000,0000	R\$ 100.000,0000	09/10/2020
	REFRIGERACAO						16:24:25
	EIRELI						

Marca: MACROSUL**Fabricante:** MACROSUL**Modelo / Versão:** BT-740**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELALCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO DE NEONATAL A ADULTO.

27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES	Sim	Sim	4	R\$ 25.740,0000	R\$ 102.960,0000	20/10/2020
	CORNETTA						08:31:13
	37224601829						

Marca: Transmai**Fabricante:** Transmai**Modelo / Versão:** "MONITOR DE SINAIS VITAIS EMAI MOD. MX-600 ECG/SP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MONITOR DE SINAIS VITAIS EMAI MOD. MX-600 ECG/SPO2/PNI/RESP/2-TEMP"

02.605.669/0001-32	ROSANGELA	Sim	Sim	4	R\$ 26.000,0000	R\$ 104.000,0000	19/10/2020
	SOARES						23:18:52
	SARDINHA						
	CORNETTA						

Marca: EMAI**Fabricante:** EMAI**Modelo / Versão:** MX600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2. REGULADO PELA ANVISA

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO	Sim	Sim	4	R\$ 30.345,0000	R\$ 121.380,0000	19/10/2020
	LTDA						10:12:42

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A**Modelo / Versão:** MONITOR MULTIPARAMETRICO DAVID**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2. REGULADO PELA ANVISA CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A MONITOR MULTIPARAMETRICO DAVID ANVISA Nº 80058130023

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV	Sim	Sim	4	R\$ 32.300,0000	R\$ 129.200,0000	19/10/2020
	EIRELI						11:46:22

Marca: PROLIFE**Fabricante:** PROLIFE**Modelo / Versão:** PROLIFE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2. REGULADO PELA ANVISA 10394530056

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS	Sim	Sim	4	R\$ 60.000,0000	R\$ 240.000,0000	20/10/2020
	SANTOS						09:54:36

Marca: CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** MO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMETRICO Ecg Nibp Temp Pr Resp Spo2. REGULADO PELA ANVISA**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 240.000,0000

CNPJ/CPF

31.600.035/0001-95

Data/Hora Registro

20/10/2020 16:27:40:543

R\$ 129.200,0000	07.606.575/0001-00	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 121.380,0000	09.138.830/0001-54	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 104.000,0000	02.605.669/0001-32	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 102.960,0000	27.302.069/0001-26	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 100.000,0000	20.121.311/0001-16	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 88.000,0000	15.483.303/0001-80	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 80.000,0000	20.444.829/0001-90	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 80.000,0000	04.949.905/0001-63	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 65.525,7600	29.187.032/0001-20	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 52.480,0000	58.295.213/0021-11	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 50.000,0000	07.626.776/0001-60	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 48.000,0000	09.721.729/0001-21	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 46.840,0000	01.212.789/0001-07	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 39.676,0000	34.444.108/0001-95	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 36.000,0000	06.019.610/0001-13	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 33.000,0000	33.604.805/0001-01	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 33.000,0000	08.140.941/0001-32	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 46.028,0000	58.295.213/0021-11	22/10/2020 11:30:08:910
R\$ 41.976,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:31:00:337
R\$ 34.900,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:32:28:573
R\$ 33.600,0000	09.721.729/0001-21	22/10/2020 11:33:31:953
R\$ 72.800,0000	02.605.669/0001-32	22/10/2020 11:34:05:367
R\$ 60.000,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:36:28:627
R\$ 32.990,0000	07.626.776/0001-60	22/10/2020 11:36:52:553
R\$ 54.604,8000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:37:03:127
R\$ 31.425,0000	07.626.776/0001-60	22/10/2020 11:38:33:673



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 11:29:19	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 11:41:44	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/10/2020 11:41:44	Item teve empate real para o valor 33.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	29/10/2020 10:11:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 31.425,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 10:11:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 10:11:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 11:36:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Inabilitado	05/11/2020 14:08:51	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 31.425,0000. Motivo: Não foi constatado o envio dos documentos solicitados nos itens 10.4.5, 10.5.3, 13.11 e 13.14.12.
Aceite	05/11/2020 14:20:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 14:20:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/11/2020 16:13:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01.

Inabilitado	05/11/2020 16:33:55	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000. Motivo: A empresa deixou de apresentar documentos solicitados nos itens 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, dentre outros itens e apresentação de documentos em desconformidade com o edital.
Recusa	05/11/2020 16:45:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.140.941/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000. Motivo: Proposta com item divergente ao solicitado no Termo de Referência do Edital.
Aceite	06/11/2020 11:19:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 33.600,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 11:19:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 12:57:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 13:39:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21.
Inabilitado	06/11/2020 14:05:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 33.600,0000. Motivo: Não constatado o envio das documentações solicitadas nos itens 10.2.2, 10.2.3, 10.5.4(CNIT) e 13.14.12 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 14:05:29	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21.
Aceite	06/11/2020 14:14:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 34.900,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 14:31:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 14:34:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:13:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/11/2020 15:14:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00.
Habilitado	06/11/2020 15:19:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 34.900,0000.
Registro Intenção de Recurso	06/11/2020 15:34:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF: 07626776000160. Motivo: Manifestamos intenção contra a nossa desclassificação, os documentos de habilitação estão de acordo com a solicitação.
Intenção de Recurso Aceita	09/11/2020 16:43:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07626776000160.



Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.626.776/0001-60	06/11/2020 15:34	09/11/2020 16:43	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção contra a nossa desclassificação, os documentos de habilitação estão de acordo com a solicitação.			

Item: 7 - VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO E	Sim	Sim	4	R\$ 48.000,0000	R\$ 192.000,0000	19/10/2020 11:09:39

SERVICOS LTDA

Marca: KTK

Fabricante: KTK

Modelo / Versão: MICROTAK TOTAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador de transporte mod. Microtak Total – KTK8 • Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal • Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea • Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros • Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual. • Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases • Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio • Tecla de stand by • Silenciador de alarme por 2 minutos • Entrada de bateria externa de 11,1 vdc • Válvula reguladora de pressão incorporada • Peso: 4 kgs Características Elétricas • Alimentação – 85 A 265 Vac. (comutação Automática) • Frequência de operação – 50/60 Hz Bateria recarregável com 04 horas de autonomia Parâmetros Ventilatórios • Volume Corrente – 0,06 ml a 1500ml • Frequência respiratória – 2 a 99 rpm • Tempo Inspiratório – 1,0 s • Pressão Inspiratória Limite – 1 a 99cmH2O • Sensibilidade por Pressão – OFF: -1 à -20cmH2O • Concentração de O2 – 50 a 100% de O2 Alimentação de Gás • Gás – Oxigênio • Pressão de Alimentação – 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa

04.187.384/0001-54	LEISTUNG	Não	Não	4	R\$ 60.000,0000	R\$ 240.000,0000	19/10/2020
	EQUIPAMENTOS						15:28:31
	LTDA.						

Marca: LEISTUNG

Fabricante: LEISTUNG EQUIP LTDA

Modelo / Versão: LUFT3 APN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO Fab: Leistung Equipamentos Ltda, Modelo LUFT3 Adulto Pediátrico e Neo C/ TELA LCD LED de 17" Touch Screen, Registro ANVISA: 80203470012, Fabric.: Leistung Equip. Ltda, Prod. de origem Nacional.MODOS VENT.: ADULTO E PEDIÁTRICO: VCV a/c; PCV a/c; PSV/CPAP; PRVC a/c; SIMV-V+PSV; SIMV-P+PSV; MMV+PSV; PSV+VTasseg.; BIFASICO(APRV+PSV); VNI; HFNC. BACKUP: VCV e PCV em todos os modos. MODOS VENT.:NEO: VCV a/c; PCV a/c; PSV/CPAP; SIMV-P+PSV; Fluxo Contínuo a/c; CPAPnasal; HFNC. CONTROLES: FIO2: 21a100%; T Ins.: 0,1a30s; Rel.I:E:5:1-1:99; Freq: 1-180rpm; Volume:2,0a2.500ml, até 4000 ml; Vol. Min.: 0,01a25,0L; Sens.: Fluxo:0,1a15l/min | Pressão:-0,1a-15,0cmH2O; P Cont.: 1a95cmH2O sobre PEEP; P. Sup.: 0a80cmH2O sobre PEEP; P. Insp.:10a120cmH2O; Rise Time:6níveis;Sens. Exp.:5a80%; Tempo Apneia:5a60s; PEEP/CPAP:0a50cmH2O; Nebuliz:1a20min.c/ vol. insp. e FIO2 compensado; Fluxo Insp:0a200l/min; Fluxo Base:Off até 50l/min.;Fluxo Exp.:Até 200l/min.;Pausa Autom. Insp: 0,1-2,0s c/ p. platô; Pausa Insp. e Exp. Manual:Até 30s; O2 100%: 1a20min.;Forma de Onda Fluxo: Quadrada, Des. 100%, Des. 50%,Seno,Acelerada;Válv Segurança Interna Pressão Inspirat. ajustada em 120cmH2O; Válv Regul. Pressão de Entrada Ar e O2 interna ao equip.;Conector de Sinal RS232; Conector USB, atualização serviço e software;TGI sincr. fase exp.;Suspiro: Ciclos/hora, quant, vol. tidal máx.;Escala Autom. p/ amplitude e config. p/ tempo; Congelar Gráf:Grade dos valores; Standby: Mantém o ventilador em espera;Comp. de Altitude:0a6.000msnm;Nível do Som: 20a100%; MONITORIZAÇÃO:Pressão Via Aérea: Pico: 0a120 cm H2O; Platô: 0a120cmH2O; Média: 0a120cmH2O;Base(PEEP): 0a50cmH2O;T. Insp: 0a30s;T. Exp: 0a30s;Relação I:E: 49:1e1:99; Pausa Insp: 0a30s; Vol. Corrente Insp.: 0a5,0L; Vol. Corrente Exp. Distal e Prox.: 0 a 5,0L; Pico de Fluxo Inspirat. (Distal e Prox): 999 l/min.;Pico Fluxo Exp. (Distal e Prox.): 999l/min.;Complacência Dinâmica: 999ml/cmH2O; Freq. Total e Espont.:250rpm; Indicador de Ciclos Espont. ou Mecânicos: Símbolos e gráf; Vol. Minuto (Distal e Prox) total e espont.: 0a25l/min.; Concentração FIO2: 21a100%;RC Exp. e Insp.: 9,99s;Volume Compressível: 399ml; Relação TI/TTOT: 0,98; ETCO2 (Opcional): 99,9mmHg; CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg; Total de Fugas: 50l/min.; Nível de Vent. (ml/kg): 99,0ml/kg; Nível de Carga de Bateria: 0a100%; Comp. do Circ Paciente: 4,0ml/cmH2O; SpO2 (Opcional): até 1,00;Freq. de Pulso (Opcional): 250bpm; SpO2 FIO2 (Opcional):476;MECÂNICAS VENTILAT.:AutoPEEP;Capacidade vital lenta;Comp. Din.;Comp. Est.;Curva PV baixo Fluxo; Índice de estresse;IRRS; P0.1;Resist expirat.;Resist inspirat.;Trabalho respirat.; Elastância;CARACT. ESPECIAIS: Hora/data atual e do equip. ligado; Bloqueio touch screen;Indicador de fonte externa e bateria c/ nível de carga;Barras de faixa de ajuste dos parâmetros;Barra gráf da pressão ventilat. c/ nível dos alarmes; Leitura da FIO2 sensor interno permanente;Símbolo p/ stand by, hist. de alarme; Ajuste inclinação da tela LCD;Histór. 1000 alarmes e eventos c/ data e hora. MENSAGENS COMPLEMENT.:S/ sensor exalat. e prox.;Célula de O2 ativada;Peso estimado do paciente. ALARMES PROGR: P. máx; P. mín; V. tidal máx; V. tidal mín; V. minuto máx; V. minuto mín; Freq. máx; Freq. mín ;FIO2;PEEP e Auto PEEP;Apneia;ALARMES AUTOMÁT.:Queda energia; Ciclo interrompido;Pressão de entrada de O2 / Ar; Bateria baixa; Microprocessador, ventilador inoperante;Relação I:E invertida; Desconexão paciente; Desconexão sensor prox; GRÁF. ADULTO E PED até 5 gráf; Pressão/t; Fluxo/t; Volume/t; Volume/pressão; Fluxo/volume;Pressão/Fluxo;Pletismografia;ETCO2/tempo;ETCO2 / volume. GRÁF. NEO até 3 gráficos: Pressão/t; Fluxo/t; Volume/t; Pletismografia; ETCO2/tempo. Tendências gráf até 72h c/ grades: V. Corrente; V. Minuto; Freq.;Comp. Din; P. Pico; PEEP; Fluxo; Resist. TENDÊNCIA NUM.: Auto PEEP; Comp. Din.; Comp. Est.; Resist ins e exp; Índice estresse. BATERIA: Bateria de Lítio (Li+), 11,1V, 13,2Ah, 360 min. de autonomia.GENERALIDADES: Peso: equip. 15,4kg,pedestal 12,6kg; IP22,Classe III ANVISA. Alimentação elétrica: 100V-240V ~ 0,6A-0,29A; Prova circ s/ desligar o equip.;horimetro e controle manut. preventiva; comp. de altitude;Válv de seg. incorp.Regul de pressão internas, suporta pressão da rede;Cálculo do peso teórico;função O2 100%;Interface intuitiva;Correção BTPS;Ajuste vol. Alarme;TELA INICIAL:Seleção do paciente;Sexo;Altura e peso;Cálculo peso teórico;vol. mL/kg;Via aérea artificial;Umidificação;Prova de linha;Função último paciente AUTO TESTES: Vazam. no Circ Pac Fluxo Expirat.;Complacência Circ Pac c valor. ACESS:1 Manual de Instruções;1 Manual Técnico;1 Pedestal deslizante c 04 rodíz; 1 Monitor Touch Screen 17";1 Br pantográfico para circuito paciente;1 Cabo de força tripolar;1 Circuito de PVC paciente pediátrico/adulto;1 Mangueira para ar comprimido;1 Mangueira para oxigênio;1 Pulmão de teste;1 Válvula exalatória autoclavável;1 Sensor Proximal Neonatal;1 Filtro de AR comprimido;

28.893.456/0001-47	LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 65.000,0000	R\$ 260.000,0000	20/10/2020
							09:40:01

Marca: ÂNIMA

Fabricante: EXXOMED

Modelo / Versão: A420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O ventilador de pressão e volume Ânima A420 possui uma tela touchscreen Full HD de 13,3 polegadas com os principais modos respiratórios utilizados para tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda causada pelo COVID-19. Bateria interna com autonomia de até 180 minutos e alarme de bateria baixa em 30 minutos; Gráficos e indicadores personalizáveis; Tela sensível ao toque; Modos respiratórios específicos para o COVID-19; Registro Anvisa Nº 80743230057; Interface e suporte 100% em Português brasileiro; Modos respiratórios: PC/A, VC/A, PSV, CPAP, VAPS, SIMV(VC) + PS, SIMV(PC) + PS, MMV + PSV e Ventilação de fluxo

contínuo. Modos de Ventilação - Pressão controlada/assistida (PC/A); - Volume controlado/assistido (VC/A); - Pressão de suporte (PSV); - Pressão positiva contínua - vias aéreas (CPAP); - Pressão de suporte e tidal garantindo (VAPS); - SIMV(VC) + PS; - SIMV(PC) + PS; - Ventilação de fluxo contínuo; - MMV + PSV. Parâmetros de Ventilação Tipos de ventilação Perdas em VNI PEEP I:E Frequência Apneia programável Pressure Trigger Flow Trigger Controle de pressão (PC) Pressão de suporte (PS) Limites de pressão Volume Tidal (Vt) 2 cmH 820 à 80 cmH 820 30ml à 2500ml Invasiva e não invasiva Compensa perdas 5 cmH 820 à 50 cmH 820 1:4 à 8:1 1/min à 200/min 5 seg à 60 seg -2 cmH 820 à 20 cmH 820 0,2 L/m à 20 L/m -20 cmH 820 à 80 cmH 820 1 cmH 820 à 80 cmH 820 Demais parâmetros de respiração: Tempo inspiratório; Tempo de subida (Rise Time) Fluxo controlado Lim. 180LPM Pausa inspiratória Parâmetros Monitorados - Frequência (Freq); - Volume Corrente (Vt); - Volume Minuto; - Complacência Estática; - Pressão Máxima; - Pressão Média; - FIO2; - Relação I:E; - Pressão de ar e O2; - PEEP; - Auto PEEP; - PEEP Total - Pressão de Plateau - Fluxo - Pressão Inspiratória; - Pressão de Suporte; - Tempo Inspiratório; - Rise Time; - Sensibilidade Inspiratória. Alarmes de Segurança e Faixas Alarme de Bateria Interna Baixa Alarme de Concentração de O2 Baixa Alarme de Concentração de O2 Alta Alarme de Frequência Alarme de Pressão Alta Alarme de Pressão Baixa Alarme de Pressão Contínua Alarme de Volume Alto por minuto Alarme de Volume Baixo por minuto Apneia Abaixo de 11,5V 18% ~ 99% 22% ~100% Alarme de Falta de Energia Queda ou Desligado da Rede Alarme na Tela 10 cmH 820 à 80 cmH 820 0 cmH 820 à 20 cmH 820 PEEP + 1,5 cmH 820 > 16s 1 L/min ~ 99 l/min 1 L/min ~ 30 l/min 5~60s FIO2 - Falta de Oxigênio Limite Máximo de Pressão Sem Volume Tidal Alarme na Tela 8KPa Sem Volume Tidal por 6s Gráficos - P-T (Pressão - Tempo); - F-T (Fluxo - Tempo); - V-T (Volume - Tempo); - P-V Loop (Loop de Pressão - Volume); - F-V Loop (Loop de Fluxo - Volume); - Gráficos e Indicadores Personalizados. Condições de Operação Gás Pressão de Gás Tensão da Rede Potência Total O2 e Ar Comprimido 350KPa à 600 KPa (51 à 87PSI) 100V à 220V 50/60z 100 VA Autonomia da Bateria 180 minutos

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA Não Não 4 R\$ 65.500,0000 R\$ 262.000,0000 19/10/2020 12:24:40

MOGIANA -
COMERCIO DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICO

Marca: SAEVO-BR1

Fabricante: SAEVO-BR1

Modelo / Versão: SAEVO-BR1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VENTILADOR PULMONAR SAEVO BR1 - Funcionalidades: > A bateria interna de lítio proporciona até 11 horas de operação do ventilador > Um indicador em tempo real da vida de bateria mostra quanto resta de tempo de bateria, em horas e minutos, com base nas configurações. > O Ventilador Pulmonar BR1 é compacto, leve (4,5 kg) e silencioso (<30 dBA a 1 m). > O enriquecimento de oxigênio está disponível utilizando uma fonte com baixa pressão de oxigênio. Utilize um kit de medida para monitorar os níveis de FIO2 .Produto registrado na ANVISA, sob o número 10101130090 Especificações Técnicas Peso do produto: 4,5kg Carro de transporte opcional Compatível com circuito de ramo duplo Alimentação de 100 a 240Vca 50/60Hz - 180VA Bateria interna 25,2Vcc - >=4,8Ah Entrada de oxigênio com pressão máxima de 50ka (7psi) a 15lpm Todos os alarmes aplicáveis com prioridade média e alta pausáveis por 60s PRINCIPAIS PARAMETROS DE OPERAÇÃO Volume inspiratório (vt): 50ml a 2000ml Pressão inspiradora de pico (PIP): 5 a 55mbar Pressão de suporte (Psuporte): Desativado ou de 5mbar a 55mbar Relação I:E 1:1 a 1:4 Relação I:T 20% A 50% Duração da inspiração (Tempo insp): 0,3s a 2,4s Frequência respiradora (Frequência R): 5bpm a 60bpm (ACV e PACV) 1bpm a 40bpm (PSIMV e VSIMV) Duração da bateria Valores típicos: de 4 a 11 horas PEEP : desativado ou de 1 a 20mbar Alarme de fração de O2 : 18% a 90% (min) e 30 a 100% (max) Sensibilidade inspiratória : 1P a 5 "



09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA Sim Sim 4 R\$ 70.000,0000 R\$ 280.000,0000 19/10/2020 17:48:34

Marca: SAEVO-BR1

Fabricante: SAEVO-BR1

Modelo / Versão: SAEVO-BR1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VENTILADOR PULMONAR SAEVO BR1 - Funcionalidades: > A bateria interna de lítio proporciona até 11 horas de operação do ventilador > Um indicador em tempo real da vida de bateria mostra quanto resta de tempo de bateria, em horas e minutos, com base nas configurações. > O Ventilador Pulmonar BR1 é compacto, leve (4,5 kg) e silencioso (<30 dBA a 1 m). > O enriquecimento de oxigênio está disponível utilizando uma fonte com baixa pressão de oxigênio. Utilize um kit de medida para monitorar os níveis de FIO2 .Produto registrado na ANVISA, sob o número 10101130090 Especificações Técnicas Peso do produto: 4,5kg Carro de transporte opcional Compatível com circuito de ramo duplo Alimentação de 100 a 240Vca 50/60Hz - 180VA Bateria interna 25,2Vcc - >=4,8Ah Entrada de oxigênio com pressão máxima de 50ka (7psi) a 15lpm Todos os alarmes aplicáveis com prioridade média e alta pausáveis por 60s PRINCIPAIS PARAMETROS DE OPERAÇÃO Volume inspiratório (vt): 50ml a 2000ml Pressão inspiradora de pico (PIP): 5 a 55mbar Pressão de suporte (Psuporte): Desativado ou de 5mbar a 55mbar Relação I:E 1:1 a 1:4 Relação I:T 20% A 50% Duração da inspiração (Tempo insp): 0,3s a 2,4s Frequência respiradora (Frequência R): 5bpm a 60bpm (ACV e PACV) 1bpm a 40bpm (PSIMV e VSIMV) Duração da bateria Valores típicos: de 4 a 11 horas PEEP : desativado ou de 1 a 20mbar Alarme de fração de O2 : 18% a 90% (min) e 30 a 100% (max) Sensibilidade inspiratória : 1P a 5 "

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 4 R\$ 83.280,0000 R\$ 333.120,0000 19/10/2020 13:52:13

DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS

HOSPITALARES

EIRELI

Marca: CARMEL

Fabricante: TAKAOKA

Modelo / Versão: VENTILADOR PULMONAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servoventilador Carmel é um ventilador eletrônico projetado para aliar tecnologia com uma grande facilidade de uso. Destinado ao tratamento de insuficiência respiratória de pacientes adultos, pediátricos e neonatal

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO Não Não 4 R\$ 85.000,0000 R\$ 340.000,0000 19/10/2020 15:06:12

FELIPE
PRODUTOS
PARA SAUDE
EIRELI

Marca: Inspirar

Fabricante: INSPIRAR COMERCIO DE VENTILADORES PULMONARES LTDA

Modelo / Versão: VI-C19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR fixo, eletrônico, adulto, pedi-átrico e neonatal, para uso em UTI, com pedestal e aces-sórios traqueais e o que mais se fizer necessário, acom-panhado de nobreak. REGULADO PELA ANVISA.

04.220.505/0001-12	BLB ELETRONICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 85.000,0000	R\$ 340.000,0000	20/10/2020 09:28:24
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: INTERMED

Fabricante: INTERMED

Modelo / Versão: IX5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO MODELO IX5, MARCA INTERMED. * Registro no Ministério da Saúde: 10243240052 * Equipamento fabricado sob as normas técnicas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-12 * Equipamento fabricado sob as normas de compatibilidade eletromagnética NBR IEC 60601-1-2 * Empresa certificada de acordo com Boas Práticas de Fabricação Ventilador eletrônico micro processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal do paciente e tela touchscreen colorida de 12". Modos de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC); Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC) e Volume Garantido (VG). Modos Espontâneos: Pressão de Suporte com Backup (PS+Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (nTCPL), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP+Backup) e CPAP nasal com Backup (nCPAP+Backup). Modo de espera (stand by). Ciclo de backup para apneia com atuação em todas as modalidades e modos de backup de apneia avançados para as modalidades PS, CPAP e nCPAP. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. Incorpora bateria interna recarregável com autonomia de até 180 minutos e entrada para bateria externa. Alimentação elétrica de 100 a 240 volts. Operação por rede canalizada de ar comprimido e de oxigênio. Quando desligado, armazena na memória os últimos parâmetros ajustados. Armazena o histórico de eventos e alarmes nas últimas 72 horas de uso. ACOMPANHA: 01 Pedestal com rodízios 01 Braço articulado 01 Jarra térmica 01 Circuito para paciente neonatal / pediátrico 01 circuito para paciente pediátrico / adulto 02 Sensores de fluxo para pacientes adultos, pediátricos e neonatais 01 Válvula de Exalação 01 Diafragma da Válvula de Exalação 01 Conector para TGI / VNI 01 Cotovelo em 90° 01 Mangueira para oxigênio (4 metros) 01 Mangueira para ar comprimido (4 metros) 01 Umidificador aquecido 01 Manual de operação em português

07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 86.000,0000	R\$ 344.000,0000	20/10/2020 08:34:58
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: DRAGER/SAEVO

Fabricante: DRAGER/SAEVO

Modelo / Versão: DRAGER/SAEVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR fixo, eletrônico, adulto, pediátrico e neonatal, para uso em UTI, com pedestal e acessórios traqueais e o que mais se fizer necessário, acompanhado de nobreak. REGULADO PELA ANVISA 10101130090

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 91.566,0000	R\$ 366.264,0000	19/10/2020 10:13:53
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

Modelo / Versão: ventilador pulmonar Ruah

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR fixo, eletrônico, adulto, pedi-átrico e neonatal, para uso em UTI, com pedestal e aces-sórios traqueais e o que mais se fizer necessário, acom-panhado de nobreak. REGULADO PELA ANVISA CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A ventilador pulmonar Ruah ANVISA Nº 80058130025

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 130.000,0000	R\$ 520.000,0000	20/10/2020 09:43:12
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: NOVITECH

Fabricante: NOVITECH

Modelo / Versão: NOVITECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO 01 TRANSPORTE, MODELO PEDIÁTRICO/ ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV,CPAP,PS, A/C, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, COMPONENTES VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, ALARMES ALARMES AUDIOVISUAIS.

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 136.857,6000	R\$ 547.430,4000	19/10/2020 17:34:18
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: INTERMED

Fabricante: INTERMED

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR fixo, eletrônico, adulto, pedi- átrico e neonatal, para uso em UTI, com pedestal e aces- sórios traqueais e o que mais se fizer necessário, acom- panhado de nobreak. REGULADO PELA ANVISA

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	19/10/2020 11:09:14
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: K.TAKAOKA

Fabricante: K.TAKAOKA

Modelo / Versão: CARMEL


Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO 01 TRANSPORTE, MODELO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	15.483.303/0001-80	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 547.430,4000	29.187.032/0001-20	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 520.000,0000	04.949.905/0001-63	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 366.264,0000	09.138.830/0001-54	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 344.000,0000	07.606.575/0001-00	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 340.000,0000	04.220.505/0001-12	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 340.000,0000	07.626.776/0001-60	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 333.120,0000	34.444.108/0001-95	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 280.000,0000	09.721.729/0001-21	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 262.000,0000	05.375.249/0001-03	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 260.000,0000	28.893.456/0001-47	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 240.000,0000	04.187.384/0001-54	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 192.000,0000	22.968.028/0001-50	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 191.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:30:22:080
R\$ 250.800,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:31:21:090
R\$ 190.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:33:20:103
R\$ 274.800,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:33:27:590
R\$ 236.000,0000	04.187.384/0001-54	22/10/2020 11:33:35:480
R\$ 189.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:33:43:447
R\$ 196.000,0000	09.721.729/0001-21	22/10/2020 11:33:54:577
R\$ 189.799,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:35:45:840
R\$ 189.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:36:03:257
R\$ 189.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:36:16:937
R\$ 189.580,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:37:05:287
R\$ 189.579,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:37:14:470
R\$ 456.192,0000	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:37:17:220
R\$ 189.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:37:27:293
R\$ 189.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:37:49:120
R\$ 189.300,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:38:09:113
R\$ 189.200,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:38:21:143
R\$ 189.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:38:33:690
R\$ 188.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:38:59:587
R\$ 188.000,0000	04.187.384/0001-54	22/10/2020 11:39:08:213
R\$ 187.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:39:26:903
R\$ 185.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:39:34:503
R\$ 184.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:39:50:400
R\$ 180.000,0000	04.187.384/0001-54	22/10/2020 11:40:05:147
R\$ 184.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:40:09:377
R\$ 179.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:40:16:000
R\$ 179.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:40:21:837
R\$ 178.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:40:34:970
R\$ 178.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:40:50:183
R\$ 177.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:41:01:663
R\$ 177.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:41:16:667
R\$ 177.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:41:35:720
R\$ 177.400,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:41:55:127
R\$ 177.399,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:42:13:183
R\$ 177.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:42:26:547
R\$ 176.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:42:35:633
R\$ 176.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:42:49:283
R\$ 175.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:42:59:960
R\$ 175.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:43:15:283



R\$ 174.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:43:31:337
R\$ 174.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:43:47:737
R\$ 173.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:43:57:843
R\$ 173.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:44:14:433
R\$ 173.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:44:29:320
R\$ 173.450,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:44:47:320
R\$ 173.449,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:45:17:563
R\$ 173.101,6000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:46:34:203
R\$ 173.100,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:46:44:987
R\$ 173.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:47:29:820
R\$ 172.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:47:46:267
R\$ 172.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:47:58:387
R\$ 171.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:48:08:390
R\$ 171.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:48:21:643
R\$ 171.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:48:29:570
R\$ 171.300,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:48:40:353
R\$ 171.299,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:49:02:293
R\$ 171.100,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:49:13:347
R\$ 171.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:49:34:370
R\$ 170.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:49:44:343
R\$ 170.799,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:50:19:273
R\$ 170.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:50:32:257
R\$ 170.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:50:53:833
R\$ 170.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:51:04:997
R\$ 170.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:51:36:823
R\$ 169.999,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:51:57:647
R\$ 169.998,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:52:06:473
R\$ 169.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:52:15:913
R\$ 168.790,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:52:41:093
R\$ 168.400,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:52:50:473
R\$ 168.390,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:53:05:457
R\$ 168.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:53:16:617
R\$ 167.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:53:49:730
R\$ 167.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:53:59:057
R\$ 167.990,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:54:15:210
R\$ 167.799,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:54:54:463
R\$ 167.700,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:55:08:060
R\$ 167.699,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:55:28:250
R\$ 167.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:55:44:990
R\$ 167.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:56:30:790
R\$ 167.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:56:40:127
R\$ 166.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:57:39:193
R\$ 166.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:57:49:053
R\$ 166.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:58:41:173
R\$ 166.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:58:55:430
R\$ 165.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 11:59:44:127
R\$ 165.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 11:59:55:823
R\$ 165.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:00:04:543
R\$ 165.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:00:13:773
R\$ 164.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:00:26:730
R\$ 164.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:00:40:597
R\$ 164.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:01:38:153
R\$ 163.999,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:01:39:170
R\$ 163.998,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:02:00:740
R\$ 163.700,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:02:15:193
R\$ 163.699,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:02:26:250




SESAURMM

Fls n° 648

Rubric

R\$ 163.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:02:41:518
R\$ 163.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:02:55:853
R\$ 163.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:03:08:447
R\$ 162.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:03:29:727
R\$ 162.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:03:37:560
R\$ 161.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:04:04:273
R\$ 161.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:04:18:533
R\$ 160.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:04:34:503
R\$ 160.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:04:48:890
R\$ 159.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:05:02:023
R\$ 159.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:05:12:150
R\$ 159.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:05:49:900
R\$ 159.400,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:06:02:310
R\$ 159.399,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:06:18:217
R\$ 159.300,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:06:26:140
R\$ 159.299,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:06:36:533
R\$ 159.200,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:06:44:890
R\$ 159.199,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:07:26:937
R\$ 159.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:07:46:150
R\$ 158.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:07:59:830
R\$ 158.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:08:15:380
R\$ 158.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:08:36:863
R\$ 158.400,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:08:47:767
R\$ 158.399,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:08:57:107
R\$ 158.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:09:08:750
R\$ 157.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:09:44:493
R\$ 157.700,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:09:56:637
R\$ 157.699,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:10:23:200
R\$ 157.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:10:34:600
R\$ 157.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:10:40:740
R\$ 157.300,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:10:51:027
R\$ 157.299,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:10:59:733
R\$ 157.100,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:11:08:260
R\$ 157.099,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:11:17:700
R\$ 157.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:11:34:337
R\$ 156.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:11:52:420
R\$ 156.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:11:54:580
R\$ 156.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:12:02:087
R\$ 156.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:12:09:860
R\$ 155.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:12:58:180
R\$ 155.950,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:13:00:217
R\$ 155.949,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:13:26:820
R\$ 155.930,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:13:29:577
R\$ 155.929,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:13:51:817
R\$ 155.900,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:13:54:963
R\$ 155.899,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:14:02:663
R\$ 155.850,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:14:07:543
R\$ 155.849,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:14:29:463
R\$ 155.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:14:31:780
R\$ 155.799,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:14:49:070
R\$ 155.750,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:14:51:480
R\$ 155.700,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:14:58:307
R\$ 155.699,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:15:17:770
R\$ 155.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:15:26:900
R\$ 154.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:15:37:863
R\$ 154.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:15:57:420



R\$ 154.300,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:16:09:480
R\$ 154.299,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:16:39:483
R\$ 154.100,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:16:47:817
R\$ 150.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:16:58:520
R\$ 149.700,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:17:20:070
R\$ 149.699,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:17:39:033
R\$ 149.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:17:52:643
R\$ 149.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:18:14:817
R\$ 149.400,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:18:28:357
R\$ 149.399,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:18:35:423
R\$ 149.200,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:18:49:863
R\$ 149.199,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:19:07:327
R\$ 149.100,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:19:14:170
R\$ 145.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:19:20:297
R\$ 144.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:19:38:533
R\$ 144.799,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:20:25:513
R\$ 144.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:20:34:627
R\$ 144.599,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:21:29:193
R\$ 144.500,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:21:41:387
R\$ 144.499,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:21:56:983
R\$ 144.400,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:22:08:447
R\$ 144.399,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:22:21:213
R\$ 144.200,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:22:41:097
R\$ 144.199,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:23:27:927
R\$ 144.100,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:23:40:603
R\$ 144.099,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:23:59:197
R\$ 144.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:24:14:257
R\$ 143.999,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:24:21:520
R\$ 143.700,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:24:34:450
R\$ 140.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:24:44:433
R\$ 139.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:24:57:663
R\$ 135.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:25:03:403
R\$ 134.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:25:21:563
R\$ 130.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:25:47:290
R\$ 129.800,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:26:17:530
R\$ 129.799,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:26:26:020
R\$ 129.600,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:26:39:663
R\$ 300.000,0000	04.220.505/0001-12	22/10/2020 12:26:53:430
R\$ 125.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:26:54:627
R\$ 124.900,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:27:07:570
R\$ 124.500,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:27:26:077
R\$ 124.000,0000	28.893.456/0001-47	22/10/2020 12:27:33:857
R\$ 100.000,0000	05.375.249/0001-03	22/10/2020 12:27:51:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 11:29:44	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 12:29:51	Item encerrado.
Aceite	29/10/2020 10:18:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 10:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03.
Recusa	29/10/2020 11:57:08	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo:

Proposta não atendeu as exigências do edital, bem como solicitação da própria empresa pela sua desclassificação.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 11:57:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03.
Recusa	29/10/2020 14:42:28	Recusa da proposta. Fornecedor: LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.893.456/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 124.000,0000. Motivo: A proposta não está em conformidade com edital.
Aceite	29/10/2020 15:03:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 180.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 15:39:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/11/2020 09:01:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Habilitado	05/11/2020 15:52:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 180.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BOMBA DE INFUSÃO IMPLANTÁVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SP 750 Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SP750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O produto é uma bomba de infusão volumétrica, características em alta segurança, fácil operação e vida longa. O controle de fluxo com alta precisão e medidas de alarme abrangentes garante a segurança do paciente e o ótimo efeito terapêutico.	Sim	Sim	8	R\$ 4.800,0000	R\$ 38.400,0000	19/10/2020 13:52:13
33.604.805/0001-01	MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA Marca: HARTMAN Fabricante: HARTMAN Modelo / Versão: MM101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA	Sim	Sim	8	R\$ 5.100,0000	R\$ 40.800,0000	19/10/2020 16:06:22
08.140.941/0001-32	MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: HARTMAN Fabricante: HARTMAN Modelo / Versão: MM101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA	Sim	Sim	8	R\$ 5.100,0000	R\$ 40.800,0000	20/10/2020 09:58:49
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Marca: Hartmann Fabricante: HARTMANN IND COM PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA -B Modelo / Versão: Mini Max MM 101 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA.	Não	Não	8	R\$ 7.250,0000	R\$ 58.000,0000	19/10/2020 15:06:12
20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	8	R\$ 8.000,0000	R\$ 64.000,0000	14/10/2020 14:37:09



LTDA

Marca: CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** SP750**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 08 BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA Marca e fabricante: CONTEC Modelo: SP750

22.968.028/0001-50 MEDICINAL Sim Sim 8 R\$ 9.500,0000 R\$ 76.000,0000 09/10/2020 10:18:18
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: SAMTRONIC**Fabricante:** SAMTRONIC**Modelo / Versão:** icatu**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, de equipo dedicado, marca SAMTRONIC, modelo ICATU, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável. Sistema de propulsão peristáltica linear. Desvio da vazão com equipo padrão de $\pm 5\%$ da vazão programada (típico). Possui três tipos de programação de infusão: ml/h x volume limite, tempo x volume limite e peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose). Vazão de 0,1 a 1200,0 ml/h programável a intervalos de 0,1 ml/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 ml. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/ml ou 0,01 a 999,99 $\mu\text{g/ml}$. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 $\mu\text{g/kg/min}$. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 $\mu\text{g/kg/min}$ ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,1 a 5,0 ml/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 ml/h e Volume do Bolus ajustável de 1,0 a 20,0 ml...

29.187.032/0001-20 AMAZON Sim Sim 8 R\$ 11.052,2900 R\$ 88.418,3200 19/10/2020 17:34:18
MEDICAL CARE
EIRELI

Marca: BIOSENSOR**Fabricante:** BIOSENSOR**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA

09.721.729/0001-21 G D C DA SILVA Sim Sim 8 R\$ 12.000,0000 R\$ 96.000,0000 19/10/2020 17:48:34
COSTA - EIRELI

Marca: SINO SN**Fabricante:** SINO SN**Modelo / Versão:** SINO SN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA

13.390.706/0001-59 JARAGUA Sim Sim 8 R\$ 12.558,0000 R\$ 100.464,0000 19/10/2020 18:12:33
MERCANTIL -
EIRELI

Marca: BIOSENSOR**Fabricante:** BIOSENSOR**Modelo / Versão:** BSV700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL Especificações:  Mecanismo de Bombeamento: Micro peristáltico rotativo;  Sistema de Infusão: Volumétrico linear;  Requisitos do Equipo: Padrão universal conforme a Norma EM ISSO 8536-4 (2004), com tubo de 3,4 a 4,5 mm de diâmetro externo e dureza de aproximadamente 68 Shore A;  Taxa de Infusão Programável: 0,1 a 1.000 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h;  Volume a Infundir Programável: 0,1 a 9.999 ml/h, com incrementos de 0,1 ml;  Tempo Total Programável: 1 minuto a 99 horas e 59 minutos;  Taxa de Bolus Programável: 300 a 800 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h;  Volume de Bolus Programável: 3 a 20 ml/h, com incrementos de 0,1 ml;  Taxa de Purgar: > 800 ml/h;  Tempo de Purgar Programável: 1 segundo a 5 minutos;  Precisão da Taxa de Infusão com Equipo Padrão: + 5% para equipos calibrados;  Pressão de Oclusão: < 600 mmHg;  KVO - Manutenção de Veia Aberta: Programável de 1 a 5 ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h. Caso a taxa de infusão programada seja maior, prevalecerá à taxa de infusão;  Programações: ml/h x volume limite / tempo x volume limite;  Funções Especiais: Memória da última infusão, escolha de equipo macro/micro gotas, alteração da taxa de infusão sem interromper a infusão (titulação), ajuste do volume de alarme, ajuste de taxa de KVO, ajuste do bolus, purgar;  Alarmes Visuais e Sonoros: Fluxo livre, bateria baixa, bateria muito baixa, ar na linha, falha do gotejador, equipo incorreto, oclusão, porta aberta, fim de infusão, KVO, equipamento parado por mais de 5 minutos;  Indicadores Visuais de Alarmes e Informações: Equipamento operando em rede elétrica, equipamento operando em bateria; SEET (equipo incorreto; AR (ar na linha); FLU (fluxo livre); GOT (falha no gotejador); OCL (Oclusão); ALARME (associado à mensagem do Display): OK (equipamento em operação normal);  Detector de Gotejamento: Duplo feixe fotoelétrico infravermelho;  Detector de Ar na Linha: Feixe fotoelétrico infravermelho - Sensibilidade > 0,05 ml;  Display: LCD com Vack light;  Rotor - Mecanismo: Removível para limpeza e manutenção;  Alimentação: Tensão: 90 a 230V - Frequência: 50/60 Hz - Potência: 35VA;  Bateria: 6 (seis) horas a 25 ml/hora, quando completamente carregada. Pack de bateria 12V, 2100 mAh, Ni-MH; Dimensões e Peso:  Largura: 127 mm;  Altura: 225 mm;  Profundidade: 190 mm;  Peso: 2,26 (com bateria). Acompanha:  Suporte para fixação em haste de soro;  Cabo de alimentação;  Manual de usuário;  Certificado de garantia.

07.606.575/0001-00 P P F COM E SERV Sim Sim 8 R\$ 13.100,0000 R\$ 104.800,0000 19/10/2020 11:46:22
EIRELI

Marca: CMOS DRAKER**Fabricante:** CMOS DRAKER**Modelo / Versão:** CMOS DRAKER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO Sim Sim 8 R\$ 13.133,0000 R\$ 105.064,0000 19/10/2020



10:15:03

LTDA

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A**Modelo / Versão:** bomba de infusão yonah**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A bomba de infusão yonah ANVISA Nº 80058130024

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	8	R\$ 14.000,0000	R\$ 112.000,0000	19/10/2020 23:18:52
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CMOSDRAKE**Fabricante:** CMOSDRAKE**Modelo / Versão:** YONAH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	19/10/2020 11:09:14
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOSENSOR**Fabricante:** BIOSENSOR**Modelo / Versão:** BSV 700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO IMPLANTÁVEL, APLICAÇÃO 1 P/ MEDICAMENTOS, AJUSTE FLUXO CONTÍNUO, MATERIAL SILICONE, RESERVATÓRIO EM TITÂNIO, VOLUME ATÉ 60 ML, ADICIONAL 1 C/ FILTRO, ADICIONAL 2 RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	Sim	Sim	8	R\$ 15.525,0000	R\$ 124.200,0000	20/10/2020 08:31:13
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo / Versão:** Modelo: Yonah**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CMOS DRAKE

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 25.000,0000	R\$ 200.000,0000	09/10/2020 16:24:25
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CMOS DRAKE**Fabricante:** CMOS DRAKE**Modelo / Versão:** YONAH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO IMPLANTÁVEL, APLICAÇÃO 1 P/ MEDICAMENTOS, AJUSTE FLUXO CONTÍNUO, MATERIAL SILICONE, RESERVATÓRIO EM TITÂNIO, VOLUME ATÉ 60 ML, ADICIONAL 1 C/ FILTRO, ADICIONAL 2 RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

31.600.035/0001-95	LUIS OTAVIO DOS SANTOS	Sim	Sim	8	R\$ 60.000,0000	R\$ 480.000,0000	20/10/2020 09:54:36
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CMOS Drake**Fabricante:** CMOS Drake**Modelo / Versão:** YONAH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO de equipamento universal para medicação. Dieta enteral e parenteral. REGULADO PELA ANVISA**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 480.000,0000	31.600.035/0001-95	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 200.000,0000	20.121.311/0001-16	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 124.200,0000	27.302.069/0001-26	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 120.000,0000	15.483.303/0001-80	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 112.000,0000	02.605.669/0001-32	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 105.064,0000	09.138.830/0001-54	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 104.800,0000	07.606.575/0001-00	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 100.464,0000	13.390.706/0001-59	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 96.000,0000	09.721.729/0001-21	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 88.418,3200	29.187.032/0001-20	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 76.000,0000	22.968.028/0001-50	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 64.000,0000	20.444.829/0001-90	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 58.000,0000	07.626.776/0001-60	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 40.800,0000	33.604.805/0001-01	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 40.800,0000	08.140.941/0001-32	20/10/2020 16:27:40:543

R\$ 38.400,0000	34.444.108/0001-95	20/10/2020 16:27:40:543
R\$ 76.788,0000	09.138.830/0001-54	22/10/2020 11:31:48:303
R\$ 82.800,0000	07.606.575/0001-00	22/10/2020 11:34:14:167
R\$ 67.200,0000	09.721.729/0001-21	22/10/2020 11:34:17:803
R\$ 70.000,0000	27.302.069/0001-26	22/10/2020 11:36:49:107
R\$ 73.681,9200	29.187.032/0001-20	22/10/2020 11:37:41:127
R\$ 82.990,0000	02.605.669/0001-32	22/10/2020 11:37:44:573
R\$ 95.890,0000	13.390.706/0001-59	22/10/2020 11:38:54:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2020 11:30:46	Item Aberto.
Encerrado	22/10/2020 11:45:23	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/10/2020 11:45:23	Item teve empate real para o valor 40.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	29/10/2020 15:15:35	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 38.400,0000. Motivo: a Proposta não está de acordo com o estabelecido no edital
Recusa	29/10/2020 16:06:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 40.800,0000. Motivo: Proposta divergente do solicitado no edital
Recusa	29/10/2020 16:07:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.140.941/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 40.800,0000. Motivo: Proposta divergente do item solicitado no edital
Aceite	29/10/2020 16:12:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2020 16:12:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2020 09:12:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60.
Inabilitado	06/11/2020 11:32:09	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000. Motivo: Não foi constatado o envio dos documentos solicitados nos itens 10.4.5, 10.5.3, 13.11 e 13.14.12.
Recusa	06/11/2020 14:38:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 20.444.829/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000. Motivo: Proposta apresentada em desconformidade com as condições do edital.
Aceite	06/11/2020 14:44:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 67.200,0000.
Inabilitado	06/11/2020 15:35:13	Inabilitação de proposta. Fornecedor: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 67.200,0000. Motivo: Ausência do envio das documentações solicitadas nos itens 10.2.2, 10.2.3, 10.5.4(CNIT) e 13.14.12 do edital
Recusa	06/11/2020 15:50:23	Recusa da proposta. Fornecedor: RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, CNPJ/CPF: 27.302.069/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 70.000,0000. Motivo: Proposta divergente do item solicitado no edital
Aceite	06/11/2020 16:03:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 73.681,9200.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 15:37:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/11/2020 15:53:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Habilitado	09/11/2020 16:07:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 73.681,9200.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/10/2020 16:38:20	Boa tarde senhores licitantes. Em virtude da falta de conexão com a internet, ocasionado por problemas técnicos junto ao provedor contratado, não somente na Secretaria como também nas demais unidades de Saúde e Prefeitura, não foi possível a abertura do certame no horário previsto no edital, sendo que a abertura será adiada.
Pregoeiro	20/10/2020 16:39:41	Ressalto que a conexão foi reestabelecida somente após as 13:00 horas
Pregoeiro	22/10/2020 10:18:52	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	22/10/2020 10:19:08	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	22/10/2020 10:19:34	Vamos dar início a sessão
Pregoeiro	22/10/2020 10:25:46	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 10:42:39	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 10:45:56	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 10:52:54	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/10/2020 11:24:07	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 11:24:07	O item 1 teve empate real para os valores 31.360,0000 e 60.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	22/10/2020 11:25:36	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/10/2020 11:27:04	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	22/10/2020 11:29:19	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/10/2020 11:29:19	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 11:29:45	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 11:30:46	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/10/2020 11:40:57	A etapa aberta do item 2 foi encerrada.
Sistema	22/10/2020 11:40:57	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	22/10/2020 11:40:57	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	22/10/2020 11:40:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 11:40:57	O item 4 teve empate real para o valor 300.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/10/2020 11:41:44	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 11:41:44	O item 6 teve empate real para o valor 33.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/10/2020 11:45:23	O item 8 está encerrado.
Sistema	22/10/2020 11:45:23	O item 8 teve empate real para o valor 40.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/10/2020 12:29:51	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	22/10/2020 12:33:15	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	22/10/2020	O item 5 está encerrado.



	12:33:15	
Sistema	22/10/2020 12:33:15	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/10/2020 12:59:08	Prezados, a sessão será suspensa para análise das propostas
Pregoeiro	22/10/2020 13:00:01	Reabriremos a sessão amanhã, as 10 horas
Pregoeiro	23/10/2020 10:06:56	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	23/10/2020 10:14:17	Considerando a necessidade de completar a análise das documentações das empresas, a sessão será suspensa para retorno na próxima terça-feira, dia 27/10/2020, às 10:00 horas
Pregoeiro	27/10/2020 10:44:24	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	27/10/2020 10:45:40	Devido a problemas de ordem técnica-operacional, não foi possível abrir a sessão no horário previsto.
Pregoeiro	27/10/2020 11:11:16	Senhores, informo que estamos com instabilidades em nossa internet, caso haja demora no andamento da sessão. Caso haja desconexão, pedimos que aguardem por 30 minutos. Se a desconexão insistir por mais de uma hora, a sessão será reiniciada as 10:00 do dia seguinte.
Sistema	27/10/2020 11:54:11	Senhor fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/10/2020 12:01:22	Para P P F COM E SERV EIRELI - Solicito que a empresa encaminhe proposta consolidada para o item 01, bem como documentos constantes do subitem 10.2 do edital
Sistema	27/10/2020 12:02:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/10/2020 12:24:08	Prezados senhores, a sessão será suspensa para intervalo de almoço, com retorno previsto para às 14:00
Pregoeiro	27/10/2020 14:18:20	Boa tarde.
Sistema	27/10/2020 14:24:59	Senhor fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/10/2020 14:27:23	Para A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito que a empresa encaminhe proposta consolidada para o item 03, bem como documentos constantes do subitem 10.2 do edital
07.377.150/0001-68	27/10/2020 14:31:10	Boa tarde Sra Pregoeira, estamos providenciando. Obrigada
Sistema	27/10/2020 14:41:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/10/2020 15:17:18	Senhor fornecedor MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.872.351/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	27/10/2020 15:18:46	Para MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito que a empresa encaminhe proposta consolidada para o item 04, bem como documentos constantes do subitem 10.2 do edital
11.872.351/0001-09	27/10/2020 15:33:17	Boa tarde, estamos providenciando para o item 4.
11.872.351/0001-09	27/10/2020 15:36:48	Prezado(a), os documentos de habilitação de acordo com o subitem 10.2 já foram anexado na fase da proposta. A proposta inicial não teve alteração, o valor final manteve sem mudanças.
11.872.351/0001-09	27/10/2020 15:37:07	Pode especificar qual documento do subitem 10.2 está faltando?
Sistema	27/10/2020 15:56:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.872.351/0001-09, enviou o anexo para o item 4.
11.872.351/0001-09	27/10/2020 15:57:02	Reenviamos a proposta com valor final. Quanto aos documentos de habilitação aguardo informar qual está faltando, pois no envio inicial foram todos inclusos no sistema.
Pregoeiro	27/10/2020 16:14:23	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Solicito nova proposta para o item 2
58.295.213/0021-11	27/10/2020 16:22:09	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente o valor apresentado é nossa proposta final.
58.295.213/0021-11	27/10/2020 16:22:36	podemos enviar o arquivo readequado?
Pregoeiro	27/10/2020 16:23:54	a que arquivo se refere?
Pregoeiro	27/10/2020 16:26:09	Confirma que a proposta informada é a ultima dentro das possibilidades da empresa?
Pregoeiro	27/10/2020	Para PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - Confirma que a proposta informada é a ultima



	16:36:43	dentro das possibilidades da empresa?
Pregoeiro	27/10/2020 16:48:52	Considerando que as propostas ofertadas para o item 2 não atenderam as exigências do instrumento convocatório, o mesmo será cancelado.
Sistema	27/10/2020 16:49:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/10/2020 16:52:08	Prezados Senhores, a sessão será suspensa para reabertura no dia 29/10/2020 às 10:00.
Pregoeiro	29/10/2020 10:03:15	Bom dia senhores licitantes
Sistema	29/10/2020 10:07:57	Senhor fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	29/10/2020 10:10:20	Para A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito documentos constantes nos itens 10.2.1 a 10.2.4.
Sistema	29/10/2020 10:11:49	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	29/10/2020 10:11:51	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	29/10/2020 10:12:35	Para CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - Solicito documentos constantes nos itens 10.2.1 a 10.2.4.
Sistema	29/10/2020 10:18:30	Senhor fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	29/10/2020 10:19:42	Para DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO - Solicito documentos constantes nos itens 10.2.1 a 10.2.4.
05.375.249/0001-03	29/10/2020 10:35:51	Sr pregoeiro, nós mandamos um pedido de desclassificação no dia 23/10 e no dia 27/10 foi confirmado o recebimento do email
05.375.249/0001-03	29/10/2020 10:37:08	Infelizmente ocorreu um erro interno, e disputamos apenas 1 unidade do item e no edital o correto seria 4
05.375.249/0001-03	29/10/2020 10:37:36	Pedimos desculpas pelo transtorno causado.
Sistema	29/10/2020 10:55:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	29/10/2020 11:36:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	29/10/2020 11:57:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/10/2020 12:01:17	Prezados senhores, ainda estamos com problemas de instabilidade de sinal de internet na região, suspenderemos a sessão para retorno as 14 horas de hoje. Caso a sessão não seja aberta até 30 minutos após horário marcado, pelo motivo já exposto acima, a sessão será reaberta no dia 03/11/2020 às 10:00
Pregoeiro	29/10/2020 14:02:29	Boa tarde senhores. Reiniciamos a sessão.
Sistema	29/10/2020 15:39:01	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	29/10/2020 16:12:34	Senhor fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	29/10/2020 16:51:41	Prezados senhores, a sessão será suspensa para reabertura no dia 03/11/2020 às 10:00
Sistema	30/10/2020 09:12:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	03/11/2020 09:01:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	03/11/2020 10:04:15	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	03/11/2020 10:05:04	Daremos continuidade à sessão.
Pregoeiro	03/11/2020 12:47:45	Senhores, suspenderemos a sessão para um breve intervalo, retornando às 14:00 hrs.
Pregoeiro	03/11/2020 14:06:52	Boa Tarde Senhores, retornamos a sessão
Sistema	03/11/2020 14:29:25	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	03/11/2020 16:34:11	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	03/11/2020 16:37:25	Senhor fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Pregoeiro	03/11/2020 16:49:16	Para P P F COM E SERV EIRELI - Solicito negociação para o item 4. Favor, enviar uma nova proposta.
07.606.575/0001-00	03/11/2020 16:58:55	ola boa tarde, só um momento
Sistema	03/11/2020 17:06:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
07.606.575/0001-00	03/11/2020 17:09:56	essa é a proposta final da empres.
Pregoeiro	03/11/2020 17:12:50	Para P P F COM E SERV EIRELI - Certo.
Pregoeiro	03/11/2020 17:18:13	Prezados Senhores, a sessão será suspensa para retorno às 14:00 horas do dia 04/11/2020.
Pregoeiro	04/11/2020 14:59:07	Boa tarde senhores. Pedimos desculpas pelo atraso, devido a problemas de instabilidade de internet. Daremos continuidade a sessão.
Pregoeiro	05/11/2020 08:47:42	Bom dia Senhores
Pregoeiro	05/11/2020 08:48:48	Considerando a interrupção da internet ontem, 04/11/2020, pela parte da tarde, não foi possível continuar a sessão.
Pregoeiro	05/11/2020 09:02:38	A sessão será reiniciada as 14:00 horas. Ressalto que caso haja nova interrupção da conexão, e a sessão não se iniciar no prazo de 30 minutos, a mesma fica adiada para 06/11/2020 às 10:00 horas
Pregoeiro	05/11/2020 14:01:26	Boa tarde senhores, damos início a sessão
Sistema	05/11/2020 14:20:43	Senhor fornecedor MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	05/11/2020 16:13:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL LTDA, CNPJ/CPF: 33.604.805/0001-01, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	05/11/2020 17:26:32	Prezados, encerraremos a sessão por hoje, retomaremos amanhã às 10:00 horas
Pregoeiro	06/11/2020 10:15:42	Bom dia senhores.
Sistema	06/11/2020 11:19:53	Senhor fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	06/11/2020 12:57:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	06/11/2020 13:39:21	Senhor fornecedor G D C DA SILVA COSTA - EIRELI, CNPJ/CPF: 09.721.729/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	06/11/2020 13:41:57	Para G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - favor, desconsiderar mensagem anterior, pois o anexo já foi enviado pela empresa.
Pregoeiro	06/11/2020 14:16:03	Para P P F COM E SERV EIRELI - Solicito nova proposta para negociação do item
07.606.575/0001-00	06/11/2020 14:17:46	ola
07.606.575/0001-00	06/11/2020 14:23:57	podemos chegar a 32.500,00
Pregoeiro	06/11/2020 14:27:59	Para P P F COM E SERV EIRELI - Pode baixar mais? fechar em R\$ 32.000,000???
Pregoeiro	06/11/2020 14:29:19	Para P P F COM E SERV EIRELI - Corrigindo: R\$ 32.000,00
07.606.575/0001-00	06/11/2020 14:29:53	sra pregoeira, infelizmente é o maximo que podemos baixar.
Pregoeiro	06/11/2020 14:31:16	Para P P F COM E SERV EIRELI - Certo.
Sistema	06/11/2020 14:31:27	Senhor fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	06/11/2020 14:34:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	06/11/2020 14:54:19	Para P P F COM E SERV EIRELI - Prezado, revendo as informações de sua proposta final, observei que o valor total para o item 6, fica acima do nosso valor de referência. Portanto, solicito negociação no valor máximo de R\$ 121.373,32.
07.606.575/0001-00	06/11/2020 14:56:29	sra pregoeira, so um minuto pra gente ver a possibilidade
07.606.575/0001-00	06/11/2020 15:04:19	sra pregoeira, podemos chegar ao valor solicitado
07.606.575/0001-00	06/11/2020 15:05:28	valor de 30.320,00 unidade



Pregoeiro	06/11/2020 15:05:48	Para P P F COM E SERV EIRELI - Confirme o valor para negociação, por gentileza
Pregoeiro	06/11/2020 15:08:03	Para P P F COM E SERV EIRELI - confirma valor total de R\$ 121.280,00 ??
07.606.575/0001-00	06/11/2020 15:08:32	valor de 30.320,00
07.606.575/0001-00	06/11/2020 15:08:56	confirmando valor total de 121.280,00
Pregoeiro	06/11/2020 15:09:24	Para P P F COM E SERV EIRELI - Correto.
Sistema	06/11/2020 15:13:04	Senhor fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	06/11/2020 15:14:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P P F COM E SERV EIRELI, CNPJ/CPF: 07.606.575/0001-00, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	06/11/2020 16:04:45	Senhores, encerraremos a sessão para retorno às 14:00 do dia 09/11/2020.
Pregoeiro	09/11/2020 14:21:17	Boa tarde senhores. Damos prosseguimento à sessão.
Sistema	09/11/2020 15:37:06	Senhor fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	09/11/2020 15:53:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	09/11/2020 16:13:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/11/2020 às 16:34:00.



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	20/10/2020 16:47:49	Previsão de Reabertura: 22/10/2020 10:00:00. Motivo: Devido a problemas técnicos junto ao provedor de internet, a sessão não pode ser aberta conforme estabelecido no edital, ficando adiada para as 10:00 do dia 22/10/2020.
Reativado	22/10/2020 10:01:28	
Suspensão Administrativa	22/10/2020 13:02:00	Previsão de Reabertura: 23/10/2020 10:00:00. Motivo: Para análise de propostas
Reativado	23/10/2020 10:06:10	
Suspensão Administrativa	23/10/2020 10:16:00	Previsão de Reabertura: 27/10/2020 10:00:00. Motivo: Considerando a necessidade de completar a análise das documentações das licitantes.
Reativado	27/10/2020 10:42:43	
Suspensão Administrativa	27/10/2020 12:26:00	Previsão de Reabertura: 27/10/2020 14:00:00. Motivo: Suspensão para intervalo de almoço.
Reativado	27/10/2020 14:00:20	
Abertura de Prazo	27/10/2020 16:49:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	09/11/2020 16:13:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/11/2020 às 16:34:00.

Data limite para registro de recurso: 12/11/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 17/11/2020.
Data limite para registro de decisão: 24/11/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:57 horas do dia 09 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SIMONE VIEIRA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

HAMANDA SERRAO DE SOUSA
Equipe de Apoio

MARIA DE NASARE MEDEIROS MONTEIRO
Equipe de Apoio



 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

SIMONE VIEIRA DE
SOUZA:58000518287

Assinado de forma digital por SIMONE
VIEIRA DE SOUZA:58000518287
Dados: 2020.12.18 13:23:26 -03'00'

