

Cotação de preços No:

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA/Secretaria Municipal de Saúde

RESPONSÁVEL:

NOME: SIDIVAM DA COSTA Fone: (094) 99260-8943 Email: sidy0002@hotmail.com

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME.

NOME DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: LUIS AUGUSTO

ENDEREÇO: Nº

BAIRRO: CIDADE:

CNPJ: 04.847.959/0001-18

FONE:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11441.605000/1170-04

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

LOTE Nº 01 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, 9 CICLOS, 3 BANDEJAS, CAMARA EM AÇO INOXIDÁVEL 25 LTS., NORMA ABNT, 220 VOLTS. REGISTRO NO MS. 12 MESES GARANTIA	CRISTOFOLI	UNID.	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
2	CARRO MACA SIMPLES LEITO EM INOX, COM COLCHONETE, COM GRADES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DAS BASES EM TUBO DE AÇO INOX DE 1 1/4" X 1,20 MM. LEITO FIXO, CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX. RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. DIMENSÕES: 1,90 X 0,55 X 0,80. REGISTRO ANVISA: 81095400005	ORTOMED	UNID.	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
						R\$ 8.550,00

LOTE Nº 02 - MOVEIS DE ESCRITÓRIOS E ELETRONICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO MONTADO, MEDINDO (AxLxP) 1980x900x400MM, COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA.(P)	ORTOMED	UNID.	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00
2	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS MEDINDO 1330x470x600, PARA PASTAS SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 35KG P/ GAVETA, PUXADORES TIPO ALÇA, FECHADURA TIPO YALE DE TAMBOR, COR CINZA	ACOMETAL	UNID.	1	R\$ 820,00	R\$ 820,00
3	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, EMPILHÁVEL C/SAPATAS, COR AZUL	ACOMETAL	UNID.	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
4	MESA ESCRITORIO COM BORDA DE PVC T-VAZADO, COM TAMPO EM MELAMINICO/MDF 15MM E BORDA DE 15MM, MEDINDO (CxPxA) 1.20x0,60x0,74 M, COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS DE MADEIRA C/ CHAVE NA 1ª GAVETA, BASE AÇO/FERRO PINTADO, MEDINDO (CxPxA) 0,33x0,36x0,22 M, NA COR AZUL	ACOMETAL	UNID.	2	R\$ 930,00	R\$ 1.860,00
						R\$ 3.869,00

LOTE Nº 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO, (DESKTOP - BÁSICO) PROCESSADOR CORE I3, 3,7 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA 8GB,DDR4, 2.133 MHZ, CD/DVD ROM, TECLADO USB 107 TCS, MOUSE USB, 3 BOTOES, ABNT, COM FIO, HD 1 TB, WINDOWS 10, (64 BITS), COM INTERFACE DE REDE E VIDEO, LICENCIADO + MONITOR LED 19". GARANTIA 12 MESES	POSITIVO	UNID.	1	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
2	NOBREAK 1200VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA 127V, 02 BATERIA INTERNA, GARANTIA 12 MESES	SMS	UNID.	1	R\$ 735,00	R\$ 735,00
						R\$ 4.385,00

LOTE Nº 04 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - REFRIGERADORES.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, COM MAIS DE UM CORPO, (01 CONDENSADOR E 01 EVAPORADORA) CENTRAL SPLIT SYSTEM, CICLO QUENTE/FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTRO LAVAVEL, VAZÃO DE AR 550 (m3/h), 220V 60hz, CORRENTE (A) 5,6, CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA.	LG	UNID.	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
2	GELADEIRA FROST FREE 300 L, COR BRANCO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE, GAS ECOLOGICO C-PETANO E R600, FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA LATA, PÉS NIVELADORES, CAPAC. GELADEIRA 253 LTS, CAPAC. DO FREEZER 47 LTS, CLASSIF. ENERGETICA A, DIMENSÕES: ALTURA 153,9 CM X LARGURA 61,6 CM X PROFUNDIDADE 69,1 CM. 48 KG. 220 VOLTS.	ELECTROLUX	UNID.	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
						R\$ 4.650,00

LOTE Nº 05 - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - BIOQUÍMICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM NO MÍNIMO 200 TESTES HORA DE PROCESSAMENTO COM ACESSO RÁPIDO E 814T, 80 CUBETAS REUTILIZÁVEIS, ESTAÇÃO DE LAVAGEM COM 8 ETAPAS, CONSUMO DE ÁGUA MÁXIMO DE 2 LITROS POR HORA, TUBOS PRIMÁRIOS E CUBETAS DE AMOSTRA, REFRIGERAÇÃO DE REAGENTE, NO MÍNIMO 30 POSIÇÕES DE REAGENTE E 80 POSIÇÕES DE AMOSTRA, LEITOR INTERNO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AMOSTRAS, DETECTOR CAPACITIVO DE NÍVEL LÍQUIDO, DETECTOR DE CHOQUE DA AGULHA, CONTÊINERS DE LÍQUIDO GRANDES COM SENSORES DE NÍVEL, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, USB-LIS VIA ETHERNET, ASTM, BIDIRECCIONAL, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA TOUCH SCREEN, PRÉ E PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA, BANDEJA DE AMOSTRA REMOVÍVEL, ESCOLHA DE DUAS BANDEJAS DE AMOSTRA DIFERENTES, TUBOS PRIMÁRIOS A ATÉ 16 X 100 MM E CUBETAS, FRASCOS DE REAGENTES DE 60 OU 20ML, REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA DOS REAGENTES INDEPENDENTE DO INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENERGIA, SISTEMA DE MARCAÇÃO INTELIGENTE E LOG DE ERRO EXTENSO, CHECKAGEM DE ROTINA E DE BRANCO PARA CADA CUVETA, CHECKAGEM DE INLM OU SIMILAR EM AÇO INOX, CAPELA: VIDRO, ALIMENTAÇÃO: DC9V/500MA OU 6V/1.3AH BATERIA RECARREGÁVEL, BATERIA: TRABALHA TRÊS DIAS (APÓS 8-10 HORAS DE CARGA) TESTE, MONITOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E RELATÓRIOS, ESTATÍSTICAS DOS MÉTODOS INCLUINDO CONTAGEM DE TESTES, CVN, MÉDIA, ANÁLISE DE TENDÊNCIA GRÁFICA, IMPRESSÃO EM QUALQUER IMPRESSORA COMPATÍVEL COM WIN 7, INCLUSO NOBREAK DE POTÊNCIA ADEQUADO AO EQUIPAMENTO, PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA CALIBRADORES, ATÉ 8 CALIBRADORES POR MÉTODO	HUMAN	UNID.	1	R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00

LOTE Nº 06 - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BALANÇA CENTESIMAL (0,01G) CAPACIDADE 3200 G, PARA LABORATÓRIOS, COM PRATO EM AÇO INOX RESISTENTE A CORROSÃO E CAPELA DE VIDRO, MUITO ESTÁVEIS COM PAINEL GRANDE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, SÃO CALIBRADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EQUIPADAS COM UMA BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DISPENSANDO A NECESSIDADE CONTÍNUA DE ALIMENTAÇÃO, MAIS DE 10 UNIDADES DE PESAGEM DIFERENTES, SÃO CALIBRADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE, COM A OPÇÃO DO PAINEL COM ILUMINAÇÃO DE LED, PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÁXIMA(G): 3200, LEGIBILIDADE: 0,01G, FUNÇÕES DE PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM DE ACUMULAÇÃO, CALIBRAÇÃO EXTERNA OU INTERNA COM VÁRIOS PONTOS UTILIZANDO PESO PADRÃO, UNIDADES DE PESAGEM: "G", "CT", "OZ", "DWT", "OZT", "LB", "GN", "KG", "T", "GMS", "ALCATRAO", "TMR", TELA: GRANDE TELA LCD COM LUZ DE FUNDO (RETROILUMINAÇÃO) TELA OPCIONAL DE ILUMINAÇÃO LED, NÍVEL BOLHA, TAXA DE TARA: TODA A CAPACIDADE, SOBRECARGA DE SEGURANÇA: 150% DA TAXA COMPLETA, SAÍDA DE DADOS: INTERFACE RS232, TAMANHO DA BANDEJA: 985MM, BANDEJA: TOTALMENTE EM AÇO INOX, CAPELA: VIDRO, ALIMENTAÇÃO: DC9V/500MA OU 6V/1.3AH BATERIA RECARREGÁVEL, BATERIA: TRABALHA TRÊS DIAS (APÓS 8-10 HORAS DE CARGA)	RAMUSA	UNID.	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
2	BANHO MARIA DIGITAL, CAPACIDADE: 105 TUBOS 13MM, DIMENSÕES INTERNAS 300MM (COMPRIMENTO) X 154MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA), DIMENSÕES EXTERNAS 330MM (COMPRIMENTO) X 180MM (LARGURA) X 145MM (ALTURA), PESO: APROXIMADAMENTE: 3,5 KG., POTÊNCIA: 150 WATS, TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMÁVEL, ESTANTE PLÁSTICA, TAMPA ACRÍLICA TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX, TEMPERATURA: ATÉ 80°C, CARCAÇA EXTERNA EM CHAPA FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	BENFER	UNID.	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
3	CENTRÍFUGA - VELOCIDADE VARIÁVEL 500 A 3400RPM - COM TRAVA - CAPACIDADE 28 TUBOS - CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA COM TECNOLOGIA PWM TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, SENSOR DE TAMPA ABERTA, VELOCIDADE DE 500 A 3400 RPM, INCREMENTO DE 100 RPM PROGRAMÁVEL, TEMPORIZADOR DE PRECISÃO DE 1 SEG A 99:59, PAINEL DIGITAL ERGONOMICO, COMPOSTO DE DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE DUAS LINHAS COM ILUMINAÇÃO E TECLADO DE FÁCIL OPERAÇÃO COM APENAS 4 TECLAS, FREIO AUTOMÁTICO OU ACIONADO ATRAVÉS DO TECLADO, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS) UTILIZA ROLAMENTOS DE ESFERA, LONGA VIDA ÚTIL, DISPENSANDO MANUTENÇÃO, CAPACIDADE PARA 28 TUBOS DE 10 ML., TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220V 50/60 HZ 200 VA, DIMENSÃO: 38,8CM(L)X38,8CM(P)X32CM(H), PESO: 15,2 KG, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO E ABS E PINTURA EM POLIURETANO, ACESSO AMPLO À CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO FACILITANDO A TROCA E MANUSEIO DOS TUBOS, EFICIENTE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR, ROTOR FABRICADO EM LIGA ESPECIAL QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA OUTRAS CAÇAPAS, GARANTIA: 12 MESES, CELM OU SIMILAR	BENFER	UNID.	1	R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
4	DESTILADORES DE ÁGUA TIPO PIELSEN, CUBA, TAMPA E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, PRODUÇÃO NOMINAL: 5 LITROS POR HORA, RESISTÊNCIA: TUBULAR, BUNDADA, EM INOX 4.000 WATTS, CONTROLE DE NÍVEL: FLUXO DE ÁGUA ACIONADO POR FLUXOSTATO, DIMENSÕES (LPA): 330X800X230MM, DIMENSÕES DA CUBA (LPA): 300X150X200MM, ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS 50/60HZ., PESO: 8,3, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM AÇO SAE 1020, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CAIXA DE COMANDO EM PLÁSTICO COM PAINEL DE FUNÇÕES EM POLICARBONATO, COM LÂMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO MARCA NOVA INSTRUMENTS OU SIMILAR, TERMO DE GARANTIA DE 01 ANO.	INNOVA	UNID.	1	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00
5	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO ECLIPSE E200: SISTEMA ÓTICA INFINITA CFI 60, DISTÂNCIA PARAFOCAL DE 60 MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO, CORPO E200, FOCO FINO LADO DIREITO, CURSO, FOCO FINO E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 215 X 150MM COM CHARRIOT DIREITO E ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 54MM, EXCLUSIVO MECANISMO DE REFOCAGEM "PUSH-TO DROP", CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; CABO DE FORÇA; TUBO BINOCULAR E2-TB COM INCLINAÇÃO DE 30° E DISTÂNCIA INTERPUPILAR 47 A 75MM, FILTRO AZUL 33 MM, REVÓLVER QUÁDRUPLO, LÂMPADA DE HALOGENIO 6V 20W, PAR DE OCULARES CFI E 10 X (F.N. 20MM); CONDENSADOR ABBE E2 NA 1.25 COM DIAFRAGMA, OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10W.D.30MM); OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25W.D.7.00MM); OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 40X RETRÁTIL (N.A.0.65W.D.0.65MM); OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA 100X RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.23MM), MARCA NIKON OU SIMILAR	NIKON	UNID.	2	R\$ 15.600,00	R\$ 31.600,00

R\$ 45.150,00

R\$ 284.604,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARIMBO CNPJ

VALIDADE: 60 DIAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2023
DE 19 DE ABRIL DE 2023
PÁGINA 10 DE 10

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Cotação de preços No:

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA/Secretaria Municipal de Saúde

RESPONSÁVEL:

NOME: SIDIVAM DA COSTA Fone: (094) 99260-8943 Email: sidy0002@hotmail.com

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: PREMIER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

NOME DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: GILBERTO

ENDEREÇO: Nº

BAIRRO: CIDADE:

CNPJ: 12828039000180

FONE:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11441.605000/1170-04

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

LOTE Nº 01 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, 9 CICLOS, 3 BANDEJAS, CAMARA EM AÇO INOXIDÁVEL 25 LTS., NORMA ABNT, 220 VOLTS. REGISTRO NO MS. 12 MESES GARANTIA	STERMAX	UNID.	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
2	CARRO MACA SIMPLES LEITO EM INOX, COM COLCHONETE, COM GRADES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DAS BASES EM TUBO DE AÇO INOX DE 1 1/4" X 1,20 MM. LEITO FIXO, CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX. RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. DIMENSÕES: 1,90 X 0,55 X 0,80. REGISTRO ANVISA- 81095400005	ROTAL	UNID.	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
						R\$ 6.800,00

LOTE Nº 02 - MOVEIS DE ESCRITÓRIOS E ELETRONICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO MONTADO, MEDINDO (AxLxP) 1980x900x400MM, COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA.(P)	ROTAL	UNID.	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00
2	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS MEDINDO 1330x470x600, PARA PASTAS SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESÓPICO, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 35KG PY GAVETA, PUXADORES TIPO ALÇA, FECHADURA TIPO YALE DE TAMBOR, COR CINZA	NOBRE	UNID.	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
3	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, EMPILHÁVEL C/SAPATAS, COR AZUL	NOBRE	UNID.	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
4	MESA ESCRITÓRIO COM BORDA DE PVC T-VAZADO, COM TAMPO EM MELAMINICO/MDF 15MM E BORDA DE 15MM, MEDINDO (CxPx) 1.20x0,60x0,74 M, COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS DE MADEIRA C/ CHAVE NA 1ª GAVETA, BASE AÇO/FERRO PINTADO, MEDINDO (CxPx) 0,33x0,36x0,22 M, NA COR AZUL	NOBRE	UNID.	2	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
						R\$ 3.530,00

LOTE Nº 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO, (DESKTOP - BÁSICO) PROCESSADOR CORE I3, 3,7 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA 8GB, DDR4, 2.133 MHZ, CD/DVD ROM, TECLADO USB 107 TCS, MOUSE USB, 3 BOTOES, ABNT, COM FIO, HD 1 TB, WINDOWS 10, (64 BITS), COM INTERFACE DE REDE E VIDEO, LICENCIADO + MONITOR LED 19". GARANTIA 12 MESES	LENOVO	UNID.	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
2	NOBREAK 1200VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA 127V, 02 BATERIA INTERNA, GARANTIA 12 MESES	SMS	UNID.	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
						R\$ 4.200,00

LOTE Nº 04 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - REFRIGERADORES.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, COM MAIS DE UM CORPO, (01 CONDENSADOR E 01 EVAPORADORA) CENTRAL SPLIT SYSTEM, CICLO QUENTE/FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTRO LAVAVEL, VAZÃO DE AR 550 (m3/h), 220V 60Hz, CORRENTE (A) 5,6, CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA.	GREE	UNID.	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2	GELADEIRA FROST FREE 300 L, COR BRANCO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE, GAS ECOLÓGICO C-PETANO E R600, FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA LATA, PÉS NIVELADORES, CAPAC. GELADEIRA 253 LTS, CAPAC. DO FREEZER 47 LTS, CLASSIF. ENERGETICA A, DIMENSÕES: ALTURA 153,9 CM X LARGURA 61,6 CM X PROFUNDIDADE 69,1 CM, 48 KG. 220 VOLTS.	ELECTROLUX	UNID.	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
						R\$ 4.200,00

LOTE Nº 05 - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - BIOQUÍMICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM NO MÍNIMO 200 TESTES HORA DE PROCESSAMENTO COM ACESSO RANDÔMICO E STAT, 80 CUVETAS REUTILIZÁVEIS, ESTAÇÃO DE LAVAGEM COM 8 ETAPAS, CONSUMO DE ÁGUA MÁXIMO DE 3 LITROS POR HORA, TUBOS PRIMÁRIOS E CUVETAS DE AMOSTRA, REFRIGERAÇÃO DE REAGENTE, NO MÍNIMO 30 POSIÇÕES DE REAGENTE E 80 POSIÇÕES DE AMOSTRA, LECTOR INTERNO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AMOSTRAS, DETECTOR CAPACITIVO DE NÍVEL LÍQUIDO, DETECTOR DE CHOQUE DA AGULHA, CONTÊINERS DE LÍQUIDO GRANDES COM SENSORES DE NÍVEL, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, USB-LIS VIA ETHERNET, ASTM, BIDIRECIONAL, SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA TOUCH SCREEN, PRÉ E PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICAS, BANDEJA DE AMOSTRA REMOVÍVEL, ESCOLHA DE DUAS BANDEJAS DE AMOSTRA DIFERENTES, TUBOS PRIMÁRIOS A ATÉ 16 X 100 MM E CUVETAS, FRASCOS DE REAGENTES DE 50 OU 20ML, REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA DOS REAGENTES INDEPENDENTE DO INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENERGIA, SISTEMA DE MARCAÇÃO INTELIGENTE E LOG DE ERRO EXTENSO, CHECAGEM DE ROTINA E DE BRANCO PARA CADA CUVETA, CHECAGEM DE INLM OU SIMILARANTE EM AÇO INOX, CAPELA: VIDRO, ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO OU 24V/3AH BATERIA RECARREGÁVEL, BATERIA TRABALHA TRÊS DIAS (APÓS 8-10 HORAS DE CARGA) TESTE, MONITOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E RELATÓRIOS, ESTATÍSTICAS DOS MÉTODOS INCLUINDO CONTAGEM DE TESTES, CV%, MÉDIA, ANÁLISE DE TENDÊNCIA GRÁFICA, IMPRESSÃO EM QUALQUER IMPRESSORA COMPATÍVEL COM WIN 7, INCLUSIVE NOBREAK DE POTÊNCIA ADEQUADO AO EQUIPAMENTO, PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA CALIBRADORES, ATÉ 8 CALIBRADORES POR MÉTODO.	HUMAN/HUMANSTAR 200	UNID.	1	216000	R\$ 216.000,00

LOTE Nº 06 - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
------	----------------------	-------	--------	--------	---------	---------

1	BALANÇA CÉNTESIMAL (0,01G) CAPACIDADE 3200 G, PARA LABORATÓRIOS, COM PRATO EM AÇO INOX RESISTENTE A CORROSÃO E CAPELA DE VIDRO. MUITO ESTÁVEIS COM PAINEL GRANDE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. SÃO CALIBRADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EQUIPADAS COM UMA BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DISPENSANDO A NECESSIDADE CONTÍNUA DE ALIMENTAÇÃO. MAIS DE 10 UNIDADES DE PESAGEM DIFERENTES. SÃO CALIBRADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE, COM A OPÇÃO DO PAINEL COM ILUMINAÇÃO DE LED. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÁXIMA(G): 3200, LEGIBILIDADE: 0.01G, FUNÇÕES DE PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM DE ACUMULAÇÃO, CALIBRAÇÃO EXTERNA OU INTERNA COM VÁRIOS PONTOS UTILIZANDO PESO PADRÃO, UNIDADES DE PESAGEM: "G", "CT", "OZ", "DWT", "OZT", "LB", "GN", "KG", "T", "GMS", "ALCATRÃO", "TMR", TELA GRANDE TELA LCD COM LUZ DE FUNDO (RETROILUMINAÇÃO) TELA OPCIONAL DE ILUMINAÇÃO LED, NÍVEL BÓLHA, TAXA DE TARA: TODA A CAPACIDADE, SOBRECARGA DE SEGURANÇA: 150% DA TAXA COMPLETA, SAÍDA DE DADOS: INTERFACE RS232, TAMANHO DA BANDEJA: Ø85MM, BANDEJA: TOTALMENTE EM AÇO INOX, CAPELA: VIDRO, ALIMENTAÇÃO: DC9V/500MA OU 6V/1.3AH BATERIA RECARREGÁVEL, BATERIA: TRABALHA TRÊS DIAS (APÓS 8-10 HORAS DE CARGA)	DELLTA	UNID.	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
2	BANHO MARIA DIGITAL, CAPACIDADE: 105 TUBOS 13MM, DIMENSÕES INTERNAS:300MM (COMPRIMENTO) X 154MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA), DIMENSÕES EXTERNAS:330MM (COMPRIMENTO) X 180MM (LARGURA) X 145MM (ALTURA), PESO: APROXIMADAMENTE: 3,5 KG., POTÊNCIA: 150 WATS,TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMÁVEL, ESTANTE PLÁSTICA,TAMPA, ACRÍLICA TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX, TEMPERTAURA: ATÉ 60°C,CARCAÇA EXTERNA EM CHAPA FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	DELLTA	UNID.	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
3	CENTRÍFUGA - VELOCIDADE VARIÁVEL 500 A 3400RPM - COM TRAVA - CAPACIDADE 28 TUBOS - CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA COM TECNOLOGIA PWM,TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, SENSOR DE TAMPA ABERTA, VELOCIDADE DE 500 A 3400 RPM, INCREMENTO DE 100 RPM PROGRAMÁVEL, TEMPORIZADOR DE PRECISÃO DE 1 SEG A 99:59, PAINEL DIGITAL ERGONÔMICO, COMPOSTO DE DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE DUAS LINHAS COM ILUMINAÇÃO E TECLADO DE FÁCIL OPERAÇÃO COM APENAS 4 TECLAS, FREIO AUTOMÁTICO OU ACIONADO ATRAVÉS DO TECLADO. MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS) UTILIZA ROLAMENTOS DE ESFERA, LONGA VIDA ÚTIL, DISPENSANDO MANUTENÇÃO, CAPACIDADE PARA 28 TUBOS DE 10 ML, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220V 50/60 HZ 200 VA, DIMENSÃO: 36,8CM(L)X36,8CM(P)X32CM(H), PESO: 15,2 KG.,FABRICADO EM CHAPA DE AÇO E ABS E PINTURA EM POLIURETANO ACESSO AMPLO À CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO FACILITANDO A TROCA E MANUSEIO DOS TUBOS. EFICIENTE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR. ROTOR FABRICADO EM LIGA ESPECIAL QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA OUTRAS CAÇAPAS, GARANTIA: 12 MESES, CELM OU SIMILAR	BENFER	UNID.	1	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
4	DESTILADORES DE ÁGUA TIPO PIELSEN, CUBA, TAMPA E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO. PRODUÇÃO NOMINAL: 5 LITROS POR HORA, RESISTÊNCIA: TUBULAR, BLINDADA, EM INOX 4.000 WATTS. CONTROLE DE NÍVEL: FLUXO DE ÁGUA ACIONADO POR FLUXOSTATO,DIMENSÕES (LPA): 330X800X230MM, DIMENSÕES DA CUBA (LPA): 300X150X200MM, ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS 50/60HZ., PESO: 8,3, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM AÇO SAE 1020, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CAIXA DE COMANDO EM PLÁSTICO COM PAINEL DE FUNÇÕES EM POLICARBONATO, COM LÂMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO.MARCA NOVA INSTRUMENTS OU SIMILAR, TERMO DE GARANTIA DE 01 ANO.	SOLIDSTEEL	UNID.	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
5	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO ECLIPSE E200: SISTEMA ÓTICA INFINITA CFI 60, DISTÂNCIA PARAFOCAL DE 60 MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO;CORPO E200, FOCO FINO LADO DIREITO, CURSO, FOCO FINO E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO, PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 216 X 150MM COM CHARRIOT DIREITO E ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 54MM;EXCLUSIVO MECANISMO DE REFOCAGEM "PUSH-TO DROP"; CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; CABO DE FORÇA;TUBO BINOCULAR E2-TB COM INCLINAÇÃO DE 30° E DISTÂNCIA INTERPUPILAR 47 A 75MM;FILTRO AZUL 33 MM;REVOLVER QUÁDRUPLO;LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6V 20W;PAR DE OCULARES CFI E 10 X (F.N. 20MM),CONDENSADOR ABBE E2 NA 1.25 COM DIAFRAGMA;OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10W.D.30.0MM);OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25W.D.7.00MM);OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 40X RETRÁTIL (N.A.0.65W.D.0.65MM);OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA 100X RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.23MM) MARCA NIKON OU SIMILAR	NIKON	UNID.	2	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00

R\$ 40.700,00
R\$ 275.430,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALIDADE: 60 DIAS



Cotação de preços No:

Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA/Secretaria Municipal de Saúde

RESPONSÁVEL:

NOME: SIDIVAM DA COSTA Fone: (094) 99260-8943 Email: sidy0002@hotmail.com

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE : BIOGEM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

NOME DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: ELIANE

ENDEREÇO: Nº

BAIRRO: CIDADE:

CNPJ: 04929044000151

FONE:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11441.605000/1170-04

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE

LOTE Nº 01 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, 9 CICLOS, 3 BANDEJAS, CAMARA EM AÇO INOXIDÁVEL 25 LTS., NORMA ABNT, 220 VOLTS. REGISTRO NO MS. 12 MESES GARANTIA	CRISTOFOLI	UNID.	1	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
2	CARRO MACA SIMPLES LEITO EM INOX, COM COLCHONETE, COM GRADES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DAS BASES EM TUBO DE AÇO INOX DE 1 1/2" X 1,20 MM. LEITO FIXO, CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX. RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. DIMENSÕES: 1,90 X 0,55 X 0,80. REGISTRO ANVISA: 81095400005	STEEL MED	UNID.	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
						R\$ 8.850,00

LOTE Nº 02 - MOVEIS DE ESCRITÓRIOS E ELETRONICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO MONTADO, MEDINDO (AxLxP) 1980x900x400MM, COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA.(P)	ROVAL	UNID.	1	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
2	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS MEDINDO 1330x470x600, PARA PASTAS SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESÓPICO, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 35KG P/ GAVETA, PUXADORES TIPO ALÇA, FECHADURA TIPO YALE DE TAMBOR, COR CINZA	GASPARZINHO	UNID.	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
3	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, EMPILHÁVEL C/SAPATAS, COR AZUL	NOBRE	UNID.	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	MESA ESCRITORIO COM BORDA DE PVC T-VAZADO, COM TAMPO EM MELAMINICO/MDF 15MM E BORDA DE 15MM, MEDINDO (CxPxAl) 1,20x0,80x0,74 M, COM GAVETEIRO DE 02 GAVETAS DE MADEIRA C/ CHAVE NA 1ª GAVETA, BASE AÇO/FERRO PINTADO, MEDINDO (CxPxAl) 0,33x0,36x0,22 M, NA COR AZUL	NOBRE	UNID.	2	R\$ 999,90	R\$ 1.999,80
						R\$ 4.159,80

LOTE Nº 03 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO, (DESKTOP - BÁSICO) PROCESSADOR CORE I3, 3.7 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA 8GB,DDR4, 2.133 MHZ, CD/DVD ROM, TECLADO USB 107 TCS, MOUSE USB, 3 BOTOES, ABNT, COM FIO, HD 1 TB, WINDOWS 10, (64 BITS), COM INTERFACE DE REDE E VIDEO, LICENCIADO + MONITOR LED 19". GARANTIA 12 MESES	SAMSUNG	UNID.	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
2	NOBREAK 1200VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA 127V, 02 BATERIA INTERNA, GARANTIA 12 MESES	SMS	UNID.	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00
						R\$ 4.850,00

LOTE Nº 04 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES - REFRIGERADORES.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, COM MAIS DE UM CORPO, (01 CONDENSADOR E 01 EVAPORADORA) CENTRAL SPLIT SYSTEM, CICLO QUENTE/FRIO, CONTROLE REMOTO, FILTRO LAVAVEL, VAZÃO DE AR 550 (m3/h), 220V 60Hz. CORRENTE (A) 5,6, CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA.	ELECTROLUX	UNID.	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
2	GELADEIRA FROST FREE 300 L, COR BRANCO, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE, GAS ECOLOGICO C-PETANO E R600, FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA LATA, PÉS NIVELADORES, CAPAC. GELADEIRA 253 LTS, CAPAC. DO FREEZER 47 LTS, CLASSIF. ENERGETICA A, DIMENSÕES: ALTURA 153,9 CM X LARGURA 61,6 CM X PROFUNDIDADE 69,1 CM. 48 KG. 220 VOLTS	CONSUL	UNID.	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
						R\$ 5.200,00

LOTE Nº 05 - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - BIOQUÍMICA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
------	----------------------	-------	--------	--------	---------	---------

1	ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA COM NO MÍNIMO 200 TESTES/HORA DE PROCESSAMENTO COM ACESSO RANDÔMICO E STAT. 80 CUBETAS REUTILIZÁVEIS. ESTAÇÃO DE LAVAGEM COM 8 ETAPAS, CONSUMO DE ÁGUA MÁXIMO DE 2 LITROS POR HORA. TUBOS PRIMÁRIOS E CUBETAS DE AMOSTRA, REFRIGERAÇÃO DE REAGENTE. NO MÍNIMO 30 POSIÇÕES DE REAGENTE E 80 POSIÇÕES DE AMOSTRA. LEITOR INTERNO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AMOSTRAS. DETECTOR CAPACITIVO DE NÍVEL LÍQUIDO. DETECTOR DE CHOQUE DA AGULHA. CONTÊINERS DE LÍQUIDO GRANDES COM SENSORES DE NÍVEL. COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, USB-LIS VIA ETHERNET, ASTM, BIDIRECIONAL. SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA TOUCH SCREEN. PRÉ E PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA, BANDEJA DE AMOSTRA REMOVÍVEL. ESCOLHA DE DUAS BANDEJAS DE AMOSTRA DIFERENTES. TUBOS PRIMÁRIOS A ATÉ 16 X 100 MM E CUBETAS, FRASCOS DE REAGENTES DE 30 OU 20ML. REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA DOS REAGENTES INDEPENDENTE DO INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENERGIA. SISTEMA DE MARCAÇÃO INTELIGENTE E LOG DE ERRO EXTENSO. CHEGAGEM DE ROTINA E DE BRANCO PARA CADA CUBETA. CHEGAGEM DE INLM OU SIMILAR EM AÇO INOX. CAPELA: VIDRO, ALIMENTAÇÃO: DC9V/500MA OU 8V/1.3AH BATERIA RECARREGÁVEL. BATERIA TRABALHA TRÊS DIAS (APÓS 8-10 HORAS DE CARGA) TESTE, MONITOR DE CONTROLE DE QUALIDADE E RELATÓRIOS. ESTATÍSTICAS DOS MÉTODOS INCLUINDO CONTAGEM DE TESTES, CV%, MÉDIA, ANÁLISE DE TENDÊNCIA GRÁFICA, IMPRESSÃO EM QUALQUER IMPRESSORA COMPATÍVEL COM WIN 7, INCLUSO NOBREAK DE POTÊNCIA ADEQUADO AO EQUIPAMENTO. PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA PARA CALIBRADORES. ATÉ 8 CALIBRADORES POR MÉTODO.	HUMAN	UNID.	1	R\$ 219.200,00	R\$ 219.200,00
---	---	-------	-------	---	----------------	----------------

LOTE Nº 06 - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	APRES.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BALANÇA CENTESIMAL (0,01G) CAPACIDADE 3200 G, PARA LABORATÓRIOS, COM PRATO EM AÇO INOX RESISTENTE A CORROSÃO E CAPELA DE VIDRO MUITO ESTÁVEIS COM PAINEL GRANDE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO. SÃO CALIBRADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE.EQUIPADAS COM UMA BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DISPENSANDO A NECESSIDADE CONTÍNUA DE ALIMENTAÇÃO MAIS DE 10 UNIDADES DE PESAGEM DIFERENTES. SÃO CALIBRADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE, COM A OPÇÃO DO PAINEL COM ILUMINAÇÃO DE LED. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE MÁXIMA(G): 3200, LEGIBILIDADE: 0,01G, FUNÇÕES DE PESAGEM: CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM DE ACUMULAÇÃO, CALIBRAÇÃO EXTERNA OU INTERNA COM VÁRIOS PONTOS UTILIZANDO PESO PADRÃO, UNIDADES DE PESAGEM: "G", "CT", "OZ", "DWT", "OZT", "LB", "GN", "KG", "T", "GMS", "ALCATRÃO", "TMR", TELA: GRANDE TELA LCD COM LUZ DE FUNDO (RETROILUMINAÇÃO) TELA OPCIONAL DE ILUMINAÇÃO LED, NÍVEL BOLHA, TAXA DE TARA: TODA A CAPACIDADE, SOBRECARGA DE SEGURANÇA: 150% DA TAXA COMPLETA, SAÍDA DE DADOS: INTERFACE RS232, TAMANHO DA BANDEJA: 985MM, BANDEJA: TOTALMENTE EM AÇO INOX, CAPELA: VIDRO, ALIMENTAÇÃO: DC9V/500MA OU 8V/1.3AH BATERIA RECARREGÁVEL. BATERIA TRABALHA TRÊS DIAS (APÓS 8-10 HORAS DE CARGA)	BALLMAK	UNID.	1	R\$ 5.010,00	R\$ 5.010,00
2	BANHO MARIA DIGITAL, CAPACIDADE: 105 TUBOS 13MM, DIMENSÕES INTERNAS:300MM (COMPRIMENTO) X 154MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA), DIMENSÕES EXTERNAS:330MM (COMPRIMENTO) X 160MM (LARGURA) X 145MM (ALTURA), PESO: APROXIMADAMENTE: 3,5 KG., POTÊNCIA: 150 WATS,TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMÁVEL, ESTANTE PLÁSTICA,TAMPA ACRILICA TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX, TEMPERATURA: ATÉ 80°C, CARCACA EXTERNA EM CHAPA FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	BENFER	UNID.	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
3	CENTRÍFUGA - VELOCIDADE VARIÁVEL 500 A 3400RPM - COM TRAVA - CAPACIDADE 28 TUBOS - CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA COM TECNOLOGIA PWM,TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, SENSOR DE TAMPA ABERTA, VELOCIDADE DE 500 A 3400 RPM, INCREMENTO DE 100 RPM PROGRAMÁVEL, TEMPORIZADOR DE PRECISÃO DE 1 SEG A 99:59, PAINEL DIGITAL ERGONOMICO, COMPOSTO DE DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE DUAS LINHAS COM ILUMINAÇÃO E TECLADO DE FÁCIL OPERAÇÃO COM APENAS 4 TECLAS, FREIO AUTOMÁTICO OU ACIONADO ATRAVÉS DO TECLADO. MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS) UTILIZA ROLAMENTOS DE ESFERA, LONGA VIDA ÚTIL, DISPENSANDO MANUTENÇÃO, CAPACIDADE PARA 28 TUBOS DE 10 ML., TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220V 50/60 HZ 200 VA, DIMENSÃO: 38,8CM(L)X36,8CM(P)X32CM(H). PESO: 15,2 KG.,FABRICADO EM CHAPA DE AÇO E ABS E PINTURA EM POLIURETANO. ACESSO AMPLO À CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO FACILITANDO A TROCA E MANUSEIO DOS TUBOS. EFICIENTE SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR. ROTOR FABRICADO EM LIGA ESPECIAL QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA OUTRAS CAPACAS. GARANTIA: 12 MESES, CELM OU SIMILAR	BENFER	UNID.	1	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
4	DESTILADORES DE ÁGUA TIPO PIELSEN, CUBA, TAMPA E CONDENSADOR TOTALMENTE CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO. PRODUÇÃO NOMINAL: 5 LITROS POR HORA, RESISTÊNCIA: TUBULAR, BLINDADA, EM INOX 4.000 WATTS. CONTROLE DE NÍVEL: FLUXO DE ÁGUA ACIONADO POR FLUXOSTATO.DIMENSÕES (LPA): 330X800X230MM, DIMENSÕES DA CUBA (LPA): 300X150X200MM, ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS 50/60HZ., PESO: 8,3, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM AÇO SAE 1020, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E FINO ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CAIXA DE COMANDO EM PLÁSTICO COM PAINEL DE FUNÇÕES EM POLICARBONATO, COM LÂMPADA INDICADORA E CHAVE DE COMANDO.MARCA NOVA INSTRUMENTS OU SIMILAR, TERMO DE GARANTIA DE 01 ANO.	SOLIDSTEEL	UNID.	1	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
5	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR MODELO ECLIPSE E200: SISTEMA ÓTICA INFINITA CFI 80, DISTÂNCIA PARAFOCAL DE 80 MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO;CORPO E200 . FOCO FINO LADO DIREITO, CURSO, FOCO FINO E BOTÃO DE AJUSTE DE TENSÃO LADO ESQUERDO; PLATINA MECÂNICA RETANGULAR 216 X 150MM COM CHARRIOT DIREITO E ÁREA DE TRABALHO DE 78 X 54MM,EXCLUSIVO MECANISMO DE REFOCAGEM "PUSH-TO DROP"; CAPA VINIL; MANUAL DE INSTRUÇÃO; CABO DE FORÇA;TUBO BINOCULAR E2-TB COM INCLINAÇÃO DE 30° E DISTÂNCIA INTERPUPILAR 47 A 75MM;FILTRO AZUL 33 MM;REVÓLVER QUÁDRUPLO;LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6V 20W/PAR DE OCULARES CFI E 10 X (F.N. 20MM);CONDENSADOR ABBE E2 NA 1,25 COM DIAFRAGMA;OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 4X (N.A.0.10W.D.30.0MM);OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 10X (N.A.0.25W.D.7.00MM);OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA DE 40X REFRÁTIL (N.A.0.65W.D.0.85MM);OBJETIVA CFI E PLANA ACROMÁTICA 100X REFRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A.1.25 W.D.0.23MM). MARCA NIKON OU SIMILAR	NIKON	UNID.	2	R\$ 17.000,00	R\$ 34.000,00

R\$ 49.000,00
R\$ 291.259,80

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALIDADE: 60 DIAS

04.929.044/0001-51
BIOOEN DIST. DE MEDICAMENTOS
EIRELI
Rua São Miguel s/n, Cj. Av. Monteiro
Leiteiro S/Nº Qd. 52 Lt. 07/08/09
Jd. Novo Era - CEP: 74.916-140
AP. DE GOIÂNIA-GO

MEDFAR

DISTRIBUIDORA MEDFAR

CNPJ: 09.534.688/0001-64

Rua 13 de outubro, centro, Araguatins-TO

ORÇAMENTO DE VENDA

DADOS DO CLIENTE

Secretaria Municipal De Saúde De Ourilândia Do Norte PA
A/C:

E-mail:

BRASÍLIA 04 DE JULHO DE 2018

CODIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTO BIOQUÍMICO MODELO: HUMASTAR 200	HUMAN	1	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00

Frete R\$ -
Valor Total R\$ 135.000,00

CONDIÇÕES GERAIS:

OBS.: EQUIPAMENTO ACOMPANHA COMPUTADOR, MONITOR E NO BREAK

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

FICHA DOS PRODUTOS

HUMASTAR 200 - MARCA HUMAN

O HumaStar é um analisador bioquímico automático de acesso randômico real especialmente projetado e desenvolvido para realizar testes de química clínica para diagnóstico in vitro (IVD).

- * Cuvetas reutilizáveis
- * Estação de lavagem com 8 agulhas (melhor eficiência)
- * Bandeja de reagentes refrigerada e removível
- * 30 posições de reagentes e 60 posições para amostras
- * Leitor interno de Código de barras para amostras
- * Detector de choque de agulha
- * Fácil manutenção
- * Consumo de água menor que 2 l/h

Características exclusivas incluídas:

- * Analisador aberto de acesso randômico
- * 80 Cuvetas Bionex reutilizáveis
- * Estação de lavagem com 8 etapas
- * Tubos primários e cubetas de amostra
- * Refrigeração de reagente
- * 30 posições de reagente e 60 posições de amostra
- * Leitor interno de código de barras para amostras
- * Detector capacitivo de nível líquido
- * Detector de choque da agulha
- * Containers de líquido grandes com sensores de nível
- * Compatível com Windows 7, USB-LIS via ethernet, ASTM, bidirecional
- * Software desenvolvido para touch screen



*Throughput constante de 200 testes/hora

Segurança em primeiro Lugar

- * Sistema de marcação inteligente e log de erro extenso
- * Contagem do ciclo de vida dos componentes e manutenção
- * Dois tipos de solução de lavagem, sistêmica e especial
- * Checagem de rotina e de branco para cada cuveta

EMAIL: medfar3@gmail.com

MEDFAR

DISTRIBUIDORA MEDFAR

CNPJ: 09.534.688/0001-64

Rua 13 de outubro, centro, Araguatins-TO

Fácil e Eficiente

- * Métodos Human pré-instalados e validados
- * Pré e pós-diluição automáticas
- * Consumo mínimo de água e energia
- * Manutenção mínima feita pelo operador
- * Bandeja de amostra removível
- * Escolha de duas bandejas de amostra diferentes
- * Tubos primários a até 16 x 100 mm e cubetas
- * Bandeja de reagente removível
- * Frascos de reagentes de 50 ou 20mL
- * Refrigeração contínua dos reagentes independente do interruptor principal de energia
- * Carregamento contínuo de amostras e reagentes
- * Arquivo de resultados com gráficos cumulativos
- * Baixo consumo de água
- * Rotina de start up automática programável
- * Escolha livre da ordem de execução
- * Extensa capacidade walk-away
- * Múltiplas listas de trabalho
- * Acesso randômico e STAT

- * Limites de validade para métodos e reações programadas
- * Checagem de integridade do reagente

Opções do Controle de Qualidade

- * Levey-Jennings e Regras de Westgard
- * Até 3 níveis de controle de qualidade por teste
- * Monitor de controle de qualidade e relatórios
- * Estatísticas dos métodos: incluindo contagem de testes, CV%, média, análise de tendência gráfica.

Operação Econômica

- * LIS, ASTM bi-direcional por ethernet ou PC externo
- * Identificação positiva de amostras com leitor de código de barras interno
- * Impressão em qualquer impressora compatível com Win 7
- * Programas de lavagem definidos por método

Calibração

- * Monitor para métodos e reagentes (volumes, testes disponíveis, calibração, status do CQ)
- * Pré-diluição automática para calibradores
- * Até 8 calibradores por método

Leidiane Chaves da Silva

Leidiane Chaves da Silva
Sócia Administradora

DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP
CSB 04 LOTE 04/08 LOJA 14/16
TAGUATINGA - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3047-2222
CNPJ: 12.702.376/0001-27

EMAIL: diaglab@diaglabdf.com.br
HOME PAGE: www.diaglabdf.com.br



ORÇAMENTO DE VENDA

DADOS DO CLIENTE

Secretaria Municipal De Saúde De Ourilândia Do Norte PA
A/C:

E-mail:

BRASÍLIA 04 DE JULHO DE 2018

CODIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTO BIOQUÍMICO MODELO: HUMASTAR 200	HUMAN	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00

Frete R\$ -
Valor Total R\$ 125.000,00

CONDIÇÕES GERAIS:

OBS.: EQUIPAMENTO ACOMPANHA COMPUTADOR, MONITOR E NO BREAK
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

FICHA DOS PRODUTOS

HUMASTAR 200 - MARCA HUMAN

O HumaStar é um analisador bioquímico automático de acesso randômico real especialmente projetado e desenvolvido para realizar testes de química clínica para diagnóstico in vitro (IVD).

- * Cuvetas reutilizáveis
- * Estação de lavagem com 8 agulhas (melhor eficiência)
- * Bandeja de reagentes refrigerada e removível
- * 30 posições de reagentes e 60 posições para amostras
- * Leitor interno de Código de barras para amostras
- * Detector de choque de agulha
- * Fácil manutenção
- * Consumo de água menor que 2 l/h

Características exclusivas incluídas:

- * Analisador aberto de acesso randômico
- * 80 Cuvetas Bionex reutilizáveis
- * Estação de lavagem com 8 etapas
- * Tubos primários e cubetas de amostra
- * Refrigeração de reagente
- * 30 posições de reagente e 60 posições de amostra
- * Leitor interno de código de barras para amostras
- * Detector capacitivo de nível líquido
- * Detector de choque da agulha
- * Containers de líquido grandes com sensores de nível
- * Compatível com Windows 7, USB-LIS via ethernet, ASTM, bidirecional
- * Software desenvolvido para touch screen



*Throughput constante de 200 testes/hora

Segurança em primeiro Lugar

- * Sistema de marcação inteligente e log de erro extenso
- * Contagem do ciclo de vida dos componentes e manutenção
- * Dois tipos de solução de lavagem, sistêmica e especial
- * Checagem de rotina e de branco para cada cuveta



DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP
CSB 04 LOTE 04/08 LOJA 14/16
TAGUATINGA - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3047-2222
CNPJ: 12.702.376/0001-27

EMAIL: diaglab@diaglabdf.com.br
HOME PAGE: www.diaglabdf.com.br



Fácil e Eficiente

- * Métodos Human pré-instalados e validados
- * Pré e pós-diluição automáticas
- * Consumo mínimo de água e energia
- * Manutenção mínima feita pelo operador
- * Bandeja de amostra removível
- * Escolha de duas bandejas de amostra diferentes
- * Tubos primários a até 16 x 100 mm e cubetas
- * Bandeja de reagente removível
- * Frascos de reagentes de 50 ou 20mL
- * Refrigeração continua dos reagentes independente do interruptor principal de energia
- * Carregamento contínuo de amostras e reagentes
- * Arquivo de resultados com gráficos cumulativos
- * Baixo consumo de água
- * Rotina de start up automática programável
- * Escolha livre da ordem de execução
- * Extensa capacidade walk-away
- * Multiplas listas de trabalho
- * Acesso randômico e STAT

ITENS QUE ACOMPANHAM O ANALISADOR:

- * COMPUTADOR + MONITOR

- * Limites de validade para métodos e reações programadas
- * Checagem de integridade do reagente

Opções do Controle de Qualidade

- * Levey-Jennings e Regras de Westgard
- * Até 3 níveis de controle de qualidade por teste
- * Monitor de controle de qualidade e relatórios
- * Estatísticas dos métodos: incluindo contagem de testes, CV%, média, análise de tendência gráfica.

Operação Econômica

- * LIS, ASTM bi-direcional por ethernet ou PC externo
- * Identificação positiva de amostras com leitor de código de barras interno
- * Impressão em qualquer impressora compatível com Win 7
- * Programas de lavagem definidos por método

Calibração

- * Monitor para métodos e reagentes (volumes, testes disponíveis, calibração, status do CQ)
- * Pré-diluição automática para calibradores
- * Até 8 calibradores por método



HUMASTAR 200 - MARCA HUMAN


O Humastar é um analisador bioquímico automático de acesso randômico real especialmente projetado e desenvolvido para realizar testes de química clínica para diagnóstico *in vitro* (IVD).

- Cuvetas reutilizáveis
- Estação de lavagem com 8 agulhas (melhor eficiência)
- Bandeja de reagentes refrigerada e removível
- 30 posições de reagentes e 60 posições para amostras
- Leitor interno de Código de Barras para amostras
- Detector de choque de agulha
- Fácil manutenção
- Consumo de água menor que 2 l/h

Características exclusivas incluídas:

- Analisador aberto de acesso randômico
- 80 Cuvetas Biorhex reutilizáveis
- Estação de lavagem com 8 etapas
- Tubos primários e cubetas de amostra
- Refrigeração de reagente
- 30 posições de reagente e 60 posições de amostra
- Leitor interno de código de barras para amostras
- Detector capacitivo de nível líquido
- Detector de choque da agulha
- Containers de líquido grandes com sensores de nível
- Compatível com Windows 7, USB-LIS via ethernet, ASTM, bidirecional

124.607.646/0001-08
 Espaço de Prod. Lab. e Hosp. Ltda.
 103 Sul Rua SO 11 Quad. 0814 02
 Fone: (51) 3011-0114
 CEP: 91015-014
 LIMA MAIA



*Throughput constante de 200 testes/hora

Segurança em primeiro

Lugar

- Sistema de marcação inteligente e log de erro extenso
- Contagem do ciclo de vida dos componentes e manutenção

- Software desenvolvido para touch screen

Fácil e Eficiente

- Métodos Human pré-instalados e validados
- Pré e pós-diluição automáticas
- Consumo mínimo de água e energia
- Manutenção mínima feita pelo operador
- Bandeja de amostra removível
- Escolha de duas bandejas de amostra diferentes
- Tubos primários a até 16 x 100 mm e cubetas
- Bandeja de reagente removível
- Frascos de reagentes de 50 ou 20ml
- Refrigeração contínua dos reagentes independente do interruptor principal de energia
- Carregamento contínuo de amostras e reagentes
- Arquivo de resultados com gráficos cumulativos
- Baixo consumo de água
- Rotina de start up automática programável
- Escolha livre da ordem de execução
- Extensa capacidade wait-away
- Múltiplas listas de trabalho
- Acesso randômico e STAT

- Dois tipos de solução de lavagem, sistemática e especial
- Checagem de rotiva e de branco para cada cubeta
- Limites de validade para métodos e reações programadas
- Checagem de integridade do reagente

Opções do Controle de Qualidade

- Levey-Jennings e Regras de Westgard
- Até 3 níveis de controle de qualidade por teste
- Monitor de controle de qualidade e relatórios
- Estatísticas dos métodos: incluindo contagem de testes, CV%, média, análise de tendência gráfica.

Operação Econômica

- LIS, ASTM bi-direcional por ethernet ou PC externo
- Identificação positiva de amostras com leitor de código de barras interno
- Impressão em qualquer impressora compatível com Win 7
- Programas de lavagem definidos por método

Calibração

- Monitor para métodos e reagentes (volumes, testes disponíveis,
- calibração, status do CQ)
- Pré-diluição automática para calibradores
- Até 8 calibradores por método

128.607.646/0001-081
Direção de Prod. Lab. e Hosp. Ltda ME
103 Sul Rua 501 11 Conj. 0111 02
Pavão Dourado S/N - CEP 17015-014
LPA, SP

Secretaria Municipal De Saúde De Ourilândia Do Norte PA
A/C

BRASÍLIA 04 DE JULHO DE 2018

CODIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
-	EQUIPAMENTO BIOQUÍMICO MODELO: HUMASTAR 200	HUMAN	1	R\$ 129.000	R\$ 129.000

Frete R\$ -
Valor Total R\$ 129.000

CONDIÇÕES GERAIS:

OBS.: EQUIPAMENTO ACOMPANHAR COMPUTADOR, MONITOR E NO BREAK
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

FICHA DOS PRODUTOS

24.607.646/0001-08
CNPJ
EXAM Comércio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares LTDA-ME
Rua 50-11, Quadra 303 Sul
Fone: (61) 3311-8238
E-mail: contato@exam.com.br
LUIZ ALVES
TJ

