



Relatório de Cotação: Ambulância pick-up

Pesquisa realizada entre 03/02/2020 09:37:59 e 03/02/2020 09:38:41

Relatório gerado no dia 06/02/2020 16:29:44 (IP: 170.238.73.23)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	65	2 Unidades	91402,93	R\$ 182.805,86

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:552019 UASC:925387	28/06/2019	R\$ 92.330,83
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE	NºPregão:12019 UASC:980649	26/07/2019	R\$ 96.198,62
3	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	NºPregão:342019 UASC:986427	30/10/2019	R\$ 90.554,92
4	PREF. MUN. DE LONDRINA	NºPregão:2822019 UASC:987667	29/10/2019	R\$ 89.804,42
Valor Unitário				R\$ 92.222,20


Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA / (2) SECRETARIA DE SAUDE	NºLicitação:789851	29/10/2019	R\$ 88.125,85
Valor Unitário				R\$ 88.125,85

Média dos Preços Obtidos: R\$ 91.402,93

Valor Global: R\$ 182.805,86

Valor do item em relação ao total

● 1) AMBULÂNCIA...



Detalhamento dos Itens

Item 1: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO

R\$ 91.402,93

Endereço:

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI



R\$ 74.880,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT BRASIL

Modelo: PARTNER FURGÃO

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180°, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador

Endereço:

19.426.365/0001-00 R L DE FARIAS EIRELI

R\$ 74.900,00

Marca: partner peugeot 2019

Fabricante: peugeot

Modelo: 2019/2020

Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180°, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 76.940,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER 1,6

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180°, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

04.747.226/0001-01 REVENMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA

R\$ 78.750,00

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: VOLKSWAGEN DO BRASIL

Modelo: SAVEIRO ROBUST CS AMBULÂNCIA S. REMOÇÃO

Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180°, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e demais especificações e condições na forma do edital.

Estado: PA Cidade: Marabá Endereço: FOLHA 27 QUADRA 19 LOTE ESPECIAL, S/N

Nome de Contato: Ivanilda Lopes Rozel Diamantino

Telefone: (94) 2101-6400

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 80.199,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para sororo; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiros, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

GO

Goiânia

AV DAS BANDEIRAS, 1210

Diogo Costa Manso

(62) 3941-1609

15.332.890/0001-06 RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA -

R\$ 34.490,00

Marca: Partner

Fabricante: Peugeot

Modelo: Ambulância

Descrição: AMBULANCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para sororo; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiros, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Cruzeiro

R CAPITAO OTAVIO RAMOS, 966

(12) 3144-0013

ascontabil@superig.com.br

03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

R\$ 86.000,00

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Peugeot Partner Ambulância

Descrição: PEUGEOT PARTNER ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência do motor de 115 CV (GAS.) 122 CV (ETANOL); freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para sororo; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiros, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Espírito Santo do Pinhal

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 1519

(19) 3561-4061

cotacao@manupa.com.br

05.147.384/0001-93 ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA

R\$ 89.900,00

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: VOLKSWAGEN

Modelo: SAVEIRO ROBUST

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1,6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência do motor 104 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para sororo; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiros, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira. Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marabá

ROD PA 150, S/N

(94) 2101-1275

licitacao@zucatelli.com.br

15.723.680/0001-49 GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

R\$ 90.000,00



Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner

Descrição: Veículo novo, Simples Remoção, Tipo Furgoneta, Ano/Modelo: 2019/2019, Motor Motor 1.6, 04 cilindros cilindrada 1.587 cm³ Potência líquida 113 cv (E) / 110 cv (G) - 5.600 rpm; Alimentação: Combustível Flex (Gasolina/Etanol); Capacidade do reservatório de combustível: 55 litros; Características do Veículo: Ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentação em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

12.591.003/0001-26 ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA - ME

R\$ 90.830,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER

Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A). Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina; 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentação em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	AV JOSE OSCAR SALAZAR, 833	Veronica P. de Freitas	(54) 3321-0525	comercial@eresul.com.br

16.803.168/0001-30 SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

R\$ 90.900,00

Marca: CITROEN

Fabricante: CITROEN

Modelo: BERLINGO 1.6

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina; 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MUTIRAO, 3210	(62) 3931-0301	guimaraesulysses@hotmail.com

00.474.492/0001-57 EIFFEL VEICULOS LTDA

R\$ 90.935,00

Marca: PARTNER

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: 2019

Descrição: PARTNER-PEUGEOT-AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização de 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina; 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Bau); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência do motor 115CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; E demais itens do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R RAFAEL DE AGUIAR, 286	Adriano Santos	(79) 2106-9600	eiffel@infonet.com.br

67.405.936/0001-73 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

R\$ 93.629,00

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot Cit. Ôn do Brasil Automóveis Ltda

Modelo: Partner 1.6

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) ano/modelo do ano corrente; motorização 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência do motor de 115 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Porto Real	AV RENATO MONTEIRO, 6901	ANDREA HELOISA VILLATORE	(41) 3075-4491	governo psa@cfas.com.br

24.839.737/0001-60 GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA - EPP

R\$ 100.000,00

Marca: VW

Fabricante: VW

Modelo: Saveiro

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOS CRAVOS, 310	MALRO	(52) 3519-2309	atendimento@global-ve.com

18.548.319/0001-11 MONACO VEICULOS LTDA

R\$ 110.000,00

Marca: Fiat Automóveis

Fabricante: FCA - Fiat Chrysler Automobiles

Modelo: FIORINO HARD WORKING 1.4 EVO

Descrição: AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corredeira; Emplacamento e documentada em nome da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	RDD BR316 DO KM 3,601 AC KM5,699 LADO IMPAR, 1235	(91) 3075-5043	contabilidade@grupomonaco.com.br

22.846.504/0001-45 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R\$ 200.000,00

Marca: marca

Fabricante: fabrica

Modelo: modelo

Descrição: Ambulância Simples de Remoção (Tipo A) Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.6, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (Baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante; porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corredeira com trava de segurança; Potência mínima do motor 90 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; Cilindro de O2 com fluxômetro portátil de alumínio; maca do tipo articulada e retrátil; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV VILLE, 1481	MARLON	(62) 3639-5502	elitecomercioadm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 96.198,62

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE

Data: 26/07/2019 11:00

Objeto: Aquisição de Veículos (Caminhões, Van e Ambulâncias).

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: AUTOMÓVEL - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros, Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv, Tanque de Combustível, Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e A

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12019 / UA

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/08/2019 11:11

Homologação: 05/08/2019 17:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: AC



CatMat: 150682 - AUTOMÓVEL, AUTOMÓVEL NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.723.680/0001-49 GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 37.955,75

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner

Descrição: Veículo novo, Simples Remoção, Tipo Furgoneta, Ano/Modelo: 2019/2019; Motor Motor 1,6: 04 cilindros Cilindrada 1.587 cm³ Potência líquida 113 cv (E) / 110 cv (G) - 5.600 rpm; Alimentação: Combustível Flex (Gasolina/Etanol); Capacidade do reservatório de combustível: 55 litros; Vinil adesivo c/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. Informações que a garantia dos itens é de 01 ano, conforme garantida pela fabricante, e que a mesma será prestada por um concessionário autorizado pela fábrica, na cidade de Rio Branco, NORTE VEICULOS RIO BRANCO - FONE: 02 - 3302-2600;

Endereço:

20.716.823/0001-25 ASAP COMERCIAL LTDA - EPP

R\$ 75.950,00

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner

Descrição: Veículo tipo furgoneta ou Pick-up c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro 4 cilindros, Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv, Tanque de Combustível: Capac. mín = 45 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do compartimento do motorista original de fábrica, e a do compartimento do paciente tenha homologação de marca/modelo do DENATRAN e INMETRO de acordo com o modelo específico a ser fornecido para o município, visto se tratar de um requisito básico ter tais documentos para que possa o município emplacar o veículo como ESPECIAL AMBULÂNCIA. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 40 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc; mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou adaptado. Possuir um Sist. de Ar Cond., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou adaptado. Possuir um Sist. de Ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 9.000 BTUs, Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr., Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa, Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilnitrila Butadieno Estireno autoextinguível, ambos c/ espessura mín de 2mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda ou um pega-mão ou balaústre na lateral da ambulância, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interno e externamente em material impermeável e lavável (fômea ou similar) ou fibra de vidro. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Estado: Cidade:
MG Belo Horizonte

Endereço:

A/ BARÃO HOMEM DE MELLO, 2941

Nome de Contato:

Antônio Firmino de Miranda Neto

Telefone:

(31) 3143-9292

Email:

asapcomercial@asapcomercial.com.br

18.864.562/0001-49

CLASSE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

R\$ 76.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Citroen

Fabricante: Citroen

Modelo: Berlingo 1.6

Descrição: MOTOR Motor 1.6 Cilindrada 1.587,4 cilindros 16 válvulas Injeção eletrônica multiponto Potência máxima cv (DIN) / rpm Etanol: 122 - 5.800 / Gasolina: 115 - 6.000 Torque máximo mkgf (DIN) / rpm Etanol: 16,4 - 4.000 / Gasolina: 15,5 - 4.000 Tração Dianteira Manual 5 marchas Direção Hidráulica Capacidade do Tanque (L) 55 litros Combustível: Alcool e/ou Gasolina SUSPENSÃO Dianteira: Independentes, tipo Mac Pherson, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Traseira: Independentes, com barras de torção, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora Freios Dianteiros Discos ventilados, Traseiros Tambor Pneus 175 / 65 R 14 Número de Lugares 2 PESOS Reboque (kg) 600 Peso vazio em ordem de marcha (kg) 1219 Carga útil total - incluindo condutor e passageiro (kg) 800 Peso máximo admissível pelo eixo dianteiro (kg) 890 Peso máximo admissível pelo eixo traseiro (kg) 1047 PERFORMANCE Velocidade máxima km/h 154 Aceleração de 0 a 100 km/h (s) 14,5 COMPARTIMENTO DE CARGAS Volume (l) 3000 Comprimento (mm) 1700 Distância entre caixas de rodas (mm) 1190 Altura (mm) 1140 DIMENSÕES Entre-eixos (mm) 2693 Comprimento (mm) 4137 Largura - sem espelhos (mm) 1724 Largura - com espelhos (mm) 1960 Alturas (mm) 1838 SEGURANÇA ABS Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura Bloqueio de vazamento do tanque de combustível, em caso de acidente 5 Pontos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura Duplo airbag Frontal / Protetor de cabeça / Chave com partida codificada Faróis com regulagem interna de altura do fecho / Terceira luz de freio Retrovisores externos com regulagem interna manual / Faróis halógenos 5 Pontos de segurança retráteis com bloqueio de folga Indicador de manutenção do veículo / Lanterna de neblina traseira Limpador e lavador do pára-brisa com intermitência Piscas laterais na cor branca Retrovisor interno dia e noite Retrovisores externo com regulagem interna manual Tampa do tanque de combustível a chave CONFORTO Ar-condicionado com 4 velocidades e ar quente Bancos reclináveis Ganchos para amarração de carga na caçamba Luz de cortesia no compartimento de carga Luz de porta esquerda dianteira com temporizador Bancos revestidos em tecido Cluster digital com computador de bordo integrado Porta lateral deslizante lado do passageiro Porta lateral deslizante lado do passageiro Console central com porta-objetos Portas traseiras com vidro e abertura até 180° Relógio digital no painel Tomada 12V no console central Apoios de braços moldados nas portas Dianteira Direção com regulagem de altura Ganchos para amarração de carga na caçamba Pára-sóis bi articulados Compartimento para objetos nas portas Direção hidráulica Odômetro (total e parcial) ESTÉTICA / ACABAMENTO Antena no teto Console central com detalhe tipo alumínio Vidros verdes

Endereço:

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME

R\$ 76.675,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: MONTANA

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo de ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro: 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistente a impactos e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 50 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador. Iluminação: Natural e A

Endereço:

AV CIRCULAR, 1192

Nome de Contato:

REGINALDO

Telefone:

(62) 99216-8998

Email:

reginaldogmelo@hotmail.com

05.888.433/0008-15 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R\$ 82.500,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: General Motors do Brasil

Modelo: Montana/LS

Descrição: Veículo tipo Pick-up e/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. E atendemos aos demais itens solicitados neste termo de referência.

Endereço:

VIA CHICO MENDES, 2454

Nome de Contato:

GUIDO

Telefone:

(68) 2106-6800

Email:

guido_castelo@yahoo.com.br

32.679.115/0001-40 R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

R\$ 93.250,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER

Descrição: Veículo tipo furgoneta ou Pick-up c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 08 (Oito) m³ p/ os ocupantes da cabine. Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 45 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do compartimento do motorista original de fábrica, e a do compartimento do paciente tenha homologação de marca/modelo do DENATRAN e INMETRO de acordo com o modelo específico a ser fornecido para o município, visto se tratar de um requisito básico ter tais documentos para que possa o município emplacar o veículo como ESPECIAL AMBULÂNCIA. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 40 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente interica ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no qual se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 8 tons distintos. Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @12,8 Vcc. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica a p/ ar Cond., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou adaptado. Possuir um Sist. de Ar Cond., e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto. A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond., do Compartimento traseiro deve ser de no mín 9.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio, c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno autoextinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma. Um pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira esquerda ou um pega-mão ou balaústre na lateral da ambulância, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar) ou fibra de vidro. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Endereço:

13.457.330/0001-52 DGR COMERCIO E EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 85.000,00

Marca: GM CHEVROLET BRASIL

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: CHEVROLET MONTANA 1.4 LS R7M

Descrição: Veículo tipo furgoneta ou Pick-up c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, MARCA-CHEVROLET, MODELO-CHEVROLET MONTANA 1.4 LS R7M, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 45 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do compartimento do motorista original de fábrica, e a do compartimento do paciente tenha homologação de marca/modelo do DENATRAN e INMETRO de acordo com o modelo específico a ser fornecido para o município, visto se tratar de um requisito básico ter tais documentos para que possa o município emplacar o veículo como ESPECIAL AMBULÂNCIA, ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.

Endereço:

06.951.656/0001-76 ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI

R\$ 87.500,00

Marca: CITROËM

Fabricante: CITROËM

Modelo: BERLINGO

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 60 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial.

Endereço:

18.093.163/0001-2 BELLAN TRANSFORMACCES VEICULARES LTDA

R\$ 93.000,00



Marca: CHEVROLET
Fabricante: MONTANA R7L
Modelo: 2019/2020

Descrição: Veículo tipo furgoneta ou Pick-up c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros, Combustível = gasolina ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac: mín = 45 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno ou fibra de vidro, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do compartimento do motorista original de fábrica, e a do compartimento do paciente tenha homologação de marca/modelo do DENATRAN e INMETRO de acordo com o modelo específico a ser fornecido para o município, visto se tratar de um requisito básico ter tais documentos para que possa o município emplacar o veículo como ESPECIAL AMBULÂNCIA. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 40 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vdc, mín de 8 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 13,8 Vdc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1949, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autôalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condio, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou adaptado. Possuir um Sist. de Ar Condio, e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador: oscilante no teto, A Capac: térmica do Sist. de Ar Condio, do Compartimento das rodas deve ser de no mín 9.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrílonitrila Butadieno Estireno autoextinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda ou um pega-mão ou balaústre na lateral da ambulância, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interno e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar) ou fibra de vidro. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidro(s) lateral(is) e traseiro(s), e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	ROD BR 375, KM 188,6, S/N	Izaac Miranda	(41) 3232-3367	bellantransformacoes@gmail.com

24.710.993/0001-53 NEVES VEICULOS EIRELI - EPP

R\$ 99.000,00

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: PARTNER

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros, Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac: mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e A

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R GOIAS, 1.163	KELINTON	(52) 3511-8433	licitacaonevesveiculos@gmail.com

16.803.158/0001-30 SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

R\$ 99.950,00

Marca: CITROEN
Fabricante: CITROEN
Modelo: BERLINGO 1.6

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro, 4 cilindros, Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac: mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MUTIRAO, 3210	(62) 3931-0301	guimaraesulysses@hotmail.com

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 100.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: PARTNER 1.6

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica. 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Endereço:

28.739.782/0001-02 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

R\$ 150.000,00

Marca: chevrolet
Fabricante: chevrolet
Modelo: chevrolet

Descrição: veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica. 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.

Endereço:

22.845.504/0001-45 ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

R\$ 200.000,00

Marca: marca
Fabricante: fabrica
Modelo: modelo

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica. 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência min de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. min = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e A

Endereço:
AV VILLE, 1481

Nome de Contato:
MARLON

Telefone:
(62) 3639-5502

Email:
elitemerciloadm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 90.554,92

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Objeto: Aquisição de veículos zero km para transporte de passageiros para atender a Secretaria Municipal de Viçosa.

Descrição: AUTOMÓVEL - Automóvel, automovel AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO. Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiao ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial, descritivo restante no edital

Data: 30/10/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 342019 / UASG: 50000000

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.523.576/0001-20 WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 79.700,00

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: PARTNER

Descrição: utomóvel, automóvel AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão: Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiao ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial, descritivo restante no edital

Endereço:

30.330.883/0001-69 CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R\$ 79.750,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner Ambulância 1.6

Descrição: AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOCAO. Motor dianteiro, 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máximo de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máximo de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos. Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 91 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove atendimento norma SAE J1849 no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um nico alto-falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desumidificação. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado, e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.551. Ventilador oscilante no teto. A capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Marca retrátil, de alumínio, com no mínimo 1.800 mm comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro de Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo norma ABNT NBR 14561/2000 AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro Laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; um pega-mão ou balaustre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (formica ou similar). Fornecer de vinil adesivo para a grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no cap, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Endereço:

03.093.775/0001-91

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA

R\$ 79.999,00

Marca: Peugeot

Fabricante: Peugeot

Modelo: Partner

Descrição: Automóvel, automóvel AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOCAO. Motor dianteiro, 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial, descritivo restante no edital.

Estado:

SP

Cidade:

Espírito Santo do Pinhal

Endereço:

AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 1619

Telefone:

(19) 3661-4061

Email:

cctacao@manupa.com.br

01.654.749/0001-15

STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

R\$ 81.200,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo: FIORINO 1.4 FLEX

Descrição: AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOCAO. Motor dianteiro, 4 cilindros, combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade e mínima = 50 L. Freios e suspensão, Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no veículo deve ser acondicionado no sala de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiao ou disjuntores, iluminação: natural e artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra li near ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máximo de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máximo de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos. Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove atendimento norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um nico alto-falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado, e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto. A capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Marca retrátil, de alumínio, com no mínimo 1.800 mm comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa. Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo norma ABNT NBR 14561/2000 AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no sala de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento s vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro Laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; um pega-mo ou balaustre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo para a grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no cap, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

R MAJOR DELFINO DE PAULA, 1090

Telefone:

(31) 4917-723

22.645.916/0001-3

S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES - EIRELI - EPP

R\$ 82.000,00

Marca: Partner

Fabricante: Peugeot

Modelo: 1.6

Descrição: AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOCAO. Motor dianteiro, 4 cilindros, combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade e mínima = 50 L. Freios e suspensão, Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no veículo deve ser acondicionado no sala de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiao ou disjuntores, iluminação: natural e artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra li near ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máximo de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máximo de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos. Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove atendimento norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um nico alto-falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado, e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto. A capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Marca retrátil, de alumínio, com no mínimo 1.800 mm comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa. Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo norma ABNT NBR 14561/2000 AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no sala de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento s vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro Laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; um pega-mo ou balaustre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo para a grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no cap, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Endereço:

AV NESPALLA RUBEZ, 503

Telefone:

(12) 03143-7714

Email:

S3MULTIMARCAS@TERRA.COM.BR

00.474.492/0001-57

EIFFEL VEICULOS LTDA

R\$ 82.715,00

Marca: PARTNER
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: 2020

Descrição: PARTNER-PEUGEOT- Automóvel, AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência de 115 cv; Tanque de Combustível: Capacidade = 55 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliéstereno, com techos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R RAFAEL DE AGUIAR, 286	Adriano Santos	(79) 2106-9600	ciffel@infonet.com.br

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIAL LTDA - EPP

R\$ 83.000,00

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: PARTNER

Descrição: AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliéstereno, com techos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra li near ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm; largura mínima de 250 mm e máximo de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máximo de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento norma SAE J575, SAE J595 e SAE J545, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc; mínimo de 3 tons distintos. Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove atendimento norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um nico alto-falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado, e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto. A capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Marca retrátil, de alumínio, com no mínimo 1.800 mm comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses; Ensaio atendendo norma ABNT NBR 14561/2000 AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro Laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; um pegador ou balaústre vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos; na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido internamente em material impermeável e lavável (formica ou similar). Fornecer de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no cap, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R PATOLANDIA, 50	LUCIANO	(31) 3140-7988	triasacomercial@triasa.com.br

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 88.500,00

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT BRASIL
Modelo: PARTNER

Descrição: Automóvel, automóvel AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliéstereno, com techos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. descritivo restante no edital

Endereço:

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA

R\$ 90.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CHEVROLET-MONTANA

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: CHEVROLET-MONTANA 1.4 AMBULÂNCIA

Descrição: CHEVROLET-MONTANA 1.4 AMBULÂNCIA-AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro, 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência de 90 cv; Tanque de Combustível: Capacidade 49 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. Sinalizador Frontal: quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. Sinalizador Frontal: Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteira múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínimo de 250 mm e máximo de 500 mm e altura mínimo de 65 mm e máximo de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, totonometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 3,8 Vcc; Laudo que comprove atendimento norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um alto-falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser com o Sistema original do fabricante do chassis ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado, e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.551. Ventilador oscilante no teto; A capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Marca retrátil, de alumínio, com no mínimo 1.800 mm comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa da Fabrica e Registro do Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo norma ABNT NBR 14561/2000 AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro Laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma, um pegamão ou balaustrado vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interno e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Forro de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra ambulância no cap, vidros laterais e traseiros, e as marcas do Governo Federal, SUSEM e Ministério da Saúde.

Estado: Cidade: Endereço:
PE Recife AV RUY BARBOSA, 955

Nome de Contato:
Esther Sandrely Albuquerque Crespin

Telefone:
(81) 3301-8751

Email:
frotista@pedragon.com.br

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 90.450,00

Marca: peugeot

Fabricante: peugeot

Modelo: PARTNER

Descrição: Automóvel, automóvel AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro, 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex). Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. descritivo restante no edital

Endereço:

16.803.158/0001-30 SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

R\$ 99.900,00

Marca: CITROEN

Fabricante: CITROEN

Modelo: BERLINGO 1.6/AMBULANCIA

Descrição: Automóvel, automóvel AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo furgoneta com carroceria em ao ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro, 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex). Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fio ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. descritivo restante no edital

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV MUTIRAO, 3210

Telefone:
(62) 3931-030

Email:
guimaraesulysses@hotmail.com

30.509.342/0001-00 PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

R\$ 100.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER 1.6 FLEX 2019/2020 OKM

Descrição: PARTNER 1.6 FLEX 2019/2020 OKM. Automóvel, automóvel AMBU-ÂNCIA, SIMPLES REMOÇÃO. Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km. Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros, combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliéstereno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no sala de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiao ou disjuntores, iluminação natural e artificial, descritivo restante no edital.

Endereço:

22.553.526/0001-31 INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI

R\$ 140.000,00

Marca: PEUGEOT

Fabricante: PEUGEOT

Modelo: PARTNER

Descrição: Automóvel, automóvel AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km. Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros, combustível = gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capacidade mínima = 50 L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliéstereno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe no deve ser acondicionado no sala de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de barreira de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiao ou disjuntores, iluminação natural e artificial, descritivo restante no edital.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais

R\$ 89.804,42

Órgão: PREF. MUN. DE LONDRINA

Data: 29/10/2019 13:02

Objeto: Aquisição de Veículos tipo Ambulância e Van, (O descritivo completo dos lotes esta no anexo I do edital).

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AMBULÂNCIA - Ambulância, AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (O descritivo completo esta no anexo I do edital)

Identificação: Nº Pregão 2822019 / UASG-987667

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/11/2019 14:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.441.004/0001-64 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 81.900,00

* VENCEDOR *

Marca: GM CHEVROLET

Fabricante: GM CHEVROLET

Modelo: MONTANA 1.4 ECONOFLEX

Descrição: GM CHEVROLET MONTANA 1.4 ECONOFLEX = veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para ambulância de simples remoção, - zero km, - modelo do ano da entrega ou do ano posterior, - fabricação nacional, - original de fábrica, - cor branco padrão, - adesivagem com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhado no capô, - ar-condicionado, - direção hidráulica ou elétrica, - vidros e travas elétricas, - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista), - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica), - protetor de cárter, - motor: dianteiro de 04 cilindros, potência mínima de 80 cv, motorização mínima: 1.4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica a; b-combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão da dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado. - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo.....

Endereço:

03.093.775/0001-91 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA



R\$ 82.050,00

Marca: Chevrolet

Fabricante: General Motors

Modelo: Montana

Descrição: 1- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: - veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para ambulância de simples remoção; - zero km; - modelo de 0 ano da entrega ou do ano posterior; - fabricação nacional; - original de fábrica; - cor branco padrão; - adesivagem com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhada no capô; - ar-condicionado; - direção hidráulica ou elétrica; - vidros e travas elétricas; - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista); - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica); - protetor de Carter; - motor: dianteiro de 04 cilindros; potência mínima de 80 cv; motorização mínima 1,4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica; bi-combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo; - rodado: Simples; - tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; - acabamento interno na cor cinza ou preto; - partes não cobertas por forração, devem ser pintadas na cor correspondente e a sua parte externa; - revestimento interno em fibra resinada; - luminárias para salão; - janela lateral; - apoio de cabeça com regulagem de altura; - cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; - console central com portas-objetos; - previsão para som (fiação + cabo para antena); - retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando interno mecânico, e retrovisor interno; - jogos de tapetes em borracha; - rodas e pneus originais de fábrica (incluindo estepe); - chave de rodas, triângulo de sinalização e macaco; - extintor de incêndio (padrão veicular) e com suporte; - possuir todos os equipamentos obrigatórios previstos pela legislação; - deverá ser entregue com no mínimo 10 litros de combustível no tanque; - o licitante vencedor para o lote, deverá anexar TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO (Código de operação de serviço com respectivo tempo, fornecido pela montadora); - em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE) e com o Código de Trânsito Brasileiro; - garantia do veículo de, no mínimo, de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem incluindo peças e mão-de-obra; - garantia dos equipamentos instalados de, no mínimo, de 12 (doze) meses; - garantia dos grafismos/adesivagem de, no mínimo, de 12 (doze) meses conforme termo de referência.

Estado: Cidade:

SP

Espírito Santo do Pinhal

Endereço:

AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 1619

Telefone:

(19) 3561-4061

Email:

cotacao@manupa.com.br

18.093.163/0001-21 BELLAN TRANSFORMACCES VEICULARES LTDA

R\$ 82.300,00

Marca: CHEVROLET

Fabricante: MONTANA RTL

Modelo: 2019/2020

Descrição: 1- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: - veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para ambulância de simples remoção; - zero km; - modelo de 0 ano da entrega ou do ano posterior; - fabricação nacional; - original de fábrica; - cor branco padrão; - adesivagem com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhada no capô; - ar-condicionado; - direção hidráulica ou elétrica; - vidros e travas elétricas; - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista); - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica); - protetor de Carter; - motor: dianteiro de 04 cilindros; potência mínima de 80 cv; motorização mínima 1,4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica; bi-combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo; - rodado: Simples; - tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; - acabamento interno em fibra resinada; - luminárias para salão; - janela lateral; - apoio de cabeça com regulagem de altura; - cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; - console central com portas-objetos; - previsão para som (fiação + cabo para antena); - retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando interno mecânico, e retrovisor interno; - jogos de tapetes em borracha; - rodas e pneus originais de fábrica (incluindo estepe); - chave de rodas, triângulo de sinalização e macaco; - extintor de incêndio (padrão veicular) e com suporte; - possuir todos os equipamentos obrigatórios previstos pela legislação; - deverá ser entregue com no mínimo 10 litros de combustível no tanque; - o licitante vencedor para o lote, deverá anexar TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO (Código de operação de serviço com respectivo tempo, fornecido pela montadora); - em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE) e com o Código de Trânsito Brasileiro; - garantia do veículo de, no mínimo, de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem incluindo peças e mão-de-obra; - garantia dos equipamentos instalados de, no mínimo, de 12 (doze) meses; - garantia dos grafismos/adesivagem de, no mínimo, de 12 (doze) meses; 2- ESPECIFICAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO - confeccionado internamente em material totalmente lavável PPFV (Plástico Reforçado com fibra de vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo; - comprimento mínimo da carroceria de 2100mm, altura mínima de 1300mm; - piso antiderrapante; - iluminação interna em LED 12v; - iluminação externa nas laterais e tampa traseira em led 3x7000s brancos e vermelhos; - duas tomadas 110V; - duas janelas correções nas laterais com serigrafia padrão ambulância; - strobo em LED dianteiros e traseiros; - painel elétrico (carregador de bateria, bateria, conversor de 1000 watts, painel lateral personalizado); - sensor de Ré, Alarme sonoro de ré; derivação de ar condicionado para paciente; - suporte para soro e plasma; - black light na tampa traseira; - maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento, com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha macia e sistemas de freios; projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retardação dos pés acionados pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deverá dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; - armário frontal interno localizado na região superior; - banco lateral com encosto para acompanhantes em curvin, com cinto de segurança, os demais itens no edital.

Estado: Cidade:

PR

Marialva

Endereço:

R. D. BR. 376, KM 189,5, S/N

Nome de Contato:

Izaac Miranda

Telefone:

(41) 3232-3367

Email:

bellantransformacoes@gmail.com

12.591.003/0001-26 ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGENS LTDA - ME

R\$ 86.490,00

Marca: CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: MONTANA

Descrição: 1- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: - veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para ambulância de simples remoção; - zero km; - modelo de o ano da entrega ou do ano posterior; - fabricação nacional; - original de fábrica; - cor branco padrão; - adesivagem com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhada no capô; - ar-condicionado; - direção hidráulica ou elétrica; - vidros e travas elétricas; - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista); - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica); - protetor de canteiro; - motor: dianteiro de 04 cilindros; potência mínima de 80 cv; motorização mínima 1,4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica; bi-combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassis, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo; - rodado: Simples; - tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; - acabamento interno na cor cinza ou preto; - partes não cobertas por forração, devem ser pintadas na cor correspondente à sua parte externa; - revestimento interno em fibra resinada; - luminárias para salão; - janela lateral; - apoio de cabeça com regulagem de altura; - cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; - consola central com portas-objetos; - previsão para som (fiação + cabo para antena); - retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando interno mecânico; - retrovisor interno; - jogos de tapetes em borracha; - rodas e pneus originais de fábrica (incluindo estepe); - chave de rodas, triângulo de sinalização e mecânico; - extintor de incêndio (padrão veicular) e com suporte; - possuir todos os equipamentos obrigatórios previstos pela legislação; - deverá ser entregue com no mínimo 10 litros de combustível no tanque; - o licitante vencedor para o lote, deverá anexar TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO (Código de operação de serviço com respectivo tempo, fornecido pela montadora); - em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE) e com o Código de Trânsito Brasileiro; - garantia do veículo de, no mínimo, de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem incluindo peças e mão-de-obra; - garantia dos equipamentos instalados de, no mínimo, de 12 (doze) meses; - garantia dos grafismos/adesivagem de, no mínimo, de 12 (doze) meses; 2- ESPECIFICAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO: A marca poderá ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta marca deverá dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita Segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; - armário frontal interno localizado na região superior; - banco lateral com encosto para acompanhantes em courovin, com cinto de segurança; - suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/7 litros; - cilindro de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador; - manômetro, rece de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; - pintura externa na cor do veículo; - conjunto completo de fechadura, trinco, chave na porta traseira; - sirene pneumática de dois tons "fá e dó" de alta potência, para funcionamento mínimo de 30 minutos contínuos; - vidros traseiros plotados, layout padrão ANVISA para AMBULÂNCIA nas laterais, tampa traseira e de forma espelhada no capô; - portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano com fechamentos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Esta porta deverá ter o esforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando dificuldades no fechamento da porta com o uso; - o suporte de fixação para manter as portas traseiras abertas deverá ter um reforço para evitar que se risque a lataria do veículo com o uso. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE ADESIVADO CONFORME MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA APSUS - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ.

Estado: RS
Cidade: Erechim
Endereço: AV JOSE OSCAR SALAZAR, 833

Nome de Contato:
 Veronica P. de Freitas

Telefone:
 (54) 3321-0525

Email:
 comercial@eresul.com.br

40.841.736/0002-98 VIA SUL VEICULOS S/A

R\$ 88.499,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: FIORINO HARD WORKING

Descrição: VEÍCULO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, ZERO KM, BRANCA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, FREIOS ABS, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA COM TODOS OS ITENS, ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN

Endereço:

06.951.656/0001-76 ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI

R\$ 91.000,00



Marca: CITROEN
Fabricante: CITROEN
Modelo: BERLINGO

Descrição: - veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para ambulância de simples remoção; - zero km, - modelo do ano da entrega ou do ano posterior; - fabricação nacional; - original de fábrica; - cor branco padrão; - adesivagem com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhada no capô; - ar-condicionado; - direção hidráulica ou elétrica; - vidros e travas elétricas; - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista); - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica); - protetor de cárter; - motor; - dianteiro de 04 cilindros; potência mínima de 80 cv; motorização mínima: 1.4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica; bi-combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo; - rodado: Simples; - tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; - acabamento interno na cor cinza ou preto; - partes não cobertas por forração, devem ser pintadas na cor correspondente a sua parte externa; - revestimento interno em fibra resinada; - luminárias para salão; - janela lateral; - apoio de cabeça com regulagem de altura; - cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; - console central com portas-objetos; - previsão para som (fiação + cabo para antena); - retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando interno mecânico, e retrovisor interno; - jogos de tapetes em borracha; - rodas e pneus originais de fábrica (incluindo estepe); - chave de rodas, triângulo de sinalização e macaco; - extintor de incêndio (padrão veicular) e com suporte; - possuir todos os equipamentos obrigatórios previstos pela legislação; - deverá ser entregue com no mínimo 10 litros de combustível no tanque; - o licitante vencedor para o lote, deverá anexar TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO (Código de operação de serviço com respectivo tempo, fornecido pela montadora); - em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE) e com o Código de Trânsito Brasileiro; - garantia do veículo de, no mínimo, de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem incluindo peças e mão-de-obra; - garantia dos equipamentos instalados de, no mínimo, de 12 (doze) meses, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta peça deverá dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; - armário frontal interno localizado na região superior; - banco lateral com encosto para acompanhantes em courovin, com cinto de segurança; - suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/7 litros; - cilindro de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador; - manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; - pintura externa na cor do veículo; - conjunto completo de fechadura, trincos, chave na porta traseira; - sirene pneumática de dois tons "fá e dô" de alta potência, para funcionamento mínimo de 30 minutos contínuos; - vidros traseiros plotados, layout padrão ANVISA para AMBULÂNCIA nas laterais, tampa traseira e de forma espelhada no capô; - portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Esta porta deverá ter o esforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando dificuldades no fechamento da porta com o uso; - o suporte de fixação para manter as portas traseiras

Endereço:

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIAL LTDA - EPP

R\$ 93.999,99

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: PARTNER

Descrição: - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: - veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para ambulância de simples remoção; - zero km, - modelo do ano da entrega ou do ano posterior; - fabricação nacional; - cor branco padrão; - adesivagem com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhada no capô; - ar-condicionado; - direção hidráulica ou elétrica; - vidros e travas elétricas; - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista); - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica); - protetor de cárter; - motor; - dianteiro de 04 cilindros; potência mínima de 80 cv; motorização mínima: 1.4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica; bi-combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo; - rodado: Simples; - tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; - acabamento interno na cor cinza ou preto; - partes não cobertas por forração, devem ser pintadas na cor correspondente a sua parte externa; - revestimento interno em fibra resinada; - luminárias para salão; - janela lateral; - apoio de cabeça com regulagem de altura; - cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; - console central com portas-objetos; - previsão para som (fiação + cabo para antena); - retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando interno mecânico, e retrovisor interno; - jogos de tapetes em borracha; - rodas e pneus originais de fábrica (incluindo estepe); - chave de rodas, triângulo de sinalização e macaco; - extintor de incêndio (padrão veicular) e com suporte; - possuir todos os equipamentos obrigatórios previstos pela legislação; - deverá ser entregue com no mínimo 10 litros de combustível no tanque; - o licitante vencedor para o lote, deverá anexar TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO (Código de operação de serviço com respectivo tempo, fornecido pela montadora); - em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE) e com o Código de Trânsito Brasileiro; - garantia do veículo de, no mínimo, de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem incluindo peças e mão-de-obra; - garantia dos equipamentos instalados de, no mínimo, de 12 (doze) meses, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta peça deverá dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; - armário frontal interno localizado na região superior; - banco lateral com encosto para acompanhantes em courovin, com cinto de segurança; - suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/7 litros; - cilindro de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador; - manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; - pintura externa na cor do veículo; - conjunto completo de fechadura, trincos, chave na porta traseira; - sirene pneumática de dois tons "fá e dô" de alta potência, para funcionamento mínimo de 30 minutos contínuos; - vidros traseiros plotados, layout padrão ANVISA para AMBULÂNCIA nas laterais, tampa traseira e de forma espelhada no capô; - portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Esta porta deverá ter o esforço que garanta a qualidade sem que haja aumento de peso que comprometa as dobradiças, causando dificuldades no fechamento da porta com o uso; - o suporte de fixação para manter as portas traseiras abertas deverá ter um reforço para evitar que se risque a lateria do veículo com o uso. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE ADESIVADO CONFORME MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA APSUS - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Endereço:
 R PATOLÂNDIA, 50

Nome de Contato:
 LUCIANO

Telefone:
 (31) 3140-7988

Email:
 triasacomercial@triasa.com.br

03.478.563/0001-88 INOV9 COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 95.400,00

Marca: MONTANA 1.4
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: 2019/2019

Descrição: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO - veículo tipo pick-up, adaptado e equipado para remoção de simples remoção, - zero km; - modelo do ano da entrega ou do ano posterior; - fabricação nacional; - original de fábrica; - cor branco padrão; - adesivo com logotipo padrão da ANVISA nas laterais e vidros traseiros, grafismo "AMBULÂNCIA" nas laterais, tampa traseira e espelhada no capô; - ar-condicionado; - direção hidráulica ou elétrica; - vidros e travas elétricas; - cabine simples com 02 portas, para capacidade de 02 pessoas (incluindo motorista); - com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica); - protetor de Carter; - motor dianteiro de 04 cilindros; potência mínima de 80 cv; motorização mínima 1.4; - sistema de alimentação: injeção eletrônica; bico combustível (gasolina/álcool); - tração preferencialmente dianteira; - Transmissão mecânica: 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; - freio ABS; - suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; - suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspenção pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para com pensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido a desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado. - rodas e pneus originais de fábrica com dimensionamento para a capacidade de carga prevista para o veículo; - rodado: Simples; - tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; - acabamento interno em fibra resinada; - luminárias para salão; - janela lateral; - apoio de cabeça com regulagem de altura; - cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; - console central com portas-objetos; - previsão para som (fiação + cabo para antena); - retrovisores externos (direito e esquerdo) com comando interno mecânico, e retrovisor interno; - jogos de tapetes em borracha; - rodas e pneus originais de fábrica (incluindo estepe); - chave de rodas, triângulo de sinalização e macaco; - extintor de incêndio (padrão veicular) e com suporte; - possui todos os equipamentos obrigatórios previstos pela legislação; - deverá ser entregue com no mínimo 10 litros de combustível no tanque; - o licitante vencedor para o lote, deverá anexar TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO... demais itens conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Fazenda Nova	AV GOIAS, S/N	André Augusto Azeredo	(62) 3382-1278	inov9comercial@yahoo.com.br

32.523.576/0001-20 WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI

R\$ 95.403,00

Marca: CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: MONTANA LS 1.4

Descrição: Ambulância, AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (o descritivo completo esta no anexo I do edital)

Endereço:

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME

R\$ 95.403,33

Marca: CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: MONTANA LS 1.4

Descrição: Ambulância, AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (o descritivo completo esta no anexo I do edital)

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV CIRCULAR, 1192	REGINALDO	(52) 99216-8998	reginaldogmelo@hotmail.com

30.105.413/0001-00 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.

R\$ 95.403,33

Marca: PEUGEOT
Fabricante: PEUGEOT
Modelo: PARTNER

Descrição: especificação conforme edital.

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 88.125,85

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA / (2) SECRETARIA DE SAUDE

Data: 29/10/2019 10:00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FIAT FIORINO FURGÃO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁB, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUT. PELO FABRICANTE ANO/MODELO: 2019/2020, MOTOR 1.4 (LITROS), POTÊNCIA 88 CV (GÁS), 88 CV (ALC), COMB. GASOLINA E ÁLCOOL, 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA, PNEUS 175/70 R14, AR COND. (DIANTEIRO E TRASEIRO), DIREÇÃO HIDR. VÍDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE A UMA RÉ, DIVIS. PINTURA SÓLIDA, COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPAC. DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPAC. DE CARGA DE: 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS VEÍCULOS OBRIG. EXIGIDOS PELO CNT, EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATA, CNPJ 10.710.822/0001-10, AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMB. DE SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS; GASOLINA E/OU ALCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROP. (FLEX), FREIOS E SUSPENSÃO, OBRIG. EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL AÇÃO, ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁB, O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO, SIST. ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS, O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIF. DO VEÍCULO E VEÍCULO S, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES, ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL, SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTERIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN. DE 1.000 MM E MÁX. DE 1.300 MM, LARGURA MÍN. DE 250 MM E MÁX. DE 500 MM E ALTURA MÍN. DE 55 MM E MÁX. DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO, LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REF. AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 100 W RMS @ 13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHOS E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN. 100 DB @ 13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REF. A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST. S DE SIRENES ELÉTRICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE, SIST. PORT. DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN. 3 L A CABINE DEVE SER C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDIC., VENTILAÇÃO, AQUEC. E DESEMB. O COMPART. DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABR. DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UMSIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA LBR 14.561, VENTILADOR OSCILANTE NO TETO, A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPART. TRASEIRO DEVE SER DE NO MÍN. 15.000 BTU.S, MACA RETRÁTIL EM DURALUMÍNIO, C/ 1.800 MM DE COMPR., PROVIDA DE SIST. DE ELEV. DO TRONCO DO PACIENTE DE MÍN. 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MÍN. DE 100 KG, COM COLCHONETE, DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES, ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMO STANDARD 004, F. BITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO, A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E VEÍCULOS NO SALÃO DE ATEND., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL

Endereço:

GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 86.524,73

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, ANO/MODELO: 2019/2020, MOTOR 1.4 (LITROS), POTÊNCIA 88 CV (GÁS), 88 CV (ALC), COMBUSTÍVEL GASOLINA E ALCOOL, 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA, PNEUS 175/70 R14, AR CONDICIONADO (DIANTEIRO E TRASEIRO), DIREÇÃO HIDRÁULICA, VÍDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE A UMA RÉ, DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, PINTURA SÓLIDA, COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE: 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE, COM TODOS OS VEÍCULOS OBRIG. EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATA, CNPJ 10.710.822/0001-10, AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ALCOOL MISTURADOS EM QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX), POTÊNCIA DE 88 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPAC. = 58 L; FREIO S E SUSPENSÃO, VEÍCULOS OBRIG. EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/CARROCERIA PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL AÇÃO, ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA, O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER CONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO, SIST. ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN. 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS, O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E VEÍCULOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES, ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL, SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO E LENTE INTERIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MÍN. DE 1.000 MM E MÁX. DE 1.300 MM, LARGURA MÍN. DE 250 MM E MÁX. DE 500 MM E ALTURA MÍN. DE 55 MM E MÁX. DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO, LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575 MARCA: FIAT, MOD. STRADA HARD W ORKING 1.4

Endereço:

GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA

R\$ 86.975,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca Fiat - tipo Fiorino Furgão 1.4 2p Flex - Kit Ambulância/2019/2020

Endereço:

ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 87.425,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO: 2019/2020; MOTOR 1.4 (LITROS); POTÊNCIA: 85 CV (GÁS); 88 CV (ALC); COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO (DIANTEIRO E TRASEIRO); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS; CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE A UMA RÉ; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; PINTURA SÓLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS VEÍCULOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ, ... CONFORME TERMO DE REFERENCIA, marca: peugeot, modelo: partner.

Endereço:

TRIASA COMERCIO DE VEICULOS PEUGEOT-CITROEN LTDA

R\$ 88.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Peugeot- Partner VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO: 2019/2020; MOTOR 1.4 (LITROS); POTÊNCIA: 85 CV (GÁS); 88 CV (ALC); COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO (DIANTEIRO E TRASEIRO); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS; CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE A UMA RÉ; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; PINTURA SÓLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS VEÍCULOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ, CNPJ 10.710.822/0001-10. ITENS DA AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VEÍCULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCCE ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, AIRBAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR DIANTEIRO, 4 CILINDROS; COMBUSTÍVEL = GASOLINA OU GASOLINA E QUALQUER PROPORÇÃO (FLEX); POTÊNCIA DE 85 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: CAPAC. = 58 LITROS E SUSPENSÃO, VEÍCULOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN; CABINE/ CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL AÇÃO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO, O MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN 60AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12VOLT, O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO em como todas as demais requisições do Edital

Endereço:

CONCEITO ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 90.625,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO: 2019/2020; MOTOR 1.4 (LITROS); POTÊNCIA: 85 CV (GÁS); 88 CV (ALC); COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO (DIANTEIRO E TRASEIRO); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS; CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE A UMA RÉ; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; PINTURA SÓLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS VEÍCULOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ, ... CONFORME TERMO DE REFERENCIA, Fabricante: Fiat, Modelo: Fiorino 1.4

Endereço:

INOVO9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME

R\$ 90.666,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO: 2019/2020; MOTOR 1.4 (LITROS); POTÊNCIA: 85 CV (GÁS); 88 CV (ALC); COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO (DIANTEIRO E TRASEIRO); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS; CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE A UMA RÉ; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE; PINTURA SÓLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 650,0 KG; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS VEÍCULOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, E EMPLACADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ, CNPJ 10.710.822/0001-10, demais itens conforme edital

Endereço:

GAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R\$ 90.666,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PARTNER 1.6-PEUGEOT-VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO: 2019/2020; MOTOR 1.6 (LITROS); POTÊNCIA: 110 CV (GÁS); 113 CV (ALC); COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ALCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO (DIANTEIRO E TRASEIRO); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS E DEMAIS ITENS DO EDITAL.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:



Liviane F. da Silva
Coord. I
Port. 086/2018 - GP.