

Planilha demonstrativa dos itens e seus respectivos valores de referência:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - AMPLA CONCORRÊNCIA	QUANT	QUANT.	PREÇO MÉDIO	
				PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 250 LITROS – AUTOCLAVE 250 LITROS.	UNID	1	R\$ 104.996,66	R\$ 104.996,66
2	APARELHO ANESTESIA, TIPO COM MONITOR HEMODINAMICO, COMPONENTES VENTILADOR, ROTÂMETRO, PRESSÃO CALIBRADO, ALTA PRECISÃO, PARA 5 GASES ANESTÉSICOS, TIPO SISTEMA FISIOLÓGICO, MONITORIZAÇÃO OPERACIONAL INDEPENDENT E, USO PEDIÁTRICO E ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOCO FLUXÔMETRO, FLUTUADORES 'BAILARINA', VAPORIZ., OUTROS COMPONENTES F.R.; RELAÇÃO I:E; PEEP; PLATO;PRESSÃO LIMITE, TIPO VOLUME CORRENTE – CARRO DE ANESTESIA.	UNID	1	R\$ 120.673,33	R\$ 120.673,33
3	CONJUNTO RADIOLÓGICO CONTENDO: APARELHO DE RAIO-X DE NO MÍNIMO 500 MA. EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO GERAL, PERMITINDO REALIZAR RADIOGRAFIAS EM REGIÕES COMO CRÂNIO, TÓRAX, COLUNA, ABDOME E EXTREMIDADES, COM O PACIENTE DEITADO SOBRE A MESA OU EM ESTAÇÃO NO BUCKY VERTICAL QUE APRESENTE AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: GERADOR: - GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 KW, QUE ATINJA PELO MENOS 500 MA. KV COM AJUSTE ENTRE MÍNIMO E MÁXIMO DE 40 E 150, RESPECTIVAMENTE. - SISTEMA MICROPROCESSADOR. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ENTRE 220V/380V; - SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,002 E 5 SEGUNDOS; - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA REDE. PAINEL DE COMANDO: - PAINEL DE COMANDO COM TÉCNICA DE COMANDO DE LIVRE SELEÇÃO DOS PARÂMETROS ATRAVÉS DE TECLADO COM INDICAÇÃO DIGITAL DE VALORES COMO KV, MA E MAS. MESA DE EXAMES COM BUCKY: -TAMPO FLUTUANTE DE QUATRO SENTIDOS COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS ACIONADOS POR PEDAL; - GRADE ANTI-DIFUSORA, COM NO MÍNIMO 80 LINHAS. - UTILIZAÇÃO DE CHASSIS DE 18 X 24 CM ATÉ 35 X 43 CM; - DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 70 CM E TRANSVERSAL SUPERIOR A 10CM – CONJUNTO RADIOLÓGICO RAIO X.	UNID	2	R\$ 100.596,66	R\$ 201.193,32
TOTAL 4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					R\$ 426.863,31
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação					
4	MEDIDOR, TIPO BILIRRUBINÔMETRO, TIPO MEDIÇÃO TRANSCUTÂNEO NÃO INVASIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, MEDIDAS EM MG/DL E UMOL/L, ACESSÓRIOS BATERIA RECARREGÁVEL – BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO – MEDIDOR DE BILIRRUBINA NA FORMA NÃO INVASIVA – DISPENSANDO A COLETA DE SANGUE – EVITANDO TRAUMA, DOR E	UNID	3	R\$ 36.344,44	R\$ 109.033,32

	DIMINUIÇÃO NO RISCO DE INFECÇÃO NO RECÉM NASCIDO.				
TOTAL 4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 109.033,32
TOTAL DA AMPLA CONCORRENCIA					R\$ 535.896,63
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - COTA AMPLIADA	QUANT	QUANT.	PREÇO MÉDIO	
				PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					
5	BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA, ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO RADIOTRASPARENTE – BERÇO AQUECIDO.	UNID	8	R\$ 10.065,44	R\$ 80.523,52
6	CAMA FAWLER MECÂNICA DORSO/PERNAS LEITO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,5MM DOTADO DE REFORÇO COM ESTRUTURA INTERNA, DIVIDIDO EM QUATRO SECÇÕES E ARTICULADO. BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,50MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,50MM, DOTADO DE PARA-CHOQUE EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA E MECANISMO COM SISTEMA REFORÇADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO LEITO – CAMA FAWLER ADULTO, COM CABECEIRA E COLCHÃO.	UNID	45	R\$ 10.591,33	R\$ 476.609,85
7	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEMRODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO – CAMA FAWLER INFANTIL, COM CABECEIRA E COLCHÃO.	UNID	45	R\$ 2.189,18	R\$ 98.513,10
8	MACA (CARRO) HOSPITALAR PARA TRANSPORTE - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ESMALTADO; DIMENSÕES: 1,90 X 0,60M; ACOMPANHA CABECEIRA REICLÁVEL, SUPORTE DE SORO, COLCHONETE, SUPORTE DE CILINDRO DE O2; GARANTIA DE 01 ANO – CARRO MACA SIMPLES – MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SEM GRADES LATERAIS.	UNID	45	R\$ 2.462,51	R\$ 110.812,95
9	POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO, COMPONENTES BRAÇOS ARTICULÁVEIS AO ENCOSTO, ACABAMENTO COURVIM, DIMENSÕES 1,69 X 0,60 X 0,57 M – POLTRONA PARA ACOMPANHANTE, COM ESTUFADO, COM APOIO DE PERNA E BRAÇO.	UNID	83	R\$ 960,00	R\$ 79.680,00
TOTAL 4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					R\$ 846.139,42
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação					
10	REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO TP BOURDON,VÁLVULA ALÍVIO 6KGF/ CM ² , PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 A 4,5 KGF/CM ² , PRESSÃO MÁXIMA	UNID	454	R\$ 193,02	R\$ 87.631,08

	ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MODELO SISTEMA SELAGEM METAL/METAL, ESTÁGIO SIMPLES, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, MATERIAL DIAFRAGMA PLANO E CIRCULAR, TIPO CONEXÃO SAÍDA CONEXÕES PADRÃO ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SINTERIZADO RETENÇÃO PARTÍCULAS, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 100 L/ MIN – MANÔMETRO PARA GÁS MEDICINAL, VÁLVULA REGULADORA DE O2 COM 1 SAÍDA – PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO.				
TOTAL 4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 87.631,08
TOTAL DA COTA AMPLIADA					R\$ 933.770,50
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - COTA RESERVADA	QUANT	QUANT.	PREÇO MÉDIO	
				PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					
11	BERÇO HOSPITALAR, TIPO AQUECIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES SISTEMA CALOR IRRADIANTE, PAINEL CONTROLE AJUSTE DIGITAL, VISOR ILUMINADO, BASE DO LEITO MESA ACRÍLICO, MECÂNICO, SENSOR SENSORES TEMPERATURA, PÉS RODÍZIOS, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO, BATERIA, ACESSÓRIOS 01 GAVETA P/ RX, TIPO USO RADIOTRANSARENTE – BERÇO AQUECIDO.	UNID	2	R\$ 10.065,44	R\$ 20.130,88
12	CAMA FAWLER MECÂNICA DORSO/PERNAS LEITO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,5MM DOTADO DE REFORÇO COM ESTRUTURA INTERNA, DIVIDIDO EM QUATRO SECÇÕES E ARTICULADO. BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,50MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,50MM, DOTADO DE PARACHOQUE EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA E MECANISMO COM SISTEMA REFORÇADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO LEITO. DEMAIS EXIGÊNCIAS E CARACTERÍSTICAS SEGUEM DESCRITAS NO EDITAL CORRESPONDENTE - CAMA FAWLER ADULTO, COM CABECEIRA E COLCHÃO.	UNID	15	R\$ 10.591,33	R\$ 158.869,95
13	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS SEMRODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO - CAMA FAWLER INFANTIL, COM CABECEIRA E COLCHÃO.	UNID	15	R\$ 2.189,18	R\$ 32.837,70
14	MACA (CARRO) HOSPITALAR PARA TRANSPORTE - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ESMALTADO; DIMENSÕES: 1,90 X 0,60M; ACOMPANHA CABECEIRA RECICLÁVEL, SUPORTE DE SORO, COLCHONETE, SUPORTE DE CILINDRO DE O2; GARANTIA DE 01 ANO - CARRO MACA SIMPLES – MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SEM GRADES LATERAIS.	UNID	15	R\$ 2.462,51	R\$ 36.937,65
15	POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO, COMPONENTES BRAÇOS ARTICULÁVEIS AO ENCOSTO,	UNID	27	R\$ 960,00	R\$ 25.920,00

	ACABAMENTO COURVIM, DIMENSÕES 1,69 X 0,60 X 0,57 M – POLTRONA PARA ACOMPANHANTE, COM ESTUFADO, COM APOIO DE PERNA E BRAÇO.					
TOTAL 4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					R\$	274.696,18
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação						
16	REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO MANÔMETRO TP BOURDON,VÁLVULA ALÍVIO 6KGF/ CM ² , PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 3,5 A 4,5 KGF/CM2, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 0 A 300 KGF/CM2, MODELO SISTEMA SELAGEM METAL/METAL,ESTÁGIO SIMPLES, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, MATERIAL DIAFRAGMA PLANO E CIRCULAR, TIPO CONEXÃO SAÍDA CONEXÕES PADRÃO ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SINTERIZADO RETENÇÃO PARTÍCULAS, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VAZÃO 100 L/ MIN - MANÔMETRO PARA GÁS MEDICINAL, VÁLVULA REGULADORA DE O2 COM 1 SAÍDA – PARA CILINADRO DE OXIGÊNIO.	UNID	151	R\$	193,02	R\$ 29.146,02
TOTAL 4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação					R\$	29.146,02
TOTAL COTA RESERVADA					R\$	303.842,20
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - COTA EXCLUSIVA	QUANT	QUANT.	PREÇO MÉDIO		
				PREÇO TOTAL R\$		
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar						
17	AMBU COM RESERVATORIO DE OXIGENIO - ADULTO, AMBÚ/REANIMADOR, MANUAL, ADULTO, SILICONE TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO, FÁCIL USO, ASSEPSIA E VISUALIZAÇÃO.	UNID.	70	R\$	111,30	R\$ 7.791,00
18	AMBU COM RESERVATORIO DE OXIGENIO - INFANTIL, AMBÚ/REANIMADOR, MANUAL, INFANTIL, SILICONE TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO, FÁCIL USO, ASSEPSIA E VISUALIZAÇÃO.	UNID.	70	R\$	111,30	R\$ 7.791,00
19	AMBÚ/REANIMADOR, MANUAL, NEONATAL, SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO, FÁCIL USO, ASSEPSIA E VISUALIZAÇÃO.	UNID	30	R\$	104,30	R\$ 3.129,00
20	INSTRUMENTAL CIRURGICO, TIPO CONJUNTO AMNIOSCÓPIO, TIPO PONTA C/ 3 PONTAS (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE), MATERIAL ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPONENTES C/ CABO – AMNIOSCÓPIO.	UNID	20	R\$	1.803,19	R\$ 36.063,80
21	APARELHO FOTOTERAPIA, FONTE ILUMINAÇÃO C/ NO MÍNIMO 10 LEDS, PAINEL CONTROLE DE FUNÇÕES MECÂNICO, SUPORTE HASTE ARTICULADA, C/ ALTURA REGULÁVEL, PÉS RODÍZIOS C/ TRAVAS, APLICAÇÃO P/ RECÉM-NASCIDO.	UNID	3	R\$	4.980,92	R\$ 14.942,76
22	APARELHO ANALISADOR DE OTOEMISSION ACÚSTICA DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - INSTRUMENTO OAE PORTÁTIL E AUTOMÁTICO PARA O EXAME TESTE DA ORELINHA EM RECÉM-NASCIDOS (DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA), CRIANÇAS E ADULTOS; - EQUIPAMENTO DE OTOEMISSIONES TRANSIENTE E PRODUTO DE DISTORÇÕES; -APRESENTAR INDICAÇÃO DE RESULTADO PASS OU REFER NO DISPLAY; - DISPLAY LCD	UNID	2	R\$	20.040,66	R\$ 40.081,32

	4X10 - FREQUÊNCIAS DE TESTE PARA TEOAE: 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 KHZ. - FREQUÊNCIA DE TESTE PARA DPOAE: 2, 3, 4, 5 KHZ - NÍVEL DE INTENSIDADE DO ESTÍMULO TE: 83 DB SPL - NÍVEL DE INTENSIDADE DO ESTÍMULO DP: 65 E 55DB SPL - SONDA COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO; - MICROFONE DE ALTA DEFINIÇÃO COM SISTEMA ANTI-RUÍDO. - NÍVEL DE RUÍDO TOLERÁVEL PARA OPERAÇÃO: ATÉ 50 DB SPL - MENU EM PORTUGUÊS - MEMÓRIA PARA ARMAZENAR ATÉ 250 EXAMES - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS AA ALCALINAS DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: - KIT DE SOFTWARE DE CONEXÃO COM COMPUTADOR: BANCO DE DADOS+CONVERSOR (RS-232/USB) + SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS. - IMPRESSORA TERMO SENSÍVEL COM FONTE ACOPLADA, - MALETA PARA TRANSPORTE, - BASE DE MESA DO EQUIPAMENTO COM CONEXÃO PARA IMPRESSORA E PC (RS-232), - CABO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSORA/BASE - EXTENSÃO PARA SONDA DE APROXIMADAMENTE 1M - 4 P.				
23	ULTRASSOM DE 1,0 E 3,0 MHZ EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ, APLICAÇÃO EM FISIOTERAPIA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM ² , POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM - 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. O MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO) – APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO.	UNID	6	R\$ 1.437,70	R\$ 8.626,20
24	MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO LASER, APLICAÇÃO LASERTERAPIA E LASER- ACUPUNTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROCONTROLADO (NBR 60601);3 TPOS:904,830 E 658NM, COMPONENTES LCD,DESIMETRIA AUTOMÁTICA 0,5 A 9,5J/CM ² , OUTROS COMPONENTES 3 CANETAS OPERAÇÃO,1 CANETA DETECÇÃO ACUPUNTURA – APARELHO LASER COM CANETA.	UNID	6	R\$ 3.587,27	R\$ 21.523,62
25	AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA SEGURANÇA PARA PRESSÃO ETEMPERATURA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 2 CESTOS, COM PEDAL – AUTOCLAVE DE 100 LITROS.	UNID	2	R\$ 6.996,65	R\$ 13.993,30
26	AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA,OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL – AUTOCLAVE DE 150 LITROS.	UNID	2	R\$ 15.332,30	R\$ 30.664,60
27	AUTOCLAVE AÇO INOX 21L BIVOLT: AUTOCLAVE DIGITAL COM DISPLAY DE LCD, CÂMARA HORIZONTAL E SISTEMA	UNID	15	R\$ 2.800,00	R\$ 42.000,00

	COM MICROCONTROLADOR. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO: AUTOMÁTICA. SECAGEM: AUTOMÁTICA (COM PORTA FECHADA), CAPACIDADE: 21 LITROS, POTÊNCIA: APARTIR 1.100 WATTS, VOLTAGEM BILVOLT AUTOMÁTICO 127 V 220 V, CONTENDO 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO ANORIZADO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO NA ANVISA – AUTOCLAVE DE 21 LITROS.				
28	BERÇO HOSPITALAR, ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO LEITOESTRADO FIXO, TIPO GRADE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, TIPO CABECEIRA/ PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO, PÉS FIXOS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 140 CM, COMPONENTES 2 COLCHÃO, ACESSÓRIOS SUPORTE SORO – BERÇO HOSPITALAR COM GRADES.	UNID	30	R\$ 2.381,29	R\$ 71.438,70
29	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO BIOMBO RETO, MATERIAL AÇO, REVESTIMENTO BLINDADO COM CHUMBO 2 MM, DIMENSÃO 0,80 X 1,80, OUTROS COMPONENTES COM VISOR PLUMBÍFERO, DIMENSÃO VISOR CERCA DE 10 X 15. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA DO PRODUTO – BIOMBO PUMBLÍFERO.	UNID	5	R\$ 4.078,66	R\$ 20.393,30
30	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTÉÁVEIS, APOIO PERNAS ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA, TIPO FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 100 KG – CADEIRA DE RODAS ADULTO.	UNID	50	R\$ 843,61	R\$ 42.180,50
31	CADEIRA DE RODAS, PARA OBESO: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; ESTOFAMENTO EM NYLON; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIO DE PÉS ARTICULÁVEIS ; APOIOS DE BRAÇOS FIXOS; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO : 47CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG – CADEIRA DE RODAS OBESO.	UNID	20	R\$ 1.465,09	R\$ 29.301,80
32	CAMA PARA PARTO (PPP), COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO OU MATERIAL COMPATÍVEL; ESTRADO ARTICULADO, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE 25 X 25 X 1,2MM E 50 X 30 X 1,5 MM (APROXIMADAMENTE); TOTALMENTE REVESTIDO EM ABS DE ALTO IMPACTO, POSSIBILITANDO OS MOVIMENTOS TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, ELEVAÇÃO DO DORSO E ELEVAÇÃO DO LEITO; SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDO ELÉTRICO COM CONTROLE REMOTO A FIO OU NAS GRADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE BATERIA; GRANDES LATERAIS EM POLIURETANO INJETADO OU MATERIAL COMPATÍVEL, MÓVEIS PELO SISTEMA SEMI-GIRO, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO; EQUIPADA COM UM PAR DE PORTA-COXAS ESTOFADOS, COM ALTURA REGULÁVEIS E ANEXO EM INOX, LOCALIZADAS NAS LATERAIS DO LEITO; UM PAR DE APOIO PARA OS PÉS, COM ALTURA REGULÁVEL E ESTOFADOS; BACIA EM AÇO INOX LOCALIZADA SOB A PESEIRA, PARA COLETA DE RESÍDUOS; PERMITE, ATRAVÉS	UNID	12	R\$ 7.100,00	R\$ 85.200,00

	DE DISPOSITIVO, A RETRATAÇÃO DA PARTE DAS PERNAS; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA; PROVIDA DE PARA-CHOQUE REDONDO NOS 4 PONTOS DA CAMA – CAMA PPP.				
33	CARDIOTOCÓGRAFO, TIPO DIGITAL, MICROPROCESSADO, TIPO OPERAÇÃO REGISTRO DE BCF E CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA, TIPO REGISTRO BCF DE GEMELARES, TIPO AJUSTE IMPRESSÃO DE REGISTROS GRÁFICOS, TIPO PROGRAMAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, SAÍDA SERIAL, BIVOLT, ACESSÓRIOS 2 TRANSDUTORES PARA BCF E 1 PARA CUM – CARDIOTOCÓGRAFO (APARELHO QUE COMPLEMENTA PERFIL BIOFÍSICO FETAL, MOSTRA GRÁFICA E IMPRIME RESULTADOS). PROGRAMAÇÃO DOS ALARMES PARA FREQUÊNCIA CARDÍACA: BRADICARDIA, TAQUICARDIA E TOCO, OS VALORES PODEM SER PROGRAMADOS DE FORMA INDEPENDENTE.	UNID	3	R\$ 13.429,99	R\$ 40.289,97
34	DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR ECG/ MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVA ECG/EVENTOS, PESO ATÉ 15 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS USO ADULTO/ INFANTIL INTEGRADOS, COMPONENTE I CABO 5 VIAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE.	UNID	3	R\$ 17.383,00	R\$ 52.149,00
35	CARRO TÉRMICO DIGITAL AQUECIDO/REFRIGERADO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V MONOFÁSICO, 50/60HZ. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; LADO QUENTE; INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM TEMPERATURA CONTROLADA DE ATÉ 85°C; AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA (LADO QUENTE); TEMPO DE AQUECIMENTO 25 MIN, APÓS DESCONECTADO DA TOMADA MANTÉM A TEMPERATURA PADRÃO DE 2 A 6°C DURANTE 2 HORAS; DUAS PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PUXADORES ESPECIAIS COM TRAVAS; GAXETAS EM SILICONE; GUIDÃO TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL; CONTROLADORES DE TEMPERATURA DIGITAIS INDEPENDENTES, QUE MONITORAM AS TEMPERATURAS MESMO COM O EQUIPAMENTO DESCONECTADO DA TOMADA (DURAÇÃO DE ATÉ 15 HORAS); APARADOR SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; PARACHOQUES EM BORRACHA; RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø8", SENDO OS RODÍZIOS POSTERIORES COM FREIO. DIMENSÕES: 1209X744XX1376. 2 PORTAS. CAPACIDADE PARA 14 GN1/1, POTÊNCIA (KW) (LADO AQUECIDO) 1,0. POTÊNCIA (HP) (LADO REFRIGERADO) 1/4. INCLUSOS: 8 BANDEJA 475X327X23MM; 8 GRADES 540X430; E 8 BANDEJA PERFURADA EM AÇO INOX MED.:540X340X15MM.	UNID	3	R\$ 11.198,66	R\$ 33.595,98
36	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, COM 04 (QUATRO) SAÍDAS, COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1/3 DE HP – DEVERÁ POSSUIR SUPORTE COM RODÍZIO.	UNID	20	R\$ 1.337,72	R\$ 26.754,40
37	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: MÍNIMO DE 06 (SEIS) POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP – DEVERÁ POSSUIR SUPORTE COM RODÍZIO.	UNID	20	R\$ 1.524,44	R\$ 30.488,80

38	COLPOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, ALTA RESOLUÇÃO, OCULAR FIXA E AJUSTÁVEL, TIPO FILTRO LUZ FILTRO MÓVEL VERDE OU AZUL, CAPACIDADE AUMENTO ATÉ 16 VEZES, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDESTAL COM RODÍZIOS, BRAÇOS ARTICULADOS, TIPO REGULAGEM ENCAIXE PARA MICROCÂMERA, DISTÂNCIA FOCAL DISTÂNCIA FOCAL 300 MM – DEVERÁ POSSUIR CÂMERA E MONITOR.	UNID	1	R\$ 19.671,05	R\$ 19.671,05
39	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - TIPO BIFÁSICO, COM BATERIA E PÁS INTERNAS. PRINCIPAIS FUNÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS UM BOTÃO; ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360J, LIMITADA ELETRONICAMENTE EM 50J QUANDO UTILIZADO COM PÁS INFANTIS; INICIALIZAÇÃO INSTANTÂNEA; PRONTO PARA CHOQUE EM MENOS DE 6 SEGUNDOS; COM A SEGURANÇA E TECNOLOGIA. CARACTERÍSTICAS: PÁS MULTIFUNCIONAIS ADULTO E INFANTIL INTEGRADAS, INDICADOR DE CARGA PRONTA E CONTATO COM O PACIENTE NAS PÁS, CONEXÃO PARA SINCRONISMO COM MONITOR CARDÍACO EXTERNO (CARDIOVERSÃO), INFOCENTER - POR MEIO DO DISPLAY LCD O USUÁRIO RECEBE INFORMAÇÕES (EM PORTUGUÊS) SOBRE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E ALERTAS DO TESTE FUNCIONAL. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V – DESFIBRILADOR PORTÁTIL.	UNID	2	R\$ 13.518,50	R\$ 27.037,00
40	ELETROCARDIOGRAFO, MODELO SOFTWARE ACOPLADO P/IMPRESSÃO MANUAL E AUTOMÁTICA, TIPO LCD FIXO, 12 FORMATOS, TIPO REGISTRO 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS NO AUTOMÁTICO E 6 MANUA L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE TRANSFERÊNCIA DADOS PARA PC, ACESSÓRIOS BATERIA CAPACIDADE MAIS 50 EXAMES,TEMPO CARGA <4H, TIPO IMPRESSORA IMPRESSÃO POR CABEÇA TÉRMICA, PAPEL SANFONADO, ALIMENTAÇÃO 110220V AUTOMÁTICO – LAUDO INTERPRETATIVO, DEVERÁ POSSUIR TELA EM LCD, MEMÓRIA, SUPORTE COM RODÍZIO E SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR.	UNID	6	R\$ 7.449,59	R\$ 44.697,54
41	MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO COLCHÃO ALTA DENSIDADE FORRADO COURVIN PRETO, TIPO MOVIMENTO ELEVACÃO TRENDELEMBURG, REVERSO, LATERAL ESQUERDO E DIREITO, COMANDO MOVIMENTO MECÂNICO/ PEDAL, COMPRIMENTO CERCA DE 2,00 M, LARGURA 80 CM – MESA CIRÚRGICA MULTIFUNCIONAL.	UNID	3	R\$ 25.336,66	R\$ 76.009,98
42	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO, CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA UNIDADES MÓVEIS E PRONTOS SOCORROS. POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, COM OPERAÇÃO POR MEIO TOUCHSCREEN OU OUTRA TECNOLOGIA. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTROLADA, VENTILAÇÃO LIMITADA À PRESSÃO, VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS CPAP. COM PELO MENOS AS CONFIGURAÇÕES: FIO2: 50 A 70% (ATRAVÉS DE SISTEMA VENTURI), 21 A 100% (ATRAVÉS DE BLENDER EXTERNO); TEMPO INSPIRATÓRIO: 0,1 A 10 SEG.; RELAÇÃO I:E 1:99 A 5:1 (INVERTIDO); FREQUÊNCIA DO VENTILADOR 1 150 R.P.M;	UNID	3	R\$ 21.399,66	R\$ 64.198,98

	VOLUME CORRENTE 0 A 2,50 L; PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0 A 100 CMH2O; PEEP/CPAP 0 A 20CM H2O (VÁLVULA EXTERNA); FLUXO INSPIRATÓRIO: 0 A 60 LPM; FORMA DE ONDA DE FLUXO: QUADRADA; VÁLVULA DE SEGURANÇA INTERNA DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA AJUSTADA EM 120CMH2O; STAND BY PARA MANTER A PROGRAMAÇÃO SEM CICLADO – VENTILADOR/RESPIRADOR PULMONAR MECÂNICO DE TRANSPORTE E EMERGÊNCIA.					
43	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM CONCHA EM AÇO INOX, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GABINETE EM PLÁSTICO EM RESISTENTE (ABS), CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACOMPANHA CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL COM DESENHOS/TEMAS INFANTIS (INCLUSA), CAPACIDADE DE 15 KG, FRAÇÃO DE 10G E INDICADOR MÓVEL COM LEITURA DIGITAL; DISPLAY LED COM 06(SEIS) DÍGITOS, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA, DOTADA DE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES DO INMETRO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM – BALANÇA PESA BEBÊ.	UNID	30	R\$ 628,61	R\$ 18.858,30	
44	BANHO MARIA, AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30 L, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN.	UNID	4	R\$ 1.848,32	R\$ 7.393,28	
45	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO, (PANDA) COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO DE, NO MÍNIMO, UMA POLEGADA DE DIÂMETRO, SEM PONTOS APARENTES DE SOLDA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 (TRÊS) POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO OS DOIS TRASEIROS COM FREIO; CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, REMOVÍVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS; ELEVAÇÃO DE ALTURA NA REGIÃO DA CABEÇA DO RECÉM-NASCIDO E COM ABA EM TODO O CONTORNO; COLCHÃO DE ESPUMA REVESTIDO EM PLÁSTICO; (COURVIN) PARA-CHOQUE FRONTAL; POSIÇÕES DO LEITO EM TRENDELENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA; SUPORTE INTERMEDIÁRIO EM PLÁSTICO RESISTENTE (ABS) COM COMPARTIMENTOS PRÓPRIOS PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS; ALÇA PARA TRANSPORTE, COM SUPORTE PARA MATERIAIS USADOS NOS PROCEDIMENTOS COM O RECÉM-NASCIDO; DIMENSÕES MÍNIMAS DO CESTO: 34X66CM. COR: BRANCA; REGISTRO NA ANVISA.	UNID	30	R\$ 1.051,50	R\$ 31.545,00	
46	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO DUPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO 2 PONTEIRAS FIXAS E 1 GIRATÓRIA, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO REFORÇADO.	UNID	60	R\$ 321,12	R\$ 19.267,20	
47	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M, COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC.	UNID	50	R\$ 347,86	R\$ 17.393,00	
48	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO INFUSÃO ALVO CONTROLADA, VAZÃO 1000 A 9999 ML/H,	UNID	3	R\$ 8.332,95	R\$ 24.998,85	

	ADMINISTRAÇÃO ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, PROGRAMACÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME, ACESSÓRIOS BATERIA RECARREGÁVEL.				
49	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA. MICROPROCESSADA; PRECISÃO MÍNIMA: 2 %; UTILIZAÇÃO DE SERINGAS DE 10, 20 E 50 ML/60ML DE QUALQUER MARCA E COM QUALQUER EXTENSOR; PROCESSO DE INFUSÃO CONTÍNUA, ESTÁVEL, SEM QUALQUER INTERRUÇÃO; VAZÃO PROGRAMÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 0,1 A 200 ML/H COM INCREMENTO DE 0,1 ML/H; VOLUME LIMITE PROGRAMÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 0,1 E 999 ML COM INCREMENTOS DE 0,1 ML; SISTEMA ANTI BOLUS; KVO PROGRAMÁVEL ENTRE NO MÍNIMO 0,1 E 5 ML/H; CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO A PARTIR DOS PARÂMETROS VOLUME TOTAL E TEMPO DE INFUSÃO; CONTROLE DE POSICIONAMENTO DA SERINGA; VISOR DE FÁCIL LEITURA QUE INFORME PERMANENTEMENTE A VELOCIDADE DE INFUSÃO, VOLUME INFUNDIDO E TIPO DE SERINGA; TECLA PARA ZERAR O TOTALIZADOR DE VOLUME DURANTE A INFUSÃO; DETECÇÃO DE AR NA LINHA POR SENSOR ÓPTICO.	UNID	3	R\$ 4.946,30	R\$ 14.838,90
50	BRAÇADEIRA DE MONITOR INFANTIL, BRAÇADEIRA DE PNI INFANTIL, 01 VIA, COMPATÍVEL COM MONITOR MINDRAY MEC 1000.	UNID	30	R\$ 74,93	R\$ 2.247,90
51	BRAÇADEIRA DE MONITOR MULTIPARAMETRO ADULTO, BRAÇADEIRA DE PNI ADULTO, 01 VIA, COMPATÍVEL COM MONITOR MINDRAY MEC 1000.	UNID	45	R\$ 56,68	R\$ 2.550,60
52	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO – CADEIRA DE BANHO.	UNID	50	R\$ 446,00	R\$ 22.300,00
53	ACESSÓRIO, EQUIP. PARTO HUMANIZADO, TIPO* CADEIRA PARTO TIPO BANQUETA, MATERIAL* FIBRA DE VIDRO, COMPONENTE I ASSENTO FIXO, SEM REVESTIMENTO, COMPONENTE II ABERTURA FRONTAL, BACIA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE* ATÉ 120 KG – CADEIRA DE PARTO.	UNID	4	R\$ 777,77	R\$ 3.111,08
54	CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇO FRONTAL MÓVEL – CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	UNID	20	R\$ 728,00	R\$ 14.560,00
55	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 3', FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS – CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO.	UNID	12	R\$ 2.213,33	R\$ 26.559,96

56	CANETA USO MÉDICO, MATERIAL POLÍMERO, TIPO* MONOPOLAR, CONTROLE COMANDO MANUAL, COMPONENTES C/ CABO FIXO, COMPATIBILIDADE CONECTOR COMPATÍVEL C/ BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL – CANETA BISTURI.	UNID	50	R\$ 302,99	R\$ 15.149,50
57	CANETA ELETROCIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM COMANDO MANUAL. PORTA ELETRODO PARA UNIDADE ELETROCIRÚRGICA. DOTADO DE CORPO, PARTE INTERNA E BOTÕES EM POLIETILENO; CABO EM PVC COM DIÂMETRO DE 3 MM E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3 M ; ELETRODO DE 70 MM EM AÇO INOXIDINOXIDÁVEL COM BAINHA DE POLISSULFONA. CANETA DOTADA DE TECLAS DE COMANDO MANUAL PARA CORTE E COAGULAÇÃO, CABO DE ENCAIXE COM CONECTOR UNIVERSAL COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO DE ELETROCOAGULAÇÃO COM GERADORES ELETROCIRÚRGICOS. COMPATÍVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO WEM MODELO SS 500. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E N° DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE – CANETA ELETROCIRÚRGICA MONOPOLAR.	UNID	50	R\$ 14,20	R\$ 710,00
58	CAPACETE OXIGENOTERAPIA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO RN MENOR QUE 1,0 KG, COMPOSIÇÃO CORPO CILÍNDRICO COM ABERTURA FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO CENTRAL, COMPONENTE ADICIONAL ORIFÍCIOS LATERAIS – CAPACETE OXI HOOD P.	UNID	10	R\$ 297,49	R\$ 2.974,90
59	CAPACETE OXIGENOTERAPIA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO RN DE 1,0 A CERCA DE 3,5 KG, COMPOSIÇÃO CORPO CILÍNDRICO COM ABERTURA FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO CENTRAL, COMPONENTE ADICIONAL ORIFÍCIOS LATERAIS – CAPACETE OXI HOOD M.	UNID	10	R\$ 326,63	R\$ 3.266,30
60	CAPACETE OXIGENOTERAPIA, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO RN ACIMA DE 3,5 KG, COMPOSIÇÃO CORPO CILÍNDRICO COM ABERTURA FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO CENTRAL, COMPONENTE ADICIONAL ORIFÍCIOS LATERAIS – CAPACETE OXI HOOD G.	UNID	10	R\$ 460,13	R\$ 4.601,30
61	MONITOR FREQUÊNCIA CARDÍACA, FONTE ALIMENTAÇÃO 110V, CONTROLE DIGITAL DE DERIVAÇÕES, COMPONENTES CARDIOSCÓPIO,4 DERIVAÇÕES,1 ELETRODO PRÉ-CORDIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME BAIXA/ALTA FREQUÊNCIA,CABO 5 VIAS/ELETRODO – CARDIOSCÓPIO.	UNID	3	R\$ 8.656,33	R\$ 25.968,99
62	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARANDA, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2', 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX – CARRO DE CURATIVOS.	UNID	15	R\$ 689,33	R\$ 10.339,95
63	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE.	UNID	3	R\$ 1.756,66	R\$ 5.269,98

64	CARRO TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM GRADÍL EM TODA VOLTA, RODAS DE 3 DIMENSÕES : 0,60X0,9.	UNID	3	R\$ 970,02	R\$ 2.910,06
65	CARRINHO (SUPORTE) PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10 M ³ , FABRICADO EM TUBOS DE AÇO RESISTENTE, NA COR BRANCA, BASE PARA DESCANSO DO CILINDRO, RODAS DE BORRACHA MACIA, DUAS CORRENTES PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO.	UNID	10	R\$ 285,03	R\$ 2.850,30
66	CARRO LIMPEZA, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO 114 CM, LARGURA 48 CM, ALTURA 96 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA – CARRO FUNCIONAL PARA A HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR.	UNID	12	R\$ 691,81	R\$ 8.301,72
67	MACA HOSPITALAR - CARRO MACA LEITO EM CHAPA DE AÇO COM CABECEIRA RECLINÁVEL, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR E SUPORTE DE SORO. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, RODAS DE 4' SENDO 2 COM FREIOS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI). DIMENSÕES TOTAIS: 2,00M COMPRIMENTO X 0,60M LARGURA X 0,80M ALTURA. DIMENSÕES DO LEITO: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA. COM COLCHONETE – CARRO MACA SIMPLES.	UNID	20	R\$ 1.273,33	R\$ 25.466,60
68	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EMINÓX. DIMENSÕES: 0,90X0,60X0,80MM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INÓX, COM TAMPA. PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. RODÍZIOS DE 5' SENDO CARRO PARA TRANSPORTE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL - ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADOS DE AÇO INO 25 X 25 X 1,2MM, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS EM AÇO INOX 0,75MM, SEM GRADIS EM TODA A VOLTA. ALÇA PARA TRANSPORTE. PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA. RODÍZIOS DE 125MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, DIMENSÕES DE 0,90 X 0,60 X 0,90M.	UNID	6	R\$ 1.691,66	R\$ 10.149,96
69	CARRO TRANSPORTE ROUPAS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PROTEÇÃO PÁRACHOQUE ENVOLVENTE DE BORRACHA, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS 4 RODÍZIOS 5', COMPRIMENTO 115 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, ALÇA PARA TRANSPORTE, TIPO ROUPA LIMPA – CARRO PARA TROCA DE LENÇÓIS.	UNID	5	R\$ 2.146,49	R\$ 10.732,45
70	ACESSÓRIO, EQUIP. PARTO HUMANIZADO, TIPO* CADEIRA BALANÇO PÉLVICO, MATERIAL* AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTE ASSENTO EM FERRADURA ESTOFADO EM COURVIM, COMPONENTE II APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS FRONTAL ESTOFADO COURVIM, COMPONENTE ADICIONAL ESTRUTURA TUBULAR – CAVALINHO	UNID	4	R\$ 532,74	R\$ 2.130,96
71	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DIGITAL NO MÍNIMO DE 3.500 RPM, PARA TUBOS DE ATÉ 15 ML, COM NO MÍNIMO 24 POSIÇÕES, TEMPO E RPM DIGITAL E PAINEL COM LED, BAIXO RUÍDO E TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 110 OU BIVOLT.	UNID	4	R\$ 3.122,83	R\$ 12.491,32
72	MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 PRONGA NASAL, MATERIAL* SILICONE, TAMANHO* NEONATAL Nº 0 – CIRCUITO COMPLETO DE CPAP NASAL PRONGA – TAMANHO 0.	UNID	12	R\$ 77,32	R\$ 927,84
73	MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 PRONGA NASAL, MATERIAL* SILICONE, TAMANHO* NEONATAL Nº 00 -	UNID	12	R\$ 77,32	R\$ 927,84

	CIRCUITO COMPLETO DE CPAP NASAL PRONGA – TAMANHO 00.				
74	MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 PRONGA NASAL, MATERIAL* SILICONE, TAMANHO* NEONATAL Nº 1 - CIRCUITO COMPLETO DE CPAP NASAL PRONGA – TAMANHO 1.	UNID	20	R\$ 77,32	R\$ 1.546,40
75	MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 PRONGA NASAL, MATERIAL* SILICONE, TAMANHO* NEONATAL Nº 2 - CIRCUITO COMPLETO DE CPAP NASAL PRONGA – TAMANHO 2.	UNID	15	R\$ 77,32	R\$ 1.159,80
76	MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 PRONGA NASAL, MATERIAL* SILICONE, TAMANHO* NEONATAL Nº 3 - CIRCUITO COMPLETO DE CPAP NASAL PRONGA – TAMANHO 3.	UNID	115	R\$ 77,32	R\$ 8.891,80
77	CIRCUITO DE ANESTESIA BARAKA, BALÃO DE SILICONE, 1 LITROS, TRAQUEIA EM SILICONE MÁSCARA SILICONE, TAMANHO 03.	UNID	5	R\$ 171,88	R\$ 859,40
78	CIRCUITO DE ANESTESIA BARAKA, BALÃO DE SILICONE, 2 LITROS, TRAQUEIA EM SILICONE MÁSCARA SILICONE, TAMANHO 04.	UNID	5	R\$ 224,84	R\$ 1.124,20
79	CIRCUITO DE ANESTESIA BARAKA, BALÃO DE SILICONE, 3 LITROS, TRAQUEIA EM SILICONE MÁSCARA SILICONE, TAMANHO 05.	UNID	5	R\$ 265,60	R\$ 1.328,00
80	COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, MODELO RESGATE TIPO KED, TIPO FECHAMENTO 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, COMPONENTES JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, CAPACIDADE 120 KG, TAMANHO 82 CM, APLICAÇÃO RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS – COLETE CERVICAL ADULTO – IMOBILIZADOR DORSAL – KED.	UNID	50	R\$ 247,66	R\$ 12.383,00
81	COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, MODELO RESGATE TIPO KED, TIPO FECHAMENTO 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, COMPONENTES JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, TAMANHO PEDIÁTRICO, APLICAÇÃO RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS – COLETE CERVICAL INFANTIL – MOBILIZADOR DORSAL – KED.	UNID	50	R\$ 219,50	R\$ 10.975,00
82	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, POTÊNCIA DE 1,5 HP, VOLTAGEM DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UNID	5	R\$ 1.982,49	R\$ 9.912,45
83	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR TIPO MOTOCOMPRESSOR PARA USO ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,0 HP/CV, COM UM CILINDRO E VOLUME DE AR DESLOCADO DE 8 PÉS CÚBICOS/MIN PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LITROS DE POL 2, RESERVATÓRIO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, DRENO NO RESERVATÓRIO.	UNID	5	R\$ 1.929,37	R\$ 9.646,85
84	DEFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR ECG, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVA ECG, EVENTOS, SOM AMBIENTE, ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍCIO, CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS,	UNID	2	R\$ 6.121,51	R\$ 12.243,02

	COMPONENTE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS, COMPONENTES ADICIONAIS TECLA C/ MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA.				
85	DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO - MATERIAL TUBO DE AÇO , PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONOFOCAL, LUZ BRANCA, FONTE DE LUZ LED, COMPONENTES CABEÇOTE ESPELHO MULTIFACETADO, PROTETOR ACRÍLICO, TIPO FIXAÇÃO P/ ACLOPAR A CADEIRA, INTENSIDADE MAIS DE 2 INTENSIDADES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL INTERRUPTOR, COMANDO PEDAL.	UNID	15	R\$ 816,65	R\$ 12.249,75
86	PLATAFORMA ERETORA COM MESA ADULTO UTILIZADO PARA TREINO POSTURAL COM MESA DE ATIVIDADES. PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL; APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA; FAIXA DE APOIO NAS NÁDEGAS E TÓRAX; VELCRO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO; DIMENSÕES PARA USO ADULTO: ALTURA ENTRE CALCANHAR E AXILA ENTRE 1,20M E 1,50M – ERETOR DE COLUNA ADULTO – ESTABILIZADOR VERTICAL.	UNID	10	R\$ 1.588,29	R\$ 15.882,90
87	PLATAFORMA ERETORA COM MESA INFANTIL: UTILIZADO PARA TREINO POSTURAL COM MESA DE ATIVIDADES. PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL; APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA; FAIXA DE APOIO NAS NÁDEGAS E TÓRAX; VELCRO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO; DIMENSÕES PARA USO ADULTO: ALTURA ENTRE CALCANHAR E AXILA ENTRE 0,60 M E 0,85 M – ERETOR DE COLUNA INFANTIL – ESTABILIZADOR VERTICAL.	UNID	10	R\$ 1.184,99	R\$ 11.849,90
88	ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PATAMAR EMBORRACHADO/ANTIDERRAPANTE,CALÇO BORRACHA – ESCADA COM CINCO DEGRAUS.	UNID	56	R\$ 192,53	R\$ 10.781,68
89	ESCADA HOSPITALAR, USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA – ESCADA COM DOIS DEGRAUS (PARA INTERNAÇÃO).	UNID	50	R\$ 78,42	R\$ 3.921,00
90	ESCADA EM ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS. PRÁTICO E SUAVE SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA FECHAR E ESTENDER; 100% LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO; SUPORTA ATÉ 120 KG; SAPATA ANTIDERRAPANTE; DEGRAUS COM APOIO PLANO PARA OS PÉS; TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA EXTENSÃO – ESCADA COM SETE DEGRAUS.	UNID	20	R\$ 205,00	R\$ 4.100,00
91	ESCADA EM ALUMÍNIO, ARTICULÁVEL, COM CORRIMÃO SUPERIOR PARA APOIO, COM TRÊS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, SENDO QUE O DEGRAU MAIS ELEVADO DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E PROFUNDIDADE SUPERIOR A 28 CM. SUPORTE NO MÍNIMO 120 KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 100 X 40 X 64 CM (A X L X P) – ESCADA CO M TRÊS DEGRAUS (PARA INTERNAÇÃO).	UNID	50	R\$ 105,23	R\$ 5.261,50

92	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO.	UNID	760	R\$ 97,05	R\$ 73.758,00
93	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO INFANTIL.	UNID	760	R\$ 64,97	R\$ 49.377,20
94	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO.	UNID	375	R\$ 72,56	R\$ 27.210,00
95	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO. PESO LEVE, DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE. TUBO EM PVC MOLDADO EM PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO PELO INMETRO – ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO.	UNID	750	R\$ 65,36	R\$ 49.020,00
96	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES - MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO - ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO - TUBO EM Y DE PVC - CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO) - FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO - PAR DE OLIVA E AUSCULTADOR DUPLO - 1 ANO DE GARANTIA - ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO SIMPLES.	UNID	750	R\$ 14,61	R\$ 10.957,50
97	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, AUSCULTADOR DUPLO, MODO DIAFRAGMA PERMITE AUSCULTAR SONS DE ALTA FREQUÊNCIA OU GIRAR PARA OBTER SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA; AUSCULTADOR EM LIGA DE ALUMÍNIO, ACÚSTICA BALANCEADA E CONFORTÁVEL, HASTES EM ALUMÍNIO, MAIOR LEVEZA E CONFORTO, ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM APROXIMADAMENTE 15º PERMITE MELHOR ERGONOMIA; OLIVAS DE SILICONE DURÁVEL QUE PERMITE MELHOR PERFORMANCE ACÚSTICA E CONFORTO, DIAFRAGMA E ANEL NÃO- FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO.	UNID	750	R\$ 22,76	R\$ 17.070,00
98	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO CLÁSSICO. AUSCULTADOR COM TAMANHO REDUZIDO PARA ADAPTAÇÃO EM CRIANÇAS, PERMITINDO A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE INTERROMPER O CONTATO DO ESTETOSCÓPIO COM O CORPO DO PACIENTE. SISTEMA DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTA TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO SENSIBILIDADE ACÚSTICA. OLIVAS MACIAS E CONFORTÁVEIS QUE SE AJUSTEM PROMOVEDO SELAMENTO ACÚSTICO. MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, QUE PROPORCIONEM ADEQUADA TENSÃO DAS HASTES NOS OUVIDOS. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO 'ANTI-FRIO'. AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. COMPOSIÇÃO: BORRACHA E AÇO INÓX. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL - ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO SIMPLES.	UNID	750	R\$ 57,41	R\$ 43.057,50
99	FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA, 3 BULBOS HALÓGENOS, 150.000LUX,	UNID	2	R\$ 6.636,10	R\$ 13.272,20

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE ARTICULADA, SUSPENSÃO GIRATÓRIA 300", OUTROS COMPONENTES ALÇAS LATERAIS E MANOPLA FOCO CENTRAL SILICONE, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO – FOCO CIRÚRGICO CENTRAL.				
100	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL. COM PEDESTAL COM RODÍZIOS. COM BRAÇO ARTICULADO. CONTENDO PAR DE MANOPLAS AUTOLAVÁVEIS. COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA/ BATERIA DE LED 81.000 A 130.000 LUX – FOCO CIRÚRGICO DE SOLO, MÓVEL.	UNID	2	R\$ 11.285,77	R\$ 22.571,54
101	FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE – FOCO CIRÚRGICO DE TETO.	UNID	2	R\$ 32.066,66	R\$ 64.133,32
102	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR – FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS.	UNID	5	R\$ 699,81	R\$ 3.499,05
103	INCUBADORA NEONATAL, MATERIAL CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, UMIDADE, MÓDULO II C/ BALANÇA, COMPONENTES C/ MÍNIMO 5 PORTINHOLAS, MANGA ÍRIS, TIPO USO RADIOTRANSARENTE, SUPORTE ALTURA REGULÁVEL.	UNID	3	R\$ 25.392,79	R\$ 76.178,37
104	APARELHO RAIOS INFRAVERMELHO, TENSÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, COMPRIMENTO 560 MM, LARGURA 560 MM, POTÊNCIA PICO 150 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ PEDESTAL, DIMER P/LUZ, REGULÁVEL ALTURA(147-192CM) – INFRAVERMELHO DE PEDESTAL.	UNID	5	R\$ 564,17	R\$ 2.820,85
105	KIT ACADÊMICO COMPOSTO POR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN, DOIS FUROS; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL; TURBINA QUE PERMITA ROTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 400.000 RPM _ 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; COM BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY, E SACADOR DE BROCAS. MICROMOTOR COM CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL TIPO BORDEN DOIS FUROS; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL; SISTEMA TIPO INTRA COM PINO TRAVA, TIPO ENGATE RÁPIDO, ADAPTADOR DE PONTAS; ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR QUE POSSIBILITE A SELEÇÃO DE VELOCIDADE ENTRE 3.000 E 18.000 RPM; INVERSÃO DE ROTAÇÃO PARA A ESQUERDA NO ANEL; CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 25% PARA MAIS OU PARA MENOS) E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 25% PARA MAIS OU PARA MENOS), BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO. CONTRA-ÂNGULO COM SISTEMA TIPO INTRA; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 25% PARA MAIS OU PARA MENOS); EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE	UNID	15	R\$ 933,00	R\$ 13.995,00

	BROCAS TIPO FG.					
106	LANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA OU AA, TIPO FOCO FIXO, COMPRIMENTO 140 MM, DIÂMETRO 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM ABAIXADOR DE LÍNGUA, PESO 80 G – LANTERNA CLÍNICA.	UNID	50	R\$ 41,49	R\$ 2.074,50	
107	LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO.	UNID	11	R\$ 1.217,16	R\$ 13.388,76	
108	LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES C/ 3 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL.	UNID	7	R\$ 499,97	R\$ 3.499,79	
109	MACA FIXA, PARA EXAME CLÍNICO. ESTRUTURA TUBULAR, LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA REGULÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES, POR MEIO DE CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNID	12	R\$ 361,81	R\$ 4.341,72	
110	MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO MACRONEBULIZADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO MÁSCARAMÁSCARA EM SILICONE, C/ AJUSTE, TAMANHO ADULTO, TIPO FRASCO ACRÍLICO GRADUADO, C/ TAMPAS, VOLUME CERCA DE 500 ML, TIPO EXTENSÃO TRAQUEIA CORRUGADA EM SILICONE C/ CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO CERCA DE 1,5 M, CARACTERÍSTICAADICIONAL CONECTOR METAL C/ROSCA, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL – MACRONEBULIZADOR ADULTO.	UNID	2	R\$ 66,50	R\$ 133,00	
111	MARTELO NEUROLÓGICO DE BUCK. APLICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS TAMANHO 18CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA. COR DA BORRACHA: PRETA. DEVERÁ CONTER UMA AGULHA E UM PINCEL COM CERDAS EM NILON. DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 1 ANO DE FABRICAÇÃO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UNID	12	R\$ 53,14	R\$ 637,68	
112	MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2'.	UNID	15	R\$ 248,33	R\$ 3.724,95	
113	MESA DE CABECEIRA: GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM 1 GAVETA E 1 PORTA COM PRATELEIRA INTERNA EM CHAPA DE AÇO, PUXADORES, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2' DE DIÂMETRO. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UNID	100	R\$ 380,99	R\$ 38.099,00	
114	DIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO ESMALATADO, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,65 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM SAPATASDE BORRACHA, ALTURA 0,80 M, REVESTIMENTO COURVIN PRETO.	UNID	5	R\$ 469,73	R\$ 2.348,65	
115	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30" - A ILUMINAÇÃO LED PERMITE UMA DURABILIDADE PARA ATÉ 60.000 HORAS. PERMITE O USO DE ACESSÓRIOS COMO CONTRASTE DE FASE E POLARIZAÇÃO, ECO – ILUMINAÇÃO – LUZ FRIA, NÃO ESQUENTA O	UNID	6	R\$ 9.476,26	R\$ 56.857,56	

	EQUIPAMENTO E NÃO GERA RESÍDUOS NOCIVOS AO MEIO AMBIENTE, VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 60.000 HORAS, CONSUMO 6W. TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF MODELO TB, AJUSTE DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL DE 47 A 75 MM, INCLINAÇÃO ERGONÔMICA DE 30 A 180 GRAUS, (EVITA DORES NO PESCOÇO) E ROTATÓRIO EM 360°. PAR DE OCULARES CFI 10X COM CAMPO AMPLO DE 20 MM, COM ALOJAMENTO PARA RETÍCULO DE 27 MM. EXCLUSIVO SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO COM AJUSTE DE 12,7 MM POR ROTAÇÃO E MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E LEITURA MÍNIMA DE 2 MÍCRON, ONDE SUA COLUNA É MANTIDA RETA, EVITANDO DORES NAS COSTAS. PLATINA MECÂNICA SUPERFÍCIE RETANGULAR DE 216 X 150 MM COM CHARRIOT GRADUADO COM MOVIMENTO COAXIAL XY DE 78 X 54 MM. EXCLUSIVO SISTEMA DE RE-FOCO, VELOCIDADE NA ROTINA E PROTRÇÃO CONTRA QUEBRA DE LÂMINA. CONDENSADOR DE ABBE, PARA CAMPO CLARO COM DIAFRAGMA DE ÍRIS. FILTRO AZUL PARA AJUSTE DO BALANÇO DE COR, E FILTRO DIFUSOR INCORPORADO A BASE.				
116	MINI INCUBADORA. COM TAMPA DA ÁREA DE INCUBAÇÃO; FUSÍVEL IMPRESSO; BIVOLT AUTOMÁTICO; COM CICLO DE 24 A 48 H; CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 4 (QUATRO) INDICADORES BIOLÓGICOS. APLICAÇÃO: PARA INCUBAÇÃO DOS INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MATERIAL NOVO, SEM USO, DE 1ª LINHA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO – MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS PARA AUTOCLAVES.	UNID	3	R\$ 170,06	R\$ 510,18
117	NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 76 CM, LARGURA ALTURA 51 CM, ESPESSURA 11 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS FLUORESCENTES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V E 60HZV, APLICAÇÃO C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO,TECLA LIGA/DESLIGA.	UNID	30	R\$ 332,32	R\$ 9.969,60
118	OFTALMOSCÓPIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2,50 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ABERTURAS, 12 COMBINAÇÕES ABERTURA E FILTROS, COR FILTROS FILTRO AZUL DE COBALTO LIVRE DE VERMELHO, COMPONENTES 48 LENTES (-25 A +22DPT), COMPONENTES OUTROS CABO METAL LISO, 2 PILHAS AA ALCALINAS.	UNID	2	R\$ 1.778,09	R\$ 3.556,18
119	OTOSCÓPIO, TIPO ILUMINAÇÃO HALÓGENA, METAL CROMADO, MODELO POLICARBONATO ALTO IMPACTO, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JANELA ACRÍLICO ANTI-RISCO, GIRATÓRIA, TIPO FECHO HERMÉTICO, ZOOM ÓPTICO AUMENTOEM ATÉ 3 VEZES, COMPONENTES 6 ESPÉCULOS LISOS, AUTOCLAVÁVEIS, DIMENSÕES 2,2;2,8;3,5;4,5;5,5 E 10 MM, TIPO CONECTOR METÁLICO TP BAIONETA, TIPOCABO CABO C/REGULADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, 2,5V, TIPO PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO.	UNID	30	R\$ 319,38	R\$ 9.581,40
120	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO PORTÁTIL DE MÃO, COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA E O2 (DOIS) SENSOR DE SPO2.	UNID	6	R\$ 1.979,00	R\$ 11.874,00

121	OXÍMETRO DE DEDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: - DISPLAY DE UMA COR - CASE DE PROTEÇÃO - ALTA PRECISÃO, CLINICAMENTE TESTADO - FÁCIL UTILIZAÇÃO, APENAS UM TOQUE NO BOTÃO - TAMANHOS DIFERENCIADOS, PARA DEDOS DE CRIANÇAS E ADULTOS - 6 PERSPECTIVAS DE VISIBILIDADE NO DISPLAY - PULSAÇÃO EXIBIDA PELO GRÁFICO - COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE - DESLIGA AUTOMATICAMENTE GARANTIA DE 2 ANOS. ANVISA - 80200269003. ACOMPANHA NA EMBALAGEM 2 PILHAS AAA. REFERÊNCIA: GERATHERM.	UNID	63	R\$ 247,11	R\$ 15.567,93
122	PLACA ELETROCIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL (NEUTRA) COM REVESTIMENTO, COMPONENTES CABO RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL EQUIPAMENTO WEVERTRONIC 5000 DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM UMA DAS EXTREMIDADES COM PLUG DUPLO – PLACA NEUTRA.	UNID	3	R\$ 392,50	R\$ 1.177,50
123	ELETRODO, TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO P/ CANETA DE BISTURI USO EQUIPAMENTO WEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTA RETA TP FACA, FORMATO 75MM – PONTA DE CANETA BISTURI.	UNID	55	R\$ 103,33	R\$ 5.683,15
124	MACA DE RESGATE, MATERIAL POLIETILENO, TIPO PRANCHA, TAMANHO ADULTO, LARGURA CERCA DE 0,40 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG, COMPONENTES ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, COMPONENTES 01 CINTO IMOBILIZADOR PARA CABEÇA – PRANCHA DE REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO.	UNID	35	R\$ 483,07	R\$ 16.907,45
125	PRANCHA PEDIÁTRICA EM POLIETILENO COM TRÊS COM TRÊS TIRANTES E IMOBILIZADOR CEFÁLICO- PRANCHA EM POLIETILENO COM TRÊS TIRANTES QUE SUPORTE EM MÉDIA 180 KG, PEGADORES AMPLOS, USADO EM RAIOS X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ALÇAS DE POLIETILENO 50MM, CINTO 1,70 M, REGULADOR EM NYLON, 50 MM, FECHAMENTO EM TIC TAC 50 MM. ACOMPANHADO POR IMOBILIZADOR CEFÁLICO INFANTIL COM CINTOS REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO, IMPERMEÁVEL, COM ORIFÍCIO AURICULAR, LAVÁVEL E FABRICADO COM ESPUMA DE VINIL EMBORRACHADO – PRANCHA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE INFANTIL.	UNID	35	R\$ 420,83	R\$ 14.729,05
126	PROTETOR PLUMBÍFERO, FORMATO PARA TIREÓIDE, USO ADULTO, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB – PROTETOR DE TIREÓIDE – ADULTO.	UNID	40	R\$ 224,31	R\$ 8.972,40
127	PROTETOR PLUMBÍFERO, FORMATO PARA TIREÓIDE, USO INFANTIL, BLINDAGEM EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB – PROTETOR DE TIREÓIDE – INFANTIL.	UNID	40	R\$ 158,86	R\$ 6.354,40
128	MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO SIMETRÓGRAFO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES C/ PLATAFORMA P/ NIVELAMENTO – SIMETRÓGRAFO.	UNID	12	R\$ 332,26	R\$ 3.987,12
129	SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL ESMALTADO, ACABAMENTO TUBOS REDONDOS, COM 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO 50 CM, ALTURA 80,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SACO DE LONA LAVÁVEL PRESO POR CADARÇO.	UNID	30	R\$ 249,99	R\$ 7.499,70
130	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO PORTÁTIL E REGULÁVEL, RODÍZIOS SEM RODÍZIOS, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS TÉRMINO EM X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PROTETORA PARA OS PÉS.	UNID	80	R\$ 158,16	R\$ 12.652,80

131	TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, COMPRIMENTO CERCA DE 42 CM, LARGURA CERCA DE 42 CM, ALTURA CERCA DE 0,6 CM, MATERIAL* POLÍMERO – TÁBUA DE REANIMAÇÃO.	UNID	10	R\$ 413,33	R\$ 4.133,30
132	VENOSCÓPIO LOCALIZADOR DE VEIAS ADULTO E INFANTIL VF 1000. PORTÁTIL E NÃO REQUER LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA POIS FUNCIONA APENAS COM 02 PILHAS ALCALINAS JÁ INCLUSAS (TAMANHO AA). ACOMPANHA PRÁTICA MALETA. GARANTIA DE UM ANO. PRODUTO 100% NACIONAL.	UNID	9	R\$ 1.246,45	R\$ 11.218,05
133	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	30	R\$ 275,08	R\$ 8.252,40
134	CILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO CARBONO SEM COSTURA, TIPO GÁS OXIGÊNIO, VOLUME 10 M3, PRESSÃO TESTE 185 KGF/CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA SEGURANÇA, DISCO DE RUPTURA.	UNID	60	R\$ 809,25	R\$ 48.555,00
135	BRAÇADEIRA, PARA INJEÇÃO HASTE DE ALTURA REGULÁVEL COM ACABAMENTO CROMADO, FERRO FUNDIDO ESMALTADO. AÇO INOXIDÁVEL, 0/90 A 1/40 M.	UNID	30	R\$ 153,66	R\$ 4.609,80
TOTAL 4.4.90.52.08 – Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar					R\$ 2.172.741,84
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.10 – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões					
136	CANELEIRA. CANELEIRA, TIPO PESO DE AREIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM NÁILON, COM VELCRO, PESO 1KG, USO FISIOTERAPIA E ACADEMIA. COR PRETA, CINZA OU AZUL – CANELEIRA 1KG.	UNID	12	R\$ 22,71	R\$ 272,52
137	TORNOZELEIRA - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO. DESCRIÇÃO DETALHADA: TORNOZELEIRA, MATERIAL LÁTEX VITROVINIL COM ENCHIMENTO DE ESFERA DE FERRO COM VIEZ DE POLIPROPILENO. FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO. APRESENTAÇÃO DE SELO DE VERIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR VINCULADOS AS NORMAS TÉCNICAS DA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUÍDA TODAS AS DESPESAS COM FRETE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIA TÉCNICA. AS ANÁLISES VISAM VERIFICAR SE OS MATERIAIS OFERTADOS (HALTERES, ANILHAS E CANELEIRAS) POSSUEM OS PESOS INDICADOS E SE AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS SÃO SATISFATÓRIAS. CONTEÚDO DE CANELEIRA: 2KG – CANELEIRA 2 KG.	UNID	12	R\$ 26,75	R\$ 321,00
138	HALTERE, MATERIAL FERRO, MATERIAL BARRA FERRO OXIDADO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO PINTADO, REVESTIMENTO EXTERNO BARRA PINTADO, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 1 KG, COR PRETA, COR BARRA PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO – HALTERE EMBORRACHADO 1KG.	UNID	22	R\$ 15,37	R\$ 338,14
139	HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 0,50 KG – HALTERE EMBORRACHADO 1/2KG.	UNID	22	R\$ 8,50	R\$ 187,00
140	HALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO PINTADO, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 2 KG, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO – HALTERE EMBORRACHADO DE 2 KG.	UNID	22	R\$ 22,28	R\$ 490,16

TOTAL 4.4.90.52.10 – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões						R\$	1.608,82
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52.12 – Aparelhos e utensílios domésticos							
141	GELADEIRA, 1 PORTA, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 342 L, CAPACIDADE CONGELADOR 47 LITROS, ALTURA 169,8 CM, LARGURA 63,1 CM, PROFUNDIDADE 69,5CM, SISTEMA DEGELO FROSTFREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V; POTÊNCIA (W) 165KW; 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DESODORIZADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DE VIDRO TEMPERADO; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO; PÉS NIVELADORES; PORTA-OVOS; PORTA-LATAS; MODELO BRASTEMP CLEAN FROST FREE OU SIMILAR – GELADEIRA, TIPO DOMÉSTICA.	UNID	20	R\$	1.819,75	R\$	36.395,00
142	CAIXA TÉRMICA DE 35L COM TERMÔMETRO - COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), VEDAÇÃO POR FECHOS DE PRESSÃO, ALÇA ERGONOMÉTRICA, MATERIAL: POLIETILENO E POLIURETANO (PEHD E PU); MEDIDAS EXTERNAS (MM): 490(C) X 440(A) X 320(L) – CAIXA TÉRMICA EASYCOOLER COM TERMÔMETRO.	UNID	30	R\$	674,00	R\$	20.220,00
143	COIFA PIRAMIDAL 90 CM PARA FOGÃO DE ATÉ 6 BOCAS, TEM FUNÇÃO DE PURIFICAÇÃO E EXAUSTÃO, TRÊS VELOCIDADES, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, ALÉM DE FUNCIONAR SEM SAÍDA DE AR EXTERNA, POSSUI DUPLO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E DE ALUMÍNIO QUE É REMOVÍVEL E PODE SER LEVADO À LAVA-LOUÇA, INDUSTRIAL, COZINHA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, EM AÇO INOX, TIPO DE CENTRO, TENSÃO 110 V. ACOMPANHA SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE COIFA CENTRO – COIFA PARA FOGÃO, TIPO INDUSTRIAL.	UNID	6	R\$	12.439,66	R\$	74.637,96
144	EXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO TRATADO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 40 CM, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR 1500 RPM, TENSÃO 127/220 V, VAZÃO 4200 M3H.	UNID	6	R\$	230,62	R\$	1.383,72
145	FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 52 CM, ALTURA 87,50 CM, NORMAS TÉCNICAS ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO – FOGÃO 4 BOCAS.	UNID	20	R\$	771,97	R\$	15.439,40
146	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, ALTURA 91,50 CM, LARGURA 155,50 CM, PROFUNDIDADE 76,30 CM, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 10 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADOR ERGONÔMICO.	UNID	6	R\$	2.389,58	R\$	14.337,48
147	FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA COM UMA PORTA. CAPACIDADE MÍNIMA 500 L - O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 'A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. 14.2 CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 500 LITROS GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS	UNID	10	R\$	2.880,60	R\$	28.806,00

	PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LÂMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO GÁS REFRIGERANTE.				
148	FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA E TAMPO APROVEITÁVEIS.	UNID	10	R\$ 881,07	R\$ 8.810,70
149	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V, USO DOMÉSTICO.	UNID	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
150	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V.	UNID	6	R\$ 557,92	R\$ 3.347,52
151	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO AUTOMÁTICA, COR BRANCA, CAPACIDADE 12 KG DE ROUPAS, COM AS FUNÇÕES DE LAVAGEM RÁPIDA, TURBO, 2 ENXÁGUES, CENTRIFUGAÇÃO, DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE, LAVAGEM PELO MENOS DE 4 NÍVEIS DE ÁGUA, COM PELO MENOS 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, CESTO EM POLIPROPILENO ESPECIAL, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A , 110 V – MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO DOMÉSTICA.	UNID	1	R\$ 1.674,18	R\$ 1.674,18
152	FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, TRAVA SEGURANÇA, RECEITAS, COR BRANCA, FUNÇÕES 5 TIPOS DE CARDÁPIO, DESCONGELAR.	UNID	10	R\$ 493,33	R\$ 4.933,30
153	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR: CAPACIDADE 30KG. SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO. PORTA FRONTAL COM AMPLO VISOR DE VIDRO. GAVETA COLETORA DE FELPAS. PAINEL DE COMANDO DIGITAL E COMPLETO, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DA TEMPERATURA DE AQUECIMENTO E DO TEMPO DE CICLO DE SECAGEM. CONTÉM ALARME SONORO INDICADOR DE FIM DE CICLO E MICRO DE SEGURANÇA NA PORTA, QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE ABERTURA DA MESMA. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM E OU FABRICANTE. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO E GARANTIA DE 12 MESES E O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, VOLTAGEM: 220/380V – SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR.	UNID	3	R\$ 23.966,12	R\$ 71.898,36
TOTAL 4.4.90.52.12 – Aparelhos e utensílios domésticos					R\$ 283.083,62
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.28 – Máquinas e equipamentos de natureza industrial					
154	REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA DE	UNID	4	R\$ 6.409,66	R\$ 25.638,64

	TEMPERATURA INTERNA DE 2 A 8°C, COM PAINEL DE COMANDO DE CONTROLE DIGITAL, ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERATURA), CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADOR, DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, SENSOR IMERSO EM LÍQUIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA E FECHAMENTO DE PORTA COM CHAVEAMENTO – CÂMARA FRIA, MODELO BT: 11000/140.				
155	CENTRIFUGA PENDULAR EXTRATOR, CAPACIDADE P/50 KG DE ROUPA SECA P/ OPERAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: CENTRIFUGA PENDULAR EXTRATOR, CAPACIDADE P/50 KG DE ROUPA SECA P/OPERAÇÃO, COM TRIPÉ, CORPO EXTERNO E COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE E COM PINTURA EPÓXI; PARTE SUPERIOR DO CORPO EXTERNO, TAMPA E CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA NA TAMPA QUE IMPEDE SUA ABERTA ENQUANTO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM NR-12, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220/380V TRIFÁSICO – CENTRÍFUGA DE ROUPAS TRIPÉ.	UNID	3	R\$ 25.329,99	R\$ 75.989,97
156	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLÓGICOS: DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA CONSERVAR PRODUTOS QUE EXIGEM UM RIGOROSO CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE (VACINAS, SOROS, IMUNOGLOBULINAS, ENTRE OUTROS), COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA). O SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA) É PARA CONTROLAR A TENSÃO ELÉTRICA NA FALTA OU NA INSTABILIDADE, MANTENDO A REFRIGERAÇÃO ADEQUADA (TEMPERATURA ENTRE +2°C E +8°C) DOS IMUNOBIOLOGICOS. A BATERIA É INTEGRADA AO GABINETE DA CÂMARA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS NA FALTA OU NA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA – CÂMARA FRIA, MODELO: BT-1100/1500.	UNID	1	R\$ 30.476,66	R\$ 30.476,66
157	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS: CÂMARA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, CÂMARA INTERNA EM AÇO COM SISTEMA DE GAVETAS OU PRATELEIRAS DESLIZANTES COM TRILHOS TELESCÓPICOS PARA DESLOCAMENTO TOTAL DAS MESMAS NO INTERIOR DA CÂMARA, ISOLAMENTO TÉRMICO LIVRE DE CFC PROJETADO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COMPRESSOR HERMÉTICO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO PARA OTIMIZAR A TEMPERATURA NA CÂMARA COM HOMOGENEIDADE, DEGELO AUTOMÁTICO SECO, VISOR FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVÉS DE CONTROLADOR ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO, ABERTURA DE PORTA COM SISTEMA DE SEGURANÇA E SENHA DE SEGURANÇA, PERMITA UTILIZAR SISTEMA DE BACKUP DE EMERGÊNCIA PARA A FALTA OU ESTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 48 HORAS, POSSUA ILUMINAÇÃO INTERNA E ACIONAMENTO DE PAINEL, SISTEMA DE COMANDO EM LCD, COM REGISTROS GRÁFICOS QUE REGISTRAM OSCILAÇÕES DE TEMPERATURA, COM NOBREAK MICROPROCESSADO (SISTEMA DE ENERGIA EMERGENCIAL), COM SISTEMA DE DISCADORA A DISTÂNCIA. FAIXA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE -2,5°C A +8°C, PRECISÃO DE CONTROLE +- 0,7°C A 4,0°C, FAIXA DE ATUAÇÃO DO DISPLAY DE	UNID	2	R\$ 19.988,33	R\$ 39.976,66

	TEMPERATURA: - 40,0°C A 60°C. CAPACIDADE 430L. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA. DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. REGISTRO NA ANVISA, E MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 ANO – CÂMARA FRIA, MODELO: BT 1100/420.				
158	FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA . O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/FORNO. 4 PÉS EM PERFIL L DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. · DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP) – FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS.	UNID	3	R\$ 1.831,65	R\$ 5.494,95
159	MÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 20 KG, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELE REVERSÃO, PROTETOR MOTOR, ALARME SONORO, LAT E, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL (CAPACIDADE DE ATE 20KG).	UNID	2	R\$ 26.806,00	R\$ 53.612,00
160	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR: CAPACIDADE 50KG. LAVADORA PROJETADA COM BARREIRA ANTI-INFECÇÃO, CRUZADA, BARREIRA ANTI-INFECÇÃO, FABRICADAS TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI-304. CESTO INTERNO COM PORTA TIPO ESCOTILHA DE AÇO INOX. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COM UMA DAS PORTAS ABERTAS. PAINEL DE COMANDO COMPLETO E DIGITAL, COM CONTROLE DO TEMPO E TEMPERATURA DE CICLO, ALARME SONORO DE FIM DE CICLO. VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA E VÁLVULA DE DESCARGA. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM E OU FABRICANTE. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES E O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. VOLTAGEM: 220/380V – MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL (CAPACIDADE ATÉ 50KG).	UNID	1	R\$ 31.376,01	R\$ 31.376,01
161	GELADEIRA / REFRIGERADOR COMERCIAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 220 V, COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM).	UNID	6	R\$ 4.729,99	R\$ 28.379,94

	ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. O EQUIPAMENTO DEVE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
TOTAL 4.4.90.52.28 – Máquinas e equipamentos de natureza industrial					R\$ 290.944,83
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.32 – Máquinas e equipamentos gráficos					
162	GUILHOTINA, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 36 CM, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FL, DIMENSÕES 340 X 500, DIMENSÕES TAMPO 340 X 500 MM, ALAVANCA NORMAL, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO OXIDADO, DESCIDA DE LÂMINA POSIÇÃO DE ABLICUIDADE, TIPO CORTE SUAVE, BASE DE CORTE CHAPA METÁLICA, RÉGUA MILIMETRADA, ESQUADROS LATERAL E CENTRAL, COR CINZA, APLICAÇÃO CORTE DE PAPEL E APOSTILA.	UNID	5	R\$ 212,50	R\$ 1.062,50
TOTAL 4.4.90.52.32 – Máquinas e equipamentos gráficos					R\$ 1.062,50
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.33 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto					
163	CAIXA DE SOM ATIVA BI-AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DINÂMICA DE 1000W OU SUPERIOR E POTÊNCIA CONTÍNUA DE 450W RMS OU SUPERIOR E PRESSÃO SONORA DE 120DB SPL OU SUPERIOR. REQUISITOS MÍNIMOS: CAIXA DE SOM ATIVA BIAMPLIFICADA COM POTÊNCIA DINÂMICA DE 1000W E POTÊNCIA CONTÍNUA DE 450W RMS OU SUPERIOR E PRESSÃO SONORA DE 120DB SPL OU SUPERIOR, UMA OU MAIS ENTRADA XLR (MIC/LINHA), UMA OU MAIS ENTRADA P10 (LINHA), AMPLIFICADOR CLASSE D, SISTEMA DE CONEXÃO BLUETOOTH FAIXA DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 60HZ A 20KHZ OU SUPERIOR, DRIVE DE 1' OU SUPERIOR E ALTO-FALANTE DE 12' OU SUPERIOR, FONTE INTERNA BIVOLT 100V-220V. MANUAL EM PORTUGUÊS E COBERTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO LOCAL DE RECEBIMENTO. GARANTIA DE 12 MESES – CAIXA AMPLIFICADA.	UNID	5	R\$ 1.676,22	R\$ 8.381,10
164	CÂMERA FOTOGRÁFICA, PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÍNIMAS: D3200 HD-SLR-CMOS DE 24.2 MP. EM FORMATO DX, 100-6400ISO EXPANSÍVEL PARA 12880 (HI L) EM FORMATO DX FULL HD (1080P A 30/25/24P). DX FORMATO - 24. MEGAPIXELS - 4QPS DISPARO CONTINUO - 100-6400ISO EXPANSÍVEL PARA 128000 (HI) - FULL HD 1080P A 30/25/24P – MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL.	UNID	3	R\$ 2.182,12	R\$ 6.546,36
165	MICROFONE DINÂMICO COM FIO, UNIDIRECIONAL, CARDIÓIDE, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ-16000HZ, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 380 OHMS, SENSIBILIDADE -77DB +3DB, CABO DE 5MT, CONECTOR XLR FÊMEA / XLR MACHO DE 03 PINOS E CORPO METÁLICO.	UNID	10	R\$ 361,20	R\$ 3.612,00
166	MICROFONE SEM FIO HEADSET COM MICROFONE BATERIA 9V RECURSOS DO SISTEMA: TODOS OS KS OFERECEM UMA DIVERSIDADE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS, INCLUINDO: 1- USO DE SISTEMAS MÚLTIPLOS: VÁRIOS SISTEMAS KS PODEM SER UTILIZADOS EM UMA MESMA ÁREA. CADA SISTEMA DEVERÁ TER FREQUÊNCIA DIFERENTE (A FREQUÊNCIA ESTÁ MARCADA	UNID	12	R\$ 438,33	R\$ 5.259,96

	NA TRASEIRA DO RECEPTOR); 2- USO SIMULTÂNEO DA SAÍDA: OS CONECTORES DE FONE 1/4' TRS NÃO-BALANCEADOS E OS CONECTORES DE SAÍDA XLR BALANCEADOS PODEM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE PARA DIFERENTES APARELHOS EXTERNOS; 3- ALCANCE: OS TRANSMISSORES DA SÉRIE KS TRABALHARÃO A UMA DISTÂNCIA DE 50 METROS A PARTIR DO RECEPTOR; 4- SILENCIAMENTO DE RUÍDO: O CIRCUITO DE SILENCIAMENTO ANALISA A POTÊNCIA E A QUALIDADE DO SINAL, DE MODO A REDUZIR RUÍDOS DEVIDOS A INTERFERÊNCIAS DE RF NO AMBIENTE; 5- LUZ-ESPIÃ DE CARGA BAIXA DA BATERIA: UMA LUZ VERMELHA NO 'BODY-PACK' E NOS TRANSMISSORES PORTÁTEIS AVISA AO USUÁRIO QUE A BATERIA TEM MENOS DE UMA HORA DE CARGA RESTANTE.				
167	TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADA HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE – TV 32” .	UNID	10	R\$ 1.017,89	R\$ 10.178,90
168	TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 100-240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TV DIGITAL, HDMI, TELA 16:9, 20 W RMS, FULL HD, TIPO TELA LCD – TV 42” .	UNID	10	R\$ 1.556,93	R\$ 15.569,30
TOTAL 4.4.90.52.33 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto					R\$ 49.547,62
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.34 – Máquinas, utensílios e equipamentos diversos					
169	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, COR BRANCA, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS; DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO.	UNID	30	R\$ 406,56	R\$ 12.196,80
170	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 240 L, TIPO CONTAINER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 RODÍZIOS, TAMPA COM DOBRADIÇA, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV – CONTEINER PARA LIXO HOSPITALAR, 240 LITROS .	UNID	100	R\$ 288,57	R\$ 28.857,00
171	CONTENTOR COM TAMPA E RODAS: CAPACIDADE MÉDIA: 120 LITROS MATERIAL: POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE COR: BRANCO. SÍMBOLO E NOME: 'LIXO INFECTANTE' IMPRESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES – CONTENTOR DE LIXO INFECTANTE COM RODAS, 120 LITROS .	UNID	53	R\$ 180,35	R\$ 9.558,55
172	VENTILADOR, TIPO PAREDE, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200W, VELOCIDADE MÍNIMA 1300 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES E OSCILANTE, DIÂMETRO 50 CM.	UNID	122	R\$ 134,17	R\$ 16.368,74
173	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM.	UNID	122	R\$ 179,56	R\$ 21.906,32
TOTAL 4.4.90.52.34 – Máquinas, utensílios e equipamentos diversos					R\$ 88.887,41
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.35 – Equipamentos de processamento de dados					
174	PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 2000 ANSI LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,50 M, TIPO LÂMPADA SHP, VOLTAGEM	UNID	3	R\$ 2.683,33	R\$ 8.049,99

	100/240 V, FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, POTÊNCIA AUTOFALANTES 3 WATT, PRAZO VALIDADE LÂMPADA 2.000 H, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR16,70 MILHÕES, PESO 2,90 KG, CAPACIDADE CONEXÃO COMPATÍVEL VÁRIOS PADRÕES MONITORES/COMPUTADORES UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GARANTIA LÂMPADA 90 DIAS, COMTROLE REMOTO, ACESSOR I, RESOLUÇÃO 1024 X 768 (XGA) – DATA SHOW.				
TOTAL 4.4.90.52.35 – Equipamentos de processamento de dados					R\$ 8.049,99
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.42 – Mobiliário em geral					
175	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS., CARACTERÍSTICA PORTAS COM CHAVE E PUXADOR – ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	UNID	60	R\$ 418,32	R\$ 25.099,20
176	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3 MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL COM MÍN. 3 MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS COM FECHADURA TIPO YALE C/ CHAVES, ALTURA 1,50, LARGURA 0,50, PROFUNDIDADE 0,40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO COM CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PRATELEIRAS. PRATELEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS TETO/FUNDO CHAPA AÇO NO20, PÉS COM PONTEIRA BORRACHA – ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.	UNID	30	R\$ 994,63	R\$ 29.838,90
177	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2PORTAS UN, TIPO FECHADURA TIPO YALE, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,70 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO – ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	UNID	20	R\$ 878,30	R\$ 17.566,00
178	ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS/ ACESSÓRIOS ARQUIVO DESLIZANTE-MECÂNICO NOME, ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS/ ACESSÓRIOS TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO 16, REVESTIMENTO ESMALTE SINTÉTICO ESPECIAL, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, CONFIGURAÇÃO INTERNA GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, QUANTIDADE ROLAMENTOS 8, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO 22, COR REVESTIMENTO CINZA CLARO, LARGURA 0,50M, ALTURA 1,33M, PROFUNDIDADE 0,70M, QUANTIDADE DE GAVETAS 4, MECANISMO ACIONAMENTO CARRINHO TELESCÓPIO – ARMÁRIO COM DIVISÓRIAS PARA PRONTUÁRIOS.	UNID	30	R\$ 580,00	R\$ 17.400,00
179	BANCO MOCHO COM ELEVÇÃO: BANCO MOCHO COM SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO ACIONADO POR	UNID	54	R\$ 239,62	R\$ 12.939,48

	ALAVANCA CUJO MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA POR AÇÃO DE MOLA. AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA, LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. POSSUIR BASE COM 05 RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E SUSTENTAÇÃO DOS RODÍZIOS, ASSENTO REDONDO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO NA COR AZUL REI, INJETADO E RECOBERTO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA, LAVÁVEL E COM ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM LONGITUDINAL. MEDIDAS APROXIMADAS: 90 CM DE ALTURA POR 45 CM DE LARGURA – CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO.				
180	CADEIRA GIRATÓRIA ALTA PARA BANCADA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, COR PRETA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO 450 X 400 MM (L X P), ENCOSTO 360 X 300 MM (L X A), ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 650 A 800 MM, ALTURA DO SOLO A PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO 950 A 1150 MM – CADEIRA PARA BANCADA, GIRATÓRIA E COM ENCOSTO.	UNID	65	R\$ 490,14	R\$ 31.859,10
181	CAMA BELICHE, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL E MATERIAL PROTEGIDO CONTRA FERRUGEM.	UNID	52	R\$ 679,38	R\$ 35.327,76
182	ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO – ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS.	UNID	232	R\$ 210,00	R\$ 48.720,00
183	CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CONCHA, SEÇÃO QUADRADA, BARRA DUPLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COMPONENTES ADICIONAIS COM SAPATAS – LONGARINA COM 03 LUGARES.	UNID	100	R\$ 298,50	R\$ 29.850,00
184	MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE ESTRUTURA TUBULAR, COM SUPORTE PARA CPU E SUPORTE PARA TECLADO. BASE EM AÇO INOXIDÁVEL OU COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO F0 E GRAU DE EMPOLAMENTO D0/T0. LARGURA: 1500 MM. PROFUNDIDADE: 750 MM. ALTURA TOTAL DA MESA: 760 MM. ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM. ESPESSURA DO PAINEL: 18 MM. ESPESSURA DA FITA DE BORDO: 2 MM. MEDIDAS APROXIMADAS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE _10% GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	72	R\$ 634,30	R\$ 45.669,60
185	MESA DE TRABALHO, MEDIDAS MÍNIMAS 1600MM X 600MM X 700MM, COM 3 GAVETAS, COM CHAVES, TAMPO EM MDF 25MM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PVC, COM ACABAMENTO EM PERFIL BOLEADO, 180º COR CINZA – MESA PARA ESCRITÓRIO.	UNID	100	R\$ 255,21	R\$ 25.521,00
TOTAL 4.4.90.52.42 – Mobiliário em geral					R\$ 319.791,04
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					

4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação

186	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: TIPO DIGITAL, CAPACIDADE DE 200 QUILOS, TAPETE EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS EMBORRACHADOS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DISPLAY DIGITAL. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO. TIPO BIFÁSICO.	UNID	30	R\$ 826,33	R\$ 24.789,90
187	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA DIGITAL OBESO DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA OBESO LED CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA PLATAFORMA 400 X 500 MM COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COR BRANCA; DE PINTURA EM ESMALTE PU; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM, AFERIDA PELO IPEM.	UNID	20	R\$ 949,66	R\$ 18.993,20
188	MEDIDOR DE GLICOSE- GLICOSÍMETRO PARA MEDIDA INSTANTÂNEA DE GLICOSE. 5 SEGUNDOS, FAIXA DE MEDIÇÃO: 20 ~ 600MG/DL (1.1 ~33.3 MMOL/L), COM VISOR. SIMILAR A MARCA ON CALL PLUS – APARELHO PARA DOSAGEM DE GLICEMIA.	UNID	300	R\$ 71,24	R\$ 21.372,00
189	FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, PORCA CONEXÃO C/ ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA CONEXÃO SAÍDA C/ RESCA EM LATÃO CROMADO.	UNID	600	R\$ 52,26	R\$ 31.356,00
190	GONIÔMETRO G 35 CM. EQUIPAMENTO QUE AVALIA A AMPLITUDE DO MOVIMENTO DE GRANDES ARTICULAÇÕES. GONIÔMETRO EM MATERIAL DE PVC; DUAS RÉGUAS COM GRADUAÇÃO PARA MENSURAÇÃO DE AMPLITUDE; SISTEMA TRANSFIRIDOR DE 0° A 360°.	UNID	24	R\$ 21,18	R\$ 508,32
191	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE* AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR.	UNID	160	R\$ 392,66	R\$ 62.825,60
TOTAL 4.4.90.52.04 – Aparelhos de Medição e Orientação					R\$ 159.845,02
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.14 – Material educativo e esportivo					
192	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, MATERIAL PVC ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BOMBA P/ INFLAR, ADAPTADOR E EXTENSOR, DIMENSÕES CARGA ATE 300 KG E DIÂMETRO 45 CM – BOLA SUIÇA – TAMANHO 45 CM.	UNID	50	R\$ 45,17	R\$ 2.258,50
193	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 55 CM/PVC ANTIDERRAPANETEM/CARGA: 300 K G – BOLA SUIÇA – TAMANHO 55 CM.	UNID	50	R\$ 55,26	R\$ 2.763,00

194	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 65 CM/PVC ANTIDERRAPANETEM/CARGA: 300 K G – BOLA SUIÇA – TAMANHO 65 CM.	UNID	50	R\$ 51,71	R\$ 2.585,50
TOTAL 3.3.90.30.14 – Material educativo e esportivo					R\$ 7.607,00
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.19 – Material de acondicionamento e embalagem					
195	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 487 MM, LARGURA 331 MM, ALTURA 196 MM, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 20 L – CAIXA DE PLÁSTICO, 20 LITROS.	UNID	100	R\$ 38,30	R\$ 3.830,00
196	RECIPIENTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 25 LITROS – CAIXA DE PLÁSTICO, 25 LITROS.	UNID	100	R\$ 42,99	R\$ 4.299,00
TOTAL 3.3.90.30.19 – Material de acondicionamento e embalagem					R\$ 8.129,00
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.20 – Material de cama, mesa e banho					
197	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE MÍNIMA COMPROVADA DE 28, COMPRIMENTO 1,88 CM, ALTURA BASE 7 CM, LARGURA 0,90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CAIXA DE OVO – COLCHÃO CASCA DE OVO.	UNID	120	R\$ 85,58	R\$ 10.269,60
198	COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL COLCHÃO D'ÁGUA EM PVC RESISTENTE, FORMATO ARTICULADO, COMPRIMENTO 190 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO ANTI-ESCARAS, APLICAÇÃO P/ CAMA FOWLER – COLCHÃO D'ÁGUA.	UNID	140	R\$ 134,45	R\$ 18.823,00
199	COLCHONETE PARA MACA: COLCHONETE PARA MACA FIXA COM DENSIDADE 33, ESTOFADO EM COURVIM, COR CINZA, COM SISTEMA DE RESPIRO E VENTILAÇÃO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 M COMPRIMENTO X 0,70 CM LARGURA POR MÍNIMO DE 4 CM E MÁXIMO DE 6 CM DE ALTURA.	UNID	160	R\$ 96,97	R\$ 15.515,20
TOTAL 3.3.90.30.20 – Material de cama, mesa e banho					R\$ 44.607,80
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.22 – Material de limpeza e produção de higienização					
200	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, SEM EMENDAS, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. EXCLUSIVO ME/EPP – BALDE DE 100 LITROS (LAVANDERIA).	UNID	24	R\$ 109,28	R\$ 2.622,72
201	ESFREGÃO EM CERDAS DE ALGODÃO COM BALDE ESPREMEDOR COM ALAVANCA E RODÍZIOS, CAPACIDADE MÍNIMA 12 LITROS – BALDE ESPREMEDOR MOPINHO COM ALÇA.	UNID	100	R\$ 76,86	R\$ 7.686,00
202	CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA MB – CESTO COM TAMPA E RODÍZIO, PARA LAVANDERIA.	UNID	15	R\$ 41,19	R\$ 617,85
203	BALDE COM ESPREMEDOR, MATERIAL BALDE PLÁSTICO, MATERIAL ESPREMEDOR PLÁSTICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, CAPACIDADE BALDE 30 L, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO VERTICAL, COMPRIMENTO 52 CM, LARGURA 37 CM, ALTURA 84 CM – CONJUNTO DE BALDE ESPREMEDOR PARA MOP ÚMIDO DOBLO, 30 LITROS.	UNID	30	R\$ 354,98	R\$ 10.649,40

204	BALDE ESPREMEDOR DUPLO, 50 LITROS (02 BALDES COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS CADA). ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO. CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE. SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA. RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO – CONJUNTO DE BALDE ESPREMEDOR PARA MOP ÚMIDO DOBLO, 50 LITROS.	UNID	30	R\$ 462,00	R\$ 13.860,00
205	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA BASCULANTE, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO.	UNID	30	R\$ 458,50	R\$ 13.755,00
206	LIXEIRA: MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), CAPACIDADE 25 LITROS, TIPO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE EM AÇO, PEDAL, ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, COM SUPORTE PARA SACO, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, COM SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE CONSTANTE NA NBR - 7500 DA ABNT, COM RÓTULOS DE FUNDO BRANCO, DESENHO E CONTORNOS PRETOS E A INSCRIÇÃO ABAIXO DO SÍMBOLO 'RESÍDUO INFECTANTE' – LIXEIRA INFECTANTE, 25 LITROS – COM TAMPA E PEDAL, NA COR BRANCA.	UNID	50	R\$ 72,72	R\$ 3.636,00
207	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 30 L, TIPO QUADRADA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO LIXO INFECTANTE GRUPO A, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO – LIXEIRA INFECTANTE, 30 LITROS – COM TAMPA E PEDAL, NA COR BRANCA.	UNID	100	R\$ 74,18	R\$ 7.418,00
208	LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA, COM TAMPA TOTALMENTE VEDADA PARA NÃO ENTRAR VETORES, ACIONADA PEDAL, COM ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO - 40 LITROS; A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. A LIXEIRA É CONSTRUÍDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO POR MEIO DE PROCESSO DE ROTO MOLDAGEM E COM PROTEÇÃO UV. COM ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, ALÉM DE SER EXTREMAMENTE HIGIÊNICA, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A LIXEIRA PARA EXECUTAR O DESCARTE DE RESÍDUOS. DEVIDO A SUA COMPOSIÇÃO DE ALTA RESISTENTE A IMPACTOS, PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTES EXTERNOS, EXPOSTA A SOL, CHUVA E POLUIÇÃO SEM SOFRER DESGASTE POR EXPOSIÇÃO AOS ELEMENTOS. FABRICADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS EUROPÉIAS (UNE EM 840). MEDIDAS: ALTURA: 65 CM; LARGURA: 40 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. COR BRANCA E COM ADESIVO DE LIXO INFECTANTE EM CIMA DA TAMPA E NA FRENTE DA LIXEIRA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. PRODUTO COM GARANTIA TOTAL DE 01 ANO – LIXEIRA INFECTANTE, 40 LITROS – COM TAMPA E PEDAL, NA COR BRANCA.	UNID	100	R\$ 94,55	R\$ 9.455,00
209	LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICA COM CESTO INTERNO REMOVÍVEL, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO – LIXEIRA INOX, 15 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	50	R\$ 96,43	R\$ 4.821,50
210	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS – LIXEIRA INOX, 20 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	50	R\$ 169,50	R\$ 8.475,00

211	LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, ALTURA 45 CM, COR BRANCA, LARGURA 35 CM. RECIPIENTE EXTERNO É FEITO EM AÇO INOX, UM MATERIAL RESISTENTE E NÃO POROSO, QUE EVITA ACUMULO DE RESÍDUOS E FACILITA A LIMPEZA. O PEDAL, LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DA LIXEIRA, FACILITA A ABERTURA E FECHAMENTO DA PEÇA E A ALÇA EXTERIOR SIMPLIFICA O SEU TRANSPORTE – LIXEIRA INOX, 30 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	50	R\$ 199,12	R\$ 9.956,00
212	LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ALÇAS, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO – LIXEIRA INOX, 50 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	60	R\$ 406,66	R\$ 24.399,60
213	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 25CM X 24CM – LIXEIRA PLÁSTICA, 10 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	150	R\$ 20,44	R\$ 3.066,00
214	LIXEIRA COM PEDAL. CAPACIDADE 20L. MATERIAL POLIPROPILENO. COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS 38 X 27 X 44 CM – LIXEIRA PLÁSTICA, 20 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	100	R\$ 29,13	R\$ 2.913,00
215	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 40 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL – LIXEIRA PLÁSTICA, 40 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	80	R\$ 29,73	R\$ 2.378,40
216	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL – LIXEIRA PLÁSTICA, 50 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	50	R\$ 80,44	R\$ 4.022,00
217	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 75 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA - - LIXEIRA PLÁSTICA, 75 LITROS – COM TAMPA E PEDAL.	UNID	60	R\$ 134,36	R\$ 8.061,60
218	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, TIPO TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO - - LIXEIRA PLÁSTICA, 100 LITROS – COM TAMPA, PEDAL E RODÍZIOS.	UNID	60	R\$ 258,75	R\$ 15.525,00
219	LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, TAMPA BASCULANTE, QUADRADA OU RETANGULAR, TRATAMENTO EM UV, CAPACIDADE 40 LITROS – LIXEIRA PLÁSTICA, 40 LITROS, TAMPA BASCULANTE.	UNID	60	R\$ 81,87	R\$ 4.912,20
220	COBERTURA BARRACA, MATERIAL LONA NYLON 600, LARGURA 3 M, COMPRIMENTO 3 M, ALTURA 1,30 A 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENDA SANFONADA/PIRAMIDAL/ ESTRUTURA METÁLICA – TENDA SANFONADA, TAMANHO 3X3.	UNID	15	R\$ 877,77	R\$ 13.166,55
221	TENDA, TAMANHO 6X3 NYLON 600 - ESTRUTURA SANFONADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FRIO. PEÇAS FABRICADAS EM METALON E OBLONGO COM EMENDAS UNIDAS POR SOLDA MIG, TRATADAS EM ZINCAGEM PRATA, ACABAMENTO EM POLIETILENO E MONTADAS COM PARAFUSOS E PORCAS AUTO-TRAVANTES, COBERTURA E FECHAMENTOS EM LONA NYLON600, MATERIAL 50% POLIÉSTER E 50% PVC . FABRICADO COM EMENDAS UNIDAS POR COSTURA, ACABAMENTO EM GORGORÃO COM COSTURA EXTRA E REFORÇADA NAS ÁREAS QUE RECEBEM MAIORES TENSÕES – TENDA SANFONADA, TAMANHO 6X3.	UNID	15	R\$ 910,24	R\$ 13.653,60
TOTAL 3.3.90.30.22 – Material de limpeza e produção de higienização					R\$ 185.050,42
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO					

3.3.90.30.36 – Material hospitalar						
222	PLACA ELETROCIRÚRGICA, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA AUTO-ADESIVA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ BISTURI VALLEYLAB, WEM E RDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIPARTIDA, TAMANHO ADULTO – PLACA PARA BISTURI ELÉTRICO.	UNID	3	R\$	7,56	R\$ 22,68
TOTAL 3.3.90.30.36 – Material hospitalar						R\$ 22,68
TOTAL DA COTA EXCLUSIVA						R\$ 3.620.979,59
TOTAL DAS COTAS (AMPLA CONCORRÊNCIA + AMPLIADA + RESERVADA + EXCLUSIVA)						R\$ 5.394.488,92